

## **Structure tarifaire pour les prestations médicales**

Valable dès le 1<sup>er</sup> janvier 2018

Structure tarifaire pour les prestations médicales uniforme sur le plan suisse selon l'art. 2 de l'ordonnance sur la fixation et l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie (RS 832.102.5), valable dès le 1er janvier 2018



## Table des matières

	<b>Abréviations/acronymes dans le TARMED .....</b>	<b>12</b>
<b>00</b>	<b>Prestations de base.....</b>	<b>14</b>
<b>00.01</b>	<b>Prestations de base générales (00.0010 ff).....</b>	<b>14</b>
00.01.01	Consultation, visite, indemnité de déplacement, etc. (00.0010 ff).....	15
<b>00.02</b>	<b>Paquets de prestations (00.0415 ff).....</b>	<b>63</b>
00.02.01	Examens (00.0415 ff).....	63
00.02.02	Consultations (00.0510 ff).....	75
00.02.03	Instructions (00.0610 ff).....	83
<b>00.03</b>	<b>Prestations de base spéciales (00.0710 ff).....</b>	<b>86</b>
00.03.01	Ponctions, voies d'abord, injections (00.0710 ff).....	87
00.03.02	Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction (00.1110 ff).....	108
00.03.03	Prestations diagnostiques et thérapeutiques spéciales (00.1310 ff).....	121
00.03.04	Crédits de temps pour spécialistes déterminés (sous-spécialités, attestations de formation complémentaire) (00.1510 ff).....	137
00.03.05	Médecine complémentaire (00.1710 ff).....	144
<b>00.04</b>	<b>Examens fonctionnels endocrinologiques (00.1910 ff).....</b>	<b>160</b>
<b>00.05</b>	<b>Consiliums (00.2110 ff).....</b>	<b>167</b>
<b>00.06</b>	<b>Certificats médicaux, rapports, lettres (00.2206 ff).....</b>	<b>173</b>
<b>00.07</b>	<b>Expertises médicales (00.2310 ff).....</b>	<b>178</b>
<b>00.08</b>	<b>Suppléments pour consultation pressante et urgence (00.2505 ff).....</b>	<b>200</b>
<b>00.09</b>	<b>Prélèvement sanguin autologue, plasmaphérèse pour autotransfusion (00.2610 ff).....</b>	<b>211</b>
<b>01</b>	<b>Pansements et bandages .....</b>	<b>215</b>
01.01	Bandages non durcissants (01.0010 ff).....	215
01.02	Taping (01.0110 ff).....	217
01.03	Bandages durcissants (01.0205 ff).....	218
01.04	Pansements et bandages spéciaux (01.0310 ff).....	231
<b>02</b>	<b>Psychiatrie .....</b>	<b>234</b>
02.01	Diagnostic et thérapie psychiatriques (02.0010 ff).....	235
02.02	Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière (02.0110 ff).....	255
02.03	Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical (02.0210 ff).....	268
02.04	Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'institutions et de divisions hospitalières reconnues (02.0310 ff).....	279
02.05	Electroconvulsivothérapie (02.0410 ff).....	284
<b>03</b>	<b>Pédiatrie, néonatalogie .....</b>	<b>286</b>
03.01	Examen et consultation (03.0015 ff).....	286
03.02	Néonatalogie (03.0210 ff).....	301
03.03	Examens du développement de l'enfant (03.0310 ff).....	305
03.04	Examens neuromoteurs (03.0410 ff).....	308
03.05	Prestations pédiatriques spéciales (03.0510 ff).....	312
<b>04</b>	<b>Peau, parties molles.....</b>	<b>317</b>
<b>04.01</b>	<b>Dermatologie (04.0015 ff).....</b>	<b>317</b>
04.01.01	Dermatologie: diagnostic (04.0015 ff).....	318
04.01.02	Dermatologie: traitement (04.0210 ff).....	334
<b>04.02</b>	<b>Peau, parties molles: petite chirurgie (04.0510 ff).....</b>	<b>345</b>
04.02.01	Peau, parties molles: ponction, incision, excision (04.0510 ff).....	346
04.02.02	Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement (04.1010 ff).....	394
<b>04.03</b>	<b>Peau, parties molles: chirurgie plastique ou reconstructive (04.1210 ff).....</b>	<b>478</b>
04.03.01	Peau, parties molles: fermeture de plaie par techniques plastiques (04.1210 ff).....	479
04.03.02	Peau, parties molles: dermabrasion, chirurgie primaire des brûlures, tatouages (04.1310 ff).....	486
04.03.03	Peau, parties molles: prélèvement de greffon (04.1510 ff).....	493
04.03.04	Prélèvement de lambeau (04.1910 ff).....	513
04.03.05	Peau: préparation de greffon (04.2210 ff).....	530
04.03.06	Correction de cicatrice ou de parties molles (04.2410 ff).....	536
04.03.07	Réimplantation, revascularisation, mise en place d'un lambeau libre microchirurgical (04.2510 ff).....	543

04.03.08	Expanseur (04.2710 ff).....	554
04.03.09	Dermolipectomie, lipoaspiration (04.2810 ff).....	560
04.03.10	Lifting du visage, plastie palpébrale (04.3010 ff).....	568
04.03.11	Chirurgie palliative lors de paralysie du nerf facial (04.3210 ff).....	585
<b>05</b>	<b>Système nerveux central et périphérique ..... 597</b>	
<b>05.01</b>	<b>Neurologie (05.0010 ff)..... 597</b>	
05.01.01	Neurologie: examen clinique (05.0010 ff).....	597
05.01.02	Neurologie: diagnostic à l'aide de moyens techniques (05.0210 ff).....	608
05.01.02.01	Electroneurogramme (ENG), électromyogramme (EMG) (05.0210 ff).....	608
05.01.02.02	Electroencéphalogramme (EEG) (05.0410 ff).....	615
05.01.02.03	Potentiels évoqués, monitoring (05.0610 ff).....	624
<b>05.02</b>	<b>Chirurgie du système nerveux central (neurochirurgie) (05.0710 ff) ..... 629</b>	
05.02.01	Ponction ventriculaire, drainage ventriculaire, cathéter (05.0710 ff).....	630
05.02.02	Traitement chirurgical lors de traumatisme crânio-cérébral (05.0910 ff).....	638
05.02.03	Trou de trépan, crâniotomie exploratrice, décompression et évacuation (05.1010 ff).....	645
05.02.04	Crâniotomie lors de tumeur cérébrale (05.1210 ff).....	662
05.02.05	Crâniotomie pour intervention sur les nerfs crâniens (05.1510 ff).....	686
05.02.06	Crâniotomie pour intervention sur les vaisseaux (malformation, anévrisme, shunt) (05.1610 ff).....	688
05.02.07	Chirurgie stéréotaxique intracrânienne (05.1910 ff).....	711
05.02.08	Electrode intracrânienne (05.2110 ff).....	722
05.02.09	Chirurgie de l'épilepsie, électrostimulation (VNS) (05.2210 ff).....	725
05.02.10	Rhizotomie, cordotomie, neurostimulateur, malformation de la moelle épinière (05.2310 ff).....	729
<b>05.03</b>	<b>Chirurgie du système nerveux périphérique (05.2410 ff) ..... 734</b>	
05.03.01	Décompression de nerf, neurolyse (05.2410 ff).....	735
05.03.02	Suture nerveuse (05.2710 ff).....	747
05.03.03	Dénervation d'articulation, névrome, tumeur endoneurale (05.2910 ff).....	757
<b>06</b>	<b>Colonne vertébrale ..... 760</b>	
<b>06.01</b>	<b>Colonne vertébrale: réduction non sanglante, fixation externe, fixateur externe (06.0010 ff)..... 760</b>	
<b>06.02</b>	<b>Colonne vertébrale: intervention percutanée (06.0210 ff)..... 770</b>	
<b>06.03</b>	<b>Colonne vertébrale: biopsie osseuse à ciel ouvert (06.0310 ff)..... 772</b>	
<b>06.04</b>	<b>Colonne vertébrale: fenestration, hémilaminectomie, laminotomie (06.0410 ff)..... 775</b>	
<b>06.05</b>	<b>Colonne vertébrale: laminectomie (06.0710 ff)..... 888</b>	
<b>06.06</b>	<b>Colonne vertébrale: résection de vertèbre ou de disque par voie postérieure ou postéroatérale (06.1110 ff)..... 1077</b>	
<b>06.07</b>	<b>Colonne vertébrale: stabilisation de ligament, laminoplastie (06.1210 ff)..... 1083</b>	
<b>06.08</b>	<b>Colonne vertébrale: spondylodèse postérieure (06.1310 ff)..... 1089</b>	
<b>06.09</b>	<b>Colonne vertébrale: intervention par voie antérieure (06.1610 ff)..... 1159</b>	
<b>06.10</b>	<b>Colonne vertébrale: intervention pour fracture ou luxation par voie postérieure (06.1910 ff)..... 1200</b>	
<b>06.11</b>	<b>Colonne vertébrale: ablation d'implant, changement de pile (06.2110 ff)..... 1233</b>	
<b>07</b>	<b>Os de la face, région frontale ..... 1238</b>	
<b>07.01</b>	<b>Examen par le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale (07.0015)..... 1238</b>	
<b>07.02</b>	<b>Traitement de fracture de la région frontale ou de la face (07.0110 ff)..... 1240</b>	
<b>07.03</b>	<b>Traitement de fracture mandibulaire (07.0410 ff)..... 1271</b>	
<b>07.04</b>	<b>Chirurgie des fentes (07.0610 ff)..... 1281</b>	
<b>07.05</b>	<b>Ostéotomie crâniofaciale (07.0910 ff)..... 1303</b>	
<b>07.06</b>	<b>Planification de l'intervention (07.1110 ff)..... 1317</b>	
<b>07.07</b>	<b>Intervention en cas de dystopie dentaire, de kyste osseux, de tumeur osseuse ou d'ostéomyélite dans les régions buccale ou maxillo-faciale (07.1210 ff)..... 1319</b>	
<b>07.08</b>	<b>Chirurgie des nerfs dans les régions buccale ou maxillo-faciale (07.1410 ff)..... 1326</b>	
<b>07.09</b>	<b>Reconstruction des régions crânienne, buccale ou maxillo-faciale (07.1510 ff)..... 1333</b>	
<b>07.10</b>	<b>Articulation temporo-mandibulaire, plancher buccal (07.1610 ff)..... 1338</b>	
<b>07.11</b>	<b>Chirurgie préprothétique (07.1810 ff)..... 1345</b>	
<b>07.12</b>	<b>Orbite (07.1910 ff)..... 1356</b>	
<b>08</b>	<b>Oeil..... 1366</b>	
<b>08.01</b>	<b>Vision, réfraction, lunettes (08.0010 ff)..... 1366</b>	
<b>08.02</b>	<b>Pression intraoculaire (08.0210 ff)..... 1372</b>	
<b>08.03</b>	<b>Périmétrie (08.0310 ff)..... 1374</b>	
<b>08.04</b>	<b>Orthoptique, neuro-ophtalmologie (08.0410 ff)..... 1378</b>	
<b>08.05</b>	<b>Perception des couleurs (08.0510 ff)..... 1383</b>	
<b>08.06</b>	<b>Glande lacrymale, voies lacrymales (08.0610 ff)..... 1385</b>	
<b>08.07</b>	<b>Oeil: échographie..... 1395</b>	
<b>08.08</b>	<b>Conjonctive (08.0810 ff)..... 1396</b>	
<b>08.09</b>	<b>Examens ophtalmophotographiques, ophtalmoangiologiques et ophtalmoélectriques (08.1010 ff)..... 1401</b>	
<b>08.10</b>	<b>Oeil: diagnostic, divers (08.1210 ff)..... 1409</b>	

08.11	Oeil: traitement, divers (08.1410 ff).....	1416
08.12	Lentilles de contact (08.1510 ff).....	1419
08.13	Paupière (08.1610 ff).....	1425
08.14	Cornée, sclère (08.2110 ff).....	1455
08.15	Iris (08.2510 ff).....	1473
08.16	Cristallin (08.2710 ff).....	1479
08.17	Rétine (08.3010 ff).....	1491
08.18	Corps vitré (08.3210 ff).....	1497
08.19	Opération du strabisme (08.3410 ff).....	1506
08.20	Prélèvement de greffon (bulbe oculaire, cornée) (08.3510 ff).....	1511
08.21	Injection intramusculaire de toxine botulinique (08.3610 ff).....	1512
<b>09</b>	<b>Oreille, organe de l'équilibre, nerf facial.....</b>	<b>1515</b>
09.01	<b>Oreille, organe de l'équilibre, nerf facial: diagnostic (09.0015 ff).....</b>	<b>1515</b>
09.01.01	Status ORL (09.0015 ff).....	1515
09.01.02	Conduit auditif (09.0110 ff).....	1517
09.01.03	Etude fonctionnelle du liquide lacrymal ou de la salive (09.0210 ff).....	1519
09.01.04	Audiométrie (09.0310 ff).....	1520
09.01.05	Tympanométrie, cochlée, potentiels évoqués auditifs, oto-émissions acoustiques (09.0510 ff).....	1527
09.01.06	Appareil vestibulaire (09.0610 ff).....	1532
09.01.07	Phoniatry (09.0710 ff).....	1535
09.02	<b>Oreille, organe de l'équilibre, nerf facial: traitement (09.0910 ff).....</b>	<b>1540</b>
09.02.01	Vertige positionnel, conduit auditif externe (09.0910 ff).....	1540
09.02.02	Tympan (09.1105 ff).....	1549
09.02.03	Pavillon auriculaire, région préauriculaire (09.1310 ff).....	1568
09.02.04	Oreille moyenne, mastoïde (09.1510 ff).....	1577
09.02.05	Os temporal (09.1710 ff).....	1584
<b>10</b>	<b>Nez et sinus.....</b>	<b>1590</b>
10.01	<b>Nez et sinus: diagnostic (10.0010 ff).....</b>	<b>1590</b>
10.02	<b>Nez et sinus: traitement (10.0110 ff).....</b>	<b>1596</b>
10.02.01	Nez (10.0110 ff).....	1596
10.02.01.01	Traumatologie (10.0110 ff).....	1597
10.02.01.02	Rhinoplastie, reconstruction (10.0210 ff).....	1603
10.02.01.03	Septum (10.0510 ff).....	1618
10.02.01.04	Hémorragie, corps étrangers, intervention sur les parties molles endonasales (10.0610 ff).....	1622
10.02.02	Sinus (10.0810 ff).....	1632
10.02.03	Chirurgie tumorale à ciel ouvert du nez et des sinus (10.1210 ff).....	1659
<b>11</b>	<b>Bouche, cavité buccale et glande salivaire.....</b>	<b>1663</b>
11.01	<b>Bouche, cavité buccale et glande salivaire: diagnostic (11.0010 ff).....</b>	<b>1663</b>
11.02	<b>Bouche, cavité buccale et glande salivaire: traitement (11.0110 ff).....</b>	<b>1664</b>
11.02.01	Cavité buccale (11.0110 ff).....	1665
11.02.02	Lèvre (11.0410 ff).....	1681
11.02.03	Langue (11.0610 ff).....	1691
11.02.04	Glande salivaire (11.0710 ff).....	1694
<b>12</b>	<b>Pharynx.....</b>	<b>1704</b>
12.01	<b>Pharynx: diagnostic (12.0010 ff).....</b>	<b>1704</b>
12.02	<b>Pharynx: traitement (12.0110 ff).....</b>	<b>1705</b>
12.02.01	Amygdales, végétations adénoïdes, corps étrangers (12.0110 ff).....	1706
12.02.02	Tumeur dans la région du pharynx (12.0310 ff).....	1714
12.02.03	Traumatologie ou intervention plastique et reconstructive dans la région du pharynx (12.0410 ff).....	1721
<b>13</b>	<b>Larynx et trachée.....</b>	<b>1724</b>
13.01	<b>Larynx (13.0010 ff).....</b>	<b>1724</b>
13.02	<b>Trachée (13.0210 ff).....</b>	<b>1735</b>
<b>14</b>	<b>Parties molles du cou, y compris glandes thyroïde et parathyroïde; parties trachéales et bronchiques non comprises.....</b>	<b>1740</b>
14.01	<b>Cou (14.0010 ff).....</b>	<b>1740</b>
14.02	<b>Glande thyroïde, glande parathyroïde (14.0110 ff).....</b>	<b>1745</b>
14.03	<b>Médiastin (14.0310 ff).....</b>	<b>1771</b>
<b>15</b>	<b>Diagnostic et traitement non chirurgical des voies respiratoires inférieures, y compris l'étude du sommeil.....</b>	<b>1777</b>
15.01	<b>Voies respiratoires inférieures, instruction, consultation (15.0010 ff).....</b>	<b>1777</b>
15.02	<b>Fonction pulmonaire (15.0110 ff).....</b>	<b>1781</b>
15.03	<b>Bronchoscopie (15.0410 ff).....</b>	<b>1798</b>

15.04	Etude du sommeil (15.0710 ff).....	1821
<b>16</b>	<b>Traitement chirurgical des organes thoraciques .....</b>	<b>1826</b>
16.01	Plèvre (16.0010 ff).....	1826
16.02	Côtes, paroi thoracique, sternum (16.0210 ff) .....	1835
16.03	Oesophage, trachée (16.0410 ff) .....	1846
16.04	Poumon (16.0610 ff) .....	1854
16.05	Thoracoscopie (16.0810 ff) .....	1863
<b>17</b>	<b>Diagnostic et traitement non chirurgical du coeur et des vaisseaux .....</b>	<b>1872</b>
17.01	Electrocardiographie (17.0010 ff).....	1872
17.02	Echocardiographie (17.0210 ff) .....	1885
17.03	Examen cardiologique ou angiologique à l'aide de moyens techniques (17.0410 ff) .....	1895
17.04	Laboratoire de cardiologie (17.0710 ff) .....	1910
17.04.01	Cathétérisme cardiaque (17.0710 ff).....	1910
17.04.01.01	Prestations de base angiographiques (17.0710 ff).....	1911
17.04.01.02	Cathétérisme cardiaque droit (17.0910 ff).....	1920
17.04.01.03	Cathétérisme cardiaque gauche (17.1010 ff) .....	1923
17.04.01.04	Interventions angiographiques (17.1110 ff) .....	1933
17.04.02	Electrophysiologie cardiaque (17.1310 ff) .....	1942
17.04.03	Cardioversion, pacing, stimulateur cardiaque, défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), enregistreur d'évènements (17.1510 ff).....	1948
17.04.04	Ponction du péricarde, Port-A-Cath (17.1710).....	1958
17.05	Prestations de base techniques pour coeur et vaisseaux (17.1810).....	1959
<b>18</b>	<b>Traitement chirurgical du coeur et des vaisseaux .....</b>	<b>1961</b>
18.01	Circulation extracorporelle (CEC), artériotomie, angioplastie peropératoire (18.0010 ff).....	1961
18.02	Coeur (18.0110 ff) .....	1966
18.02.01	Revascularisation coronaire (18.0110 ff).....	1967
18.02.02	Valves, myocarde, tumeur (18.0210 ff) .....	1973
18.02.03	Malformation cardiaque (18.0310 ff) .....	1981
18.02.04	Interventions isolées sur le péricarde (18.0410 ff) .....	1984
18.02.05	Révision cardiaque, assist device (18.0510 ff).....	1986
18.03	Vaisseaux (18.0610 ff) .....	1988
18.03.01	Artère (18.0610 ff) .....	1988
18.03.01.01	Traumatologie, artère (18.0610 ff).....	1988
18.03.01.02	Anévrisme de l'aorte, anévrisme artériel (18.0710 ff).....	1991
18.03.01.03	Biopsie, embolectomie et thrombectomie artérielle (18.0910 ff) .....	2002
18.03.01.04	Endartériectomie (18.1010 ff).....	2008
18.03.01.05	Reconstruction de voie artérielle (18.1110 ff) .....	2013
18.03.01.06	By-pass (18.1210 ff) .....	2017
18.03.01.07	Fistule artérioveineuse (18.1310 ff).....	2024
18.03.02	Veine (18.1410 ff).....	2026
18.03.02.01	Traumatologie, veine (18.1410 ff).....	2026
18.03.02.02	Veine superficielle (sclérose, incision), varices (18.1510 ff).....	2027
18.03.02.03	Plastie, thrombectomie, reconstruction, anastomose lymphoveineuse, malformation (18.1710 ff) .....	2043
18.03.02.04	Shunt (18.1910 ff).....	2052
<b>19</b>	<b>Diagnostic et traitement non chirurgical du tractus gastro-intestinal .....</b>	<b>2060</b>
19.01	Manométrie endoluminale, pH-métrie, sonde gastrique ou duodénale (19.0010 ff) .....	2061
19.02	Oesophagoscopie (19.0210 ff) .....	2070
19.03	Endoscopie gastro-intestinale haute (19.0410 ff).....	2080
19.04	Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) (19.0710 ff).....	2092
19.05	Entéroscopie (19.0910 ff).....	2102
19.06	Coloscopie (19.1010 ff) .....	2108
19.07	Sigmoïdoscopie, rectoscopie (19.1410 ff).....	2146
19.08	Anuscopie (19.1610 ff) .....	2159
19.09	Côlon, rectum, anus (non endoscopique) (19.1710 ff).....	2162
19.10	Biopsie hépatique percutanée, laparoscopie diagnostique, ponction d'ascite, ponction du Douglas (19.1810 ff).....	2167
19.11	Tests de provocation, par exemple lors d'allergie à des aliments ou à des médicaments (19.1900 ff) .....	2171
<b>20</b>	<b>Traitement chirurgical du tractus gastro-intestinal.....</b>	<b>2173</b>
20.01	Paroi abdominale (20.0010 ff).....	2173
20.02	Laparoscopie, chirurgie du tractus gastro-intestinal (20.0110 ff).....	2178
20.03	Hernies, chirurgie du tractus gastro-intestinal (20.0210 ff).....	2184
20.04	Voies d'abord pour chirurgie abdominale ou rétropéritonéale (20.0610 ff) .....	2245
20.05	Cavité abdominale, mésentère (20.0710 ff).....	2249
20.06	Diaphragme, estomac, duodénum (20.1010 ff).....	2262

20.07	Intestin grêle, appendice (20.1310 ff) .....	2277
20.08	Colon (20.1510 ff) .....	2286
20.09	Rectum (20.1810 ff) .....	2302
20.10	Anus, périnée (20.2010 ff) .....	2310
20.11	Hémorroïdes (20.2210 ff) .....	2318
20.12	Rate (20.2310 ff) .....	2321
20.13	Foie (20.2410 ff) .....	2324
20.14	Vésicule biliaire, voies biliaires (20.2610 ff) .....	2331
20.15	Pancréas (20.2710 ff) .....	2337
20.16	Rétropéritoine, sacrum (20.2810 ff) .....	2342
<b>21</b>	<b>Diagnostic et traitement des reins et des voies urinaires ainsi que des organes génitaux masculins .....</b>	<b>2345</b>
21.01	Sondage vésical, ponction vésicale (21.0010 ff) .....	2346
21.02	Urétroscopie (21.0110 ff) .....	2351
21.03	Cysto-urétroscopie (21.0310 ff) .....	2360
21.04	Urétroscopie rétrograde (21.0510 ff) .....	2381
21.05	Rénoscopie, pyéloscopie (21.0710 ff) .....	2392
21.06	Urodébitmétrie, cystomanométrie, training vésical, urodynamique des voies urinaires supérieures (21.0810 ff) .....	2394
21.09	Rein, bassinet (21.0910 ff) .....	2399
21.10	Lithotritie extracorporelle (LEOC) (21.1210 ff) .....	2414
21.11	Glande surrénale (21.1310 ff) .....	2415
21.12	Uretère, dérivation urinaire (21.1410 ff) .....	2418
21.13	Vessie, col vésical (21.1710 ff) .....	2436
21.14	Prostate, vésicule séminale (21.2110 ff) .....	2457
21.15	Urètre (21.2210 ff) .....	2468
21.16	Opération pour incontinence urinaire (21.2510 ff) .....	2480
21.17	Pénis, épispadias, hypospadias (21.2610 ff) .....	2482
21.18	Testicule, épiddidyme, canal déférent (21.2910 ff) .....	2501
<b>22</b>	<b>Diagnostic et traitement des organes génitaux féminins, obstétrique .....</b>	<b>2526</b>
22.01	Gynécologie (22.0015 ff) .....	2526
22.01.01	Examens et consultations gynécologiques, examen au spéculum, colposcopie (22.0015 ff) .....	2526
22.01.02	Examen gynécologique chez l'enfant prépubère (22.0210 ff) .....	2537
22.01.03	Laparoscopie gynécologique (22.0310 ff) .....	2539
22.01.04	Hystérocopie, hystérosalpingographie (22.0605 ff) .....	2553
22.01.05	Organes génitaux externes, vagin (22.0710 ff) .....	2559
22.01.06	Col utérin, diaphragme, pessaire, dispositif intra-utérin (DIU) (22.1010 ff) .....	2574
22.01.07	Curetage (22.1210 ff) .....	2584
22.01.08	Vagin, utérus, annexes (22.1410 ff) .....	2597
22.01.09	Cure de prolapsus, opération pour incontinence urinaire, opération de fistule (22.1710 ff) .....	2619
22.02	Grossesse et obstétrique (22.1910 ff) .....	2629
22.02.01	Examens durant la grossesse, examens prénataux et contrôles postnataux (22.1910 ff) .....	2630
22.02.02	Accouchement (22.2010 ff) .....	2635
22.02.02.01	Version externe (22.2010) .....	2635
22.02.02.02	Prise en charge et conduite de la naissance (22.2110 ff) .....	2636
22.02.02.03	Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique (22.2310 ff) .....	2651
22.02.03	Césarienne, nouvelle césarienne, stérilisation post partum (22.2410 ff) .....	2653
22.02.04	Procréation médicalement assistée (22.2510 ff) .....	2656
22.02.05	Salle d'accouchement (22.2710 ff) .....	2667
<b>23</b>	<b>Diagnostic et traitement des seins .....</b>	<b>2668</b>
23.01	Diagnostic des seins sans imagerie (23.0010) .....	2668
23.02	Chirurgie tumorale des seins (23.0110 ff) .....	2669
23.03	Chirurgie plastique et reconstructive des seins (23.0310 ff) .....	2677
<b>24</b>	<b>Diagnostic et traitement de l'appareil locomoteur .....</b>	<b>2702</b>
24.01	Prestations diagnostiques et/ou thérapeutiques générales, appareil locomoteur (24.0015 ff) .....	2703
24.02	Ceinture scapulaire, membre supérieur (24.0410 ff) .....	2722
24.02.01	Clavicule, omoplate (24.0410 ff) .....	2723
24.02.02	Epaule (24.0710 ff) .....	2736
24.02.03	Bras (24.1110 ff) .....	2759
24.02.03.01	Fracture: bras (24.1110 ff) .....	2759
24.02.03.02	Tumeur, résection, intervention sur les muscles ou les tendons, ostéomyélite, ostéotomie, fasciotomie, épiphysiodèse, amputation: bras (24.1410 ff) .....	2777
24.02.04	Coude (24.1610 ff) .....	2786
24.02.04.01	Fracture: coude (24.1610 ff) .....	2786

24.02.04.02	Arthroscopie, arthrotomie, arthroplastie, résection, tumeur, intervention sur les muscles, les tendons ou les ligaments, luxation, arthrodèse: coude (24.1710 ff) .....	2791
24.02.05	Avant-bras (24.2010 ff).....	2808
24.02.05.01	Fracture: avant-bras (24.2010 ff).....	2808
24.02.05.02	Ostéotomie, tumeur, allongement de cal, intervention sur les muscles ou les tendons, fasciotomie, arthroplastie: avant-bras (24.2210 ff).....	2825
24.02.06	Poignet, métacarpe (24.2410 ff).....	2839
24.02.06.01	Fracture, luxation: poignet, métacarpe (24.2410 ff) .....	2840
24.02.06.02	Ostéotomie, allongement de cal, résection, tumeur, arthroscopie, arthrotomie, arthroplastie, arthrodèse, amputation: poignet, métacarpe (24.2610 ff) .....	2848
24.02.06.03	Malformations, états post-traumatiques de la main (24.2810 ff) .....	2858
24.02.06.04	Phlegmon, tendon, synovie, fascia, ganglion, ligament: poignet, métacarpe (24.3110 ff) .....	2870
24.02.07	Doigt (24.3410 ff).....	2891
24.02.07.01	Fracture, luxation, artholyse, arthroplastie, arthrodèse, amputation: doigt (24.3410 ff).....	2892
24.02.07.02	Panaris, phlegmon, tendon, synovie, ligament, kyste: doigt (24.3610 ff).....	2900
<b>24.03</b>	<b>Ceinture pelvienne, membre inférieur (24.3810 ff) .....</b>	<b>2913</b>
24.03.01	Bassin (24.3810 ff) .....	2913
24.03.01.01	Fracture: bassin (24.3810 ff) .....	2914
24.03.01.02	Tumeur, résection, arthrotomie, ostéotomie, arthrodèse: bassin (24.4110 ff) .....	2930
24.03.02	Hanche (24.4210 ff).....	2935
24.03.02.01	Fracture, luxation: hanche (24.4210 ff) .....	2936
24.03.02.02	Arthroscopie, arthrotomie, plastie cotyloïdienne, épiphysiolyse, épiphysiodèse, arthrodèse: hanche (24.4410 ff).....	2946
24.03.02.03	Muscle, tendon, fascia, bourse: hanche (24.4610 ff) .....	2953
24.03.02.04	Endoprothèse: hanche (24.4810 ff).....	2961
24.03.03	Cuisse (24.5010 ff).....	2974
24.03.03.01	Fracture: fémur (24.5010 ff) .....	2974
24.03.03.02	Ostéotomie, épiphysiodèse, arthroplastie, tumeur: fémur, tibia proximal (24.5410 ff) .....	3005
24.03.04	Genou (24.5610 ff) .....	3014
24.03.04.01	Arthroscopie: genou (24.5610 ff).....	3015
24.03.04.02	Arthrotomie: genou (24.5910 ff) .....	3040
24.03.04.03	Endoprothèse: genou (24.6210 ff).....	3061
24.03.04.04	Rotule (24.6310 ff).....	3069
24.03.04.05	Kyste, bourse, infection, luxation, arthrodèse: genou (24.6510 ff).....	3080
24.03.05	Jambe (24.6610 ff) .....	3084
24.03.05.01	Fracture: jambe (24.6610 ff).....	3084
24.03.05.02	Ostéotomie, ostéoplastie, épiphysiodèse: jambe (24.7010 ff).....	3109
24.03.05.03	Fascia, tendons: jambe (24.7110 ff).....	3117
24.03.06	Cheville (24.7310 ff) .....	3123
24.03.06.01	Fracture malléolaire (24.7310 ff) .....	3124
24.03.06.02	Luxation, diastasis, ligament: cheville (24.7510 ff).....	3137
24.03.06.03	Arthroscopie: cheville (24.7610 ff).....	3142
24.03.06.04	Arthrotomie, arthroplastie, arthrodèse: cheville (24.7710 ff) .....	3151
24.03.07	Pied (24.7910 ff).....	3161
24.03.07.01	Fracture: pied (24.7910 ff).....	3161
24.03.07.02	Luxation: pied (24.8210 ff).....	3182
24.03.07.03	Orteil en marteau (24.8310 ff).....	3185
24.03.07.04	Hallux valgus (24.8410 ff).....	3189
24.03.07.05	Arthrodèse, résection osseuse, ostéotomie, malformation, arthrotomie: pied (24.8510 ff).....	3204
24.03.07.06	Fascia, tendon, ganglion: pied (24.8810 ff).....	3225
24.03.07.07	Infection: pied (24.9010 ff).....	3235
24.03.08	Amputation: extrémité inférieure (24.9110 ff) .....	3238
<b>26</b>	<b>Ganglions lymphatiques, voies lymphatiques.....</b>	<b>3246</b>
<b>26.01</b>	<b>Ganglions lymphatiques (26.0010 ff).....</b>	<b>3246</b>
26.01.01	Ganglions lymphatiques: cou (26.0010 ff).....	3246
26.01.02	Ganglions lymphatiques: aisselle (26.0210 ff).....	3259
26.01.03	Ganglions lymphatiques: aire inguinale (26.0310 ff) .....	3263
26.01.04	Ganglions lymphatiques: tronc (26.0410 ff).....	3267
26.01.05	Ganglions lymphatiques: autres localisations (26.0510 ff).....	3272
<b>26.02</b>	<b>Voies lymphatiques (26.0610 ff) .....</b>	<b>3274</b>
<b>27</b>	<b>Transplantation d'organes .....</b>	<b>3278</b>
<b>28</b>	<b>Anesthésie .....</b>	<b>3279</b>
<b>28.01</b>	<b>Prestations spécifiques d'anesthésie (28.0010 ff) .....</b>	<b>3281</b>
<b>28.02</b>	<b>Réanimation en salle de déchocage à l'hôpital (28.0210 ff) .....</b>	<b>3301</b>
<b>29</b>	<b>Traitement de la douleur .....</b>	<b>3303</b>
<b>29.05</b>	<b>Traitement général de la douleur (29.1000 ff) .....</b>	<b>3304</b>
29.05.01	Traitement général de la douleur : crâne (29.1000).....	3304
29.05.02	Traitement général de la douleur: colonne vertébrale (29.1010 ff) .....	3305

29.05.03	Traitement général de la douleur: tronc, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne, membres (29.1030 ff).....	3307
<b>29.06</b>	<b>Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur (29.2000 ff).....</b>	<b>3312</b>
29.06.01	Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: prestation de base (29.2000) .....	3312
29.06.02	Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: colonne vertébrale (29.2010 ff).....	3313
29.06.03	Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: ganglions sympathiques, nerf trijumeau, nerfs périphériques (29.2100 ff).....	3319
29.06.04	Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur sous contrôle échographique (29.2200) .....	3323
29.06.05	Diagnostic interventionnel et thérapie de la douleur: Analgésie intraveineuse régionale (29.2210).....	3324
<b>31</b>	<b>Médecine nucléaire .....</b>	<b>3326</b>
31.01	Elément de base diagnostique (31.0010) .....	3326
31.02	Préparation de produits radiopharmaceutiques, marquage de kit (31.0110 ff).....	3327
31.03	Scintigraphie (31.0210 ff).....	3331
31.04	Tomographie par émission monophotonique (SPECT), tomographie par émission de positrons (TEP) (31.0410 ff).....	3342
31.05	Mesure d'activité, test fonctionnel (31.0510 ff).....	3345
31.06	Traitement de médecine nucléaire (31.0610 ff).....	3349
31.07	Prestations techniques de base de médecine nucléaire (31.0710 ff) .....	3354
<b>32</b>	<b>Radio-oncologie, radiothérapie.....</b>	<b>3357</b>
32.01	Radio-oncologie, radiothérapie: suppléments pour spécialistes, consultation de base en radio-oncologie, taxe de base pour le cabinet médical (32.0010 ff).....	3358
32.01.01	Radio-oncologie, radiothérapie: consultation de base en radiologie (32.0010) .....	3358
32.01.02	Radio-oncologie, radiothérapie: suppléments pour spécialistes (32.0110 ff).....	3359
32.02	Radio-oncologie, radiothérapie: préparation, contrôle (32.0210 ff) .....	3360
32.03	Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie conventionnelle (superficielle, de contact) (32.0410 ff).....	3371
32.04	Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie à haute énergie (traitement par accélérateur linéaire, cobalthérapie) (32.0510 ff).....	3375
32.05	Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie stéréotaxique (32.0610 ff) .....	3379
32.06	Radio-oncologie, radiothérapie: irradiation corporelle totale (32.0710 ff).....	3387
32.07	Radio-oncologie, radiothérapie: hyperthermie (32.0810 ff).....	3388
32.08	Radio-oncologie, radiothérapie: curiethérapie (32.0910 ff).....	3390
32.09	Radio-oncologie, radiothérapie: prestations de base techniques (32.1010 ff).....	3395
<b>33</b>	<b>Dialyse .....</b>	<b>3402</b>
<b>34</b>	<b>Soins intensifs et unités de soins spéciales .....</b>	<b>3403</b>
34.01	Soins intensifs (34.0010 ff) .....	3404
34.01.01	Prestations médicales, soins intensifs (34.0010 ff) .....	3405
34.01.05	Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique (34.0360 ff).....	3407
34.02	Soins stériles en oncologie (34.0410 ff) .....	3409
<b>35</b>	<b>Salle d'opération, salle de réveil, clinique de jour.....</b>	<b>3413</b>
35.01	Prestation de base technique pour salle d'opération reconnue (35.0010 ff).....	3413
35.03	Clinique de jour chirurgicale ou médicale (35.0210 ff) .....	3417
35.04	Prise en charge non médicale en dehors de la clinique de jour chirurgicale ou médicale (35.0510 ff).....	3420
35.05	Admission en urgence, service reconnu (35.0610).....	3422
<b>37</b>	<b>Pathologie clinique (autopsie, histologie, cytologie) et médecine légale.....</b>	<b>3424</b>
37.01	Autopsie, examen médico-légal (37.0010 ff).....	3424
37.01.01	Autopsie, examen médico-légal: prestation médicale (37.0010 ff).....	3425
37.01.02	Autopsie, examen médico-légal: prestation non médicale (37.0110 ff).....	3429
37.02	Histopathologie, cytopathologie (37.0210 ff).....	3433
37.02.01	Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale (37.0210 ff).....	3434
37.02.02	Histopathologie, cytopathologie: prestation non médicale (37.0410 ff).....	3445
<b>39</b>	<b>Imagerie médicale .....</b>	<b>3469</b>
39.01	Imagerie médicale: généralités (39.0010 ff) .....	3471
39.01.01	Imagerie médicale: éléments de base, unité d'exploitation, forfait d'administration et d'infrastructure (FAI) (39.0010 ff).....	3471
39.01.02	Imagerie médicale: suppléments généraux et suppléments pour enfants ainsi que clichés de contrôle après une prestation technique (39.0050 ff).....	3474
39.02	Radiologie (39.0100 ff) .....	3478
39.02.01	Radiologie: examen des organes (39.0100 ff) .....	3478
39.02.01.01	Radiologie: crâne, cou (39.0100 ff) .....	3478
39.02.01.02	Radiologie: colonne vertébrale (39.0130 ff) .....	3481
39.02.01.03	Radiologie: thorax, abdomen, bassin (39.0190 ff).....	3489
39.02.01.04	Radiologie: membres supérieurs (39.0220 ff) .....	3493
39.02.01.05	Radiologie: membres inférieurs (39.0290 ff) .....	3501
39.02.02	Radiologie: radioscopie, urographie et cholangiographie (39.0400 ff).....	3523



39.02.03	Radiologie: interventions sous scopie (39.1110 ff) .....	3554
39.02.04	Radiologie: mammographie (39.1300 ff) .....	3559
39.02.05	Interventions mammaires minimalement invasives (39.1810 ff) .....	3566
39.02.06	Densitométrie osseuse (39.1950) .....	3569
39.02.07	Radiologie: prestations de base techniques (39.2000 ff) .....	3570
<b>39.03</b>	<b>Ultrasons, systèmes Doppler et interventions (39.3000 ff) .....</b>	<b>3575</b>
39.03.01	Ultrasons: grossesse (39.3000 ff) .....	3576
39.03.02	Ultrasons: organes (39.3200 ff) .....	3593
39.03.02.01	Ultrasons: crâne, cou (39.3200 ff) .....	3594
39.03.02.02	Ultrasons: abdomen (39.3240 ff) .....	3603
39.03.02.03	Ultrasons: endosonographies (39.3300 ff) .....	3610
39.03.02.04	Ultrasons: appareil locomoteur, parties molles (39.3400 ff) .....	3615
39.03.02.05	Ultrasons: seins (39.3430 ff) .....	3622
39.03.03	Ultrasons: vaisseaux avec systèmes Doppler (39.3510 ff) .....	3625
39.03.04	Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons (39.3700 ff) .....	3646
39.03.05	Ultrasons: éléments particuliers (39.3790) .....	3650
39.03.06	Ultrasons: prestations de base techniques (39.3800 ff) .....	3652
<b>39.04</b>	<b>Tomodensitométrie CT (39.4020 ff) .....</b>	<b>3655</b>
39.04.01	CT: généralités .....	3655
39.04.02	CT: examens des organes (39.4020 ff) .....	3656
39.04.03	CT: interventions (39.4200 ff) .....	3688
39.04.04	CT: prestations de base techniques (39.4300) .....	3691
<b>39.05</b>	<b>Imagerie par résonance magnétique IRM (39.5020 ff) .....</b>	<b>3693</b>
39.05.01	IRM: généralités .....	3693
39.05.02	IRM: examen des organes (39.5020 ff) .....	3694
39.05.03	IRM: interventions (39.5200 ff) .....	3730
39.05.04	IRM: prestations de base techniques (39.5300) .....	3732
<b>39.06</b>	<b>Angiographie (39.6000 ff) .....</b>	<b>3734</b>
39.06.01	Angiographie: artériographie (39.6000 ff) .....	3735
39.06.01.01	Artériographie: prestations de base et suppléments pour enfants (39.6000 ff) .....	3735
39.06.01.02	Artériographie: examen des organes (39.6080 ff) .....	3743
39.06.01.03	Artériographie: angioplastie transluminale percutanée (PTA), stent artériel (39.6170 ff) .....	3748
39.06.01.04	Artériographie: lyse, thrombectomie, embolisation et chimiothérapie intra-artérielle (39.6260) .....	3753
39.06.01.05	Artériographie: embolisation, chimiothérapie intra-artérielle (39.6270 ff) .....	3754
39.06.02	Angiographie: phlébographie (39.6300 ff) .....	3757
39.06.02.01	Phlébographie: prestation de base (39.6300 ff) .....	3758
39.06.02.02	Phlébographie: tête, cou, tronc, extrémités (39.6350 ff) .....	3767
39.06.03	Angiographie: veine porte (39.6600 ff) .....	3811
39.06.04	Angiographie: poumons (39.6640 ff) .....	3814
39.06.05	Angiographie: shunt de dialyse (39.6710 ff) .....	3821
39.06.06	Angiographie: interventions (39.6770 ff) .....	3824
39.06.07	Angiographie: cholangiographie transhépatique percutanée (CTP) (39.6820 ff) .....	3830
39.06.08	Angiographie: néphrostomies (39.7000 ff) .....	3838
39.06.09	Angiographie: éléments spéciaux (39.7080 ff) .....	3845
39.06.10	Prestations de base techniques pour angiographie, cholangiographie transhépatique percutanée (CTP), néphrostomie (39.7300) .....	3849
<b>39.08</b>	<b>Interventions sous contrôle d'imagerie médicale (39.8100 ff) .....</b>	<b>3850</b>
39.08.01	Prestations médicales (39.8100 ff) .....	3851
39.08.02	Prestations techniques de base (39.8200 ff) .....	3853
<b>BP</b>	<b>Blocs de prestations .....</b>	<b>3857</b>
<b>BP-01</b>	<b>Prestations de personnel non médical .....</b>	<b>3858</b>
<b>BP-02</b>	<b>Bilan de santé pédiatrique .....</b>	<b>3859</b>
<b>BP-03</b>	<b>Lentilles de contact .....</b>	<b>3860</b>
<b>BP-04</b>	<b>Étude du sommeil .....</b>	<b>3861</b>
<b>BP-05</b>	<b>Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie .....</b>	<b>3862</b>
<b>BP-06</b>	<b>Rééducation par biofeedback .....</b>	<b>3863</b>
<b>BP-08</b>	<b>Angiographie .....</b>	<b>3864</b>
<b>BP-10</b>	<b>Prestations dans le service de soins intensifs .....</b>	<b>3866</b>
<b>BP-12</b>	<b>Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque .....</b>	<b>3867</b>
<b>BP-14</b>	<b>Examen cytologique de dépistage .....</b>	<b>3868</b>
<b>BP-15</b>	<b>Iridectomie ou corepraxie par laser et capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser .....</b>	<b>3869</b>
<b>BP-16</b>	<b>Interventions sous surveillance par imagerie médicale .....</b>	<b>3870</b>
<b>BP-51</b>	<b>Toutes les prestations de la psychiatrie .....</b>	<b>3871</b>
<b>BP-52</b>	<b>Toutes les prestations de l'anesthésie .....</b>	<b>3873</b>
<b>BP-53</b>	<b>Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie) .....</b>	<b>3874</b>
<b>BP-54</b>	<b>Toutes les prestations de la médecine nucléaire .....</b>	<b>3878</b>
<b>BP-55</b>	<b>Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie .....</b>	<b>3879</b>

BP-56	Toutes les prestations de la pathologie .....	3881
BP-57	Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur .....	3883
<b>GP</b>	<b>Groupes de prestations .....</b>	<b>3884</b>
GP-01	Prestations exclusives.....	3885
GP-02	Prestations additionnelles exclusives .....	3894
GP-03	Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015)....	3895
GP-04	Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans .....	3905
GP-05	Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie .....	3906
GP-06	Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement .....	3907
GP-07	Consilium .....	3909
GP-08	Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant.....	3910
GP-09	Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué .....	3911
GP-10	Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans. ....	3912
GP-11	Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins .....	3913
GP-18	Prestations de base générales.....	3914
GP-20	Consultation téléphonique .....	3916
GP-23	Examens histologiques extemporanés.....	3917
GP-25	Prestations non médicales en psychiatrie.....	3918
GP-28	Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie .....	3919
GP-29	Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale .....	3920
GP-30	Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins .....	3921
GP-31	Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapique, non médicale et ambulatoire.....	3922
GP-32	Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie .....	3923
GP-33	Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée .....	3927
GP-34	Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire.....	3929
GP-35	Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire.....	3963
GP-36	Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie.....	3964
GP-37	Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons.....	3999
GP-38	Prestations exclusives (hormis la voie d'abord).....	4001
GP-39	Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord).....	4003
GP-40	Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum .....	4004
GP-44	Prestations d'imagerie médicale exclusives .....	4006
GP-45	Prestations anesthésiques médicales exclusives .....	4007
GP-46	Prestations d'imagerie médicale exclusives cummulative avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique .....	4008
GP-47	Prestations gynécologiques exclusives .....	4009
GP-48	Prestations radio-oncologiques exclusives .....	4010
GP-49	Prestations de chirurgie rectale exclusives .....	4011
GP-50	Prestations psychiatriques exclusives .....	4012
GP-52	Suppléments pour consultation pressante et urgence .....	4013
GP-58	Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium .....	4014
GP-59	Prestations réservées aux médecins en cabinet médical.....	4016
GP-60	Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers .....	4017
GP-61	Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte.....	4018
GP-62	Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris).....	4023
GP-63	Prestations réservées aux médecins agréés .....	4045
<b>IG</b>	<b>Interprétations générales (IG).....</b>	<b>4046</b>
IG-1	Principe .....	4047
IG-2	Atteinte de l'objectif .....	4048
IG-3	Prestations fournies par le personnel non médical.....	4049
IG-4	Opération/intervention.....	4050
IG-5	Fait partie des «prestations de base générales» .....	4051
IG-6	Prestation principale, prestation additionnelle .....	4052

IG-7	Prestation exclusive, prestation additionnelle exclusive.....	4053
IG-8	Séance.....	4054
IG-9	Cumul, restriction de cumul.....	4055
IG-10	Valeur intrinsèque.....	4056
IG-11	Majoration ou réduction en pourcent.....	4057
IG-12	Jour civil.....	4058
IG-13	Unités de temps et de mesure.....	4059
IG-14	Documentation et rapport.....	4060
IG-15	Planification de l'intervention.....	4061
IG-16	Imagerie dans le cadre d'une intervention.....	4062
IG-17	Prestations bilatérales.....	4063
IG-18	Chirurgie pédiatrique.....	4064
IG-19	Médicaments, prestations diagnostiques et thérapeutiques.....	4065
IG-20	Matériel à usage courant et implants.....	4066
IG-21	Lésion.....	4067
IG-22	Technique fermée, ouverte ou endoscopique visant au même but diagnostique ou thérapeutique, règle tarifaire.....	4068
IG-23	Contenu intégral des prestations.....	4069
IG-24	Hémostase, drainage, prélèvement d'échantillons, biopsie.....	4070
IG-25	Prélèvement et préparation de greffons.....	4071
IG-26	Traitement de fractures ou de luxations ouvertes.....	4072
IG-27	Réductions ouvertes.....	4073
IG-28	Intervention articulaire ouverte ou arthroscopique.....	4074
IG-29	Définition de la fracture comminutive.....	4075
IG-30	Ostéosynthèse, contenu de la prestation.....	4076
IG-31	Fixation externe et fixateur externe.....	4077
IG-32	Traitement de malpositions et de pseudarthroses, ostéotomies de correction, arthrodèses.....	4078
IG-33	Exostose.....	4079
IG-34	Suture nerveuse.....	4080
IG-35	Assistance opératoire.....	4081
IG-36	Prestations prises en charge.....	4082
IG-37	Temps d'attente.....	4083
IG-39	Oxymétrie de pouls.....	4084
IG-41	Définition des régions superficielles et des segments vasculaires.....	4085
IG-42	Prestation technique.....	4086
IG-43	Limites d'âge.....	4087
IG-44	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires.....	4088
IG-45	Blocs de prestations.....	4089
IG-46	Forme utilisée pour les désignations de personnes.....	4090
IG-47	Groupes de prestations.....	4091
IG-48	Jours fériés.....	4093
IG-51	Procédé systématique dans l'application des règles.....	4094
IG-52	Médecin praticien.....	4095

## Abréviations/acronymes dans le TARMED

TARMED 01.09, 1.1.2018

<b>ALAT</b>	Alanine-aminotransférase
<b>ARDE</b>	Absorptiométrie radiologique axiale à double énergie
<b>ARED</b>	Absent or Reversed Enddiastolic Flow
<b>ASAT</b>	Aspartate-aminotransférase
<b>ASMI</b>	Association suisse des médecins indépendants travaillant en clinique privées et hôpitaux
<b>ASRM</b>	American Society for Reproductive Medicine
<b>BP</b>	Blocs de prestations
<b>CE</b>	Concentré érythrocytaire
<b>CPAP</b>	Continuous Positive Airway Pressure
<b>CPRE</b>	Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
<b>CRF</b>	Corticotropin Releasing Factor
<b>CT</b>	Tomographie informatisée
<b>CTG</b>	Cardiotocographie
<b>CTP</b>	Cholangiographie transhépatique percutanée
<b>DCI</b>	Défibrillateur cardiovertteur implantable
<b>DEGUM</b>	Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin
<b>DEM</b>	Dose érythémateuse minimale
<b>DFI</b>	Département fédéral de l'intérieur
<b>DIN</b>	Deutsche Industrie Norm
<b>DIU</b>	Dispositif intra-utérin
<b>EANM</b>	European Association of Nuclear Medicine
<b>ECG</b>	Electrocardiogramme
<b>ECoG</b>	Electrocorticogramme
<b>EEG</b>	Electroencéphalogramme
<b>EIA</b>	Exercise Induced Asthma
<b>EMG</b>	Electromyogramme
<b>ENG</b>	Electroneurogramme
<b>eNO</b>	Monoxide d'azote exhalé
<b>EOG</b>	Electro-oculogramme
<b>FMH</b>	Fédération des médecins suisses
<b>GEP</b>	Gastrostomie endoscopique percutanée
<b>GEU</b>	Grossesse extra-utérine
<b>GP</b>	Groupes de prestations
<b>GRF</b>	Gonadotropin Releasing Factor
<b>HPV</b>	Human papilloma virus
<b>IC</b>	Les interprétations des chapitres
<b>IG</b>	Interprétations générales
<b>IMC</b>	Indice de masse corporelle
<b>IPD</b>	interphalangien(ne)-distal(e)
<b>IPP</b>	interphalangien(ne)-proximal(e)
<b>IRM</b>	Imagerie de résonance magnétique
<b>LAMal</b>	Loi sur l'assurance-maladie
<b>LBA</b>	Lavage broncho-alvéolaire
<b>LDH</b>	Lactate-déshydrogénase
<b>LEOC</b>	Lithotritie extracorporelle
<b>LHRH</b>	Luteinizing Hormon Releasing Hormon
<b>LMT</b>	Liste des médicaments avec tarif
<b>LPTH</b>	Loi sur les produits thérapeutiques
<b>LS</b>	Liste des spécialités

<b>MAC</b>	Minimal Audiological Capacity
<b>MAC</b>	Monitored Anesthesia Care
<b>MBB</b>	Medial Branch Block
<b>MeV</b>	Mégaélectron-volt
<b>MP</b>	métacarpo-phalangien(ne)
<b>MTC</b>	Médecine traditionnelle chinoise
<b>OAMal</b>	Ordonnance sur l'assurance-maladie
<b>OFSP</b>	Office fédéral de la santé publique
<b>oGTT</b>	Test de tolérance au glucose
<b>OPAS</b>	Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie
<b>PCA</b>	Patient Controlled Analgesia
<b>PCB</b>	Biphényles polychlorés
<b>PCR</b>	Polymerase Chain Reaction
<b>PEA</b>	Potentiels évoqués acoustiques
<b>PES</b>	Potentiels évoqués somesthésiques
<b>PEV</b>	Potentiels évoqués visuels
<b>PFC</b>	Plasma frais congelé
<b>PID</b>	Pelvic inflammatory disease
<b>PM</b>	Prestation médicale
<b>PT</b>	Prestation technique
<b>PTA</b>	Angioplastie transluminale percutanée
<b>PTCA</b>	Angioplastie coronaire transluminale percutanée
<b>PUVA</b>	Photochimiothérapie avec psoralène et lumière UVA
<b>ROI</b>	Regions of interest
<b>SNC</b>	Système nerveux central
<b>SPECT</b>	Single photon emission computed tomography
<b>SSC</b>	Société suisse de cardiologie
<b>SSC</b>	Société suisse de cardiologie
<b>SSMI</b>	Société suisse de médecine intensive
<b>SSO</b>	Société suisse d'odonto-stomatologie
<b>SSP</b>	Société suisse de pédiatrie
<b>STC</b>	Syndrome du tunnel carpien
<b>SUP</b>	Photothérapie sélective par ultraviolets
<b>TCDD</b>	Tétrachlorodibenzo-p-dioxine
<b>TEP</b>	Tomographie par émission de positrons
<b>TRH</b>	Thyrotropin Releasing Hormone
<b>TVT</b>	Tention free Vaginal Tape
<b>UE</b>	Union européenne
<b>VNS</b>	VagusNervStimulation (Vagal Nerve Stimulation)

## 00 Prestations de base

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[02.0410](#) Electroconvulsivothérapie, prestation de base

[02.0420](#) Electroconvulsivothérapie, indépendamment du nombre de stimulations au cours de la séance

### Sous -chapitres

[00.01](#) Prestations de base générales

[00.02](#) Paquets de prestations

[00.03](#) Prestations de base spéciales

[00.04](#) Examens fonctionnels endocrinologiques

[00.05](#) Consiliums

[00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres

[00.07](#) Expertises médicales

[00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

[00.09](#) Prélèvement sanguin autologue, plasmaphérèse pour autotransfusion

## 00.01 Prestations de base générales

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[15.0380](#) Thérapie hyperbare reconnue en cas de barotraumatisme, par période de 30 min

[29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min

### Sous -chapitres

[00.01.01](#) Consultation, visite, indemnité de déplacement, etc.

**00.01.01****Consultation, visite, indemnité de déplacement, etc.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.01.01-1 Bloc de prestations BP-01**

Les positions tarifaires [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) et [00.1345](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) lors de la même séance.

**Prestations**

- [00.0010](#) Consultation, première période de 5 min (consultation de base)
- [00.0015](#) + supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical
- [00.0020](#) + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.0025](#) + Consultation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.0026](#) + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- [00.0030](#) + Consultation, dernière période de 5 min (supplément de consultation)
- [00.0040](#) + Supplément pour enfants de moins de 6 ans
- [00.0050](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- [00.0055](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- [00.0056](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- [00.0060](#) Visite, première période de 5 min (visite de base)
- [00.0070](#) + Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.0075](#) + Visite pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.0076](#) + Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- [00.0080](#) + Visite, dernière période de 5 min (supplément de visite)
- [00.0095](#) + Indemnité de déplacement, par période de 5 min
- [00.0100](#) Transport du patient par le spécialiste, par période de 5 min
- [00.0110](#) Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.0120](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.0125](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.0126](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- [00.0130](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.0131](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0132](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0133](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0134](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0135](#) Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0136](#) Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0137](#) Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0138](#) Tumorboard en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0141](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0142](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min

- 00.0143** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0144** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0145** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0146** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0147** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0148** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0150** Administration de médicaments par du personnel non médical
- 00.0155** Administration non médicale de médicaments pour le traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés
- 00.0160** Collecte d'urine chez des patients alcooliques ou toxicomanes par du personnel non médical
- 00.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0165** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0166** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0167** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0168** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min



**00.0010****Consultation, première période de 5 min (consultation de base)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend toutes les prestations médicales fournies au patient par le spécialiste dans son cabinet ou, pour des patients ambulatoires à l'hôpital, par le médecin, que le spécialiste fournit au patient dans son cabinet, sans moyens auxiliaires ou avec des moyens simples (par exemple le contenu de la trousse médicale), pour les troubles et symptômes que le patient présente à sa venue chez lui et ceux qui apparaissent durant le traitement.

Comprend les salutations à l'arrivée et au départ du patient, les discussions, examens et actes médicaux ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale (par exemple: injections spécifiques, pansements, etc.), l'accompagnement du patient pour le confier au personnel soignant (instructions comprises) en vue de tâches administratives, de prestations techniques et curatives et de la remise de médicaments (cas d'urgence et/ou dispensation initiale), la lecture du dossier médical et les annotations immédiatement avant et après la consultation.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [00.0060](#) Visite, première période de 5 min (visite de base)
- [00.0110](#) Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1325](#) Thérapie à l'insuline au moyen d'une pompe à perfusion, par 5 min.
- [02.0010](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première séance, par période de 5 min
- [02.0020](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque séance suivante, par période de 5 min
- [02.0030](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de couple, par période de 5 min
- [02.0040](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie familiale, par période de 5 min
- [02.0050](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de groupe, par période de 5 min
- [08.0500](#) Orthoptique thérapeutique, par période de 5 min

**00.0015****+ supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecin praticien Médecine générale Médecine interne Médecine interne générale Pédiatrie	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.88 pts	- / -	-	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne peut être facturé que dans le contexte de prestations de la médecine de famille et à condition que le patient, ne reçoit en même jour aucune prestation spéciale de la part du même médecin.

Ne peut pas être facturé pour des prestations ambulatoires fournies par les hôpitaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par jour.

**Cumulable uniquement avec**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.0020****+ Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)**Quantité** au maximum 2 fois par séance.**Non cumulable avec****00.0025** + Consultation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus**00.0026** + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus

**00.0025****+ Consultation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)**Quantité** au maximum 4 fois par séance.**Non cumulable avec****00.0020** + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus**00.0026** + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus

**00.0026****+ Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0020](#) + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.0025](#) + Consultation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus

**00.0030****+ Consultation, dernière période de 5 min (supplément de consultation)**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**00.0040****+ Supplément pour enfants de moins de 6 ans**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie pédiatrique Pédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.11 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 6a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.

**00.0050** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Discussion et information sur l'intervention prévue (déroulement, chances et risques), y compris la constitution d'une documentation suffisante sur la tenue de l'entretien.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 6 fois par cas.

**Non cumulable avec**

- [00.0055](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- [00.0056](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0055**

## Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Discussion et information sur l'intervention prévue (déroulement, chances et risques), y compris la constitution d'une documentation suffisante sur la tenue de l'entretien.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par cas.

### Non cumulable avec

[00.0050](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0056](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min



**00.0056**

## Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Discussion et information sur l'intervention prévue (déroulement, chances et risques), y compris la constitution d'une documentation suffisante sur la tenue de l'entretien.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par cas.

### Non cumulable avec

- [00.0050](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- [00.0055](#) Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

**00.0060****Visite, première période de 5 min (visite de base)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend toutes les prestations médicales que le spécialiste fournit au patient à l'extérieur de son cabinet, sans moyens auxiliaires ou avec des moyens simples (par exemple le contenu de la trousse médicale), pour les troubles et symptômes que le patient présente à sa venue chez lui et ceux qui apparaissent durant le traitement.

Vaut pour toutes les sortes de visites au patient (au domicile de ce dernier, sur les lieux d'un accident, etc.), à l'exception des traitements à l'hôpital (patient ambulatoire et/ou hospitalisé).

Le trajet du cabinet jusque chez le patient et retour est tarifé sous la position «indemnité de déplacement» [00.0095](#).

Le temps déterminant pour la visite commence à l'arrivée du spécialiste chez le patient.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0010](#) Consultation, première période de 5 min (consultation de base)

[00.0110](#) Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min

**00.0070**

**+ Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0075](#) + Visite pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.0076](#) + Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus

**00.0075**

**+ Visite pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 6 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0070](#) + Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.0076](#) + Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus

**00.0076****+ Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 6 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0070](#) + Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.0075](#) + Visite pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus

**00.0080****+ Visite, dernière période de 5 min (supplément de visite)**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.0095****+ Indemnité de déplacement, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Est indemnisé, le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le spécialiste quitte son cabinet et se termine à l'arrivée chez le patient.

Lorsque le spécialiste rend visite à plusieurs patients en un seul voyage, seul le temps nécessaire pour aller d'un patient à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du domicile du dernier patient jusqu'au cabinet médical ou au lieu de départ.

Pour une visite urgente, le lieu où se trouve le spécialiste détermine le calcul du temps de déplacement pour la visite, pour autant que ce lieu se trouve dans le secteur d'intervention du spécialiste.

Si celui-ci se trouve en dehors, le temps de déplacement est alors calculé à partir du moment où il franchit la limite de son secteur.

Pour une visite d'urgence inutile, l'indemnité de déplacement et une visite à 5 min peuvent être facturées.

Les frais de transport sont compris dans la position.

Les indemnités de déplacement en relation avec des consiliums sont facturables uniquement si le patient ne peut pas être transporté et que le consilium doit avoir lieu au cabinet du spécialiste demandant conseil ou que la présence du spécialiste demandant conseil est nécessaire pour des raisons médicales durant un consilium à l'extérieur de son cabinet (p.ex. au chevet du malade).

Ne vaut pas pour les consiliums à l'hôpital.

Ne vaut pas pour le temps de déplacement du médecin agréé entre son cabinet médical et l'hôpital.

**Non cumulable avec**

**02** Psychiatrie

## 00.0100 Transport du patient par le spécialiste, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Le transport dans le véhicule du spécialiste n'est indemnisé que s'il est médicalement indispensable. L'accompagnement médical nécessaire durant le transport dans un véhicule n'appartenant pas au spécialiste est indemnisé selon la position «visite».

Vaut également pour le transport du patient en couveuse, avec prise en charge médicale.

Vaut également pour le retour.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**00.0110****Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une consultation téléphonique donnée aux proches d'enfants ou de patients dans l'incapacité de parler.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-20](#) Consultation téléphonique
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [00.0010](#) Consultation, première période de 5 min (consultation de base)
- [00.0060](#) Visite, première période de 5 min (visite de base)
- [00.1880](#) Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, première période de 5 min
- [02.0060](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- [02.0065](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- [02.0066](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

00.0120

**+ Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0125](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.0126](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus



**00.0125**

## + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.0120](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.0126](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus

00.0126

## + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-20](#) Consultation téléphonique

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.0120](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.0125](#) + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus

**00.0130****+ Consultation téléphonique par le spécialiste, dernière période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.0131****Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour l'étude de dossier, en l'absence du patient pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

N'est pas valable pour l'étude de dossier, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-10

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Non cumulable avec**

[00.07](#) Expertises médicales

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0132

## Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'étude de dossier, en l'absence du patient pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

N'est pas valable pour l'étude de dossier, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-10

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0133

## Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient, pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

N'est pas valable pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-10

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

[00.07](#) Expertises médicales

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0134

## Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient, pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

N'est pas valable pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-10

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

[00.07](#) Expertises médicales

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

**00.0135**

## Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

N'est pas valable pour l'envoi chez un médecin consultant en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-10

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

[00.07](#) Expertises médicales

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins



**00.0136** **Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour l'établissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

N'est pas valable pour pour l'établissement d'ordonnances ou prescriptions, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-10

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Non cumulable avec**

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0137

**Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Peut être facturé 5 fois par envoi pour les prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie. N'est pas valable pour Examen cytologique de dépistage voir [37.0700](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-10

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

[00.07](#) Expertises médicales

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0138

## Tumorboard en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour la participation à un tumorboard, en l'absence du patient, pour les enfants jusqu'à 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**Quantité** Selon la limitation du GP-10

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

[00.07](#) Expertises médicales

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0141

## Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'étude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

N'est pas valable pour l'étude de dossier en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-04

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0142

## Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'obtention d'informations auprès de tiers (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

N'est pas valable pour l'obtention d'informations auprès de tiers, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-04

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0143

## Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

N'est pas valable pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-04

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0144

## Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les discussions avec des thérapeutes et des soignants (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

N'est pas valable pour les discussions avec des thérapeutes et des soignants, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-04

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

**00.0145****Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour l'envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

N'est pas valable pour l'envoi chez un médecin consultant, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-04

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Non cumulable avec**

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins



00.0146

## Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'établissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

N'est pas valable pour l'établissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-04

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

00.0147

## Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Peut être facturé 5 fois par envoi pour les prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie. N'est pas valable pour Examen cytologique de dépistage voir [37.0700](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-04

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

**00.0148****Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour la participation à un tumorboard, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

**Quantité** Selon la limitation du GP-04

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Non cumulable avec**

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

**00.0150****Administration de médicaments par du personnel non médical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-01** Prestations de personnel non médical

Vaut uniquement en cas de remise d'antabuse.

Le traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés: pos. [00.0155](#).

Facturable uniquement si l'administration de médicaments a lieu sans consultation médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-18** Prestations de base générales**GP-58** Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium**Quantité** au maximum 2 fois par jour.**Non cumulable avec****00.0155** Administration non médicale de médicaments pour le traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés

**00.0155****Administration non médicale de médicaments pour le traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-01** Prestations de personnel non médical

Vaut pour l'administration non médicale de méthadone et de buprénorphine au cabinet médical dans le cadre d'un traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés selon [OPAS](#).

Facturable uniquement si l'administration de médicaments a lieu sans consultation médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-18** Prestations de base générales**GP-58** Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium**GP-59** Prestations réservées aux médecins en cabinet médical**Quantité** 1 fois par jour.**Non cumulable avec****00.0150** Administration de médicaments par du personnel non médical

00.0160

## Collecte d'urine chez des patients alcooliques ou toxicomanes par du personnel non médical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-01](#) Prestations de personnel non médical

La prestation comprend la convocation surprise éventuellement adressée au patient, la surveillance de la collecte d'urine au cabinet médical, l'envoi postal de l'échantillon d'urine.

Facturable uniquement si la collecte d'urine n'a pas lieu dans le cadre d'une consultation.

Prestation non obligatoire pour les contrôles ordonnés par l'autorité judiciaire.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Quantité** au maximum 2 fois par mois.

**00.0161**

## Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'étude de dossier, en l'absence du patient.

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

N'est pas valable pour l'étude de dossier, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-11

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

00.0162

## Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'obtention d'informations auprès de tiers (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient.

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

N'est pas valable pour l'obtention d'informations auprès de tiers en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-11

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.



00.0163

## Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient.

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

N'est pas valable pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-11

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**00.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les discussions avec des thérapeutes et des soignants (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient.

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

N'est pas valable pour les discussions avec des thérapeutes et des soignants en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-11

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Non cumulable avec**

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**00.0165**

## Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient.

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

N'est pas valable pour l'envoi chez un médecin consultant en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-11

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**00.0166**

## Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour l'établissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient.

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

N'est pas valable pour pour l'établissement d'ordonnances ou prescriptions, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-11

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

00.0167

## Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient.

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Peut être facturé 5 fois par envoi pour les prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie. N'est pas valable pour Examen cytologique de dépistage voir [37.0700](#).

**Quantité** Selon la limitation du GP-11

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**00.0168**

## Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.64 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour la participation à un tumorboard, en l'absence du patient.

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

**Quantité** Selon la limitation du GP-11

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

### Non cumulable avec

- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**00.02****Paquets de prestations**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min
- [00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min
- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E
- [29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min

**Sous -chapitres**

- [00.02.01](#) Examens
- [00.02.02](#) Consultations
- [00.02.03](#) Instructions

**00.02.01****Examens**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [00.0415](#) Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- [00.0416](#) Petit examen par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- [00.0417](#) Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- [00.0425](#) Examen complet par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min
- [00.0435](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- [00.0436](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- [00.0437](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- [00.0445](#) Examen rhumatologique complet par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min
- [00.0450](#) Evaluation spéciale de la croissance par le spécialiste en endocrinologie ou en pédiatrie
- [00.0460](#) Contrôle ultérieur des donneurs vivants, comme prestation exclusive
- [00.0490](#) Bilan cognitif et conseils

**00.0415**

## Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine générale Médecine interne Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

### La prestation comprend au moins

- la mesure du poids et éventuellement de la taille,
- un examen général d'orientation,
- un examen ( cursif) de la peau, de la bouche et des dents, du pharynx et de la gorge, de la membrane du tympan (enfant),
- un examen physique des organes thoraciques,
- la prise du pouls et de la pression sanguine (adultes),
- un examen physique de l'abdomen.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 6 fois par 3 mois et au maximum 3 fois par séance.

### Non cumulable avec

**00.0416** Petit examen par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

**00.0417** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0425** Examen complet par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min

**00.0490** Bilan cognitif et conseils



**00.0416** **Petit examen par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine générale Médecine interne Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**La prestation comprend au moins**

- la mesure du poids et éventuellement de la taille,
- un examen général d'orientation,
- un examen ( cursif) de la peau, de la bouche et des dents, du pharynx et de la gorge, de la membrane du tympan (enfant),
- un examen physique des organes thoraciques,
- la prise du pouls et de la pression sanguine (adultes),
- un examen physique de l'abdomen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois et au maximum 6 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**00.0415** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

**00.0417** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0425** Examen complet par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min

**00.0490** Bilan cognitif et conseils

**00.0417**

## Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine générale Médecine interne Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins .

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

### La prestation comprend au moins

- la mesure du poids et éventuellement de la taille,
- un examen général d'orientation,
- un examen (cursif) de la peau, de la bouche et des dents, du pharynx et de la gorge, de la membrane du tympan (enfant),
- un examen physique des organes thoraciques,
- la prise du pouls et de la pression sanguine (adultes),
- un examen physique de l'abdomen.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois et au maximum 6 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.0415](#) Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0416](#) Petit examen par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0425](#) Examen complet par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min

[00.0490](#) Bilan cognitif et conseils

**00.0425****Examen complet par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine générale Médecine interne Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cette position tarifaire comprend le petit examen par le spécialiste de premier recours (en entier) et au moins 4 compléments à choix de la liste ci-après ou toutes les parties de l'examen d'orientation neurologique.

**1. Compléments:**

- inspection des yeux à la lumière directe, inspection à la lampe à fente, fondoscopie (avec ophtalmoscope manuel);
- acuité visuelle et champ visuel (doigt), éventuellement vision des couleurs et stéréoscopie (échelles optométriques, doigt);
- examen simple de l'ouïe (chuchotement de chiffres ou audiométrie de dépistage, éventuellement tests au diapason);
- rhinoscopie antérieure ou otoscopie;
- examen neurologique partiel (deux parties de l'examen d'orientation neurologique ou un examen neurologique régional, par exemple du bras);
- examen d'orientation de l'appareil locomoteur;
- examen physique des vaisseaux, y compris éventuel Doppler CW;
- status des ganglions lymphatiques, examen physique de la thyroïde;
- examen d'orientation génital externe;
- toucher rectal, y compris un examen éventuel de la prostate.

**2. Parties de l'examen d'orientation neurologique:**

- nerfs crâniens, y compris un examen cursif du champ visuel;
- motricité spontanée, tonus musculaire et force brute des membres;
- réflexe des tendons des membres (au moins 4 paires);
- tests de coordination, y compris le test de marche;
- signes pyramidaux;
- sensibilité superficielle et profonde.

Les compléments effectués sont mentionnés dans le dossier du patient.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 10 fois par 3 mois et au maximum 5 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 00.0415** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0416** Petit examen par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0417** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0490** Bilan cognitif et conseils

**00.0435** **Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine physique et réadaptation Rhumatologie FA rhumatologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Comprend 2 des parties suivantes:

- status articulaire: palpation, examen de mobilité de toutes les articulations;
- status de la colonne vertébrale: examen de mobilité de tous les segments de la colonne, palpation des structures paravertébrales;
- status musculaire: examen de l'étirement et de la force et palpation de points douloureux des muscles du tronc et des extrémités;
- au moins 2 éléments de l'examen d'orientation neurologique par le spécialiste de premier recours [00.0425](#);
- status interne: organes cardio-pulmonaires, abdomen, vaisseaux et ganglions lymphatiques.

Les examens effectués sont mentionnés dans le dossier du patient.

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 6 fois par 3 mois et au maximum 3 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0436](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0437](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[00.0445](#) Examen rhumatologique complet par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min

00.0436

## Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine physique et réadaptation Rhumatologie FA rhumatologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Comprend 2 des parties suivantes:

- status articulaire: palpation, examen de mobilité de toutes les articulations;
- status de la colonne vertébrale: examen de mobilité de tous les segments de la colonne, palpation des structures paravertébrales;
- status musculaire: examen de l'étirement et de la force et palpation de points douloureux des muscles du tronc et des extrémités;
- au moins 2 éléments de l'examen d'orientation neurologique par le spécialiste de premier recours [00.0425](#);
- status interne: organes cardio-pulmonaires, abdomen, vaisseaux et ganglions lymphatiques.

Les examens effectués sont mentionnés dans le dossier du patient.

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois et au maximum 6 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.0435](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0437](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[00.0445](#) Examen rhumatologique complet par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min

00.0437

## Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine physique et réadaptation Rhumatologie FA rhumatologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Comprend 2 des parties suivantes:

- status articulaire: palpation, examen de mobilité de toutes les articulations;
- status de la colonne vertébrale: examen de mobilité de tous les segments de la colonne, palpation des structures paravertébrales;
- status musculaire: examen de l'étirement et de la force et palpation de points douloureux des muscles du tronc et des extrémités;
- au moins 2 éléments de l'examen d'orientation neurologique par le spécialiste de premier recours [00.0425](#);
- status interne: organes cardio-pulmonaires, abdomen, vaisseaux et ganglions lymphatiques.

Les examens effectués sont mentionnés dans le dossier du patient.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois et au maximum 6 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.0435](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0436](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0445](#) Examen rhumatologique complet par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min

**00.0445****Examen rhumatologique complet par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine physique et réadaptation Rhumatologie FA rhumatologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend au moins 3 des parties suivantes:

- status articulaire: palpation, examen de mobilité de toutes les articulations;
- status de la colonne vertébrale: examen de mobilité de tous les segments de la colonne, palpation des structures paravertébrales;
- status musculaire: examen de l'étirement et de la force et palpation de points douloureux des muscles du tronc et des extrémités;
- au moins 2 éléments de l'examen d'orientation neurologique par le spécialiste de premier recours [00.0425](#);
- status interne: organes cardio-pulmonaires, abdomen, vaisseaux et ganglions lymphatiques.

Les examens effectués sont mentionnés dans le dossier du patient.

**Quantité** au maximum 10 fois par 6 mois et au maximum 5 fois par séance.**Non cumulable avec**[00.0435](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min[00.0436](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min[00.0437](#) Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0450****Evaluation spéciale de la croissance par le spécialiste en endocrinologie ou en pédiatrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Endocrinologie/Diabétologie Pédiatrie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.77 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Calcul de la taille prédictive lors de suspicion d'un retard de croissance (déroulement de la courbe de croissance et détermination de l'âge osseux en tenant compte de la taille des parents), explication du résultat et conseils aux parents et au patient.

Prestations d'imagerie médicale non comprises.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).



**00.0460****Contrôle ultérieur des donneurs vivants, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.30 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
74.69 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les donneurs vivants de reins, de lobes de foie, d'îlots de pancréas ou de cellules souches.

**Indemnise l'examen complet du contrôle de routine tel que**

- interrogatoire du donneur (bien-être, problèmes)
- status partiel avec mesure du poids et de la tension artérielle
- test urinaire par bandelette réactive (sang, leucocytes, glycose)
- sédiment urinaire (uniquement en cas de résultat positif)

**Peuvent être facturé en plus selon la liste des Analyses avec le tarif (LA)**

- Alanine-aminotransférase (ALAT)
- Albumine, chimique
- Aspartate-aminotransférase (ASAT)
- Bilirubine totale
- Hémogramme II (automatisé): hémogramme I, plus thrombocytes
- Créatinine (sang, plasma, sérum)
- Créatinine (autre liquide biologique)
- Temps de thromboplastine (Quick/NR)
- Bilan urinaire (5-10 paramètres et examen microscopique ou détermination par cytométrie de flux des particules corpusculaires urinaires)
- Bilan urinaire partiel (5-10 paramètres)"

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-18](#) Prestations de base générales

[GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**00.0490****Bilan cognitif et conseils**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Médecine générale Médecine interne	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.94 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
112.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La position ne peut être facturée que par un spécialiste en gériatrie.

Valable uniquement pour le diagnostic et les conseils en cas de démence.

Comprend des examens et investigations diagnostiques spécifiques pour fixer le degré de démence, y compris la recommandation éventuelle d'une thérapie et l'estimation de l'utilité attendue.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 00.0415** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0416** Petit examen par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0417** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0425** Examen complet par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min
- 00.0510** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0515** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0516** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0520** Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min
- 00.2110** Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

**00.02.02****Consultations**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 00.0510** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0515** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0516** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0520** Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min
- 00.0525** Thérapie psychosomatique individuelle, par 5 min.
- 00.0530** Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0535** Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0536** Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0510**

## Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine générale Médecine interne Pédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Vaut notamment pour les consultations en matière

- de diététique: réduction de poids; lors de diabète, d'hyperlipidémie ou d'autres maladies du métabolisme; prescription et discussion de régimes.
- d'assistance sociale: information sur les institutions sociales (aide communale, spitex, hôpital de jour, institutions d'assistance, etc.).
- de rééducation: après accident, infarctus du myocarde, attaque cérébrale et en cas de maladie chronique; information sur les objectifs et le contenu de la rééducation, motivation.
- de toxicomanie: prévention des abus de médicaments et de drogues; discussion du problème, indication de solutions possibles et motivation à s'y engager.
- de médecine sportive: entraînement, limites d'effort.
- d'allergologie: explication des mesures prophylactiques individuelles d'exposition, instructions de comportement en cas de maladie allergique (y compris set d'urgence).
- d'ergonomie: hygiène du dos et des articulations dans la vie privée et professionnelle; chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, comportement pour ménager les articulations, moyens auxiliaires particuliers à leur disposition.

Les consultations comprennent des renvois à des brochures, à des centres d'information et à d'autres institutions spécialisées, telles que groupes d'entraide, mais pas la mise en contact avec ces institutions.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 6 fois par 3 mois.

### Non cumulable avec

**00.0490** Bilan cognitif et conseils

**00.0515** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

**00.0516** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0525** Thérapie psychosomatique individuelle, par 5 min.

**03.0130** Consultation concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**03.0135** Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**00.0515**

## Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine générale Médecine interne Pédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Vaut notamment pour les consultations en matière

- de diététique: réduction de poids; lors de diabète, d'hyperlipidémie ou d'autres maladies du métabolisme; prescription et discussion de régimes.
- d'assistance sociale: information sur les institutions sociales (aide communale, spitex, hôpital de jour, institutions d'assistance, etc.).
- de rééducation: après accident, infarctus du myocarde, attaque cérébrale et en cas de maladie chronique; information sur les objectifs et le contenu de la rééducation, motivation.
- de toxicomanie: prévention des abus de médicaments et de drogues; discussion du problème, indication de solutions possibles et motivation à s'y engager.
- de médecine sportive: entraînement, limites d'effort.
- d'allergologie: explication des mesures prophylactiques individuelles d'exposition, instructions de comportement en cas de maladie allergique (y compris set d'urgence).
- d'ergonomie: hygiène du dos et des articulations dans la vie privée et professionnelle; chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, comportement pour ménager les articulations, moyens auxiliaires particuliers à leur disposition.

Les consultations comprennent des renvois à des brochures, à des centres d'information et à d'autres institutions spécialisées, telles que groupes d'entraide, mais pas la mise en contact avec ces institutions.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois.

### Non cumulable avec

**00.0490** Bilan cognitif et conseils

**00.0510** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

**00.0516** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0525** Thérapie psychosomatique individuelle, par 5 min.

**03.0130** Consultation concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**03.0135** Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**00.0516**

## Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine générale Médecine interne Pédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Vaut notamment pour les consultations en matière

- de diététique: réduction de poids; lors de diabète, d'hyperlipidémie ou d'autres maladies du métabolisme; prescription et discussion de régimes.
- d'assistance sociale: information sur les institutions sociales (aide communale, spitex, hôpital de jour, institutions d'assistance, etc.).
- de rééducation: après accident, infarctus du myocarde, attaque cérébrale et en cas de maladie chronique; information sur les objectifs et le contenu de la rééducation, motivation.
- de toxicomanie: prévention des abus de médicaments et de drogues; discussion du problème, indication de solutions possibles et motivation à s'y engager.
- de médecine sportive: entraînement, limites d'effort.
- d'allergologie: explication des mesures prophylactiques individuelles d'exposition, instructions de comportement en cas de maladie allergique (y compris set d'urgence).
- d'ergonomie: hygiène du dos et des articulations dans la vie privée et professionnelle; chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, comportement pour ménager les articulations, moyens auxiliaires particuliers à leur disposition.

Les consultations comprennent des renvois à des brochures, à des centres d'information et à d'autres institutions spécialisées, telles que groupes d'entraide, mais pas la mise en contact avec ces institutions.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois.

### Non cumulable avec

[00.0490](#) Bilan cognitif et conseils

[00.0510](#) Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0515](#) Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0525](#) Thérapie psychosomatique individuelle, par 5 min.

[03.0130](#) Consultation concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**03.0135** Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**00.0520** Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine générale Médecine interne Pédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Intervention de crise; traitement des comportements addictifs et des addictions (substances psychotropes, alcool, nicotine); prise en charge lors d'affections fonctionnelles ou psychosomatiques, de troubles du développement psychique de l'enfant ou de l'adolescent, d'affections psychiques chroniques, etc.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 12 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 00.0490** Bilan cognitif et conseils
- 00.0525** Thérapie psychosomatique individuelle, par 5 min.
- 03.0130** Consultation concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- 03.0135** Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**00.0525****Thérapie psychosomatique individuelle, par 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC Médecine psychosomatique et psychosociale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Intervention de crise**

- traitement des comportements addictifs et des addictions (substances psychotropes, alcool, nicotine)
- prise en charge lors d'affections fonctionnelles ou psychosomatiques, de troubles du développement psychique de l'enfant ou de l'adolescent, d'affections psychiques chroniques, etc.

Traitement orienté d'après les symptômes établi sur la base d'une relation réfléchie et professionnelle entre le patient et le médecin.

Ce traitement est destiné aux malades dont les troubles sont issues de la spécialité médicale somatique du médecin. Et dont les troubles de santé sont provoqués et/ou intensifiés essentiellement par des facteurs psychiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 12 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**00.0510** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

**00.0515** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

**00.0516** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0520** Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min

**02** Psychiatrie



**00.0530****Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Explication de la signification des résultats cliniques et de l'anamnèse familiale en rapport avec le risque de transmission d'une maladie héréditaire; explication des objectifs et des résultats d'un examen génétique et/ou prénatal par le spécialiste.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 9 fois par an.

**Non cumulable avec**

[00.0535](#) Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0536](#) Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0535**

## Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Explication de la signification des résultats cliniques et de l'anamnèse familiale en rapport avec le risque de transmission d'une maladie héréditaire; explication des objectifs et des résultats d'un examen génétique et/ou prénatal par le spécialiste.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 18 fois par an.

### Non cumulable avec

[00.0530](#) Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0536](#) Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0536**

## Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Explication de la signification des résultats cliniques et de l'anamnèse familiale en rapport avec le risque de transmission d'une maladie héréditaire; explication des objectifs et des résultats d'un examen génétique et/ou prénatal par le spécialiste.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 18 fois par an.

### Non cumulable avec

[00.0530](#) Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0535](#) Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

**00.02.03**

## Instructions

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[00.0610](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0615](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0616](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

00.0610

## Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Pour expliquer au patient l'utilisation ou la manipulation de moyens techniques auxiliaires (injections, inhalation, bougirage, sonde gastrique, cathéter vésical, etc.)

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 6 fois par 3 mois et au maximum 3 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.0615](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0616](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**00.0615**

**Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Pour expliquer au patient l'utilisation ou la manipulation de moyens techniques auxiliaires (injections, inhalation, bougirage, sonde gastrique, cathéter vésical, etc.)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois et au maximum 6 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0610](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0616](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

00.0616

## Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Pour expliquer au patient l'utilisation ou la manipulation de moyens techniques auxiliaires (injections, inhalation, bougirage, sonde gastrique, cathéter vésical, etc.)

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois et au maximum 6 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.0610](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0615](#) Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

00.03

## Prestations de base spéciales

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

[00.03.03](#) Prestations diagnostiques et thérapeutiques spéciales

[00.03.04](#) Crédits de temps pour spécialistes déterminés (sous-spécialités, attestations de formation complémentaire)

[00.03.05](#) Médecine complémentaire

**00.03.01****Ponctions, voies d'abord, injections**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.03.01-1 Bloc de prestations BP-01**

Les positions tarifaires [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) et [00.1345](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) lors de la même séance.

**Non cumulable avec**

- [08.3520](#) Ablation de cornée postmortem
- [17.0220](#) + Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse
- [17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique
- [17.0300](#) Echocardiographie à l'aide de techniques de pointe
- [17.0650](#) Mesure de pression des loges musculaires, par paire de loges
- [17.1370](#) + Supplément pour interventions pharmacologiques lors d'examens électrophysiologiques
- [18.1510](#) Sclérose d'une veine superficielle, première injection
- [39.1370](#) Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide de produit de contraste

**Prestations**

- [00.0710](#) Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0715](#) Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation, par du personnel non médical
- [00.0716](#) Prise de sang capillaire, toute localisation, par du personnel non médical
- [00.0720](#) Ponction artérielle, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0730](#) Ponction d'un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste
- [00.0740](#) Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à 16 ans
- [00.0750](#) Injection ou perfusion par du personnel non médical
- [00.0760](#) Injection intracutanée ou intramuqueuse par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0770](#) + Injection intracutanée ou intramuqueuse par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0780](#) Injection sous-cutanée (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0790](#) Injection intramusculaire (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0800](#) Injection intraveineuse (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0810](#) + Injection intraveineuse chez l'enfant jusqu'à 7 ans (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0820](#) Injection intra-artérielle par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0830](#) Injection intrathécale
- [00.0840](#) Injection dans un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste
- [00.0850](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le spécialiste, toute voie d'abord
- [00.0855](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le personnel non médical, toute voie d'abord
- [00.0860](#) Mise en place d'une voie veineuse centrale par le spécialiste, toute voie d'abord
- [00.0870](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique chez le nouveau-né
- [00.0880](#) Mise en place d'une voie veineuse ombilicale
- [00.0890](#) Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte
- [00.0900](#) Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [00.0910](#) Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez le prématuré ou le nouveau-né
- [00.0920](#) Accès artériel périphérique par le spécialiste
- [00.0930](#) Changement d'une perfusion veineuse par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0940](#) Changement d'une perfusion artérielle par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0950](#) Mise en place d'une perfusion dans le tissu adipeux sous-cutané par le spécialiste
- [00.0960](#) Mise en place d'une perfusion intramédullaire par le spécialiste
- [00.0970](#) Saignée veineuse ou artérielle par le spécialiste
- [00.0980](#) Mise en place d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
- [00.0990](#) + Mise en place d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel chez l'enfant jusqu'à 7 ans, toute localisation de la pointe du cathéter
- [00.0995](#) Retrait d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
- [00.0996](#) + Retrait d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel chez l'enfant jusqu'à 7 ans, toute localisation de la pointe du cathéter
- [00.1000](#) Ponction de moelle osseuse, toute localisation
- [00.1010](#) + Biopsie osseuse ou prélèvement osseux pour examen histologique

[00.1020](#) Ponction à l'aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel

**00.0710** Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation (fait partie des «prestations de base générales»)

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.0715** Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation, par du personnel non médical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La ponction veineuse effectuée par un médecin dans le cadre d'une consultation médicale fait partie des «Prestations de base générales» selon [00.0710](#).

Ne vaut pas pour la prise de sang capillaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

[00.0716](#) Prise de sang capillaire, toute localisation, par du personnel non médical

[00.1345](#) Nettoyage de plaie ou changement de pansement par du personnel non médical, par période de 5 min



**00.0716****Prise de sang capillaire, toute localisation, par du personnel non médical**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.92 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La prise de sang capillaire effectuée par un médecin dans le cadre d'une consultation médicale fait partie des «prestations de base générales» selon [00.0710](#).

Ne vaut pas pour les ponctions veineuses.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

[00.0715](#) Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation, par du personnel non médical

[00.1345](#) Nettoyage de plaie ou changement de pansement par du personnel non médical, par période de 5 min

**00.0720****Ponction artérielle, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.0730****Ponction d'un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.07 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[00.0740](#) Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à 16 ans

[00.0840](#) Injection dans un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste

00.0740

**Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à 16 ans**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.33 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)

**Non cumulable avec**

- [00.0730](#) Ponction d'un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste
- [00.0840](#) Injection dans un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste

00.0750

**Injection ou perfusion par du personnel non médical**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

- [BP-01](#) Prestations de personnel non médical

Facturable uniquement si l'injection ou la perfusion n'a pas lieu dans le cadre d'une consultation médicale.

Y compris un changement de perfusion.

**Quantité** 1 fois par jour.

**00.0760****Injection intracutanée ou intramuqueuse par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**00.0770****+ Injection intracutanée ou intramuqueuse par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**00.0780****Injection sous-cutanée (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**00.0790****Injection intramusculaire (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**00.0800****Injection intraveineuse (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.0810****+ Injection intraveineuse chez l'enfant jusqu'à 7 ans (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**00.0820****Injection intra-artérielle par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**00.0830****Injection intrathécale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Voir [05.0100](#) et [05.0120](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.0840****Injection dans un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.41 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris lavage.

Non cumulable avec la ponction correspondante.

Facturable une fois par ponction, indépendamment du nombre de produits injectés.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec****00.0730** Ponction d'un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste**00.0740** Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à 16 ans

**00.0850****Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le spécialiste, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la pose d'une canule à demeure ou d'un cathéter veineux, la mise en place éventuelle d'une perfusion et l'éventuelle anesthésie locale.

Pour les nouveau-nés, voir [00.0870](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[00.0855](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le personnel non médical, toute voie d'abord

[17.0030](#) + Supplément pour tests de provocation médicamenteux lors d'un électrocardiogramme (ECG)

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

[19](#) Diagnostic et traitement non chirurgical du tractus gastro-intestinal

**00.0855****Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le personnel non médical, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la pose d'une canule à demeure ou d'un cathéter veineux, la mise en place éventuelle d'une perfusion et l'éventuelle anesthésie locale.

Pour les nouveau-nés, voir [00.0870](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

- [00.0850](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le spécialiste, toute voie d'abord
- [17.0030](#) + Supplément pour tests de provocation médicamenteux lors d'un électrocardiogramme (ECG)
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction
- [19](#) Diagnostic et traitement non chirurgical du tractus gastro-intestinal



**00.0860****Mise en place d'une voie veineuse centrale par le spécialiste, toute voie d'abord**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.89 pts	- / -	23 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
54.11 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la mise en place éventuelle d'une perfusion et l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**00.0870****Mise en place d'une voie veineuse périphérique chez le nouveau-né**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)

**Non cumulable avec**

[03.0220](#) Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min

[03.0270](#) Exsanguino-transfusion partielle ou totale, par période de 5 min

**00.0880****Mise en place d'une voie veineuse ombilicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[03.0220](#) Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min[03.0270](#) Exsanguino-transfusion partielle ou totale, par période de 5 min**00.0890****Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.64 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Âge** plus de 7a - tolérance (-30j, +0j)**Non cumulable avec**[03.0270](#) Exsanguino-transfusion partielle ou totale, par période de 5 min[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**00.0900****Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Médecine intensive Pédiatrie FA Néonatalogie	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
54.14 pts	- / -	26 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
61.17 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Non cumulable avec**[03.0270](#) Exsanguino-transfusion partielle ou totale, par période de 5 min[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**00.0910****Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez le prématuré ou le nouveau-né**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Médecine intensive Pédiatrie FA Néonatalogie	-	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)**Non cumulable avec**[03.0220](#) Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min[03.0270](#) Exsanguino-transfusion partielle ou totale, par période de 5 min[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**00.0920****Accès artériel périphérique par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
37.48 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.35 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose d'un cathéter artériel à demeure, par exemple. Y compris la mise en place éventuelle d'une perfusion et l'éventuelle anesthésie locale.

**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**00.0930****Changement d'une perfusion veineuse par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**00.0940****Changement d'une perfusion artérielle par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**00.0950****Mise en place d'une perfusion dans le tissu adipeux sous-cutané par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.47 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.0960****Mise en place d'une perfusion intramédullaire par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.53 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Non cumulable avec**

- [00.1000](#) Ponction de moelle osseuse, toute localisation
- [24.0080](#) Ponction ou biopsie osseuse fermée
- [06.03](#) Colonne vertébrale: biopsie osseuse à ciel ouvert

**00.0970****Saignée veineuse ou artérielle par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.54 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'accès vasculaire et l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**

- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**00.0980**

## Mise en place d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artériovoineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie Cardiologie Chirurgie FA cardiologie pédiatrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
188.25 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**00.0990**

## + Mise en place d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artériovoineux par accès veineux ou artériel chez l'enfant jusqu'à 7 ans, toute localisation de la pointe du cathéter

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie Cardiologie Chirurgie FA cardiologie pédiatrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.40 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

00.0995

## Retrait d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artérioveineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Cardiologie Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique FA cardiologie pédiatrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.30 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



00.0996

## + Retrait d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artériovoineux par accès veineux ou artériel chez l'enfant jusqu'à 7 ans, toute localisation de la pointe du cathéter

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Cardiologie Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique FA cardiologie pédiatrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

## 00.1000 Ponction de moelle osseuse, toute localisation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	13 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
31.74 pts	17 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Quels que soient la localisation et le nombre de ponctions. Non compris l'évaluation [00.1320](#). Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [00.0960](#) Mise en place d'une perfusion intramédullaire par le spécialiste
- [00.1020](#) Ponction à l'aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

### Cumulable avec

- [00.1320](#) Examen d'un frottis de moelle osseuse par le spécialiste en hématologie ou en oncologie

## 00.1010 + Biopsie osseuse ou prélèvement osseux pour examen histologique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1020****Ponction à l'aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.54 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ponctions sans technique d'imagerie ni autre moyen de localisation, servant à l'extraction de matériel en vue d'un examen histologique, cytologique, microbiologique, immunologique ou chimio-analytique.

Au max. 1 x par localisation, quel que soit le nombre de prélèvements.

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

Pour les ponctions assistées par imagerie, voir les positions tarifaires correspondantes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

**00.1000** Ponction de moelle osseuse, toute localisation

**14.0310** Médiastinoscopie

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39** Imagerie médicale

00.03.02

## Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-00.03.02-1 Anesthésiques

Les anesthésiques utilisés pour une anesthésie superficielle (par gouttes, spray, patches ou application) sont inclus dans la partie technique des prestations et ne peuvent donc pas être facturés séparément.

#### Non cumulable avec

- [19.01](#) Manométrie endoluminale, pH-métrie, sonde gastrique ou duodénale
- [29](#) Traitement de la douleur
- [00.0850](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le spécialiste, toute voie d'abord
- [00.0855](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le personnel non médical, toute voie d'abord
- [00.0860](#) Mise en place d'une voie veineuse centrale par le spécialiste, toute voie d'abord
- [00.0890](#) Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte
- [00.0900](#) Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [00.0910](#) Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez le prématuré ou le nouveau-né
- [00.0920](#) Accès artériel périphérique par le spécialiste
- [00.0970](#) Saignée veineuse ou artérielle par le spécialiste
- [00.1000](#) Ponction de moelle osseuse, toute localisation
- [00.1020](#) Ponction à l'aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel
- [05.0100](#) Ponction lombaire
- [05.0120](#) Ponction sous-occipitale
- [08.1430](#) Injection ou ponction sous-conjonctivale, par côté
- [08.1440](#) Injection rétro- ou parabolbaire, par côté
- [08.1610](#) Akinésie palpébrale par infiltration, par paupière
- [08.1630](#) Electro- ou cryoépilation, par paupière
- [08.2291](#) + Injection ou ponction sous-conjonctivale, par côté
- [08.2292](#) + Injection rétro- ou parabolbaire, par côté
- [08.2550](#) Cyclocoagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser
- [12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
- [15.0410](#) Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique
- [15.0630](#) Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique
- [15.0640](#) Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie
- [16.0810](#) Thoracoscopie diagnostique
- [17.0650](#) Mesure de pression des loges musculaires, par paire de loges
- [18.1530](#) Incision d'une phlébite, première incision
- [19.0210](#) Oesophagoscopie
- [19.0410](#) Endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0710](#) Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- [19.0910](#) Entéroscopie, par voie orale ou par stomie
- [19.0930](#) + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion
- [19.0940](#) + Traitement d'angiodyspasies, par angiodyspasie
- [19.0980](#) + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion
- [19.0990](#) + Traitement d'angiodyspasies, par angiodyspasie
- [19.1790](#) Traitement d'une fissure anale par injection locale
- [19.1810](#) Biopsie hépatique percutanée
- [19.1850](#) Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, diagnostique, toute méthode
- [19.1860](#) Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, thérapeutique, toute méthode
- [20.2210](#) Incision d'hémorroïdes
- [24.0150](#) Synoviorrhèse par injection d'acide osmique (tétroxyde d'osmium), par articulation
- [24.8210](#) Traitement d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction fermée, par articulation
- [24.9010](#) Intervention pour panaris d'orteil ou panaris sous-cutané
- [32.0660](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma, comme prestation radio-oncologique exclusive
- [32.0810](#) Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région
- [32.0820](#) Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région
- [39.0400](#) Arthrographie des articulations
- [39.0410](#) (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

- 39.0540** Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- 39.0570** Myélographie effectuée par ponction spinale
- 39.0580** Discographie vertébrale, par disque
- 39.0590** Cliché du pharynx ou de l'oesophage
- 39.1110** Interventions sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques
- 39.1330** + Localisation et/ou biopsie d'une lésion mammaire
- 39.1370** Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide de produit de contraste
- 39.1810** Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par le vide, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.1820** Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.1830** Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de mammographie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.4200** Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par CT
- 39.4220** + Supplément pour nucléotomie
- 39.5050** IRM du neurocrâne, vue d'ensemble
- 39.5060** IRM de la colonne vertébrale, vue d'ensemble et/ou partielle
- 39.5190** IRM du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon d'Achille
- 39.5200** Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par IRM
- 39.6500** + Supplément pour biopsie hépatique transjugulaire
- 39.6820** Cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- 39.7000** Mise en place d'une néphrostomie percutanée

### Prestations

- 00.1110** Anesthésie superficielle oculaire au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.1120** Anesthésie superficielle nasale au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- 00.1130** Anesthésie superficielle buccale et/ou pharyngée au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- 00.1140** Anesthésie superficielle du larynx et/ou du laryngopharynx au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- 00.1150** Anesthésie superficielle du tympan, y compris le conduit auditif, au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- 00.1160** Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste
- 00.1170** Anesthésie superficielle, cryoanesthésie, par le spécialiste
- 00.1180** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>
- 00.1190** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>
- 00.1200** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>
- 00.1210** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>
- 00.1220** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, plus de 40 cm<sup>2</sup>
- 00.1230** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, plus de 40 cm<sup>2</sup>
- 00.1240** Anesthésie de conduction doigt ou orteil, premier doigt ou orteil
- 00.1250** + Anesthésie de conduction doigt ou orteil, par doigt ou orteil supplémentaire
- 00.1260** Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non anesthésiste (opérateur)

**00.1110**

**Anesthésie superficielle oculaire au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.1120****Anesthésie superficielle nasale au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.35 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.1160](#) Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste

[39.0610](#) Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entérocyse

[39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive

**00.1130****Anesthésie superficielle buccale et/ou pharyngée au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.35 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.1160](#) Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste

[39.0610](#) Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entérocyse

[39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive

**00.1140****Anesthésie superficielle du larynx et/ou du laryngopharynx au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.42 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[00.1160](#) Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste[39.0610](#) Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entéroclyse[39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive**00.1150****Anesthésie superficielle du tympan, y compris le conduit auditif, au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatérale ou bilatérale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[00.1160](#) Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste



**00.1160****Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.42 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nez, bouche, conduit auditif et tympan, rectum, vagin.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par localisation et séance.**Non cumulable avec**

- 00.1120** Anesthésie superficielle nasale au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- 00.1130** Anesthésie superficielle buccale et/ou pharyngée au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- 00.1140** Anesthésie superficielle du larynx et/ou du laryngopharynx au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- 00.1150** Anesthésie superficielle du tympan, y compris le conduit auditif, au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- 39.0610** Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entérocluse
- 39.3300** Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive

## 00.1170 Anesthésie superficielle, cryoanesthésie, par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.87 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

#### Non cumulable avec

[39.0610](#) Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entéroclyse

[39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive

## 00.1180 Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.60 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

L'étendue se réfère à la superficie du corps.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.1190****Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3.73 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

L'étendue se réfère à la superficie du corps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec****05.0100** Ponction lombaire**19.0930** + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion**19.0940** + Traitement d'angiodysplasies, par angiodysplasie**19.0980** + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion**19.0990** + Traitement d'angiodysplasies, par angiodysplasie**22.1160** Bloc cervical (anesthésie de conduction)

**00.1200****Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

L'étendue se réfère à la superficie du corps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[05.0120](#) Ponction sous-occipitale

**00.1210****Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.47 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

L'étendue se réfère à la superficie du corps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec****05.0100** Ponction lombaire**19.0930** + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion**19.0940** + Traitement d'angiodysplasies, par angiodysplasie**19.0980** + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion**19.0990** + Traitement d'angiodysplasies, par angiodysplasie

**00.1220****Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, plus de 40 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

L'étendue se réfère à la superficie du corps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[05.0120](#) Ponction sous-occipitale

**00.1230****Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, plus de 40 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

L'étendue se réfère à la superficie du corps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[05.0100](#) Ponction lombaire[19.0930](#) + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion[19.0940](#) + Traitement d'angiodysplasies, par angiodysplasie[19.0980](#) + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion[19.0990](#) + Traitement d'angiodysplasies, par angiodysplasie**00.1240****Anesthésie de conduction doigt ou orteil, premier doigt ou orteil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.47 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1250****+ Anesthésie de conduction doigt ou orteil, par doigt ou orteil supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3.73 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.1260****Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non anesthésiste (opérateur)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.34 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut par pour la thérapie de la douleur. Y compris l'éventuel monitoring électrophysiologique; y compris la voie veineuse périphérique.

**Non cumulable avec**

- [22.1160](#) Bloc cervical (anesthésie de conduction)
- [05.01.02.01](#) Electroneurogramme (ENG), électromyogramme (EMG)
- [29](#) Traitement de la douleur



**00.03.03****Prestations diagnostiques et thérapeutiques spéciales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.03.03-1 Bloc de prestations BP-01**

Les positions tarifaires [00.0150](#), [00.0160](#), [00.0750](#) et [00.1345](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) lors de la même séance.

**Prestations**

- [00.0095](#) + Indemnité de déplacement, par période de 5 min
- [00.1310](#) Exécution et surveillance d'une désensibilisation ou d'une hyposensibilisation lors d'allergie, par injection, par le spécialiste
- [00.1320](#) Examen d'un frottis de moelle osseuse par le spécialiste en hématologie ou en oncologie
- [00.1325](#) Thérapie à l'insuline au moyen d'une pompe à perfusion, par 5 min.
- [00.1330](#) Appréciation du sédiment urinaire par le spécialiste en néphrologie
- [00.1345](#) Nettoyage de plaie ou changement de pansement par du personnel non médical, par période de 5 min
- [00.1350](#) Changement de pansement par le spécialiste après fermeture d'une plaie opératoire (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.1360](#) Nettoyage de plaie par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- [00.1380](#) Réanimation par le spécialiste en dehors de la salle de déchocage, par période de 5 min
- [00.1390](#) Constat de décès par le spécialiste
- [00.1400](#) Examen médico-légal par le spécialiste, par période de 5 min
- [00.1410](#) Attente peropératoire des résultats d'un examen extemporané
- [00.1420](#) (+) Assistance médicale extraordinaire supplémentaire, par minute
- [00.1430](#) Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques/diabétologiques/hématologiques, première période de 15 min
- [00.1440](#) + Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques/diabétologiques/hématologiques, par période de 15 min supplémentaire

**00.1310 Exécution et surveillance d'une désensibilisation ou d'une hyposensibilisation lors d'allergie, par injection, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.07 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les injections, quel que soit leur nombre ou celui des allergènes appliqués.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1320 Examen d'un frottis de moelle osseuse par le spécialiste en hématologie ou en oncologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Hématologie Oncologie-hématologie FA oncologie-hématologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la préparation (voir Liste des analyses et tarif (LA)). Y compris la documentation et le rapport.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Cumulable avec**

[00.1000](#) Ponction de moelle osseuse, toute localisation

**00.1325****Thérapie à l'insuline au moyen d'une pompe à perfusion, par 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Endocrinologie/Diabétologie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 96 fois par an.**Non cumulable avec**[00.0010](#) Consultation, première période de 5 min (consultation de base)[00.1550](#) Traitement par le spécialiste en endocrinologie-diabétologie, par période de 5 min**00.1330****Appréciation du sédiment urinaire par le spécialiste en néphrologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Néphrologie FA néphrologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a glomérulonéphrite.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour.

**00.1345****Nettoyage de plaie ou changement de pansement par du personnel non médical, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-01** Prestations de personnel non médical

Enlèvement des pansements inclus. Cette position n'est pas facturable pour les pansements simples tels que sparadraps, pansements rapides et pansements en rapport avec une prise de sang.

Facturable uniquement si le nettoyage de plaie ou le changement de pansement n'est pas effectué dans le cadre d'une consultation médicale.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour.

**Non cumulable avec**

**00.0715** Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation, par du personnel non médical

**00.0716** Prise de sang capillaire, toute localisation, par du personnel non médical

**04.1170** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 5 cm<sup>2</sup> à 10 cm<sup>2</sup>

**04.1175** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 10.1 cm<sup>2</sup> à 20 cm<sup>2</sup>

**04.1180** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de plus de 20 cm<sup>2</sup>

**00.1350****Changement de pansement par le spécialiste après fermeture d'une plaie opératoire (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.1360****Nettoyage de plaie par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.1370****Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Après des mesures diagnostiques et/ou thérapeutiques; pendant les transfusions, les saignées, les perfusions, etc.

Le spécialiste et le personnel non médical doivent être immédiatement disponibles au cabinet médical.

Ne vaut pas pour les services ambulatoires des hôpitaux.

Ne vaut pas pour le suivi et la surveillance en acupuncture (cf. [00.1735](#)).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min

[00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min

[00.1430](#) Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques/diabétologiques/hématologiques, première période de 15 min

[00.1710](#) Acupuncture, consultation par le spécialiste, première période de 5 min

[15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans

[35.0010](#) Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée

[28](#) Anesthésie

[34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales

[35](#) Salle d'opération, salle de réveil, clinique de jour

**00.1375**

## Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Après des mesures diagnostiques et/ou thérapeutiques; pendant les transfusions, les saignées, les perfusions, etc.

Le spécialiste et le personnel non médical doivent être immédiatement disponibles au cabinet médical.

Ne vaut pas pour les services ambulatoires des hôpitaux.

Ne vaut pas pour le suivi et la surveillance en acupuncture (cf. [00.1735](#)).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 8 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min

[00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min

[00.1430](#) Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques/diabétologiques/hématologiques, première période de 15 min

[00.1710](#) Acupuncture, consultation par le spécialiste, première période de 5 min

[15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans

[35.0010](#) Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée

[28](#) Anesthésie

[34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales

[35](#) Salle d'opération, salle de réveil, clinique de jour

**00.1376**

## Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Après des mesures diagnostiques et/ou thérapeutiques; pendant les transfusions, les saignées, les perfusions, etc.

Le spécialiste et le personnel non médical doivent être immédiatement disponibles au cabinet médical.

Ne vaut pas pour les services ambulatoires des hôpitaux.

Ne vaut pas pour le suivi et la surveillance en acupuncture (cf. [00.1735](#)).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 8 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min

[00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min

[00.1430](#) Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques/diabétologiques/hématologiques, première période de 15 min

[00.1710](#) Acupuncture, consultation par le spécialiste, première période de 5 min

[15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans

[35.0010](#) Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée

[28](#) Anesthésie

[34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales

[35](#) Salle d'opération, salle de réveil, clinique de jour



**00.1380****Réanimation par le spécialiste en dehors de la salle de déchocage, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Gestes thérapeutiques sur le patient en cas d'arrêt cardiocirculatoire. Y compris éventuellement une défibrillation, une intubation et une ventilation.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

**03.0210** Réanimation primaire du nouveau-né, par période de 5 min

**03.0220** Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min

**13.0210** Intubation trachéale, toute méthode

**28.02** Réanimation en salle de déchocage à l'hôpital

**00.1390****Constat de décès par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Sont facturés à l'aide des positions «Constat de décès par le spécialiste»**

- examen des fonctions vitales
- recherche de signes de mort
- recherche de blessures, de marques d'injection.

**Sont facturés à l'aide des positions «consultation» et «visite»**

- l'anamnèse indirecte
- les entretiens avec les proches
- le positionnement éventuel du mort.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.0095 + Indemnité de déplacement, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Est indemnisé, le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le spécialiste quitte son cabinet et se termine à l'arrivée chez le patient.

Lorsque le spécialiste rend visite à plusieurs patients en un seul voyage, seul le temps nécessaire pour aller d'un patient à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du domicile du dernier patient jusqu'au cabinet médical ou au lieu de départ.

Pour une visite urgente, le lieu où se trouve le spécialiste détermine le calcul du temps de déplacement pour la visite, pour autant que ce lieu se trouve dans le secteur d'intervention du spécialiste.

Si celui-ci se trouve en dehors, le temps de déplacement est alors calculé à partir du moment où il franchit la limite de son secteur.

Pour une visite d'urgence inutile, l'indemnité de déplacement et une visite à 5 min peuvent être facturées.

Les frais de transport sont compris dans la position.

Les indemnités de déplacement en relation avec des consiliums sont facturables uniquement si le patient ne peut pas être transporté et que le consilium doit avoir lieu au cabinet du spécialiste demandant conseil ou que la présence du spécialiste demandant conseil est nécessaire pour des raisons médicales durant un consilium à l'extérieur de son cabinet (p.ex. au chevet du malade).

Ne vaut pas pour les consiliums à l'hôpital.

Ne vaut pas pour le temps de déplacement du médecin agréé entre son cabinet médical et l'hôpital.

**Non cumulable avec**

**02** Psychiatrie

**00.1400**

**Examen médico-légal par le spécialiste, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la documentation et le rapport.

**00.0095 + Indemnité de déplacement, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Est indemnisé, le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le spécialiste quitte son cabinet et se termine à l'arrivée chez le patient.

Lorsque le spécialiste rend visite à plusieurs patients en un seul voyage, seul le temps nécessaire pour aller d'un patient à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du domicile du dernier patient jusqu'au cabinet médical ou au lieu de départ.

Pour une visite urgente, le lieu où se trouve le spécialiste détermine le calcul du temps de déplacement pour la visite, pour autant que ce lieu se trouve dans le secteur d'intervention du spécialiste.

Si celui-ci se trouve en dehors, le temps de déplacement est alors calculé à partir du moment où il franchit la limite de son secteur.

Pour une visite d'urgence inutile, l'indemnité de déplacement et une visite à 5 min peuvent être facturées.

Les frais de transport sont compris dans la position.

Les indemnités de déplacement en relation avec des consiliums sont facturables uniquement si le patient ne peut pas être transporté et que le consilium doit avoir lieu au cabinet du spécialiste demandant conseil ou que la présence du spécialiste demandant conseil est nécessaire pour des raisons médicales durant un consilium à l'extérieur de son cabinet (p.ex. au chevet du malade).

Ne vaut pas pour les consiliums à l'hôpital.

Ne vaut pas pour le temps de déplacement du médecin agréé entre son cabinet médical et l'hôpital.

**Non cumulable avec**

**02** Psychiatrie

**00.1410****Attente peropératoire des résultats d'un examen extemporané**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
168.95 pts	56.32 pts / 1.0	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.88 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Facturable uniquement en relation avec [37.0270](#) et [37.0450](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

00.1420

**(+) Assistance médicale extraordinaire supplémentaire, par minute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
0.95 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut comme temps d'assistance, le temps prévu dans le tarif pour la prestation au sens restreint et le temps de préparation et de finition.

Cette position tarifaire ne peut être facturée que pour des patients avec un IMC (indice de masse corporelle) > 33 et pour des prestations où un nombre standardisé d'assistants de 0 ou 1 est indiqué dans la structure tarifaire.

Facturable uniquement pour les positions correspondant à des prestations fournies dans les unités fonctionnelles salle d'opération I, II, III ou salle d'opération du cabinet médical accréditée.

Ne vaut que pour l'assistance opératoire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Cumulable uniquement avec**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**00.1430** **Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques/diabétologiques/hématologiques, première période de 15 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Oncologie, soins ambulatoires	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
57.09 pts	15 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La durée du traitement est définie en fonction du degré de difficulté de la thérapie et de l'état général du patient.

Le spécialiste doit être immédiatement disponible.

Temps d'attente: Indemnisation des frais consécutifs au changement de patient (locaux, personnel, participations, matériel à usage courant inférieur à Fr. 3.--).

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

- [00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- [35.03](#) Clinique de jour chirurgicale ou médicale

**00.1440** **+ Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques/diabétologiques/hématologiques, par période de 15 min supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Oncologie, soins ambulatoires	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.47 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



00.03.04

## Crédits de temps pour spécialistes déterminés (sous-spécialités, attestations de formation complémentaire)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E

### Prestations

- [00.1510](#) Médecine manuelle par le spécialiste, diagnostic, par période de 5 min
- [00.1520](#) Médecine manuelle par le spécialiste, thérapie, par période de 5 min
- [00.1530](#) Traitement par le spécialiste en oncologie, par période de 5 min
- [00.1540](#) Traitement par le spécialiste en hématologie, par période de 5 min
- [00.1550](#) Traitement par le spécialiste en endocrinologie-diabétologie, par période de 5 min
- [00.1560](#) Traitement par le spécialiste en néphrologie, par période de 5 min
- [00.1570](#) Traitement par le spécialiste en allergologie et immunologie clinique, par période de 5 min
- [00.1580](#) Traitement par le spécialiste en rhumatologie, par période de 5 min
- [00.1590](#) Traitement par le spécialiste en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min
- [00.1600](#) Traitement par le spécialiste en médecine tropicale, par période de 5 min
- [00.1610](#) Traitement par le spécialiste en infectiologie, par période de 5 min
- [00.1620](#) Traitement par le spécialiste en angiologie, par période de 5 min

00.1510

## Médecine manuelle par le spécialiste, diagnostic, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC Médecine manuelle SAMM	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 12 fois par 6 mois.

### Non cumulable avec

- [29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min

**00.1520****Médecine manuelle par le spécialiste, thérapie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC Médecine manuelle SAMM	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 60 fois par 6 mois.

**Non cumulable avec**

[24.0170](#) Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation

**00.1530****Traitement par le spécialiste en oncologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Oncologie-hématologie FA oncologie-hématologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend également la pose de l'indication et l'application de la chimiothérapie.

Pour la surveillance du patient, voir [00.1430](#) et [00.1440](#).

**Quantité** au maximum 36 fois par 3 mois.

**Non cumulable avec**

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

**00.1540****Traitement par le spécialiste en hématologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Hématologie FA oncologie-hématologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend également la pose de l'indication et l'application de la chimiothérapie.

Pour la surveillance du patient, voir [00.1430](#) et [00.1440](#).

**Quantité** au maximum 36 fois par 3 mois.

**Non cumulable avec**

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

**00.1550****Traitement par le spécialiste en endocrinologie-diabétologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 60 fois par 6 mois.

**Non cumulable avec**

[00.1325](#) Thérapie à l'insuline au moyen d'une pompe à perfusion, par 5 min.

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

**00.1560****Traitement par le spécialiste en néphrologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Néphrologie FA néphrologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour les dialyses; les dialyses peuvent être facturés selon les tarifs convenus.

**Quantité** au maximum 60 fois par 6 mois.

**Non cumulable avec**

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

**00.1570****Traitement par le spécialiste en allergologie et immunologie clinique, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 84 fois par 6 mois.

**Non cumulable avec**

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

**00.1580****Traitement par le spécialiste en rhumatologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Rhumatologie FA rhumatologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 60 fois par 6 mois.**Non cumulable avec**[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min[29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min**00.1590****Traitement par le spécialiste en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine physique et réadaptation	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 60 fois par 6 mois.**Non cumulable avec**[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min[29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min

**00.1600****Traitement par le spécialiste en médecine tropicale, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Médecine tropicale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 36 fois par 6 mois.**Non cumulable avec**[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min**00.1610****Traitement par le spécialiste en infectiologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Infectiologie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 36 fois par 6 mois.**Non cumulable avec**[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

**00.1620****Traitement par le spécialiste en angiologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.80 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 36 fois par 6 mois.**Non cumulable avec**[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

**00.03.05****Médecine complémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E

**Prestations**

- [00.1710](#) Acupuncture, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1720](#) + Acupuncture, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1730](#) + Acupuncture, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1735](#) + Acupuncture, période de surveillance, par période de 15 min
- [00.1740](#) Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1750](#) + Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1760](#) + Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1770](#) Homéopathie, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1780](#) + Homéopathie, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1790](#) + Homéopathie, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1800](#) + Supplément pour répertorisation, par période de 5 min
- [00.1810](#) Médecine traditionnelle chinoise (MTC), consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1820](#) + Médecine traditionnelle chinoise, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1830](#) + Médecine traditionnelle chinoise, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1840](#) Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1850](#) + Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1860](#) + Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1870](#) Phytothérapie, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1871](#) + Phytothérapie, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1872](#) + Phytothérapie, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1880](#) Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1890](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.1895](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.1896](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- [00.1900](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, dernière période de 5 min



**00.1710****Acupuncture, consultation par le spécialiste, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Condition pour l'indemnisation de la prestation: être spécialiste détenteur d'une attestation de formation conforme à l'[OPAS](#).

Compris dans l'indemnisation: la pose des aiguilles, le matériel, la préparation ou la remise en état.

Médicaments et substances de la médecine complémentaire selon la [LS](#), partie II: «Spécialités de la médecine complémentaire».

Au maximum 180 min par période de 6 mois, y compris [00.1720](#) et [00.1730](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- [00.1740](#) Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, première période de 5 min

**00.1720****+ Acupuncture, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** au maximum 34 fois par 6 mois.**00.1730****+ Acupuncture, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1735 + Acupuncture, période de surveillance, par période de 15 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC	Salle d'examen et de traitement, acupuncture	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.03 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Rémunération de la période de surveillance et de la période pendant laquelle un patient reste couché lors d'un traitement d'acupuncture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.1740 Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC thérapie neurale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Compris dans l'indemnisation: injections et matériel, y compris préparation et remise en état éventuels

Non compris les médicaments.

Au maximum 180 min par période de 6 mois, y compris [00.1750](#) et [00.1760](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.1710](#) Acupuncture, consultation par le spécialiste, première période de 5 min

**00.1750****+ Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC thérapie neurale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** au maximum 34 fois par 6 mois.**00.1760****+ Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC thérapie neurale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1770****Homéopathie, consultation par le spécialiste, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC homéopathie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Médicaments homéopathiques, y compris les substances selon le chapitre 70 de la Liste des spécialités.

Au maximum 180 min par période de 6 mois, y compris [00.1780](#) et [00.1790](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1780****+ Homéopathie, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC homéopathie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 34 fois par 6 mois.

**00.1790****+ Homéopathie, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC homéopathie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**00.1800****+ Supplément pour répertorisation, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC homéopathie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Condition pour l'indemnisation de la prestation: être spécialiste détenteur d'une attestation de formation conforme à l'[OPAS](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois.

**00.1810****Médecine traditionnelle chinoise (MTC), consultation par le spécialiste, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Médicaments et substances de la médecine complémentaire selon la [LS](#), partie II: «Spécialités de la médecine complémentaire».

Au maximum 180 min par période de 6 mois, y compris [00.1820](#) et [00.1830](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1820****+ Médecine traditionnelle chinoise, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 34 fois par 6 mois.

**00.1830****+ Médecine traditionnelle chinoise, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**00.1840****Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC médecine anthroposophique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Médicaments et substances de la médecine complémentaire selon la [LS](#), partie II: «Spécialités de la médecine complémentaire».Au maximum 180 min par période de 6 mois, y compris [00.1850](#) et [00.1860](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.



**00.1850****+ Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC médecine anthroposophique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** au maximum 34 fois par 6 mois.**00.1860****+ Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC médecine anthroposophique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1870****Phytothérapie, consultation par le spécialiste, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC Phytothérapie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Médicaments à base de plantes selon la LS et la LMT

Au maximum 180 min par période de 6 mois (y compris [00.1871](#) et [00.1872](#)).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**00.1871****+ Phytothérapie, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC Phytothérapie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** au maximum 34 fois par 6 mois.

**00.1872****+ Phytothérapie, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC Phytothérapie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.1880****Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC AFC homéopathie AFC médecine anthroposophique AFC Phytothérapie AFC thérapie neurale	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).[GP-20](#) Consultation téléphonique**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[00.0110](#) Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min[02.0060](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min[02.0065](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min[02.0066](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

00.1890

## + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC AFC homéopathie AFC médecine anthroposophique AFC Phytothérapie AFC thérapie neurale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.1895](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.1896](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus

00.1895

**+ Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC AFC homéopathie AFC médecine anthroposophique AFC Phytothérapie AFC thérapie neurale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.1890](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus

[00.1896](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus

00.1896

**+ Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC AFC homéopathie AFC médecine anthroposophique AFC Phytothérapie AFC thérapie neurale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-20](#) Consultation téléphonique
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [00.1890](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus
- [00.1895](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus

**00.1900****+ Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, dernière période de 5 min**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	AFC acupuncture et MTC AFC homéopathie AFC médecine anthroposophique AFC Phytothérapie AFC thérapie neurale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.21 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).[GP-20](#) Consultation téléphonique**Quantité** 1 fois par séance.**00.04****Examens fonctionnels endocrinologiques**

TARME 01.09, 1.1.2018

**IC-00.04-1 Etendue des prestations**

Toutes les positions comprennent les prises de sang et injections éventuelles ainsi que le rapport; pour les analyses de laboratoire, voir la Liste des analyses et tarif (LA).

**Prestations**

- [00.1910](#) Test dynamique, test à l'arginine
- [00.1920](#) Test dynamique, test au CRF (Corticotropin Releasing Factor)
- [00.1930](#) Test dynamique, test à la dexaméthasone
- [00.1940](#) Test dynamique, test au glucagon, intraveineux
- [00.1950](#) Test dynamique, test au GRF (Gonadotropin Releasing Factor)
- [00.1960](#) Test dynamique, test à la LHRH (Luteinizing Hormon-Releasing-Hormon)
- [00.1970](#) Test dynamique, test à la métopirone
- [00.1980](#) Test dynamique, chlorure de sodium (NaCl)
- [00.1990](#) Test dynamique, test au Pregnyl® (hCG)
- [00.2000](#) Test dynamique, test au Synacthène® (ACTH)
- [00.2010](#) Test dynamique, test hypophysaire combiné
- [00.2020](#) Test dynamique, test TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) intraveineux
- [00.2030](#) Test dynamique, test TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) nasal
- [00.2040](#) Test dynamique, test de suppression GHG
- [00.2050](#) Test dynamique, test d'hypoglycémie (insuline)
- [00.2060](#) Test dynamique, test de jeûne
- [00.2070](#) Test dynamique, test de soif
- [00.2080](#) Test dynamique, test de tolérance au glucose (oGTT)



**00.1910 Test dynamique, test à l'arginine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.1920 Test dynamique, test au CRF (Corticotropin Releasing Factor)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.41 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.1930 Test dynamique, test à la dexaméthasone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie Gynécologie et obstétrique FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.1940 Test dynamique, test au glucagon, intraveineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.1950 Test dynamique, test au GRF (Gonadotropin Releasing Factor)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.41 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.1960 Test dynamique, test à la LHRH (Luteinizing Hormon-Releasing-Hormon)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie Gynécologie et obstétrique FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.41 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.1970 Test dynamique, test à la métopirone**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.60 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.1980 Test dynamique, chlorure de sodium (NaCl)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.88 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.1990 Test dynamique, test au Pregnyl® (hCG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.27 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.2000 Test dynamique, test au Synacthène® (ACTH)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.2010 Test dynamique, test hypophysaire combiné**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie Gynécologie et obstétrique FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.70 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
84.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.2020 Test dynamique, test TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) intraveineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie Gynécologie et obstétrique FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.54 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

00.2030

## Test dynamique, test TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) nasal

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.47 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

00.2040

## Test dynamique, test de suppression GH

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

00.2050

## Test dynamique, test d'hypoglycémie (insuline)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.54 pts	- / -	43 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.29 pts	43 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.2060 Test dynamique, test de jeûne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.2070 Test dynamique, test de soif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.93 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
112.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.2080 Test dynamique, test de tolérance au glucose (oGTT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Endocrinologie/Diabétologie Gynécologie et obstétrique FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**00.05****Consiliums**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[00.2310](#) Expertise de catégorie A[00.2390](#) Expertise de catégorie B[00.2400](#) Expertise de catégorie C[00.2410](#) Expertise de catégorie D[00.2420](#) Expertise de catégorie E**Prestations**[00.0095](#) + Indemnité de déplacement, par période de 5 min[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min[00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

**00.2110****Consilium par le spécialiste, par période de 5 min**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Condition:

Pour pouvoir facturer la position tarifaire 00.2110, il est nécessaire qu'un médecin adresse son patient à un consilium.

Définition:

Conseil demandé par un spécialiste traitant à un autre spécialiste (également s'il est au service d'un assureur), à sa demande, à propos du diagnostic, des éventuelles mesures diagnostiques, du traitement et du pronostic d'un patient.

La demande d'un second avis relative à un traitement/une thérapie en cours par un spécialiste est considérée comme un consilium.

Durée:

La durée maximale d'un consilium est de 120 min. Le consilium peut également s'étendre sur plusieurs jours.

Contenu:

Comprend l'entretien et l'examen éventuels, l'étude du dossier médical, la recherche d'informations auprès de tiers, la documentation et le rapport écrit au spécialiste demandant conseil.

**Dispositions complémentaires (générales)**

Si le spécialiste demandant conseil est présent durant le consilium, il peut alors facturer la position «consultation» (à son cabinet) ou «visite» (hors du cabinet).

Si des prestations spéciales sont effectuées au cours du consilium, celles-ci peuvent être facturées en plus. Le temps consacré aux prestations spéciales ne fait pas partie du consilium.

**Dispositions complémentaires pour le spécialiste en radiologie médicale/radiodiagnostic**

L'interprétation par un spécialiste en radiologie médicale/radiodiagnostic des clichés d'un médecin tiers est considérée comme un consilium, pour autant qu'un véritable deuxième avis soit demandé par le spécialiste traitant. A cet égard, il ne peut s'agir de la lecture de radiographies préalables effectuée avant de pratiquer soi-même un examen radiologique.

Dispositions complémentaires pour l'hôpital:

Pour pouvoir facturer un consilium, un médecin externe à l'hôpital doit y envoyer son patient pour un consilium.

L'hôpital est considéré comme un tout. Il n'est donc pas possible de facturer un consilium lorsqu'on a eu recours à d'autres médecins internes; ceci vaut également pour les examens interdisciplinaires.

Exception: lorsque l'hôpital fait appel à un médecin externe qui n'est pas salarié par l'hôpital.

Ne vaut pas comme consilium:

Si un patient est confié à un spécialiste pour l'exécution exclusive de prestations spéciales et/ou un traitement ou une thérapie. Pour ces prestations, la consultation de base et les prestations spéciales en question peuvent être facturées.

Les contrôles ultérieurs ne sont pas considérés comme consilium.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-07](#) Consilium

**Quantité** au maximum 24 fois par cas.

**Non cumulable avec**

[00.0490](#) Bilan cognitif et conseils



- [00.1530](#) Traitement par le spécialiste en oncologie, par période de 5 min
- [00.1540](#) Traitement par le spécialiste en hématologie, par période de 5 min
- [00.1550](#) Traitement par le spécialiste en endocrinologie-diabétologie, par période de 5 min
- [00.1560](#) Traitement par le spécialiste en néphrologie, par période de 5 min
- [00.1570](#) Traitement par le spécialiste en allergologie et immunologie clinique, par période de 5 min
- [00.1580](#) Traitement par le spécialiste en rhumatologie, par période de 5 min
- [00.1590](#) Traitement par le spécialiste en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min
- [00.1600](#) Traitement par le spécialiste en médecine tropicale, par période de 5 min
- [00.1610](#) Traitement par le spécialiste en infectiologie, par période de 5 min
- [00.1620](#) Traitement par le spécialiste en angiologie, par période de 5 min
- [02.0071](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0072](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0073](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0074](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0075](#) Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0076](#) Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [00.02](#) Paquets de prestations
- [00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres
- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**00.0095 + Indemnité de déplacement, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Est indemnisé, le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le spécialiste quitte son cabinet et se termine à l'arrivée chez le patient.

Lorsque le spécialiste rend visite à plusieurs patients en un seul voyage, seul le temps nécessaire pour aller d'un patient à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du domicile du dernier patient jusqu'au cabinet médical ou au lieu de départ.

Pour une visite urgente, le lieu où se trouve le spécialiste détermine le calcul du temps de déplacement pour la visite, pour autant que ce lieu se trouve dans le secteur d'intervention du spécialiste.

Si celui-ci se trouve en dehors, le temps de déplacement est alors calculé à partir du moment où il franchit la limite de son secteur.

Pour une visite d'urgence inutile, l'indemnité de déplacement et une visite à 5 min peuvent être facturées.

Les frais de transport sont compris dans la position.

Les indemnités de déplacement en relation avec des consiliums sont facturables uniquement si le patient ne peut pas être transporté et que le consilium doit avoir lieu au cabinet du spécialiste demandant conseil ou que la présence du spécialiste demandant conseil est nécessaire pour des raisons médicales durant un consilium à l'extérieur de son cabinet (p.ex. au chevet du malade).

Ne vaut pas pour les consiliums à l'hôpital.

Ne vaut pas pour le temps de déplacement du médecin agréé entre son cabinet médical et l'hôpital.

**Non cumulable avec**

**02** Psychiatrie

**00.2120**

**Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Seulement avec l'accord préalable de l'assureur.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-07](#) Consilium

**Non cumulable avec**

- [02.0071](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0072](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0073](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0074](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0075](#) Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0076](#) Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [00.02](#) Paquets de prestations
- [00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres
- [00.07](#) Expertises médicales
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium

**00.0095**

**+ Indemnité de déplacement, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Est indemnisé, le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le spécialiste quitte son cabinet et se termine à l'arrivée chez le patient.

Lorsque le spécialiste rend visite à plusieurs patients en un seul voyage, seul le temps nécessaire pour aller d'un patient à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du domicile du dernier patient jusqu'au cabinet médical ou au lieu de départ.

Pour une visite urgente, le lieu où se trouve le spécialiste détermine le calcul du temps de déplacement pour la visite, pour autant que ce lieu se trouve dans le secteur d'intervention du spécialiste.

Si celui-ci se trouve en dehors, le temps de déplacement est alors calculé à partir du moment où il franchit la limite de son secteur.

Pour une visite d'urgence inutile, l'indemnité de déplacement et une visite à 5 min peuvent être facturées.

Les frais de transport sont compris dans la position.

Les indemnités de déplacement en relation avec des consiliums sont facturables uniquement si le patient ne peut pas être transporté et que le consilium doit avoir lieu au cabinet du spécialiste demandant conseil ou que la présence du spécialiste demandant conseil est nécessaire pour des raisons médicales durant un consilium à l'extérieur de son cabinet (p.ex. au chevet du malade).

Ne vaut pas pour les consiliums à l'hôpital.

Ne vaut pas pour le temps de déplacement du médecin agréé entre son cabinet médical et l'hôpital.

### Non cumulable avec

**02** Psychiatrie

**00.06****Certificats médicaux, rapports, lettres**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.06-1 Protection des données**

Tous les rapports doivent être remis à l'assureur ou au médecin-conseil de l'assureur, s'il les demande; dans ce cas, les dispositions de la protection des données sont applicables.

**IC-00.06-2 Exigences**

Les certificats, rapports et autres documents rédigés par le spécialiste (correspondance entre médecins, rapports exigés par l'assureur, etc.) doivent s'avérer nécessaires sur le plan médical et/ou administratif.

Il convient de respecter les délai éventuels.

Les documents sont en principe écrit à la machine ou à l'ordinateur. Les rapports rédigés à la main sont acceptés jusqu'à la création de masques de saisie informatiques.

**IC-00.06-3 Etendue des prestations**

Le temps consacré à la documentation et au rapport est inclus dans les positions diagnostiques et thérapeutiques.

Cette règle vaut notamment pour les rapports d'opération et les rapports ou procès-verbaux relatifs aux interventions et aux prestations à l'aide de moyens techniques.

Les exceptions sont expressément mentionnées et tarifées.

**IC-00.06-4 Lignes et mise en page du texte**

L'étendue d'un rapport rédigé sans formulaire ([00.2285](#), [00.2295](#)) est déterminée d'après le nombre de lignes ou de caractères. Seul le texte rédigé (bloc de texte) est déterminant pour le calcul du nombre de lignes ou de caractères.

Font partie d'un bloc de texte les diagnostics (ou listes de diagnostics) nouvellement rédigés ou les parties de diagnostics (ou de listes de diagnostics) remaniées.

Les coordonnées personnelles du patient, l'adresse, les diagnostics (ou listes de diagnostics) ou les parties de diagnostics (ou de listes de diagnostics) déjà existants et mentionnés une nouvelle fois, l'appel, les salutations, le titre préimprimé, etc., ne font pas partie du bloc de texte.

La documentation écrite est indemnisée indépendamment de la mise en page. L'étendue d'une page est calculée soit en lignes (35 lignes à 60 caractères) soit en caractères (2'100 caractères).

**IC-00.06-5 Formulaires spéciaux**

Les rapports exigés par les assureurs sociaux et rédigés sur des formulaires spéciaux font l'objet d'une indemnisation forfaitaire.

**IC-00.06-6 Prescriptions**

Les prescriptions de prestations médicales et techniques et les instructions données au personnel soignant non médical (y compris les ordonnances) ainsi qu'à des psychothérapeutes non-médecins font partie des prestations de base générales.

**IC-00.06-7 Certificats, petits rapports**

Les certificats d'incapacité de travail à l'intention de l'assureur, les communications au patient ainsi que tous les autres petits rapports (jusqu'à 10 lignes de texte sur une page A4) font partie intégrante des «Prestations de base générales», voir [00.2255](#).

Cette règle ne s'applique pas aux rapports médicaux, rapports intermédiaires rédigés sur formulaire, voir [00.2206](#).

**IC-00.06-8 Copies**

L'indemnisation d'un rapport comprend aussi le premier établissement éventuel de photocopies dudit rapport, indépendamment du nombre d'exemplaires établis, ainsi que l'envoi de ces photocopies à l'assureur, s'il les demande. Pour un nouvel envoi de photocopies de documents médicaux existants et de photocopies de documents tiers à l'assureur s'il les demande, voir [00.2260](#) et [00.2265](#).

**IC-00.06-9 Restrictions de cumul**

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [00.08](#) et du chapitre [37](#). Lorsqu'une prestation du chapitre [00.06](#) est fournie conjointement avec d'autres prestations, aucune majoration d'urgence en pourcentage ne peut être facturée sur la prestation médicale des positions du chapitre [00.06](#) ([00.2530](#), [00.2550](#), [00.2570](#), [00.2590](#)).

**Non cumulable avec**

- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [37](#) Pathologie clinique (autopsie, histologie, cytologie) et médecine légale
- [00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min
- [00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E
- [07.1110](#) Planification sur modèles pour intervention chirurgicale maxillo-faciale
- [07.1120](#) Set-up diagnostique pour intervention orthodontique
- [07.1130](#) Prédiction céphalométrique et/ou simulographie
- [21.1210](#) Lithotritie extracorporelle (LEOC), premier côté, par le spécialiste

**Prestations**

- [00.2206](#) Rapport médical sur formulaire, par période de 5 min
- [00.2215](#) Formulaire pour la première consultation après un traumatisme crano-cervical par accélération
- [00.2255](#) Petits rapports médicaux demandés par l'assureur (font partie des prestations générales)
- [00.2260](#) Copies fournies à l'assureur, par mandat
- [00.2265](#) Copies en grande quantité et/ou copies de supports d'image fournies à l'assureur, par mandat
- [00.2285](#) Rapport rédigé sans formulaire, 11 à 35 lignes de texte
- [00.2295](#) + Rapport rédigé sans formulaire, par 35 lignes de texte supplémentaires

**00.2206 Rapport médical sur formulaire, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Rapport médical demandé par l'assureur (annonce, rapport intermédiaire).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

00.2215

## Formulaire pour la première consultation après un traumatisme crano-cervical par accélération

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.30 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.55 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

La prestation comprend le fait de remplir le formulaire.

Documentation du déroulement de l'accident selon la description du patient, recensement des troubles survenus et constat clinique sur la base d'un examen musculo-squelettique et neurologique portant sur les régions importantes, effectué durant la phase aiguë. Utilisation du formulaire au service d'urgence ou chez le médecin d'urgence, éventuellement aussi par le médecin de premier recours lors de sa première consultation quand le patient lui est envoyé. L'utilisation ultérieure ne fait plus l'objet d'une indemnisation spéciale. Le formulaire entièrement rempli doit être remis à l'assureur concerné et sera indemnisé en plus des coûts de consultation et autres frais d'examen.

Il faut utiliser la version actuelle en vigueur du formulaire sur le site internet de l'ASA (Association Suisse d'Assurances).

Applicable seulement dans le domaine de l'assurance-maladie pour les cas d'accident.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par cas.

00.2255

## Petits rapports médicaux demandés par l'assureur (font partie des prestations générales)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

Les petits rapports médicaux jusqu'à 10 lignes de texte demandés par l'assureur font partie des prestations de base générales, voir IC-[00.06-7].

Rapports rédigés sans formulaire, comprenant plus de 10 lignes de texte, voir [00.2285](#) et [00.2295](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**00.2260****Copies fournies à l'assureur, par mandat**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.92 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Il s'agit des copies de documents médicaux existants existants et/ou de copies de dossiers de tiers demandées par l'assureur, jusqu'à 10 feuilles. Voir aussi [IC-00.06-8](#) et [IG-14](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[00.2265](#) Copies en grande quantité et/ou copies de supports d'image fournies à l'assureur, par mandat

**00.2265****Copies en grande quantité et/ou copies de supports d'image fournies à l'assureur, par mandat**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.83 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Il s'agit des copies de documents médicaux substantiels existants, exigées une nouvelle fois par l'assureur et/ou de photocopies de dossiers substantiels de tiers comprenant plus de 10 feuilles et/ou de copies de supports d'image existants, fournies à l'assureur à sa demande. Voir aussi [IC-00.06-8](#) et [IG-14](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[00.2260](#) Copies fournies à l'assureur, par mandat



**00.2285 Rapport rédigé sans formulaire, 11 à 35 lignes de texte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.03 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La rédaction d'un tel rapport est libre dans la forme; il comprend entre 11 et 35 lignes de texte. Vaut aussi pour l'échange de correspondance entre médecins au sujet du bilan, du diagnostic, des thérapies, du pronostic de guérison et d'autres mesures concernant le patient; ces documents doivent être fournis gratuitement à l'assureur s'il les demande, voir à ce sujet aussi [IC-00.06-8](#) et [IG-14](#).

Il n'est pas possible de facturer les petits certificats, les communications brèves aux patients et tous les autres petits rapports (jusqu'à 10 lignes de texte sur une feuille A4); ces documents font partie des «prestations de base générales», voir [IC-00.06-7](#) et [00.2255](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.2295 + Rapport rédigé sans formulaire, par 35 lignes de texte supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
18.74 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.75 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La rédaction d'un tel rapport est libre dans la forme; chaque nouvelle section comprend jusqu'à 35 lignes de texte et ne peut être entamée que si la (les) page(s) précédente(s) contienne(nt) au moins 35 lignes de texte.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 00.07 Expertises médicales

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-00.07-1 Définitions

- Par expertise, on entend une évaluation effectuée sur mandat par un médecin spécialiste qualifié en la matière et portant sur des questions de principe et/ou de contestation à propos d'une maladie ou d'un accident et des questions spécifiques d'assurance, aussi sans rapport direct avec la situation actuelle de traitement de l'assuré. Les modalités (catégorie d'expertises, classe d'examens, éventuelles prestations spéciales prévisibles, expertises partielles supplémentaires, délai) font l'objet d'un accord préalable entre le mandant et le mandataire, par écrit.
- L'expertise médicale se distingue du consilium [00.2110](#), qui consiste à conseiller le médecin spécialiste traitant dans une situation où ce dernier doit prendre une décision concernant le diagnostic et/ou le traitement et/ou le pronostic du patient.

### IC-00.07-2 Catégories d'expertises, étude de dossier

L'expertise au sens strict, c.-à-d. sans l'entretien avec l'assuré ni l'examen de celui-ci, est indemnisée en fonction du temps consacré et du degré de difficulté, selon un système de catégories. Ces dernières dépendent de la taille du dossier à étudier, des recherches nécessaires, de la difficulté et de l'importance des éléments pris en considération et des conclusions ainsi que de la difficulté et de l'envergure de l'expertise.

L'étude du dossier comprend l'examen des documents indispensables pour l'expertise (observations antérieures, expertises antérieures, documents d'assurance, etc.) ainsi que la constatation de lacunes dans la documentation et d'éventuelles contradictions entre les différents documents. C'est alors au mandant qu'il incombe de fournir les pièces manquantes. Les recherches englobent l'étude de la littérature dans la mesure nécessaire, les demandes adressées aux médecins spécialistes antérieurs du patient ainsi qu'aux personnes de référence et autres experts.

### IC-00.07-3 Classes d'examen

L'entretien exploratoire nécessaire à l'établissement de l'expertise et l'examen de la personne expertisée sont indemnisés en fonction du temps consacré, selon une répartition en classes d'examens.

Aucune prestation de base ne peut être facturée en plus de ces classes d'examens. Celles-ci ne sont pas non plus cumulables avec les prestations spéciales suivantes: status neurologique complet [05.0010](#) et [05.0020](#) et partiel [05.0030](#), diagnostic et thérapie psychiatriques chapitre [02.01](#), examen par le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale [07.0015](#), examen par le spécialiste en gynécologie et obstétrique [22.0015](#), examen par le spécialiste en [ORL 09.0015](#), examen par le spécialiste en chirurgie orthopédique ou en chirurgie [24.0015](#) et examen par le spécialiste en dermatologie [04.0015](#).

D'autres prestations spéciales n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable ne sont facturables que si elles n'ont pas déjà été effectuées et/ou si elles sont nécessaires pour répondre à des questions spécifiques posées par le mandant.

### IC-00.07-4 Critères de qualité

Les critères de qualité suivants sont dans tous les cas exigés pour l'analyse du problème:

- caractère exhaustif de l'anamnèse, des constatations médicales et de la documentation.
- diagnostic(s) précis.
- avis concluant et logique, après discussion probante des diagnostics différentiels et des questions en relation.
- réponse complète, précise et fondée à toutes les questions posées.

### IC-00.07-5 Restrictions de cumul

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [00.08](#).

#### Non cumulable avec

- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [02.01](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques
- [00.0131](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0132](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0133](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0134](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0135](#) Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0136](#) Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- [00.0137](#) Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min

- 00.0138** Tumorboard en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0141** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0142** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0143** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0144** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0145** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0146** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0147** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0148** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0165** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0166** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0167** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0168** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.2110** Consilium par le spécialiste, par période de 5 min
- 00.2120** Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min
- 05.0010** Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans
- 05.0020** Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans
- 05.0030** Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste
- 07.0015** Examen par le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, par période de 5 min
- 09.0015** Examen par le spécialiste en ORL, par période de 5 min
- 22.0015** Examen par le spécialiste en gynécologie et obstétrique, par période de 5 min
- 24.0015** Examen par le spécialiste en orthopédie ou en chirurgie, par période de 5 min

## Prestations

- 00.2310** Expertise de catégorie A
- 00.2320** + Examen lors d'une expertise, classe 1
- 00.2330** + Examen lors d'une expertise, classe 2
- 00.2340** + Examen lors d'une expertise, classe 3
- 00.2350** + Examen lors d'une expertise, classe 4
- 00.2360** + Examen lors d'une expertise, classe 5
- 00.2370** + Examen lors d'une expertise, classe 6
- 00.2380** + Examen lors d'une expertise, classe 7
- 00.2390** Expertise de catégorie B
- 00.2400** Expertise de catégorie C
- 00.2410** Expertise de catégorie D
- 00.2420** Expertise de catégorie E

**00.2310****Expertise de catégorie A**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.93 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.32 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Etude de dossier prenant peu de temps, résultats clairs, réponse aux questions pas particulièrement difficile du point de vue médical.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E
- [00.02](#) Paquets de prestations
- [00.03.04](#) Crédits de temps pour spécialistes déterminés (sous-spécialités, attestations de formation complémentaire)
- [00.03.05](#) Médecine complémentaire
- [00.05](#) Consiliums
- [00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**00.2320 + Examen lors d'une expertise, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.16 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 1 à 30 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2330 + Examen lors d'une expertise, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
124.93 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.32 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 31 à 60 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2340 + Examen lors d'une expertise, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
187.40 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.48 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 61 à 90 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2350 + Examen lors d'une expertise, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.87 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
196.65 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 91 à 120 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2360 + Examen lors d'une expertise, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.34 pts	- / -	150 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
245.81 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 121 à 150 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2370 + Examen lors d'une expertise, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.81 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
294.97 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 151 à 180 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2380 + Examen lors d'une expertise, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Facturation selon entente avec le répondant des frais.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6

**00.2390 Expertise de catégorie B**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.81 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
294.97 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Expertise de difficulté moyenne: appréciation des résultats antérieurs, discussion des problèmes de diagnostic différentiel et/ou d'étiologie différentielle, difficulté dans l'appréciation et la réponse aux questions. Recherche simple.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E
- [00.02](#) Paquets de prestations
- [00.03.04](#) Crédits de temps pour spécialistes déterminés (sous-spécialités, attestations de formation complémentaire)
- [00.03.05](#) Médecine complémentaire
- [00.05](#) Consiliums
- [00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence



**00.2320 + Examen lors d'une expertise, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.16 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 1 à 30 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2330 + Examen lors d'une expertise, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
124.93 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.32 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 31 à 60 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2340 + Examen lors d'une expertise, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
187.40 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.48 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 61 à 90 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2350 + Examen lors d'une expertise, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
249.87 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
196.65 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 91 à 120 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2360 + Examen lors d'une expertise, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.34 pts	- / -	150 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
245.81 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 121 à 150 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2370 + Examen lors d'une expertise, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.81 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
294.97 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 151 à 180 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2380**

**+ Examen lors d'une expertise, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Facturation selon entente avec le répondant des frais.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6

**00.2400**

**Expertise de catégorie C**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
499.74 pts	- / -	240 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
393.29 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Expertise de difficulté élevée: problème complexe, appréciation des résultats et des expertises antérieurs, difficulté à répondre à une liste étendue de questions, recherches difficiles.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E
- [00.02](#) Paquets de prestations
- [00.03.04](#) Crédits de temps pour spécialistes déterminés (sous-spécialités, attestations de formation complémentaire)
- [00.03.05](#) Médecine complémentaire
- [00.05](#) Consiliums
- [00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**00.2320 + Examen lors d'une expertise, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.16 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 1 à 30 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2330 + Examen lors d'une expertise, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.93 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.32 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 31 à 60 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2340 + Examen lors d'une expertise, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
187.40 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.48 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 61 à 90 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2350 + Examen lors d'une expertise, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.87 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
196.65 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 91 à 120 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2360 + Examen lors d'une expertise, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.34 pts	- / -	150 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
245.81 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 121 à 150 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2370 + Examen lors d'une expertise, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.81 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
294.97 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 151 à 180 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2380 + Examen lors d'une expertise, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Facturation selon entente avec le répondant des frais.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6

**00.2410 Expertise de catégorie D**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
874.55 pts	- / -	420 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
688.26 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Expertise d'un niveau de difficulté supérieur à la moyenne: dossier complexe avec de nombreux résultats antérieurs et une appréciation difficile des expertises antérieures, réponse à une longue liste de questions exigeantes, recherches très difficiles.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E
- [00.02](#) Paquets de prestations
- [00.03.04](#) Crédits de temps pour spécialistes déterminés (sous-spécialités, attestations de formation complémentaire)
- [00.03.05](#) Médecine complémentaire
- [00.05](#) Consiliums
- [00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence



**00.2320 + Examen lors d'une expertise, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.16 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 1 à 30 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2330 + Examen lors d'une expertise, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.93 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.32 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 31 à 60 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2340 + Examen lors d'une expertise, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
187.40 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.48 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 61 à 90 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2350 + Examen lors d'une expertise, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
249.87 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
196.65 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 91 à 120 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2360 + Examen lors d'une expertise, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.34 pts	- / -	150 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
245.81 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 121 à 150 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2370 + Examen lors d'une expertise, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.81 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
294.97 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 151 à 180 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2380****+ Examen lors d'une expertise, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Facturation selon entente avec le répondant des frais.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6

**00.2420****Expertise de catégorie E**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Pour les cas extraordinairement difficiles, des arrangements spéciaux doivent être convenus avec le mandant. Entrent dans cette catégorie, les expertises impliquant une étude extraordinairement difficile du dossier, des réflexions et des raisonnements très complexes, une rédaction particulièrement exigeante et des recherches inhabituellement volumineuses.

Facturation selon entente avec le répondant des frais.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.02](#) Paquets de prestations
- [00.03.04](#) Crédits de temps pour spécialistes déterminés (sous-spécialités, attestations de formation complémentaire)
- [00.03.05](#) Médecine complémentaire
- [00.05](#) Consiliums
- [00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**00.2320 + Examen lors d'une expertise, classe 1**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.16 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 1 à 30 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2330 + Examen lors d'une expertise, classe 2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.93 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.32 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 31 à 60 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2340 + Examen lors d'une expertise, classe 3**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
187.40 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.48 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 61 à 90 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2350 + Examen lors d'une expertise, classe 4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.87 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
196.65 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 91 à 120 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2360 + Examen lors d'une expertise, classe 5**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.34 pts	- / -	150 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
245.81 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 121 à 150 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2370 + Examen lors d'une expertise, classe 6**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.81 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
294.97 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen pratiqué lors d'une expertise, d'une durée de 151 à 180 min.

**Quantité** 1 fois par expertise.

**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2380](#) + Examen lors d'une expertise, classe 7

**00.2380****+ Examen lors d'une expertise, classe 7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Facturation selon entente avec le répondant des frais.

**Quantité** 1 fois par expertise.**Non cumulable avec**

- [00.2320](#) + Examen lors d'une expertise, classe 1
- [00.2330](#) + Examen lors d'une expertise, classe 2
- [00.2340](#) + Examen lors d'une expertise, classe 3
- [00.2350](#) + Examen lors d'une expertise, classe 4
- [00.2360](#) + Examen lors d'une expertise, classe 5
- [00.2370](#) + Examen lors d'une expertise, classe 6

**00.08****Suppléments pour consultation pressante et urgence**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.08-1 Facturation des indemnités forfaitaires de dérangement en cas d'urgence et de consultation pressante**

Les critères tarifaires du cas d'urgence ou de consultation pressante selon le TARMED sont valables pour la facturation des indemnités forfaitaires de dérangement en cas d'urgence et de consultation pressante. Le traitement de patients qui ne se sont pas annoncés n'est pas considéré systématiquement comme un cas d'urgence ou de consultation pressante et ne justifie donc pas dans chaque cas la facturation de prestations selon le chapitre [00.08](#). Pour la facturation des prestations du chapitre [00.08](#), ce sont les critères de l'interprétation qui s'appliquent.

**Non cumulable avec**

- [00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres
- [00.07](#) Expertises médicales
- [22.02.02.03](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique
- [00.2310](#) Expertise de catégorie A
- [00.2390](#) Expertise de catégorie B
- [00.2400](#) Expertise de catégorie C
- [00.2410](#) Expertise de catégorie D
- [00.2420](#) Expertise de catégorie E
- [39.1300](#) Mammographie bilatérale de dépistage, première évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.1305](#) Mammographie bilatérale de dépistage, deuxième évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.1306](#) Mammographie bilatérale de dépistage, troisième évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive

**Prestations**

- [00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19
- [00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12
- [00.2520](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2530](#) (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7
- [00.2550](#) (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7
- [00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2580](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7
- [00.2590](#) (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7



**00.2505**

## Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/Visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.00 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Critères de la consultation ou visite pressante (du point de vue tarifaire)

L'intervention du médecin est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.

- Le spécialiste doit s'occuper du patient ou lui rendre visite au plus tard dans les 2 heures.
- Il y a contact direct et immédiat entre médecin et patient. Exception: déplacement inutile jusqu'au lieu de l'accident ou de l'événement.
- Visites: domicile, maison de retraite, lieu de l'accident ou de l'événement, etc.
- Ne vaut pas pour les prestations fournies à l'hôpital.

Le moment où s'établit le premier contact direct entre le médecin et le patient est déterminant pour l'indemnisation (sauf pour les visites pressantes, où c'est le moment du départ qui compte). La consultation pressante ne peut pas être facturée dans le cadre d'une consultation régulière (consultation en soirée, consultation régulière le dimanche).

En règle générale, le traitement de patients sans rendez-vous ne vaut pas comme consultation pressante et ne donne pas droit à facturer des indemnités forfaitaires de dérangement en cas de consultation pressante F.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12
- [00.2520](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2530](#) (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7
- [00.2550](#) (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7
- [00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2580](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7
- [00.2590](#) (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7
- [22.02.02.03](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique
- [GP-20](#) Consultation téléphonique

**00.2510****Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.00 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Critères d'urgence durant le jour (du point de vue tarifaire)**

- Lors d'un contact direct entre médecin et patient: Vaut pour chaque patient qui présente ou pour lequel il n'est pas exclu qu'il présente un trouble des fonctions vitales, indépendamment de la cause. Vaut également en cas de maladie aiguë, de traumatisme ou d'intoxication qui provoque ou qui peut provoquer la détérioration d'un ou plusieurs organes. Dans le domaine de la psychiatrie, on partira du principe qu'il s'agit d'une urgence en cas d'état d'excitation, de mise en danger de soi-même ou d'autrui, de troubles de la conscience ou d'états stuporeux catatoniques.
- Sans contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste doit immédiatement s'occuper du patient ou lui rendre visite.
- Il y a contact immédiat entre médecin et patient. Exception: déplacement inutile jusqu'au lieu de l'accident ou de l'évènement.
- Visites: domicile, établissement médico-social, lieu de l'accident ou de l'évènement, etc.

Le moment où s'établit le premier contact direct entre le médecin et le patient est déterminant pour l'indemnisation (sauf pour les visites en urgence, où c'est le moment du départ qui compte).

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

**Lors d'interventions à l'hôpital ou dans un institut, la règle suivante est applicable**

Le spécialiste doit, depuis l'extérieur, venir d'urgence et de manière imprévue à l'hôpital ou à l'institut. L'indemnité de déplacement est alors comprise. Les spécialistes qui touchent un salaire fixe, entier ou partiel, de la part de l'hôpital ou de l'institut ne peuvent pas facturer cette position.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical
- [GP-63](#) Prestations réservées aux médecins agréés

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19
- [00.2520](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2530](#) (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7
- [00.2550](#) (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7
- [00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2580](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7
- [00.2590](#) (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7
- [GP-20](#) Consultation téléphonique

**00.2520****Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
110.00 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Critères d'urgence durant la soirée, la nuit ou le week-end (du point de vue tarifaire)**

- Lors d'un contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est jugée médicalement nécessaire par le spécialiste.
- Sans contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste doit immédiatement s'occuper du patient ou lui rendre visite.
- Il y a contact immédiat entre médecin et patient. Exception: déplacement inutile jusqu'au lieu de l'accident ou de l'évènement.
- Visites: domicile, établissement médico-social, lieu de l'accident ou de l'évènement, etc.

Le moment où s'établit le premier contact direct entre le médecin et le patient est déterminant pour l'indemnisation (sauf pour les visites en urgence, où c'est le moment du départ qui compte).

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

Lors d'interventions à l'hôpital ou dans un institut, la règle suivante est applicable:

Le spécialiste doit, depuis l'extérieur, venir d'urgence et de manière imprévue à l'hôpital ou à l'institut. L'indemnité de déplacement est alors comprise. Les spécialistes qui touchent un salaire fixe, entier ou partiel, de la part de l'hôpital ou de l'institut ne peuvent pas facturer cette position.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

[GP-63](#) Prestations réservées aux médecins agréés

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19

[00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12

[00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7

[00.2550](#) (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7

[00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2580](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7

[00.2590](#) (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**00.2530****(+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Critères d'urgence durant la soirée, la nuit ou le week-end (du point de vue tarifaire)**

- Lors d'un contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est jugée médicalement nécessaire par le spécialiste.
- Sans contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste doit immédiatement s'occuper du patient ou lui rendre visite.
- Il y a contact immédiat entre médecin et patient. Exception: déplacement inutile jusqu'au lieu de l'accident ou de l'évènement.
- Visites: domicile, établissement médico-social, lieu de l'accident ou de l'évènement, etc.

Le moment où s'établit le premier contact direct entre le médecin et le patient est déterminant pour l'indemnisation (sauf pour les visites en urgence, où c'est le moment du départ qui compte).

Majoration de 25% sur les positions tarifaires portées en compte pour le traitement d'une urgence durant ces heures.

Majoration seulement sur la partie médicale (PM) des positions tarifaires concernées et non sur la partie technique (PT).

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

Ne vaut pas pour les interventions qui ont lieu à l'hôpital ou dans un institut.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Non cumulable avec**

[00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/Visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19

[00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12

[00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7

[00.2550](#) (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7

[00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2580](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7

[00.2590](#) (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**00.2540****Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
180.00 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Critères d'urgence durant la soirée, la nuit ou le week-end (du point de vue tarifaire)**

- Lors d'un contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est jugée médicalement nécessaire par le spécialiste.
- Sans contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste doit immédiatement s'occuper du patient ou lui rendre visite.
- Il y a contact immédiat entre médecin et patient. Exception: déplacement inutile jusqu'au lieu de l'accident ou de l'évènement.
- Visites: domicile, établissement médico-social, lieu de l'accident ou de l'évènement, etc.

Le moment où s'établit le premier contact direct entre le médecin et le patient est déterminant pour l'indemnisation (sauf pour les visites en urgence, où c'est le moment du départ qui compte).

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

Lors d'interventions à l'hôpital ou dans un institut, la règle suivante est applicable:

Le spécialiste doit, depuis l'extérieur, venir d'urgence et de manière imprévue à l'hôpital ou à l'institut. L'indemnité de déplacement est alors comprise. Les spécialistes qui touchent un salaire fixe, entier ou partiel, de la part de l'hôpital ou de l'institut ne peuvent pas facturer cette position.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical
- [GP-63](#) Prestations réservées aux médecins agréés

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19
- [00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12
- [00.2520](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2530](#) (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [00.2580](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7
- [00.2590](#) (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7
- [GP-20](#) Consultation téléphonique

**00.2550****(+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Critères d'urgence durant la soirée, la nuit ou le week-end (du point de vue tarifaire)**

- Lors d'un contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est jugée médicalement nécessaire par le spécialiste.
- Sans contact direct entre médecin et patient: L'intervention médicale est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste doit immédiatement s'occuper du patient ou lui rendre visite.
- Il y a contact immédiat entre médecin et patient. Exception: déplacement inutile jusqu'au lieu de l'accident ou de l'évènement.
- Visites: domicile, établissement médico-social, lieu de l'accident ou de l'évènement, etc.

Le moment où s'établit le premier contact direct entre le médecin et le patient est déterminant pour l'indemnisation (sauf pour les visites en urgence, où c'est le moment du départ qui compte).

Majoration de 50% sur les positions tarifaires portées en compte pour le traitement d'une urgence durant ces heures.

Majoration seulement sur la partie médicale (PM) des positions tarifaires concernées et non sur la partie technique (PT).

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

Ne vaut pas pour les interventions qui ont lieu à l'hôpital ou dans un institut..

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-52** Suppléments pour consultation pressante et urgence

**GP-59** Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Non cumulable avec**

**00.2505** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/Visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19

**00.2510** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12

**00.2520** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2530** (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2560** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2570** (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2580** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7

**00.2590** (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7

**GP-20** Consultation téléphonique

**00.2560****Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
30.00 pts	- / -	-	
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Critères d'urgence pour la consultation téléphonique (du point de vue tarifaire)**

- La consultation par téléphone est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste s'occupe immédiatement de la personne qui appelle.
- L'entretien peut avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet.

Le moment où s'établit le contact téléphonique effectif est déterminant pour l'indemnisation.

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

Pour une consultation ou une visite dans les 60 minutes qui suivent une consultation téléphonique en urgence, les positions [00.2520](#) et [00.2530](#) peuvent être facturées au lieu de [00.2560](#) et [00.2570](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

[GP-63](#) Prestations réservées aux médecins agréés

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/Visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19

[00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12

[00.2520](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2530](#) (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7

[00.2550](#) (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7

[00.2580](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7

[00.2590](#) (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7

**Cumulable uniquement avec**

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**00.2570****(+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Critères d'urgence pour la consultation téléphonique (du point de vue tarifaire)**

- La consultation par téléphone est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste s'occupe immédiatement de la personne qui appelle.
- L'entretien peut avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet.

Le moment où s'établit le contact téléphonique effectif est déterminant pour l'indemnisation.

Majoration de 25% sur les positions tarifaires «consultation téléphonique» portées en compte pour le traitement d'une telle urgence durant ces heures.

Majoration seulement sur la partie médicale (PM) des positions tarifaires concernées et non sur la partie technique (PT).

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-52** Suppléments pour consultation pressante et urgence

**GP-59** Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**GP-63** Prestations réservées aux médecins agréés

**Non cumulable avec**

**00.2505** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/Visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19

**00.2510** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12

**00.2520** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2530** (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2540** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7

**00.2550** (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7

**00.2580** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7

**00.2590** (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7

**Cumulable uniquement avec**

**GP-20** Consultation téléphonique



**00.2580****Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.00 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Critères d'urgence pour la consultation téléphonique (du point de vue tarifaire)**

- La consultation par téléphone est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste s'occupe immédiatement de la personne qui appelle.
- L'entretien peut avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet.

Le moment où s'établit le contact téléphonique effectif est déterminant pour l'indemnisation.

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

Pour une consultation ou une visite dans l'heure qui suit une consultation téléphonique en urgence, les positions [00.2540](#) et [00.2550](#) peuvent être facturées au lieu de [00.2580](#) et [00.2590](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).  
[GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence  
[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical  
[GP-63](#) Prestations réservées aux médecins agréés

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19  
[00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12  
[00.2520](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19  
[00.2530](#) (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19  
[00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7  
[00.2550](#) (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7  
[00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19  
[00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**Cumulable uniquement avec**

- [GP-20](#) Consultation téléphonique

**00.2590****(+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Critères d'urgence pour la consultation téléphonique (du point de vue tarifaire)**

- La consultation par téléphone est médicalement nécessaire et/ou jugée manifestement nécessaire par le patient, ses proches ou des tiers.
- Le spécialiste s'occupe immédiatement de la personne qui appelle.
- L'entretien peut avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet.

Le moment où s'établit le contact téléphonique effectif est déterminant pour l'indemnisation.

Majoration de 50% sur les positions tarifaires «consultation téléphonique» portées en compte pour le traitement d'une telle urgence durant ces heures.

Majoration seulement sur la partie médicale (PM) des positions tarifaires concernées et non sur la partie technique (PT).

Ne peut être facturé que par des spécialistes qui ne sont pas salariés d'un hôpital ou d'un institut.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

[GP-63](#) Prestations réservées aux médecins agréés

**Non cumulable avec**

[00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19

[00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12

[00.2520](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2530](#) (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7

[00.2550](#) (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7

[00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**Cumulable uniquement avec**

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**00.09 Prélèvement sanguin autologue, plasmaphérèse pour autotransfusion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-00.09-1 Etendue des prestations**

Dans les positions [00.2610](#), [00.2620](#), [00.2630](#), [00.2640](#), [00.2650](#) et [00.2660](#), la prestation s'étend de la préparation aux tâches suivant l'acte lui-même et comprend le matériel à usage courant nécessaire à cette prestation. Sont indemnisés séparément, les actes mentionnés dans les interprétations ci-après.

**IC-00.09-2 Examens de laboratoire**

Tous les examens de laboratoire nécessaires sont à facturer séparément. Les prélèvements autologues doivent être soumis aux mêmes tests que les prélèvements hétérologues. On procède en général aux tests suivants:

- détermination du groupe sanguin, hématocrite et hémoglobine.
- Ag HBs, anti-VIH et anti-VHC.
- syphilis TPHA, hépatite C et hépatite non-A-non-B ([ALAT](#)).

**IC-00.09-3 Volume**

Sous réserve des contre-indications encore valables pour l'instant en chirurgie tumorale ou lors d'une infection bactérienne du champ opératoire, la transfusion autologue (per- et postopératoire) avec circulation extracorporelle s'applique en principe pour toutes les interventions chirurgicales impliquant un volume d'au moins 800 ml.

**Prestations**

- [00.2610](#) Prélèvement de sang et conservation sous forme de sang complet.
- [00.2620](#) Prélèvement de sang avec séparation en concentré érythrocytaire et plasma frais congelé (PFC).
- [00.2630](#) Plasmaphérèse pour autotransfusion, prélèvement de 500 à 600 ml
- [00.2640](#) Plasmaphérèse pour autotransfusion, prélèvement de plus de 800 ml
- [00.2650](#) Transfusion autologue peropératoire
- [00.2660](#) Transfusion autologue postopératoire

**00.2610 Prélèvement de sang et conservation sous forme de sang complet.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.40 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.2620 Prélèvement de sang avec séparation en concentré érythrocytaire et plasma frais congelé (PFC).**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
99.00 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.2630 Plasmaphérèse pour autotransfusion, prélèvement de 500 à 600 ml**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
227.70 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.2640 Plasmaphérèse pour autotransfusion, prélèvement de plus de 800 ml**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
247.50 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**00.2650 Transfusion autologue peropératoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
509.85 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cell-Saver, par exemple.

**00.2660****Transfusion autologue postopératoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
386.10 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cell-Saver, par exemple.

## 01 Pansements et bandages

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-01-1 Petits pansements

Les petits pansements (pansements rapides après prise de sang, injection, etc.) sont compris dans les prestations de base générales.

### IC-01-2 Enlèvement des pansements

Le temps consacré à l'enlèvement de pansements fait partie des «prestations de base générales», à l'exception de l'enlèvement de bandages durcissants catégorie II et III par du personnel qualifié non médical dans les hôpitaux .

### IC-01-3 Matériel à usage courant

Voir [IG-20](#).

### IC-01-4 Bandages durcissants

Les bandages durcissants sont constitués de plâtre, de matière synthétique, etc.

### IC-01-5 Personnel non médical

Dans le chapitre [01](#), l'indemnisation est indépendante du fait que la prestation ait été fournie entièrement ou en partie par le spécialiste ou uniquement par le personnel non médical.

### IC-01-6 Pansements après une intervention

Les pansements appliqués immédiatement après une intervention sont compris dans les positions tarifaires correspondantes; font exception: le taping [01.02](#), les bandages durcissants [01.03](#) et les pansements et bandages spéciaux [01.04](#).

### IC-01-7 Pansements multi-couches/Bandages compressifs

Les pansements multi-couches/Bandages compressifs doivent être facturés par les positions tarifaires du chapitre [01.01](#) ou [01.04](#). Un taping figurant au chapitre [01.02](#) ne peut pas être facturé en plus. Le nettoyage de la plaie et l'examen par le spécialiste doivent être facturés séparément par l'intermédiaire des positions prévues (chapitres [00.01.01](#), [00.03.03](#), [04.02.02](#)).

### Sous -chapitres

[01.01](#) Bandages non durcissants

[01.02](#) Taping

[01.03](#) Bandages durcissants

[01.04](#) Pansements et bandages spéciaux

## 01.01 Bandages non durcissants

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[01.0010](#) Bandages non confectionnés non durcissants, catégorie I (fait partie des «prestations de base générales»)

[01.0020](#) Bandages non confectionnés non durcissants, catégorie II (fait partie des «prestations de base générales»)

[01.0030](#) Bandages confectionnés non durcissants et attelles confectionnées, catégorie I (fait partie des «prestations de base générales»)

[01.0040](#) Bandages confectionnés non durcissants et attelles confectionnées, catégorie II (fait partie des «prestations de base générales»)

01.0010

**Bandages non confectionnés non durcissants, catégorie I (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Oeil, oreille, cou, abdomen, thorax, dos, bras, coude (y compris une partie de l'avant-bras et du bras), avant-bras, doigt (un ou plusieurs), cuisse ou jambe, genou, pied, orteil (un ou plusieurs). Non compris le taping.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

01.0020

**Bandages non confectionnés non durcissants, catégorie II (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Tête sans le visage, tête et visage, épaule, main jusqu'à l'épaule (comprise), main jusqu'au coude (compris), main ou poignet, fesses, parties génitales, périnée, pied jusqu'à la cuisse (comprise).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

01.0030

**Bandages confectionnés non durcissants et attelles confectionnées, catégorie I (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Attelles confectionnées et gaines (doigt, orteil, genou, etc.), frondes (nez, oreille, oeil), housse de support.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

01.0040

**Bandages confectionnés non durcissants et attelles confectionnées, catégorie II (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Ceinture, attelle d'abduction pour bras, gilet de Desault; attelle, quelle que soit la localisation; ajustement d'un corset confectionné ou plâtré.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).



**01.02****Taping**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[01.0110](#) Taping, catégorie I[01.0120](#) Taping, catégorie II**01.0110****Taping, catégorie I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.54 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Doigt.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**01.0120****Taping, catégorie II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cheville, genou, poignet, coude, épaule et clavicule, etc.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 01.03 Bandages durcissants

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [01.0205](#) Bandages durcissants en résine thermoplastique (attelles)
- [01.0210](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie I
- [01.0220](#) + Supplément pour plâtre de marche lors de bandages durcissants
- [01.0230](#) + Supplément pour fenêtre, couvercle ou coffrage lors de bandages durcissants
- [01.0240](#) + Supplément pour calage en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants
- [01.0250](#) + Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [01.0260](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie II
- [01.0265](#) Enlèvement de bandages durcissants, catégorie II, par du personnel non médical, première période de 5 min
- [01.0270](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie III
- [01.0275](#) Enlèvement de bandages durcissants, catégorie III, par du personnel non médical, première période de 5 min
- [01.0280](#) Transformation ultérieure d'un plâtre horizontal en plâtre de marche lors de bandages durcissants
- [01.0290](#) Confection ultérieure d'une fenêtre, d'un couvercle ou d'un coffrage lors de bandages durcissants
- [01.0295](#) + Enlèvement de bandages durcissants, catégorie II et III par du personnel non médical, par période de 5 min en plus
- [01.0300](#) Calage ultérieur en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants

## 01.0205 Bandages durcissants en résine thermoplastique (attelles)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.93 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Doigts/main; orteils/pied; main/avant-bras; coude; métatarse/cheville/jambe; genou.

La pose d'attelles confectionnées pour les doigts (p. ex. turbostrip) fait partie des prestations de base générales; elle ne peut donc pas être facturée séparément.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

#### Non cumulable avec

- [01.0280](#) Transformation ultérieure d'un plâtre horizontal en plâtre de marche lors de bandages durcissants
- [01.0290](#) Confection ultérieure d'une fenêtre, d'un couvercle ou d'un coffrage lors de bandages durcissants
- [01.0300](#) Calage ultérieur en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants

**01.0250****+ Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.98 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**01.0210****Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.64 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
99.06 pts	21 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les os, les parties de corps et les articulations suivants qui nécessitent une stabilisation: doigts, orteils.

La pose d'attelles confectionnées pour les doigts (p. ex. turbostrip) fait partie de la prestation de base; elle ne peut donc pas être facturée séparément.

Ne vaut pas pour les bandages durcissants en résine thermoplastique, voir [01.0205](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[01.0280](#) Transformation ultérieure d'un plâtre horizontal en plâtre de marche lors de bandages durcissants

[01.0290](#) Confection ultérieure d'une fenêtre, d'un couvercle ou d'un coffrage lors de bandages durcissants

[01.0300](#) Calage ultérieur en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants

**01.0220****+ Supplément pour plâtre de marche lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
70.30 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**01.0250****+ Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.98 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**01.0260****Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles),  
catégorie II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
111.84 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les os, les parties de corps et les articulations suivants qui nécessitent une stabilisation: main, poignet, avant-bras, coude, bras, pied, cheville, jambe, genou.

Ne vaut pas pour les bandages durcissants en résine thermoplastique, voir [01.0205](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[01.0280](#) Transformation ultérieure d'un plâtre horizontal en plâtre de marche lors de bandages durcissants

[01.0290](#) Confection ultérieure d'une fenêtre, d'un couvercle ou d'un coffrage lors de bandages durcissants

[01.0300](#) Calage ultérieur en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants

**01.0220****+ Supplément pour plâtre de marche lors de bandages  
durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
70.30 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**01.0230****+ Supplément pour fenêtre, couvercle ou coffrage lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
79.88 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**01.0240****+ Supplément pour calage en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
79.88 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réduction ultérieure.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**01.0250****+ Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.98 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**01.0265****Enlèvement de bandages durcissants, catégorie II , par du personnel non médical, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.39 pts	5 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-01](#) Prestations de personnel non médical

Ne peut être facturé que dans les hôpitaux.

**Quantité** 1 fois par jour.

**01.0295****+ Enlèvement de bandages durcissants, catégorie II et III par du personnel non médical, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité au maximum 3 fois par jour.

**01.0270****Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
78.41 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.74 pts	45 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les os, les parties de corps et les articulations suivants qui nécessitent une stabilisation: tête/cou (minerve), épaule, bassin/hanche, cuisse, pied bot et pour les types de plâtres suivants: lit plâtré/attelle horizontale, corset plâtré pour position debout.

**Non cumulable avec**

- [01.0280](#) Transformation ultérieure d'un plâtre horizontal en plâtre de marche lors de bandages durcissants
- [01.0290](#) Confection ultérieure d'une fenêtre, d'un couvercle ou d'un coffrage lors de bandages durcissants
- [01.0300](#) Calage ultérieur en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants
- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [24.4320](#) Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, premier côté



**01.0220****+ Supplément pour plâtre de marche lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
70.30 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**01.0230****+ Supplément pour fenêtre, couvercle ou coffrage lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
79.88 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**01.0240****+ Supplément pour calage en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
79.88 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réduction ultérieure.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**01.0250****+ Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.98 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**01.0275****Enlèvement de bandages durcissants, catégorie III, par du personnel non médical, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.39 pts	5 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-01** Prestations de personnel non médical

Ne peut être facturé que dans les hôpitaux.

**Quantité** 1 fois par jour.**01.0295****+ Enlèvement de bandages durcissants, catégorie II et III par du personnel non médical, par période de 5 min en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par jour.

**01.0280****Transformation ultérieure d'un plâtre horizontal en plâtre de marche lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
102.25 pts	22 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ultérieur signifie: pas au cours de la même séance.

**Non cumulable avec**

- [01.0205](#) Bandages durcissants en résine thermoplastique (attelles)
- [01.0210](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie I
- [01.0260](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie II
- [01.0270](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie III

**01.0250****+ Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.98 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**01.0290****Confection ultérieure d'une fenêtre, d'un couvercle ou d'un coffrage lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
111.84 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ultérieur signifie: pas au cours de la même séance.

**Non cumulable avec**

- [01.0205](#) Bandages durcissants en résine thermoplastique (attelles)
- [01.0210](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie I
- [01.0260](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie II
- [01.0270](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie III

**01.0250****+ Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.98 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**01.0300****Calage ultérieur en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
111.84 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ultérieur signifie: pas au cours de la même séance.

Y compris l'éventuelle réduction ultérieure.

**Non cumulable avec**

- [01.0205](#) Bandages durcissants en résine thermoplastique (attelles)
- [01.0210](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie I
- [01.0260](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie II
- [01.0270](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie III

**01.0250****+ Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.98 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

## 01.04 Pansements et bandages spéciaux

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [01.0310](#) Bandages spéciaux: veines, vaisseaux lymphatiques, face, sein
- [01.0320](#) Bandages spéciaux, bandage de doigt fonctionnel
- [01.0330](#) Bandages spéciaux, plâtre nasal
- [01.0340](#) Bandages spéciaux, durcissement (clavicule latérale)
- [01.0350](#) Bandages spéciaux, pied bot, toute méthode

## 01.0310 Bandages spéciaux: veines, vaisseaux lymphatiques, face, sein

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.12 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Veines et vaisseaux lymphatiques, par membre; face, 1 fois; sein, par côté.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 01.0320 Bandages spéciaux, bandage de doigt fonctionnel

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
70.58 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Attelle de Kleinert, par exemple.

## 01.0330 Bandages spéciaux, plâtre nasal

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.47 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).



## 01.0340 Bandages spéciaux, durcissement (clavicule latérale)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.53 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 01.0350 Bandages spéciaux, pied bot, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
143.79 pts	35 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**02****Psychiatrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-02-1 Luminothérapie**

Luminothérapie à domicile:

- prestations médicales (instruction, conseils) facturables via les positions tarifaires [02.0010](#) et [02.0020](#) et, le cas échéant, via les «prestations de base générales» (lorsque fournies par des non-psychiatres)
- frais de matériel selon [IG-20](#).

**IC-02-2 Bloc de prestations [BP-51](#)**

Les positions tarifaires du chapitre [02](#) font partie d'un bloc de prestations pour les spécialistes en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif, excepté celles du chapitre [00](#)) par le même spécialiste, pour une même séance.

**Non cumulable avec**

- [GP-50](#) Prestations psychiatriques exclusives  
[00.0095](#) + Indemnité de déplacement, par période de 5 min  
[00.0525](#) Thérapie psychosomatique individuelle, par 5 min.

**Sous -chapitres**

- [02.01](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques  
[02.02](#) Prestations psychologiques ou psychothérapiques non médicales, en psychiatrie hospitalière  
[02.03](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical  
[02.04](#) Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'institutions et de divisions hospitalières reconnues  
[02.05](#) Electroconvulsivothérapie

**02.01****Diagnostic et thérapie psychiatriques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- 00.07** Expertises médicales
- 02.0410** Electroconvulsivothérapie, prestation de base
- 02.0420** Electroconvulsivothérapie, indépendamment du nombre de stimulations au cours de la séance

**Prestations**

- 02.0010** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première séance, par période de 5 min
- 02.0015** + Indemnité de déplacement pour le spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, par période de 5 min
- 02.0020** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque séance suivante, par période de 5 min
- 02.0030** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de couple, par période de 5 min
- 02.0040** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie familiale, par période de 5 min
- 02.0050** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de groupe, par période de 5 min
- 02.0060** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0065** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0066** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 02.0071** Etude de dossier, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0072** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0073** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0074** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0075** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0076** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0080** Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min
- 02.0090** Commentaire de test psychologique et psychiatrique par le spécialiste, par période de 5 min, comme prestation psychiatrique exclusive

**02.0010****Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première séance, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie**Quantité** 1 séance par cas et au maximum 18 fois par séance.**Non cumulable avec****00.0010** Consultation, première période de 5 min (consultation de base)**02.0080** Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min

**02.0015****+ Indemnité de déplacement pour le spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Est indemnisé, le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le spécialiste quitte son cabinet et se termine à l'arrivée chez le patient.

Lorsque le spécialiste rend visite à plusieurs patients en un seul voyage, seul le temps nécessaire pour aller d'un patient à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du domicile du dernier patient jusqu'au cabinet médical ou au lieu de départ.

Pour une visite urgente, le lieu où se trouve le spécialiste détermine le calcul du temps de déplacement pour la visite, pour autant que ce lieu se trouve dans le secteur d'intervention du spécialiste.

Si celui-ci se trouve en dehors, le temps de déplacement est alors calculé à partir du moment où il franchit la limite de son secteur.

Pour une visite d'urgence inutile, l'indemnité de déplacement et une visite à 5 min peuvent être facturées.

Les frais de transport sont compris dans la position.

Les indemnités de déplacement en relation avec des consiliums sont facturables uniquement si le patient ne peut pas être transporté et que le consilium doit avoir lieu au cabinet du spécialiste demandant conseil ou que la présence du spécialiste demandant conseil est nécessaire pour des raisons médicales durant un consilium à l'extérieur de son cabinet (p.ex. au chevet du malade).

Ne vaut pas pour les consiliums à l'hôpital.

Ne vaut pas pour le temps de déplacement du médecin agréé entre son cabinet médical et l'hôpital.

**02.0020****Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque séance suivante, par période de 5 min**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie**Quantité** au maximum 15 fois par séance.**Non cumulable avec****00.0010** Consultation, première période de 5 min (consultation de base)**02.0080** Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min

**02.0015****+ Indemnité de déplacement pour le spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Est indemnisé, le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le spécialiste quitte son cabinet et se termine à l'arrivée chez le patient.

Lorsque le spécialiste rend visite à plusieurs patients en un seul voyage, seul le temps nécessaire pour aller d'un patient à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du domicile du dernier patient jusqu'au cabinet médical ou au lieu de départ.

Pour une visite urgente, le lieu où se trouve le spécialiste détermine le calcul du temps de déplacement pour la visite, pour autant que ce lieu se trouve dans le secteur d'intervention du spécialiste.

Si celui-ci se trouve en dehors, le temps de déplacement est alors calculé à partir du moment où il franchit la limite de son secteur.

Pour une visite d'urgence inutile, l'indemnité de déplacement et une visite à 5 min peuvent être facturées.

Les frais de transport sont compris dans la position.

Les indemnités de déplacement en relation avec des consiliums sont facturables uniquement si le patient ne peut pas être transporté et que le consilium doit avoir lieu au cabinet du spécialiste demandant conseil ou que la présence du spécialiste demandant conseil est nécessaire pour des raisons médicales durant un consilium à l'extérieur de son cabinet (p.ex. au chevet du malade).

Ne vaut pas pour les consiliums à l'hôpital.

Ne vaut pas pour le temps de déplacement du médecin agréé entre son cabinet médical et l'hôpital.

**02.0030****Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de couple, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5.60 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3.02 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de couple: 2 personnes vivant ensemble.

Facturable par 2 spécialistes au plus.

**Quantité** au maximum 21 fois par séance et patient.**Non cumulable avec****00.0010** Consultation, première période de 5 min (consultation de base)**02.0080** Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min



**02.0040****Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie familiale, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de famille: 3 personnes ou plus ayant des liens de parenté.

Facturable par 2 spécialistes au plus; facturable uniquement envers le patient de référence.

**Quantité** au maximum 21 fois par séance et patient.**Non cumulable avec****00.0010** Consultation, première période de 5 min (consultation de base)**02.0080** Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min

**02.0050****Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de groupe, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de groupe: 3 à 10 personnes.

Facturable par 2 spécialistes au plus; facturable proportionnellement au nombre de participants (principe du diviseur commun).

**Quantité** au maximum 21 fois par séance.**Non cumulable avec****00.0010** Consultation, première période de 5 min (consultation de base)**02.0080** Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min

**02.0060**

## Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[00.0110](#) Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min

[00.1880](#) Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, première période de 5 min

[02.0065](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0066](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[02.0080](#) Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min

**02.0065**

## Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-20](#) Consultation téléphonique

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 8 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[00.0110](#) Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min

[00.1880](#) Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, première période de 5 min

[02.0060](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[02.0066](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[02.0080](#) Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min

**02.0066**

## Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-20](#) Consultation téléphonique

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 8 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[00.0110](#) Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min

[00.1880](#) Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, première période de 5 min

[02.0060](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[02.0065](#) Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0080](#) Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min

02.0071

## Etude de dossier, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.24 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.21 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'étude de dossier, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie.

N'est pas valable pour l'étude de dossier, effectué en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du [GP-05](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

#### Non cumulable avec

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

[00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

02.0072

## Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.24 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.21 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'obtention d'informations auprès de tiers (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie.

N'est pas valable pour l'obtention d'informations auprès de tiers, en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du [GP-05](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

#### Non cumulable avec

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

[00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

02.0073

## Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.24 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.21 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les renseignements donnés (verbalement ou par téléphone) aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie.

N'est pas valable pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, effectués en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du [GP-05](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

#### Non cumulable avec

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

[00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins



02.0074

## Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.24 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.21 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les discussions avec des thérapeutes et des soignants (verbalement ou par téléphone), en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie.

N'est pas valable pour les discussions avec des thérapeutes et des soignants, effectuées en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du [GP-05](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

#### Non cumulable avec

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

[00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

**02.0075****Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.24 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.21 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie.

N'est pas valable pour l'envoi chez un médecin consultant, effectué en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).**Quantité** Selon la limitation du [GP-05](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-05** Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie**Non cumulable avec****00.2110** Consilium par le spécialiste, par période de 5 min**00.2120** Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min**GP-04** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans**GP-10** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.**GP-11** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

**02.0076** **Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
2.24 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.21 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'établissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie.

N'est pas valable pour l'établissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, effectué en relation avec l'établissement de certificats médicaux, rapports, lettres selon le chapitre [00.06](#).

**Quantité** Selon la limitation du [GP-05](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie

**Non cumulable avec**

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

[00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

[GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans

[GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

[GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

**02.0080****Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie

Peut aussi être facturé en cas d'intervention psychiatrique de crise par téléphone.

**Non cumulable avec****02.0010** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première séance, par période de 5 min**02.0020** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque séance suivante, par période de 5 min**02.0030** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de couple, par période de 5 min**02.0040** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie familiale, par période de 5 min**02.0050** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de groupe, par période de 5 min**02.0060** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min**02.0065** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min**02.0066** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**02.0015****+ Indemnité de déplacement pour le spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Est indemnisé, le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le spécialiste quitte son cabinet et se termine à l'arrivée chez le patient.

Lorsque le spécialiste rend visite à plusieurs patients en un seul voyage, seul le temps nécessaire pour aller d'un patient à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du domicile du dernier patient jusqu'au cabinet médical ou au lieu de départ.

Pour une visite urgente, le lieu où se trouve le spécialiste détermine le calcul du temps de déplacement pour la visite, pour autant que ce lieu se trouve dans le secteur d'intervention du spécialiste.

Si celui-ci se trouve en dehors, le temps de déplacement est alors calculé à partir du moment où il franchit la limite de son secteur.

Pour une visite d'urgence inutile, l'indemnité de déplacement et une visite à 5 min peuvent être facturées.

Les frais de transport sont compris dans la position.

Les indemnités de déplacement en relation avec des consiliums sont facturables uniquement si le patient ne peut pas être transporté et que le consilium doit avoir lieu au cabinet du spécialiste demandant conseil ou que la présence du spécialiste demandant conseil est nécessaire pour des raisons médicales durant un consilium à l'extérieur de son cabinet (p.ex. au chevet du malade).

Ne vaut pas pour les consiliums à l'hôpital.

Ne vaut pas pour le temps de déplacement du médecin agréé entre son cabinet médical et l'hôpital.

**02.0090**      **Commentaire de test psychologique et psychiatrique par le spécialiste, par période de 5 min, comme prestation psychiatrique exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.05 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Commentaire de test, y compris l'interprétation documentée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-50](#) Prestations psychiatriques exclusives

**Quantité** au maximum 30 fois par séance.

## 02.02

## Prestations psychologiques ou psychothérapeutiques non médicales, en psychiatrie hospitalière

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-02.02-1 Indemnisation

Les prestations de ce chapitre ne peuvent être mises en compte que si elles sont fournies sur prescription du médecin et sous surveillance médicale. Le médecin hospitalier déléguant doit disposer de la valeur intrinsèque qualitative «psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents» ou «psychiatrie et psychothérapie» ou de l'AFC « psychothérapie déléguée ». Les thérapeutes délégués doivent:

- avoir accompli des études universitaires (université ou haute école spécialisée) en psychologie comme discipline principale y compris la psychopathologie et être porteur d'un diplôme (psychologue HES; licence; MSc/MA pour les psychologues avec formation universitaire selon le modèle de Bologne);
- satisfaire aux conditions de la Charte suisse pour la psychothérapie et/ou des associations FSP, ASP ou SBAP pour l'attribution du titre « psychothérapeute »;
- pour autant qu'il y ait des dispositions légales cantonales plus exigeantes relatives à l'exercice de la profession de psychologues/psychothérapeute, celles-ci doivent également être remplies;
- Les psychologues/psychothérapeutes délégués doivent être engagés par l'hôpital où le médecin déléguant exerce et doivent fournir leurs prestations dans cet hôpital.

Le devoir de surveillance du médecin déléguant doit être garanti.

Les certificats, les rapports et les demandes relatifs à la psychothérapie déléguée doivent être visés par le médecin déléguant.

### Non cumulable avec

[02.0410](#) Electroconvulsivothérapie, prestation de base

[02.0420](#) Electroconvulsivothérapie, indépendamment du nombre de stimulations au cours de la séance

### Prestations

[02.0110](#) Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min

[02.0120](#) Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min

[02.0130](#) Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min

[02.0140](#) Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min

[02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[02.0161](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0162](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0163](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0164](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0165](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0166](#) Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

**02.0110****Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.49 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers**Quantité** au maximum 18 fois par séance.**02.0120****Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.25 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de couple: 2 personnes vivant ensemble.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers**Quantité** au maximum 21 fois par séance et patient.



02.0130

## Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.49 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de famille: 3 personnes ou plus ayant des liens de parenté.

Facturable uniquement envers le patient de référence.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** au maximum 21 fois par séance et patient.

**02.0140****Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.49 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****[BP-51](#)** Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de groupe: 3 à 10 personnes.

Facturable proportionnellement au nombre de participants (principe du diviseur commun).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****[GP-25](#)** Prestations non médicales en psychiatrie**[GP-60](#)** Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers**Quantité** au maximum 21 fois par séance.

**02.0150**

## Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.49 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Vaut également pour une consultation téléphonique donnée aux proches d'enfants ou de patients dans l'incapacité de parler.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-20](#) Consultation téléphonique

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[02.0161](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0162](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0163](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0164](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0165](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

[02.0166](#) Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

**02.0155**

## Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.49 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Vaut également pour une consultation téléphonique donnée aux proches d'enfants ou de patients dans l'incapacité de parler.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-20](#) Consultation téléphonique
- [GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie
- [GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 8 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- [02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- [02.0161](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0162](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0163](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0164](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0165](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0166](#) Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

02.0156

## Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.49 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Vaut également pour une consultation téléphonique donnée aux proches d'enfants ou de patients dans l'incapacité de parler.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-20](#) Consultation téléphonique
- [GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 8 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- [02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- [02.0161](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0162](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0163](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0164](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0165](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0166](#) Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

02.0161

## Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.50 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'étude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-08](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-08](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

#### Non cumulable avec

[02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

02.0162

## Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.50 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-08](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-08](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

#### Non cumulable avec

[02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

02.0163

## Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.50 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-08](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-08](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

#### Non cumulable avec

[02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min



02.0164

**Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.50 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-08](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-08](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

#### Non cumulable avec

[02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**02.0165** **Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.50 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-08](#)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-08](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Non cumulable avec**

[02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**02.0166****Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prestations non médicales de psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.50 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****[BP-51](#)** Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour la rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-08](#)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****[GP-08](#)** Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant**[GP-25](#)** Prestations non médicales en psychiatrie**[GP-60](#)** Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers**Non cumulable avec****[02.0150](#)** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min**[02.0155](#)** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min**[02.0156](#)** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**02.03****Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-02.03-1 Indemnisation**

Les prestations de ce chapitre ne peuvent être mises en compte que si elles sont fournies sur prescription du médecin ou sous surveillance médicale. Le médecin spécialiste déléguant doit disposer de la valeur intrinsèque qualitative « psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents » ou « psychiatrie et psychothérapie » ou AFC « psychothérapie déléguée ». Les thérapeutes délégués doivent:

- avoir accompli des études universitaires (université ou haute école spécialisée) en psychologie comme discipline principale y compris la psychopathologie et être porteur d'un diplôme (psychologue HES; licence; MSc/MA pour les psychologues avec formation universitaire selon le modèle de Bologne);
- satisfaire aux conditions de la Charte suisse pour la psychothérapie et/ou des associations FSP, ASP ou SBAP pour l'attribution du titre « psychothérapeute »;
- pour autant qu'il y ait des dispositions légales cantonales plus exigeantes relatives à l'exercice de la profession de psychologues/psychothérapeute, celles-ci doivent également être remplies;
- être engagés par le spécialiste déléguant et fournir leurs prestations dans le cabinet médical de ce dernier.

La psychothérapie déléguée est limitée au maximum par médecin à 4 thérapeutes et/ou 100 heures par semaines. Le devoir de surveillance du médecin déléguant doit être garanti.

Les certificats, les rapports et les demandes relatifs à la psychothérapie déléguée doivent être visés par le médecin déléguant.

**Non cumulable avec**

[02.0410](#) Electroconvulsivothérapie, prestation de base

[02.0420](#) Electroconvulsivothérapie, indépendamment du nombre de stimulations au cours de la séance

**Prestations**

[02.0210](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance individuelle, par période de 5 min

[02.0220](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de couple, par période de 5 min

[02.0230](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance familiale, par période de 5 min

[02.0240](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de groupe, par période de 5 min

[02.0250](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué, par période de 5 min

[02.0261](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

[02.0262](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

[02.0263](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

[02.0264](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

[02.0265](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

[02.0266](#) Rédaction de rapport exhaustifs pour autant qu'il n'existe pas d'autre indemnisation, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

**02.0210****Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance individuelle, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.46 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical**Quantité** au maximum 18 fois par séance.**02.0220****Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de couple, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.23 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de couple: 2 personnes vivant ensemble.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical**Quantité** au maximum 21 fois par séance et patient.

02.0230

## Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance familiale, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.46 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de famille: 3 personnes ou plus ayant des liens de parenté.

Facturable uniquement envers le patient de référence.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Quantité** au maximum 21 fois par séance et patient.

**02.0240****Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de groupe, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.46 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de groupe: 3 à 10 personnes.

Facturable proportionnellement au nombre de participants (principe du diviseur commun).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-25** Prestations non médicales en psychiatrie**GP-59** Prestations réservées aux médecins en cabinet médical**Quantité** au maximum 21 fois par séance.

**02.0250****Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.46 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-51** Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut également pour une consultation téléphonique donnée aux proches d'enfants et de patients dans l'incapacité de parler.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-20** Consultation téléphonique**GP-25** Prestations non médicales en psychiatrie**GP-59** Prestations réservées aux médecins en cabinet médical**Quantité** au maximum 48 fois par 6 mois.



02.0261

## Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.49 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'étude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-09](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-09](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

02.0262

## Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.49 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-09](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-09](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

02.0263

**Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.49 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour le renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-09](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-09](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

02.0264

## Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.49 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour les discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-09](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-09](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

02.0265

## Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.49 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour l'interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-09](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-09](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

02.0266

Rédaction de rapport exhaustifs pour autant qu'il n'existe pas d'autre indemnisation, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Psychothérapie déléguée, au cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.49 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Vaut pour la rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué.

**Quantité** selon la limitation dans [GP-09](#)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-09](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

## 02.04

## Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'institutions et de divisions hospitalières reconnues

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-02.04-1 Indemnisation

Les prestations de ce chapitre ne peuvent être mises en compte que par des institutions non hospitalières ou des divisions d'hôpitaux reconnues, disposant d'un mandat de prestation selon chiffre 4 «prise en charge de proximité» et placées sous la direction d'un spécialiste attestant la valeur intrinsèque qualitative «psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents» ou «psychiatrie et psychothérapie».

Les soins sont prodigués par du personnel non médical (infirmières et infirmiers en psychiatrie et sociothérapeutes tels qu'assistants sociaux et éducateurs spécialisés ayant suivi une formation complémentaire, psychologues diplômés et autres intervenants non-médecins au bénéfice d'une formation appropriée), engagé par l'institution ou la division hospitalière.

Est facturée, la durée effective du traitement des patients.

Au maximum 4 heures de prise en charge par semaine peuvent être facturées. Dans des situations d'urgence ou de crise, la limitation à quatre heures par semaine peut être dépassée. L'assureur peut alors demander une justification. Les prestations facturées ne doivent pas dépasser la moyenne de quatre heures par semaine réparties sur la durée du traitement.

### IC-02.04-2 Indemnité de déplacement

Si des prestations au lieu de travail ou de domicile sont nécessaires, le déplacement peut exceptionnellement être porté en compte selon conventions bilatérales.

### IC-02.04-3 Traitements de substitution

Les programmes concernant les traitements de substitution pour toxicomanes, actuellement en phase d'essai, ne sont pas soumis au présent tarif.

### IC-02.04-4 Prise en charge de proximité

Il s'agit en particulier du «traitement psychiatrique intégré» dont parle le programme de formation postgraduée de la Société suisse de psychiatrie et de la [FMH](#). Ces institutions non hospitalières ou ces divisions d'hôpitaux servent à appliquer les découvertes récentes de la psychiatrie moderne à la prise en charge de proximité des personnes gravement malades (y compris l'approche sociopsychiatrique).

### Non cumulable avec

[02.0410](#) Electroconvulsivothérapie, prestation de base

[02.0420](#) Electroconvulsivothérapie, indépendamment du nombre de stimulations au cours de la séance

### Prestations

[02.0310](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min

[02.0320](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min

[02.0330](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min

[02.0340](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min

[02.0350](#) Consultation téléphonique par du personnel soignant non médical en psychiatrie, par période de 5 min

[02.0360](#) Prestations en l'absence du patient par du personnel traitant non médical en psychiatrie, par période de 5 min

**02.0310** **Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge psychologique ou psychothérapique non médicale et ambulatoire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.94 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-31](#) Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapique, non médicale et ambulatoire

**02.0320** **Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge psychologique ou psychothérapique non médicale et ambulatoire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.47 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-31](#) Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapique, non médicale et ambulatoire



**02.0330****Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge psychologique ou psychothérapique non médicale et ambulatoire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.94 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Facturable uniquement envers le patient de référence.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie[GP-31](#) Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapique, non médicale et ambulatoire

02.0340

**Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge psychologique ou psychothérapique non médicale et ambulatoire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.94 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie

Définition de groupe: plus de 2 personnes.

Facturable proportionnellement au nombre de participants (principe du diviseur commun).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie

[GP-31](#) Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapique, non médicale et ambulatoire

**02.0350****Consultation téléphonique par du personnel soignant non médical en psychiatrie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge psychologique ou psychothérapeutique non médicale et ambulatoire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.94 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-20](#) Consultation téléphonique[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie[GP-31](#) Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapeutique, non médicale et ambulatoire**02.0360****Prestations en l'absence du patient par du personnel traitant non médical en psychiatrie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge psychologique ou psychothérapeutique non médicale et ambulatoire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.94 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie[GP-31](#) Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapeutique, non médicale et ambulatoire

**02.05****Electroconvulsivothérapie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[02.0410](#) Electroconvulsivothérapie, prestation de base[02.0420](#) Electroconvulsivothérapie, indépendamment du nombre de stimulations au cours de la séance**02.0410****Electroconvulsivothérapie, prestation de base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation, psychiatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.85 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
145.13 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend: étude du dossier, entretien avec le médecin référant, première consultation, examen d'admission, information, prise en charge, rapport de sortie.

**Quantité** 1 fois par an.

**Non cumulable avec**[00](#) Prestations de base[02.01](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques[02.02](#) Prestations psychologiques ou psychothérapeutiques non médicales, en psychiatrie hospitalière[02.03](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical[02.04](#) Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'institutions et de divisions hospitalières reconnues

**02.0420****Electroconvulsivothérapie, indépendamment du nombre de stimulations au cours de la séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Electroconvulsivothérapie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.05 pts	30 min	15 min	12 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [00](#) Prestations de base
- [02.01](#) Diagnostic et thérapie psychiatriques
- [02.02](#) Prestations psychologiques ou psychothérapeutiques non médicales, en psychiatrie hospitalière
- [02.03](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical
- [02.04](#) Prestations psychiatriques ambulatoires et non médicales, dans le cadre d'institutions et de divisions hospitalières reconnues

## 03 Pédiatrie, néonatalogie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

- [03.01](#) Examen et consultation
- [03.02](#) Néonatalogie
- [03.03](#) Examens du développement de l'enfant
- [03.04](#) Examens neuromoteurs
- [03.05](#) Prestations pédiatriques spéciales

## 03.01 Examen et consultation

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-03.01-1 Bloc de prestations [BP-02](#)

Les positions tarifaires [03.0020](#), [03.0030](#), [03.0040](#), [03.0050](#), [03.0060](#), [03.0070](#), [03.0080](#), [03.0090](#), [03.0100](#), [03.0110](#) et [03.0120](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) par le même spécialiste, pour une même séance .

Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

#### Prestations

- [03.0015](#) Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0020](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 1er mois
- [03.0030](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 2e mois
- [03.0040](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 4e mois
- [03.0050](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 6e mois
- [03.0060](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, entre le 9e et le 12e mois
- [03.0070](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, entre le 15e et le 18e mois
- [03.0080](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au 24e mois
- [03.0090](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, à 5 ans
- [03.0100](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, de 6 à 7 ans
- [03.0110](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, à 10 ans
- [03.0120](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, de 14 à 16 ans
- [03.0130](#) Consultation concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0135](#) Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**03.0015****Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la mesure de la taille, du poids, du tour de tête comparé au centile, ainsi que l'un des paquets complémentaires suivants:

1. Examen étendu, comportant le petit examen 00.0415 et au moins 4 des éléments suivants:

- motricité du bulbe oculaire, vision stéréo (y compris un examen éventuel du strabisme);
- examen de l'acuité visuelle (Stycar, E-Haken, etc.), vision des couleurs (à l'aide d'échelles optométriques);
- examen simple de l'ouïe (voix chuchotée, audiométrie de localisation, etc.);
- pression sanguine, y compris éventuel Doppler CW;
- organes génitaux et caractéristiques de la puberté en comparaison de l'âge;
- statique et mobilité de la colonne vertébrale, motricité spontanée des membres;
- appréciation du stade de développement (selon manuel de la SSP).

2. Examen neurologique étendu, avec au moins 6 des éléments suivants:

- configuration et auscultation du crâne, points de sortie des nerfs crâniens;
- mobilité de la colonne cervicale;
- vision, champ visuel (au doigt), fond de l'oeil (avec ophtalmoscope manuel);
- tonus musculaire des membres;
- réflexe des tendons périphériques, signes pyramidaux;
- motricité spontanée et coordination des membres (au moins chaque fois 3 tests );
- sensibilité superficielle et profonde des membres (pour orientation);
- pression sanguine y compris éventuel Doppler CW.

Les examens effectués sont mentionnés dans le dossier du patient.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 18a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** au maximum 10 fois par 6 mois et au maximum 5 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**03.0310** Examen partiel du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

**03.0320** Examen complet du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

**03.0330** Examen partiel du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0340** Examen complet du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0410** Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

**03.0420** Examen neuromoteur complet, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

**03.0430** Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0440** Examen neuromoteur complet, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

03.0020

## Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 1er mois

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.35 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-02](#) Bilan de santé pédiatrique

Prestations selon le manuel de la SSP et l'OPAS.

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +20j)

**Quantité** 1 fois par patient.



03.0030

## Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 2e mois

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.68 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-02](#) Bilan de santé pédiatrique

Prestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [1m - 2m] - tolérance (-3j, +30j)

**Quantité** 1 fois par patient.

03.0040

## Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 4e mois

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.68 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-02](#) Bilan de santé pédiatrique

Prestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [3m - 4m] - tolérance (-3j, +30j)

**Quantité** 1 fois par patient.

03.0050

## Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 6e mois

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-02](#) Bilan de santé pédiatrique

Prestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [5m - 6m] - tolérance (-30j, +90j)

**Quantité** 1 fois par patient.

03.0060

## Bilan de santé selon recommandations SSP 93, entre le 9e et le 12e mois

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-02](#) Bilan de santé pédiatrique

Prestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [8m - 12m] - tolérance (-30j, +90j)

**Quantité** 1 fois par patient.

03.0070

## Bilan de santé selon recommandations SSP 93, entre le 15e et le 18e mois

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-02](#) Bilan de santé pédiatrique

Prestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [14m - 18m] - tolérance (-30j, +90j)

**Quantité** 1 fois par patient.

**03.0080****Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au 24e mois**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-02** Bilan de santé pédiatriquePrestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** dans l'intervalle [23m - 24m] - tolérance (-90j, +180j)**Quantité** 1 fois par patient.

**03.0090****Bilan de santé selon recommandations SSP 93, à 5 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.35 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-02** Bilan de santé pédiatriquePrestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** dans l'intervalle [4a - 5a] - tolérance (-720j, +810j)**Quantité** 1 fois par patient.

**03.0100****Bilan de santé selon recommandations SSP 93, de 6 à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.35 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-02** Bilan de santé pédiatriquePrestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** dans l'intervalle [6a - 7a] - tolérance (-42j, +49j)**Quantité** 1 fois par patient.



## 03.0110 Bilan de santé selon recommandations SSP 93, à 10 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-02** Bilan de santé pédiatrique

Prestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [9a - 10a] - tolérance (-70j, +70j)

**Quantité** 1 fois par patient.

**03.0120****Bilan de santé selon recommandations SSP 93, de 14 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.70 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
84.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-02** Bilan de santé pédiatriquePrestations selon le manuel de la [SSP](#) et l'[OPAS](#).

Y compris une consultation pour des résultats ou des troubles ne nécessitant ni éclaircissement ni traitement dans l'immédiat. Y compris d'éventuels conseils de vaccination et d'éventuelles vaccinations.

Les examens qui ne sont pas effectués à temps ne peuvent être rattrapés.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** dans l'intervalle [14a - 16a] - tolérance (-98j, +112j)**Quantité** 1 fois par patient.

**03.0130****Consultation concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Habitudes alimentaires (liquides et solides), pleurs, sommeil, développement de l'autonomie, développement du comportement social.

Tout dépassement de temps doit être justifié vis-à-vis du médecin-conseil.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 18a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** au maximum 60 fois par an.

**Non cumulable avec**

[00.0510](#) Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0515](#) Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0516](#) Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[00.0520](#) Consultation psychothérapeutique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min

**03.0135**

## Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Examen pédiatrique du développement, y compris l'évaluation des tests diagnostics utilisés: p.ex. troubles du développement, du comportement alimentaire, pleurs, troubles du sommeil, dans le développement de l'autonomie, du comportement social, du développement du langage, de l'activité, de perception, de mémoire, etc.

Tout dépassement de temps doit être justifié vis-à-vis du médecin-conseil.

Uniquement facturable par les médecins spécialistes qui ne sont pas salariés de l'hôpital.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Âge** moins de 18a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** au maximum 60 fois par an.

### Non cumulable avec

[00.0510](#) Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[00.0515](#) Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[00.0516](#) Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[00.0520](#) Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min

[03.0310](#) Examen partiel du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

[03.0320](#) Examen complet du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

[03.0330](#) Examen partiel du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

[03.0340](#) Examen complet du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

03.02

Néonatalogie

TARME 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [05.0040](#) Examen complet de neurologie du comportement par le spécialiste et évaluation de tests effectués par des tierces personnes
- [05.0060](#) Status mental par le spécialiste
- [05.0070](#) Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0080](#) Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans

**Prestations**

- [03.0210](#) Réanimation primaire du nouveau-né, par période de 5 min
- [03.0220](#) Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min
- [03.0230](#) Transport en couveuse avec prise en charge médicale, par période de 5 min
- [03.0240](#) Premier examen du nouveau-né à la nurserie, par le spécialiste en pédiatrie
- [03.0250](#) + Supplément pour premier examen en couveuse
- [03.0260](#) Ophtalmoscopie indirecte bilatérale chez le nouveau-né
- [03.0270](#) Exsanguino-transfusion partielle ou totale, par période de 5 min

03.0210

Réanimation primaire du nouveau-né, par période de 5 min

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
15.39 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ventilation au masque, aspiration endotrachéale éventuelle, protection contre l'hypothermie, surveillance de l'adaptation néonatale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)

**Non cumulable avec**

- [00.1380](#) Réanimation par le spécialiste en dehors de la salle de déchocage, par période de 5 min
- [28.0210](#) Réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, premier quart d'heure
- [22.02.02.02](#) Prise en charge et conduite de la naissance

**03.0220 Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Anesthésiologie Pédiatrie FA Néonatalogie FA neuropédiatrie	Salle de déchocage	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
15.39 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.47 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec intubation et massage cardiaque éventuel; y compris voies veineuses.

**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)

**Non cumulable avec**

[00.0870](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique chez le nouveau-né

[00.0880](#) Mise en place d'une voie veineuse ombilicale

[00.0910](#) Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez le prématuré ou le nouveau-né

[00.1380](#) Réanimation par le spécialiste en dehors de la salle de déchocage, par période de 5 min

[13.0210](#) Intubation trachéale, toute méthode

[28.0210](#) Réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, premier quart d'heure

**03.0230 Transport en couveuse avec prise en charge médicale, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Voir transport du patient par le spécialiste [00.0100](#).

**03.0240****Premier examen du nouveau-né à la nurserie, par le spécialiste en pédiatrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie FA Néonatalogie FA neuropédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.77 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)**03.0250****+ Supplément pour premier examen en couveuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pédiatrie FA Néonatalogie FA neuropédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.92 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**03.0260****Ophtalmoscopie indirecte bilatérale chez le nouveau-né**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie Pédiatrie FA Néonatalogie FA neuropédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.58 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)**Quantité** 1 fois par séance.**03.0270****Exsanguino-transfusion partielle ou totale, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pédiatrie FA Néonatalogie FA neuropédiatrie	Echange plasmatique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.99 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris voie d'abord.

**Non cumulable avec****00.0870** Mise en place d'une voie veineuse périphérique chez le nouveau-né**00.0880** Mise en place d'une voie veineuse ombilicale**00.0890** Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte**00.0900** Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 7 ans**00.0910** Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez le prématuré ou le nouveau-né



## 03.03

## Examens du développement de l'enfant

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**05.0040** Examen complet de neurologie du comportement par le spécialiste et évaluation de tests effectués par des tierces personnes

**05.0080** Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans

**Prestations**

**03.0310** Examen partiel du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

**03.0320** Examen complet du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

**03.0330** Examen partiel du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0340** Examen complet du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

## 03.0310

## Examen partiel du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	FA Pédiatrie du développement FA Néonatalogie FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuel examen de la perception visuelle, tactile et proprioceptive.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** au maximum 2 séances par année et au maximum 18 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**03.0015** Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**03.0135** Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min

**03.0320** Examen complet du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min

**03.0330** Examen partiel du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0340** Examen complet du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0320****Examen complet du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	FA Pédiatrie du développement FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuel examen de la perception visuelle, tactile et proprioceptive.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 séance par année et au maximum 42 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [03.0015](#) Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0135](#) Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0310](#) Examen partiel du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0330](#) Examen partiel du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min
- [03.0340](#) Examen complet du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0330****Examen partiel du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	FA Pédiatrie du développement FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuel examen de la perception visuelle, tactile et proprioceptive.

**Âge** dans l'intervalle [7a - 18a] - tolérance (-30j, +30j)**Quantité** au maximum 2 séances par année et au maximum 30 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [03.0015](#) Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0135](#) Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0310](#) Examen partiel du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0320](#) Examen complet du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0340](#) Examen complet du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0340****Examen complet du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	FA Pédiatrie du développement FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuel examen de la perception visuelle, tactile et proprioceptive.

**Âge** dans l'intervalle [7a - 18a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 séance par année et au maximum 54 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [03.0015](#) Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0135](#) Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0310](#) Examen partiel du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0320](#) Examen complet du développement de l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0330](#) Examen partiel du développement, de l'enfant ou de l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.04****Examens neuromoteurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [03.0410](#) Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0420](#) Examen neuromoteur complet, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0430](#) Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min
- [03.0440](#) Examen neuromoteur complet, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0410****Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pédiatrie FA Néonatalogie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour examen neurologique du nouveau-né par le spécialiste en néonatalogie; y compris éventuel examen de la perception visuelle, tactile et proprioceptive.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** au maximum 2 séances par année et au maximum 18 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [03.0015](#) Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0420](#) Examen neuromoteur complet, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0430](#) Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min
- [03.0440](#) Examen neuromoteur complet, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0420****Examen neuromoteur complet, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pédiatrie FA Néonatalogie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour examen neurologique du nouveau-né par le spécialiste en néonatalogie; y compris éventuel examen de la perception visuelle, tactile et proprioceptive.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 séance par année et au maximum 30 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [03.0015](#) Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0410](#) Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0430](#) Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min
- [03.0440](#) Examen neuromoteur complet, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0430****Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuel examen de la perception visuelle, tactile et proprioceptive.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [7a - 18a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** au maximum 2 séances par année et au maximum 18 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [03.0015](#) Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0410](#) Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0420](#) Examen neuromoteur complet, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0440](#) Examen neuromoteur complet, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.0440****Examen neuromoteur complet, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuel examen de la perception visuelle, tactile et proprioceptive.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** dans l'intervalle [7a - 18a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 séance par année et au maximum 30 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [03.0015](#) Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- [03.0410](#) Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0420](#) Examen neuromoteur complet, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- [03.0430](#) Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min

**03.05****Prestations pédiatriques spéciales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [03.0510](#) Test cutané (prick, scratch), prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre
- [03.0520](#) Tympanométrie, par côté, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre
- [03.0530](#) + mesure du réflexe stapédiale au cours de la Tympanométrie, par côté, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre
- [03.0540](#) Examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum
- [03.0550](#) + Supplément pour prélèvement de sécrétions vaginales lors de l'examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum
- [03.0560](#) Enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre
- [03.0570](#) + Supplément pour enregistrement bilatéral d'oto-émissions chez l'enfant jusqu'à 7 ans



**03.0510****Test cutané (prick, scratch), prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.68 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: présence du pédiatre au cabinet médical, lecture des résultats, interprétation.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 18a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par série de tests.

**03.0520****Tympanométrie, par côté, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.94 pts	5 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** moins de 18a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par côté.

**03.0530 + mesuration du réflexe stapédiale au cours de la Tympanométrie, par côté, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la mesure éventuelle de la fatigabilité du réflexe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** moins de 18a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par côté.

**03.0540 Examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femmine	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris d'éventuels prélèvements pour examens à l'extérieur.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**03.0550****+ Supplément pour prélèvement de sécrétions vaginales lors de l'examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.60 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec évaluation immédiate de la préparation native par le médecin.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**03.0560****Enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.21 pts	16 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 18a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.

**03.0570****+ Supplément pour enregistrement bilatéral d'oto-émissions chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.

## 04 Peau, parties molles

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-04-1 Fermeture de la peau

Les positions tarifaires «traitement de plaies» et «débridement» [04.02.02](#) ne s'appliquent pas pour la fermeture du tégument lors d'actes chirurgicaux et/ou interventionnels.

### IC-04-2 Fermeture après prélèvement d'un greffon

La position tarifaire «prélèvement d'un greffon» comprend obligatoirement la fermeture primaire du site donneur. Les formes de fermeture plus complexes (par exemple au moyen de greffons ou de lambeaux) sont facturées via les positions tarifaires correspondantes.

### Non cumulable avec

- [23.0110](#) Biopsie excision au niveau du sein, abord direct
- [23.0120](#) Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect
- [23.0320](#) Mastopexie unilatérale
- [23.0330](#) Mastopexie bilatérale
- [23.0340](#) Mastopexie unilatérale périaréolaire
- [23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire
- [23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale
- [23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale

### Sous -chapitres

- [04.01](#) Dermatologie
- [04.02](#) Peau, parties molles: petite chirurgie
- [04.03](#) Peau, parties molles: chirurgie plastique ou reconstructive

## 04.01 Dermatologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Sous -chapitres

- [04.01.01](#) Dermatologie: diagnostic
- [04.01.02](#) Dermatologie: traitement

**04.01.01****Dermatologie: diagnostic**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 04.0015** Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 04.0016** Examen par le spécialiste en dermatologie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 04.0017** Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 04.0020** Test de provocation pour mesure de la fonction sudorale
- 04.0030** Prélèvement non chirurgical de muqueuse, de peau ou dérivés, par le spécialiste, en vue d'un examen cytologique ou microbiologique en laboratoire (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.0040** Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste
- 04.0050** Test cutané, prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests
- 04.0060** + Test cutané prêt à l'emploi, pour plus de 30 tests
- 04.0075** Test épicutané à l'aide de produits personnels, prestation de base
- 04.0076** + Préparation du matériel à tester pour des tests avec produits personnels, par période de 10 min
- 04.0080** Photopatch-test, par série de tests
- 04.0090** Test cutané, test de résistance aux alcalis (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.0100** Test cutané (prick, scratch) prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests
- 04.0110** + Test cutané (prick, scratch) prêt à l'emploi, pour plus de 30 tests
- 04.0125** Test cutané à l'aide de produits personnels, prestation de base
- 04.0130** Test intradermique (papule) prêt à l'emploi, jusqu'à 10 tests
- 04.0140** + Test intradermique (papule) prêt à l'emploi, plus de 10 tests
- 04.0155** Test intradermique (papule) avec produits personnels, prestation de base
- 04.0160** Détermination de la dose érythémateuse minimale (DEM)
- 04.0170** Examen dermatoscopique de l'ensemble de la peau
- 04.0180** Examen biomicroscopique, trichogramme
- 04.0185** Photographie du corps entier pour surveiller l'évolution d'un mélanome chez un patient à risque
- 04.0186** Dermoscopie numérique pour la surveillance des lésions pigmentées ou des grains de beauté chez les patients à risque, par période de 5 min
- 04.0190** Biopsie-punch de la peau, premier prélèvement
- 04.0200** + Biopsie-punch de la peau, par prélèvement supplémentaire

**04.0015****Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.47 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

Examen de la peau et de ses dérivés.

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 6 fois par 3 mois et au maximum 3 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[04.0016](#) Examen par le spécialiste en dermatologie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

[04.0017](#) Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**04.0016****Examen par le spécialiste en dermatologie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.47 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

Examen de la peau et de ses dérivés.

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois et au maximum 6 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[04.0015](#) Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[04.0017](#) Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min



**04.0017****Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.47 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Examen de la peau et de ses dérivés.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** dans l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par 3 mois et au maximum 6 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[04.0015](#) Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min

[04.0016](#) Examen par le spécialiste en dermatologie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min

## 04.0020 Test de provocation pour mesure de la fonction sudorale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.72 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'injection et l'iontophorèse. Par exemple: test à la pilocarpine.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 04.0030

## Prélèvement non chirurgical de muqueuse, de peau ou dérivés, par le spécialiste, en vue d'un examen cytologique ou microbiologique en laboratoire (fait partie des «prestations de base générales»)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0040****Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.15 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: mise en évidence de champignons, frottis urétral, recherche de parasites. Y compris la coloration éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

**19.0210** Oesophagoscopie

**19.0410** Endoscopie gastro-intestinale haute

**19.0710** Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

**19.1200** Coloscopie, partielle ou gauche

**19.1410** Sigmoidoscopie flexible

**19.1530** Rectoscopie rigide

**19.1610** Anuscopie

**37.0280** Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 1 lame

**37.0600** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 1 lame

**37.0640** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 2 lames

**37.0650** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, plus de 2 lames

**04.0050 Test cutané, prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: lecture des résultats, interprétation.

Vaut également en cas d'application orale, nasale et conjonctivale.

**Quantité** 1 fois par série de tests.

**04.0060 + Test cutané prêt à l'emploi, pour plus de 30 tests**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.68 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par série de tests.

**04.0075** Test épicutané à l'aide de produits personnels, prestation de base

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: choix, application (évtl. à différents mi-lieux), lecture des résultats, interprétation.

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0076** + Préparation du matériel à tester pour des tests avec produits personnels, par période de 10 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la préparation du matériel à tester et d'éventuelles séances de dilution.

**Quantité** au maximum 12 fois par séance.

**04.0080 Photopatch-test, par série de tests**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.81 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: présence partielle du spécialiste lors de la mise en place et de l'exécution, lecture des résultats, interprétation.

**04.0090 Test cutané, test de résistance aux alcalis (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**04.0100 Test cutané (prick, scratch) prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: présence du spécialiste au cabinet médical, lecture des résultats, interprétation.

**Quantité** 1 fois par série de tests.

**04.0110****+ Test cutané (prick, scratch) prêt à l'emploi, pour plus de 30 tests**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3.79 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par série de tests.**04.0125****Test cutané à l'aide de produits personnels, prestation de base**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: choix, application (évtl. à différents milieux), lecture des résultats, interprétation.

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0076****+ Préparation du matériel à tester pour des tests avec produits personnels, par période de 10 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la préparation du matériel à tester et d'éventuelles séances de dilution.

**Quantité** au maximum 12 fois par séance.**04.0130****Test intradermique (papule) prêt à l'emploi, jusqu'à 10 tests**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.81 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: injection, présence du spécialiste au cabinet médical, lecture des résultats, interprétation.

Ne vaut pas pour les injections intracutanées en-dehors de la dermatologie et de l'allergologie (par exemple test de Mantoux).

**Quantité** 1 fois par série de tests.



**04.0140 + Test intradermique (papule) prêt à l'emploi, plus de 10 tests**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.15 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par série de tests.

**04.0155 Test intradermique (papule) avec produits personnels, prestation de base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: choix, injection, lecture des résultats, interprétation.

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0076****+ Préparation du matériel à tester pour des tests avec produits personnels, par période de 10 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique Dermatologie et vénéréologie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la préparation du matériel à tester et d'éventuelles séances de dilution.

**Quantité** au maximum 12 fois par séance.**04.0160****Détermination de la dose érythémateuse minimale (DEM)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.36 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: mesure de la dose, lecture des résultats, interprétation.

Mesure de la dose par le spécialiste avant une irradiation; en règle générale, six champs couverts.

**Quantité** 1 fois par série de tests.

## 04.0170

## Examen dermatoscopique de l'ensemble de la peau

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.72 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen biomicroscopique relatif à la malignité de lésions cutanées; y compris la photodocumentation éventuelle.

**Non cumulable avec**

[04.0185](#) Photographie du corps entier pour surveiller l'évolution d'un mélanome chez un patient à risque

[04.0186](#) Dermoscopie numérique pour la surveillance des lésions pigmentées ou des grains de beauté chez les patients à risque, par période de 5 min

## 04.0180

## Examen biomicroscopique, trichogramme

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.40 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestations du médecin: prélèvement mécanique d'une trentaine de cheveux à deux endroits et examen microscopique.

**Non cumulable avec**

[04.0185](#) Photographie du corps entier pour surveiller l'évolution d'un mélanome chez un patient à risque

[04.0186](#) Dermoscopie numérique pour la surveillance des lésions pigmentées ou des grains de beauté chez les patients à risque, par période de 5 min

**04.0185****Photographie du corps entier pour surveiller l'évolution d'un mélanome chez un patient à risque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.87 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen réservé au diagnostic et à la surveillance de la malignité des lésions cutanées chez des patients avec antécédents personnels ou familiaux de mélanome et porteurs de plus de 50 grains de beauté ou chez les patients porteurs d'un syndrome de naevus dysplasiques.

**Quantité** 1 fois par an.

**Non cumulable avec**

- [04.0170](#) Examen dermatoscopique de l'ensemble de la peau
- [04.0180](#) Examen biomicroscopique, trichogramme

**04.0186**

## Dermoscopie numérique pour la surveillance des lésions pigmentées ou des grains de beauté chez les patients à risque, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.47 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Examen réservé au diagnostic et à la surveillance de la malignité des lésions cutanées chez des patients avec antécédents personnels ou familiaux de mélanome et porteurs de plus de 50 grains de beauté ou chez les patients porteurs d'un syndrome de naevus dysplasiques.

Comprend constitution d'une documentation par photographie numérique à haute résolution des lésions suspectes, quel qu'en soit le nombre.

**Quantité** au maximum 24 fois par an et au maximum 6 fois par séance.

### Non cumulable avec

[04.0170](#) Examen dermatoscopique de l'ensemble de la peau

[04.0180](#) Examen biomicroscopique, trichogramme

**04.0190**

## Biopsie-punch de la peau, premier prélèvement

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la fermeture de la plaie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[04.02.02](#) Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement

**04.0200 + Biopsie-punch de la peau, par prélèvement supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.26 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.01.02 Dermatologie: traitement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**11.0230** Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, jusqu'à 2 cm

**11.0240** Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm

**Prestations**

**04.0210** Curetage de lésions bénignes de la peau, jusqu'à 5 lésions

**04.0220** Curetage de lésions bénignes de la peau, 6 à 10 lésions

**04.0230** Curetage de lésions bénignes de la peau, plus de 10 lésions

**04.0240** Exfoliation chimique, toute région, indépendamment de l'étendue

**04.0250** Photochimiothérapie (PUVA) et photothérapie par UVB à spectre étroit

**04.0260** Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP)

**04.0270** Toilettage de lésions d'acné par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)

**04.0280** Cryothérapie de lésions bénignes de la peau ou de muqueuses, toute méthode (sauf N<sub>2</sub>) (fait partie des «prestations de base générales»)

**04.0290** Cryochirurgie (N<sub>2</sub>), tumeurs cutanées bénignes ou précancéreuses, jusqu'à 5 lésions

**04.0300** Cryochirurgie (N<sub>2</sub>), tumeurs cutanées bénignes ou précancéreuses, plus de 5 lésions

**04.0310** Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour hémangiomes cutanés et orifices, par lésion

**04.0320** Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties génitales, jusqu'à 5 mm de diamètre

**04.0330** Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties génitales, plus de 5 mm de diamètre

**04.0340** Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour tumeurs cutanées malignes dans d'autres régions, jusqu'à 15 mm de diamètre

**04.0350** Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour tumeurs cutanées malignes dans d'autres régions, plus de 15 mm de diamètre

**04.0360** Electrocautérisation, par lésion, toute méthode

**04.0370** Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, première période de 5 min

**04.0380** + Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, par période de 5 min supplémentaire

**04.0390** + Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, dernière période de 5 min

**04.0460** Immunothérapie, Rush, premier dosage

**04.0470** + Immunothérapie, Rush, par dosage supplémentaire

**04.0490** Photophorèse extracorporelle

**04.0210**

**Curetage de lésions bénignes de la peau, jusqu'à 5 lésions**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.68 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour l'ablation d'hyperkératoses (par exemple: cors, verrues) et autres altérations bénignes de la peau.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

- [04.0220](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, 6 à 10 lésions
- [04.0230](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, plus de 10 lésions
- [20.2140](#) Ablation de condylomes acuminés

**04.0220**

**Curetage de lésions bénignes de la peau, 6 à 10 lésions**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.36 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour l'ablation d'hyperkératoses (par exemple: cors, verrues) et autres altérations bénignes de la peau.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

- [04.0210](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, jusqu'à 5 lésions
- [04.0230](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, plus de 10 lésions
- [20.2140](#) Ablation de condylomes acuminés

**04.0230**

**Curetage de lésions bénignes de la peau, plus de 10 lésions**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.05 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour l'ablation d'hyperkératoses (par exemple: cors, verrues) et autres altérations bénignes de la peau.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[04.0210](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, jusqu'à 5 lésions

[04.0220](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, 6 à 10 lésions

[20.2140](#) Ablation de condylomes acuminés

**04.0240**

**Exfoliation chimique, toute région, indépendamment de l'étendue**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.40 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Peeling chimique; par exemple: visage, mains, cou.

**Quantité** 1 fois par séance.



**04.0250 Photochimiothérapie (PUVA) et photothérapie par UVB à spectre étroit**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Photochimiothérapie PUVA (dermatologie)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.92 pts	18 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: contrôle médical toutes les 3 à 5 séances. Indemnisation du temps consacré: par le biais des «prestations de base générales». Vaut également pour la balnéopuvathérapie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0260 Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Photochimiothérapie PUVA (dermatologie)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.14 pts	5 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: contrôle médical toutes les 3 à 5 séances. Indemnisation du temps consacré: par le biais des «prestations de base générales».

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0270 Toilettage de lésions d'acné par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**04.0280****Cryothérapie de lésions bénignes de la peau ou de muqueuses, toute méthode (sauf N2) (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Vaut notamment pour l'ablation de verrues avec - par exemple - spray au trichloréthylène ou au {CO2}.

Pour la cryochirurgie au {N2}, voir [04.0290](#), [04.0300](#), [04.0310](#), [04.0320](#), [04.0330](#), [04.0340](#) et [04.0350](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0290****Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancérose, jusqu'à 5 lésions**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.26 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[04.0300](#) Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancérose, plus de 5 lésions

**04.0300****Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancéreuses, plus de 5 lésions**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.72 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[04.0290](#) Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancéreuses, jusqu'à 5 lésions

**04.0310****Cryochirurgie (N2) pour hémangiomes cutanés et orifices, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
58.31 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
45.45 pts	24 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

04.0320

## Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties génitales, jusqu'à 5 mm de diamètre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.30 pts	16 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: carcinomes baso-cellulaire et spino-cellulaire.

04.0330

## Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties génitales, plus de 5 mm de diamètre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.14 pts	- / -	18 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.66 pts	22 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

04.0340

## Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour tumeurs cutanées malignes dans d'autres régions, jusqu'à 15 mm de diamètre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.30 pts	16 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

04.0350

## Cryochirurgie (N<sub>2</sub>) pour tumeurs cutanées malignes dans d'autres régions, plus de 15 mm de diamètre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.14 pts	- / -	18 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.66 pts	22 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 04.0360 Electrocautérisation, par lésion, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.89 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 04.0370 Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, première période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie AFC laserthérapie de la peau et des muqueuses orificielles	Laserthérapie dermatologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
50.24 pts	5 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par laser, on entend une source lumineuse émettant des quanta de lumière de même longueur d'ondes (lumière monochromatique).

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0380****+ Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, par période de 5 min supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie AFC laserthérapie de la peau et des muqueuses orificielles	Laserthérapie dermatologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.74 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**04.0390****+ Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, dernière période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie AFC laserthérapie de la peau et des muqueuses orificielles	Laserthérapie dermatologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
5.60 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.37 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**04.0460 Immunothérapie, Rush, premier dosage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, allergologie et immunologie clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.29 pts	- / -	30 min	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
273.72 pts	80 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**04.0470 + Immunothérapie, Rush, par dosage supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, allergologie et immunologie clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
91.24 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 10 fois par séance.



**04.0490****Photophorèse extracorporelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Dermatologie et vénéréologie Hématologie Oncologie-hématologie FA oncologie-hématologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
596.51 pts	255 min	60 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

S'applique à la préparation du matériel, à l'application de la thérapie et aux soins ultérieurs par le personnel non médical, ainsi qu'à la surveillance médicale d'application de la thérapie et aux soins ultérieurs dans le cadre de la thérapie.

**04.02****Peau, parties molles: petite chirurgie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

[04.02.01](#) Peau, parties molles: ponction, incision, excision

[04.02.02](#) Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement

**04.02.01****Peau, parties molles: ponction, incision, excision**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-04.02.01-1 Indemnisation d'interventions multifocales**

La facturation de ces interventions dermatologiques s'effectue en fonction de leur surface ou de leur longueur. Il faut aussi tenir compte de leur localisation, de l'implication de structures complexes ou d'un prélèvement de tissus (greffon).

Dans le cas d'interventions multifocales, il convient d'additionner la surface ou la longueur des diverses interventions relevant d'un même mode d'indemnisation (localisation, implication de structures complexes, etc.) et de facturer sur la base du total obtenu en tenant compte du mode d'indemnisation.

**Non cumulable avec**

- [23.0190](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané)
- [23.0200](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané, muscle)
- [23.0210](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale de cancer du sein (paroi thoracique)

**Prestations**

- [04.0510](#) Ponction thérapeutique lors de processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, bourse, etc.) (fait partie des «prestations de base générales»)
- [04.0520](#) Incision/drainage d'un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, etc.)
- [04.0530](#) Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- [04.0540](#) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>, première excision inférieure à 2 cm<sup>2</sup>
- [04.0541](#) + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>, par excision supplémentaire inférieure à 2 cm<sup>2</sup>
- [04.0542](#) + Repositionnement du patient pour excisions multifocales lors de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traum., tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>
- [04.0550](#) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm<sup>2</sup>, premiers 2 cm<sup>2</sup>
- [04.0560](#) + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.0570](#) + Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention
- [04.0580](#) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>, première excision inférieure à 5 cm<sup>2</sup>
- [04.0581](#) + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>, par excision supplémentaire inférieure à 5 cm<sup>2</sup>
- [04.0582](#) + Repositionnement du patient pour excisions multifocales lors de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>
- [04.0590](#) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm<sup>2</sup>, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- [04.0600](#) + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage, tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm<sup>2</sup>, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.0610](#) Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, jusqu'à 2 cm (diamètre maximal).
- [04.0620](#) + Majoration en % pour excision d'un hémangiome, d'un lymphangiome caverneux ou d'un neurofibrome confirmés histologiquement: visage, cou (nuque non comprise), mains
- [04.0630](#) Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)
- [04.0640](#) + Excision d'une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)
- [04.0650](#) + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle
- [04.0660](#) + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle
- [04.0670](#) + Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme prestation additionnelle
- [04.0680](#) + Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle
- [04.0690](#) + Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme prestation additionnelle
- [04.0700](#) + Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme prestation additionnelle
- [04.0710](#) + Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation additionnelle
- [04.0720](#) + Suture tendineuse, comme prestation additionnelle
- [04.0730](#) + Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle
- [04.0740](#) + Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle

- 04.0750** + Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle
- 04.0760** + Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle
- 04.0770** + Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle
- 04.0780** + Résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
- 04.0790** + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle
- 04.0800** + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle
- 04.0810** + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle
- 04.0820** + Suture et/ou décompression d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation additionnelle
- 04.0830** + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule ou du bras, par la même voie d'abord
- 04.0840** + Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation additionnelle
- 04.0850** + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord
- 04.0860** + Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle
- 04.0870** Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, jusqu'à 5 cm (diamètre maximal)
- 04.0880** Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm (diamètre maximal)
- 04.0890** + Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm supplémentaires (diamètre maximal)
- 04.0900** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur
- 04.0910** + Supplément pour excision de corps étranger(s), jusqu'à 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
- 04.0920** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur
- 04.0930** + Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
- 04.0940** Evacuation d'un hématome sous-unguéal, toute méthode (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.0950** Excision d'ongle, par ongle
- 04.0960** Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l'ongle
- 04.0970** Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l'ongle
- 04.0980** Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil)
- 04.0990** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1000** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm<sup>2</sup>
- 05.2770** + Supplément pour double voie d'abord lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule
- 24.0260** + Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle
- 24.0270** + Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle
- 24.0280** + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle
- 24.0290** + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle
- 24.0300** + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle
- 24.0310** + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle
- 24.0320** + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord

**04.0510**

**Ponction thérapeutique lors de processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, bourse, etc.) (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0520****Incision/drainage d'un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, etc.)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.53 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour un panaris, voir le sous-chapitre [24.02.06.03](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[04.1050](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>

[04.1120](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>

[24.3610](#) Traitement de panaris, par doigt

[24.3620](#) Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt.

**04.0530****Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: éventuelles sutures par points séparés ou points de rapprochement et éventuel débridement. Pour les fasciotomies, voir le chapitre [24](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [04.1050](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- [04.1120](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- [24.3620](#) Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt.
- [24.3640](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt
- [24.3660](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt

**04.0540** **Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>, première excision inférieure à 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	11 min	2 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.29 pts	15 min	-	4 min

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une biopsie ouverte (excision diagnostique). Y compris la fermeture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0541**

**+ Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>, par excision supplémentaire inférieure à 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.68 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0542**

**+ Repositionnement du patient pour excisions multifocales lors de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traum., tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.76 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

04.0550

**Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm<sup>2</sup>, premiers 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	11 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.10 pts	11 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour une biopsie ouverte (excision diagnostique). Y compris la fermeture.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

04.0560

**+ Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.0570****+ Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.05 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excision complémentaire visant à assurer la radicalité de l'intervention lors d'une histologie maligne décelée à l'aide d'un examen histologique extemporané. Non compris le(s) temps d'attente sur les résultats d'examen(s) extemporané(s), cf. [00.1410](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0580****Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>, première excision inférieure à 5 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	9 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.98 pts	13 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[04.2430](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, premiers 5 cm

**04.0581** + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>, par excision supplémentaire inférieure à 5 cm<sup>2</sup>

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
18.74 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.37 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0582** + Repositionnement du patient pour excisions multifocales lors de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.76 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0590****Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm<sup>2</sup>, premiers 5 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.36 pts	- / -	9 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.25 pts	9 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**04.0570****+ Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.05 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Excision complémentaire visant à assurer la radicalité de l'intervention lors d'une histologie maligne décelée à l'aide d'un examen histologique extemporané. Non compris le(s) temps d'attente sur les résultats d'examen(s) extemporané(s), cf. [00.1410](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0600**

**+ Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage, tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm<sup>2</sup>, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
19.31 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0610**

**Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, jusqu'à 2 cm (diamètre maximal).**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
49.98 pts	- / -	18 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.36 pts	22 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: biopsie ouverte (excision diagnostique) et fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0620**

**+ Majoration en % pour excision d'un hémangiome, d'un lymphangiome caverneux ou d'un neurofibrome confirmés histologiquement: visage, cou (nuque non comprise), mains**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 70 % (PM et PT) sur positions suivantes: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Majoration de 70% (PM et PT).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0630**

**Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
99.76 pts	- / -	18 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
106.52 pts	18 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: biopsie ouverte (excision diagnostique) et fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0640 + Excision d'une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0620 + Majoration en % pour excision d'un hémangiome, d'un lymphangiome caverneux ou d'un neurofibrome confirmés histologiquement: visage, cou (nuque non comprise), mains**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 70 % (PM et PT) sur positions suivantes: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Majoration de 70% (PM et PT).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

04.0650

## + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme prestation principale, voir [24.3120](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

- [24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**
- [24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**
- [24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**
- [24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**24.0260****+ Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour des tendons fléchisseurs superficiels ou profonds.

Comme prestation principale, voir [24.3760](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



24.0270

## + Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme prestation principale, voir [24.2400](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**

[24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**

[24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

[24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**04.0720****+ Suture tendineuse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.06 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour les cas où les interventions sur les tendons ne sont pas comprises ou ne sont pas spécialement mentionnées en tant que telles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0730****+ Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0040](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0740****+ Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0050](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0750****+ Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0060](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0760****+ Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0070](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0790****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.95 pts	134.31 pts / 2.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour maintien de la continuité; sans les éventuelles mesures prothétiques vasculaires. Ne vaut pas pour les veines sous-cutanées.

Comme prestation principale, voir [18.1420](#).**Non cumulable avec**[18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique

**24.0310****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.65 pts	121.37 pts / 2.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour le maintien de la continuité. Ne vaut pas pour les éventuelles prothèses vasculaires.

Comme prestation principale, voir [18.0620](#).

**Non cumulable avec**

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

**04.0800****+ Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.83 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: nerfs digitaux, nerf sus-orbitaire, nerf sous-orbitaire. Ne vaut pas pour le nerf facial et ses branches, ni pour les nerfs lingual, mandibulaire, alvéolaire et mentonnier.

Comme prestation principale, voir [05.2730](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.0860](#) + Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle

[07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle

[07.1480](#) (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle

[11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne

[11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne

[11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide

[11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local

[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

**04.0620****+ Majoration en % pour excision d'un hémangiome, d'un lymphangiome caverneux ou d'un neurofibrome confirmés histologiquement: visage, cou (nuque non comprise), mains**

TARME 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 70 % (PM et PT) sur positions suivantes: [04.0610](#), [04.0630](#), [04.0640](#).

Majoration de 70% (PM et PT).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0570****+ Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.05 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excision complémentaire visant à assurer la radicalité de l'intervention lors d'une histologie maligne décelée à l'aide d'un examen histologique extemporané. Non compris le(s) temps d'attente sur les résultats d'examen(s) extemporané(s), cf. [00.1410](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0870****Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, jusqu'à 5 cm (diamètre maximal)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	19 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.51 pts	23 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0880****Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm (diamètre maximal)**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	19 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
112.43 pts	19 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**04.0890****+ Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm supplémentaires (diamètre maximal)**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.0270****+ Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation principale, voir [24.2400](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**[24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**[24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**[24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**04.0660****+ Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.14 pts	88.50 pts / 1.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel cerclage de décharge.

Comme prestation principale, voir [24.6320](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0300](#) + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0280****+ Suture du tendon quadricipital, comme prestation  
additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
202.74 pts	64.36 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réinsertion osseuse.

Comme prestation principale, voir [24.6310](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.0290](#) + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0290**

**+ Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.08 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle myoplastie.

Comme prestation principale, voir [24.6330](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0280](#) + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0300****+ Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.08 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation principale, voir [24.6340](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[04.0660](#) + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté****04.0670****+ Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation principale, voir [24.7150](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0680****+ Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'allongement éventuel, l'insertion osseuse, la ténolyse ainsi que le prélèvement et la préparation éventuels d'un greffon.

Comme prestation principale, voir [24.7130](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon

[04.03.05](#) Peau: préparation de greffon

**04.0690****+ Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme prestation principale, voir [24.8880](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0700****+ Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation principale, voir [24.8860](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0710****+ Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
296.06 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille. Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon.

Comme prestation principale, voir [24.8920](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0720 + Suture tendineuse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.06 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour les cas où les interventions sur les tendons ne sont pas comprises ou ne sont pas spécialement mentionnées en tant que telles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0730 + Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0040](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.0740****+ Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0050](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0750****+ Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0060](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.0760

**+ Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0070](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.0770

**+ Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, lors d'une blessure au coude.

Comme prestation principale, voir [24.1930](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0780**

## + Résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.90 pts	40.23 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: kyste de Baker, bourse semi-tendineuse, bourse sous-rotulienne, prépatellaire ou infrapatellaire, kystes synoviaux. Ne vaut pas pour les kystes du ménisque, voir [24.5990](#).

Comme prestation principale, voir [24.6510](#) ou [24.6520](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0790**

## + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.95 pts	134.31 pts / 2.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Suture et/ou reconstruction pour maintien de la continuité; sans les éventuelles mesures prothétiques vasculaires. Ne vaut pas pour les veines sous-cutanées.

Comme prestation principale, voir [18.1420](#).

### Non cumulable avec

[18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique

**24.0310****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.65 pts	121.37 pts / 2.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour le maintien de la continuité. Ne vaut pas pour les éventuelles prothèses vasculaires.

Comme prestation principale, voir [18.0620](#).

**Non cumulable avec**

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

04.0810

## + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour les techniques de collage.

Comme prestation principale, voir [05.2710](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle
- [07.1480](#) (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle
- [11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne
- [11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne
- [11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide
- [11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local
- [05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

**04.0820****+ Suture et/ou décompression d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.22 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: nerf axillaire ou sus-scapulaire.

Comme prestation principale, voir [05.2760](#).**Non cumulable avec**[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse**04.0830****+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule ou du bras, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**05.2770****+ Supplément pour double voie d'abord lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****04.0840****+ Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerf médian, cubital, radial, péronier, tibial, fémoral ou sciatique.

Comme prestation principale, voir [05.2750](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

04.0850

**+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.92 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.0860****+ Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerf médian, cubital, radial, péronier ou tibial.

Comme prestation principale, voir [05.2740](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

**24.0320****+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.14 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0570****+ Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.05 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excision complémentaire visant à assurer la radicalité de l'intervention lors d'une histologie maligne décelée à l'aide d'un examen histologique extemporané. Non compris le(s) temps d'attente sur les résultats d'examen(s) extemporané(s), cf. [00.1410](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0900****Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
37.48 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.75 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profondeur du corps étranger: est déterminant le corps étranger - ou la partie du corps étranger - ayant pénétré le plus profondément, mesuré à angle droit depuis la surface du corps.

Quel que soit le nombre de corps étrangers.

Y compris la recherche et les éventuelles techniques d'imagerie utilisées durant l'opération, ainsi que l'éventuelle fermeture primaire.

Ne vaut pas pour une simple extraction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

**04.0920** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur

**04.1010** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), premiers 3 cm

**04.1030** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm

**04.1080** Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm

**04.1100** Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm

**10.0630** Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la fosse nasale

**04.0910**

**+ Supplément pour excision de corps étranger(s), jusqu'à 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.22 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0920****Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	- / -	22 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
130.19 pts	22 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profondeur du corps étranger: est déterminant le corps étranger - ou la partie du corps étranger - ayant pénétré le plus profondément, mesuré à angle droit depuis la surface du corps.

Quel que soit le nombre de corps étrangers.

Y compris la recherche et les éventuelles techniques d'imagerie utilisées durant l'opération, ainsi que l'éventuelle fermeture primaire.

Ne vaut pas pour une simple extraction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.0900](#) Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur

[04.1010](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), premiers 3 cm

[04.1030](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm

[04.1080](#) Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm

[04.1100](#) Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm

[10.0630](#) Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la fosse nasale

**04.0930**

**+ Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.96 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0940**

**Evacuation d'un hématome sous-unguéal, toute méthode (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

Doigt, orteil.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.0950 Excision d'ongle, par ongle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.76 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Doigt, orteil.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[24.3750](#) Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale**04.0960 Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l'ongle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	17 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
45.20 pts	21 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Doigt, orteil.

Y compris la suture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[04.0970](#) Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l'ongle **du même côté**[04.0980](#) Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil)[24.3750](#) Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale

## 04.0970 Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l'ongle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
74.96 pts	- / -	28 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.88 pts	32 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Doigt, orteil.

Y compris la suture.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[04.0960](#) Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l'ongle **du même côté**

[04.0980](#) Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil)

[24.3750](#) Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale

## 04.0980 Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.89 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.90 pts	19 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la suture.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[04.0960](#) Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l'ongle

[04.0970](#) Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l'ongle

[24.3750](#) Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale



**04.0990****Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	18 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
106.52 pts	18 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les sutures éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[04.1000](#) Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm<sup>2</sup>[04.1050](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>[04.1120](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>**04.1000****Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	- / -	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les sutures éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[04.0990](#) Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>

**04.02.02****Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-04.02.02-1 Structures complexes**

Comprend les vaisseaux, les nerfs, les tendons, les muscles, les bourses et les articulations.

**IC-04.02.02-2 Restrictions de cumul**Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [04.03.07](#).**IC-04.02.02-3 traitement de plaie par du personnel non médical**Les positions [04.1170](#), [04.1175](#) et [04.1180](#) sont facturables uniquement dans des hôpitaux selon l'art. 39 [LAMaI](#) et des institutions de soins ambulatoires selon l'art. 36a [LAMaI](#).

Ces positions comprennent: positionnement et préparation, enlèvement des pansements, nettoyage de plaie, application d'une thérapie (sans les techniques soumises à une autre tarification), fermeture de plaie avec pansement, instruction et documentation.

**Non cumulable avec**

- [04.03.07](#) Réimplantation, revascularisation, mise en place d'un lambeau libre microchirurgical
- [04.0190](#) Biopsie-punch de la peau, premier prélèvement
- [11.0020](#) Biopsie(s) dans la cavité buccale
- [11.0110](#) Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0130](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0140](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0150](#) Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur

**Prestations**

- [04.0650](#) + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle
- [04.0660](#) + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle
- [04.0670](#) + Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme prestation additionnelle
- [04.0680](#) + Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle
- [04.0690](#) + Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme prestation additionnelle
- [04.0700](#) + Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme prestation additionnelle
- [04.0710](#) + Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation additionnelle
- [04.0720](#) + Suture tendineuse, comme prestation additionnelle
- [04.0730](#) + Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle
- [04.0740](#) + Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle
- [04.0750](#) + Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle
- [04.0760](#) + Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle
- [04.0770](#) + Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle
- [04.0780](#) + Résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
- [04.0790](#) + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle
- [04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle
- [04.0810](#) + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle
- [04.0820](#) + Suture et/ou décompression d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation additionnelle
- [04.0830](#) + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule ou du bras, par la même voie d'abord
- [04.0840](#) + Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation additionnelle
- [04.0850](#) + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord
- [04.0860](#) + Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle
- [04.1010](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), premiers 3 cm
- [04.1020](#) + Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), par 3 cm supplémentaires
- [04.1030](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm

- [04.1040](#) + Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires
- [04.1050](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- [04.1060](#) + Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1070](#) Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et empalement, plaie plus profonde que 5 cm
- [04.1080](#) Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm
- [04.1090](#) + Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires
- [04.1100](#) Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm
- [04.1110](#) + Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires
- [04.1120](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- [04.1130](#) + Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1140](#) Rinçage de plaie par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [04.1150](#) Fermeture primaire de plaie par pansement adhésif, collage, agrafes, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [04.1160](#) Ablation d'agrafes et/ou de matériel de suture (fait partie des «prestations de base générales»)
- [04.1170](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 5 cm<sup>2</sup> à 10 cm<sup>2</sup>
- [04.1175](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 10.1 cm<sup>2</sup> à 20 cm<sup>2</sup>
- [04.1180](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de plus de 20 cm<sup>2</sup>
- [05.2770](#) + Supplément pour double voie d'abord lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule
- [24.0260](#) + Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle
- [24.0270](#) + Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle
- [24.0280](#) + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle
- [24.0290](#) + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle
- [24.0300](#) + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle
- [24.0310](#) + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle
- [24.0320](#) + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord

**04.1010****Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), premiers 3 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.57 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.90 pts	19 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Le traitement de la plaie comprend:

- débridement et parage des bords et du fond de la plaie,
- nettoyage et ablation de corps étrangers,
- lavage de la plaie,
- sous-minage et libération des berges cutanées,
- fermeture à niveau et sans tension (fermeture primaire),
- drainage éventuel.

Structures complexes: voir IC-[04.02.02-1].

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- 04.0900** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur  
**04.0920** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur

**04.1020 + Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), par 3 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.22 pts	8 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

04.1030

**Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.44 pts	16 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Le traitement de la plaie comprend:

- débridement et parage des bords et du fond de la plaie,
- nettoyage et ablation de corps étrangers,
- lavage de la plaie,
- sous-minage et libération des berges cutanées,
- fermeture à niveau et sans tension (fermeture primaire),
- drainage éventuel.

Structures complexes: voir IC-[04.02.02-1].

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**04.0900** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur

**04.0920** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur

**04.1040****+ Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.76 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.1050****Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
33.32 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.44 pts	16 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Le débridement comprend:

- débridement et parage des bords et du fond de la plaie,
- nettoyage et ablation de corps étrangers,
- lavage de la plaie,
- points de rapprochement éventuels
- drainage éventuel.

Structures complexes: voir IC-[04.02.02-1].

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- 04.0520** Incision/drainage d'un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, etc.)
- 04.0530** Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- 04.0990** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>
- 04.2410** Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.
- 04.2430** Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, premiers 5 cm
- 20.0040** Drainage d'abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale
- 04.03.02** Peau, parties molles: dermabrasion, chirurgie primaire des brûlures, tatouages



**04.1060 + Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.07 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.1070 Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et empalement, plaie plus profonde que 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

En cas de lésion traumatique ouverte d'une articulation, il est possible de facturer la position tarifaire d'arthrotomie correspondante.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.0650

## + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme prestation principale, voir [24.3120](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**

[24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**

[24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

[24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**24.0260****+ Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour des tendons fléchisseurs superficiels ou profonds.

Comme prestation principale, voir [24.3760](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0270****+ Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation principale, voir [24.2400](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.2290** Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté****24.2320** Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté****24.2350** Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté****24.2360** Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**04.0660****+ Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.14 pts	88.50 pts / 1.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel cerclage de décharge.

Comme prestation principale, voir [24.6320](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0300](#) + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0280****+ Suture du tendon quadricipital, comme prestation  
additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
202.74 pts	64.36 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réinsertion osseuse.

Comme prestation principale, voir [24.6310](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.0290** + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté****24.6390** Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté****24.6400** Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0290****+ Plastie du tendon quadricipital, comme prestation  
additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.08 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle myoplastie.

Comme prestation principale, voir [24.6330](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.0280](#) + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0300 + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.08 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation principale, voir [24.6340](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[04.0660](#) + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté****04.0670 + Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation principale, voir [24.7150](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.0680****+ Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'allongement éventuel, l'insertion osseuse, la ténolyse ainsi que le prélèvement et la préparation éventuels d'un greffon.

Comme prestation principale, voir [24.7130](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon

[04.03.05](#) Peau: préparation de greffon

**04.0690****+ Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme prestation principale, voir [24.8880](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0700****+ Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation principale, voir [24.8860](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0710****+ Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
296.06 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille. Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon.

Comme prestation principale, voir [24.8920](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0720 + Suture tendineuse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.06 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour les cas où les interventions sur les tendons ne sont pas comprises ou ne sont pas spécialement mentionnées en tant que telles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0730 + Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0040](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.0740

**+ Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0050](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.0750

**+ Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0060](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0760****+ Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0070](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0770****+ Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, lors d'une blessure au coude.

Comme prestation principale, voir [24.1930](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0780**

## + Résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.90 pts	40.23 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: kyste de Baker, bourse semi-tendineuse, bourse sous-rotulienne, prépatellaire ou infrapatellaire, kystes synoviaux. Ne vaut pas pour les kystes du ménisque, voir [24.5990](#).

Comme prestation principale, voir [24.6510](#) ou [24.6520](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0790**

## + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.95 pts	134.31 pts / 2.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Suture et/ou reconstruction pour maintien de la continuité; sans les éventuelles mesures prothétiques vasculaires. Ne vaut pas pour les veines sous-cutanées.

Comme prestation principale, voir [18.1420](#).

### Non cumulable avec

[18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique

**24.0310****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
292.65 pts	121.37 pts / 2.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour le maintien de la continuité. Ne vaut pas pour les éventuelles prothèses vasculaires.

Comme prestation principale, voir [18.0620](#).

**Non cumulable avec**

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

**04.0800****+ Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.83 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	4 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: nerfs digitaux, nerf sus-orbitaire, nerf sous-orbitaire. Ne vaut pas pour le nerf facial et ses branches, ni pour les nerfs lingual, mandibulaire, alvéolaire et mentonnier.

Comme prestation principale, voir [05.2730](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.0860](#) + Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle

[07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle

[07.1480](#) (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle

[11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne

[11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne

[11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide

[11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local

[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse



**04.0810**

## + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour les techniques de collage.

Comme prestation principale, voir [05.2710](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle
- [07.1480](#) (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle
- [11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne
- [11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne
- [11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide
- [11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local
- [05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

04.0820

## + Suture et/ou décompression d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.22 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: nerf axillaire ou sus-scapulaire.

Comme prestation principale, voir [05.2760](#).

### Non cumulable avec

[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

04.0830

## + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule ou du bras, par la même voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**05.2770****+ Supplément pour double voie d'abord lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****04.0840****+ Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerf médian, cubital, radial, péronier, tibial, fémoral ou sciatique.

Comme prestation principale, voir [05.2750](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

04.0850

**+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.92 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0860****+ Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerf médian, cubital, radial, péronier ou tibial.

Comme prestation principale, voir [05.2740](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

**24.0320**

## + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.14 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1080** **Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.33 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Le traitement de la plaie comprend:

- débridement et parage des bords et du fond de la plaie,
- nettoyage et ablation de corps étrangers,
- lavage de la plaie,
- sous-minage et libération des berges cutanées,
- fermeture à niveau et sans tension (fermeture primaire),
- drainage éventuel.

En cas de lésion traumatique ouverte d'une articulation, il est possible de facturer la position tarifaire d'arthrotomie correspondante.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [04.0900](#) Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur
- [04.0920](#) Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur

**04.1090**

**+ Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



04.0650

## + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme prestation principale, voir [24.3120](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**

[24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**

[24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

[24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**24.0260****+ Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour des tendons fléchisseurs superficiels ou profonds.

Comme prestation principale, voir [24.3760](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0270****+ Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation principale, voir [24.2400](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.2290** Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté****24.2320** Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté****24.2350** Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté****24.2360** Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**04.0720 + Suture tendineuse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.06 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour les cas où les interventions sur les tendons ne sont pas comprises ou ne sont pas spécialement mentionnées en tant que telles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0730 + Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0040](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0740****+ Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0050](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0750****+ Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0060](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0760****+ Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0070](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0790****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.95 pts	134.31 pts / 2.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour maintien de la continuité; sans les éventuelles mesures prothétiques vasculaires. Ne vaut pas pour les veines sous-cutanées.

Comme prestation principale, voir [18.1420](#).**Non cumulable avec**[18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique

**24.0310****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.65 pts	121.37 pts / 2.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour le maintien de la continuité. Ne vaut pas pour les éventuelles prothèses vasculaires.

Comme prestation principale, voir [18.0620](#).

**Non cumulable avec**

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

**04.0800****+ Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.83 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	4 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: nerfs digitaux, nerf sus-orbitaire, nerf sous-orbitaire. Ne vaut pas pour le nerf facial et ses branches, ni pour les nerfs lingual, mandibulaire, alvéolaire et mentonnier.

Comme prestation principale, voir [05.2730](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.0860](#) + Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle

[07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle

[07.1480](#) (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle

[11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne

[11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne

[11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide

[11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local

[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse



**04.1100****Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	12 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Le traitement de la plaie comprend:

- débridement et parage des bords et du fond de la plaie,
- nettoyage et ablation de corps étrangers,
- lavage de la plaie,
- sous-minage et libération des berges cutanées,
- fermeture à niveau et sans tension (fermeture primaire),
- drainage éventuel.

En cas de lésion traumatique ouverte d'une articulation, il est possible de facturer la position tarifaire d'arthrotomie correspondante.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [04.0900](#) Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur
- [04.0920](#) Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur

**04.1110****+ Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0270****+ Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation principale, voir [24.2400](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**[24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**[24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**[24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**04.0660 + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.14 pts	88.50 pts / 1.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel cerclage de décharge.

Comme prestation principale, voir [24.6320](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.0300](#) + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**
- [24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**
- [24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0280****+ Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
202.74 pts	64.36 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réinsertion osseuse.

Comme prestation principale, voir [24.6310](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0290](#) + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0290****+ Plastie du tendon quadricipital, comme prestation  
additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.08 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle myoplastie.

Comme prestation principale, voir [24.6330](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.0280](#) + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0300****+ Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.08 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation principale, voir [24.6340](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[04.0660](#) + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté****04.0670****+ Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation principale, voir [24.7150](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0680****+ Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'allongement éventuel, l'insertion osseuse, la ténolyse ainsi que le prélèvement et la préparation éventuels d'un greffon.

Comme prestation principale, voir [24.7130](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon

[04.03.05](#) Peau: préparation de greffon

**04.0690****+ Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme prestation principale, voir [24.8880](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.0700****+ Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation principale, voir [24.8860](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0710****+ Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
296.06 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille. Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon.

Comme prestation principale, voir [24.8920](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0720 + Suture tendineuse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.06 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour les cas où les interventions sur les tendons ne sont pas comprises ou ne sont pas spécialement mentionnées en tant que telles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0730 + Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0040](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0740****+ Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0050](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0750****+ Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0060](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.0760

**+ Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0070](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.0770

**+ Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, lors d'une blessure au coude.

Comme prestation principale, voir [24.1930](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0780****+ Résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.90 pts	40.23 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: kyste de Baker, bourse semi-tendineuse, bourse sous-rotulienne, prépatellaire ou infrapatellaire, kystes synoviaux. Ne vaut pas pour les kystes du ménisque, voir [24.5990](#).

Comme prestation principale, voir [24.6510](#) ou [24.6520](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0790****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.95 pts	134.31 pts / 2.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour maintien de la continuité; sans les éventuelles mesures prothétiques vasculaires. Ne vaut pas pour les veines sous-cutanées.

Comme prestation principale, voir [18.1420](#).

**Non cumulable avec**

[18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique

**24.0310****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.65 pts	121.37 pts / 2.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour le maintien de la continuité. Ne vaut pas pour les éventuelles prothèses vasculaires.

Comme prestation principale, voir [18.0620](#).

**Non cumulable avec**

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

04.0810

## + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour les techniques de collage.

Comme prestation principale, voir [05.2710](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle
- [07.1480](#) (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle
- [11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne
- [11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne
- [11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide
- [11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local
- [05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

**04.0820****+ Suture et/ou décompression d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.22 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: nerf axillaire ou sus-scapulaire.

Comme prestation principale, voir [05.2760](#).**Non cumulable avec**[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse**04.0830****+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule ou du bras, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



**05.2770****+ Supplément pour double voie d'abord lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****04.0840****+ Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerf médian, cubital, radial, péronier, tibial, fémoral ou sciatique.

Comme prestation principale, voir [05.2750](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

04.0850

**+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.92 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0860****+ Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerf médian, cubital, radial, péronier ou tibial.

Comme prestation principale, voir [05.2740](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

**24.0320**

## + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.14 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1120****Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	12 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Le débridement comprend:

- débridement et parage des bords et du fond de la plaie,
- nettoyage et ablation de corps étrangers,
- lavage de la plaie,
- points de rapprochement éventuels
- drainage éventuel.

Ne vaut pas seulement pour escarre de décubitus, ulcère ou brûlures.

En cas de lésion traumatique ouverte d'une articulation, il est possible de facturer la position tarifaire d'arthrotomie correspondante.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [04.0520](#) Incision/drainage d'un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, etc.)
- [04.0530](#) Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- [04.0990](#) Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>
- [04.2410](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.
- [04.2430](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, premiers 5 cm
- [20.0040](#) Drainage d'abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale
- [04.03.02](#) Peau, parties molles: dermabrasion, chirurgie primaire des brûlures, tatouages

**04.1130****+ Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.53 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.42 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.0650

## + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme prestation principale, voir [24.3120](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**

[24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**

[24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

[24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**24.0260****+ Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour des tendons fléchisseurs superficiels ou profonds.

Comme prestation principale, voir [24.3760](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.0270****+ Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation principale, voir [24.2400](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.2290** Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté****24.2320** Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté****24.2350** Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté****24.2360** Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**04.0660****+ Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.14 pts	88.50 pts / 1.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel cerclage de décharge.

Comme prestation principale, voir [24.6320](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0300](#) + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0280****+ Suture du tendon quadricipital, comme prestation  
additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
202.74 pts	64.36 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réinsertion osseuse.

Comme prestation principale, voir [24.6310](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.0290](#) + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.0290****+ Plastie du tendon quadricipital, comme prestation  
additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.08 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle myoplastie.

Comme prestation principale, voir [24.6330](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.0280](#) + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

## 24.0300 + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.08 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme prestation principale, voir [24.6340](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[04.0660](#) + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

## 04.0670 + Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation principale, voir [24.7150](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0680****+ Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'allongement éventuel, l'insertion osseuse, la ténolyse ainsi que le prélèvement et la préparation éventuels d'un greffon.

Comme prestation principale, voir [24.7130](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon

[04.03.05](#) Peau: préparation de greffon

**04.0690****+ Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme prestation principale, voir [24.8880](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0700****+ Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation principale, voir [24.8860](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0710****+ Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
296.06 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille. Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon.

Comme prestation principale, voir [24.8920](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0720****+ Suture tendineuse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.06 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour les cas où les interventions sur les tendons ne sont pas comprises ou ne sont pas spécialement mentionnées en tant que telles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0730****+ Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0040](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.0740****+ Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0050](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0750****+ Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0060](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0760****+ Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.87 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia.

Comme prestation principale, voir [24.0070](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.0770****+ Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, lors d'une blessure au coude.

Comme prestation principale, voir [24.1930](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0780****+ Résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.90 pts	40.23 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: kyste de Baker, bourse semi-tendineuse, bourse sous-rotulienne, prépatellaire ou infrapatellaire, kystes synoviaux. Ne vaut pas pour les kystes du ménisque, voir [24.5990](#).

Comme prestation principale, voir [24.6510](#) ou [24.6520](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.0790****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.95 pts	134.31 pts / 2.0	55 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour maintien de la continuité; sans les éventuelles mesures prothétiques vasculaires. Ne vaut pas pour les veines sous-cutanées.

Comme prestation principale, voir [18.1420](#).

**Non cumulable avec**

[18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique

**24.0310****+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.65 pts	121.37 pts / 2.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour le maintien de la continuité. Ne vaut pas pour les éventuelles prothèses vasculaires.

Comme prestation principale, voir [18.0620](#).

**Non cumulable avec**

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

**04.0800****+ Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.83 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	4 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: nerfs digitaux, nerf sus-orbitaire, nerf sous-orbitaire. Ne vaut pas pour le nerf facial et ses branches, ni pour les nerfs lingual, mandibulaire, alvéolaire et mentonnier.

Comme prestation principale, voir [05.2730](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.0860](#) + Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle

[07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle

[07.1480](#) (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle

[11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne

[11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne

[11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide

[11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local

[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

04.0810

## + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour les techniques de collage.

Comme prestation principale, voir [05.2710](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle
- [07.1480](#) (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle
- [11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne
- [11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne
- [11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide
- [11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local
- [05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

**04.0820****+ Suture et/ou décompression d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.22 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: nerf axillaire ou sus-scapulaire.

Comme prestation principale, voir [05.2760](#).**Non cumulable avec**[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse**04.0830****+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule ou du bras, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**05.2770****+ Supplément pour double voie d'abord lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****04.0840****+ Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerf médian, cubital, radial, péronier, tibial, fémoral ou sciatique.

Comme prestation principale, voir [05.2750](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse



04.0850

**+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.92 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.0860****+ Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerf médian, cubital, radial, péronier ou tibial.

Comme prestation principale, voir [05.2740](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

**24.0320**

**+ Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.14 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1140**

**Rinçage de plaie par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.1150**

**Fermeture primaire de plaie par pansement adhésif, collage, agrafes, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.1160 Ablation d'agrafes et/ou de matériel de suture (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de fils de suture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.1170 Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 5 cm<sup>2</sup> à 10 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de surveillance dans la clinique de jour chirurgicale ou médicale	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.41 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-01** Prestations de personnel non médical

Vaut pour les plaies chroniques ou les plaies telles que pied diabétique, escarres, plaies oncologiques, traitement de fistules. Facturable uniquement dans des hôpitaux selon l'art 39 [LAMaI](#) et des institutions de soins ambulatoires selon l'art 36a [LAMaI](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-60** Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

- 00.1345** Nettoyage de plaie ou changement de pansement par du personnel non médical, par période de 5 min
- 04.1175** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 10.1 cm<sup>2</sup> à 20 cm<sup>2</sup>
- 04.1180** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de plus de 20 cm<sup>2</sup>

04.1175

**Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 10.1 cm<sup>2</sup> à 20 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de surveillance dans la clinique de jour chirurgicale ou médicale	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.83 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-01](#) Prestations de personnel non médical

Vaut pour les plaies chroniques ou les plaies telles que pied diabétique, escarres, plaies oncologiques, traitement de fistules. Facturable uniquement dans des hôpitaux selon l'art 39 [LAMaI](#) et des institutions de soins ambulatoires selon l'art 36a [LAMaI](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

- [00.1345](#) Nettoyage de plaie ou changement de pansement par du personnel non médical, par période de 5 min
- [04.1170](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 5 cm<sup>2</sup> à 10 cm<sup>2</sup>
- [04.1180](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de plus de 20 cm<sup>2</sup>

04.1180

## Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de plus de 20 cm<sup>2</sup>

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de surveillance dans la clinique de jour chirurgicale ou médicale	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.24 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-01](#) Prestations de personnel non médical

Vaut pour les plaies chroniques ou les plaies telles que pied diabétique, escarres, plaies oncologiques, traitement de fistules. Facturable uniquement dans des hôpitaux selon l'art 39 [LAMa](#) et des institutions de soins ambulatoires selon l'art 36a [LAMa](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par jour.

#### Non cumulable avec

- [00.1345](#) Nettoyage de plaie ou changement de pansement par du personnel non médical, par période de 5 min
- [04.1170](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 5 cm<sup>2</sup> à 10 cm<sup>2</sup>
- [04.1175](#) Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 10.1 cm<sup>2</sup> à 20 cm<sup>2</sup>

04.03

## Peau, parties molles: chirurgie plastique ou reconstructive

TARME 01.09, 1.1.2018

#### Non cumulable avec

[09.1785](#) Implantation d'un ancrage osseux pour l'appareil auditif BAHA

#### Sous -chapitres

- [04.03.01](#) Peau, parties molles: fermeture de plaie par techniques plastiques
- [04.03.02](#) Peau, parties molles: dermabrasion, chirurgie primaire des brûlures, tatouages
- [04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon
- [04.03.04](#) Prélèvement de lambeau
- [04.03.05](#) Peau: préparation de greffon
- [04.03.06](#) Correction de cicatrice ou de parties molles
- [04.03.07](#) Réimplantation, revascularisation, mise en place d'un lambeau libre microchirurgical
- [04.03.08](#) Expanseur
- [04.03.09](#) Dermolipectomie, lipoaspiration
- [04.03.10](#) Lifting du visage, plastie palpébrale
- [04.03.11](#) Chirurgie palliative lors de paralysie du nerf facial

**04.03.01** **Peau, parties molles: fermeture de plaie par techniques plastiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [04.1210](#) Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, premiers 2 cm<sup>2</sup>
- [04.1220](#) + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1230](#) + Supplément pour remodelage complexe (oreille, paupière, nez, lèvre) par plastie par lambeau, après fermeture de plaie au moyen de greffe ou de plastie par lambeau
- [04.1240](#) Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- [04.1250](#) + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1255](#) + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, superficie totale supérieure à 16 cm<sup>2</sup>, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1260](#) + Supplément pour remodelage complexe (seins, organes génitaux externes) par plastie par lambeau, après fermeture de plaie au moyen de greffe ou de plastie par lambeau
- [04.1270](#) Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- [04.1280](#) + Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 10 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1290](#) Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>
- [04.1300](#) + Couverture par greffe alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires

**04.1210** **Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, premiers 2 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.10 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Voir [04.03.03](#) pour le prélèvement d'un greffon, [04.03.04](#) pour le prélèvement d'un lambeau et [04.03.05](#) pour le traitement d'un greffon.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

04.1220

**+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.1230

**+ Supplément pour remodelage complexe (oreille, paupière, nez, lèvre) par plastie par lambeau, après fermeture de plaie au moyen de greffe ou de plastie par lambeau**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.1230****+ Supplément pour remodelage complexe (oreille, paupière, nez, lèvre) par plastie par lambeau, après fermeture de plaie au moyen de greffe ou de plastie par lambeau**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1240****Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.10 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Voir [04.03.03](#) pour le prélèvement d'un greffon, [04.03.04](#) pour le prélèvement d'un lambeau et [04.03.05](#) pour le traitement d'un greffon.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1250****+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Voir [04.03.03](#) pour le prélèvement d'un greffon, [04.03.04](#) pour le prélèvement d'un lambeau et [04.03.05](#) pour le traitement d'un greffon.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

**04.1260****+ Supplément pour remodelage complexe (seins, organes génitaux externes) par plastie par lambeau, après fermeture de plaie au moyen de greffe ou de plastie par lambeau**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1255****+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, superficie totale supérieure à 16 cm<sup>2</sup>, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.36 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour le prélèvement de greffon voir [04.03.03](#), Pour le prélèvement de lambeau voir [04.03.04](#) et pour la préparation de greffon voir [04.03.05](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1260****+ Supplément pour remodelage complexe (seins, organes génitaux externes) par plastie par lambeau, après fermeture de plaie au moyen de greffe ou de plastie par lambeau**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1270****Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	7 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.42 pts	7 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.1280****+ Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 10 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.53 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.42 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1290****Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	7 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.42 pts	7 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.1300****+ Couverture par greffe alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.53 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.42 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.03.02

**Peau, parties molles: dermabrasion, chirurgie primaire des brûlures, tatouages**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [04.1050](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- [04.1120](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>

**Prestations**

- [04.1310](#) Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- [04.1320](#) + Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1330](#) Dermabrasion: autres régions, toute méthode, par 10 cm<sup>2</sup>
- [04.1340](#) Dermabrasion: linéaire, toute méthode, par 3 cm
- [04.1350](#) Excision de phlyctènes: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, pieds, par 25 cm<sup>2</sup>
- [04.1360](#) Excision de phlyctènes: autres régions, par 200 cm<sup>2</sup>
- [04.1370](#) Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm<sup>2</sup>
- [04.1380](#) + Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, par 20 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1390](#) Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>
- [04.1400](#) + Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.1410](#) Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- [04.1420](#) + Escarotomie: toute localisation, par 10 cm<sup>2</sup> supplémentaires

04.1310

**Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, premiers 5 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.15 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Aussi par laser (par exemple laser {CO2} superpulsé). Vaut également pour un resurfaçage.

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1320****+ Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.36 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Aussi par laser (par exemple laser {CO2} superpulsé). Vaut également pour un resurfaçage.

**04.1330****Dermabrasion: autres régions, toute méthode, par 10 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.72 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Aussi par laser (par exemple laser {CO2} superpulsé). Vaut également pour un resurfaçage.

**04.1340 Dermabrasion: linéaire, toute méthode, par 3 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, dermatologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.47 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

(Cicatrices); aussi par laser (par exemple laser {CO2} superpulsé). Vaut également pour un resurfaçage.

**04.1350 Excision de phlyctènes: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, pieds, par 25 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

En cas de brûlures, etc.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).



**04.1360****Excision de phlyctènes: autres régions, par 200 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

En cas de brûlures, etc.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**04.1370****Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	9 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.25 pts	9 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour d'autres indications que les brûlures.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1380****+ Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, par 20 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.96 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.25 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1390****Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
57.93 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1400****+ Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1410****Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.10 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nérectomie en cas de brûlures du 3e degré ou de brûlures par acide avec nécrose cutanée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1420****+ Escarotomie: toute localisation, par 10 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Elimination d'escarres en cas de brûlures du 3e degré ou de brûlures par acide avec nécrose cutanée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.03.03****Peau, parties molles: prélèvement de greffon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- 04.0680** + Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle
- 10.0510** Septoplastie
- 11.0780** + Supplément pour reconstruction du nerf facial lors d'une parotidectomie
- 24.5780** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode
- 24.5820** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou
- 24.6050** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6090** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6140** + Plastie capsulo-ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire interne, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode
- 24.6150** + Plastie ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire externe, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode

**Prestations**

- 04.1510** Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm<sup>2</sup>
- 04.1520** + Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), par 200 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1530** Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- 04.1540** + Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1550** Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1560** + Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, par cm<sup>2</sup> supplémentaire
- 04.1570** Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punches ou première bandelette
- 04.1580** + Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, par 10 greffons punches supplémentaires ou par bandelette supplémentaire
- 04.1590** Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1600** + Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, par cm<sup>2</sup> supplémentaire
- 04.1610** Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, première bande
- 04.1620** + Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, par bande supplémentaire
- 04.1630** Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1640** + Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, par 25 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1650** Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, premier tendon
- 04.1660** + Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, par tendon supplémentaire
- 04.1670** Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon
- 04.1680** + Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, par tendon supplémentaire
- 04.1690** Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
- 04.1700** + Prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires
- 04.1710** + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
- 04.1720** + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires
- 04.1730** Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
- 04.1740** + Prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires
- 04.1750** + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
- 04.1760** + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires
- 04.1770** Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez
- 04.1780** Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, premier fragment
- 04.1790** + Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, par fragment supplémentaire
- 04.1800** Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané
- 04.1810** Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané
- 04.1820** Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm<sup>2</sup>
- 04.1830** + Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, par 3 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1840** Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité
- 04.1850** Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
- 04.1860** Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps

**04.1510****Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.1520****+ Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), par 200 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.87 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.67 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1530****Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm<sup>2</sup>**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.36 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le dermodégraissage éventuel. Vaut également pour un prélèvement de greffe dermique ou dermograissee. Eventuelle désépithélialisation ou dermabrasion non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [08.2270](#) + Transplantation conjonctivale libre lors de l'excision d'un ptérygion

**04.1540****+ Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le dermodégraissage éventuel. Vaut également pour un prélèvement de greffe dermique ou dermograissee. Eventuelle désépithélialisation ou dermabrasion non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1550****Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
57.93 pts	- / -	13 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le dermodégraissage éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**04.1560****+ Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, par cm<sup>2</sup> supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.1570****Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punches ou première bandelette**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
57.93 pts	- / -	13 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le dermodégraissage éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.2270](#) + Transplantation conjonctivale libre lors de l'excision d'un ptérygion**04.1580****+ Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, par 10 greffons punches supplémentaires ou par bandelette supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
41.83 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1590****Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, premier cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.46 pts	25.75 pts / 1.0	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple du bord de l'oreille à une aile du nez.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**04.1600****+ Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, par cm<sup>2</sup> supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
57.93 pts	19.31 pts / 1.0	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple du bord de l'oreille à une aile du nez.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.1610

## Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, première bande

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
57.93 pts	- / -	13 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

04.1620

## + Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, par bande supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1630****Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.1640****+ Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, par 25 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1650 Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, premier tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.36 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1660 + Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, par tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.1670

**Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

04.1680

**+ Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, par tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.36 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 04.1690 Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 04.1700 + Prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

04.1710

## + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

04.1720

## + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.



**04.1730 Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
119.07 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1740 + Prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**04.1750 + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1760 + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

## 04.1770 Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
119.07 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 04.1780 Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, premier fragment

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.61 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1790****+ Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, par fragment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.40 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1800****Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
119.07 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: radius, cubitus, tête du tibia, grand trochanter.

Pour le prélèvement d'un greffon costal, voir [16.0210](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.4890](#) + Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche

**04.1810****Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
143.20 pts	46.66 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [24.4890](#) + Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche

**04.1820****Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
128.72 pts	- / -	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

04.1830

**+ Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, par 3 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
38.62 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.1840

**Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.15 pts	102.98 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1850****Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.21 pts	60.47 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour une intervention en deux temps.

Ne s'applique pas lorsqu'il y a prélèvement et réutilisation au cours de la même séance.

Comprend toutes les mesures.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [04.1860](#) Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
- [05.02.02](#) Traitement chirurgical lors de traumatisme crânio-cérébral
- [05.02.03](#) Trou de trépan, crâniotomie exploratrice, décompression et évacuation
- [05.02.04](#) Crâniotomie lors de tumeur cérébrale

04.1860

**Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
458.70 pts	148.97 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour une intervention en deux temps.

Ne s'applique pas lorsqu'il y a prélèvement et réutilisation au cours de la même séance.

Comprend toutes les mesures.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.1850](#) Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps



**04.03.04****Prélèvement de lambeau**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****10.0510** Septoplastie**Prestations**

- 04.1910** Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1920** + Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm<sup>2</sup> supplémentaire
- 04.1925** + Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie total supérieure à 4 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1930** + Majoration en % pour lambeaux en îlots lors de prélèvement d'un lambeau randomisé
- 04.1940** Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1950** + Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1960** Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1970** + Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm<sup>2</sup> supplémentaire
- 04.1975** + Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie totale supérieure à 4 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1980** Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>.
- 04.1990** + Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.2000** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, simple
- 04.2010** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficulté moyenne
- 04.2020** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficile
- 04.2030** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, simple
- 04.2040** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficulté moyenne
- 04.2050** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficile
- 04.2060** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, simple
- 04.2070** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficulté moyenne
- 04.2080** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficile
- 04.2090** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, simple
- 04.2100** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, difficile
- 04.2110** Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple
- 04.2120** Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile
- 04.2130** Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm<sup>2</sup>
- 04.2140** Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec préparation du pédicule vasculaire en vue d'un transfert chirurgical libre, toute taille
- 04.2150** Prélèvement d'un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y compris fermeture du site donneur
- 04.2160** Prélèvement d'un lambeau, doigt, orteil, fragment d'orteil pour transfert chirurgical libre

04.1910

**Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.51 pts	49.88 pts / 1.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.3230](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.
- [24.3245](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital
- [24.3260](#) + Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPD, lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon
- [24.3265](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, un rayon digital

**04.1920**

**+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm<sup>2</sup> supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

**04.1930**

**+ Majoration en % pour lambeaux en îlots lors de prélèvement d'un lambeau randomisé**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 50 % (PM et PT) sur positions suivantes: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Majoration de **50%** ([PM](#) et [PT](#)).

**04.1925**

**+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie total supérieure à 4 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
48.27 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1930**

**+ Majoration en % pour lambeaux en îlots lors de prélèvement d'un lambeau randomisé**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

Majoration de 50 % (PM et PT) sur positions suivantes: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Majoration de 50% ([PM](#) et [PT](#)).

**04.1940****Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/  
tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
138.37 pts	41.83 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.1950****+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/  
tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.75 pts	20.92 pts / 1.0	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.1930

**+ Majoration en % pour lambeaux en îlots lors de prélèvement d'un lambeau randomisé**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 50 % (PM et PT) sur positions suivantes: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Majoration de **50%** (PM et PT).

04.1930

**+ Majoration en % pour lambeaux en îlots lors de prélèvement d'un lambeau randomisé**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 50 % (PM et PT) sur positions suivantes: [04.1910](#), [04.1920](#), [04.1940](#), [04.1950](#).

Majoration de **50%** (PM et PT).

04.1960

**Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/ fascia, premier cm<sup>2</sup>**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
172.49 pts	59.86 pts / 1.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.1970**

**+ Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm<sup>2</sup> supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

**04.1975**

**+ Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie totale supérieure à 4 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.1980****Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
172.49 pts	59.86 pts / 1.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.1990****+ Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.93 pts	25.10 pts / 1.0	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



04.2000

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, simple

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
558.65 pts	204.67 pts / 1.0	100 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Simple: lambeaux du platysma, du tenseur du fascia lata, du jumeau.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2010

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficulté moyenne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
664.85 pts	243.29 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Difficulté moyenne: lambeaux du sterno-cléido-mastoïdien, du pectoral, du grand dentelé, du grand droit antérieur, du couturier, du gracile, du biceps fémoral, du semi-membraneux, du semi-tendineux, du tibial antérieur, du tibial postérieur, du soléaire à pédicule proximal, du long et du court péronier, du long extenseur des doigts (de pied), du long extenseur du gros orteil, du long fléchisseur des doigts (de pied), de l'extenseur du 5e orteil, de l'abducteur du gros orteil, de l'abducteur du 5e orteil.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2020

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
973.77 pts	359.13 pts / 1.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Difficile: lambeaux du trapèze, du grand dorsal, du grand fessier, du grand droit de l'abdomen.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2030

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, simple

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.61 pts	281.90 pts / 1.0	140 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
828.48 pts	140 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Simple: lambeaux du platysma, du tenseur du fascia lata, du jumeau.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2040

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficulté moyenne

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
870.81 pts	320.52 pts / 1.0	160 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
946.83 pts	160 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Difficulté moyenne: lambeaux du sterno-cléido-mastoïdien, du pectoral, du grand dentelé, du grand droit antérieur, du couturier, du gracile, du biceps fémoral, du semi-membraneux, du semi-tendineux, du tibial antérieur, du tibial postérieur, du soléaire à pédicule proximal, du long et du court péronier, du long extenseur des doigts (de pied), du long extenseur du gros orteil, du long fléchisseur des doigts (de pied), de l'extenseur du 5e orteil, de l'abducteur du gros orteil, de l'abducteur du 5e orteil.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2050

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficile

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1179.73 pts	436.36 pts / 1.0	220 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1301.89 pts	220 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Difficile: lambeaux du trapèze, du grand dorsal, du grand fessier, du grand droit de l'abdomen.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2060

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, simple

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
816.10 pts	301.21 pts / 1.0	150 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
887.65 pts	150 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Simple: lambeaux du platysma, du tenseur du fascia lata, du jumeau.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2070

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficulté moyenne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
922.30 pts	339.83 pts / 1.0	170 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1006.00 pts	170 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Difficulté moyenne: lambeaux du sterno-cléido-mastoïdien, du pectoral, du grand dentelé, du grand droit antérieur, du couturier, du gracile, du biceps fémoral, du semi-membraneux, du semi-tendineux, du tibial antérieur, du tibial postérieur, du soléaire à pédicule proximal, du long et du court péronier, du long extenseur des doigts (de pied), du long extenseur du gros orteil, du long fléchisseur des doigts (de pied), de l'extenseur du 5e orteil, de l'abducteur du gros orteil, de l'abducteur du 5e orteil.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2080****Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficile**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1231.22 pts	455.67 pts / 1.0	230 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1361.06 pts	230 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Difficile: lambeaux du trapèze, du grand dorsal, du grand fessier, du grand droit de l'abdomen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2090****Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, simple**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.61 pts	281.90 pts / 1.0	140 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
828.48 pts	140 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Simple: lambeau libre fascio-radial ou lambeau libre fascio-cutané.

Avec ou sans préparation du nerf.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2100

## Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, difficile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
870.81 pts	320.52 pts / 1.0	160 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
946.83 pts	160 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Difficile: autres lambeaux libres.

Avec ou sans préparation du nerf.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2110

## Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
507.17 pts	185.36 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Simple: lambeau radial, du pisiforme, costal, cortico-périostal.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2120

## Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
716.34 pts	262.60 pts / 1.0	130 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
769.29 pts	130 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Difficile: lambeau de la crête iliaque, péronier, métatarsien, métacarpien, de la calotte crânienne.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2130

## Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.2140****Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec préparation du pédicule vasculaire en vue d'un transfert chirurgical libre, toute taille**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
452.46 pts	166.05 pts / 1.0	80 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un lambeau en îlot.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.2150****Prélèvement d'un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y compris fermeture du site donneur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
342.19 pts	123.89 pts / 1.0	70 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie non comprise.

Prélèvement d'un lambeau épiploïque, voir [20.0870](#).Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, voir [20.1380](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[20.1150](#) + Interposition d'une anse intestinale ou remplacement du réservoir gastrique lors de gastrectomie totale

**04.2160****Prélèvement d'un lambeau, doigt, orteil, fragment d'orteil pour transfert chirurgical libre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
685.12 pts	263.56 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.03.05****Peau: préparation de greffon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [04.0680](#) + Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle
- [10.0510](#) Septoplastie
- [24.5780](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode
- [24.5820](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6050](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6090](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6140](#) + Plastie capsulo-ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire interne, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode
- [24.6150](#) + Plastie ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire externe, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode

**Prestations**

- [04.2210](#) Mesh d'une greffe de peau mince
- [04.2220](#) Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm<sup>2</sup>
- [04.2230](#) Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100 cm<sup>2</sup>.
- [04.2240](#) + Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- [04.2250](#) Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu
- [04.2260](#) Lambeau, précoupage, section, par 5 cm
- [04.2270](#) Préparation de fragments de cartilage (émincé)
- [04.2280](#) Ajustage d'un fragment de cartilage ou d'os
- [04.2290](#) Modelage de cartilage ou d'os, dos du nez, greffon en L
- [04.2300](#) Modelage de cartilage ou d'os, squelette de l'oreille
- [04.2310](#) Correction de lambeau, dégraissage, remodelage

## 04.2210 Mesh d'une greffe de peau mince

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Quels que soient la taille et le nombre

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 04.2220 Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm<sup>2</sup>

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2230

**Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100 cm<sup>2</sup>.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

04.2240

**+ Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
3.22 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.92 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2250****Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.2260****Lambeau, précoupage, section, par 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 04.2270 Préparation de fragments de cartilage (émincé)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.36 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 04.2280 Ajustage d'un fragment de cartilage ou d'os

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 04.2290 Modelage de cartilage ou d'os, dos du nez, greffon en L

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Elaboration de la forme.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 04.2300 Modelage de cartilage ou d'os, squelette de l'oreille

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Elaboration de la forme.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2310****Correction de lambeau, dégraissage, remodelage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	64.36 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.03.06****Correction de cicatrice ou de parties molles**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [04.2410](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.
- [04.2420](#) + Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 2 cm supplémentaires
- [04.2430](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, premiers 5 cm
- [04.2440](#) + Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, par 5 cm supplémentaires
- [04.2450](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premier cm
- [04.2460](#) + Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par cm supplémentaire
- [04.2470](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers 5 cm
- [04.2480](#) + Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, par 5 cm supplémentaires
- [04.2490](#) Tatouage cutané pour correction cosmétique, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- [04.2500](#) + Tatouage cutané pour correction cosmétique, par 10 cm<sup>2</sup> supplémentaires



**04.2410****Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.14 pts	- / -	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.66 pts	24 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Mesurée dans l'axe de la longueur.

Y compris l'excision et le débridement.

Exécution selon les principes de la chirurgie plastique: suture continue, intracutanée, éventuellement en plusieurs plans, ou suture point par point.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****04.1050** Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>**04.1120** Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>

**04.2420****+ Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 2 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**04.2430****Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, premiers 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.90 pts	19 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Base de facturation: longueur totale de toutes les opérations effectuées dans la même région. Y compris l'excision et le débridement. Exécution selon les principes de la chirurgie plastique: suture continue intracutanée (éventuellement en plusieurs plans) ou suture point par point.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[04.0580](#) Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>, première excision inférieure à 5 cm<sup>2</sup>[04.1050](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>[04.1120](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>

**04.2440****+ Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, par 5 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.83 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**04.2450****Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premier cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
74.96 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.19 pts	34 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Mesurée dans l'axe de la longueur.

Y compris l'excision et le débridement.

Petite plastie locale par lambeau: par exemple en Z ou en VY.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [24.3230](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.
- [24.3245](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital
- [24.3265](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, un rayon digital

**04.2460****+ Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par cm supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**04.2470****Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
74.96 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.19 pts	34 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Mesurée dans l'axe de la longueur. Petite plastie locale par lambeau: par exemple en Z ou en VY.

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.2480****+ Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, par 5 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**04.2490****Tatouage cutané pour correction cosmétique, premiers 10 cm<sup>2</sup>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.90 pts	19 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour l'aréole, voir le sous-chapitre [23.02](#).**Quantité** 1 fois par séance.**04.2500****+ Tatouage cutané pour correction cosmétique, par 10 cm<sup>2</sup> supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour l'aréole, voir le sous-chapitre [23.02](#).

04.03.07

## Réimplantation, revascularisation, mise en place d'un lambeau libre microchirurgical

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[04.02.02](#) Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement

[21.2260](#) + Transplantation d'un lambeau libre ou pédiculé lors de la correction chirurgicale en un temps d'une sténose urétrale postérieure

[21.2850](#) + Transplantation d'un lambeau libre ou pédiculé lors du traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur, en un temps

### Prestations

[04.2510](#) Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région cervicale, à la main ou la tête

[04.2520](#) Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l'exclusion de la main)

[04.2530](#) Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez, lèvre).

[04.2540](#) Réimplantation aux membres supérieurs (épaule, coude, avant-bras), avec ou sans raccourcissement

[04.2550](#) Réimplantation au niveau du carpe ou de la région médio-métacarpienne, avec ou sans raccourcissement

[04.2560](#) Réimplantation d'un doigt, avec ou sans raccourcissement

[04.2570](#) Réimplantation au membre inférieur (cuisse, genou, cheville), avec ou sans raccourcissement

[04.2580](#) Réimplantation au pied, avec ou sans raccourcissement

[04.2590](#) Réimplantation d'un gros orteil

[04.2600](#) Réimplantation du pénis

[04.2605](#) + Suture d'une branche nerveuse, par branche, comme prestation additionnelle

[04.2610](#) Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules)

[04.2620](#) (+) Anastomose microvasculaire, termino-terminale ou termino-latérale, par anastomose, comme prestation additionnelle

04.2510

## Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région cervicale, à la main ou la tête

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
234.22 pts	86.73 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [04.0800](#), [04.0810](#) et ([05.2780](#) ss).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [07](#), [10](#) et [24.02](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

Sutures de muscles non facturables en tant que prestation exclusive.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2520****Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l'exclusion de la main)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
163.43 pts	60.18 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [04.0800](#), [04.0810](#) et ([05.2780](#) ss).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [07](#), [10](#) et [24.02](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

Sutures de muscles non facturables en tant que prestation exclusive.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



04.2530

## Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez, lèvre).

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
310.92 pts	113.27 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal. Les éventuelles sutures musculaires sont également comprises.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [04.0800](#) et [04.0810](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [07](#) et [10](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2540****Réimplantation aux membres supérieurs (épaule, coude, avant-bras), avec ou sans raccourcissement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1057.69 pts	506.06 pts / 2.0	180 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal. Les éventuelles sutures musculaires sont également comprises.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [04.0800](#) et [04.0810](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [07](#) et [10](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**04.2550****Réimplantation au niveau du carpe ou de la région médio-métacarpienne, avec ou sans raccourcissement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
715.67 pts	341.04 pts / 2.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal. Les éventuelles sutures musculaires sont également comprises.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [05.03.02](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [24.02.06.01](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 04.2560 Réimplantation d'un doigt, avec ou sans raccourcissement

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.35 pts	122.71 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal. Les éventuelles sutures musculaires sont également comprises.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [04.0800](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [24.3420](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2570****Réimplantation au membre inférieur (cuisse, genou, cheville), avec ou sans raccourcissement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
904.43 pts	352.80 pts / 1.0	180 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal. Les éventuelles sutures musculaires sont également comprises.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [05.03.02](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [24.03](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 04.2580 Réimplantation au pied, avec ou sans raccourcissement

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
715.67 pts	341.04 pts / 2.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal. Les éventuelles sutures musculaires sont également comprises.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [04.0810](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [24.03.07.01](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 04.2590 Réimplantation d'un gros orteil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.35 pts	122.71 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal. Les éventuelles sutures musculaires sont également comprises.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [04.0810](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

Ostéosynthèses [24.03.07.01](#).

Sutures tendineuses [04.0720](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 04.2600 Réimplantation du pénis

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie plastique et reconstructive Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
320.35 pts	122.71 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 04.2605

## + Suture d'une branche nerveuse, par branche, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie plastique et reconstructive Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour les techniques de collage.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse



04.2610

## Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie plastique et reconstructive Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
320.35 pts	122.71 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend la préparation et le débridement ainsi que la réunion du moignon proximal au distal.

Vaut également en cas de pontage unique de parties molles.

Sutures de vaisseaux [04.2620](#) et de nerfs [04.0810](#).

Greffes de vaisseaux ([04.1690](#) ss) et de nerfs ([04.1730](#) ss).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2620

## (+) Anastomose microvasculaire, termino-terminale ou termino-latérale, par anastomose, comme prestation additionnelle

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
299.28 pts	96.54 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Artères, veines.

Facturable au maximum 1 x par site d'anastomose.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.03.08

## Expanseur

TARMEC 01.09, 1.1.2018

### IC-04.03.08-1 Restrictions de cumul

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [23.02](#).

### Non cumulable avec

[23.02](#) Chirurgie tumorale des seins

### Prestations

[04.2710](#) Mise en place d'un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

[04.2720](#) Mise en place d'un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

[04.2730](#) Mise en place d'un expanseur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

[04.2740](#) Mise en place d'un expanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

[04.2750](#) Ablation d'un expanseur, sans contre-incision

[04.2760](#) + Supplément pour remise en place d'un expanseur ou d'une prothèse lors de l'ablation d'un expanseur

[04.2770](#) + Supplément pour capsulectomie lors de l'ablation d'un expanseur

[04.2780](#) Ablation d'un expanseur avec contre-incision

[04.2790](#) Remplissage d'un expanseur, par expanseur

04.2710

## Mise en place d'un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.57 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle expansion rapide peropératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2720

## Mise en place d'un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
341.11 pts	- / -	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle expansion rapide peropératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2730

## Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.57 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle expansion rapide peropératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2740

## Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
341.11 pts	- / -	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle expansion rapide peropératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2750**

**Ablation d'un expandeur, sans contre-incision**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle capsulotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[23.0470](#) Changement de prothèse d'expansion (expandeur)

**04.2760**

**+ Supplément pour remise en place d'un expandeur ou d'une prothèse lors de l'ablation d'un expandeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2770

**+ Supplément pour capsulectomie lors de l'ablation d'un  
expanseur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
220.44 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.2780

**Ablation d'un expanseur avec contre-incision**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
331.46 pts	- / -	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle capsulotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2760****+ Supplément pour remise en place d'un expandeur ou d'une prothèse lors de l'ablation d'un expandeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2770****+ Supplément pour capsulectomie lors de l'ablation d'un expandeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
220.44 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2790****Remplissage d'un extenseur, par extenseur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****04.03.09****Dermolipectomie, lipoaspiration**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-04.03.09-1 Prise en charge des prestations**

Les prestations du sous-chapitre [04.03.09](#) ne sont prises en charge que si elles sont médicalement indiquées.

**Prestations**

- [04.2810](#) Dermolipectomie de l'abdomen sans transposition de l'ombilic
- [04.2820](#) + Fermeture d'un diastasis des grands droits et/ou renforcement de la paroi musculaire abdominale
- [04.2830](#) Dermolipectomie de l'abdomen avec transposition de l'ombilic
- [04.2840](#) Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté
- [04.2850](#) + Dermolipectomie, siège et hanche, deuxième côté
- [04.2860](#) Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté
- [04.2870](#) + Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, deuxième côté
- [04.2880](#) Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté
- [04.2890](#) + Dermolipectomie transverse de la cuisse, deuxième côté
- [04.2900](#) Dermolipectomie d'un bras
- [04.2910](#) + Dermolipectomie aux deux bras
- [04.2920](#) Lipoaspiration (liposuction), toute méthode, une région
- [04.2930](#) Lipoaspiration (liposuction), toute méthode, plus d'une région, première région
- [04.2940](#) + Lipoaspiration (liposuction), toute méthode, plus d'une région, par région supplémentaire



**04.2810****Dermolipectomie de l'abdomen sans transposition de l'ombilic**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.40 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.2820****+ Fermeture d'un diastasis des grands droits et/ou renforcement de la paroi musculaire abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2830****Dermolipectomie de l'abdomen avec transposition de l'ombilic**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
934.84 pts	307.32 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**04.2820****+ Fermeture d'un diastasis des grands droits et/ou renforcement de la paroi musculaire abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.2840****Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.40 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.2850****+ Dermolipectomie, siège et hanche, deuxième côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
444.09 pts	144.81 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.2860 Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.40 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[04.2880](#) Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté **du même côté**

**04.2870 + Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, deuxième côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
444.09 pts	144.81 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 04.2880 Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.40 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[04.2860](#) Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté **du même côté**

## 04.2890 + Dermolipectomie transverse de la cuisse, deuxième côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
444.09 pts	144.81 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.2900 Dermolipectomie d'un bras**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
345.94 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.2910 + Dermolipectomie aux deux bras**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
299.28 pts	96.54 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 04.2920 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, une région

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
79.13 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.19 pts	34 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Régions: paroi abdominale, extrémité supérieure par côté, culotte de cheval par côté, face interne de la cuisse par côté, face externe de la cuisse par côté, cou (sans la nuque) y compris menton, genou par côté, éventuellement autres parties du corps.

Vaut également pour des interventions secondaires.

Régions: voir IC-[39-13].

**Quantité** 1 fois par séance.

## 04.2930 Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d'une région, première région

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Régions: paroi abdominale, extrémité supérieure par côté, culotte de cheval par côté, face interne de la cuisse par côté, face externe de la cuisse par côté, cou (sans la nuque) y compris menton, genou par côté, éventuellement autres parties du corps.

Vaut également pour des interventions secondaires.

Régions: voir IC-[39-13].

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.2940****+ Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d'une région, par région supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.03.10****Lifting du visage, plastie palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-04.03.10-1 Restrictions de cumul**

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [07.09](#).

**Non cumulable avec**

[07.09](#) Reconstruction des régions crânienne, buccale ou maxillo-faciale

**Prestations**

- [04.3010](#) Lifting facial, visage et cou, premier côté
- [04.3020](#) + Lifting facial, visage et cou, deuxième côté
- [04.3030](#) + Lipectomie ouverte (cou, menton, joues), des deux côtés
- [04.3040](#) + Plastie bilatérale du platysma (cou)
- [04.3050](#) + Plicature bilatérale du tissu adipeux (cou, menton)
- [04.3060](#) + Plastie du SMAS, par côté
- [04.3070](#) + Musclectomie (front)
- [04.3080](#) + Incision sinusoïdale à la racine des cheveux, par côté
- [04.3090](#) + Préparation sous-périostée, des deux côtés
- [04.3100](#) + Résection osseuse, par côté
- [04.3110](#) Lifting facial du front, toute méthode
- [04.3120](#) Lifting des sourcils, direct, premier côté
- [04.3130](#) + Lifting des sourcils, direct, deuxième côté
- [04.3140](#) Plastie de paupière, première paupière
- [04.3150](#) + Plastie de paupière, deuxième paupière
- [04.3160](#) Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation exclusive
- [04.3170](#) + Implantation alloplastique, menton, joue, par implant supplémentaire
- [04.3180](#) Correction chirurgicale d'un pterygium colli



**04.3010**

**Lifting facial, visage et cou, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
532.91 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3020**

**+ Lifting facial, visage et cou, deuxième côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
463.40 pts	173.77 pts / 1.0	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3030 + Lipectomie ouverte (cou, menton, joues), des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3040 + Plastie bilatérale du platysma (cou)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.15 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3050 + Plicature bilatérale du tissu adipeux (cou, menton)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non cumulable avec plastie du SMAS.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[04.3060](#) + Plastie du SMAS, par côté

**04.3060 + Plastie du SMAS, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non cumulable avec une plicature du tissu adipeux (cou, menton).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[04.3050](#) + Plicature bilatérale du tissu adipeux (cou, menton)

**04.3070****+ Musclectomie (front)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.3080****+ Incision sinusoïdale à la racine des cheveux, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**04.3090 + Préparation sous-périostée, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
463.40 pts	173.77 pts / 1.0	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3100 + Résection osseuse, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**04.3030 + Lipectomie ouverte (cou, menton, joues), des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3040 + Plastie bilatérale du platysma (cou)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.15 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 04.3050 + Plicature bilatérale du tissu adipeux (cou, menton)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non cumulable avec plastie du SMAS.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[04.3060](#) + Plastie du SMAS, par côté

## 04.3060 + Plastie du SMAS, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non cumulable avec une plicature du tissu adipeux (cou, menton).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

[04.3050](#) + Plicature bilatérale du tissu adipeux (cou, menton)

**04.3070 + Musclectomie (front)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.3080 + Incision sinusoïdale à la racine des cheveux, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**04.3090 + Préparation sous-périostée, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
463.40 pts	173.77 pts / 1.0	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3100 + Résection osseuse, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**04.3110****Lifting facial du front, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.70 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.3060****+ Plastie du SMAS, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non cumulable avec une plicature du tissu adipeux (cou, menton).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[04.3050](#) + Plicature bilatérale du tissu adipeux (cou, menton)

**04.3070****+ Musclectomie (front)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.3080****+ Incision sinusoïdale à la racine des cheveux, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**04.3090 + Préparation sous-périostée, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
463.40 pts	173.77 pts / 1.0	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3100 + Résection osseuse, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**04.3120 Lifting des sourcils, direct, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3130 + Lifting des sourcils, direct, deuxième côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3140** **Plastie de paupière, première paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.3150** **+ Plastie de paupière, deuxième paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**04.3160****Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
301.20 pts	108.12 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**04.3170****+ Implantation alloplastique, menton, joue, par implant supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
231.70 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.3180****Correction chirurgicale d'un pterygium colli**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
687.38 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.



**04.03.11****Chirurgie palliative lors de paralysie du nerf facial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [04.3210](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les paupières
- [04.3220](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par bandelette de fascia
- [04.3230](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle temporo-naso-labiale par bandelette de fascia
- [04.3240](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia, totale (périorale + temporo-naso-labiale)
- [04.3250](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette ou fragment dermique dans le sillon naso-génien
- [04.3260](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le sillon naso-génien et la commissure labiale
- [04.3270](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la paupière supérieure et inférieure selon Gillis
- [04.3280](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma
- [04.3290](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter
- [04.3300](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse, en cross-face, première séance et première greffe
- [04.3310](#) + Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d'une intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, première séance
- [04.3320](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième séance, première greffe
- [04.3330](#) + Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d'une intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième séance
- [04.3340](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée en une seule séance, première greffe
- [04.3350](#) + Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d'une intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée en une seule séance
- [04.3360](#) + Supplément pour la mise en place d'un lambeau musculaire microchirurgical libre lors d'une intervention palliative en cas de paralysie faciale

04.3210

## Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les paupières

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
227.19 pts	79.16 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Aimants, poids, fil d'Arion.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**04.3220****Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par bandelette de fascia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
230.41 pts	79.16 pts / 1.0	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [04.3230](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle temporo-naso-labiale par bandelette de fascia
- [04.3240](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia, totale (périorale + temporo-naso-labiale)

**04.3230****Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle temporo-naso-labiale par bandelette de fascia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
281.90 pts	98.47 pts / 1.0	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [04.3220](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par bandelette de fascia
- [04.3240](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia, totale (périorale + temporo-naso-labiale)

**04.3240****Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia, totale (périorale + temporo-naso-labiale)**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
436.36 pts	156.39 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [04.3220](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par bandelette de fascia
- [04.3230](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle temporo-naso-labiale par bandelette de fascia

04.3250

## Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette ou fragment dermique dans le sillon naso-génien

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.64 pts	108.12 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.3260

## Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le sillon naso-génien et la commissure labiale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
384.88 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.3270

## Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la paupière supérieure et inférieure selon Gillis

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.3280

## Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

04.3290

## Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**04.3300****Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse, en cross-face, première séance et première greffe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1277.44 pts	607.82 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1686.69 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[04.3320](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième séance, première greffe[04.3340](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée en une seule séance, première greffe**04.3310****+ Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d'une intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, première séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.91 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**04.3320****Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième séance, première greffe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1277.44 pts	607.82 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1686.69 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[04.3300](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse, en cross-face, première séance et première greffe**04.3330****+ Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d'une intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.91 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

04.3340

## Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée en une seule séance, première greffe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2474.47 pts	1185.38 pts / 2.0	420 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3373.38 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[04.3300](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse, en cross-face, première séance et première greffe

04.3350

## + Supplément pour chaque greffe supplémentaire lors d'une intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée en une seule séance

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.41 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

04.3360

## + Supplément pour la mise en place d'un lambeau musculaire microchirurgical libre lors d'une intervention palliative en cas de paralysie faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 05 Système nerveux central et périphérique

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

- [05.01](#) Neurologie
- [05.02](#) Chirurgie du système nerveux central (neurochirurgie)
- [05.03](#) Chirurgie du système nerveux périphérique

## 05.01 Neurologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

- [05.01.01](#) Neurologie: examen clinique
- [05.01.02](#) Neurologie: diagnostic à l'aide de moyens techniques

## 05.01.01 Neurologie: examen clinique

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [05.0010](#) Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans
- [05.0020](#) Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0030](#) Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste
- [05.0040](#) Examen complet de neurologie du comportement par le spécialiste et évaluation de tests effectués par des tierces personnes
- [05.0050](#) + Tests effectués par le spécialiste qui exécute l'examen complet de neurologie du comportement
- [05.0060](#) Status mental par le spécialiste
- [05.0070](#) Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0080](#) Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0090](#) Test au Tensilon
- [05.0100](#) Ponction lombaire
- [05.0110](#) + Injection de médicaments lors de ponction lombaire ou sous-occipitale
- [05.0120](#) Ponction sous-occipitale
- [05.0130](#) Injection de toxine botulinique dans des muscles périphériques, par muscle

**05.0010****Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.52 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
93.97 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Anamnèse neurologique complète, status neurologique complet.

**Âge** plus de 12a - tolérance (-30j, +0j)**Non cumulable avec**

- [05.0020](#) Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0030](#) Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste
- [05.0070](#) Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0080](#) Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans
- [11.0010](#) Test clinique du goût, bilatéral
- [29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min
- [00.07](#) Expertises médicales

**05.0020****Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	85 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
145.23 pts	85 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Anamnèse neurologique complète, status neurologique complet.

**Âge** moins de 12a - tolérance (-0j, +30j)**Non cumulable avec**

- [05.0010](#) Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans
- [05.0030](#) Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste
- [05.0070](#) Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0080](#) Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans
- [11.0010](#) Test clinique du goût, bilatéral
- [29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min
- [00.07](#) Expertises médicales

05.0030

## Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.71 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Anamnèse neurologique et status neurologique spécifiques.

### Non cumulable avec

- [05.0010](#) Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans
- [05.0020](#) Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0070](#) Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0080](#) Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans
- [11.0010](#) Test clinique du goût, bilatéral
- [29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min
- [00.07](#) Expertises médicales



**05.0040****Examen complet de neurologie du comportement par le spécialiste et évaluation de tests effectués par des tierces personnes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Neurologie FA neuropédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.70 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
67.47 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Anamnèse, anamnèse indirecte, exploration clinique des symptômes, status mental partiel au moyen de tests validés (seulement l'évaluation; exécution par des tiers).

**Non cumulable avec**

- [05.0060](#) Status mental par le spécialiste
- [05.0070](#) Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0080](#) Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans
- [03.02](#) Néonatalogie
- [03.03](#) Examens du développement de l'enfant

**05.0050****+ Tests effectués par le spécialiste qui exécute l'examen complet de neurologie du comportement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Neurologie FA neuropédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.64 pts	- / -	105 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
157.44 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 05.0060 Status mental par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie FA neuropédiatrie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.98 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Exploration clinique des symptômes; exécution et évaluation, par le spécialiste, de différents tests validés concernant le sens de l'orientation, la mémoire, l'expression orale, le développement cognitif, le contrôle des émotions.

### Non cumulable avec

- [05.0040](#) Examen complet de neurologie du comportement par le spécialiste et évaluation de tests effectués par des tierces personnes
- [05.0070](#) Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0080](#) Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans
- [03.02](#) Néonatalogie

**05.0070****Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.87 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
205.02 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Anamnèse, anamnèse indirecte, exploration clinique des symptômes, exécution et évaluation de tests par le spécialiste (tests validés).

**Âge** moins de 12a - tolérance (-0j, +30j)

**Non cumulable avec**

- [05.0010](#) Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans
- [05.0020](#) Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0030](#) Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste
- [05.0040](#) Examen complet de neurologie du comportement par le spécialiste et évaluation de tests effectués par des tierces personnes
- [05.0060](#) Status mental par le spécialiste
- [05.0080](#) Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans
- [03.02](#) Néonatalogie

**05.0080****Evaluation neurologique sommaire du développement par le spécialiste, enfant jusqu'à 12 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.26 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Anamnèse, anamnèse indirecte, exploration clinique des symptômes, exécution et évaluation de tests par le spécialiste (tests validés).

**Âge** moins de 12a - tolérance (-0j, +30j)

**Non cumulable avec**

- [05.0010](#) Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans
- [05.0020](#) Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0030](#) Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste
- [05.0040](#) Examen complet de neurologie du comportement par le spécialiste et évaluation de tests effectués par des tierces personnes
- [05.0060](#) Status mental par le spécialiste
- [05.0070](#) Evaluation neuropédiatrique approfondie du développement, enfant jusqu'à 12 ans
- [03.02](#) Néonatalogie
- [03.03](#) Examens du développement de l'enfant

## 05.0090 Test au Tensilon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie Ophtalmologie FA neuropédiatrie	Electrophysiologie I	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.57 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.23 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'injection et l'indispensable électromyogramme ([EMG](#)).

Le temps consacré au test purement clinique (injection de Tensilon sans [EMG](#)) est indemnisé par le biais des «prestations de base générales».

### Non cumulable avec

- [05.0250](#) EMG: myographie non quantitative, premier muscle
- [05.0270](#) EMG: myographie quantitative, premier muscle
- [05.0290](#) EMG: myographie single fiber, premier muscle
- [05.0310](#) Investigation électrophysiologique de la jonction neuro-musculaire

## 05.0100 Ponction lombaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	17 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.04 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

- [00.1190](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>
- [00.1210](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>
- [00.1230](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, plus de 40 cm<sup>2</sup>
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**05.0110****+ Injection de médicaments lors de ponction lombaire ou sous-occipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie Neurochirurgie Neurologie Oncologie-hématologie FA neuropédiatrie FA oncologie-hématologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.96 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple cytostatiques, antispasmodiques, antibiotiques.

**05.0120****Ponction sous-occipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie Neurologie FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.57 pts	- / -	19 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.46 pts	19 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Non cumulable avec**[00.1200](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>[00.1220](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, plus de 40 cm<sup>2</sup>[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**05.0110****+ Injection de médicaments lors de ponction lombaire ou sous-occipitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie Neurochirurgie Neurologie Oncologie-hématologie FA neuropédiatrie FA oncologie-hématologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.96 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple cyostatiques, antispasmodiques, antibiotiques.

**05.0130****Injection de toxine botulinique dans des muscles périphériques, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.51 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel monitoring électrophysiologique.

Pour une injection de toxine botulinique dans les muscles oculaires, voir [08.21](#).

**05.01.02****Neurologie: diagnostic à l'aide de moyens techniques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [29](#) Traitement de la douleur
- [29.05](#) Traitement général de la douleur
- [05.2370](#) Traitement d'une malformation congénitale de la moelle épinière

**Sous -chapitres**

- [05.01.02.01](#) Electroneurogramme (ENG), électromyogramme (EMG)
- [05.01.02.02](#) Electroencéphalogramme (EEG)
- [05.01.02.03](#) Potentiels évoqués, monitoring

**05.01.02.01****Electroneurogramme (ENG), électromyogramme (EMG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [00.1260](#) Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non anesthésiste (opérateur)
- [08.3610](#) Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, premier muscle
- [08.3630](#) Injection unilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire
- [08.3640](#) Injection bilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire

**Prestations**

- [05.0210](#) Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de surface, premier nerf
- [05.0220](#) + Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de surface, par nerf supplémentaire
- [05.0230](#) Electroneurographie: neurographie avec aiguille-électrode, premier nerf
- [05.0240](#) + Electroneurographie: neurographie avec aiguille-électrode, par nerf supplémentaire
- [05.0250](#) EMG: myographie non quantitative, premier muscle
- [05.0260](#) + EMG: myographie non quantitative, par muscle supplémentaire
- [05.0270](#) EMG: myographie quantitative, premier muscle
- [05.0280](#) + EMG: myographie quantitative, par muscle supplémentaire
- [05.0290](#) EMG: myographie single fiber, premier muscle
- [05.0300](#) + EMG: étude single fiber, par muscle supplémentaire
- [05.0310](#) Investigation électrophysiologique de la jonction neuro-musculaire
- [05.0320](#) Investigation électroneurographique des réflexes, par réflexe/localisation
- [05.0330](#) Investigation électrophysiologique des fonctions végétatives, par examen



**05.0210****Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de surface, premier nerf**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.33 pts	17 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les nerfs sensitifs et moteurs.

**Quantité** 1 fois par séance.**05.0220****+ Electroneurographie: neurographie simple avec stimulation par des électrodes de surface, par nerf supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.83 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.0230

**Electroneurographie: neurographie avec aiguille-électrode, premier nerf**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
60.39 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.72 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Stimulation et/ou dérivation au moyen d'aiguilles-électrodes.

**Quantité** 1 fois par séance.

05.0240

**+ Electroneurographie: neurographie avec aiguille-électrode, par nerf supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.14 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
61.47 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 05.0250 EMG: myographie non quantitative, premier muscle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	5 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.73 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[05.0090](#) Test au Tensilon

[05.0270](#) EMG: myographie quantitative, premier muscle

[21.0820](#) Urodébitmétrie avec EMG du plancher pelvien chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans

[21.0850](#) + EMG du plancher pelvien lors d'une cystométrie

## 05.0260 + EMG: myographie non quantitative, par muscle supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.49 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.0270** **EMG: myographie quantitative, premier muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.98 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
61.47 pts	25 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Myographie quantitative avec mesure des potentiels.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[05.0090](#) Test au Tensilon[05.0250](#) EMG: myographie non quantitative, premier muscle[21.0820](#) Urodébitmétrie avec EMG du plancher pelvien chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans[21.0850](#) + EMG du plancher pelvien lors d'une cystométrie**05.0280** **+ EMG: myographie quantitative, par muscle supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.23 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.0290** **EMG: myographie single fiber, premier muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.98 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.72 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[05.0090](#) Test au Tensilon[21.0820](#) Urodébitmétrie avec EMG du plancher pelvien chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans[21.0850](#) + EMG du plancher pelvien lors d'une cystométrie**05.0300** **+ EMG: étude single fiber, par muscle supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.23 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.0310****Investigation électrophysiologique de la jonction neuro-musculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.60 pts	- / -	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.19 pts	55 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de myasthénie. Stimulation répétitive des nerfs et myographie sur au moins trois nerfs et un muscle.

**Non cumulable avec**

[05.0090](#) Test au Tensilon

**05.0320****Investigation électroneurographique des réflexes, par réflexe/ localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.23 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: réflexe trigémino-facial, réflexe bulbo-caverneux.

**05.0330****Investigation électrophysiologique des fonctions végétatives, par examen**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Cardiologie AFC Electroneuromyographie FA cardiologie pédiatrique	Electrophysiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	15 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.48 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: intervalle RR, réponse cutanée sympathique.

**05.01.02.02****Electroencéphalogramme (EEG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [05.2210](#) Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent
- [05.2220](#) Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, éloquent
- [05.2230](#) Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente
- [05.2240](#) Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone éloquente

**Prestations**

- [05.0410](#) EEG à l'état d'éveil
- [05.0411](#) + Supplément pour enfants de moins de 7 ans
- [05.0420](#) EEG après privation de sommeil, à l'état d'éveil et pendant le sommeil
- [05.0430](#) Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, premières 30 min
- [05.0440](#) + Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, par période de 30 min supplémentaire
- [05.0450](#) Enregistrement EEG ambulatoire de longue durée (sur cassette), pendant plus de 20 heures
- [05.0460](#) Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes de surface, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures
- [05.0470](#) + Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes de surface, y compris enregistrement vidéo, par période de 6 heures supplémentaire
- [05.0480](#) Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures
- [05.0490](#) + Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère, y compris enregistrement vidéo, par période de 6 heures supplémentaire
- [05.0500](#) EEG de neuromonitoring
- [05.0510](#) Monitoring des fonctions cérébrales à l'aide d'un programme d'ordinateur, première heure
- [05.0520](#) + Monitoring des fonctions cérébrales à l'aide d'un programme d'ordinateur, par heure supplémentaire
- [05.0530](#) Enregistrement EEG intracrânien, par heure
- [05.0540](#) (+) Enregistrement EEG peropératoire lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute
- [05.0550](#) Cartographie cérébrale en complément à des investigations EMG et EEG
- [05.0560](#) Sleep-Latency-test multiple

## 05.0410 EEG à l'état d'éveil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.63 pts	- / -	25 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.06 pts	45 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

### Non cumulable avec

- [05.0420](#) EEG après privation de sommeil, à l'état d'éveil et pendant le sommeil
- [05.0430](#) Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, premières 30 min
- [05.0450](#) Enregistrement EEG ambulatoire de longue durée (sur cassette), pendant plus de 20 heures
- [05.0460](#) Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes de surface, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures
- [05.0480](#) Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures
- [05.0490](#) + Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère, y compris enregistrement vidéo, par période de 6 heures supplémentaire
- [05.0500](#) EEG de neuromonitoring
- [05.0540](#) (+) Enregistrement EEG peropératoire lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute
- [05.0560](#) Sleep-Latency-test multiple

## 05.0411 + Supplément pour enfants de moins de 7 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
26.74 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.



**05.0420****EEG après privation de sommeil, à l'état d'éveil et pendant le sommeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.54 pts	- / -	35 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.49 pts	105 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

**Non cumulable avec**[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil[05.0430](#) Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, premières 30 min[05.0560](#) Sleep-Latency-test multiple**05.0430****Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, premières 30 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.55 pts	- / -	25 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
106.95 pts	30 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Principalement pendant le sommeil; sans télémétrie.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil[05.0420](#) EEG après privation de sommeil, à l'état d'éveil et pendant le sommeil[05.0450](#) Enregistrement EEG ambulatoire de longue durée (sur cassette), pendant plus de 20 heures[05.0540](#) (+) Enregistrement EEG peropératoire lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute

**05.0440****+ Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, par période de 30 min supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.22 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité au maximum 4 fois par séance.

**05.0450****Enregistrement EEG ambulatoire de longue durée (sur cassette), pendant plus de 20 heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.87 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.06 pts	45 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

**Non cumulable avec**[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil[05.0430](#) Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, premières 30 min[05.0540](#) (+) Enregistrement EEG peropératoire lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute

**05.0460****Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes de surface, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroencéphalographie	EEG télémétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
470.49 pts	- / -	210 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1469.84 pts	720 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Enregistrement [EEG](#) télémétrique avec surveillance vidéo pour enregistrement de crises épileptiques ou pseudo-épileptiques, dérivation par électrodes de surface.

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

**Non cumulable avec**

[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil

[05.0540](#) (+) Enregistrement EEG peropératoire lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute

**05.0470****+ Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes de surface, y compris enregistrement vidéo, par période de 6 heures supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroencéphalographie	EEG télémétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.62 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
734.92 pts	360 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.0480**

## Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	AFC Électroencéphalographie	EEG télémétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
470.49 pts	- / -	210 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1469.84 pts	720 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Enregistrement [EEG](#) télémétrique avec surveillance vidéo, dérivation par électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère. Prestation neurochirurgicale non comprise.

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil

[05.0540](#) (+) Enregistrement EEG peropérateur lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute

**05.0490**

## + Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère, y compris enregistrement vidéo, par période de 6 heures supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	AFC Électroencéphalographie	EEG télémétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.62 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
734.92 pts	360 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Enregistrement [EEG](#) télémétrique avec surveillance vidéo, dérivation par électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère. Prestation neurochirurgicale non comprise.

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

### Non cumulable avec

[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil

[05.0540](#) (+) Enregistrement EEG peropérateur lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute

**05.0500****EEG de neuromonitoring**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
160.44 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple dans une unité de soins intensifs, pour détermination de la mort cérébrale, surveillance de thérapies aux barbituriques ou optimisation de thérapies antiépileptiques.

Prestation du médecin: exécution, évaluation et rapport.

**Non cumulable avec**

[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil

[05.0540](#) (+) Enregistrement EEG peropératoire lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute

**05.0510****Monitoring des fonctions cérébrales à l'aide d'un programme d'ordinateur, première heure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
134.42 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
193.70 pts	60 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour l'évaluation de pharmacothérapies ou de modèles de crise.

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

**Quantité** 1 fois par jour.

**05.0520****+ Monitoring des fonctions cérébrales à l'aide d'un programme d'ordinateur, par heure supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
134.42 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
154.96 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 4 fois par jour.

**05.0530****Enregistrement EEG intracrânien, par heure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.85 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
154.96 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Définition de la zone épileptogène primaire dans le cadre d'un examen préchirurgical en vue d'un traitement chirurgical de l'épilepsie.

Appareil multicanal, radiotéléométrie, observation vidéo simultanée, analyse par ordinateur.

Y compris évaluation et rapport.

Prestation neurochirurgicale non comprise.

**05.0540****(+) Enregistrement EEG peropératoire lors d'intervention non neurochirurgicale, par minute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.67 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut comme temps d'[EEG](#), le temps prévu dans le tarif pour la prestation au sens restreint et le temps de préparation et de finition.

Par exemple, en cas d'endartériectomie carotidienne.

Prestation du médecin: surveillance continue, évaluation et rapport.

**Non cumulable avec**

[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil

[05.0430](#) Enregistrement EEG de longue durée, avec vidéo, premières 30 min

[05.0450](#) Enregistrement EEG ambulatoire de longue durée (sur cassette), pendant plus de 20 heures

[05.0460](#) Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes de surface, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures

[05.0480](#) Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère, y compris enregistrement vidéo, premières 12 heures

[05.0490](#) + Enregistrement EEG télémétrique avec électrodes intracérébrales ou sur la dure-mère, y compris enregistrement vidéo, par période de 6 heures supplémentaire

[05.0500](#) EEG de neuromonitoring

**05.0550****Cartographie cérébrale en complément à des investigations EMG et EEG**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Électroencéphalographie	Electrophysiologie II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.09 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

**05.0560****Sleep-Latency-test multiple**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie AFC Électroencéphalographie FA pneumologie pédiatrique	Laboratoire MSLT	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.94 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
176.09 pts	120 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: évaluation et rapport.

**Non cumulable avec**[05.0410](#) EEG à l'état d'éveil[05.0420](#) EEG après privation de sommeil, à l'état d'éveil et pendant le sommeil**05.01.02.03****Potentiels évoqués, monitoring**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[05.0610](#) Potentiels évoqués visuels (PEV), des deux côtés[05.0620](#) + Supplément pour enfant jusqu'à 7 ans, lors de potentiels évoqués visuels (PEV), des deux côtés[05.0630](#) Potentiels évoqués acoustiques (PEA)[05.0640](#) + Supplément chez l'enfant jusqu'à 7 ans, lors de potentiels évoqués acoustiques (PEA)[05.0650](#) Potentiels évoqués somesthésiques (PES), membres supérieurs et/ou inférieurs, des deux côtés[05.0660](#) Potentiels évoqués moteurs, par paire de nerf[05.0670](#) Monitoring des potentiels évoqués moteurs, en salle d'opération ou dans l'unité de soins intensifs, par période de 5 min[05.0680](#) Monitoring des potentiels évoqués somesthésiques, en salle d'opération ou dans l'unité de soins intensifs, par période de 5 min[05.0690](#) Monitoring en salle d'opération ou stimulation corticale (de localisation) dans l'unité de soins intensifs, par période de 5 min



**05.0610 Potentiels évoqués visuels (PEV), des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie AFC Electroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.60 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
116.21 pts	40 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: exécution partielle, évaluation et rapport.

**Quantité** 1 fois par séance.

**05.0620 + Supplément pour enfant jusqu'à 7 ans, lors de potentiels évoqués visuels (PEV), des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Ophtalmologie AFC Electroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.16 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.24 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**05.0630**

**Potentiels évoqués acoustiques (PEA)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL AFC Électroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
154.96 pts	55 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: exécution partielle, évaluation et rapport.

**05.0640**

**+ Supplément chez l'enfant jusqu'à 7 ans, lors de potentiels évoqués acoustiques (PEA)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL AFC Électroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
17.92 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.66 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**05.0650****Potentiels évoqués somesthésiques (PES), membres supérieurs et/ou inférieurs, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du localTemps d'attente		Préparation et finition
245.35 pts	85 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: exécution partielle, évaluation et rapport.

**Quantité** 1 fois par séance.**05.0660****Potentiels évoqués moteurs, par paire de nerf**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Electroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du localTemps d'attente		Préparation et finition
90.39 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: exécution partielle, évaluation et rapport.

**05.0670**      **Monitoring des potentiels évoqués moteurs, en salle d'opération ou dans l'unité de soins intensifs, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	AFC Électroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.91 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: exécution, évaluation et rapport.

**05.0680**      **Monitoring des potentiels évoqués somesthésiques, en salle d'opération ou dans l'unité de soins intensifs, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	AFC Électroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.91 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: exécution, évaluation et rapport.

05.0690

## Monitoring en salle d'opération ou stimulation corticale (de localisation) dans l'unité de soins intensifs, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC Électroencéphalographie AFC Electroneuromyographie	Electrophysiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.91 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Dérivations [EEG](#) sur le cuir chevelu durant des interventions sur le coeur ou de gros vaisseaux cérébraux (endartériectomie carotidienne), voire opérations de by-pass extra- et intracrâniennes.

Prestation du médecin: exécution, évaluation et rapport.

05.02

## Chirurgie du système nerveux central (neurochirurgie)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-05.02-1 Voie d'abord

Les positions tarifaires du sous-chapitre [05.02](#) comprennent les voies d'abord.

### IC-05.02-2 Monitoring, neuronavigation

Le temps de présence de l'opérateur pour le monitoring et la neuronavigation est compris dans la position tarifaire concernée.

### IC-05.02-3 Restrictions de cumul

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles des sous-chapitres [06.04](#) et [06.05](#).

### Non cumulable avec

[06.04](#) Colonne vertébrale: fenestration, hémilaminectomie, laminotomie

[06.05](#) Colonne vertébrale: laminectomie

### Sous -chapitres

[05.02.01](#) Ponction ventriculaire, drainage ventriculaire, cathéter

[05.02.02](#) Traitement chirurgical lors de traumatisme crânio-cérébral

[05.02.03](#) Trou de trépan, crâniotomie exploratrice, décompression et évacuation

[05.02.04](#) Crâniotomie lors de tumeur cérébrale

[05.02.05](#) Crâniotomie pour intervention sur les nerfs crâniens

[05.02.06](#) Crâniotomie pour intervention sur les vaisseaux (malformation, anévrisme, shunt)

[05.02.07](#) Chirurgie stéréotaxique intracrânienne

[05.02.08](#) Electrode intracrânienne

[05.02.09](#) Chirurgie de l'épilepsie, électrostimulation (VNS)

[05.02.10](#) Rhizotomie, cordotomie, neurostimulateur, malformation de la moelle épinière

## 05.02.01

## Ponction ventriculaire, drainage ventriculaire, cathéter

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [05.0710](#) Ponction ventriculaire, sans trou de trépan
- [05.0720](#) Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d'un instrument de mesure de la pression intracrânienne
- [05.0730](#) + Mise en place d'un capteur externe de pression intracrânienne
- [05.0740](#) Implantation d'un cathéter ventriculaire, toute méthode
- [05.0750](#) + Mise en place d'une dérivation externe lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire
- [05.0760](#) + Mise en place d'un réservoir sous-cutané lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire
- [05.0770](#) + Drainage péritonéal lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire
- [05.0780](#) + Drainage atrial ou péri-dural lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire
- [05.0790](#) Mise en place d'un cathéter épidural permanent
- [05.0800](#) + Installation d'une pompe lors de la mise en place d'un cathéter épidural ou intradural permanent
- [05.0810](#) Mise en place d'un cathéter intradural permanent
- [05.0820](#) Révision de la partie proximale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien
- [05.0830](#) Révision de la partie distale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien, toute méthode
- [05.0840](#) Retrait d'un cathéter ventriculaire
- [05.0850](#) Retrait complet d'un système de drainage

## 05.0710

## Ponction ventriculaire, sans trou de trépan

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie Neurologie FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.57 pts	- / -	19 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.46 pts	19 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple au travers d'une fontanelle ouverte. Vaut également lors d'hydrocéphalie.

**05.0720****Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d'un instrument de mesure de la pression intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple capteur de pression intracrânienne.

Y compris la voie d'abord et l'étalonnage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**05.0730****+ Mise en place d'un capteur externe de pression intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**05.0740****Implantation d'un cathéter ventriculaire, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.62 pts	- / -	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors de kystes et d'épanchements sous-duraux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**05.0750****+ Mise en place d'une dérivation externe lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



**05.0760****+ Mise en place d'un réservoir sous-cutané lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****05.0770****+ Drainage péritonéal lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.82 pts	51.62 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
281.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**05.0780****+ Drainage atrial ou péricrural lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.82 pts	51.62 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
281.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord**05.0790****Mise en place d'un cathéter épidural permanent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[29](#) Traitement de la douleur

**05.0800****+ Installation d'une pompe lors de la mise en place d'un cathéter épidural ou intradural permanent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****05.0810****Mise en place d'un cathéter intradural permanent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[29](#) Traitement de la douleur

**05.0800****+ Installation d'une pompe lors de la mise en place d'un cathéter épidural ou intradural permanent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****05.0820****Révision de la partie proximale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.0830****Révision de la partie distale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
328.91 pts	104.72 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord**05.0840****Retrait d'un cathéter ventriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.33 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 05.0850 Retrait complet d'un système de drainage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
129.79 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 05.02.02 Traitement chirurgical lors de traumatisme crânio-cérébral

TARMED 01.09, 1.1.2018

#### Non cumulable avec

[04.1850](#) Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps

#### Prestations

[05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)

[05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)

[05.0930](#) Traitement d'un abcès/empyème épidural ou sous-dural

[05.0940](#) Débridement d'une fracture embarrée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex

[05.0950](#) Débridement d'une fracture embarrée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex

[05.0960](#) Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex

[05.0970](#) Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex

[05.0980](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale

[05.0990](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale

**05.0910****Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie[05.1120](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural[05.1140](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural[05.1160](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural[05.1170](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural[05.1180](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial

**05.0920****Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.57 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie
- [05.1120](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural
- [05.1140](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural
- [05.1160](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural
- [05.1170](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural
- [05.1180](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial



**05.0930****Traitement d'un abcès/empyème épidual ou sous-dural**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
182.89 pts	- / -	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.1120](#) Craniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural[05.1140](#) Craniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural[05.1160](#) Craniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural[05.1170](#) Craniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural[05.1180](#) Craniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial**05.0940****Débridement d'une fracture emboîtée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Non cumulable avec**[05.0950](#) Débridement d'une fracture emboîtée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex

**05.0950****Débridement d'une fracture emboîtée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération I	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
434.44 pts	138.38 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

- [05.0940](#) Débridement d'une fracture emboîtée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex

**05.0960****Traitement par craniotomie d'une fracture emboîtée fermée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.54 pts	82.59 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

- [05.0970](#) Traitement par craniotomie d'une fracture emboîtée fermée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex

**05.0970****Traitement par crâniotomie d'une fracture emboîtée fermée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
461.65 pts	148.97 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Non cumulable avec**[05.0960](#) Traitement par crâniotomie d'une fracture emboîtée fermée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex**05.0980****Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
777.59 pts	284.96 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[05.0990](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale

**05.0990****Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
989.98 pts	364.61 pts / 1.0	195 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1566.22 pts	195 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [05.0980](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale
- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial

**05.02.03****Trou de trépan, crâniotomie exploratrice, décompression et évacuation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**04.1850** Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps

**Prestations**

- 05.1010** Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial
- 05.1020** + Crânioplastie, toute méthode
- 05.1030** + Plastie de la dure-mère lors d'une crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supra- ou infratentorial
- 05.1040** Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial
- 05.1050** + Laminectomie C1, C2, (C3) lors de crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial, par lame
- 05.1060** Crâniectomie lors de synostose
- 05.1070** Trou de trépan pour biopsie
- 05.1080** Biopsie d'un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires
- 05.1090** Biopsie d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires
- 05.1100** Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur
- 05.1110** Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires
- 05.1120** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural
- 05.1130** + Plastie d'élargissement de la dure-mère au cours d'une crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supra- ou infratentorial, toute méthode
- 05.1140** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural
- 05.1150** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial intracérébral (intraventriculaire), comme prestation exclusive
- 05.1160** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural
- 05.1170** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural
- 05.1180** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial

05.1010

## Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
464.60 pts	148.97 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[05.0990](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale

[05.1100](#) Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur

[05.1110](#) Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires

[05.1120](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural

[05.1140](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural

[05.1210](#) Crâniotomie pour excision/fenestration d'un kyste intracrânien

[05.1220](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente

[05.1240](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente

[05.1250](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, latéral

[05.1260](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, médian

[05.1270](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, latéral

[05.1280](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, médian

[05.1290](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente

[05.1300](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquente

[05.1310](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente

[05.1320](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente

[05.1330](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal

[05.1340](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal

[05.1350](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital

[05.1360](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal

[05.1370](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal

[05.1380](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital

**05.1020 + Crânioplastie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.69 pts	44.25 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1030 + Plastie de la dure-mère lors d'une crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.45 pts	29.50 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
160.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1040****Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
919.18 pts	338.05 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****05.1100** Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur**05.1110** Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires**05.1160** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural**05.1170** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural**05.1180** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial**05.1390** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, superficiel**05.1400** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, latéral**05.1410** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, médian**05.1420** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial, intra-axial, superficiel**05.1430** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, profond, extirpation de la tumeur**05.1440** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie**05.1450** Interventions par voie transnasale ou transsphénoïdale sur la selle turcique**05.1020****+ Crânioplastie, toute méthode**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.69 pts	44.25 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**05.1030****+ Plastie de la dure-mère lors d'une crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.45 pts	29.50 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
160.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1050****+ Laminectomie C1, C2, (C3) lors de crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial, par lame**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
97.35 pts	35.40 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
160.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1060****Crâniectomie lors de synostose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie pédiatrique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
923.01 pts	356.64 pts / 1.0	175 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1405.58 pts	175 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****05.1090** Biopsie d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires**05.1100** Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur**05.1110** Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires

## 05.1070 Trou de trépan pour biopsie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la biopsie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- [05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- [05.1090](#) Biopsie d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires
- [05.1100](#) Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur
- [05.1110](#) Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires
- [05.1120](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural
- [05.1160](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural
- [05.1170](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural
- [05.1180](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial
- [05.1210](#) Crâniotomie pour excision/fenestration d'un kyste intracrânien
- [05.1220](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente
- [05.1240](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente
- [05.1250](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, latéral
- [05.1260](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, médian
- [05.1270](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, latéral
- [05.1280](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, médian
- [05.1290](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente
- [05.1300](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquente
- [05.1310](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente
- [05.1320](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente
- [05.1330](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal
- [05.1340](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal
- [05.1350](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital
- [05.1360](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal
- [05.1370](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal
- [05.1380](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital

- [05.1390](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, superficiel
- [05.1400](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, latéral
- [05.1410](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, médian
- [05.1420](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial, intra-axial, superficiel
- [05.1430](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, profond, extirpation de la tumeur
- [05.1440](#) Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie
- [05.1450](#) Interventions par voie transnasale ou transsphénoïdale sur la selle turcique
- [05.1910](#) Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par CT
- [05.2000](#) Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par IRM
- [05.2010](#) Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie
- [05.2120](#) Pose d'une électrode intracrânienne, strips
- [05.2130](#) Pose d'une électrode intracrânienne, grids
- [05.2140](#) Révision d'une électrode intracrânienne
- [05.2150](#) Ablation d'une électrode intracrânienne
- [05.2210](#) Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent
- [05.2220](#) Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, éloquent
- [05.2230](#) Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente
- [05.2240](#) Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone éloquente

05.1080

## Biopsie d'un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
129.79 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1090****Biopsie d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
771.69 pts	284.96 pts / 1.0	150 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par crâniotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.1060](#) Crâniectomie lors de synostose[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1100****Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2115.50 pts	826.41 pts / 1.0	420 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3373.38 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par crâniotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial[05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial[05.1060](#) Crâniectomie lors de synostose[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie[05.1110](#) Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires

**05.1110****Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1202.37 pts	444.25 pts / 1.0	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par crâniotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial[05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial[05.1060](#) Crâniectomie lors de synostose[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie[05.1100](#) Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur

**05.1120 Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
594.39 pts	193.21 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- [05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- [05.0930](#) Traitement d'un abcès/empyème épidural ou sous-dural
- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie
- [05.1140](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural **du même côté**

**05.1130 + Plastie d'élargissement de la dure-mère au cours d'une crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supra- ou infratentorial, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



05.1140

## Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
859.89 pts	281.72 pts / 1.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)

[05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)

[05.0930](#) Traitement d'un abcès/empyème épidural ou sous-dural

[05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial

[05.1120](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural **du même côté**

05.1130

## + Plastie d'élargissement de la dure-mère au cours d'une crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supra- ou infratentorial, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.1150

## Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial intracérébral (intraventriculaire), comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1060.77 pts	391.15 pts / 1.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1686.69 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le traitement d'une éventuelle contusion cérébrale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

05.1130

## + Plastie d'élargissement de la dure-mère au cours d'une crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supra- ou infratentorial, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.1160

## Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
919.18 pts	338.05 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le traitement d'une éventuelle contusion cérébrale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)

[05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)

[05.0930](#) Traitement d'un abcès/empyème épidural ou sous-dural

[05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

[05.1170](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural **du même côté**

05.1130

## + Plastie d'élargissement de la dure-mère au cours d'une crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supra- ou infratentorial, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.1170

## Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1060.77 pts	391.15 pts / 1.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1686.69 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le traitement d'une éventuelle contusion cérébrale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)

[05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)

[05.0930](#) Traitement d'un abcès/empyème épidural ou sous-dural

[05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

[05.1160](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural **du même côté**

[05.1180](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial **du même côté**

05.1130

## + Plastie d'élargissement de la dure-mère au cours d'une crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supra- ou infratentorial, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1180****Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1063.72 pts	391.15 pts / 1.0	210 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1686.69 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le traitement d'une éventuelle contusion cérébrale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)[05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)[05.0930](#) Traitement d'un abcès/empyème épidural ou sous-dural[05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie[05.1170](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural **du même côté****05.1130****+ Plastie d'élargissement de la dure-mère au cours d'une crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supra- ou infratentorial, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.02.04****Crâniotomie lors de tumeur cérébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-05.02.04-1 Métastases cérébrales**

L'ablation chirurgicale de métastases cérébrales est assimilée à une crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale.

**Non cumulable avec****04.1850** Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps**Prestations****05.1210** Crâniotomie pour excision/fenestration d'un kyste intracrânien**05.1220** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente**05.1230** + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**05.1240** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente**05.1250** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, latéral**05.1260** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, médian**05.1270** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, latéral**05.1280** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, médian**05.1290** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente**05.1300** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquente**05.1310** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente**05.1320** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente**05.1330** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal**05.1340** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal**05.1350** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital**05.1360** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal**05.1370** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal**05.1380** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital**05.1390** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, superficiel**05.1400** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, latéral**05.1410** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, médian**05.1420** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial, intra-axial, superficiel**05.1430** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, profond, extirpation de la tumeur**05.1440** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie**05.1450** Interventions par voie transnasale ou transsphénoïdale sur la selle turcique

## 05.1210 Crâniotomie pour excision/fenestration d'un kyste intracrânien

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1202.37 pts	444.25 pts / 1.0	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Spontané ou parasitaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

## 05.1220 Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1491.46 pts	550.45 pts / 1.0	300 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

05.1230

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.1240

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1208.27 pts	444.25 pts / 1.0	240 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie



**05.1230**

## + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1250**

## Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, latéral

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

05.1230

## + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.1260

## Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, médian

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2561.23 pts	1086.29 pts / 1.0	480 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3855.29 pts	480 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230 + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1270 Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, latéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1632.02 pts	688.06 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

## + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1280**

## Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, médian

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2251.49 pts	953.55 pts / 1.0	420 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3373.38 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1290**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1540.28 pts	596.32 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1300**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1211.22 pts	444.25 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

05.1230

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.1310

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
2251.49 pts	953.55 pts / 1.0	420 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3373.38 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1320**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie



**05.1230** + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1330** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1540.28 pts	596.32 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1340**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1350**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1248.23 pts	481.27 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1360**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1211.22 pts	444.25 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1370**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1540.28 pts	596.32 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1380**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1211.22 pts	444.25 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

## + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1390**

## Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, superficiel

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1540.28 pts	596.32 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

05.1230

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.1400

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, latéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1540.28 pts	596.32 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie



**05.1230**

## + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1410**

## Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, médian

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2561.23 pts	1086.29 pts / 1.0	480 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3855.29 pts	480 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

05.1230

### + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.1420

### Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial, intra-axial, superficiel

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1540.28 pts	596.32 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

##### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

##### Non cumulable avec

- [05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230** + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1430** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, profond, extirpation de la tumeur

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

**+ Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1440**

**Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

- [05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial  
[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.1230**

## + Supplément pour reconstruction de nerfs crâniens, à l'exclusion du prélèvement de greffons, lors de crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supra- ou infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.20 pts	99.56 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1450**

## Interventions par voie transnasale ou transsphénoïdale sur la selle turcique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1012.54 pts	422.57 pts / 1.0	180 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode. Par exemple: extirpation de tumeur. Y compris la voie d'abord et la fermeture.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

**05.02.05****Crâniotomie pour intervention sur les nerfs crâniens**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[05.1510](#) Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau supratentorial[05.1520](#) Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau infratentorial[05.1530](#) Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec tractotomie, niveau infratentorial**05.1510****Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau supratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1022.42 pts	373.45 pts / 1.0	200 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1606.37 pts	200 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.03](#) Chirurgie du système nerveux périphérique

**05.1520****Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1248.23 pts	481.27 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.03](#) Chirurgie du système nerveux périphérique**05.1530****Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec tractotomie, niveau infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1322.28 pts	555.31 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.03](#) Chirurgie du système nerveux périphérique

## 05.02.06

## Crâniotomie pour intervention sur les vaisseaux (malformation, anévrisme, shunt)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- 05.1610** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire, niveau infratentorial
- 05.1620** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquentes et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1630** + Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne
- 05.1640** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquentes et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1650** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquentes et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1660** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquentes et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1670** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquentes et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1680** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquentes et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1690** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquentes et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1700** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquentes et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1710** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquentes et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1720** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquentes et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1730** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquentes et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1740** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquentes et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1750** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1760** + Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel
- 05.1770** Crâniotomie pour chirurgie d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1780** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1790** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1800** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1810** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1820** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 1 cm, comme prestation exclusive
- 05.1830** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 2 cm, comme prestation exclusive
- 05.1840** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, plus de 2 cm, comme prestation exclusive
- 05.1850** Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau supratentorial
- 05.1860** Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau infratentorial



**05.1610****Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire, niveau infratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1322.28 pts	555.31 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**05.1620****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1322.28 pts	555.31 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1640****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1632.02 pts	688.06 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1650****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630 + Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1660 Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2251.49 pts	953.55 pts / 1.0	420 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3373.38 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1670****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2870.96 pts	1219.03 pts / 1.0	540 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4337.20 pts	540 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1680****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
3180.70 pts	1351.78 pts / 1.0	600 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4819.11 pts	600 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1690****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquentes et superficielle, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
3490.43 pts	1484.52 pts / 1.0	660 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5301.03 pts	660 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1700****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquentes et profonde, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
3800.17 pts	1617.26 pts / 1.0	720 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5782.94 pts	720 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1710****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4109.91 pts	1750.01 pts / 1.0	780 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6264.85 pts	780 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630 + Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1720 Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4419.64 pts	1882.75 pts / 1.0	840 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6746.75 pts	840 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1730****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4729.38 pts	2015.50 pts / 1.0	900 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7228.67 pts	900 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1740****Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
5039.11 pts	2148.24 pts / 1.0	960 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7710.58 pts	960 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1630****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1750****Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, non dominant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1760****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1770****Crâniotomie pour chirurgie d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, dominant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2251.49 pts	953.55 pts / 1.0	420 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3373.38 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1760 + Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1780 Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2561.23 pts	1086.29 pts / 1.0	480 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3855.29 pts	480 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1760****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1790****Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, dominant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2870.96 pts	1219.03 pts / 1.0	540 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4337.20 pts	540 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**05.1760****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1800****Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2870.96 pts	1219.03 pts / 1.0	540 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4337.20 pts	540 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1760****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1810****Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, dominant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2870.96 pts	1219.03 pts / 1.0	540 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4337.20 pts	540 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1760****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1820****Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 1 cm, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2251.49 pts	953.55 pts / 1.0	420 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3373.38 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1760****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1830****Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 2 cm, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2561.23 pts	1086.29 pts / 1.0	480 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3855.29 pts	480 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1760****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1840****Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, plus de 2 cm, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2870.96 pts	1219.03 pts / 1.0	540 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4337.20 pts	540 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.1760****+ Evacuation d'hématome en cas d'hémorragie aiguë lors de crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.63 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1850****Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau supratentorial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

05.1860

## Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau infratentorial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2561.23 pts	1086.29 pts / 1.0	480 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3855.29 pts	480 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

05.02.07

## Chirurgie stéréotaxique intracrânienne

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[05.1910](#) Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par CT

[05.1920](#) + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, première électrode

[05.1930](#) + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, par électrode supplémentaire

[05.1940](#) + Production d'une lésion dans le système nerveux central lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, toute méthode

[05.1950](#) + Intervention endoscopique lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire

[05.1960](#) + Ponction d'un abcès, kyste ou hématome lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire

[05.1970](#) + Mise en place d'un système de cathéters lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire

[05.1980](#) + Biopsie cérébrale lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire

[05.1990](#) + Mise en place de seeds (partie neurochirurgicale) lors de détermination stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire

[05.2000](#) Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par IRM

[05.2010](#) Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie

## 05.1910 Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par CT

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.64 pts	- / -	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Imagerie non comprise. Y compris les trous de trépan.

Pour la surveillance [CT](#), voir [39.8100](#) et [39.8200](#)

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

[05.2000](#) Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par IRM

[05.2010](#) Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie

## 05.1920

## + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, première électrode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
533.93 pts	- / -	180 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**05.1930****+ Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, par électrode supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.45 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1940****+ Production d'une lésion dans le système nerveux central lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1950****+ Intervention endoscopique lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1960****+ Ponction d'un abcès, kyste ou hématome lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
224.19 pts	- / -	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1970****+ Mise en place d'un système de cathéters lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
224.19 pts	- / -	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1980****+ Biopsie cérébrale lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.44 pts	- / -	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1990****+ Mise en place de seeds (partie neurochirurgicale) lors de détermination stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.2000****Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par IRM**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.13 pts	- / -	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Imagerie non comprise. Y compris les trous de trépan.

Pour la surveillance [IRM](#), voir [39.8110](#) et [39.8210](#)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie[05.1910](#) Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par CT[05.2010](#) Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie

**05.1920 + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, première électrode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
533.93 pts	- / -	180 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1930 + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, par électrode supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.45 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1940 + Production d'une lésion dans le système nerveux central lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1950****+ Intervention endoscopique lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1960****+ Ponction d'un abcès, kyste ou hématome lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
224.19 pts	- / -	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1970****+ Mise en place d'un système de cathéters lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
224.19 pts	- / -	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1980****+ Biopsie cérébrale lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.44 pts	- / -	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1990****+ Mise en place de seeds (partie neurochirurgicale) lors de détermination stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

05.2010

## Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
492.63 pts	- / -	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Imagerie non comprise. Y compris les trous de trépan.

Pour la surveillance angiographique, voir [39.8120](#) et [39.8220](#)

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

[05.1910](#) Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par CT

[05.2000](#) Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par IRM

05.1920

## + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, première électrode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
533.93 pts	- / -	180 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1930 + Mise en place d'électrodes intracrâniennes lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, par électrode supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.45 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1940 + Production d'une lésion dans le système nerveux central lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1950 + Intervention endoscopique lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**05.1960****+ Ponction d'un abcès, kyste ou hématome lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
224.19 pts	- / -	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1970****+ Mise en place d'un système de cathéters lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
224.19 pts	- / -	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1980****+ Biopsie cérébrale lors de repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.44 pts	- / -	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.1990****+ Mise en place de seeds (partie neurochirurgicale) lors de détermination stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.93 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**05.02.08****Electrode intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [05.2110](#) Introduction d'une électrode au foramen ovale, par électrode
- [05.2120](#) Pose d'une électrode intracrânienne, strips
- [05.2130](#) Pose d'une électrode intracrânienne, grids
- [05.2140](#) Révision d'une électrode intracrânienne
- [05.2150](#) Ablation d'une électrode intracrânienne

**05.2110****Introduction d'une électrode au foramen ovale, par électrode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
221.24 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 05.2120 Pose d'une électrode intracrânienne, strips

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1000.74 pts	422.57 pts / 1.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la craniotomie et le trou de trépan.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

## 05.2130 Pose d'une électrode intracrânienne, grids

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1310.48 pts	555.31 pts / 1.0	240 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la craniotomie et le trou de trépan.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

## 05.2140 Révision d'une électrode intracrânienne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
401.18 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la craniotomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

## 05.2150 Ablation d'une électrode intracrânienne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
395.28 pts	- / -	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie

## 05.02.09

## Chirurgie de l'épilepsie, électrostimulation (VNS)

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [05.2210](#) Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent
- [05.2220](#) Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, éloquent
- [05.2230](#) Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente
- [05.2240](#) Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone éloquente
- [05.2250](#) VNS Première implantation, comme prestation exclusive
- [05.2260](#) VNS Révision des électrodes / Explantation, comme prestation exclusive
- [05.2265](#) + VNS Réimplantation
- [05.2270](#) VNS Changement de batteries, comme prestation exclusive

## 05.2210

## Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1322.28 pts	555.31 pts / 1.0	240 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord et l'électroencéphalogramme ([EEG](#)) peropératoire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie
- [05.01.02.02](#) Electroencéphalogramme (EEG)

## 05.2220 Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, éloquent

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1632.02 pts	688.06 pts / 1.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2409.55 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord et l'électroencéphalogramme ([EEG](#)) peropératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie  
[05.01.02.02](#) Electroencéphalogramme (EEG)

## 05.2230 Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord et l'électroencéphalogramme ([EEG](#)) peropératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie  
[05.01.02.02](#) Electroencéphalogramme (EEG)

## 05.2240 Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone éloquente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1941.75 pts	820.80 pts / 1.0	360 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2891.47 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord et l'électroencéphalogramme ([EEG](#)) peropératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie  
[05.01.02.02](#) Electroencéphalogramme (EEG)

## 05.2250 VNS Première implantation, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
475.95 pts	179.89 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Implantation d'électrodes et d'un générateur d'impulsions du nerf vague cervical en cas d'épilepsie ou de dépression réfractaires à la thérapie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives

**05.2260****VNS Révision des électrodes / Explantation, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
389.86 pts	148.51 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Révision des électrodes et explantation après implantation d'un générateur d'impulsions du nerf vague cervical lors d'épilepsie ou de dépression réfractaires à la thérapie, réimplantation non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

**05.2265****+ VNS Réimplantation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
79.64 pts	31.37 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Réimplantation d'un générateur d'impulsions du nerf vague cervical en cas d'épilepsie ou de dépression réfractaires à la thérapie.



**05.2270**

**VNS Changement de batteries, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Changement de batteries après implantation d'un générateur d'impulsions du nerf vague cervical lors d'épilepsie ou de dépression réfractaires à la thérapie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-01** Prestations exclusives

**05.02.10**

**Rhizotomie, cordotomie, neurostimulateur, malformation de la moelle épinière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [05.2310](#) Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, première racine
- [05.2311](#) + Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, chaque racine supplémentaire
- [05.2312](#) + Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, supplément pour le nerf trijumeau
- [05.2320](#) Chordotomie percutanée, non cervicale
- [05.2330](#) Chordotomie percutanée cervicale
- [05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test
- [05.2350](#) + Implantation d'un stimulateur après stimulation-test périmédullaire par électrodes épidurales
- [05.2360](#) Ablation d'un neurostimulateur périmédullaire
- [05.2370](#) Traitement d'une malformation congénitale de la moelle épinière

05.2310

## Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, première racine

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
164.12 pts	- / -	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thermocoagulation, thermorhizotomie, rhizolyse; par exemple, trijumeau.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

05.2311

## + Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, chaque racine supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

**05.2312****+ Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, supplément pour le nerf trijumeau**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**05.2320****Chordotomie percutanée, non cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.57 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour une chordotomie percutanée cervicale, voir [05.2330](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[05.2330](#) Chordotomie percutanée cervicale

## 05.2330 Chordotomie percutanée cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
630.74 pts	- / -	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour les autres chordotomies percutanées, voir [05.2320](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[05.2320](#) Chordotomie percutanée, non cervicale

## 05.2340 Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
199.52 pts	- / -	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[06.0480](#) + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**05.2350****+ Implantation d'un stimulateur après stimulation-test périmédullaire par électrodes épidurales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.03 pts	- / -	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour le changement de pile, voir [06.2170](#).**05.2360****Ablation d'un neurostimulateur périmédullaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.2370****Traitement d'une malformation congénitale de la moelle épinière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
898.68 pts	347.05 pts / 1.0	170 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1365.41 pts	170 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le monitoring et la stimulation neurophysiologiques éventuels. Par exemple: méningomyélocèle, diastématomyélie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[05.01.02](#) Neurologie: diagnostic à l'aide de moyens techniques

**05.03****Chirurgie du système nerveux périphérique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-05.03-1 Décompression et suture**

La suture d'un nerf comprend aussi sa décompression ou sa neurolyse éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.1510](#) Craniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau supratentorial

[05.1520](#) Craniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau infratentorial

[05.1530](#) Craniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec tractotomie, niveau infratentorial

**Sous -chapitres**

[05.03.01](#) Décompression de nerf, neurolyse

[05.03.02](#) Suture nerveuse

[05.03.03](#) Dénervation d'articulation, névrome, tumeur endoneurale

**05.03.01****Décompression de nerf, neurolyse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle
- [04.0810](#) + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle
- [04.0820](#) + Suture et/ou décompression d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation additionnelle
- [04.0840](#) + Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation additionnelle
- [04.0860](#) + Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle
- [04.2605](#) + Suture d'une branche nerveuse, par branche, comme prestation additionnelle

**Prestations**

- [05.2410](#) Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de Guyon), comme prestation exclusive
- [05.2420](#) Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation exclusive
- [05.2430](#) Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du supinateur, comme prestation exclusive
- [05.2440](#) Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation exclusive
- [05.2450](#) Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation exclusive
- [05.2460](#) Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive
- [05.2470](#) Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- [05.2480](#) Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- [05.2490](#) Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- [05.2500](#) Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- [05.2510](#) Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire, comme prestation exclusive
- [05.2520](#) Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- [05.2530](#) Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- [05.2540](#) Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme prestation exclusive
- [05.2550](#) Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive
- [05.2560](#) Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive
- [05.2570](#) Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation exclusive
- [05.2580](#) Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [05.2590](#) Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme prestation exclusive
- [05.2600](#) Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive
- [05.2610](#) Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive

05.2410

## Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de Guyon), comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	- / -	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple, en cas de syndrome du tunnel carpien ([STC](#)), décompression chirurgicale de branches périphériques du nerf radial dans la région du poignet (quel que soit leur nombre).

Vaut aussi pour une procédure endoscopique.

Y compris la ténolyse, l'arthrolyse et l'artériolyse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.



**05.2420****Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
189.86 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2430****Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du supinateur, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
422.85 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2440****Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
242.64 pts	84.96 pts / 1.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour les mesures chirurgicales dans le cadre du traitement chirurgical d'une épicondylite; voir [24.1900](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2450****Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
371.36 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; y compris la résection du septum intermusculaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

05.2460

## Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

05.2470

## Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d'abord unique, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2480****Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie d'abord, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
837.98 pts	307.00 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
887.65 pts	150 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Abord sous-claviculaire et au bras.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2490****Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
874.18 pts	336.77 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
887.65 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2500****Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1376.83 pts	646.34 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1242.71 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2510****Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1383.27 pts	646.34 pts / 2.0	210 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1242.71 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2520****Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
802.92 pts	362.05 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2530****Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1161.82 pts	527.87 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2540****Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
487.85 pts	175.70 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2550****Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
616.58 pts	223.98 pts / 1.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
621.35 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2560****Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.42 pts	108.12 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2570****Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
326.95 pts	117.78 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.



05.2580

## Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
384.88 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Au-dessus de la tête fibulaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

05.2590

## Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
371.36 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Au-dessous de la tête fibulaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2600****Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1383.27 pts	646.34 pts / 2.0	210 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1242.71 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2610****Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1161.82 pts	527.87 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**05.03.02****Suture nerveuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 04.0830** + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule ou du bras, par la même voie d'abord
- 04.0850** + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord
- 05.2710** Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive
- 05.2720** + Sutures de branches nerveuses en dehors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche supplémentaire
- 05.2730** Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, comme prestation exclusive
- 05.2740** Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation exclusive
- 05.2750** Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive
- 05.2760** Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation exclusive
- 05.2770** + Supplément pour double voie d'abord lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule
- 05.2780** Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc
- 05.2790** + Supplément pour suture nerveuse dans la région du plexus, par racine ou tronc supplémentaire
- 05.2800** + Supplément pour double voie d'abord lors d'une suture nerveuse dans la région du plexus
- 05.2810** + Supplément pour neurotisation par le nerf accessoire, le nerf hypoglosse ou les nerfs moteurs du plexus cervical
- 05.2820** + Supplément pour neurotisation par le nerf intercostal I
- 05.2830** + Supplément pour neurotisation par d'autres nerfs intercostaux
- 05.2840** Suture du nerf vague, du nerf accessoire ou du nerf hypoglosse
- 24.0320** + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord

**05.2710****Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.12 pts	104.26 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour techniques de collage.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0810](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2720****+ Sutures de branches nerveuses en dehors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
186.64 pts	67.58 pts / 1.0	35 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour techniques de collage.

05.2730

## Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
458.89 pts	166.05 pts / 1.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: nerfs digitaux, nerf sus-orbitaire ou sous-orbitaire.

Ne vaut pas pour le nerf facial et ses branches, ni pour les nerfs lingual, mandibulaire, alvéolaire et mentonnier.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0800](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

05.2740

## Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
451.81 pts	162.19 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Nerf médian, cubital, radial, péronier ou tibial.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0860](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.0320**

## + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.14 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

05.2750

## Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
503.30 pts	181.50 pts / 1.0	85 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
503.00 pts	85 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Nerf médian, cubital, radial, péronier, tibial, fémoral ou sciatique.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0840](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**04.0850** + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.92 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	1 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



05.2760

## Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
982.37 pts	444.96 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
887.65 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: nerf axillaire ou sus-scapulaire.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0820](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

04.0830

## + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule ou du bras, par la même voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**05.2770****+ Supplément pour double voie d'abord lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****05.2780****Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1192.56 pts	558.60 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour le plexus cervico-brachial et le plexus lombo-sacré; y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**05.2790****+ Supplément pour suture nerveuse dans la région du plexus, par racine ou tronc supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
375.00 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****05.2800****+ Supplément pour double voie d'abord lors d'une suture nerveuse dans la région du plexus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
371.78 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**05.2810****+ Supplément pour neurotisation par le nerf accessoire, le nerf hypoglosse ou les nerfs moteurs du plexus cervical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
476.80 pts	219.35 pts / 2.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, nerf phrénique.

**05.2820****+ Supplément pour neurotisation par le nerf intercostal I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
562.50 pts	263.22 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**05.2830 + Supplément pour neurotisation par d'autres nerfs intercostaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.08 pts	131.61 pts / 2.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**05.2840 Suture du nerf vague, du nerf accessoire ou du nerf hypoglosse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1066.52 pts	522.67 pts / 2.0	150 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
887.65 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.03.03 Dénervation d'articulation, névrome, tumeur endoneurale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [05.2910](#) Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d'abord), comme prestation exclusive
- [05.2920](#) Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d'abord), comme prestation exclusive
- [05.2930](#) Excision d'un neurome, comme prestation exclusive
- [05.2940](#) Excision d'une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive

**05.2910****Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d'abord),  
comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.77 pts	- / -	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**05.2920****Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d'abord),  
comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
337.89 pts	- / -	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**05.2930****Excision d'un neurome, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
201.13 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour la maladie de Morton, par exemple.

L'excision d'un névrome comme prestation additionnelle est comprise dans les interventions correspondantes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**05.2940****Excision d'une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: schwannome ou neurinome.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 06 Colonne vertébrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-06-1 Segment

Le terme «segment» est défini comme la partie mobile englobant deux vertèbres adjacentes ainsi que les structures les reliant l'une à l'autre (disques intervertébraux, ligaments, articulations, muscles).

### IC-06-2 Technique neurochirurgicale, technique orthopédique

Vaut pour les prestations des sous-chapitres [06.04](#), [06.05](#), [06.06](#), [06.07](#) et [06.08](#).

Les prestations fenestration, hémilaminectomie, laminotomie [06.04](#) et laminectomie [06.05](#), sont, au titre de voies exclusives d'accès à la colonne vertébrale, plus exigeantes pour des interventions neurochirurgicales que pour des interventions orthopédiques selon [06.06](#), [06.07](#) et [06.08](#).

Dans le cas d'une technique orthopédique, d'autres voies d'abord (par exemple: antérieure, postéro-latérale, postérieure) sont comprises, si bien que des interventions dans le domaine de l'arc vertébral sont moins exigeantes et que leur indemnisation est donc moins élevée.

Les prestations de ce sous-chapitre fournies au cours de la même séance sont facturées soit toutes selon la technique neurochirurgicale, soit toutes selon la technique orthopédique.

### Sous -chapitres

- [06.01](#) Colonne vertébrale: réduction non sanglante, fixation externe, fixateur externe
- [06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée
- [06.03](#) Colonne vertébrale: biopsie osseuse à ciel ouvert
- [06.04](#) Colonne vertébrale: fenestration, hémilaminectomie, laminotomie
- [06.05](#) Colonne vertébrale: laminectomie
- [06.06](#) Colonne vertébrale: résection de vertèbre ou de disque par voie postérieure ou postéro-latérale
- [06.07](#) Colonne vertébrale: stabilisation de ligament, laminoplastie
- [06.08](#) Colonne vertébrale: spondylodèse postérieure
- [06.09](#) Colonne vertébrale: intervention par voie antérieure
- [06.10](#) Colonne vertébrale: intervention pour fracture ou luxation par voie postérieure
- [06.11](#) Colonne vertébrale: ablation d'implant, changement de pile

## 06.01

## Colonne vertébrale: réduction non sanglante, fixation externe, fixateur externe

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [06.0010](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale
- [06.0020](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale
- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien
- [06.0070](#) Correction de position d'une fixation externe en place (excepté fixateur externe)
- [06.0080](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0090](#) + Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, par vertèbre instrumentée supplémentaire
- [06.0100](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0110](#) + Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, par vertèbre instrumentée supplémentaire
- [06.0120](#) Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque
- [06.0130](#) Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque



**06.0010****Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.98 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
198.11 pts	52 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

**06.1310** Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique

**06.1690** + Préparation spéciale (positionnement/extension) lors de vissage de l'odontoïde dans le cadre d'une opération sur la colonne vertébrale

06.0020

## Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
120.98 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
198.11 pts	52 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

#### Non cumulable avec

- 06.1310** Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
- 06.1410** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1420** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1430** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1690** + Préparation spéciale (positionnement/extension) lors de vissage de l'odontoïde dans le cadre d'une opération sur la colonne vertébrale

**06.0030****Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
132.18 pts	- / -	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
287.58 pts	80 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris corset plâtré en position suspendue.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

- 01.0270** Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie III
- 06.1390** (+) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure neurochirurgicale
- 06.1400** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1410** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1420** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1430** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1440** Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1450** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1460** Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- 06.1470** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1480** Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- 06.1490** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale

**06.0040****Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
72.81 pts	21.28 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
99.06 pts	21 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le temps de préparation nécessaire.

**Non cumulable avec**

- [06.0070](#) Correction de position d'une fixation externe en place (excepté fixateur externe)
- [06.1230](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1240](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1250](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1260](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1310](#) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
- [06.1390](#) (+) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure neurochirurgicale
- [06.1400](#) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1410](#) (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1420](#) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1430](#) (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1440](#) Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1450](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1460](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1470](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1480](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1490](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1690](#) + Préparation spéciale (positionnement/extension) lors de vissage de l'odontoïde dans le cadre d'une opération sur la colonne vertébrale
- [06.1910](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région occipitale jusqu'à C2, jusqu'à 2 segments
- [06.1990](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments
- [06.2000](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments

**06.0050** Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.63 pts	54.89 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.92 pts	51 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le temps de préparation nécessaire.

**Non cumulable avec**

- [06.0070](#) Correction de position d'une fixation externe en place (excepté fixateur externe)
- [06.1230](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1240](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1250](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1260](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1400](#) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1410](#) (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1420](#) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1430](#) (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1440](#) Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1450](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1460](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1470](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1480](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1490](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1990](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments
- [06.2000](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments
- [06.2010](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, jusqu'à 2 segments
- [06.2020](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments
- [06.2030](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments
- [06.2040](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments

**06.0060****Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.63 pts	54.89 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.92 pts	51 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le temps de préparation nécessaire.

**Non cumulable avec**

- [06.0070](#) Correction de position d'une fixation externe en place (excepté fixateur externe)
- [06.1230](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1240](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1250](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1260](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1440](#) Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1450](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1460](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1470](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1480](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1490](#) (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1500](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique
- [06.1510](#) (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure neurochirurgicale
- [06.1520](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1530](#) (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1540](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1550](#) (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.2030](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments
- [06.2040](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments
- [06.2050](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région lombo-sacrée

**06.0070****Correction de position d'une fixation externe en place (excepté fixateur externe)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.62 pts	26.88 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
115.03 pts	26 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le temps de préparation nécessaire; vaut pour fixations selon [06.0040](#), [06.0050](#) et [06.0060](#).

**Non cumulable avec**

- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo  
[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique  
[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

**06.0080****Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
360.33 pts	136.14 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [06.1130](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments  
[06.1140](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments

**06.0090****+ Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, par vertèbre instrumentée supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
146.02 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0100****Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
349.85 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [06.1130](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments
- [06.1140](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments



**06.0110****+ Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, par vertèbre instrumentée supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.60 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0120****Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.98 pts	97.79 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [06.0130](#) Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque
- [06.1130](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments
- [06.1140](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments

**06.0130****Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
460.62 pts	174.48 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[06.0120](#) Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque[06.1130](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments[06.1140](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments**06.02****Colonne vertébrale: intervention percutanée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-06.02-1 Autres interventions percutanées**Pour la rhizotomie percutanée, la chordotomie percutanée et l'implantation d'électrodes ou de stimulateur, voir [05.02.10](#).**Non cumulable avec**[06.0480](#) + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**Prestations**[06.0210](#) Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme prestation exclusive[06.0220](#) Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation exclusive[06.0230](#) Discectomie percutanée, toute méthode

06.0210

## Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

06.0220

## Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.42 pts	108.12 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également lors de l'emploi de ciment osseux.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**06.0230 Discectomie percutanée, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
212.39 pts	- / -	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**06.03 Colonne vertébrale: biopsie osseuse à ciel ouvert**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[00.0960](#) Mise en place d'une perfusion intramédullaire par le spécialiste**Prestations**[06.0310](#) Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments postérieurs[06.0320](#) Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique[06.0330](#) Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée

06.0310

## Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments postérieurs

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.78 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Eléments postérieurs: apophyse épineuse, lames vertébrales, articulations; vaut également pour une résection isolée d'apophyse épineuse (par exemple: maladie de Bastrup).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

06.0320

## Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
433.15 pts	156.39 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Eléments antérieurs: corps vertébral, pédicule vertébral.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**06.0330****Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
484.63 pts	175.70 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Eléments antérieurs: corps vertébral, pédicule vertébral.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

06.04

## Colonne vertébrale: fenestration, hémilaminectomie, laminotomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[05.02](#) Chirurgie du système nerveux central (neurochirurgie)

### Prestations

- [06.0410](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- [06.0420](#) + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée
- [06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie
- [06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie
- [06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment
- [06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment
- [06.0470](#) + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès
- [06.0480](#) + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie
- [06.0490](#) + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie
- [06.0500](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique
- [06.0510](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- [06.0520](#) + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée
- [06.0530](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique
- [06.0540](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- [06.0550](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique
- [06.0560](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- [06.0570](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique
- [06.0580](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- [06.0590](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique
- [06.0600](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- [06.0610](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique
- [06.0620](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- [06.0630](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique
- [06.0640](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- [06.0650](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique

**06.0410 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
276.11 pts	99.12 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.0420 + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.



**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0500****(+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
126.84 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**06.0420****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment



**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0510****Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
464.90 pts	169.91 pts / 1.0	85 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
746.13 pts	85 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0520****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.95 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment



**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0530****(+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
197.64 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**06.0520****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.95 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.



**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0540 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
346.91 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0420 + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450**

**+ Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480**

**+ Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée



**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0550****(+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
103.25 pts	35.40 pts / 1.0	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**06.0420****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460**

**+ Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.



**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0560****Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
606.50 pts	223.01 pts / 1.0	115 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1009.47 pts	115 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0520****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.95 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie



**06.0570 (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
197.64 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.0520 + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.95 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0580 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.21 pts	60.47 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0420 + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.



**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450**

**+ Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0590****(+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.23 pts	22.13 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**06.0420****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment



**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460**

**+ Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470**

**+ Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0600****Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
303.84 pts	97.34 pts / 1.0	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
482.79 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0520****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.95 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment



**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0610****(+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
119.46 pts	36.87 pts / 1.0	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**06.0520****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.95 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.



**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490**

**+ Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0620****Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
205.31 pts	72.56 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0420****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480 + Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée



**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0630****(+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
79.65 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**06.0420****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480**

**+ Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.



**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0640 Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
323.30 pts	116.81 pts / 1.0	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
482.79 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0520 + Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région ,cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.95 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480****+ Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie



**06.0650****(+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
126.84 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**06.0520****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, région cervicale/thoracique/lombaire ou sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.95 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0450 + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
191.75 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0460](#) + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0460 + Décompression de racine nerveuse par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0450](#) + Décompression racine nerveuse par facettotomie et/ou foraminotomie, lors de fenestration, d'hémilaminectomie ou de laminotomie, par segment

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 40% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de 80% (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0470 + Ablation extradurale de tumeur, d'hématome, d'empyème ou d'abcès**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la sutureurale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430**

**+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0480**

**+ Rhizotomie, y compris stimulation nerveuse, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.75 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[05.2340](#) Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test

[06.02](#) Colonne vertébrale: intervention percutanée

**06.0430 + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0490 + Implantation d'une électrode, lors de fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple stimulateur du cordon postérieur. Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0430****+ Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 40 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **40%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0440](#) + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.0440****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0410](#), [06.0420](#), [06.0450](#), [06.0460](#), [06.0470](#), [06.0480](#), [06.0490](#), [06.0500](#), [06.0510](#), [06.0520](#), [06.0530](#), [06.0540](#), [06.0550](#), [06.0560](#), [06.0570](#), [06.0580](#), [06.0590](#), [06.0600](#), [06.0610](#), [06.0620](#), [06.0630](#), [06.0640](#), [06.0650](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Non cumulable avec**

[06.0430](#) + Majoration en % pour réopération après fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie

**06.05****Colonne vertébrale: laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****05.02** Chirurgie du système nerveux central (neurochirurgie)**Prestations**

- 06.0710** Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.0720** + Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée
- 06.0730** + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée
- 06.0740** + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée
- 06.0750** + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment
- 06.0760** + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment
- 06.0770** + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie
- 06.0780** + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie
- 06.0790** + Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée
- 06.0800** + Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée
- 06.0810** + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments
- 06.0820** + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments
- 06.0830** + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment
- 06.0840** + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment
- 06.0850** + Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée
- 06.0860** + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment
- 06.0870** + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment
- 06.0880** + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale
- 06.0890** + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments
- 06.0900** + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments
- 06.0910** + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes
- 06.0920** (+) Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure orthopédique
- 06.0930** + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie
- 06.0940** + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie
- 06.0950** Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.0960** (+) Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure orthopédique
- 06.0970** Laminectomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.0980** (+) Laminectomie thoracique, un segment, procédure orthopédique
- 06.0990** Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1000** (+) Laminectomie lombaire, un segment, procédure orthopédique
- 06.1010** Laminectomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1020** (+) Laminectomie sacrée, un segment, procédure orthopédique



**06.0710****Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
552.07 pts	212.83 pts / 1.0	100 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**06.0720****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0750****+ Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0760 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780 + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790 + Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0800 + Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810 + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).



**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870**

**+ Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dureale ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740**

**+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0880****+ Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dureale ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900****+ Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.0920 (+) Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.87 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.0720****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie

**06.0750 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0760 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0770**

**+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780**

**+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840 + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860****+ Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0880 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900****+ Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740**

**+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.0950**

**Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
357.38 pts	136.14 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0720 + Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie

**06.0750 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).



06.0760

**+ Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

06.0730

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

06.0740

**+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780****+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840 + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0880 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.0960 (+) Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
81.86 pts	28.76 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**06.0720****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie

**06.0750****+ Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0760 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780****+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/  
lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après  
laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie  
cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).



**06.0820****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840 + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dureale ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0880 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0900 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740**

**+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.0970**

**Laminectomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
430.39 pts	164.90 pts / 1.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0720 + Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie

**06.0750****+ Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0760 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780****+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie



**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0870 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0880 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890****+ Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.0980 (+) Laminectomie thoracique, un segment, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.87 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**06.0720 + Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie



**06.0750 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0760** + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730** + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740** + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780****+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).



**06.0840 + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dureale ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0880 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0910****+ Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.0990 Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
346.91 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0720 + Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie

**06.0750 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0760 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780****+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0810****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820 + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840 + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860**

**+ Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740**

**+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0880****+ Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dureale ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0890 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900****+ Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.1000 (+) Laminectomie lombaire, un segment, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
174.05 pts	61.95 pts / 1.0	35 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**06.0720 + Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie

**06.0750 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0760 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780****+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810 + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820 + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0860 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dureale ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0880 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.1010 Laminectomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
346.91 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

**06.0720****+ Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).



**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie

**06.0750 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0760 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780****+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/  
lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après  
laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie  
cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).



**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840 + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dureale ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0880 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890****+ Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900****+ Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.1020****(+) Laminectomie sacrée, un segment, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
174.05 pts	61.95 pts / 1.0	35 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**06.0720 + Supplément par segment supplémentaire, lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.30 pts	67.11 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0930****+ Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0940](#) + Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie

**06.0940****+ Evacuation d'un hématome extradural, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0930](#) + Evacuation d'un empyème ou d'un abcès extradural lors de laminectomie

**06.0750 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de sténose spinale; y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0760](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0760 + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par discectomie, y compris l'ablation de fragments libres, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.96 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0750](#) + Décompression de racine nerveuse ou du sac dural lors de laminectomie bilatérale cervicale/thoracique/lombaire/sacrée, par facettotomie ou foraminotomie, par segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0770****+ Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0780](#) + Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie

**06.0780****+ Empyème ou abcès intradural lors de laminectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles ainsi que l'éventuel drainage.

**Non cumulable avec**

[06.0770](#) + Ablation d'un hématome sous-dural intramédullaire, lors de laminectomie

**06.0790****+ Rhizotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0800****+ Chordotomie lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0810****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2182.91 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0820](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0820****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2492.64 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0810](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, malformation vasculaire, jusqu'à 5 segments

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0830****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0840](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0840****+ Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.22 pts	265.49 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**[06.0830](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie, syringomyélie, fenestration et drainage, un segment**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 150% ([PM](#) et [PT](#)).**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).Majoration de 60% ([PM](#) et [PT](#)).

**06.0850****+ Extirpation d'une tumeur extradurale lors de laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.93 pts	115.04 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0860 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
592.92 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0870](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0870**

**+ Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, plus d'un segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
887.91 pts	345.13 pts / 1.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**Non cumulable avec**

[06.0860](#) + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie antérieure ou antérolatérale, un segment

**06.0730**

**+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740**

**+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).



**06.0880 + Intervention intradurale lors de laminectomie pour tumeur intradurale ou extramédullaire, voie postérieure ou postérolatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.91 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durelle ou la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0890 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, jusqu'à 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2179.96 pts	929.21 pts / 1.0	420 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0900 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation totale de tumeur intradurale ou intramédullaire, plus de 5 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2489.69 pts	1061.95 pts / 1.0	480 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4213.43 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture dure et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0910 + Intervention intradurale lors de laminectomie avec extirpation partielle de tumeur intradurale ou intramédullaire, y compris l'ouverture de kystes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
321.53 pts	132.74 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture durale et la duraplastie éventuelles.

**06.0730 + Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 150% (PM et PT).

**06.0740 + Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de 60% (PM et PT).

**06.0740****+ Majoration en % pour réopération après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 60 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **60%** (PM et PT).

**06.0730****+ Majoration en % pour 3e opération (ou ultérieure) après laminectomie cervicale/thoracique/lombaire/sacrée**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 150 % (PM et PT) sur positions suivantes: [06.0710](#), [06.0720](#), [06.0750](#), [06.0760](#), [06.0790](#), [06.0800](#), [06.0810](#), [06.0820](#), [06.0830](#), [06.0840](#), [06.0850](#), [06.0860](#), [06.0870](#), [06.0880](#), [06.0890](#), [06.0900](#), [06.0910](#), [06.0920](#), [06.0950](#), [06.0960](#), [06.0970](#), [06.0980](#), [06.0990](#), [06.1000](#), [06.1010](#), [06.1020](#).

Majoration de **150%** (PM et PT).

**06.06****Colonne vertébrale: résection de vertèbre ou de disque par voie postérieure ou postérolatérale**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [06.1110](#) Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme prestation exclusive
- [06.1120](#) + Supplément par vertèbre ou disque supplémentaire lors de résection partielle de vertèbre ou disque(s)
- [06.1130](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments
- [06.1140](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments
- [06.1150](#) + Mise en place d'une prothèse de disque et/ou de corps vertébral par voie postérieure lors de résection de vertèbre ou disque(s), par prothèse
- [06.1160](#) + Spondylodèse postérieure ou postérolatérale par greffon lors de résection de vertèbre ou disque(s)
- [06.1170](#) Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation exclusive
- [06.1180](#) + Supplément pour chaque vertèbre ou disque supplémentaire lors de résection complète de vertèbre ou disque(s)

06.1110

## Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
649.41 pts	251.18 pts / 1.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple pour correction de cyphose jusqu'à 20°.

Vaut également pour la résection partielle de vertèbre de transition.

Y compris mesures décompressives, ainsi que costectomie ou transversectomie éventuelle.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

06.1120

## + Supplément par vertèbre ou disque supplémentaire lors de résection partielle de vertèbre ou disque(s)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.97 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1130****+ Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; quel que soit le nombre de vertèbres instrumentées; y compris fixateur externe.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [06.0080](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0100](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0120](#) Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque
- [06.0130](#) Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque
- [06.1140](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments

**06.1140****+ Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; quel que soit le nombre de vertèbres instrumentées; y compris fixateur externe.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [06.0080](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0100](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0120](#) Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque
- [06.0130](#) Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque
- [06.1130](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments

**06.1150****+ Mise en place d'une prothèse de disque et/ou de corps vertébral par voie postérieure lors de résection de vertèbre ou disque(s), par prothèse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**06.1160****+ Spondylodèse postérieure ou postérolatérale par greffon lors de résection de vertèbre ou disque(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.91 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**06.1170** Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1087.47 pts	423.75 pts / 1.0	210 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1843.38 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple pour correction de cyphose de plus de 20°; y compris mesures décompressives.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1180** + Supplément pour chaque vertèbre ou disque supplémentaire lors de résection complète de vertèbre ou disque(s)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1130****+ Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; quel que soit le nombre de vertèbres instrumentées; y compris fixateur externe.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [06.0080](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0100](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0120](#) Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque
- [06.0130](#) Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque
- [06.1140](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments

**06.1140****+ Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; quel que soit le nombre de vertèbres instrumentées; y compris fixateur externe.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [06.0080](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0100](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0120](#) Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque
- [06.0130](#) Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque
- [06.1130](#) + Stabilisation avec implant, par voie postérieure, lors de résection de corps vertébral ou disque(s), jusqu'à 2 segments

**06.1150 + Mise en place d'une prothèse de disque et/ou de corps vertébral par voie postérieure lors de résection de vertèbre ou disque(s), par prothèse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**06.1160 + Spondylodèse postérieure ou postérolatérale par greffon lors de résection de vertèbre ou disque(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.91 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.07 Colonne vertébrale: stabilisation de ligament, laminoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [06.1210](#) Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure orthopédique
- [06.1220](#) (+) Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure neurochirurgicale
- [06.1230](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1240](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1250](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- [06.1260](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale

06.1210

## Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure orthopédique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
627.14 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vissage pédiculaire ou pose de ligaments en polyester par exemple (par exemple méthode selon Graf).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

06.1220

## (+) Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure neurochirurgicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
150.45 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vissage pédiculaire ou pose de ligaments en polyester par exemple (par exemple méthode selon Graf).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**06.1230****Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
761.47 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris stabilisation de l'arc, éventuel positionnement spécial et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien
- [06.1240](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

**06.1240****Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1106.43 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris stabilisation de l'arc, éventuel positionnement spécial et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien
- [06.1230](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

06.1250

**(+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
524.82 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris stabilisation de l'arc, éventuel positionnement spécial et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

[06.1260](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale

06.1260

**(+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
784.27 pts	371.29 pts / 2.0	135 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1185.03 pts	135 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris stabilisation de l'arc, éventuel positionnement spécial et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

[06.1250](#) (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale



**06.08****Colonne vertébrale: spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 06.1310** Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
- 06.1320** + Lors d'extension à la colonne cervicale moyenne/inférieure lors de spondylodèse postérieure (de C2 à T1)
- 06.1330** + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure
- 06.1340** + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- 06.1350** + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- 06.1360** + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- 06.1370** + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode
- 06.1380** + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode
- 06.1390** (+) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure neurochirurgicale
- 06.1400** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1410** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1420** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1430** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1440** Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1450** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1460** Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- 06.1470** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1480** Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- 06.1490** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1500** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique
- 06.1510** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1520** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1530** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1540** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1550** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale

06.1310

## Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
844.11 pts	327.88 pts / 1.0	160 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1404.48 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris positionnement spécial, ainsi que réduction fermée et halo éventuels.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [06.0010](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale
- [06.0020](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

06.1320

## + Lors d'extension à la colonne cervicale moyenne/inférieure lors de spondylodèse postérieure (de C2 à T1)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.97 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1330****+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1390

**(+) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
398.23 pts	153.39 pts / 1.0	80 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, ainsi que réduction fermée et halo éventuels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire

[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo

06.1320

**+ Lors d'extension à la colonne cervicale moyenne/inférieure lors de spondylodèse postérieure (de C2 à T1)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.97 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1330****+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode



**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur

[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis

[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage

[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur

[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis

[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage

[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1400

## Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
698.08 pts	270.35 pts / 1.0	130 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

06.1330

## + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1410

**(+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
325.22 pts	124.63 pts / 1.0	65 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
570.57 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0020](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale

[06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire

[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

06.1330

**+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode



**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1420

## Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
795.43 pts	308.70 pts / 1.0	150 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [06.0020](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale
- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

06.1330

## + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1430

**(+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
373.90 pts	143.81 pts / 1.0	75 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0020](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale

[06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire

[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

06.1330

**+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode



**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1440

## Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
630.09 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris positionnement spécial, ainsi que réduction fermée et halo éventuels.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

06.1330

## + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1450

## (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.03 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris positionnement spécial, ainsi que réduction fermée et halo éventuels.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire

[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

06.1330

## + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode



**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1460

## Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
932.47 pts	442.79 pts / 2.0	150 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris positionnement spécial, ainsi que réduction fermée et halo éventuels.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

06.1330

## + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

**06.1470 (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
439.32 pts	206.28 pts / 2.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, ainsi que réduction fermée et halo éventuels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

**06.1330 + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode



**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1480

## Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1217.49 pts	580.32 pts / 2.0	200 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1755.59 pts	200 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris positionnement spécial, ainsi que réduction fermée et halo éventuels.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

06.1330

## + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

**06.1490 (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
498.53 pts	191.74 pts / 1.0	100 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, ainsi que réduction fermée et halo éventuels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

**06.1330 + résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode



**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

**06.1500****Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
535.69 pts	196.46 pts / 1.0	100 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

**06.1330****+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1510

**(+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.84 pts	88.49 pts / 1.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

06.1330

**+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

**06.1520****Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
850.26 pts	393.03 pts / 2.0	140 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.91 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie



**06.1330****+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1530

**(+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
397.53 pts	182.19 pts / 2.0	70 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

06.1330

**+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur

[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis

[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage

[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

**06.1540****Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure orthopédique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
964.26 pts	445.08 pts / 2.0	160 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1404.48 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

[GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

**06.1330****+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1340****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode



**06.1350****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

06.1550

**(+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
456.01 pts	208.22 pts / 2.0	80 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial, réduction fermée éventuelle et éventuel halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

06.1330

**+ résection d'une gibbosité costale lors d'intervention pour scoliose lors de spondylodèse postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

06.1340

**+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

06.1350

**+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1360****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1370****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur  
[06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis  
[06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage  
[06.1380](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode

**06.1380****+ Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, plus de 8 segments, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.87 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [06.1340](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec système de tiges ou de plaques, fixateur
- [06.1350](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec vis
- [06.1360](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, jusqu'à 2 segments, avec cerclage
- [06.1370](#) + Instrumentation de la spondylodèse avec un implant postérieur, de 3 à 8 segments, toute méthode

**06.09****Colonne vertébrale: intervention par voie antérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 06.1610** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu'à 2 segments
- 06.1620** + Incision/débridement/drainage d'un abcès intra- ou paravertébral, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure
- 06.1630** + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre
- 06.1640** + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par vertèbre supplémentaire
- 06.1650** + Dissectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque
- 06.1660** + Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanaux, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment
- 06.1670** + Remplacement d'un corps vertébral (reconstruction osseuse lors de manque) lors d'opération sur la colonne vertébrale
- 06.1680** + Vissage de l'odontoïde lors d'opération sur la colonne vertébrale
- 06.1690** + Préparation spéciale (positionnement/extension) lors de vissage de l'odontoïde dans le cadre d'une opération sur la colonne vertébrale
- 06.1700** + Interposition ou mise en place d'un greffon intercorporel lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment et par mise en place
- 06.1710** + Instrumentation, jusqu'à 2 segments
- 06.1720** + Instrumentation, plus de 2 segments
- 06.1730** + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments
- 06.1740** + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments
- 06.1750** + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode
- 06.1760** + Ablation d'un implant lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure
- 06.1770** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2 segments
- 06.1780** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par sternotomie ou thoracotomie
- 06.1790** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lombotomie
- 06.1800** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par lombotomie
- 06.1810** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou lombo-sacrée, par laparotomie

**06.1610****Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
416.51 pts	195.27 pts / 2.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris exposition de la colonne vertébrale ou de disques intervertébraux; voie antérieure ou antérolatérale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.1770](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2 segments

**06.1620****+ Incision/débridement/drainage d'un abcès intra- ou paravertébral, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**06.1630****+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1650](#) + Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque[06.1660](#) + Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanalaires, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**06.1640****+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par vertèbre supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1650****+ Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1660****+ Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanaux, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1670****+ Remplacement d'un corps vertébral (reconstruction osseuse lors de manque) lors d'opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1680****+ Vissage de l'odontoïde lors d'opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.92 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Intervention avec installation biplan.

**06.1690****+ Préparation spéciale (positionnement/extension) lors de vissage de l'odontoïde dans le cadre d'une opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.97 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle réduction fermée et mise en place éventuelle de halo.

**Non cumulable avec**[06.0010](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale[06.0020](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo**06.1700****+ Interposition ou mise en place d'un greffon intercorporel lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment et par mise en place**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
88.45 pts	41.25 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple greffon, Cage.

**06.1710 + Instrumentation, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1720](#) + Instrumentation, plus de 2 segments**06.1720 + Instrumentation, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1710](#) + Instrumentation, jusqu'à 2 segments

**06.1730 + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[06.1740](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments

[06.1750](#) + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

**06.1740 + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.91 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[06.1730](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments

[06.1750](#) + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

**06.1750**

## + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Scoliose de plus de 20°; cyphose de plus de 10°; plus de 2 segments.

### Non cumulable avec

[06.1730](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments

[06.1740](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments

**06.1760**

## + Ablation d'un implant lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1770****Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
590.47 pts	277.78 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris exposition de la colonne vertébrale et de disques intervertébraux; voie antérieure ou antérolatérale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.1610](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu'à 2 segments

**06.1620****+ Incision/débridement/drainage d'un abcès intra- ou paravertébral, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**06.1630****+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1650](#) + Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque[06.1660](#) + Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanalaires, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**06.1640****+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par vertèbre supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1650****+ Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1660****+ Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanaux, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1670****+ Remplacement d'un corps vertébral (reconstruction osseuse lors de manque) lors d'opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1680****+ Vissage de l'odontoïde lors d'opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.92 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Intervention avec installation biplan.

**06.1690****+ Préparation spéciale (positionnement/extension) lors de vissage de l'odontoïde dans le cadre d'une opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.97 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle réduction fermée et mise en place éventuelle de halo.

**Non cumulable avec**[06.0010](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale[06.0020](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo**06.1700****+ Interposition ou mise en place d'un greffon intercorporel lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment et par mise en place**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
88.45 pts	41.25 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple greffon, Cage.

**06.1710 + Instrumentation, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1720](#) + Instrumentation, plus de 2 segments**06.1720 + Instrumentation, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1710](#) + Instrumentation, jusqu'à 2 segments

**06.1730**

**+ Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[06.1740](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments

[06.1750](#) + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

**06.1740**

**+ Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.91 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[06.1730](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments

[06.1750](#) + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

**06.1750**

## + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Scoliose de plus de 20°; cyphose de plus de 10°; plus de 2 segments.

### Non cumulable avec

[06.1730](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments

[06.1740](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments

**06.1760**

## + Ablation d'un implant lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1780****Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par sternotomie ou thoracotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1100.54 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris voie d'abord et exposition de la colonne vertébrale et de disques intervertébraux; voie antérieure ou antérolatérale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.1790](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lombotomie

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**06.1620****+ Incision/débridement/drainage d'un abcès intra- ou paravertébral, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**06.1630****+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1650](#) + Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque[06.1660](#) + Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanalaires, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**06.1640****+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par vertèbre supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1650****+ Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du localTemps d'attente		Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1660****+ Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanaux, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du localTemps d'attente		Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1670****+ Remplacement d'un corps vertébral (reconstruction osseuse lors de manque) lors d'opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1700****+ Interposition ou mise en place d'un greffon intercorporel lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment et par mise en place**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
88.45 pts	41.25 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple greffon, Cage.

**06.1710 + Instrumentation, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1720](#) + Instrumentation, plus de 2 segments**06.1720 + Instrumentation, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1710](#) + Instrumentation, jusqu'à 2 segments

**06.1750**

## + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Scoliose de plus de 20°; cyphose de plus de 10°; plus de 2 segments.

### Non cumulable avec

[06.1730](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments

[06.1740](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments

**06.1760**

## + Ablation d'un implant lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

06.1790

## Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lombotomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1103.49 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris voie d'abord et exposition de la colonne vertébrale/de disques intervertébraux; voie antérieure ou antérolatérale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[06.1780](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par sternotomie ou thoracotomie

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

06.1620

## + Incision/débridement/drainage d'un abcès intra- ou paravertébral, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1630****+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1650](#) + Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque[06.1660](#) + Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanalaires, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**06.1640****+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par vertèbre supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1650****+ Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1660****+ Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanaux, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre



**06.1670****+ Remplacement d'un corps vertébral (reconstruction osseuse lors de manque) lors d'opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1700****+ Interposition ou mise en place d'un greffon intercorporel lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment et par mise en place**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
88.45 pts	41.25 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple greffon, Cage.

**06.1710 + Instrumentation, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1720](#) + Instrumentation, plus de 2 segments**06.1720 + Instrumentation, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1710](#) + Instrumentation, jusqu'à 2 segments

**06.1750**

## + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Scoliose de plus de 20°; cyphose de plus de 10°; plus de 2 segments.

### Non cumulable avec

[06.1730](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments

[06.1740](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments

**06.1760**

## + Ablation d'un implant lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1800****Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par lombotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
758.52 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris voie d'abord et exposition de la colonne vertébrale/de disques intervertébraux; voie antérieure ou antérolatérale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.1810](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou lombo-sacrée, par laparotomie

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

[20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**06.1620****+ Incision/débridement/drainage d'un abcès intra- ou paravertébral, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

06.1630

**+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[06.1650](#) + Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque

[06.1660](#) + Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanalaires, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment

06.1640

**+ Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par vertèbre supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1650****+ Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1660****+ Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanaux, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1670****+ Remplacement d'un corps vertébral (reconstruction osseuse lors de manque) lors d'opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1700****+ Interposition ou mise en place d'un greffon intercorporel lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment et par mise en place**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
88.45 pts	41.25 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple greffon, Cage.

**06.1710 + Instrumentation, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1720](#) + Instrumentation, plus de 2 segments**06.1720 + Instrumentation, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1710](#) + Instrumentation, jusqu'à 2 segments



**06.1750**

## + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Scoliose de plus de 20°; cyphose de plus de 10°; plus de 2 segments.

### Non cumulable avec

[06.1730](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments

[06.1740](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments

**06.1760**

## + Ablation d'un implant lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1810****Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou lombo-sacrée, par laparotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
758.52 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris exposition de la colonne vertébrale/de disques intervertébraux; voie antérieure ou antérolatérale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[06.1800](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par lombotomie

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**06.1620****+ Incision/débridement/drainage d'un abcès intra- ou paravertébral, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1630 + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

- [06.1650](#) + Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque
- [06.1660](#) + Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanalaires, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment

**06.1640 + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par vertèbre supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1650****+ Discectomie et/ou «anterior release», lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, par disque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1660****+ Ablation transdiscale de spondylophytes postérieurs intracanaux, lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[06.1630](#) + Résection de corps vertébral, y compris d'ostéophytes et disques, lors d'opération sur la colonne vertébrale, première vertèbre

**06.1670****+ Remplacement d'un corps vertébral (reconstruction osseuse lors de manque) lors d'opération sur la colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.1700****+ Interposition ou mise en place d'un greffon intercorporel lors d'opération sur la colonne vertébrale, par segment et par mise en place**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
88.45 pts	41.25 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple greffon, Cage.

**06.1710 + Instrumentation, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1720](#) + Instrumentation, plus de 2 segments**06.1720 + Instrumentation, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[06.1710](#) + Instrumentation, jusqu'à 2 segments

**06.1750**

## + Instrumentation avec implant, avec correction supplémentaire de position par implant, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Scoliose de plus de 20°; cyphose de plus de 10°; plus de 2 segments.

### Non cumulable avec

[06.1730](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, jusqu'à 2 segments

[06.1740](#) + Instrumentation avec implant, sans correction de position, lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure, cervicale, plus de 2 segments

**06.1760**

## + Ablation d'un implant lors d'opération sur la colonne vertébrale par voie antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**06.10****Colonne vertébrale: intervention pour fracture ou luxation par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 06.1910** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région occipitale jusqu'à C2, jusqu'à 2 segments
- 06.1920** + Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure
- 06.1930** + Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure
- 06.1940** + Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure
- 06.1950** + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges
- 06.1960** + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage
- 06.1970** + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis
- 06.1980** + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe
- 06.1990** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments
- 06.2000** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments
- 06.2010** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, jusqu'à 2 segments
- 06.2020** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments
- 06.2030** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments
- 06.2040** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments
- 06.2050** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région lombo-sacrée



**06.1910****Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région occipitale jusqu'à C2, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1043.53 pts	497.80 pts / 2.0	170 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1492.25 pts	170 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial et mise en place éventuelle de halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Non cumulable avec**[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo**06.1920****+ Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.09 pts	39.04 pts / 2.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39](#) Imagerie médicale

06.1930

## + Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

06.1940

## + Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Suture/patch/greffe.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1950**

## + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1960**

## + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1970****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1980****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1990****Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
758.52 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial et mise en place éventuelle de halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

- [06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo
- [06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique
- [06.2000](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments

**06.1920****+ Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.09 pts	39.04 pts / 2.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39** Imagerie médicale**06.1930****+ Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**06.1940****+ Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture/patch/greffe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**06.1950****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1960 + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1970 + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.



**06.1980****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.2000****Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
929.52 pts	442.79 pts / 2.0	150 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial et mise en place éventuelle de halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

[06.0040](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), pince de traction/halo

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

[06.1990](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments

**06.1920****+ Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.09 pts	39.04 pts / 2.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39** Imagerie médicale**06.1930****+ Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**06.1940****+ Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture/patch/greffe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**06.1950****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1960 + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1970 + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1980****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.2010****Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
701.52 pts	332.79 pts / 2.0	110 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial et mise en place éventuelle de halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

[06.2020](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments

**06.1920****+ Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.09 pts	39.04 pts / 2.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39** Imagerie médicale**06.1930****+ Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**06.1940****+ Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture/patch/greffe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**06.1950****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1960 + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1970 + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.



**06.1980****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.2020****Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.53 pts	415.30 pts / 2.0	140 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.91 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial et mise en place éventuelle de halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

[06.2010](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, jusqu'à 2 segments

**06.1920****+ Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.09 pts	39.04 pts / 2.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39** Imagerie médicale**06.1930****+ Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**06.1940****+ Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture/patch/greffe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**06.1950****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1960**

## + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1970**

## + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1980****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.2030****Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.68 pts	314.95 pts / 2.0	110 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial et mise en place éventuelle de halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

[06.2040](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments

**06.1920 + Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.09 pts	39.04 pts / 2.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39](#) Imagerie médicale

**06.1930 + Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**06.1940****+ Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture/patch/greffe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**06.1950****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1960****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1970****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.



**06.1980****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.2040****Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
853.21 pts	393.03 pts / 2.0	140 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.91 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial et mise en place éventuelle de halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

[06.0050](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo thoracique

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

[06.2030](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments

**06.1920****+ Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.09 pts	39.04 pts / 2.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39](#) Imagerie médicale**06.1930****+ Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**06.1940****+ Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture/patch/greffe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**06.1950****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1960****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1970****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1980****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.2050****Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région lombo-sacrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
986.52 pts	470.30 pts / 2.0	160 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1404.48 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris positionnement spécial et mise en place éventuelle de halo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

[06.0060](#) Mise en place d'une fixation externe (excepté fixateur externe), système de halo pelvien

**06.1920****+ Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.09 pts	39.04 pts / 2.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39** Imagerie médicale**06.1930****+ Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**06.1940****+ Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.01 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture/patch/greffe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.**06.1950****+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1960 + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	55.01 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**06.1970 + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.96 pts	82.51 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.



06.1980

**+ Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

06.11

**Colonne vertébrale: ablation d'implant, changement de pile**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [06.2110](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive
- [06.2120](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive
- [06.2130](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive
- [06.2140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive
- [06.2150](#) (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, jusqu'à 3 segments, comme prestation additionnelle
- [06.2160](#) (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, plus de 3 segments, comme prestation additionnelle
- [06.2170](#) Ablation chirurgicale/changement de pile d'une électrode périurale/d'un système antalgique, comme prestation exclusive

06.2110

## Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
417.70 pts	152.21 pts / 1.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

06.2120

## Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
491.45 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

06.2130

## Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
325.96 pts	104.72 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

06.2140

## Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
594.39 pts	193.21 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**06.2150****(+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, jusqu'à 3 segments, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
150.45 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[06.2160](#) (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, plus de 3 segments, comme prestation additionnelle**06.2160****(+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, plus de 3 segments, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.84 pts	88.49 pts / 1.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[06.2150](#) (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, jusqu'à 3 segments, comme prestation additionnelle

06.2170

## Ablation chirurgicale/changement de pile d'une électrode péricrurale/d'un système antalgique, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Neurochirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
186.65 pts	57.93 pts / 1.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 07 Os de la face, région frontale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-07-1 Ostéosynthèses

Les éventuelles ostéosynthèses sont comprises dans les positions tarifaires concernées, sauf si elles sont expressément désignées comme prestations additionnelles.

### IC-07-2 Ablation de matériel d'ostéosynthèse

L'ablation de matériel d'ostéosynthèse est indemnisée à raison de 40% (réduction de 60%) des positions tarifaires d'ostéosynthèse. Vaut également pour un fixateur externe ou un distracteur [07.0310](#).

### Sous -chapitres

- [07.01](#) Examen par le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale
- [07.02](#) Traitement de fracture de la région frontale ou de la face
- [07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire
- [07.04](#) Chirurgie des fentes
- [07.05](#) Ostéotomie crâniofaciale
- [07.06](#) Planification de l'intervention
- [07.07](#) Intervention en cas de dystopie dentaire, de kyste osseux, de tumeur osseuse ou d'ostéomyélite dans les régions buccale ou maxillo-faciale
- [07.08](#) Chirurgie des nerfs dans les régions buccale ou maxillo-faciale
- [07.09](#) Reconstruction des régions crânienne, buccale ou maxillo-faciale
- [07.10](#) Articulation temporo-mandibulaire, plancher buccal
- [07.11](#) Chirurgie préprothétique
- [07.12](#) Orbite

## 07.01 Examen par le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

- [07.0015](#) Examen par le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, par période de 5 min

**07.0015****Examen par le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.76 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen clinique en chirurgie maxillo-faciale.

**Quantité** au maximum 3 fois par 3 mois.**Non cumulable avec**[00.07](#) Expertises médicales

**07.02****Traitement de fracture de la région frontale ou de la face**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****07.04** Chirurgie des fentes**Prestations**

- 07.0110** Réduction fermée d'une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou rebord orbitaire supérieur)
- 07.0120** Réduction ouverte d'une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale
- 07.0130** + Supplément pour plastie lors de liquorrhée à la base du crâne lors de traitement de fracture naso-ethmoïdale ou fronto-basale, toute méthode
- 07.0140** + Supplément pour ostéosynthèse de la région frontale lors de traitement de fracture naso-ethmoïdale ou fronto-basale, toute méthode
- 07.0150** Réduction fermée d'une fracture de l'orbite (à l'exception des fractures de type blow-in/blow-out)
- 07.0160** Réduction fermée d'une fracture latérale de l'étage moyen (os malaire et/ou arcade zygomatique)
- 07.0170** Réduction fermée d'une fracture centrale de l'étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)
- 07.0180** Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out)
- 07.0190** Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) avec reconstruction, greffe et fixation
- 07.0200** Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté
- 07.0210** + Ostéosynthèse de l'étage inférieur lors de réduction ouverte de fracture, par côté
- 07.0220** + Ostéosynthèse de l'étage moyen (rebord orbitaire inférieur) lors de réduction ouverte de fracture, par côté
- 07.0230** + Ostéosynthèse de l'étage supérieur (jusqu'à la région fronto-basale) lors de réduction ouverte de fracture, par côté
- 07.0240** + Ostéosynthèse latérale de l'étage moyen (rebord orbitaire externe et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique) lors de réduction ouverte de fracture, par côté
- 07.0250** + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, étages inférieur, moyen ou supérieur, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté
- 07.0260** + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, partie latérale de l'étage supérieur de la face, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté
- 07.0270** + Suspension de la face au crâne par fils d'acier, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté
- 07.0280** + Fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté, toute méthode
- 07.0290** + Pose d'un crânio-fixateur externe lors de réduction ouverte de fracture du maxillaire, unilatérale ou bilatérale
- 07.0300** (+) Majoration en % pour traitement par ostéosynthèse d'une ossification incomplète et/ou d'une fracture sur pseudarthrose au niveau des os de la face et de la région frontale
- 07.0310** (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région frontale
- 07.0320** Réduction ouverte d'une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade zygomatique)
- 07.0330** Réduction ouverte d'une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)



**07.0110****Réduction fermée d'une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou rebord orbitaire supérieur)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
227.19 pts	79.16 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle voie percutanée (instruments).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.0120](#) Réduction ouverte d'une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale

07.0120

## Réduction ouverte d'une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1075.31 pts	497.13 pts / 2.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [07.0110](#) Réduction fermée d'une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou rebord orbitaire supérieur)

**07.0130****+ Supplément pour plastie lors de liquorrhée à la base du crâne lors de traitement de fracture naso-ethmoïdale ou fronto-basale, toute méthode**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
505.64 pts	234.25 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**07.0140****+ Supplément pour ostéosynthèse de la région frontale lors de traitement de fracture naso-ethmoïdale ou fronto-basale, toute méthode**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**07.0150****Réduction fermée d'une fracture de l'orbite (à l'exception des fractures de type blow-in/blow-out)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
227.19 pts	79.16 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle voie percutanée (instruments).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[07.0200](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté **du même côté**

**07.0160****Réduction fermée d'une fracture latérale de l'étage moyen (os malaire et/ou arcade zygomatique)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
201.45 pts	69.51 pts / 1.0	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle voie percutanée (instruments); notamment: réduction par traction et méthode selon Gillis.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[07.0320](#) Réduction ouverte d'une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade zygomatique) **du même côté**

**07.0170****Réduction fermée d'une fracture centrale de l'étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
452.21 pts	207.64 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelles désimpaction et voie percutanée (instruments).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

[07.0330](#) Réduction ouverte d'une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)

07.0180

## Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
500.61 pts	223.86 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

- [07.0190](#) Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) avec reconstruction, greffe et fixation **du même côté**
- [07.0200](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté **du même côté**
- [07.1980](#) Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament

**07.0190****Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) avec reconstruction, greffe et fixation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
578.52 pts	262.88 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [07.0180](#) Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) **du même côté**
- [07.0200](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté **du même côté**
- [07.1980](#) Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament



**07.0200****Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
467.46 pts	210.83 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [07.0150](#) Réduction fermée d'une fracture de l'orbite (à l'exception des fractures de type blow-in/blow-out) **du même côté**
- [07.0180](#) Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) **du même côté**
- [07.0190](#) Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) avec reconstruction, greffe et fixation **du même côté**
- [07.1980](#) Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament

**07.0210****+ Ostéosynthèse de l'étage inférieur lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
401.96 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0220****+ Ostéosynthèse de l'étage moyen (rebord orbitaire inférieur) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0230****+ Ostéosynthèse de l'étage supérieur (jusqu'à la région fronto-basale) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.0240

**+ Ostéosynthèse latérale de l'étage moyen (rebord orbitaire externe et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0250**

## + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, étages inférieur, moyen ou supérieur, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
601.47 pts	288.78 pts / 2.0	105 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend: maxillaire et/ou rebord orbitaire inférieur et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0260 + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, partie latérale de l'étage supérieur de la face, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
601.46 pts	288.78 pts / 2.0	105 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend: rebord orbitaire supérieur et/ou rebord orbitaire externe et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0270 + Suspension de la face au crâne par fils d'acier, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.34 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0280****+ Fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple attelle métallique renforcée de résine, cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

**07.0290****+ Pose d'un crânio-fixateur externe lors de réduction ouverte de fracture du maxillaire, unilatérale ou bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris fixation(s) à la face.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**07.0300****(+) Majoration en % pour traitement par ostéosynthèse d'une ossification incomplète et/ou d'une fracture sur pseudarthrose au niveau des os de la face et de la région frontale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de **45%** ([PM](#) et [PT](#)) par rapport à la prestation principale correspondante lorsque - avec ou sans ostéosynthèse - une ossification incomplète et/ou une fracture sur pseudarthrose sont apparus au niveau des os de la face.

On parle aussi de «delayed union».

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Cumulable uniquement avec**

[07](#) Os de la face, région frontale

**07.0310****(+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse au niveau des os de la face et de la région frontale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

L'ablation de matériel d'ostéosynthèse est indemnisée à raison de **40%** ([PM](#) et [PT](#)) de la prestation principale d'ostéosynthèse correspondante.

Lors de la facturation, il y a lieu d'indiquer, en plus de cette prestation additionnelle, la prestation principale à laquelle elle se rapporte.

**Cumulable uniquement avec**

[07](#) Os de la face, région frontale



07.0320

## Réduction ouverte d'une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade zygomatique)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
745.10 pts	340.97 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[07.0160](#) Réduction fermée d'une fracture latérale de l'étage moyen (os malaire et/ou arcade zygomatique) **du même côté**

07.0210

**+ Ostéosynthèse de l'étage inférieur lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
401.96 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.0220

**+ Ostéosynthèse de l'étage moyen (rebord orbitaire inférieur) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0230****+ Ostéosynthèse de l'étage supérieur (jusqu'à la région fronto-basale) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0240****+ Ostéosynthèse latérale de l'étage moyen (rebord orbitaire externe et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0250****+ Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, étages inférieur, moyen ou supérieur, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
601.47 pts	288.78 pts / 2.0	105 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend: maxillaire et/ou rebord orbitaire inférieur et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0260 + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, partie latérale de l'étage supérieur de la face, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
601.46 pts	288.78 pts / 2.0	105 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend: rebord orbitaire supérieur et/ou rebord orbitaire externe et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0270 + Suspension de la face au crâne par fils d'acier, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.34 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0280****+ Fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple attelle métallique renforcée de résine, cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

**07.0290****+ Pose d'un crânio-fixateur externe lors de réduction ouverte de fracture du maxillaire, unilatérale ou bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris fixation(s) à la face.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**07.0330****Réduction ouverte d'une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1020.94 pts	484.06 pts / 2.0	165 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1448.37 pts	165 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle désimpaction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

- [07.0170](#) Réduction fermée d'une fracture centrale de l'étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)
- [07.1980](#) Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament



**07.0210****+ Ostéosynthèse de l'étage inférieur lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
401.96 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0220****+ Ostéosynthèse de l'étage moyen (rebord orbitaire inférieur) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0230****+ Ostéosynthèse de l'étage supérieur (jusqu'à la région fronto-basale) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.0240

**+ Ostéosynthèse latérale de l'étage moyen (rebord orbitaire externe et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique) lors de réduction ouverte de fracture, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.46 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	1 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.0250

## + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, étages inférieur, moyen ou supérieur, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
601.47 pts	288.78 pts / 2.0	105 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend: maxillaire et/ou rebord orbitaire inférieur et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0260 + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, partie latérale de l'étage supérieur de la face, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
601.46 pts	288.78 pts / 2.0	105 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend: rebord orbitaire supérieur et/ou rebord orbitaire externe et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0270 + Suspension de la face au crâne par fils d'acier, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.34 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0280****+ Fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple attelle métallique renforcée de résine, cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

**07.0290****+ Pose d'un crânio-fixateur externe lors de réduction ouverte de fracture du maxillaire, unilatérale ou bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris fixation(s) à la face.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**07.03****Traitement de fracture mandibulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [07.04](#) Chirurgie des fentes
- [07.0910](#) Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule
- [07.0920](#) Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule
- [07.0930](#) Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans interruption de la continuité
- [07.0940](#) Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans interruption de la continuité
- [07.0950](#) Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule
- [07.0960](#) Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule
- [07.0970](#) Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté
- [07.1000](#) Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule
- [11.0290](#) + Supplément pour une ostéotomie mandibulaire temporaire

**Prestations**

- [07.0410](#) Réduction fermée d'une fracture mandibulaire
- [07.0420](#) Réduction ouverte d'une fracture du procès alvéolaire de la mandibule
- [07.0430](#) Réduction ouverte unilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord
- [07.0440](#) + Supplément pour ostéosynthèse lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté
- [07.0450](#) + Supplément pour pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté
- [07.0460](#) + Supplément pour fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture mandibulaire, toute méthode, par côté
- [07.0470](#) + Supplément pour pose d'un fixateur externe/distracteur lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté
- [07.0480](#) Réduction ouverte bilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord
- [07.0490](#) Réduction fermée d'une fracture condylienne ou capitale
- [07.0500](#) Réduction ouverte d'une fracture condylienne ou capitale
- [07.0510](#) + Supplément pour ostéosynthèse lors de réduction d'une fracture condylienne ou capitale, par côté

**07.0410****Réduction fermée d'une fracture mandibulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
278.68 pts	98.47 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Concerne: branche horizontale, branche montante, apophyse coronéide. Comprend aussi une éventuelle voie percutanée (instruments).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [07.0430](#) Réduction ouverte unilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord **du même côté**
- [07.0480](#) Réduction ouverte bilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord



**07.0420****Réduction ouverte d'une fracture du procès alvéolaire de la mandibule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
408.99 pts	184.80 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut aussi pour le maxillaire; pour la réduction fermée d'une fracture du procès alvéolaire, voir tarif [SSO](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

**07.0430****Réduction ouverte unilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
533.47 pts	250.28 pts / 2.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Concerne: branche horizontale, branche montante, apophyse coronoïde.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[07.0410](#) Réduction fermée d'une fracture mandibulaire **du même côté**

[07.0480](#) Réduction ouverte bilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord

**07.0440****+ Supplément pour ostéosynthèse lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0450****+ Supplément pour pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
686.97 pts	330.04 pts / 2.0	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0460****+ Supplément pour fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture mandibulaire, toute méthode, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: attelle métallique renforcée de résine, cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0470****+ Supplément pour pose d'un fixateur externe/distracteur lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0480****Réduction ouverte bilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
938.38 pts	442.80 pts / 2.0	150 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Concerne: branche horizontale, branche montante, apophyse coronéide.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[07.0410](#) Réduction fermée d'une fracture mandibulaire

[07.0430](#) Réduction ouverte unilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord

**07.0440****+ Supplément pour ostéosynthèse lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0450**

## + Supplément pour pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
686.97 pts	330.04 pts / 2.0	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0460**

## + Supplément pour fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture mandibulaire, toute méthode, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: attelle métallique renforcée de résine, cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0470****+ Supplément pour pose d'un fixateur externe/distracteur lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
404.91 pts	192.52 pts / 2.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0490****Réduction fermée d'une fracture condylienne ou capitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.94 pts	88.82 pts / 1.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle voie percutanée (instruments).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**07.0500** Réduction ouverte d'une fracture condylienne ou capitale **du même côté**

## 07.0500 Réduction ouverte d'une fracture condylienne ou capitale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
732.97 pts	346.53 pts / 2.0	115 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1009.47 pts	115 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[07.0490](#) Réduction fermée d'une fracture condylienne ou capitale **du même côté**

## 07.0510 + Supplément pour ostéosynthèse lors de réduction d'une fracture condylienne ou capitale, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.96 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**07.04****Chirurgie des fentes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-07.04-1 Restrictions de cumul**

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles des sous-chapitres [07.02](#), [07.03](#), [07.05](#), [07.07](#), [07.08](#), [07.09](#), [07.10](#), [07.11](#) et [07.12](#).

**Non cumulable avec**

- [07.02](#) Traitement de fracture de la région frontale ou de la face
- [07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire
- [07.05](#) Ostéotomie crâniofaciale
- [07.07](#) Intervention en cas de dystopie dentaire, de kyste osseux, de tumeur osseuse ou d'ostéomyélite dans les régions buccale ou maxillo-faciale
- [07.08](#) Chirurgie des nerfs dans les régions buccale ou maxillo-faciale
- [07.09](#) Reconstruction des régions crânienne, buccale ou maxillo-faciale
- [07.10](#) Articulation temporo-mandibulaire, plancher buccal
- [07.11](#) Chirurgie préprothétique
- [07.12](#) Orbite

**Prestations**

- [07.0610](#) Fermeture d'une fente labiale
- [07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale
- [07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire
- [07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0670](#) Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes
- [07.0680](#) Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes
- [07.0690](#) Plastie vélo-pharyngée, toute méthode
- [07.0700](#) Pharyngoplastie
- [07.0710](#) Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance
- [07.0720](#) Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine
- [07.0730](#) Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance
- [07.0740](#) Fermeture d'une fente résiduelle ou lambeau de recul lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0750](#) Correction secondaire d'une fente du palais mou
- [07.0760](#) Correction secondaire de fente maxillaire.
- [07.0770](#) Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine
- [07.0780](#) Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine, première ou deuxième séance
- [07.0790](#) Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum, lors de fente labio-maxillo-palatine
- [07.0800](#) Traitement chirurgical d'une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0810](#) Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0820](#) Correction d'un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0830](#) Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0840](#) Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes

## 07.0610 Fermeture d'une fente labiale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
821.08 pts	315.85 pts / 1.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
905.44 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale

[07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire

[07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0790](#) Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum, lors de fente labio-maxillo-palatine

[07.0800](#) Traitement chirurgical d'une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des fentes

**07.0620****Fermeture d'une fente labiale bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1405.15 pts	545.94 pts / 1.0	250 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1616.85 pts	250 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [07.0610](#) Fermeture d'une fente labiale
- [07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire
- [07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0760](#) Correction secondaire de fente maxillaire.
- [07.0770](#) Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine
- [07.0780](#) Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine, première ou deuxième séance
- [07.0790](#) Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum, lors de fente labio-maxillo-palatine
- [07.0800](#) Traitement chirurgical d'une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des fentes

**07.0630****Fermeture d'une fente labio-maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [07.0610](#) Fermeture d'une fente labiale  
[07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale  
[07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine  
[07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine  
[07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine  
[07.0760](#) Correction secondaire de fente maxillaire.  
[07.0770](#) Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine

**07.0640****Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1451.39 pts	690.32 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [07.0610](#) Fermeture d'une fente labiale  
[07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale  
[07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire  
[07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine  
[07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine  
[07.0710](#) Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance  
[07.0720](#) Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine  
[07.0750](#) Correction secondaire d'une fente du palais mou  
[07.0760](#) Correction secondaire de fente maxillaire.  
[07.0770](#) Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine  
[07.0790](#) Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum, lors de fente labio-maxillo-palatine  
[07.0800](#) Traitement chirurgical d'une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des fentes

**07.0650****Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1106.43 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Dans le cadre d'une chirurgie primaire des fentes; par exemple Wiedmaier-Perko.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[07.0610](#) Fermeture d'une fente labiale

[07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale

[07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire

[07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0690](#) Plastie vélo-pharyngée, toute méthode

[07.0710](#) Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance

[07.0720](#) Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine

[07.0750](#) Correction secondaire d'une fente du palais mou

[07.0760](#) Correction secondaire de fente maxillaire.

**07.0660****Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Dans le cadre d'une chirurgie primaire des fentes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[07.0610](#) Fermeture d'une fente labiale

[07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale

[07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire

[07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0710](#) Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance

[07.0720](#) Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine

[07.0750](#) Correction secondaire d'une fente du palais mou

[07.0760](#) Correction secondaire de fente maxillaire.

[07.0770](#) Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine

**07.0670****Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
363.31 pts	138.05 pts / 1.0	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.71 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Correction de position de la narine du côté de la fente.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [07.0680](#) Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes
- [07.0820](#) Correction d'un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0830](#) Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes



**07.0680****Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
608.69 pts	232.18 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
646.74 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Correction de position de la narine du côté de la fente.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [07.0670](#) Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes
- [07.0820](#) Correction d'un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0830](#) Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes

## 07.0690 Plastie vélo-pharyngée, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1008.27 pts	470.86 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Dans le cadre d'une chirurgie secondaire des fentes.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0700](#) Pharyngoplastie

[07.0720](#) Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine

[07.0750](#) Correction secondaire d'une fente du palais mou

[07.0760](#) Correction secondaire de fente maxillaire.

## 07.0700 Pharyngoplastie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
620.40 pts	295.38 pts / 2.0	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Dans le cadre d'une chirurgie secondaire des fentes.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[07.0690](#) Plastie vélo-pharyngée, toute méthode

**07.0710****Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1277.44 pts	607.82 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1843.38 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****07.0640** Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0650** Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0660** Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0720** Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine**07.0760** Correction secondaire de fente maxillaire.

**07.0720****Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****07.0640** Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0650** Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0660** Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0690** Plastie vélo-pharyngée, toute méthode**07.0710** Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance**07.0750** Correction secondaire d'une fente du palais mou**07.0760** Correction secondaire de fente maxillaire.

07.0730

## Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
733.30 pts	340.97 pts / 2.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[11.02.03](#) Langue

07.0740

## Fermeture d'une fente résiduelle ou lambeau de recul lors de chirurgie secondaire des fentes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
618.97 pts	291.54 pts / 2.0	95 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
833.90 pts	95 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**07.0750****Correction secondaire d'une fente du palais mou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1088.73 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple Wiedmaier-Perko.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****07.0640** Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0650** Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0660** Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0690** Plastie vélo-pharyngée, toute méthode**07.0720** Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine

**07.0760****Correction secondaire de fente maxillaire.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1277.44 pts	607.82 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1843.38 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale
- [07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire
- [07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0690](#) Plastie vélo-pharyngée, toute méthode
- [07.0710](#) Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance
- [07.0720](#) Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine

07.0770

## Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
874.18 pts	336.77 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale

[07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire

[07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine

[07.0790](#) Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum, lors de fente labio-maxillo-palatine

[07.0800](#) Traitement chirurgical d'une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des fentes



**07.0780****Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine, première ou deuxième séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
935.42 pts	442.79 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: plastie selon Abbé.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale

**07.0790****Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum, lors de fente labio-maxillo-palatine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
396.30 pts	148.51 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****07.0610** Fermeture d'une fente labiale**07.0620** Fermeture d'une fente labiale bilatérale**07.0640** Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0770** Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine

**07.0800****Traitement chirurgical d'une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des fentes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
555.59 pts	211.26 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****07.0610** Fermeture d'une fente labiale**07.0620** Fermeture d'une fente labiale bilatérale**07.0640** Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine**07.0770** Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine

**07.0810****Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
549.15 pts	211.26 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[10.02.01](#) Nez

**07.0820****Correction d'un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
549.15 pts	211.26 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.0670](#) Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes[07.0680](#) Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes[07.0830](#) Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes[10.02.01](#) Nez

**07.0830****Correction des orifices nasaires lors de chirurgie secondaire des fentes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
927.28 pts	357.69 pts / 1.0	160 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1034.78 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****07.0670** Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes**07.0680** Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes**07.0820** Correction d'un orifice nasal lors de chirurgie secondaire des fentes**10.02.01** Nez

**07.0840****Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
549.15 pts	211.26 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[10.02.01](#) Nez**07.05****Ostéotomie crâniofaciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[07.04](#) Chirurgie des fentes[07.1210](#) Traitement d'une dent ectopique située en dehors du procès alvéolaire, toute voie d'abord**Prestations**[07.0910](#) Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule[07.0920](#) Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule[07.0930](#) Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans interruption de la continuité[07.0940](#) Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans interruption de la continuité[07.0950](#) Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule[07.0960](#) Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule[07.0970](#) Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté[07.0980](#) + Supplément pour fixation d'une attelle lors d'une ostéotomie de la mandibule, toute méthode, par côté[07.0990](#) + Supplément pour ostéosynthèse ou fixateur externe/distracteur lors d'une ostéotomie de la mandibule, par côté[07.1000](#) Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule[07.1010](#) Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté[07.1020](#) + Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur, étage inférieur de la face, par côté[07.1030](#) Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire[07.1040](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale[07.1050](#) + Ostéosynthèse pour Le Fort I, Le Fort II ou Le Fort III, étage supérieur de la face, par côté[07.1060](#) + Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur pour Le Fort I, Le Fort II ou Le Fort III, étage moyen de la face, par côté[07.1070](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale[07.1080](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale[07.1090](#) Glossectomie partielle dans le cadre d'un traitement orthodontique

## 07.0910 Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
821.43 pts	387.80 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [07.0920](#) Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule  
[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire

## 07.0920 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1568.35 pts	745.33 pts / 2.0	260 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2282.27 pts	260 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [07.0910](#) Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule  
[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire



**07.0930****Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans interruption de la continuité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.0940](#) Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans interruption de la continuité[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire**07.0940****Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans interruption de la continuité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1311.84 pts	621.57 pts / 2.0	215 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1887.26 pts	215 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.0930](#) Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans interruption de la continuité[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire

**07.0950****Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
735.92 pts	346.53 pts / 2.0	115 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1009.47 pts	115 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.0960](#) Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire**07.0960****Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1311.84 pts	621.57 pts / 2.0	215 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1887.26 pts	215 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.0950](#) Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire

07.0970

## Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interromptrice de la mandibule, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
821.42 pts	387.79 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

[07.1000](#) Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interromptrice bilatérale de la mandibule

[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire

07.0980

## + Supplément pour fixation d'une attelle lors d'une ostéotomie de la mandibule, toute méthode, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: attelle métallique renforcée de résine, cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0990****+ Supplément pour ostéosynthèse ou fixateur externe/  
distracteur lors d'une ostéotomie de la mandibule, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**07.1000****Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice  
bilatérale de la mandibule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1482.84 pts	704.08 pts / 2.0	245 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2150.60 pts	245 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.0970](#) Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire

**07.0980****+ Supplément pour fixation d'une attelle lors d'une ostéotomie de la mandibule, toute méthode, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: attelle métallique renforcée de résine, cerclage périmandibulaire ou transmaxillaire.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.0990****+ Supplément pour ostéosynthèse ou fixateur externe/ distracteur lors d'une ostéotomie de la mandibule, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.1010**

**Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
821.43 pts	387.80 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour Le Fort I, y compris éventuelle(s) segmentation(s).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [07.1030](#) Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire
- [07.1040](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale
- [07.1070](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale
- [07.1080](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale

**07.1020**

**+ Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur, étage inférieur de la face, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
433.42 pts	206.28 pts / 2.0	75 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

## 07.1030 Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1568.35 pts	745.33 pts / 2.0	260 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2282.27 pts	260 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour Le Fort I, y compris éventuelle(s) segmentation(s)

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[07.1010](#) Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté

[07.1040](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale

[07.1070](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale

[07.1080](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale

## 07.1020 + Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur, étage inférieur de la face, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
433.42 pts	206.28 pts / 2.0	75 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

## 07.1040 Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2135.41 pts	1020.36 pts / 2.0	360 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3160.07 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[07.1010](#) Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté

[07.1030](#) Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire

[07.1070](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale

[07.1080](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale

## 07.1050 + Ostéosynthèse pour Le Fort I, Le Fort II ou Le Fort III, étage supérieur de la face, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.41 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**07.1060****+ Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur pour Le Fort I, Le Fort II ou Le Fort III, étage moyen de la face, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
290.91 pts	137.51 pts / 2.0	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**07.1070****Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2427.67 pts	1221.17 pts / 2.0	390 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3423.41 pts	390 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****07.1010** Ostéotomie du processus alvéolaire du maxillaire, par côté**07.1030** Ostéotomie bilatérale du processus alvéolaire du maxillaire**07.1040** Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale**07.1080** Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale

**07.1050****+ Ostéosynthèse pour Le Fort I, Le Fort II ou Le Fort III, étage supérieur de la face, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.41 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**07.1060****+ Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur pour Le Fort I, Le Fort II ou Le Fort III, étage moyen de la face, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
290.91 pts	137.51 pts / 2.0	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**07.1080****Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2610.46 pts	1312.52 pts / 2.0	420 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****07.1010** Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté**07.1030** Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire**07.1040** Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale**07.1070** Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale**07.1050****+ Ostéosynthèse pour Le Fort I, Le Fort II ou Le Fort III, étage supérieur de la face, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.41 pts	123.77 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**07.1060****+ Ostéosynthèse ou crânio-fixateur externe/distracteur pour Le Fort I, Le Fort II ou Le Fort III, étage moyen de la face, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
290.91 pts	137.51 pts / 2.0	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.1090****Glossectomie partielle dans le cadre d'un traitement orthodontique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
476.45 pts	222.77 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[11.02.03](#) Langue

## 07.06 Planification de l'intervention

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[07.1110](#) Planification sur modèles pour intervention chirurgicale maxillo-faciale

[07.1120](#) Set-up diagnostique pour intervention orthodontique

[07.1130](#) Prédiction céphalométrique et/ou simulographie

## 07.1110

### Planification sur modèles pour intervention chirurgicale maxillo-faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
83.29 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.55 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Y compris documentation et rapport éventuels; non compris prestations de technique dentaire.

**Quantité** 1 fois par intervention et 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[07.1120](#) Set-up diagnostique pour intervention orthodontique

[00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres

**07.1120****Set-up diagnostique pour intervention orthodontique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.16 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris documentation et rapport éventuels; non compris prestations de technique dentaire.

**Quantité** 1 fois par intervention et 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.1110](#) Planification sur modèles pour intervention chirurgicale maxillo-faciale[00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres**07.1130****Prédiction céphalométrique et/ou simulographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
70.58 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris documentation et rapport éventuels.

**Quantité** 1 fois par intervention et 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres

07.07

## Intervention en cas de dystopie dentaire, de kyste osseux, de tumeur osseuse ou d'ostéomyélite dans les régions buccale ou maxillo-faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[07.04](#) Chirurgie des fentes

### Prestations

- [07.1210](#) Traitement d'une dent ectopique située en dehors du procès alvéolaire, toute voie d'abord
- [07.1220](#) Traitement d'un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties molles de la cavité buccale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [07.1230](#) Traitement d'un kyste osseux au voisinage des cavités pansinuales, de la branche montante ou du corps de la mandibule, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [07.1240](#) Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu'à 3 cm, comme prestation exclusive
- [07.1250](#) + Supplément pour ostéosynthèse lors de résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale
- [07.1260](#) Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3 cm, comme prestation exclusive
- [07.1270](#) + Supplément pour ostéosynthèse lors de résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale
- [07.1280](#) Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [07.1290](#) + Supplément pour reconstruction et pontage avec plaque lors d'interruption de continuité de la région maxillo-faciale, toute voie d'abord
- [07.1300](#) Curetage d'un foyer d'ostéomyélite de la région maxillo-faciale
- [07.1310](#) Décortication et curetage lors d'ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région maxillo-faciale
- [07.1320](#) + Supplément pour ostéosynthèse après traitement à ciel ouvert d'une infection de la région maxillo-faciale
- [07.1330](#) Résection de partie osseuse atteinte d'ostéomyélite avec perte de continuité osseuse de la région maxillo-faciale
- [07.1340](#) + Supplément pour reconstruction et pontage avec plaque lors de résection d'une partie osseuse atteinte d'ostéomyélite dans la région maxillo-faciale

07.1210

## Traitement d'une dent ectopique située en dehors du procès alvéolaire, toute voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
513.64 pts	236.89 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris abord, ostéotomie et extraction dentaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[07.05](#) Ostéotomie crâniofaciale

07.1220

## Traitement d'un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties molles de la cavité buccale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.61 pts	223.86 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris abord et ostéotomie.

Valable pour kystostomie et kystectomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

07.1230

## Traitement d'un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusales, de la branche montante ou du corps de la mandibule, toute voie d'abord, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
802.92 pts	362.05 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris abord et ostéotomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



07.1240

## Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu'à 3 cm, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour les lésions pseudo-tumorales; pour une tumeur partant du nez, des cavités sinusales ou de la cavité buccale, voir les chapitres [10](#) et [11](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.1250

## + Supplément pour ostéosynthèse lors de résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
376.41 pts	178.77 pts / 2.0	65 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
570.57 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

07.1260

## Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3 cm, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
995.38 pts	470.30 pts / 2.0	160 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1404.48 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour les lésions pseudo-tumorales; pour une tumeur partant du nez, des cavités sinusales ou de la cavité buccale, voir les chapitres [10](#) et [11](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.1270

## + Supplément pour ostéosynthèse lors de résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
376.41 pts	178.77 pts / 2.0	65 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
570.57 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

07.1280

## Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1679.40 pts	800.34 pts / 2.0	280 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2457.84 pts	280 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple lors de tumeur ou d'infection.

Y compris abord et ostéotomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

07.1290

## + Supplément pour reconstruction et pontage avec plaque lors d'interruption de continuité de la région maxillo-faciale, toute voie d'abord

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
689.92 pts	330.04 pts / 2.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 07.1300 Curetage d'un foyer d'ostéomyélite de la région maxillo-faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
541.59 pts	196.46 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour une parodontite apicale (granulome radiculaire).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[07.1310](#) Décortication et curetage lors d'ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région maxillo-faciale

[07.1330](#) Résection de partie osseuse atteinte d'ostéomyélite avec perte de continuité osseuse de la région maxillo-faciale

## 07.1310 Décortication et curetage lors d'ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région maxillo-faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
852.88 pts	401.55 pts / 2.0	135 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1185.03 pts	135 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris abord et ostéotomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[07.1300](#) Curetage d'un foyer d'ostéomyélite de la région maxillo-faciale

[07.1330](#) Résection de partie osseuse atteinte d'ostéomyélite avec perte de continuité osseuse de la région maxillo-faciale

**07.1320****+ Supplément pour ostéosynthèse après traitement à ciel ouvert d'une infection de la région maxillo-faciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
376.41 pts	178.77 pts / 2.0	65 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
570.57 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris abord et ostéotomie.

**07.1330****Résection de partie osseuse atteinte d'ostéomyélite avec perte de continuité osseuse de la région maxillo-faciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1106.43 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris abord et ostéotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[07.1300](#) Curetage d'un foyer d'ostéomyélite de la région maxillo-faciale[07.1310](#) Décortication et curetage lors d'ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région maxillo-faciale

**07.1340****+ Supplément pour reconstruction et pontage avec plaque lors de résection d'une partie osseuse atteinte d'ostéomyélite dans la région maxillo-faciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
689.92 pts	330.04 pts / 2.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**07.08****Chirurgie des nerfs dans les régions buccale ou maxillo-faciale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****07.04** Chirurgie des fentes**Prestations**

- 07.1410** Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive
- 07.1420** + Suture primaire ou secondaire du nerf mentonnier
- 07.1430** + Reconstruction du nerf mentonnier par greffe
- 07.1440** (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle
- 07.1450** Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive
- 07.1460** + Suture primaire ou secondaire du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur
- 07.1470** + Reconstruction par greffe, nerf lingual ou alvéolaire inférieur
- 07.1480** (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle

## 07.1410 Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
636.49 pts	295.38 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend recherche, exposition, décompression et neurolyse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 07.1420 + Suture primaire ou secondaire du nerf mentonnier

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.21 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[07.1430](#) + Reconstruction du nerf mentonnier par greffe

**07.1430 + Reconstruction du nerf mentonnier par greffe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
934.27 pts	438.69 pts / 2.0	150 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend adaptation et sutures nerveuses.

**Non cumulable avec**[07.1420](#) + Suture primaire ou secondaire du nerf mentonnier**07.1440 (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
264.72 pts	119.91 pts / 2.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend recherche, exposition, décompression et neurolyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle[04.0810](#) + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle



**07.1420 + Suture primaire ou secondaire du nerf mentonnier**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.21 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[07.1430](#) + Reconstruction du nerf mentonnier par greffe**07.1430 + Reconstruction du nerf mentonnier par greffe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
934.27 pts	438.69 pts / 2.0	150 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend adaptation et sutures nerveuses.

**Non cumulable avec**[07.1420](#) + Suture primaire ou secondaire du nerf mentonnier

**07.1450****Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1005.05 pts	470.86 pts / 2.0	150 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend recherche, exposition, décompression et neurolyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**07.1460****+ Suture primaire ou secondaire du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.21 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[07.1470](#) + Reconstruction par greffe, nerf lingual ou alvéolaire inférieur

**07.1470****+ Reconstruction par greffe, nerf lingual ou alvéolaire inférieur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1179.98 pts	555.68 pts / 2.0	190 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.81 pts	190 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend adaptation et sutures nerveuses.

**Non cumulable avec**[07.1460](#) + Suture primaire ou secondaire du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur**07.1480****(+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
636.49 pts	295.38 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend recherche, exposition, décompression et neurolyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle[04.0810](#) + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

**07.1460****+ Suture primaire ou secondaire du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.21 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[07.1470](#) + Reconstruction par greffe, nerf lingual ou alvéolaire inférieur**07.1470****+ Reconstruction par greffe, nerf lingual ou alvéolaire inférieur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1179.98 pts	555.68 pts / 2.0	190 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.81 pts	190 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend adaptation et sutures nerveuses.

**Non cumulable avec**[07.1460](#) + Suture primaire ou secondaire du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur

07.09

## Reconstruction des régions crânienne, buccale ou maxillo-faciale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[04.03.10](#) Lifting du visage, plastie palpébrale

[07.04](#) Chirurgie des fentes

### Prestations

[07.1510](#) Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive

[07.1520](#) Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans interruption de continuité, comme prestation exclusive

[07.1530](#) Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, premiers 5 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

[07.1540](#) + Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires

[07.1550](#) + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse lors de reconstruction de la calotte crânienne avec compensation du déficit osseux

[07.1560](#) Reconstruction pour interruption de continuité ou malposition de la face, comme prestation exclusive

[07.1570](#) + Pontage par plaque d'ostéosynthèse lors de reconstruction sur perte de substance ou malposition

07.1510

## Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
678.91 pts	319.03 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle(s) ostéotomie(s).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.1520

## Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans interruption de continuité, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1106.43 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle(s) ostéotomie(s).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

07.1530

## Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, premiers 5 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive Neurochirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
538.64 pts	196.46 pts / 1.0	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.1540

## + Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive Neurochirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.79 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

07.1550

## + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse lors de reconstruction de la calotte crânienne avec compensation du déficit osseux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive Neurochirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
672.22 pts	312.34 pts / 2.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

07.1550

## + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse lors de reconstruction de la calotte crânienne avec compensation du déficit osseux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive Neurochirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
672.22 pts	312.34 pts / 2.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



07.1560

## Reconstruction pour interruption de continuité ou malposition de la face, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
878.43 pts	415.30 pts / 2.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.91 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris ostéotomie(s) éventuelle(s).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

07.1570

## + Pontage par plaque d'ostéosynthèse lors de reconstruction sur perte de substance ou malposition

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
689.92 pts	330.04 pts / 2.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour delayed union ou une pseudarthrose sur fracture.

## 07.10 Articulation temporo-mandibulaire, plancher buccal

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[07.04](#) Chirurgie des fentes

### Prestations

- [07.1610](#) Réduction fermée d'une luxation temporo-mandibulaire
- [07.1620](#) Réduction ouverte d'une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- [07.1630](#) Arthroscopie de l'articulation temporo-mandibulaire
- [07.1640](#) + Dissectomie et/ou shaving condyalaire lors d'arthroscopie de l'articulation temporo-mandibulaire
- [07.1650](#) Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- [07.1660](#) Coronoïdectomie, comme prestation exclusive
- [07.1670](#) Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- [07.1680](#) Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- [07.1690](#) Cure d'ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie, comme prestation exclusive, par côté
- [07.1700](#) + Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire par greffe osseuse, y compris éventuelle ostéosynthèse
- [07.1710](#) + Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire par prothèse condylienne
- [07.1720](#) Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylo-hyoïdien, comme prestation exclusive
- [07.1730](#) Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive
- [07.1740](#) Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive

## 07.1610 Réduction fermée d'une luxation temporo-mandibulaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

07.1620

## Réduction ouverte d'une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
605.78 pts	280.76 pts / 2.0	85 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
549.73 pts	85 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.1630

## Arthroscopie de l'articulation temporo-mandibulaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.14 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**07.1640****+ Discectomie et/ou shaving condyalaire lors d'arthroscopie de l'articulation temporo-mandibulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
328.24 pts	125.51 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****07.1650****Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1069.70 pts	500.11 pts / 2.0	160 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1034.78 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**07.1660****Coronoïdectomie, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
575.07 pts	266.14 pts / 2.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**07.1670****Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1192.56 pts	558.60 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

07.1680

## Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2181.82 pts	1026.54 pts / 2.0	340 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2198.92 pts	340 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.1690

## Cure d'ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie, comme prestation exclusive, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1376.83 pts	646.34 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1358.15 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**07.1700****+ Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire par greffe osseuse, y compris éventuelle ostéosynthèse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
620.71 pts	292.47 pts / 2.0	100 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
646.74 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.1710](#) + Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire par prothèse condylienne**07.1710****+ Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire par prothèse condylienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
743.56 pts	350.96 pts / 2.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.1700](#) + Reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire par greffe osseuse, y compris éventuelle ostéosynthèse

07.1720

## Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylohyoïdien, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
575.07 pts	266.14 pts / 2.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

07.1730

## Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
264.72 pts	119.91 pts / 2.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.



07.1740

## Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
455.43 pts	207.64 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.11

## Chirurgie préprothétique

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

- [07.04](#) Chirurgie des fentes

### Prestations

- [07.1810](#) Chirurgie préprothétique: plastie d'augmentation de l'os alvéolaire, toute méthode, par mâchoire, comme prestation exclusive
- [07.1820](#) + Ostéosynthèse lors de chirurgie préprothétique de la mandibule, par côté
- [07.1830](#) + Augmentation bilatérale par greffe osseuse en chirurgie préprothétique, par mâchoire
- [07.1840](#) + Fixation d'une attelle en chirurgie préprothétique, toute méthode, par mâchoire, par côté
- [07.1850](#) Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou augmentation d'un sinus maxillaire, comme prestation exclusive
- [07.1860](#) Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation des sinus maxillaires, comme prestation exclusive
- [07.1870](#) Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive
- [07.1880](#) Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich, comme prestation exclusive
- [07.1890](#) Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme prestation exclusive

07.1810

## Chirurgie préprothétique: plastie d'augmentation de l'os alvéolaire, toute méthode, par mâchoire, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1008.27 pts	470.86 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

07.1820

## + Ostéosynthèse lors de chirurgie préprothétique de la mandibule, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
290.91 pts	137.51 pts / 2.0	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.1830

**+ Augmentation bilatérale par greffe osseuse en chirurgie préprothétique, par mâchoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.

07.1840

**+ Fixation d'une attelle en chirurgie préprothétique, toute méthode, par mâchoire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

07.1850

## Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou augmentation d'un sinus maxillaire, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
697.93 pts	324.63 pts / 2.0	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
646.74 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.1830

## + Augmentation bilatérale par greffe osseuse en chirurgie préprothétique, par mâchoire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

07.1840

**+ Fixation d'une attelle en chirurgie préprothétique, toute méthode, par mâchoire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

07.1860

**Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation des sinus maxillaires, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1257.20 pts	587.85 pts / 2.0	190 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.81 pts	190 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**07.1830****+ Augmentation bilatérale par greffe osseuse en chirurgie préprothétique, par mâchoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.**07.1840****+ Fixation d'une attelle en chirurgie préprothétique, toute méthode, par mâchoire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

07.1870

## Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
704.47 pts	332.79 pts / 2.0	110 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

07.1830

## + Augmentation bilatérale par greffe osseuse en chirurgie préprothétique, par mâchoire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

07.1840

**+ Fixation d'une attelle en chirurgie préprothétique, toute méthode, par mâchoire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

07.1880

**Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
935.42 pts	442.79 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**07.1820****+ Ostéosynthèse lors de chirurgie préprothétique de la mandibule, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
290.91 pts	137.51 pts / 2.0	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**07.1830****+ Augmentation bilatérale par greffe osseuse en chirurgie préprothétique, par mâchoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**07.1840****+ Fixation d'une attelle en chirurgie préprothétique, toute méthode, par mâchoire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

**07.1890****Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1220.44 pts	580.32 pts / 2.0	200 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1755.59 pts	200 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**07.1830****+ Augmentation bilatérale par greffe osseuse en chirurgie préprothétique, par mâchoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.**07.1840****+ Fixation d'une attelle en chirurgie préprothétique, toute méthode, par mâchoire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

07.12

Orbite

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****07.04** Chirurgie des fentes**Prestations**

- 07.1910** Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire, comme prestation exclusive
- 07.1920** Décompression du nerf optique, toute méthode
- 07.1930** Décompression de l'orbite, toute méthode, comme prestation exclusive
- 07.1940** + Recherche et ablation de corps étrangers dans la partie antérieure de l'orbite lors de décompression
- 07.1950** + Recherche et ablation de corps étrangers dans la partie postérieure de l'orbite lors de décompression
- 07.1960** Canthopexie interne ou externe, toute méthode, premier ligament
- 07.1970** + Canthopexie interne ou externe, toute méthode, par ligament supplémentaire
- 07.1980** Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament
- 07.1990** + Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, par ligament supplémentaire
- 07.2000** Résection ou ostéotomie d'une paroi de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2010** Résection ou ostéotomie de deux parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2020** Résection ou ostéotomie de trois parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2030** Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2040** Exentération de l'orbite, comme prestation exclusive
- 07.2050** Préparation unilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2060** Préparation bilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2070** Exérèse d'une tumeur de l'orbite, comme prestation exclusive

07.1910

**Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
449.40 pts	169.43 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-01** Prestations exclusives**GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

## 07.1920 Décompression du nerf optique, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
992.43 pts	470.30 pts / 2.0	160 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1404.48 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle neurolyse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 07.1930 Décompression de l'orbite, toute méthode, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
678.91 pts	319.03 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**07.1940****+ Recherche et ablation de corps étrangers dans la partie antérieure de l'orbite lors de décompression**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.35 pts	68.76 pts / 2.0	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Devant le septum orbitaire.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.1950](#) + Recherche et ablation de corps étrangers dans la partie postérieure de l'orbite lors de décompression**07.1950****+ Recherche et ablation de corps étrangers dans la partie postérieure de l'orbite lors de décompression**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
521.87 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Derrière le septum orbitaire.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.1940](#) + Recherche et ablation de corps étrangers dans la partie antérieure de l'orbite lors de décompression

07.1960

**Canthopéxie interne ou externe, toute méthode, premier ligament**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
457.68 pts	174.49 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[07.1980](#) Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament

07.1970

**+ Canthopéxie interne ou externe, toute méthode, par ligament supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
370.95 pts	143.81 pts / 1.0	75 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.

07.1980

## Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	360.29 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend aussi la pexie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [07.0180](#) Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out)  
[07.0190](#) Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) avec reconstruction, greffe et fixation  
[07.0200](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté  
[07.0330](#) Réduction ouverte d'une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)  
[07.1960](#) Canthopexie interne ou externe, toute méthode, premier ligament

07.1990

## + Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, par ligament supplémentaire

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
632.92 pts	302.54 pts / 2.0	110 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.



07.2000

## Résection ou ostéotomie d'une paroi de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
935.42 pts	442.79 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour le traitement lors d'exophtalmie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.2010

## Résection ou ostéotomie de deux parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1106.43 pts	525.31 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour le traitement lors d'exophtalmie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.2020

## Résection ou ostéotomie de trois parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1280.39 pts	607.82 pts / 2.0	210 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1843.38 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour le traitement lors d'exophtalmie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

07.2030

## Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
422.40 pts	195.26 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 07.2040 Exentération de l'orbite, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
593.42 pts	277.78 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 07.2050 Préparation unilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
639.71 pts	295.38 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.2060

## Préparation bilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1076.14 pts	500.11 pts / 2.0	160 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1034.78 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

07.2070

## Exérèse d'une tumeur de l'orbite, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2480.37 pts	1185.38 pts / 2.0	420 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3686.75 pts	420 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris voie d'abord et éventuellement ostéotomie(s).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 08 Oeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-08-1 Fournisseur de prestations

Dans le chapitre [08](#), l'indemnisation d'un acte médico-technique est indépendante du fait que la prestation ait été fournie entièrement ou en partie par le spécialiste ou uniquement par du personnel non médical.

### IC-08-2 Application de collyre

Toutes les positions tarifaires comprennent une mydriase ou une myosis éventuelles et/ou une anesthésie locale au moyen d'un collyre.

### Sous -chapitres

- [08.01](#) Vision, réfraction, lunettes
- [08.02](#) Pression intraoculaire
- [08.03](#) Périmétrie
- [08.04](#) Orthoptique, neuro-ophtalmologie
- [08.05](#) Perception des couleurs
- [08.06](#) Glande lacrymale, voies lacrymales
- [08.07](#) Oeil: échographie
- [08.08](#) Conjonctive
- [08.09](#) Examens ophtalmophotographiques, ophtalmoangiologiques et ophtalmoélectriques
- [08.10](#) Oeil: diagnostic, divers
- [08.11](#) Oeil: traitement, divers
- [08.12](#) Lentilles de contact
- [08.13](#) Paupière
- [08.14](#) Cornée, sclère
- [08.15](#) Iris
- [08.16](#) Cristallin
- [08.17](#) Rétine
- [08.18](#) Corps vitré
- [08.19](#) Opération du strabisme
- [08.20](#) Prélèvement de greffon (bulbe oculaire, cornée)
- [08.21](#) Injection intramusculaire de toxine botulinique

## 08.01 Vision, réfraction, lunettes

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

- [08.0010](#) Réfraction objective (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0020](#) Réfraction objective à l'aide du réfractomètre (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0030](#) Mesure de l'acuité visuelle corrigée (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0040](#) Réfraction subjective bilatérale par le spécialiste
- [08.0050](#) + Réfraction élargie bilatérale par le spécialiste, y compris prescription éventuelle de lunettes ou de lentilles de contact
- [08.0060](#) Mesure et contrôle de lunettes, quel que soit leur type et le nombre de verres (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0070](#) Kératométrie par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0080](#) Opacimétrie bilatérale sommaire
- [08.0090](#) Examen de la vision binoculaire par le spécialiste
- [08.0100](#) Détermination bilatérale de la sensibilité au contraste
- [08.0110](#) Test fonctionnel pour milieux opaques à l'aide de moyens techniques
- [08.0120](#) Test quantitatif bilatéral de Pulfrich
- [08.0130](#) Tests de simulation de la vision, par côté
- [08.0140](#) Examen à l'aide de la grille d'Amsler, par côté

**08.0010****Réfraction objective (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARME 01.09, 1.1.2018

**08.0020****Réfraction objective à l'aide du réfractomètre (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARME 01.09, 1.1.2018

**08.0030****Mesure de l'acuité visuelle corrigée (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARME 01.09, 1.1.2018

**08.0040****Réfraction subjective bilatérale par le spécialiste**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.41 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la mesure de l'acuité visuelle la meilleure, y compris la réfraction nécessaire, sans ajustement binoculaire et sans prescription de lunettes ou lentilles de contact.

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.0050****+ Réfraction élargie bilatérale par le spécialiste, y compris prescription éventuelle de lunettes ou de lentilles de contact**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend: ajustement binoculaire, examen succinct de l'hétérophorie, mesure éventuelle de la vision rapprochée et de l'addition ainsi que prescription éventuelle de lunettes ou de lentilles de contact.

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.0060****Mesure et contrôle de lunettes, quel que soit leur type et le nombre de verres (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0070****Kératométrie par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0080****Opacimétrie bilatérale sommaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.97 pts	5 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.



**08.0090****Examen de la vision binoculaire par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Test stéréoscopique et au moins 3 autres tests (par exemple: Maddox, Worth, Wing)

**08.0100****Détermination bilatérale de la sensibilité au contraste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.93 pts	15 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tables ou écran.

**Quantité** 1 fois par séance.

08.0110

## Test fonctionnel pour milieux opaques à l'aide de moyens techniques

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.94 pts	12 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

08.0120

## Test quantitatif bilatéral de Pulfrich

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.97 pts	5 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.0130 Tests de simulation de la vision, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec appareil de Goldmann, par exemple.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**08.0140 Examen à l'aide de la grille d'Amsler, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.47 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

## 08.02 Pression intraoculaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [08.0210](#) Tonométrie instrumentale par le spécialiste en ophtalmologie (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0220](#) Tonométrie aplanatoire bilatérale et vérification stéréoscopique des papilles
- [08.0230](#) Profil journalier bilatéral de la tension oculaire
- [08.0240](#) Tonographie bilatérale
- [08.0250](#) Ophtalmodynamométrie bilatérale

### 08.0210

## Tonométrie instrumentale par le spécialiste en ophtalmologie (fait partie des «prestations de base générales»)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### 08.0220

## Tonométrie aplanatoire bilatérale et vérification stéréoscopique des papilles

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par jour.

#### Non cumulable avec

[08.0230](#) Profil journalier bilatéral de la tension oculaire

**08.0230****Profil journalier bilatéral de la tension oculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Au moins 3 mesures aplanatoires. Y compris l'éventuelle vérification stéréoscopique des papilles.

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

[08.0220](#) Tonométrie aplanatoire bilatérale et vérification stéréoscopique des papilles

**08.0240****Tonographie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.93 pts	15 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.0250****Ophtalmodynamométrie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
83.90 pts	25 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris mesure de la tension artérielle.

**Quantité** 1 fois par séance.**08.03****Périmétrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [08.0310](#) Périmétrie cinétique manuelle, mesure des limites périphériques des deux yeux
- [08.0320](#) Périmétrie cinétique manuelle, détermination d'au moins 4 isoptères, par oeil
- [08.0330](#) Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d'excitabilité pour au moins 55 points, premier programme, premier oeil
- [08.0340](#) Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d'excitabilité pour au moins 55 points, chaque programme suivant
- [08.0350](#) Périmétrie statique automatisée, programme court, premier programme, premier oeil
- [08.0360](#) Périmétrie statique automatisée, programme court, chaque programme suivant

**08.0310****Périmétrie cinétique manuelle, mesure des limites périphériques des deux yeux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique fonctionnel	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.18 pts	8 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

A l'aide d'un périmètre de Goldmann, par exemple.

**Non cumulable avec**[08.0320](#) Périmétrie cinétique manuelle, détermination d'au moins 4 isoptères, par oeil**08.0320****Périmétrie cinétique manuelle, détermination d'au moins 4 isoptères, par oeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique fonctionnel	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.13 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.31 pts	16 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

A l'aide d'un périmètre de Goldmann, par exemple.

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.0310](#) Périmétrie cinétique manuelle, mesure des limites périphériques des deux yeux

**08.0330****Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d'excitabilité pour au moins 55 points, premier programme, premier oeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique fonctionnel	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.46 pts	25 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris évaluation intermédiaire ou finale et contrôle des verres de correction.

**Quantité** 1 fois par 3 mois.**Non cumulable avec**[08.0350](#) Périmétrie statique automatisée, programme court, premier programme, premier oeil**08.0340****Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d'excitabilité pour au moins 55 points, chaque programme suivant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique fonctionnel	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.32 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**08.0350****Périmétrie statique automatisée, programme court, premier programme, premier oeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique fonctionnel	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.28 pts	14 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****08.0330** Périmétrie statique automatisée, détermination du seuil d'excitabilité pour au moins 55 points, premier programme, premier oeil**08.0360****Périmétrie statique automatisée, programme court, chaque programme suivant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique fonctionnel	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.23 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 08.04 Orthoptique, neuro-ophtalmologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [08.0410](#) Status orthoptique complet bilatéral
- [08.0420](#) Contrôle partiel de l'évolution de l'état orthoptique
- [08.0430](#) Coordinométrie bilatérale
- [08.0440](#) Examen au synoptophore/synoptomètre
- [08.0450](#) Test du regard préférentiel (capacité de discrimination visuelle)
- [08.0460](#) Examen de motilité passive, par côté
- [08.0470](#) Examen quantitatif complet bilatéral de l'hétérophorie à l'aide de moyens techniques et mesure de la vision stéréoscopique bilatérale
- [08.0480](#) Examen succinct bilatéral de la motilité et de la vision stéréoscopique chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [08.0490](#) Status neuro-ophtalmologique
- [08.0500](#) Orthoptique thérapeutique, par période de 5 min

## 08.0410 Status orthoptique complet bilatéral

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Orthoptique/neuro-ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
162.75 pts	40 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### La prestation comprend les actes suivants

- mesure de l'acuité visuelle sur la base de signes isolés ou en séries et de tests;
- examen de la fixation, détermination de l'oeil dominant, examen de l'hétérophorie et de l'hétérotropie, détermination de l'angle de strabisme objectif et subjectif;
- examen de la vision simple binoculaire et de la vision stéréoscopique, de la motilité, de la convergence et de l'amplitude de fusion.

Prestation du médecin: supervision, entretien avec le personnel spécialisé.

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [08.0420](#) Contrôle partiel de l'évolution de l'état orthoptique
- [08.0480](#) Examen succinct bilatéral de la motilité et de la vision stéréoscopique chez l'enfant jusqu'à 7 ans

## 08.0420 Contrôle partiel de l'évolution de l'état orthoptique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Orthoptique/neuro-ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
108.50 pts	25 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Prestation du médecin: supervision, entretien avec le personnel spécialisé.

### Non cumulable avec

[08.0410](#) Status orthoptique complet bilatéral

[08.0480](#) Examen succinct bilatéral de la motilité et de la vision stéréoscopique chez l'enfant jusqu'à 7 ans

## 08.0430 Coordinométrie bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Orthoptique/neuro-ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
72.33 pts	15 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple, test de Hess.

Prestation du médecin: supervision, entretien avec le personnel spécialisé.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 08.0440 Examen au synoptophore/synoptomètre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Orthoptique/neuro- ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.10 pts	15 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Prestation du médecin: supervision, entretien avec le personnel spécialisé.

## 08.0450 Test du regard préférentiel (capacité de discrimination visuelle)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Orthoptique/neuro- ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.10 pts	15 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Prestation du médecin: supervision, entretien avec le personnel spécialisé.

**08.0460****Examen de motilité passive, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[08.19](#) Opération du strabisme

**08.0470****Examen quantitatif complet bilatéral de l'hétérophorie à l'aide de moyens techniques et mesure de la vision stéréoscopique bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

08.0480

**Examen succinct bilatéral de la motilité et de la vision stéréoscopique chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [08.0410](#) Status orthoptique complet bilatéral
- [08.0420](#) Contrôle partiel de l'évolution de l'état orthoptique
- [08.3410](#) Opération de strabisme, muscles droits, premier muscle

08.0490

**Status neuro-ophthalmologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**La prestation comprend les actes suivants**

- examen cursif des nerfs crâniens II à VII (champ visuel, motilité des globes oculaires et des paupières, sensibilité de la cornée, motricité pupillaire);
- examen de la motricité oculaire (mouvements sur commande et mouvements du regard);
- examen de la stabilité de la fixation (nystagmus spontané, nystagmus du regard, nystagmus en cas de fixation interrompue);
- examen des saccades oculaires (regard vers une cible visuelle, nystagmus optocinétique).

**08.0500 Orthoptique thérapeutique, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Orthoptique/neuro-ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.08 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, entraînement à la vue binoculaire lors d'amblyopie, réhabilitation après hémianopsie.

Prestation du médecin: supervision, entretien avec le personnel spécialisé.

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0010](#) Consultation, première période de 5 min (consultation de base)

**08.05 Perception des couleurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[08.0510](#) Petit test des couleurs (fait partie des «prestations de base générales»)

[08.0520](#) Test des couleurs bilatéral d'importance moyenne

[08.0530](#) Grand test bilatéral des couleurs

[08.0540](#) Test bilatéral des couleurs avec anomaloscope

**08.0510 Petit test des couleurs (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

## 08.0520 Test des couleurs bilatéral d'importance moyenne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.41 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple Farnsworth 15 hue saturées et désaturées ou Farnsworth 28 hue.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 08.0530 Grand test bilatéral des couleurs

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.29 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
94.69 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple grand Farnsworth 100 hue.

**Quantité** 1 fois par séance.



**08.0540****Test bilatéral des couleurs avec anomaloscope**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.93 pts	15 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.06****Glande lacrymale, voies lacrymales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [08.0610](#) Test de Schirmer bilatéral et/ou test bilatéral de perméabilité à la fluorescéine
- [08.0620](#) Détermination du temps de déchirure du film lacrymal (break up time/BUT) (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0630](#) Rinçage unilatéral des voies lacrymales
- [08.0640](#) Rinçage bilatéral des voies lacrymales
- [08.0650](#) Sondage unilatéral des voies lacrymales
- [08.0660](#) + Supplément pour sondage des voies lacrymales chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [08.0670](#) Sondage bilatéral des voies lacrymales
- [08.0680](#) Intervention sur les points lacrymaux, par point lacrymal
- [08.0690](#) Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0700](#) Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0710](#) Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0720](#) Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0730](#) Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire
- [08.0740](#) Fistulectomie dans la région des voies lacrymales
- [08.0750](#) Dacryocystectomie
- [08.0760](#) Dacryo-cysto-rhinostomie ou lacro-rhinostomie ou conjunctivo-rhinostomie

**08.0610****Test de Schirmer bilatéral et/ou test bilatéral de perméabilité à la fluorescéine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie ORL	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.0620****Détermination du temps de déchirure du film lacrymal (break up time/BUT) (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [08.0640](#) Rinçage bilatéral des voies lacrymales
- [08.0650](#) Sondage unilatéral des voies lacrymales
- [08.0670](#) Sondage bilatéral des voies lacrymales
- [08.0690](#) Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0700](#) Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0710](#) Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0720](#) Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0730](#) Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire

**08.0640****Rinçage bilatéral des voies lacrymales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.57 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [08.0630](#) Rinçage unilatéral des voies lacrymales
- [08.0650](#) Sondage unilatéral des voies lacrymales
- [08.0670](#) Sondage bilatéral des voies lacrymales
- [08.0690](#) Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0700](#) Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0710](#) Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0720](#) Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0730](#) Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire

**08.0650****Sondage unilatéral des voies lacrymales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [08.0630](#) Rinçage unilatéral des voies lacrymales
- [08.0640](#) Rinçage bilatéral des voies lacrymales
- [08.0670](#) Sondage bilatéral des voies lacrymales
- [08.0690](#) Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0700](#) Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0710](#) Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0720](#) Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0730](#) Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire

**08.0660****+ Supplément pour sondage des voies lacrymales chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne s'applique pas à l'enfant sous narcose.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [28](#) Anesthésie

## 08.0670 Sondage bilatéral des voies lacrymales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.41 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [08.0630](#) Rinçage unilatéral des voies lacrymales
- [08.0640](#) Rinçage bilatéral des voies lacrymales
- [08.0650](#) Sondage unilatéral des voies lacrymales
- [08.0690](#) Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0700](#) Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- [08.0710](#) Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0720](#) Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- [08.0730](#) Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire

## 08.0660 + Supplément pour sondage des voies lacrymales chez l'enfant jusqu'à 7 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne s'applique pas à l'enfant sous narcose.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [28](#) Anesthésie

**08.0680****Intervention sur les points lacrymaux, par point lacrymal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple fente, cautérisation, stent monocanaliculaire, punctum plug.

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.**08.0690****Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Ophthalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.0630](#) Rinçage unilatéral des voies lacrymales[08.0640](#) Rinçage bilatéral des voies lacrymales[08.0650](#) Sondage unilatéral des voies lacrymales[08.0670](#) Sondage bilatéral des voies lacrymales[08.0700](#) Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales[08.0710](#) Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales[08.0720](#) Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales[08.0730](#) Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire

**08.0700****Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Ophthalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
225.26 pts	- / -	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****08.0630** Rinçage unilatéral des voies lacrymales**08.0640** Rinçage bilatéral des voies lacrymales**08.0650** Sondage unilatéral des voies lacrymales**08.0670** Sondage bilatéral des voies lacrymales**08.0690** Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales**08.0710** Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales**08.0720** Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales**08.0730** Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire

**08.0710****Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
279.96 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****08.0630** Rinçage unilatéral des voies lacrymales**08.0640** Rinçage bilatéral des voies lacrymales**08.0650** Sondage unilatéral des voies lacrymales**08.0670** Sondage bilatéral des voies lacrymales**08.0690** Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales**08.0700** Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales**08.0720** Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales**08.0730** Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire



**08.0720****Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Ophthalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
452.13 pts	146.42 pts / 1.0	80 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[08.0630](#) Rinçage unilatéral des voies lacrymales

[08.0640](#) Rinçage bilatéral des voies lacrymales

[08.0650](#) Sondage unilatéral des voies lacrymales

[08.0670](#) Sondage bilatéral des voies lacrymales

[08.0690](#) Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales

[08.0700](#) Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales

[08.0710](#) Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales

[08.0730](#) Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire

**08.0730****Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
458.89 pts	166.05 pts / 1.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.0630](#) Rinçage unilatéral des voies lacrymales[08.0640](#) Rinçage bilatéral des voies lacrymales[08.0650](#) Sondage unilatéral des voies lacrymales[08.0670](#) Sondage bilatéral des voies lacrymales[08.0690](#) Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales[08.0700](#) Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales[08.0710](#) Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales[08.0720](#) Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales**08.0740****Fistulectomie dans la région des voies lacrymales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
227.19 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.0750****Dacryocystectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.0760****Dacryo-cysto-rhinostomie ou lacro-rhinostomie ou conjunctivo-rhinostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.12 pts	195.01 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.07****Oeil: échographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-08.07-1 Ultrasonographie de l'oeil**

Voir le sous-chapitre [39.03.02.01](#).

08.08

Conjonctive

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [08.0810](#) Extraction de corps étranger(s) de la conjonctive sans incision, par oeil (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0820](#) Extraction de corps étranger(s) de la conjonctive avec incision, par oeil
- [08.0830](#) Nettoyage mécanique du sac conjonctival, par oeil (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.0840](#) Rinçage du sac conjonctival après brûlure chimique, par oeil
- [08.0850](#) Suture conjonctivale superficielle, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive
- [08.0860](#) + Plus de 1 quadrant lors de suture conjonctivale superficielle
- [08.0870](#) + Révision élargie de la sclère lors de suture conjonctivale
- [08.0880](#) Excision d'une tumeur conjonctivale sans suture
- [08.0890](#) Excision d'une tumeur conjonctivale avec suture, avec ou sans lambeau de glissement
- [08.0900](#) + Plastie libre avec muqueuse après excision d'une tumeur conjonctivale
- [08.0910](#) Plastie conjonctivale, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive
- [08.0920](#) + Plus de 1 quadrant en cas de plastie conjonctivale

08.0810

**Extraction de corps étranger(s) de la conjonctive sans incision, par oeil (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

08.0820

**Extraction de corps étranger(s) de la conjonctive avec incision, par oeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de corps étrangers.

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**08.0830 Nettoyage mécanique du sac conjonctival, par oeil (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.0840 Rinçage du sac conjonctival après brûlure chimique, par oeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**08.0850 Suture conjonctivale superficielle, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.33 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.0860****+ Plus de 1 quadrant lors de suture conjonctivale superficielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**08.0870****+ Révision élargie de la sclère lors de suture conjonctivale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut uniquement en cas d'exploration au-delà des limites de la plaie.

**08.0880****Excision d'une tumeur conjonctivale sans suture**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour un ptérygion, voir [08.2260](#).**08.0890****Excision d'une tumeur conjonctivale avec suture, avec ou sans lambeau de glissement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
125.50 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour un ptérygion, voir [08.2260](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.0900****+ Plastie libre avec muqueuse après excision d'une tumeur conjonctivale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**08.0910****Plastie conjonctivale, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
220.76 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; par exemple en cas de cicatrisation, de brûlure chimique ou de brûlure.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**08.0920****+ Plus de 1 quadrant en cas de plastie conjonctivale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
131.94 pts	48.27 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.09****Examens ophtalmophotographiques, ophtalmoangiologiques et ophtalmoélectriques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [08.1010](#) Electrorétinographie bilatérale
- [08.1020](#) + Electrorétinographie adaptative bilatérale
- [08.1030](#) Electro-oculographie bilatérale
- [08.1040](#) Enregistrement des mouvements oculaires au moyen d'un système coil, les deux yeux
- [08.1050](#) Enregistrement des mouvements oculaires au moyen d'une caméra infrarouge, les deux yeux
- [08.1060](#) Angiographie fluorescéinique, par côté
- [08.1070](#) Angioscopie fluorescéinique, par côté
- [08.1080](#) Ophtalmoscopie à laser à balayage (laser infrarouge), par côté
- [08.1090](#) Photos de la coordination des yeux
- [08.1100](#) Photos d'un fond de l'oeil
- [08.1110](#) Photos bilatérales du fond de l'oeil
- [08.1120](#) Photos panoramiques unilatérales du fond de l'oeil
- [08.1130](#) Photos panoramiques bilatérales du fond de l'oeil
- [08.1140](#) Scanning Laser Angiografie, par côté

**08.1010 Electrorétinographie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
69.45 pts	- / -	31 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
152.81 pts	45 min	6 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.1020 + Electrorétinographie adaptative bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.92 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

## 08.1030 Electro-oculographie bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
69.45 pts	- / -	31 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
158.80 pts	50 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

## 08.1040 Enregistrement des mouvements oculaires au moyen d'un système coil, les deux yeux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Orthoptique/neuro-ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
217.00 pts	55 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1050****Enregistrement des mouvements oculaires au moyen d'une caméra infrarouge, les deux yeux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Orthoptique/neuro-ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
162.75 pts	40 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.1060****Angiographie fluorescéinique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Ophthalmographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
33.32 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
130.88 pts	16 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris photographies et injection(s).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[08.1140](#) Scanning Laser Angiografie, par côté

**08.1070 Angioscopie fluorescéinique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Ophtalmophotographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
105.96 pts	12 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle(s) photographie(s) et injection(s).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**08.1080 Ophtalmoscopie à laser à balayage (laser infrarouge), par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Ophtalmophotographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
124.65 pts	15 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**08.1090****Photos de la coordination des yeux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Ophthalmographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
93.49 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

De 6 à 12 photos; par exemple pour évaluation de l'évolution d'un strabisme en cas de paralysie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1100****Photos d'un fond de l'oeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Ophthalmographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.56 pts	8 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[08.1110](#) Photos bilatérales du fond de l'oeil

## 08.1110 Photos bilatérales du fond de l'oeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Ophthalmophotographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.25 pts	11 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[08.1100](#) Photos d'un fond de l'oeil

## 08.1120 Photos panoramiques unilatérales du fond de l'oeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Ophthalmophotographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
99.72 pts	13 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Au moins 5 photographies.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[08.1130](#) Photos panoramiques bilatérales du fond de l'oeil

## 08.1130 Photos panoramiques bilatérales du fond de l'oeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Ophtalmophotographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
130.88 pts	18 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Au moins 5 photographies.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[08.1120](#) Photos panoramiques unilatérales du fond de l'oeil

## 08.1140 Scanning Laser Angiographie, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Ophtalmophotographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.46 pts	- / -	20 min	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
186.98 pts	25 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris photographies et injection(s).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

[08.1060](#) Angiographie fluorescéinique, par côté



## 08.10 Oeil: diagnostic, divers

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [08.1210](#) Esthésiométrie quantitative bilatérale
- [08.1220](#) Gonioscopie bilatérale
- [08.1230](#) Examen bilatéral des segments oculaires antérieurs à la lampe à fente
- [08.1240](#) + Supplément pour petite intervention lors d'examen à la lampe à fente, par côté
- [08.1250](#) Exophtalmométrie bilatérale
- [08.1260](#) Frottis de conjonctive ou de cornée (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.1270](#) Ponction de la chambre antérieure, diagnostique ou thérapeutique, par côté
- [08.1280](#) Diaphanoscopie de l'oeil (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.1290](#) Mesure bilatérale de l'adaptation à l'obscurité
- [08.1300](#) Test pharmacodynamique bilatéral de la fonction pupillaire
- [08.1310](#) Mesure bilatérale du temps de réaction des pupilles
- [08.1320](#) Détermination bilatérale du temps de repos après éblouissement
- [08.1330](#) Mesure bilatérale de la sensibilité à l'éblouissement
- [08.1340](#) Test bilatéral d'adaptation à l'obscurité à l'aide de moyens techniques
- [08.1350](#) Provocation conjonctivale, premier dosage
- [08.1360](#) + Provocation conjonctivale, par dosage supplémentaire

## 08.1210 Esthésiométrie quantitative bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Détermination du seuil d'excitabilité à au moins quatre endroits par oeil.

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1220****Gonioscopie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.1230****Examen bilatéral des segments oculaires antérieurs à la lampe à fente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.10 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**08.1240****+ Supplément pour petite intervention lors d'examen à la lampe à fente, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.73 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: incision, section jusqu'à deux sutures simples, traitement de kyste.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**08.1250****Exophthalmométrie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.10 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1260****Frottis de conjonctive ou de cornée (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**08.1270****Ponction de la chambre antérieure, diagnostique ou thérapeutique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**08.1280****Diaphanoscopie de l'oeil (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**08.1290****Mesure bilatérale de l'adaptation à l'obscurité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.95 pts	10 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

## 08.1300 Test pharmacodynamique bilatéral de la fonction pupillaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.94 pts	12 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Tests avec au moins 2 substances; y compris tests pupillaires préalable et ultérieur et mesure des fentes palpébrales.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 08.1310 Mesure bilatérale du temps de réaction des pupilles

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophtalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.95 pts	10 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1320****Détermination bilatérale du temps de repos après éblouissement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.96 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.97 pts	4 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.1330****Mesure bilatérale de la sensibilité à l'éblouissement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.96 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.93 pts	15 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**08.1340****Test bilatéral d'adaptation à l'obscurité à l'aide de moyens techniques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.91 pts	20 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.1350****Provocation conjonctivale, premier dosage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, allergologie et immunologie clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	15 min	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.04 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

## 08.1360 + Provocation conjonctivale, par dosage supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, allergologie et immunologie clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
45.62 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 5 fois par séance.

## 08.11 Oeil: traitement, divers

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [08.1410](#) Première adaptation d'une lentille de contact thérapeutique ou autre, sans indication réfractive, par côté
- [08.1420](#) Changement d'une lentille de contact thérapeutique ou autre, sans indication réfractive (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.1430](#) Injection ou ponction sous-conjonctivale, par côté
- [08.1440](#) Injection rétro- ou parabulbaire, par côté



**08.1410****Première adaptation d'une lentille de contact thérapeutique ou autre, sans indication réfractive, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.41 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris un contrôle dans l'heure.

Pour la première adaptation d'une prothèse oculaire, voir le sous-chapitre [07.12](#).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**08.1420****Changement d'une lentille de contact thérapeutique ou autre, sans indication réfractive (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**08.1430 Injection ou ponction sous-conjonctivale, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.47 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**08.1440 Injection rétro- ou parabolbaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 08.12 Lentilles de contact

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-08.12-1 Bloc de prestations **BP-03**

Les positions tarifaires [08.1510](#), [08.1520](#), [08.1530](#), [08.1540](#) et [08.1550](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées ni entre elles ni avec une autre position du tarif par le même spécialiste, pour une même séance.

Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

#### Prestations

- [08.1510](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, un oeil
- [08.1520](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, les deux yeux
- [08.1530](#) Adaptation de lentille de contact, cas difficile, un oeil
- [08.1540](#) Adaptation de lentille, cas difficile, les deux yeux
- [08.1550](#) Adaptation de lentille, cas très difficile, par oeil
- [08.1560](#) Contrôle unilatéral de la position de la lentille après plus de 2 mois
- [08.1570](#) Contrôle bilatéral du bon emplacement de la lentille après plus de 2 mois

## 08.1510 Adaptation de lentille de contact, cas simple, un oeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.52 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
130.21 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

##### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-03](#) Lentilles de contact

Vaut pour des lentilles de contact non torriques et comprend toutes les prestations pour l'adaptation des lentilles dans les 2 mois.

**Quantité** 1 fois par 2 mois.

##### Non cumulable avec

- [08.1520](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, les deux yeux
- [08.1530](#) Adaptation de lentille de contact, cas difficile, un oeil
- [08.1540](#) Adaptation de lentille, cas difficile, les deux yeux
- [08.1550](#) Adaptation de lentille, cas très difficile, par oeil
- [08.1560](#) Contrôle unilatéral de la position de la lentille après plus de 2 mois

**08.1520****Adaptation de lentille de contact, cas simple, les deux yeux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
156.17 pts	- / -	75 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.56 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-03** Lentilles de contact

Vaut pour des lentilles de contact non torriques et comprend toutes les prestations pour l'adaptation des lentilles dans les 2 mois.

**Non cumulable avec****08.1510** Adaptation de lentille de contact, cas simple, un oeil**08.1530** Adaptation de lentille de contact, cas difficile, un oeil**08.1540** Adaptation de lentille, cas difficile, les deux yeux**08.1550** Adaptation de lentille, cas très difficile, par oeil**08.1560** Contrôle unilatéral de la position de la lentille après plus de 2 mois

**08.1530****Adaptation de lentille de contact, cas difficile, un oeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
156.17 pts	- / -	75 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.56 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-03** Lentilles de contact

Vaut pour des lentilles de contact asphériques, aphaques ou bifocales et comprend toutes les prestations pour l'adaptation des lentilles dans les 2 mois.

**Non cumulable avec**

- 08.1510** Adaptation de lentille de contact, cas simple, un oeil
- 08.1520** Adaptation de lentille de contact, cas simple, les deux yeux
- 08.1540** Adaptation de lentille, cas difficile, les deux yeux
- 08.1550** Adaptation de lentille, cas très difficile, par oeil
- 08.1560** Contrôle unilatéral de la position de la lentille après plus de 2 mois

**08.1540****Adaptation de lentille, cas difficile, les deux yeux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
197.82 pts	- / -	95 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
224.91 pts	95 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-03** Lentilles de contact

Vaut pour des lentilles de contact asphériques, aphaques ou bifocales et comprend toutes les prestations pour l'adaptation des lentilles dans les 2 mois.

**Non cumulable avec**

- 08.1510** Adaptation de lentille de contact, cas simple, un oeil
- 08.1520** Adaptation de lentille de contact, cas simple, les deux yeux
- 08.1530** Adaptation de lentille de contact, cas difficile, un oeil
- 08.1550** Adaptation de lentille, cas très difficile, par oeil
- 08.1560** Contrôle unilatéral de la position de la lentille après plus de 2 mois

## 08.1550 Adaptation de lentille, cas très difficile, par oeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
197.82 pts	- / -	95 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
224.91 pts	95 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-03](#) Lentilles de contact

Vaut pour des lentilles de contact coniques, kératoconiques ou spéciales et comprend toutes les prestations pour l'adaptation des lentilles dans les 2 mois.

#### Non cumulable avec

- [08.1510](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, un oeil
- [08.1520](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, les deux yeux
- [08.1530](#) Adaptation de lentille de contact, cas difficile, un oeil
- [08.1540](#) Adaptation de lentille, cas difficile, les deux yeux
- [08.1560](#) Contrôle unilatéral de la position de la lentille après plus de 2 mois

**08.1560****Contrôle unilatéral de la position de la lentille après plus de 2 mois**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris changement et nettoyage éventuels par le spécialiste.

**Quantité** 1 fois après 2 mois et 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [08.1510](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, un oeil
- [08.1520](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, les deux yeux
- [08.1530](#) Adaptation de lentille de contact, cas difficile, un oeil
- [08.1540](#) Adaptation de lentille, cas difficile, les deux yeux
- [08.1550](#) Adaptation de lentille, cas très difficile, par oeil

**08.1570****Contrôle bilatéral du bon emplacement de la lentille après plus de 2 mois**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris changement et nettoyage éventuels par le spécialiste.

**Quantité** 1 fois après 2 mois et 1 fois par séance.



**08.13****Paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [08.1610](#) Akinésie palpébrale par infiltration, par paupière
- [08.1620](#) Epilation mécanique des cils (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.1630](#) Electro- ou cryoépilation, par paupière
- [08.1640](#) Excision d'une tumeur palpébrale bénigne, jusqu'à 5 mm, première lésion
- [08.1650](#) + Excision d'une tumeur palpébrale bénigne, jusqu'à 5 mm, par lésion supplémentaire
- [08.1660](#) Excision d'une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture primaire de la plaie
- [08.1670](#) + Excision avec contrôle histologique durant la même séance qu'une excision de tumeur palpébrale
- [08.1680](#) + Fermeture du bord de paupière après excision d'une tumeur palpébrale
- [08.1690](#) + Cantholyse et/ou canthoplastie lors de l'excision d'une tumeur palpébrale
- [08.1700](#) + Amarrage intra-orbital du ligament canthal lors de l'excision d'une tumeur palpébrale
- [08.1710](#) + Reconstruction des voies lacrymales lors de l'excision d'une tumeur palpébrale
- [08.1720](#) Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) unilatérale
- [08.1730](#) Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) bilatérale
- [08.1740](#) Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale
- [08.1750](#) Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale
- [08.1760](#) Cure d'ectropion par sutures inversantes, première paupière
- [08.1770](#) + Cure d'ectropion par sutures inversantes, autre paupière
- [08.1780](#) Cure d'ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, première paupière
- [08.1790](#) + Cure d'ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, autre paupière
- [08.1800](#) Cure d'ectropion cicatriciel, première paupière
- [08.1810](#) + Cure d'ectropion cicatriciel, autre paupière
- [08.1820](#) Cure d'entropion par sutures éversantes, première paupière
- [08.1830](#) + Cure d'entropion par sutures éversantes, autre paupière
- [08.1840](#) Cure d'entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, première paupière
- [08.1850](#) + Cure d'entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, autre paupière
- [08.1860](#) Correction unilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
- [08.1870](#) Correction bilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
- [08.1880](#) Correction unilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale
- [08.1890](#) + Amarrage intra-orbital du ligament canthal lors de cure d'un ectropion médian
- [08.1900](#) Correction bilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale
- [08.1910](#) + Amarrage intra-orbital du ligament canthal lors de cure d'un ectropion médian
- [08.1920](#) Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat)
- [08.1930](#) Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)
- [08.1940](#) Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode
- [08.1950](#) + Autres mesures lors d'opération de ptosis, par mesure
- [08.1960](#) Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode
- [08.1970](#) Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode
- [08.1980](#) Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode
- [08.1990](#) Plastie pour blépharochalasis, première paupière
- [08.2000](#) + Plastie pour blépharochalasis, autre paupière
- [08.2010](#) + Autres mesures lors de plastie pour blépharochalasis, par mesure
- [08.2020](#) Reconstruction palpébrale partielle, jusqu'aux 2/3 de la longueur de paupière, première paupière
- [08.2030](#) + Reconstruction palpébrale partielle, jusqu'aux 2/3 de la longueur de la paupière, autre paupière
- [08.2040](#) + Reconstruction des voies lacrymales lors de reconstruction palpébrale
- [08.2050](#) Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière, première paupière
- [08.2060](#) + Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière, autre paupière
- [08.2070](#) Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive

**08.1610 Akinésie palpébrale par infiltration, par paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.73 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.1630](#) Electro- ou cryoépilation, par paupière[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**08.1620 Epilation mécanique des cils (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**08.1630****Electro- ou cryoépilation, par paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.31 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

De 2 à 5 cils; y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.1610](#) Akinésie palpébrale par infiltration, par paupière[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**08.1640****Excision d'une tumeur palpébrale bénigne, jusqu'à 5 mm, première lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	17 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.25 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour papillome ou chalazion.

Y compris la suture.

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1650****+ Excision d'une tumeur palpébrale bénigne, jusqu'à 5 mm, par lésion supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	13 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.78 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité au maximum 2 fois par séance.

**08.1660****Excision d'une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture primaire de la plaie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
172.49 pts	59.86 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des excisions lors des séances suivantes.

Pour un xanthélasma, voir [08.1640](#) et [08.1990](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.1670****+ Excision avec contrôle histologique durant la même séance qu'une excision de tumeur palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excision consécutive d'au moins 3 prélèvements histologiques supplémentaires.

Excision selon Moos.

**Quantité** 1 fois par séance.**08.1680****+ Fermeture du bord de paupière après excision d'une tumeur palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.1690****+ Cantholyse et/ou canthoplastie lors de l'excision d'une tumeur palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[08.1700](#) + Amarrage intra-orbital du ligament canthal lors de l'excision d'une tumeur palpébrale**08.1700****+ Amarrage intra-orbital du ligament canthal lors de l'excision d'une tumeur palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[08.1690](#) + Cantholyse et/ou canthoplastie lors de l'excision d'une tumeur palpébrale

**08.1710****+ Reconstruction des voies lacrymales lors de l'excision d'une tumeur palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.1720****Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
112.63 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.1730](#) Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) bilatérale

**08.1730****Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
167.34 pts	- / -	35 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.1720](#) Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) unilatérale**08.1740****Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.1750](#) Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale



## 08.1750 Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	17 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.60 pts	17 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[08.1740](#) Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale

## 08.1760 Cure d'ectropion par sutures inversantes, première paupière

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.42 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1770 + Cure d'ectropion par sutures inversantes, autre paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	16 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
94.69 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.**08.1780 Cure d'ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, première paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1790****+ Cure d'ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, autre paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.**08.1800****Cure d'ectropion cicatriciel, première paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.68 pts	195.01 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1810 + Cure d'ectropion cicatriciel, autre paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
440.87 pts	164.12 pts / 1.0	85 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
503.00 pts	85 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.**08.1820 Cure d'entropion par sutures éversantes, première paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.42 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1830 + Cure d'entropion par sutures éversantes, autre paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie plastique et reconstructive Ophtalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	16 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
94.69 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.**08.1840 Cure d'entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, première paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**08.1850****+ Cure d'entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, autre paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.**08.1860****Correction unilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [08.1870](#) Correction bilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
- [08.1880](#) Correction unilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale

08.1870

## Correction bilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	- / -	27 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
159.78 pts	27 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[08.1860](#) Correction unilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure

[08.1880](#) Correction unilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale

**08.1880****Correction unilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.43 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.1860](#) Correction unilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure[08.1870](#) Correction bilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure[08.1900](#) Correction bilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale**08.1890****+ Amarrage intra-orbital du ligament canthal lors de cure d'un ectropion médial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.



**08.1900****Correction bilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
513.60 pts	185.36 pts / 1.0	85 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
503.00 pts	85 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.1880](#) Correction unilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale**08.1910****+ Amarrage intra-orbital du ligament canthal lors de cure d'un ectropion médial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**08.1920****Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.98 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****08.1930** Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)**08.1960** Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode**08.1980** Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode

**08.1930****Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
355.91 pts	127.43 pts / 1.0	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****08.1920** Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat)**08.1940** Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode**08.1960** Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode**08.1970** Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode**08.1980** Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode**08.1990** Plastie pour blépharochalasis, première paupière

**08.1940****Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.45 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[08.1930](#) Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)

[08.1960](#) Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode

[08.1980](#) Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode

**08.1950****+ Autres mesures lors d'opération de ptosis, par mesure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple recherche de l'aponévrose du lèveur après déplacement ou plastie cutanée.

**08.1960****Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du  
lévateur, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
642.32 pts	233.63 pts / 1.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
650.94 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.1920](#) Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat)[08.1930](#) Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)[08.1940](#) Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode[08.1970](#) Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode[08.1980](#) Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode[08.1990](#) Plastie pour blépharochalasis, première paupière**08.1950****+ Autres mesures lors d'opération de ptosis, par mesure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple recherche de l'aponévrose du lévateur après déplacement ou plastie cutanée.

**08.1970****Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
301.21 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****08.1930** Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)**08.1960** Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode**08.1980** Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode

**08.1980****Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
487.85 pts	175.70 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[08.1920](#) Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat)

[08.1930](#) Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)

[08.1940](#) Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode

[08.1960](#) Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode

[08.1970](#) Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode

[08.1990](#) Plastie pour blépharochalasis, première paupière

**08.1990****Plastie pour blépharochalasis, première paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne concerne que la peau; «paupières tombantes».

Vaut également pour un xanthélasma de plus de 5 mm de diamètre.

Pour une plastie de paupière, voir [04.3140](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[08.1930](#) Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)

[08.1960](#) Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lèveur, toute méthode

[08.1980](#) Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode

**08.2000****+ Plastie pour blépharochalasis, autre paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.



08.2010

**+ Autres mesures lors de plastie pour blépharochalasis, par mesure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
65.00 pts	23.17 pts / 1.0	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Raccourcissement du bord de la paupière, résection de la graisse orbitaire, raccourcissement de muscle et refixation des glandes lacrymales.

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

08.2010

**+ Autres mesures lors de plastie pour blépharochalasis, par mesure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
65.00 pts	23.17 pts / 1.0	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Raccourcissement du bord de la paupière, résection de la graisse orbitaire, raccourcissement de muscle et refixation des glandes lacrymales.

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

08.2020

## Reconstruction palpébrale partielle, jusqu'aux 2/3 de la longueur de paupière, première paupière

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
455.67 pts	166.05 pts / 1.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

08.2030

## + Reconstruction palpébrale partielle, jusqu'aux 2/3 de la longueur de la paupière, autre paupière

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
366.86 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

08.2040

**+ Reconstruction des voies lacrymales lors de reconstruction palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.

08.2040

**+ Reconstruction des voies lacrymales lors de reconstruction palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.

08.2050

## Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière, première paupière

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
687.38 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

08.2040

## + Reconstruction des voies lacrymales lors de reconstruction palpébrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

08.2060

**+ Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière, autre paupière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
547.07 pts	202.74 pts / 1.0	105 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
621.35 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.

08.2040

**+ Reconstruction des voies lacrymales lors de reconstruction palpébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**08.2070****Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.45 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la lyse et la pexie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.14****Cornée, sclère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [08.2110](#) Topographie bilatérale de la cornée
- [08.2120](#) Microscopie spéculaire de l'endothélium cornéen, uni- ou bilatérale
- [08.2130](#) + Morphométrie lors d'une microscopie spéculaire de l'endothélium cornéen, uni- ou bilatérale
- [08.2140](#) Ablation de corps étranger(s) de la surface de la cornée ou de la sclère, sans présence de rouille (fait partie des «prestations de base générales»)
- [08.2150](#) Excision d'un corps étranger profond de la cornée et de la sclère, avec ablation de rouille, premier corps étranger
- [08.2160](#) + Supplément pour excision de corps étranger(s) profond(s) de la cornée et sclère, avec ablation de rouille, par corps étranger supplémentaire
- [08.2170](#) + Supplément pour excision d'un corps étranger de la cornée ou de la sclère chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [08.2180](#) Cautérisation ou brûlure chimique de la cornée, par côté
- [08.2190](#) Abrasion de la cornée, par oeil
- [08.2200](#) Suture de la cornée
- [08.2210](#) + Reposition d'un prolapsus de l'iris et/ou ablation de corps étranger(s) de la chambre antérieure, lors de suture de la cornée
- [08.2220](#) Suture de la sclère, y compris révision
- [08.2230](#) + Lors de prolapsus de tissu intra-oculaire lors de suture de la sclère
- [08.2240](#) + Lors d'extension à plus d'un quadrant lors de suture de la sclère
- [08.2250](#) + Suture cornéenne lors de suture de la sclère
- [08.2260](#) Excision d'un ptérygion
- [08.2270](#) + Transplantation conjonctivale libre lors de l'excision d'un ptérygion
- [08.2280](#) Transplantation du limbe
- [08.2290](#) Révision de la sclère, comme prestation exclusive
- [08.2291](#) + Injection ou ponction sous-conjonctivale, par côté
- [08.2292](#) + Injection rétro- ou parabulbaire, par côté
- [08.2300](#) Kératoplastie perforante
- [08.2310](#) + Extraction du cristallin ou d'une lentille artificielle lors de kératoplastie perforante
- [08.2320](#) + Implantation d'une lentille artificielle lors de kératoplastie perforante
- [08.2330](#) + Iridectomie avec suture de l'iris ou mise en place de rétracteurs à iris lors de kératoplastie perforante
- [08.2340](#) + Vitrectomie antérieure lors de kératoplastie perforante
- [08.2350](#) Kératoplastie lamellaire
- [08.2360](#) Excision d'une suture après kératoplastie ou d'autres sutures étendues du globe oculaire
- [08.2370](#) Kératotomie réfractive chirurgicale
- [08.2380](#) Kératotomie réfractive au laser
- [08.2390](#) Kératomyleusis chirurgical
- [08.2400](#) Epikératophakie
- [08.2410](#) Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d'érosions récidivantes
- [08.2420](#) Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée
- [08.2430](#) Ablation d'un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire

## 08.2110 Topographie bilatérale de la cornée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Ophtalmophotographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
99.72 pts	11 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

## 08.2120 Microscopie spéculaire de l'endothélium cornéen, uni- ou bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Ophtalmophotographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
93.49 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour l'évaluation de pertes de cellules de la cornée, par exemple pour contrôle de qualité après une opération de la cataracte.

**Quantité** 1 fois par séance.



**08.2130 + Morphométrie lors d'une microscopie spéculaire de l'endothélium cornéen, uni- ou bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Ophthalmographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
31.16 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.2140 Ablation de corps étranger(s) de la surface de la cornée ou de la sclère, sans présence de rouille (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**08.2150 Excision d'un corps étranger profond de la cornée et de la sclère, avec ablation de rouille, premier corps étranger**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**08.2160**

## + Supplément pour excision de corps étranger(s) profond(s) de la cornée et sclère, avec ablation de rouille, par corps étranger supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.37 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**08.2170**

## + Supplément pour excision d'un corps étranger de la cornée ou de la sclère chez l'enfant jusqu'à 7 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne s'applique pas à l'enfant sous narcose.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

**28** Anesthésie

## 08.2180 Cautérisation ou brûlure chimique de la cornée, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.98 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour un tatouage de la cornée sur indication médicale.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

## 08.2190 Abrasion de la cornée, par oeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

[08.2350](#) Kératoplastie lamellaire

**08.2200****Suture de la cornée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.98 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.2250](#) + Suture cornéenne lors de suture de la sclère[08.2260](#) Excision d'un ptérygion[08.2300](#) Kératoplastie perforante[08.2350](#) Kératoplastie lamellaire[08.2430](#) Ablation d'un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire[08.15](#) Iris[08.16](#) Cristallin[08.17](#) Rétine[08.18](#) Corps vitré**08.2210****+ Reposition d'un prolapsus de l'iris et/ou ablation de corps étranger(s) de la chambre antérieure, lors de suture de la cornée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut uniquement pour un prolapsus de l'iris de plus de 3 mm.

## 08.2220 Suture de la sclère, y compris révision

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.47 pts	98.48 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[08.2260](#) Excision d'un ptérygion

[08.2300](#) Kératoplastie perforante

[08.2350](#) Kératoplastie lamellaire

[08.2430](#) Ablation d'un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire

## 08.2230 + Lors de prolapsus de tissu intra-oculaire lors de suture de la sclère

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**08.2240****+ Lors d'extension à plus d'un quadrant lors de suture de la sclère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.47 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**08.2250****+ Suture cornéenne lors de suture de la sclère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[08.2200](#) Suture de la cornée

## 08.2260 Excision d'un ptérygion

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
159.30 pts	49.88 pts / 1.0	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuel lambeau de glissement conjonctival.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[08.2200](#) Suture de la cornée

[08.2220](#) Suture de la sclère, y compris révision

## 08.2270 + Transplantation conjonctivale libre lors de l'excision d'un ptérygion

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophthalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le prélèvement de greffon.

### Non cumulable avec

[04.1530](#) Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm<sup>2</sup>

[04.1570](#) Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punches ou première bandelette

**08.2280****Transplantation du limbe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
343.21 pts	127.60 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.2290****Révision de la sclère, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
227.19 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de contusion.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**08.2291 + Injection ou ponction sous-conjonctivale, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.47 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**08.2292 + Injection rétro- ou parabolbaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**08.2300****Kératoplastie perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
310.22 pts	117.14 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Grefe de cornée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.2200](#) Suture de la cornée[08.2220](#) Suture de la sclère, y compris révision[08.15](#) Iris[08.16](#) Cristallin[08.18](#) Corps vitré**08.2310****+ Extraction du cristallin ou d'une lentille artificielle lors de kératoplastie perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.2320****+ Implantation d'une lentille artificielle lors de kératoplastie perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.2330****+ Iridectomie avec suture de l'iris ou mise en place de rétracteurs à iris lors de kératoplastie perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
34.11 pts	11.58 pts / 1.0	6 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.2340 + Vitrectomie antérieure lors de kératoplastie perforante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.2350 Kératoplastie lamellaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Greffe de cornée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.2190](#) Abrasion de la cornée, par oeil[08.2200](#) Suture de la cornée[08.2220](#) Suture de la sclère, y compris révision

**08.2360****Excision d'une suture après kératoplastie ou d'autres sutures étendues du globe oculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.2370****Kératotomie réfractive chirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Incision de décharge ou excision cunéiforme avec points de suture compressifs.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[08.2380](#) Kératotomie réfractive au laser

## 08.2380 Kératotomie réfractive au laser

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Laser excimer	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.54 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.57 pts	25 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[08.2370](#) Kératotomie réfractive chirurgicale

## 08.2390 Kératomyleusis chirurgical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.2400****Epikératophakie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**08.2410****Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d'érosions récidivantes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Laser excimer	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
71.29 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.44 pts	35 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.2420](#) Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée[08.3040](#) Brève coagulation oculaire au laser, jusqu'à 50 impacts

**08.2420****Photoablation cornéenne thérapeutique lors de cicatrices de la cornée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Laser excimer	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
71.29 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
115.01 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.2410](#) Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d'érosions récidivantes**08.2430****Ablation d'un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.43 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors de perforation de la sclère.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.2200](#) Suture de la cornée[08.2220](#) Suture de la sclère, y compris révision



08.15

Iris

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-08.15-1 Bloc de prestations BP-15**

La position tarifaire [08.2520](#) fait partie d'un bloc de prestations. Elle ne peut donc, pour une même séance et le même spécialiste, être cumulée avec aucune autre position tarifaire.

Font exception les positions tarifaires [08.0220](#) et [08.1230](#) ainsi que les chapitres [00](#) et [01](#).

**Non cumulable avec**

[08.2200](#) Suture de la cornée

[08.2300](#) Kératoplastie perforante

[08.2760](#) Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d'une lentille artificielle et mise en place d'un anneau capsulaire

**Prestations**

[08.2510](#) Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive

[08.2520](#) Iridectomie ou corepraxie par laser

[08.2530](#) Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive

[08.2540](#) Trabéculoplastie ou gonioplastie ou goniosynéchiolyse par laser

[08.2550](#) Cyclocoagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser

[08.2560](#) Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale

[08.2570](#) Trabéculectomie ou trabéculotomie ou goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale

[08.2580](#) + Sclérectomie postérieure lors de trabéculectomie

[08.2590](#) + Mise en place chirurgicale d'un implant de drainage antiglaucomateux lors de trabéculectomie/trabéculotomie/ goniotomie/cyclodialyse

[08.2600](#) Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive

[08.2610](#) Coagulation cryo- ou diathermique sous contrôle optique avec incision de la conjonctive, comme prestation exclusive

08.2510

**Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 08.2520 Iridectomie ou corepraxie par laser

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Laser ophtalmologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.37 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.63 pts	15 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-15](#) Iridectomie ou corepraxie par laser et capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[08.2720](#) Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser

## 08.2530 Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.94 pts	88.82 pts / 1.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris voies d'abord et sutures.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.2540****Trabéculoplastie ou gonioplastie ou goniosynéchiolyse par laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Laser ophthalmologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.85 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.79 pts	17 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**08.2550****Cyclocoagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Laser ophthalmologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
53.77 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.53 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris anesthésie du corps ciliaire.

**Non cumulable avec**[08.2560](#) Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**08.2560****Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.2550](#) Cyclocoagulation transconjonctivale ou transpupillaire par laser**08.2570****Trabéculéctomie ou trabéculotomie ou goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.2580****+ Sclérectomie postérieure lors de trabéculotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.2590****+ Mise en place chirurgicale d'un implant de drainage antiglaucomeux lors de trabéculotomie/trabéculotomie/goniotomie/cyclodialyse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.2600****Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.47 pts	98.48 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**08.2610****Coagulation cryo- ou diathermique sous contrôle optique avec incision de la conjonctive, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.98 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.16****Cristallin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-08.16-1 Bloc de prestations [BP-15](#)**

La position tarifaire 08.2520 fait partie d'un bloc de prestations. Elle ne peut donc, pour une même séance et le même spécialiste, être cumulée avec aucune autre position tarifaire.

Font exception les positions tarifaires [08.0220](#) et [08.1230](#) ainsi que les chapitres [00](#) et [01](#).

**Non cumulable avec**

[08.2200](#) Suture de la cornée

[08.2300](#) Kératoplastie perforante

**Prestations**

[08.2710](#) Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation exclusive

[08.2720](#) Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser

[08.2730](#) Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive

[08.2740](#) Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive

[08.2750](#) Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive

[08.2760](#) Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d'une lentille artificielle et mise en place d'un anneau capsulaire

[08.2770](#) + Suture de l'anneau Flieringa lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification

[08.2790](#) + Opération de glaucome ou révision du volet de filtration lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification

[08.2800](#) + Iridectomie avec suture de l'iris lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification

[08.2810](#) + Pupillotomie ou mise en place de rétracteurs à iris en cas de myosis lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification

[08.2830](#) + Supplément pour extraction du cristallin ou phaco-émulsification chez l'enfant jusqu'à 7 ans

[08.2840](#) + Application de perfluorocarbène dans le corps vitré en cas de perte du noyau, lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification

[08.2850](#) Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme prestation exclusive

[08.2860](#) + Vitrectomie antérieure lors d'implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre antérieure

[08.2870](#) Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec fixation par suture

[08.2880](#) + Vitrectomie antérieure lors d'implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre postérieure

[08.2890](#) Reposition d'une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture

[08.2900](#) + Fixation par suture lors de reposition d'une lentille artificielle subluxée

[08.2910](#) Reposition d'une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou sans fixation par suture

[08.2920](#) Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive

[08.2930](#) + Vitrectomie antérieure lors de révision après opération de la cataracte

[08.2940](#) Intervention pour sauvegarder une lentille lors de blessure

**08.2710****Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
146.74 pts	50.20 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**08.2720****Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie	Laser ophtalmologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.57 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.53 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-15](#) Iridectomie ou corepraxie par laser et capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[08.2520](#) Iridectomie ou corepraxie par laser



08.2730

## Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme préparation à une intervention ultérieure.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

08.2740

## Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
146.74 pts	50.20 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

08.2750

## Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.98 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

08.2760

## Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d'une lentille artificielle et mise en place d'un anneau capsulaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.85 pts	- / -	22 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
142.28 pts	22 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle vitrectomie antérieure lors d'extraction du cristallin.

Y compris l'éventuelle Biopsie du corps vitré et/ou injection intravitréenne.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[08.15](#) Iris

[08.18](#) Corps vitré

**08.2770****+ Suture de l'anneau Flieringa lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.2790****+ Opération de glaucome ou révision du volet de filtration lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.2800****+ Iridectomie avec suture de l'iris lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.2810****+ Pupillotomie ou mise en place de rétracteurs à iris en cas de myosis lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
19.31 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.2830****+ Supplément pour extraction du cristallin ou phaco-émulsification chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Non cumulable avec****28** Anesthésie**08.2840****+ Application de perfluorocarbone dans le corps vitré en cas de perte du noyau, lors d'extraction du cristallin ou phaco-émulsification**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

08.2850

## Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
125.50 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

08.2860

## + Vitrectomie antérieure lors d'implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**08.2870****Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec fixation par suture**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
278.69 pts	98.48 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.18](#) Corps vitré**08.2880****+ Vitrectomie antérieure lors d'implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.2890****Reposition d'une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
172.49 pts	59.86 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.2910](#) Reposition d'une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou sans fixation par suture**08.2900****+ Fixation par suture lors de reposition d'une lentille artificielle subluxée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



**08.2910****Reposition d'une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou sans fixation par suture**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
393.08 pts	148.51 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.2890](#) Reposition d'une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture**08.2920****Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
112.63 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.2930****+ Vitrectomie antérieure lors de révision après opération de la cataracte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.2940****Intervention pour sauvegarder une lentille lors de blessure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
175.71 pts	59.86 pts / 1.0	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Au moyen de colle; y compris traitement de plaie de l'enveloppe du globe oculaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

08.17

Rétine

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[08.2200](#) Suture de la cornée**Prestations**

- [08.3010](#) Biomicroscopie bilatérale du centre du fond de l'oeil  
[08.3020](#) + Supplément pour examen détaillé de la périphérie du fond de l'oeil, par côté  
[08.3030](#) + Supplément pour indentation de la sclère, par côté  
[08.3040](#) Brève coagulation oculaire au laser, jusqu'à 50 impacts  
[08.3050](#) Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts  
[08.3060](#) Coagulation étendue des yeux au laser  
[08.3070](#) Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique  
[08.3080](#) Plombage ou mise en place d'un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière  
[08.3090](#) Cerclage de l'oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière  
[08.3100](#) + Drainage du liquide sous-rétinien lors de cerclage, y compris cryocoagulation ou la coagulation à la lumière  
[08.3110](#) + Plombage lors de cerclage avec cryocoagulation ou coagulation à la lumière  
[08.3120](#) Ablation du matériel de tamponnement externe (cerclage, plombes)

08.3010

Biomicroscopie bilatérale du centre du fond de l'oeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophtalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.84 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**08.3020****+ Supplément pour examen détaillé de la périphérie du fond de l'oeil, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.10 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans indentation de la sclère.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**08.3030****+ Supplément pour indentation de la sclère, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'examen et de traitement, ophthalmologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.10 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, à l'aide d'un entonnoir de Eisner ou d'un instrument similaire.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

## 08.3040 Brève coagulation oculaire au laser, jusqu'à 50 impacts

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Laser ophtalmologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.13 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.63 pts	15 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Lors de petite déchirure en fer à cheval, de faible dégénérescence périphérique, pour coagulation focale limitée, etc.; lors d'érosion récidivante de la cornée.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[08.2410](#) Photoablation cornéenne thérapeutique par laser lors d'érosions récidivantes

[08.3050](#) Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts

[08.3060](#) Coagulation étendue des yeux au laser

## 08.3050 Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Laser ophtalmologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.57 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.53 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Lors de dégénérescences ou de déchirures périphériques plus étendues.

Lors de proliférations vasculaires sectorielles, etc.

Pour une coagulation focale plus étendue, par exemple en cas de maculopathie.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[08.3040](#) Brève coagulation oculaire au laser, jusqu'à 50 impacts

[08.3060](#) Coagulation étendue des yeux au laser

**08.3060****Coagulation étendue des yeux au laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Laser ophtalmologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.21 pts	- / -	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
90.36 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple panrétinienne, lors du premier traitement d'une rétinopathie diabétique, en cas d'occlusion de la veine centrale de la rétine.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[08.3040](#) Brève coagulation oculaire au laser, jusqu'à 50 impacts

[08.3050](#) Coagulation oculaire prolongée, au laser, plus de 50 impacts

**08.3070****Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	41.84 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[08.3080](#) Plombage ou mise en place d'un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière

[08.3090](#) Cerclage de l'oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière

**08.3080****Plombage ou mise en place d'un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.3070](#) Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique[08.3090](#) Cerclage de l'oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière**08.3090****Cerclage de l'oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
433.15 pts	156.39 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.3070](#) Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique[08.3080](#) Plombage ou mise en place d'un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière

**08.3100****+ Drainage du liquide sous-rétinien lors de cerclage, y compris cryocoagulation ou la coagulation à la lumière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.3110****+ Plombage lors de cerclage avec cryocoagulation ou coagulation à la lumière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



**08.3120****Ablation du matériel de tamponnement externe (cerclage, plombes)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.98 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.18****Corps vitré**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[08.2200](#) Suture de la cornée

[08.2300](#) Kératoplastie perforante

[08.2760](#) Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d'une lentille artificielle et mise en place d'un anneau capsulaire

[08.2870](#) Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec fixation par suture

**Prestations**

[08.3210](#) Vitrectomie au travers de la pars plana, comme prestation exclusive

[08.3220](#) + Plombage lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3230](#) + Cerclage lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3240](#) + Phacectomie lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3250](#) + Peeling de membranes et/ou ablation de proliférations vasculaires au travers de la pars plana

[08.3260](#) + Endodiathermie des vaisseaux lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3270](#) + Tamponnement intérieur (air, gaz, liquides) lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3280](#) + Coagulation-endolaser de la rétine lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3290](#) + Rétinotomie et endodrainage, y compris cryopexie ou endolaser, lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3300](#) + Application de perfluorocarbène lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3310](#) + Rétinopexie lors de vitrectomie au travers de la pars plana

[08.3320](#) Rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable

[08.3330](#) + Coagulation-endolaser lors de rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable

[08.3340](#) Ablation de l'huile de silicone ou ablation d'autres plombes intérieures, y compris le peeling éventuel de membranes

[08.3350](#) Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique

[08.3355](#) Injection intravitréenne séparée

[08.3360](#) Ablation d'un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment postérieur du globe oculaire

**08.3210****Vitrectomie au travers de la pars plana, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
552.37 pts	211.26 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**08.3220****+ Plombage lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.96 pts	52.29 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.3230****+ Cerclage lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.96 pts	52.29 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## Interprétations

**08.3240****+ Phacectomie lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.42 pts	41.84 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## Interprétations

**08.3250****+ Peeling de membranes et/ou ablation de proliférations vasculaires au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.61 pts	83.67 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## Interprétations

**08.3260****+ Endodiathermie des vaisseaux lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.42 pts	41.84 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.3270****+ Tamponnement intérieur (air, gaz, liquides) lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.42 pts	41.84 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.3280****+ Coagulation-endolaser de la rétine lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.86 pts	31.37 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.3290****+ Rétinotomie et endodrainage, y compris cryopexie ou endolaser, lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.42 pts	41.84 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.3300****+ Application de perfluorocarbone lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.42 pts	41.84 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'extraction.

**08.3310****+ Rétinopexie lors de vitrectomie au travers de la pars plana**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.86 pts	31.37 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.3320****Rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
389.86 pts	148.51 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**08.3330****+ Coagulation-endolaser lors de rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.86 pts	31.37 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.3340****Ablation de l'huile de silicone ou ablation d'autres plombs intérieures, y compris le peeling éventuel de membranes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
389.86 pts	148.51 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**08.3350****Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend l'injection intravitréenne effectuée durant la biopsie du corps vitré.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[08.3355](#) Injection intravitréenne séparée



## 08.3355 Injection intravitréenne séparée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[08.3350](#) Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique

## 08.3360 Ablation d'un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment postérieur du globe oculaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
708.45 pts	274.02 pts / 1.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode, y compris à l'aide d'un aimant.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 08.19 Opération du strabisme

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[08.0460](#) Examen de motilité passive, par côté

### Prestations

- [08.3410](#) Opération de strabisme, muscles droits, premier muscle
- [08.3420](#) + Opération de strabisme, muscles droits, par muscle supplémentaire
- [08.3430](#) + Myopéxie (Faden) lors d'opération de strabisme, par muscle
- [08.3440](#) + Réintervention après opération de strabisme, par muscle
- [08.3450](#) Opération de strabisme, muscle oblique inférieur, petit oblique, par muscle
- [08.3460](#) Opération de strabisme, muscle oblique supérieur, grand oblique, par muscle

## 08.3410 Opération de strabisme, muscles droits, premier muscle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
220.75 pts	79.16 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuel examen pré- et/ou peropératoire de la motilité [08.0460](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[08.0480](#) Examen succinct bilatéral de la motilité et de la vision stéréoscopique chez l'enfant jusqu'à 7 ans

**08.3420****+ Opération de strabisme, muscles droits, par muscle supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
131.94 pts	48.27 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.3430****+ Myopéxie (Faden) lors d'opération de strabisme, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.3440****+ Réintervention après opération de strabisme, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	9.66 pts / 1.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.3430 + Myopéxie (Faden) lors d'opération de strabisme, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.3440 + Réintervention après opération de strabisme, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	9.66 pts / 1.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.3450****Opération de strabisme, muscle oblique inférieur, petit oblique, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
195.02 pts	69.51 pts / 1.0	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel examen pré- et/ou peropératoire de la motilité [08.0460](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.3430****+ Myopéxie (Faden) lors d'opération de strabisme, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**08.3440 + Réintervention après opération de strabisme, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	9.66 pts / 1.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.3460 Opération de strabisme, muscle oblique supérieur, grand oblique, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
231.05 pts	83.02 pts / 1.0	32 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
189.36 pts	32 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Y compris l'éventuel examen pré- et/ou peropératoire de la motilité [08.0460](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**08.3430 + Myopéxie (Faden) lors d'opération de strabisme, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.3440 + Réintervention après opération de strabisme, par muscle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ophtalmologique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	9.66 pts / 1.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****08.20 Prélèvement de greffon (bulbe oculaire, cornée)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[08.3510](#) Enucléation postmortem[08.3520](#) Ablation de cornée postmortem

**08.3510 Enucléation postmortem**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Service de pathologie/ d'autopsie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.77 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
155.65 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la prise de sang.

Indemnisé par la facturation des prestations fournies au receveur de la cornée.

**08.3520 Ablation de cornée postmortem**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Service de pathologie/ d'autopsie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.54 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
108.96 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'évaluation de l'endothélium.

Indemnisé par la facturation des prestations fournies au receveur de la cornée.

**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections**08.21 Injection intramusculaire de toxine botulinique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[08.3610](#) Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, premier muscle[08.3620](#) + Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, par muscle supplémentaire[08.3630](#) Injection unilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire[08.3640](#) Injection bilatéral de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire



08.3610

## Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, premier muscle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.33 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.94 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le contrôle électromyographique.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[05.01.02.01](#) Electroneurogramme (ENG), électromyogramme (EMG)

08.3620

## + Injection de toxine botulinique dans les muscles extraoculaires, par muscle supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.64 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.97 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**08.3630**      **Injection unilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.33 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.94 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le contrôle électromyographique.

**Quantité**    1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[08.3640](#)    Injection bilatéral de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire

[05.01.02.01](#)    Electroneurogramme (ENG), électromyogramme (EMG)

**08.3640**      **Injection bilatéral de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie	Diagnostic ophthalmologique clinique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.53 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.92 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le contrôle électromyographique.

**Quantité**    1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[08.3630](#)    Injection unilatérale de toxine botulinique dans le muscle orbiculaire

[05.01.02.01](#)    Electroneurogramme (ENG), électromyogramme (EMG)

## 09 Oreille, organe de l'équilibre, nerf facial

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-09-1 Prestations fournies par le spécialiste ou par le personnel non médical

Dans le chapitre [09](#), l'indemnisation d'un acte médico-technique est indépendante du fait que la prestation ait été fournie entièrement ou en partie par le spécialiste ou uniquement par le personnel non médical.

Sont exceptées, les prestations phoniatriques qui doivent être effectuées intégralement par le spécialiste en phoniatry, soit [09.0710](#), [09.0720](#), [09.0730](#), [09.0740](#), [09.0750](#), [09.0760](#), [09.0770](#), [09.0780](#), [09.0790](#), [09.0800](#) et [09.0810](#).

Les prestations fournies dans ce domaine par du personnel non médical sont facturées selon les tarifs correspondants (logopédie, par exemple).

### IC-09-2 Audiométrie de dépistage

L'audiométrie de dépistage (en dehors de la salle silencieuse) fait partie des «prestations de base générales».

#### Sous -chapitres

[09.01](#) Oreille, organe de l'équilibre, nerf facial: diagnostic

[09.02](#) Oreille, organe de l'équilibre, nerf facial: traitement

## 09.01 Oreille, organe de l'équilibre, nerf facial: diagnostic

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[09.01.01](#) Status ORL

[09.01.02](#) Conduit auditif

[09.01.03](#) Etude fonctionnelle du liquide lacrymal ou de la salive

[09.01.04](#) Audiométrie

[09.01.05](#) Tympanométrie, cochlée, potentiels évoqués auditifs, oto-émissions acoustiques

[09.01.06](#) Appareil vestibulaire

[09.01.07](#) Phoniatrie

## 09.01.01 Status ORL

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[09.0015](#) Examen par le spécialiste en ORL, par période de 5 min

[09.0130](#) + Examen de l'oreille au microscope, chez l'enfant jusqu'à 7 ans

[09.0140](#) + Biopsie(s) du conduit auditif externe ou de l'oreille moyenne lors d'examen au microscope, par côté

**09.0015 Examen par le spécialiste en ORL, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Anamnèse spécifique, examen clinique de l'oreille - examen du pavillon, du conduit auditif et du tympan avec microscope ou otoscope, à l'aide d'un test au diapason (test de Weber, test de Rinné) et d'un test de langage chuchoté - et rhinoscopie antérieure.

Epipharyngoscopie indirecte, examen éventuel des sinus maxillaires par diaphanoscopie, examen visuel des lèvres, de la mâchoire, des gencives, de la langue, de la muqueuse buccale, des amygdales et du mésopharynx (status endobuccal).

Hypopharyngoscopie et laryngoscopie indirectes. Palpation externe du cou et de la nuque.

**Quantité** au maximum 3 fois par 3 mois.

**Non cumulable avec**

[09.0120](#) Examen de l'oreille au microscope, par côté

[00.07](#) Expertises médicales

**09.0130****+ Examen de l'oreille au microscope, chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne s'applique pas à l'enfant sous narcose.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[28](#) Anesthésie

**09.0140****+ Biopsie(s) du conduit auditif externe ou de l'oreille moyenne lors d'examen au microscope, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**09.01.02****Conduit auditif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[09.0110](#) Biopsie du conduit auditif externe, sans optique[09.0120](#) Examen de l'oreille au microscope, par côté[09.0130](#) + Examen de l'oreille au microscope, chez l'enfant jusqu'à 7 ans[09.0140](#) + Biopsie(s) du conduit auditif externe ou de l'oreille moyenne lors d'examen au microscope, par côté**09.0110****Biopsie du conduit auditif externe, sans optique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.48 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

## 09.0120 Examen de l'oreille au microscope, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4.71 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

[09.0015](#) Examen par le spécialiste en ORL, par période de 5 min

## 09.0130 + Examen de l'oreille au microscope, chez l'enfant jusqu'à 7 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne s'applique pas à l'enfant sous narcose.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[28](#) Anesthésie

**09.0140****+ Biopsie(s) du conduit auditif externe ou de l'oreille moyenne lors d'examen au microscope, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**09.01.03****Etude fonctionnelle du liquide lacrymal ou de la salive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[09.0210](#) Test de Schirmer[09.0220](#) Sialométrie**09.0210****Test de Schirmer**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Voir [08.0610](#).

**09.0220****Sialométrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.55 pts	- / -	31 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.00 pts	31 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec microscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.**09.01.04****Audiométrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-09.01.04-1 Salle silencieuse (camera silens)**

Les prestations de ce sous-chapitre ne peuvent être facturées que si elles sont fournies dans la salle silencieuse.

**Prestations**

- [09.0310](#) Audiogramme tonal et conduction aérienne, par côté
- [09.0320](#) + Supplément pour audiogramme tonal et conduction aérienne, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par côté
- [09.0330](#) + Examen audiométrique supraliminaire bilatéral
- [09.0340](#) Audiogramme tonal, conduction aérienne et osseuse, des 2 côtés
- [09.0350](#) + Supplément pour audiogramme tonal et conduction aérienne et osseuse, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés
- [09.0360](#) Audiogramme vocal bilatéral
- [09.0370](#) Audiogramme vocal en champ libre
- [09.0380](#) Audiogramme vocal en champ libre, appareil(s) acoustique(s) en place
- [09.0390](#) Audiogramme tonal bilatéral avec bruit de masquage
- [09.0400](#) Test de localisation auditive
- [09.0410](#) Examen bilatéral de la fonction auditive centrale
- [09.0420](#) Tests de simulation acoustique
- [09.0430](#) Test MAC



## 09.0310 Audiogramme tonal et conduction aérienne, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.67 pts	7 min	1 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

[09.0340](#) Audiogramme tonal, conduction aérienne et osseuse, des 2 côtés

## 09.0320 + Supplément pour audiogramme tonal et conduction aérienne, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.04 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle audiométrie ludique.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.0330****+ Examen audiométrique supraliminaire bilatéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.25 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour l'adaptation d'appareils auditifs. Y compris un éventuel audiogramme de Békésy.

**Quantité** 1 fois par séance.

**09.0340****Audiogramme tonal, conduction aérienne et osseuse, des 2 côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.64 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.33 pts	35 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuel masquage.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[09.0310](#) Audiogramme tonal et conduction aérienne, par côté

**09.0350****+ Supplément pour audiogramme tonal et conduction aérienne et osseuse, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**09.0330****+ Examen audiométrique supraliminaire bilatéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.25 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour l'adaptation d'appareils auditifs. Y compris un éventuel audiogramme de Békésy.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 09.0360 Audiogramme vocal bilatéral

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.16 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.41 pts	45 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuel masquage.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 09.0370 Audiogramme vocal en champ libre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.29 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Binaural.

**09.0380****Audiogramme vocal en champ libre, appareil(s) acoustique(s) en place**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.96 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.29 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Binaural.

**09.0390****Audiogramme tonal bilatéral avec bruit de masquage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.85 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
143.53 pts	60 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**09.0400****Test de localisation auditive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.29 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 09.0410 Examen bilatéral de la fonction auditive centrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
69.45 pts	- / -	31 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.41 pts	45 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

## 09.0420 Tests de simulation acoustique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
47.05 pts	- / -	21 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.29 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**09.0430**

**Test MAC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL	Salle silencieuse	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
136.67 pts	- / -	61 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
187.70 pts	75 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Minimal audiological capacity ([MAC](#))

**09.01.05**

**Tympanométrie, cochlée, potentiels évoqués auditifs, oto-émissions acoustiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [09.0510](#) Tympanométrie, par côté
- [09.0520](#) + Etude du réflexe stapédien lors de tympanométrie, par côté
- [09.0530](#) Electrocochléographie, par côté
- [09.0540](#) Audiométrie objective par potentiels évoqués auditifs (PEA)
- [09.0550](#) Audiométrie comportementale chez l'enfant
- [09.0560](#) Enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques
- [09.0570](#) + Supplément pour enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [09.0580](#) Stimulation électrique du nerf stato-acoustique, par côté
- [09.0590](#) Implant cochléaire, première adaptation
- [09.0600](#) Implant cochléaire, contrôle

**09.0510 Tympanométrie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.33 pts	5 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.0520 + Etude du réflexe stapédien lors de tympanométrie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la mesure éventuelle de la fatigabilité du réflexe.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**09.0530 Electrocochléographie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Diagnostic fonctionnel ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
105.30 pts	- / -	47 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
341.67 pts	90 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.0540 Audiométrie objective par potentiels évoqués auditifs (PEA)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.90 pts	- / -	62 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
341.67 pts	90 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris détermination du seuil; pour les potentiels évoqués auditifs à d'autres fins, voir sous neurologie [05.01.02](#).

**Quantité** 1 fois par séance.

## 09.0550 Audiométrie comportementale chez l'enfant

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.55 pts	- / -	31 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.00 pts	31 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris conditionnement éventuel.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 09.0560 Enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.85 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.75 pts	16 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**09.0570****+ Supplément pour enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**09.0580****Stimulation électrique du nerf stato-acoustique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
44.81 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
375.83 pts	90 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Peropératoire en cas d'implantation cochléaire.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**09.0590** **Implant cochléaire, première adaptation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL	Laboratoire technique d'audiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.90 pts	- / -	62 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
363.61 pts	90 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par cas.**09.0600** **Implant cochléaire, contrôle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL	Laboratoire technique d'audiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.64 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
363.61 pts	90 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**09.01.06** **Appareil vestibulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [09.0610](#) Examen vestibulaire clinique avec lunettes de Frenzel
- [09.0620](#) + Epreuve calorique bilatérale avec lunettes de Frenzel
- [09.0630](#) Electronystagmographie
- [09.0640](#) + Nystagmographie complémentaire lors d'électronystagmographie
- [09.0650](#) + Examen rotatoire lors d'électronystagmographie
- [09.0660](#) Posturographie

**09.0610****Examen vestibulaire clinique avec lunettes de Frenzel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Neurologie ORL FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.81 pts	- / -	22 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.81 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend aussi l'examen vestibulaire pour la recherche des nystagmus de position et de changement de position, l'examen des réflexes vestibulo-spinaux (test de Romberg, manoeuvre d'Unterberger, épreuve de la marche sur une ligne droite) et l'examen rapide des fonctions cérébelleuses (diadococinésie, épreuve index-nez).

**09.0620****+ Epreuve calorique bilatérale avec lunettes de Frenzel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Neurologie ORL FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
74.96 pts	- / -	36 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
84.78 pts	36 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**09.0630****Electronystagmographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie ORL FA neuropédiatrie	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.21 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
187.92 pts	45 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend l'examen du nystagmus spontané et du nystagmus de position ainsi que l'examen du nystagmus à l'épreuve calorique, y compris deux lavages par conduit auditif; vaut également pour la vidéonystagmographie.

**09.0640****+ Nystagmographie complémentaire lors d'électronystagmographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie ORL FA neuropédiatrie	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.25 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend l'examen des mouvements de poursuite, des saccades, du nystagmus optocinétique et d'autres mouvements vestibulaires.

**09.0650 + Examen rotatoire lors d'électronystagmographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie ORL FA neuropédiatrie	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.96 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.25 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**09.0660 Posturographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Neurologie ORL FA neuropédiatrie	Diagnostic fonctionnel ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
15.68 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.33 pts	15 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Posturographie statique.

**09.01.07 Phoniatrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [09.0710](#) Examen phoniatrique clinique par le spécialiste en phoniatrie, première période de 5 min
- [09.0720](#) + Examen phoniatrique clinique par le spécialiste en phoniatrie, par période de 5 min supplémentaire
- [09.0730](#) Phonétogramme par le spécialiste en phoniatrie
- [09.0740](#) Pneumographie par le spécialiste en phoniatrie
- [09.0750](#) Laryngo-stroboscopie par le spécialiste en phoniatrie
- [09.0760](#) Electroglottographie par le spécialiste en phoniatrie
- [09.0770](#) Nasométrie par le spécialiste en phoniatrie
- [09.0780](#) Sonographie par le spécialiste en phoniatrie
- [09.0790](#) Electromyographie des organes de la voix et de la parole par le spécialiste en phoniatrie
- [09.0800](#) Rééducation auditive après implant cochléaire, par le spécialiste en phoniatrie, par période de 5 min
- [09.0810](#) Traitement phoniatrique par le spécialiste en phoniatrie, par période de 5 min

**09.0710****Examen phoniatrique clinique par le spécialiste en phoniatrie, première période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatrie	Phoniatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.81 pts	5 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend l'examen vocal, l'évaluation de la nasalité, l'évaluation de la parole; en cas d'exécution par du personnel non médical, se référer au tarif logopédique.

**Quantité** 1 fois par 3 mois.

**09.0720****+ Examen phoniatrique clinique par le spécialiste en phoniatrie, par période de 5 min supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatrie	Phoniatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.90 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



## 09.0730 Phonétogramme par le spécialiste en phoniatrie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatrie	Phoniatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
66.63 pts	- / -	32 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
111.22 pts	35 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Emission de 16 notes à trois intensités sonores différentes (piano, mezzoforte, forte) et à différentes distances du microphone.

## 09.0740 Pneumographie par le spécialiste en phoniatrie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatrie	Phoniatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
66.63 pts	- / -	32 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
111.22 pts	35 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Courbes respiratoires thoracique et abdominale à l'aide d'un pneumographe. Vaut également pour une mesure de la pression sous-glottique.

**09.0750 Laryngo-stroboscopie par le spécialiste en phoniatry**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatry	Phoniatry	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
33.32 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
69.52 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la vidéodocumentation éventuelle.

**09.0760 Electroglottographie par le spécialiste en phoniatry**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatry	Phoniatry	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
33.32 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.32 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**09.0770 Nasométrie par le spécialiste en phoniatry**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatry	Phoniatry	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.61 pts	15 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 09.0780 Sonographie par le spécialiste en phoniatrie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatrie	Phoniatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.55 pts	- / -	31 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
111.22 pts	35 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 09.0790 Electromyographie des organes de la voix et de la parole par le spécialiste en phoniatrie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatrie	Phoniatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
111.22 pts	30 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 09.0800 Rééducation auditive après implant cochléaire, par le spécialiste en phoniatrie, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatrie	Phoniatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.90 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Prolongation sur demande. En cas d'exécution par du personnel non médical, voir le tarif de logopédie.

**Quantité** au maximum 50 fois par cas et au maximum 9 fois par séance.

**09.0810****Traitement phoniatrique par le spécialiste en phoniatrie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatrie	Phoniatrie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.90 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Durée de traitement: rééducation vocale, jusqu'à 3 mois. Prise en charge globale parole-voix-timbre, dysphonie postopératoire, paralysie, aphasie: jusqu'à 1 an. En cas de rééducation par du personnel non médical, se référer au tarif logopédique

**Quantité** au maximum 9 fois par semaine et au maximum 9 fois par séance.

**09.02****Oreille, organe de l'équilibre, nerf facial: traitement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

- [09.02.01](#) Vertige positionnel, conduit auditif externe
- [09.02.02](#) Tympan
- [09.02.03](#) Pavillon auriculaire, région préauriculaire
- [09.02.04](#) Oreille moyenne, mastoïde
- [09.02.05](#) Os temporal

**09.02.01****Vertige positionnel, conduit auditif externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [09.0910](#) Mesures thérapeutiques en cas de vertige paroxystique positionnel (fait partie des «prestations de base générales»)
- [09.0920](#) Nettoyage du conduit auditif externe (fait partie des «prestations de base générales»)
- [09.0930](#) Nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope, par côté
- [09.0940](#) + Supplément pour nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par côté
- [09.0950](#) Nettoyage d'oreille après tympanoplastie, évidemment pétromastoïdien ou perforation tympanique, par côté
- [09.0960](#) Excision d'une néoplasie bénigne du conduit auditif externe, toute méthode, par lésion
- [09.0970](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors d'atrésie
- [09.0980](#) + Reconstruction de l'oreille moyenne lors de reconstruction du conduit auditif externe lors d'atrésie
- [09.0990](#) Traitement d'une blessure des tissus mous dans le conduit auditif externe
- [09.1000](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l'os ou du cartilage ou lors de sténose post-traumatique
- [09.1010](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire
- [09.1020](#) Méatoplastie lors d'exostoses du conduit auditif externe
- [09.1030](#) Exérèse d'une néoplasie maligne du conduit auditif externe

09.0910

**Mesures thérapeutiques en cas de vertige paroxystique positionnel (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

09.0920

**Nettoyage du conduit auditif externe (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Sans microscope.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

09.0930

**Nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

En cas d'abcès, d'hématome, de bouchon de cérumen, d'otite externe; y compris l'extraction éventuelle de corps étranger(s).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**09.0950** Nettoyage d'oreille après tympanoplastie, évidemment pétromastoïdien ou perforation tympanique, par côté **du même côté**

**09.0940****+ Supplément pour nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par côté.**09.0950****Nettoyage d'oreille après tympanoplastie, évidemment pétromastoïdien ou perforation tympanique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.26 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris nettoyage en cas d'infection concomitante.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[09.0930](#) Nettoyage difficile du conduit auditif externe à l'aide du microscope, par côté **du même côté**

**09.0960****Excision d'une néoplasie bénigne du conduit auditif externe, toute méthode, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.26 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****09.0970****Reconstruction du conduit auditif externe lors d'atrésie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
827.04 pts	- / -	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1552.18 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris dissection éventuelle du nerf facial.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**09.0980****+ Reconstruction de l'oreille moyenne lors de reconstruction du conduit auditif externe lors d'atrésie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
199.52 pts	- / -	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****09.0990****Traitement d'une blessure des tissus mous dans le conduit auditif externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	32 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
75.36 pts	32 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



**09.1000****Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l'os ou du cartilage ou lors de sténose post-traumatique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.57 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[09.1010](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire **du même côté**[09.1020](#) Méatoplastie lors d'exostoses du conduit auditif externe **du même côté**[09.1030](#) Exérèse d'une néoplasie maligne du conduit auditif externe **du même côté**

09.1010

## Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
341.11 pts	- / -	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[09.1000](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l'os ou du cartilage ou lors de sténose post-traumatique **du même côté**

[09.1020](#) Méatoplastie lors d'exostoses du conduit auditif externe **du même côté**

[09.1030](#) Exérèse d'une néoplasie maligne du conduit auditif externe **du même côté**

**09.1020****Méatoplastie lors d'exostoses du conduit auditif externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
437.65 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****09.1000** Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l'os ou du cartilage ou lors de sténose post-traumatique **du même côté****09.1010** Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire **du même côté****09.1030** Exérèse d'une néoplasie maligne du conduit auditif externe **du même côté**

**09.1030****Exérèse d'une néoplasie maligne du conduit auditif externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.57 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[09.1000](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l'os ou du cartilage ou lors de sténose post-traumatique **du même côté**

[09.1010](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire **du même côté**

[09.1020](#) Méatoplastie lors d'exostoses du conduit auditif externe **du même côté**

**09.02.02****Tympan**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [09.1105](#) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
- [09.1106](#) + Nettoyage transtympanique de l'oreille moyenne lors de paracentèse, chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté
- [09.1107](#) + Mise en place d'un drain transtympanique chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté
- [09.1110](#) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
- [09.1120](#) + Nettoyage transtympanique de l'oreille moyenne lors de paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté
- [09.1130](#) + Mise en place d'un drain transtympanique chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté
- [09.1135](#) + Adénoïdectomie
- [09.1140](#) (+) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle
- [09.1145](#) (+) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle
- [09.1150](#) Ablation d'un drain transtympanique, par côté
- [09.1160](#) Adaptation d'une perforation fraîche du tympan
- [09.1170](#) Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne
- [09.1180](#) + Fermeture d'une fistule périlymphatique lors d'une tympanotomie exploratrice
- [09.1190](#) + Lyse d'adhérences de l'oreille moyenne lors d'une tympanotomie exploratrice
- [09.1200](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu'à 1 quadrant, sans modifications mésotympaniques
- [09.1210](#) + Antrotomie de la mastoïde lors de tympanoplastie
- [09.1220](#) + Mastoïdectomie lors de tympanoplastie
- [09.1230](#) + Tympanotomie postérieure ou épitympanotomie lors de tympanoplastie
- [09.1240](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors de modifications mésotympaniques
- [09.1250](#) Tympanoplastie lors d'une perforation subtotale ou totale, lors d'atélectasie de l'oreille moyenne ou lors de tympanosclérose
- [09.1260](#) + Ossiculoplastie lors d'une tympanoplastie

**09.1105 Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.57 pts	- / -	9 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.19 pts	9 min	-	7 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.1106 + Nettoyage transtympanique de l'oreille moyenne lors de paracentèse, chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.1107****+ Mise en place d'un drain transtympanique chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)**Quantité** 1 fois par côté.**09.1135****+ Adénoïdectomie**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.61 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Chaque méthode.

**09.1110****Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
74.01 pts	- / -	9 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
58.20 pts	9 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-01** Prestations exclusives**GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par côté.**09.1120****+ Nettoyage transtympanique de l'oreille moyenne lors de paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par côté.



**09.1130****+ Mise en place d'un drain transtympanique chez l'enfant/  
l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par côté.**09.1135****+ Adénoïdectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.61 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Chaque méthode.

09.1140

**(+) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
19.31 pts	- / -	3 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.40 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[09.1170](#) Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne **du même côté**

09.1120

**+ Nettoyage transtympanique de l'oreille moyenne lors de paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.1130****+ Mise en place d'un drain transtympanique chez l'enfant/  
l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par côté.**09.1135****+ Adénoïdectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.61 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Chaque méthode.

09.1145

**(+) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	3 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.06 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec****09.1170** Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne

**09.1106****+ Nettoyage transtympanique de l'oreille moyenne lors de paracentèse, chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)**Quantité** 1 fois par côté.**09.1107****+ Mise en place d'un drain transtympanique chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)**Quantité** 1 fois par côté.

**09.1135 + Adénoïdectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.61 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Chaque méthode.

**09.1150 Ablation d'un drain transtympanique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.06 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**09.1160****Adaptation d'une perforation fraîche du tympan**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[09.1170](#) Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne **du même côté**

09.1170

## Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
189.86 pts	- / -	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple second look après une opération de cholestéatome.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[09.1140](#) (+) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**

[09.1145](#) (+) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle

[09.1160](#) Adaptation d'une perforation fraîche du tympan **du même côté**

[09.1200](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu'à 1 quadrant, sans modifications méso-tympaniques **du même côté**

[09.1240](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors de modifications méso-tympaniques **du même côté**

[09.1250](#) Tympanoplastie lors d'une perforation subtotale ou totale, lors d'atélectasie de l'oreille moyenne ou lors de tympanosclérose **du même côté**

09.1180

## + Fermeture d'une fistule périlymphatique lors d'une tympanotomie exploratrice

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.25 pts	- / -	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations



09.1190

**+ Lyse d'adhérences de l'oreille moyenne lors d'une tympanotomie exploratrice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre d'adhérences.

09.1200

**Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu'à 1 quadrant, sans modifications mésotympaniques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
337.90 pts	- / -	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Plastie par glissement. Lors de l'utilisation de l'aponévrose temporale, le prélèvement du lambeau et sa préparation sont compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[09.1170](#) Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne **du même côté**

[09.1240](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors de modifications mésotympaniques **du même côté**

[09.1250](#) Tympanoplastie lors d'une perforation subtotale ou totale, lors d'atélectasie de l'oreille moyenne ou lors de tympanosclérose **du même côté**

**09.1210 + Antrotomie de la mastoïde lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[09.1220](#) + Mastoïdectomie lors de tympanoplastie**09.1220 + Mastoïdectomie lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[09.1210](#) + Antrotomie de la mastoïde lors de tympanoplastie

**09.1230 + Tympanotomie postérieure ou épitympanotomie lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1240 Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors de modifications mésotympaniques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
437.65 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors de l'utilisation de l'aponévrose temporale, le prélèvement du lambeau et sa préparation sont compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[09.1170](#) Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne **du même côté**

[09.1200](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu'à 1 quadrant, sans modifications mésotympaniques **du même côté**

[09.1250](#) Tympanoplastie lors d'une perforation subtotale ou totale, lors d'atélectasie de l'oreille moyenne ou lors de tympanosclérose **du même côté**

**09.1210 + Antrotomie de la mastoïde lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[09.1220](#) + Mastoïdectomie lors de tympanoplastie**09.1220 + Mastoïdectomie lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[09.1210](#) + Antrotomie de la mastoïde lors de tympanoplastie

**09.1230 + Tympanotomie postérieure ou épitympanotomie lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1250 Tympanoplastie lors d'une perforation subtotale ou totale, lors d'atélectasie de l'oreille moyenne ou lors de tympanosclérose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
502.02 pts	- / -	140 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
905.44 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors de l'utilisation de l'aponévrose temporale, le prélèvement du lambeau et sa préparation sont compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[09.1170](#) Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne **du même côté**

[09.1200](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu'à 1 quadrant, sans modifications méso-tympaniques **du même côté**

[09.1240](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors de modifications méso-tympaniques **du même côté**

**09.1210 + Antrotomie de la mastoïde lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[09.1220](#) + Mastoïdectomie lors de tympanoplastie**09.1220 + Mastoïdectomie lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[09.1210](#) + Antrotomie de la mastoïde lors de tympanoplastie

**09.1230****+ Tympanotomie postérieure ou épitympanotomie lors de tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****09.1260****+ Ossiculoplastie lors d'une tympanoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

## 09.02.03

## Pavillon auriculaire, région préauriculaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

## Pas d'interprétations

## Prestations

- [09.1310](#) Traitement chirurgical d'appendices cutanés préauriculaires congénitaux, par côté
- [09.1320](#) Excision d'une fistule préauriculaire
- [09.1330](#) + Traitement d'une récurrence de fistule préauriculaire
- [09.1340](#) + Exposition du nerf facial lors de l'excision d'une fistule préauriculaire
- [09.1350](#) Traitement ou ponction d'un othématome ou d'un sérome
- [09.1360](#) Traitement chirurgical d'un othématome ou d'un sérome
- [09.1370](#) Réduction du pavillon auriculaire par excision d'au plus un tiers du pavillon, par côté
- [09.1380](#) Résection du pavillon auriculaire
- [09.1390](#) Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté
- [09.1400](#) + Réduction de taille lors d'otoplastie pour oreille décollée, par côté
- [09.1410](#) + Rotation lors d'otoplastie pour oreille décollée, par côté
- [09.1420](#) + Correction du lobule lors d'otoplastie pour oreille décollée, par côté
- [09.1430](#) Reconstruction d'un pavillon auriculaire, procédure en un temps
- [09.1440](#) Reconstruction du pavillon auriculaire, procédure en deux temps
- [09.1450](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu'à un tiers du pavillon
- [09.1460](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d'un tiers du pavillon

## 09.1310

## Traitement chirurgical d'appendices cutanés préauriculaires congénitaux, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## Interprétations

## Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**09.1320****Excision d'une fistule préauriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
241.35 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**09.1330****+ Traitement d'une récurrence de fistule préauriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.36 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1340****+ Exposition du nerf facial lors de l'excision d'une fistule préauriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****09.1350****Traitement ou ponction d'un othématome ou d'un sérome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.32 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la pose d'un bandage compressif et l'éventuelle suture en capiton.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[09.1360](#) Traitement chirurgical d'un othématome ou d'un sérome **du même côté**

**09.1360****Traitement chirurgical d'un othématome ou d'un sérome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****09.1350** Traitement ou ponction d'un othématome ou d'un sérome **du même côté**

09.1370

## Réduction du pavillon auriculaire par excision d'au plus un tiers du pavillon, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
177.00 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

- [09.1390](#) Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté **du même côté**  
[09.1450](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu'à un tiers du pavillon **du même côté**  
[09.1460](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d'un tiers du pavillon **du même côté**

09.1380

## Résection du pavillon auriculaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 09.1390 Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
301.21 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

[09.1370](#) Réduction du pavillon auriculaire par excision d'au plus un tiers du pavillon, par côté **du même côté**

## 09.1400 + Réduction de taille lors d'otoplastie pour oreille décollée, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.1410 + Rotation lors d'otoplastie pour oreille décollée, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.1420 + Correction du lobule lors d'otoplastie pour oreille décollée, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**09.1430****Reconstruction d'un pavillon auriculaire, procédure en un temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
999.53 pts	368.79 pts / 1.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Totale ou subtotal, en cas d'otite ou de microtie; y compris la reconstruction in situ.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[09.1440](#) Reconstruction du pavillon auriculaire, procédure en deux temps

**09.1440****Reconstruction du pavillon auriculaire, procédure en deux temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Selon entente avec l'assureur.

**Non cumulable avec**

[09.1430](#) Reconstruction d'un pavillon auriculaire, procédure en un temps

09.1450

## Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu'à un tiers du pavillon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
301.21 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

- [09.1370](#) Réduction du pavillon auriculaire par excision d'au plus un tiers du pavillon, par côté **du même côté**
- [09.1460](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d'un tiers du pavillon **du même côté**



09.1460

## Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d'un tiers du pavillon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
458.89 pts	166.05 pts / 1.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
485.06 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

- [09.1370](#) Réduction du pavillon auriculaire par excision d'au plus un tiers du pavillon, par côté **du même côté**  
[09.1450](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu'à un tiers du pavillon **du même côté**

09.02.04

## Oreille moyenne, mastoïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [09.1510](#) Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive  
[09.1520](#) Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive  
[09.1530](#) Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive  
[09.1540](#) Mastoïdectomie, comme prestation exclusive  
[09.1550](#) Intervention de contrôle sur l'oreille moyenne lors de récurrence, comme prestation exclusive  
[09.1560](#) + Exentération des cellules muqueuses et de toutes les cellules pneumatiques et exposition du nerf facial lors de révision de l'oreille moyenne  
[09.1570](#) Intervention pour améliorer l'ouïe en cas d'otosclérose  
[09.1580](#) + Supplément pour réopération après intervention pour amélioration de l'ouïe lors d'otosclérose  
[09.1590](#) Evidement pétromastoïdien radical, comme prestation exclusive  
[09.1600](#) + Exentération des cellules muqueuses et de toutes les cellules pneumatiques et exposition du nerf facial lors d'évidement pétromastoïdien radical  
[09.1610](#) + Supplément pour modification en vue d'une réduction de la cavité, lors d'évidement pétromastoïdien radical  
[09.1620](#) + Supplément pour tympanoplastie lors d'évidement pétromastoïdien radical

09.1510

## Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
341.11 pts	- / -	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

09.1520

## Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
437.65 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 09.1530 Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 09.1540 Mastoïdectomie, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.62 pts	- / -	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
485.06 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**09.1550****Intervention de contrôle sur l'oreille moyenne lors de récurrence, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
630.74 pts	- / -	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**09.1560****+ Exentération des cellules muqueuses et de toutes les cellules pneumatiques et exposition du nerf facial lors de révision de l'oreille moyenne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
296.06 pts	- / -	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1570****Intervention pour améliorer l'ouïe en cas d'otosclérose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.84 pts	- / -	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
485.06 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple fenestration.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**09.1580****+ Supplément pour réopération après intervention pour amélioration de l'ouïe lors d'otosclérose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1590****Evidement pétromastoïdien radical, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
437.65 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**09.1600****+ Exentération des cellules muqueuses et de toutes les cellules pneumatisées et exposition du nerf facial lors d'évidement pétromastoïdien radical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
389.38 pts	- / -	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1610 + Supplément pour modification en vue d'une réduction de la cavité, lors d'évidement pétromastoïdien radical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1620 + Supplément pour tympanoplastie lors d'évidement pétromastoïdien radical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

09.02.05

Os temporal

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [09.1710](#) Pétresectomie subtotale, comme prestation exclusive
- [09.1720](#) + Résection de la capsule otique lors de pétresectomie subtotale
- [09.1730](#) + Excision d'une tumeur lors de pétresectomie subtotale
- [09.1740](#) Résection infratemporale d'une tumeur
- [09.1750](#) Décompression du nerf facial au niveau de l'os temporal, comme prestation exclusive
- [09.1760](#) + Plastie du nerf facial lors de décompression du nerf facial au niveau de l'os temporal
- [09.1770](#) Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation exclusive
- [09.1780](#) Mise en place d'un implant cochléaire
- [09.1785](#) Implantation d'un ancrage osseux pour l'appareil auditif BAHA
- [09.1790](#) Excision d'une tumeur du nerf facial

09.1710

Pétresectomie subtotale, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1601.78 pts	678.20 pts / 1.0	270 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1746.20 pts	270 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Exposition translabyrinthique des conduits auditifs internes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**09.1720****+ Résection de la capsule otique lors de pétrosectomie subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
510.06 pts	217.22 pts / 1.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****09.1730****+ Excision d'une tumeur lors de pétrosectomie subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
682.23 pts	289.63 pts / 1.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1740****Résection infratemporale d'une tumeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
3460.20 pts	1474.67 pts / 1.0	600 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3880.44 pts	600 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend l'exposition de la pyramide pétreuse, du clivus ou de la région parasellaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**09.1750****Décompression du nerf facial au niveau de l'os temporal, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
630.74 pts	- / -	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**09.1760 + Plastie du nerf facial lors de décompression du nerf facial au niveau de l'os temporal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
392.60 pts	- / -	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**09.1770 Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1213.20 pts	- / -	360 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2328.26 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle plastie du nerf facial; par exemple, pour un neurinome acoustique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**09.1780****Mise en place d'un implant cochléaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
440.87 pts	- / -	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**09.1785****Implantation d'un ancrage osseux pour l'appareil auditif BAHA**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.14 pts	- / -	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris soulèvement du lambeau pour accès.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[04.03](#) Peau, parties molles: chirurgie plastique ou reconstructive

**09.1790****Excision d'une tumeur du nerf facial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1989.23 pts	776.03 pts / 1.0	360 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2328.26 pts	360 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 10 Nez et sinus

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[10.01](#) Nez et sinus: diagnostic

[10.02](#) Nez et sinus: traitement

## 10.01 Nez et sinus: diagnostic

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[10.0010](#) Test clinique d'olfaction, bilatéral

[10.0020](#) Rhinomanométrie dynamique bilatérale

[10.0025](#) Provocation nasale, premier dosage

[10.0026](#) + Provocation nasale, par dosage supplémentaire

[10.0030](#) Rhinométrie bilatérale

[10.0040](#) Biopsie(s) nasale(s) sans optique

[10.0050](#) Endoscopie nasale bilatérale, avec optique

[10.0060](#) + Biopsie(s) nasale(s) lors d'endoscopie nasale, avec optique

[10.0070](#) Panendoscopie ORL lors d'investigation pour tumeur

[10.0080](#) Sinusoscopie maxillaire, par côté

[10.0090](#) + Biopsie(s) lors de sinusoscopie

[10.0100](#) + Mise en place d'un drainage transnasal du sinus maxillaire

## 10.0010 Test clinique d'olfaction, bilatéral

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

8 à 10 odeurs.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 10.0020 Rhinomanométrie dynamique bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
58.31 pts	- / -	28 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.94 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris test obligatoire de vasoconstriction.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[10.0030](#) Rhinométrie bilatérale

## 10.0025 Provocation nasale, premier dosage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, allergologie et immunologie clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	15 min	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
199.44 pts	50 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

## 10.0026 + Provocation nasale, par dosage supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, allergologie et immunologie clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.86 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 5 fois par séance.

## 10.0030 Rhinométrie bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Allergologie et immunologie clinique ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	17 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.03 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris test obligatoire de vasoconstriction.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[10.0020](#) Rhinomanométrie dynamique bilatérale



**10.0040 Biopsie(s) nasale(s) sans optique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**10.0050 Endoscopie nasale bilatérale, avec optique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.61 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Toute méthode, y compris épipharyngoscopie transnasale. Pour une épipharyngoscopie habituelle, voir [12.0020](#).**Quantité** 1 fois par séance.

**10.0060 + Biopsie(s) nasale(s) lors d'endoscopie nasale, avec optique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.84 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'épipharynx.

**Quantité** 1 fois par séance.**10.0070 Panendoscopie ORL lors d'investigation pour tumeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
254.22 pts	- / -	60 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Bronchoscopie, oesophagoscopie, microlaryngoscopie, hypopharyngoscopie, épipharyngoscopie. Y compris biopsies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**10.0080 Sinusoscopie maxillaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	11 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.90 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.0090 + Biopsie(s) lors de sinusoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.48 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**10.0100 + Mise en place d'un drainage transnasal du sinus maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.77 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.02 Nez et sinus: traitement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-10.02-1 Hémostase**

Toutes les positions tarifaires comprennent l'éventuelle hémostase par cautérisation, acidification chimique ou par colle de fibrine, etc., et l'éventuel tamponnement.

**Sous -chapitres**

- [10.02.01](#) Nez
- [10.02.02](#) Sinus
- [10.02.03](#) Chirurgie tumorale à ciel ouvert du nez et des sinus

**10.02.01 Nez**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [07.0810](#) Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0820](#) Correction d'un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0830](#) Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0840](#) Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes

**Sous -chapitres**

- [10.02.01.01](#) Traumatologie
- [10.02.01.02](#) Rhinoplastie, reconstruction
- [10.02.01.03](#) Septum
- [10.02.01.04](#) Hémorragie, corps étrangers, intervention sur les parties molles endonasales

**10.02.01.01**

**Traumatologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [10.0110](#) Réduction d'une luxation du septum chez le nouveau-né
- [10.0120](#) Réduction fermée d'une fracture nasale fermée
- [10.0130](#) + Réduction d'une fracture du septum lors de réduction fermée d'une fracture nasale fermée
- [10.0140](#) Réduction ouverte d'une fracture nasale fermée
- [10.0150](#) + Réduction d'une fracture du septum lors de réduction ouverte d'une fracture nasale fermée
- [10.0160](#) Réduction fermée d'une fracture nasale ouverte
- [10.0170](#) + Réduction d'une fracture du septum lors de réduction fermée d'une fracture nasale ouverte
- [10.0180](#) Traitement d'une fracture nasale ouverte, fracas
- [10.0190](#) + Réduction d'une fracture du septum lors de réduction ouverte d'une fracture nasale ouverte ou de fracas
- [10.0200](#) Réduction d'une fracture du septum, comme prestation exclusive

**10.0110**

**Réduction d'une luxation du septum chez le nouveau-né**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL Pédiatrie FA Néonatalogie	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.06 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)

## 10.0120 Réduction fermée d'une fracture nasale fermée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	22 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.81 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 10.0130 + Réduction d'une fracture du septum lors de réduction fermée d'une fracture nasale fermée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.84 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 10.0140 Réduction ouverte d'une fracture nasale fermée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
241.35 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 10.0150 + Réduction d'une fracture du septum lors de réduction ouverte d'une fracture nasale fermée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**10.0160****Réduction fermée d'une fracture nasale ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.10 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Manuelle et/ou à l'aide d'un spéculum nasal.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**10.0170****+ Réduction d'une fracture du septum lors de réduction fermée d'une fracture nasale ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.96 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.74 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



**10.0180****Traitement d'une fracture nasale ouverte, fracas**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
469.83 pts	- / -	130 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
840.76 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris toutes mesures, éventuelle ostéosynthèse incluse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**10.0190****+ Réduction d'une fracture du septum lors de réduction ouverte d'une fracture nasale ouverte ou de fracas**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**10.0200****Réduction d'une fracture du septum, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**10.02.01.02 Rhinoplastie, reconstruction**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [10.0210](#) Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive
- [10.0220](#) + Rhinoplastie, tissus mous
- [10.0230](#) + Rhinoplastie, cartilage
- [10.0240](#) + Rhinoplastie, os
- [10.0250](#) + Rhinoplastie, septum
- [10.0260](#) + Révision de rhinoplastie
- [10.0270](#) Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive
- [10.0280](#) + Rhinoplastie, tissus mous
- [10.0290](#) + Rhinoplastie, cartilage
- [10.0300](#) + Rhinoplastie, os
- [10.0310](#) + Rhinoplastie, septum
- [10.0320](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute méthode
- [10.0330](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage), toute méthode
- [10.0340](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et os), toute méthode
- [10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez
- [10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez
- [10.0370](#) Rallongement ou plastie de la columelle
- [10.0380](#) Correction de la pointe du nez
- [10.0390](#) Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal
- [10.0400](#) Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal
- [10.0410](#) Décortication d'un rhinophyma
- [10.0420](#) Perforation ou dilatation d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale
- [10.0430](#) Ouverture chirurgicale d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie transnasale ou transpalatine
- [10.0440](#) Ablation d'une fistule ou d'un kyste du nez
- [10.0450](#) + Ablation d'une fistule ou d'un kyste avec extension intracrânienne

**10.0210 Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
201.45 pts	69.51 pts / 1.0	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**10.0220 + Rhinoplastie, tissus mous**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
121.64 pts	44.41 pts / 1.0	23 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
148.75 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0230 + Rhinoplastie, cartilage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**10.0240 + Rhinoplastie, os**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0250 + Rhinoplastie, septum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris réimplantation de parties de cartilage et d'os réséquées.

**Non cumulable avec**[10.0510](#) Septoplastie[10.0540](#) Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection

**10.0260 + Révision de rhinoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0270 Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
149.96 pts	50.20 pts / 1.0	15 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**10.0280 + Rhinoplastie, tissus mous**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0290 + Rhinoplastie, cartilage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**10.0300 + Rhinoplastie, os**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0310 + Rhinoplastie, septum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris réimplantation de parties de cartilage et d'os réséquées.

**Non cumulable avec**[10.0510](#) Septoplastie[10.0540](#) Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection



**10.0260 + Révision de rhinoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0320 Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
301.21 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [10.0330](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage), toute méthode
- [10.0340](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et os), toute méthode
- [10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez
- [10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez

**10.0330****Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage), toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
690.59 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [10.0320](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute méthode
- [10.0340](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et os), toute méthode
- [10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez
- [10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez

**10.0340****Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et os), toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1311.68 pts	484.64 pts / 1.0	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1552.18 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Reconstruction totale après perte de substance.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[10.0320](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute méthode[10.0330](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage), toute méthode[10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez[10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez

**10.0350****Correction unilatérale du vestibule du nez**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
301.21 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sauf lors de fente labio-maxillo-palatine.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[10.0320](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute méthode[10.0330](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage), toute méthode[10.0340](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et os), toute méthode[10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez[10.0380](#) Correction de la pointe du nez[10.0390](#) Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal[10.0400](#) Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal

**10.0360****Correction bilatérale du vestibule du nez**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
484.63 pts	175.70 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sauf lors de fente labio-maxillo-palatine.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[10.0320](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute méthode[10.0330](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage), toute méthode[10.0340](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et os), toute méthode[10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez[10.0380](#) Correction de la pointe du nez[10.0390](#) Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal[10.0400](#) Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal

**10.0370**

**Rallongement ou plastie de la columelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
227.19 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sauf lors de fente labio-maxillo-palatine.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**10.0380**

**Correction de la pointe du nez**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
355.91 pts	127.43 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sauf lors de fente labio-maxillo-palatine.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez

[10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez

## 10.0390 Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.45 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez  
[10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez  
[10.0400](#) Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal

## 10.0400 Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
613.36 pts	223.98 pts / 1.0	105 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
679.08 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez  
[10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez  
[10.0390](#) Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal

## 10.0410 Décortication d'un rhinophyma

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 10.0420 Perforation ou dilatation d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[10.0430](#) Ouverture chirurgicale d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie transnasale ou transpalatine



**10.0430****Ouverture chirurgicale d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie transnasale ou transpalatine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
437.65 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[10.0420](#) Perforation ou dilatation d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale**10.0440****Ablation d'une fistule ou d'un kyste du nez**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour les kystes cutanés proprement dits, voir le chapitre [04](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**10.0450****+ Ablation d'une fistule ou d'un kyste avec extension intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
965.41 pts	376.51 pts / 1.0	180 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris opération d'une fistule du liquide céphalo-rachidien.

**10.02.01.03****Septum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[10.0510](#) Septoplastie[10.0520](#) + Fermeture plastique de perforation du septum lors de septoplastie[10.0530](#) + Révision de septorhinoplastie[10.0540](#) Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection[10.0550](#) Fermeture d'une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive

## 10.0510 Septoplastie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.57 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris réimplantation de parties de cartilage et d'os réséquées et éventuelle mise en place de tuteurs intracavitaires.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[10.0250](#) + Rhinoplastie, septum

[10.0310](#) + Rhinoplastie, septum

[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon

[04.03.04](#) Prélèvement de lambeau

[04.03.05](#) Peau: préparation de greffon

## 10.0520 + Fermeture plastique de perforation du septum lors de septoplastie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.84 pts	- / -	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris prélèvement et préparation éventuels de greffon.

**10.0530 + Révision de septorhinoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0540 Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
389.38 pts	- / -	105 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
679.08 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris réimplantation de parties de cartilage et d'os réséquées et éventuelle mise en place de tuteurs intracavitaires.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[10.0250](#) + Rhinoplastie, septum

[10.0310](#) + Rhinoplastie, septum

**10.0520****+ Fermeture plastique de perforation du septum lors de septoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.84 pts	- / -	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris prélèvement et préparation éventuels de greffon.

**10.0530****+ Révision de septorhinoplastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**10.0550****Fermeture d'une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
337.90 pts	- / -	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**10.02.01.04****Hémorragie, corps étrangers, intervention sur les parties molles endonasaales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[10.0610](#) Incision d'un abcès endonasal ou d'un hématome[10.0620](#) Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers antérieur de la fosse nasale, par corps étranger (fait partie des «prestations de base générales»)[10.0630](#) Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la fosse nasale[10.0640](#) + Supplément lors de l'extraction endonasale de corps étranger(s) chez l'enfant jusqu'à 7 ans[10.0650](#) Traitement unilatéral de synéchies endonasaales[10.0660](#) Traitement bilatéral de synéchies endonasaales[10.0670](#) Hémostase en cas d'épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode[10.0680](#) Hémostase en cas d'épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute méthode[10.0690](#) Hémostase en cas d'épistaxis, par coagulation endonasale de l'artère sphéno-palatine ou de l'artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou microscopique[10.0700](#) Nettoyage endoscopique du nez et des cavités sinusales, par côté[10.0710](#) Tamponnement antérieur (fait partie des «prestations de base générales»)[10.0720](#) Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté[10.0730](#) Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet[10.0740](#) Polypectomie endonasale, par côté[10.0750](#) Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté[10.0760](#) Conchotomie unilatérale[10.0770](#) Conchotomie bilatérale

## 10.0610 Incision d'un abcès endonasal ou d'un hématome

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.10 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris drainage éventuel ou mise en place éventuelle de tuteurs intracavitaires.

## 10.0620

## Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers antérieur de la fosse nasale, par corps étranger (fait partie des «prestations de base générales»)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**10.0630****Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la fosse nasale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[04.0900](#) Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur[04.0920](#) Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur**10.0640****+ Supplément lors de l'extraction endonasale de corps étranger(s) chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'opération I	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas lors d'une anesthésie générale.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[28](#) Anesthésie



## 10.0650 Traitement unilatéral de synéchies endonasales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.10 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle mise en place de tuteurs intracavitaires

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[10.0660](#) Traitement bilatéral de synéchies endonasales

## 10.0660 Traitement bilatéral de synéchies endonasales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.42 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle mise en place de tuteurs intracavitaires

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[10.0650](#) Traitement unilatéral de synéchies endonasales

**10.0670****Hémostase en cas d'épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.32 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[10.0680](#) Hémostase en cas d'épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute méthode

[10.0690](#) Hémostase en cas d'épistaxis, par coagulation endonasale de l'artère sphéno palatine ou de l'artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou microscopique

**10.0680****Hémostase en cas d'épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.10 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[10.0670](#) Hémostase en cas d'épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode

[10.0690](#) Hémostase en cas d'épistaxis, par coagulation endonasale de l'artère sphéno palatine ou de l'artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou microscopique

**10.0690 Hémostase en cas d'épistaxis, par coagulation endonasale de l'artère sphéno-palatine ou de l'artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou microscopique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [10.0670](#) Hémostase en cas d'épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode
- [10.0680](#) Hémostase en cas d'épistaxis, autre localisation que la tache de Kiesselbach, toute méthode

**10.0700 Nettoyage endoscopique du nez et des cavités sinusales, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.0710****Tamponnement antérieur (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**10.0720****Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Abord antérieur.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec****10.0730** Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet

**10.0730****Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[10.0720](#) Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté**10.0740****Polypectomie endonasale, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.81 pts	- / -	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.10 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**10.0750****Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.84 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

Ne vaut pas pour une conchotomie.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[10.0760](#) Conchotomie unilatérale[10.0770](#) Conchotomie bilatérale**10.0760****Conchotomie unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[10.0750](#) Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté[10.0770](#) Conchotomie bilatérale

**10.0770****Conchotomie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
160.90 pts	- / -	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[10.0750](#) Interventions sur les cornets du nez (sauf conchotomie), par côté

[10.0760](#) Conchotomie unilatérale

**10.02.02****Sinus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [10.0810](#) Ponction et lavage d'un sinus maxillaire, toute méthode
- [10.0820](#) Ouverture transvestibulaire ostéoplastique du sinus maxillaire
- [10.0830](#) + Ligature de l'artère maxillaire lors d'ouverture transvestibulaire du sinus maxillaire
- [10.0840](#) + Révision chirurgicale après ouverture transvestibulaire du sinus maxillaire
- [10.0850](#) + Neurolyse du nerf infraorbitaire lors d'une ouverture transvestibulaire du sinus maxillaire
- [10.0860](#) Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
- [10.0870](#) Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
- [10.0880](#) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive
- [10.0890](#) (+) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation additionnelle
- [10.0900](#) (+) Tamponnement d'un sinus maxillaire, comme prestation additionnelle
- [10.0910](#) Lavage d'un sinus nasal au travers d'un drain préexistant ou d'une méatotomie préexistante (fait partie des «prestations de base générales»)
- [10.0920](#) Ouverture et drainage unilatéral d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0930](#) Ouverture et drainage bilatéral d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0940](#) Ouverture ostéoplastique unilatérale d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0950](#) Ouverture ostéoplastique bilatérale d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0960](#) Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux
- [10.0970](#) Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux
- [10.0980](#) Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal
- [10.0990](#) + Supplément pour révision après ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal
- [10.1000](#) Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive
- [10.1010](#) Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive
- [10.1020](#) Infundibulotomie, par côté
- [10.1030](#) + Fenestration du sinus maxillaire lors d'infundibulotomie, par côté
- [10.1040](#) + Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté
- [10.1050](#) + Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté
- [10.1060](#) + Ethmoïdectomie antérieure partielle lors d'infundibulotomie, par côté
- [10.1070](#) + Ethmoïdectomie postérieure ou sphénoïdotomie lors d'infundibulotomie, par côté
- [10.1080](#) + Fronto-ethmoïdectomie lors d'infundibulotomie, par côté
- [10.1090](#) + Drainage du sinus frontal lors d'infundibulotomie, par côté
- [10.1100](#) + Sphénoïdectomie, par côté
- [10.1110](#) Infundibulotomie bilatérale



## 10.0810 Ponction et lavage d'un sinus maxillaire, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

## 10.0820 Ouverture transvestibulaire ostéoplastique du sinus maxillaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
455.67 pts	166.05 pts / 1.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
485.06 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Caldwell-Luc; y compris fenestration vers le nez.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**10.0830****+ Ligature de l'artère maxillaire lors d'ouverture transvestibulaire du sinus maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0840****+ Révision chirurgicale après ouverture transvestibulaire du sinus maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**10.0850****+ Neurolyse du nerf infraorbitaire lors d'une ouverture transvestibulaire du sinus maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****10.0860****Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans endoscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**10.0870****Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
131.94 pts	- / -	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans endoscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**10.0880****Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**10.0890****(+) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
74.01 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**10.0900****(+) Tamponnement d'un sinus maxillaire, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.05 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris tamponnement par ballonnet.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**10.0910**

**Lavage d'un sinus nasal au travers d'un drain préexistant ou d'une méatotomie préexistante (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**10.0920**

**Ouverture et drainage unilatéral d'un sinus frontal par voie externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Sauf par voie endonasale; par exemple forage de Beck.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[10.0930](#) Ouverture et drainage bilatéral d'un sinus frontal par voie externe

**10.0930****Ouverture et drainage bilatéral d'un sinus frontal par voie externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
228.48 pts	- / -	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.71 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sauf par voie endonasale; par exemple forage de Beck.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[10.0920](#) Ouverture et drainage unilatéral d'un sinus frontal par voie externe

**10.0940****Ouverture ostéoplastique unilatérale d'un sinus frontal par voie externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
373.29 pts	- / -	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
646.74 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle ablation de muqueuse et oblitération du sinus.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[10.0950](#) Ouverture ostéoplastique bilatérale d'un sinus frontal par voie externe

**10.0950****Ouverture ostéoplastique bilatérale d'un sinus frontal par voie externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
601.78 pts	- / -	170 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1099.46 pts	170 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle ablation de muqueuse et oblitération du sinus.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[10.0940](#) Ouverture ostéoplastique unilatérale d'un sinus frontal par voie externe



**10.0960****Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
587.62 pts	214.32 pts / 1.0	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
646.74 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle ablation de muqueuse et oblitération des sinus.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[10.0970](#) Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux[10.0980](#) Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal

**10.0970****Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
980.22 pts	359.13 pts / 1.0	175 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1131.80 pts	175 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle ablation de muqueuse et oblitération du sinus.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[10.0960](#) Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux[10.0980](#) Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal

**10.0980****Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.64 pts	108.12 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[10.0960](#) Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux[10.0970](#) Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux**10.0990****+ Supplément pour révision après ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**10.1000****Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**10.1010****Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.37 pts	- / -	80 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

## 10.1020 Infundibulotomie, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
128.72 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

[10.1110](#) Infundibulotomie bilatérale

## 10.1030 + Fenestration du sinus maxillaire lors d'infundibulotomie, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040****+ Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).Majoration de **30%** (PM et PT).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**10.1050****+ Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).Majoration de **80%** (PM et PT).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**10.1040****+ Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).Majoration de **30%** (PM et PT).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**10.1050****+ Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).Majoration de **80%** (PM et PT).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1060****+ Ethmoïdectomie antérieure partielle lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040****+ Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050****+ Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1070****+ Ethmoïdectomie postérieure ou sphénoïdectomie lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040****+ Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050****+ Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**10.1080 + Fronto-ethmoïdectomie lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040 + Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050 + Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1090 + Drainage du sinus frontal lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040 + Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** (PM et PT).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050 + Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1100 + Sphénoïdectomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.61 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040 + Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** (PM et PT).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050 + Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1110****Infundibulotomie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.61 pts	- / -	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[10.1020](#) Infundibulotomie, par côté**10.1030****+ Fenestration du sinus maxillaire lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040****+ Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).Majoration de **30%** (PM et PT).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**10.1050****+ Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).Majoration de **80%** (PM et PT).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**10.1040****+ Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).Majoration de **30%** (PM et PT).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**10.1050****+ Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).Majoration de **80%** (PM et PT).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

10.1060

**+ Ethmoïdectomie antérieure partielle lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

10.1040

**+ Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

10.1050

**+ Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1070****+ Ethmoïdectomie postérieure ou sphénoïdectomie lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040****+ Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050****+ Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1080 + Fronto-ethmoïdectomie lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040 + Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** (PM et PT).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050 + Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**10.1090 + Drainage du sinus frontal lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040 + Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** (PM et PT).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050 + Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** (PM et PT).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1100 + Sphénoïdectomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.61 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1040 + Majoration en % pour révision après infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **30%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**10.1050 + Majoration en % pour tumeurs malignes des cavités sinusales lors d'infundibulotomie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 80 % (PM et PT) sur positions suivantes: [10.1020](#), [10.1030](#), [10.1060](#), [10.1070](#), [10.1080](#), [10.1090](#), [10.1100](#), [10.1110](#).

Majoration de **80%** ([PM](#) et [PT](#)).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

10.02.03

Chirurgie tumorale à ciel ouvert du nez et des sinus

TARMED 01.09, 1.1.2018

Pas d'interprétations

Prestations

- [10.1210](#) Excision transfaciale de tumeurs bénignes des fosses nasales et des cavités sinusales
- [10.1220](#) + Exentération de l'orbite lors d'exérèse transfaciale de tumeurs
- [10.1230](#) Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales, T1/T2
- [10.1240](#) Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales, T3/T4

10.1210

Excision transfaciale de tumeurs bénignes des fosses nasales et des cavités sinusales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
845.05 pts	310.86 pts / 1.0	150 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

Interprétations

Ne s'applique pas à une polypose nasale. Y compris voie d'abord.

Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

Quantité 1 fois par séance.

10.1220

**+ Exentération de l'orbite lors d'exérèse transfaciale de tumeurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
282.86 pts	131.61 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

10.1230

**Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales, T1/T2**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1002.74 pts	368.79 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

10.1220

**+ Exentération de l'orbite lors d'exérèse transfaciale de tumeurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
282.86 pts	131.61 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

10.1240

**Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales, T3/T4**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1677.45 pts	653.84 pts / 1.0	330 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2896.73 pts	330 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

10.1220

## + Exentération de l'orbite lors d'exérèse transfaciale de tumeurs

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
282.86 pts	131.61 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

## 11 Bouche, cavité buccale et glande salivaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-11-1 Voies d'abord

Toutes les positions tarifaires comprennent les voies d'abord.

### IC-11-2 Hémostase

Toutes les positions tarifaires comprennent une éventuelle hémostase.

### Sous -chapitres

[11.01](#) Bouche, cavité buccale et glande salivaire: diagnostic

[11.02](#) Bouche, cavité buccale et glande salivaire: traitement

## 11.01 Bouche, cavité buccale et glande salivaire: diagnostic

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

[11.0010](#) Test clinique du goût, bilatéral

[11.0020](#) Biopsie(s) dans la cavité buccale

## 11.0010 Test clinique du goût, bilatéral

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Neurologie ORL FA neuropédiatrie	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.84 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Examen bilatéral des quatre saveurs.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[05.0010](#) Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans

[05.0020](#) Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans

[05.0030](#) Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste

## 11.0020 Biopsie(s) dans la cavité buccale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.26 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris suture éventuelle.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [11.0110](#) Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0130](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0140](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [04.02.02](#) Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement

## 11.02 Bouche, cavité buccale et glande salivaire: traitement

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Sous -chapitres

- [11.02.01](#) Cavité buccale
- [11.02.02](#) Lèvre
- [11.02.03](#) Langue
- [11.02.04](#) Glande salivaire



**11.02.01****Cavité buccale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 11.0110** Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 11.0120** + Majoration en % pour le traitement de plaie ou de perte de substance de la cavité buccale, langue comprise, par 2 cm supplémentaires
- 11.0130** Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 11.0140** Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 11.0150** Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 11.0160** Incision d'abcès dans la cavité buccale et l'oropharynx, par voie orale
- 11.0170** Incision d'abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe
- 11.0180** Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale
- 11.0190** Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie externe
- 11.0200** Révision d'un phlegmon cervico-facial étendu dépassant les limites des loges
- 11.0210** Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger
- 11.0220** Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger
- 11.0230** Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, jusqu'à 2 cm
- 11.0240** Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm
- 11.0250** Excision d'une tumeur bénigne dans la cavité buccale, jusqu'à 2 cm
- 11.0260** Excision d'une tumeur bénigne dans la cavité buccale, plus de 2 cm
- 11.0270** Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, jusqu'à 2 cm de perte de substance (T1)
- 11.0280** + Supplément pour résection simultanée du maxillaire
- 11.0290** + Supplément pour une ostéotomie mandibulaire temporaire
- 11.0300** Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, de 2 à 4 cm de perte de substance (T2)
- 11.0310** Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, plus de 4 cm de perte de substance (T3)
- 11.0320** Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, avec infiltration des tissus de voisinage (T4)

**11.0110**

**Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	14 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.97 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La dimension la plus grande est déterminante.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 11.0020** Biopsie(s) dans la cavité buccale
- 11.0130** Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 11.0140** Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 11.0150** Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 04.02.02** Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement

**11.0120**

**+ Majoration en % pour le traitement de plaie ou de perte de substance de la cavité buccale, langue comprise, par 2 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 20 % (PM et PT) sur positions suivantes: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

La dimension la plus grande est déterminante.

Majoration de 20 % ([PM](#) et [PT](#)).

**11.0130****Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.81 pts	- / -	22 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.81 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La dimension la plus grande est déterminante.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec****11.0020** Biopsie(s) dans la cavité buccale**11.0110** Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur**11.0140** Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur**11.0150** Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur**04.02.02** Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement**11.0120****+ Majoration en % pour le traitement de plaie ou de perte de substance de la cavité buccale, langue comprise, par 2 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 20 % (PM et PT) sur positions suivantes: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

La dimension la plus grande est déterminante.

Majoration de **20 %** (PM et PT).

**11.0140****Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La dimension la plus grande est déterminante.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[11.0020](#) Biopsie(s) dans la cavité buccale

[11.0110](#) Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur

[11.0130](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur

[11.0150](#) Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur

[04.02.02](#) Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement

**11.0120****+ Majoration en % pour le traitement de plaie ou de perte de substance de la cavité buccale, langue comprise, par 2 cm supplémentaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 20 % (PM et PT) sur positions suivantes: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

La dimension la plus grande est déterminante.

Majoration de 20 % (PM et PT).

**11.0150**

## Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
212.39 pts	- / -	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

La dimension la plus grande est déterminante.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[11.0110](#) Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur

[11.0130](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur

[11.0140](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur

[04.02.02](#) Peau, parties molles: traitement de plaie, débridement

**11.0120**

## + Majoration en % pour le traitement de plaie ou de perte de substance de la cavité buccale, langue comprise, par 2 cm supplémentaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

Majoration de 20 % (PM et PT) sur positions suivantes: [11.0110](#), [11.0130](#), [11.0140](#), [11.0150](#).

La dimension la plus grande est déterminante.

Majoration de 20 % (PM et PT).

**11.0160****Incision d'abcès dans la cavité buccale et l'oropharynx, par voie orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.68 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris drainage éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**11.0170****Incision d'abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris drainage éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**11.0180****Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
128.72 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris drainage éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**11.0190****Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
212.39 pts	- / -	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris drainage éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.0200

## Révision d'un phlegmon cervico-facial étendu dépassant les limites des loges

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
616.58 pts	223.98 pts / 1.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
679.08 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris drainage éventuel.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

11.0210

## Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

En surface: arêtes, éclats de bois, etc.; y compris la recherche de corps étranger(s).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).



11.0220

## Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
330.17 pts	117.78 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Profond: projectiles, éclats de toutes sortes. Y compris la recherche de corps étrangers et l'utilisation d'un amplificateur de brillance.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.0230

## Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, jusqu'à 2 cm

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.90 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple fibrome, papillome. Par exemple par électrochirurgie, cryochirurgie ou laser; techniques avec incision exclues.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[04.01.02](#) Dermatologie: traitement

**11.0240****Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive Dermatologie et vénéréologie ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.10 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple fibrome, papillome. Par exemple par électrochirurgie, cryochirurgie ou laser; techniques avec incision exclues.

**Non cumulable avec**

[04.01.02](#) Dermatologie: traitement

**11.0250****Excision d'une tumeur bénigne dans la cavité buccale, jusqu'à 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
58.87 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

11.0260

## Excision d'une tumeur bénigne dans la cavité buccale, plus de 2 cm

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
164.12 pts	- / -	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.0270

## Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, jusqu'à 2 cm de perte de substance (T1)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
308.93 pts	- / -	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle fermeture primaire.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**11.0280****+ Supplément pour résection simultanée du maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.40 pts	124.37 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris une éventuelle reconstruction.

**11.0290****+ Supplément pour une ostéotomie mandibulaire temporaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris ostéosynthèse.

**Non cumulable avec**[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire

**11.0300****Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, de 2 à 4 cm de perte de substance (T2)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
590.83 pts	214.32 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
646.74 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**11.0280****+ Supplément pour résection simultanée du maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.40 pts	124.37 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris une éventuelle reconstruction.

**11.0290****+ Supplément pour une ostéotomie mandibulaire temporaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris ostéosynthèse.

**Non cumulable avec**[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire**11.0310****Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, plus de 4 cm de perte de substance (T3)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
796.79 pts	291.56 pts / 1.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
905.44 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**11.0280****+ Supplément pour résection simultanée du maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.40 pts	124.37 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris une éventuelle reconstruction.

**11.0290****+ Supplément pour une ostéotomie mandibulaire temporaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris ostéosynthèse.

**Non cumulable avec**[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire

**11.0320****Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, avec infiltration des tissus de voisinage (T4)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1564.33 pts	734.07 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1552.18 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**11.0280****+ Supplément pour résection simultanée du maxillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.40 pts	124.37 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris une éventuelle reconstruction.



**11.0290****+ Supplément pour une ostéotomie mandibulaire temporaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris ostéosynthèse.

**Non cumulable avec**[07.03](#) Traitement de fracture mandibulaire**11.02.02****Lèvre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [11.0410](#) Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou surélévation de la lèvre supérieure
- [11.0420](#) Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses
- [11.0430](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit d'un tiers
- [11.0440](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit des deux tiers
- [11.0450](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit complet
- [11.0460](#) Correction simple du philtrum
- [11.0470](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, jusqu'à 1 cm
- [11.0480](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de 1 à 2 cm
- [11.0490](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de plus de 2 cm
- [11.0500](#) Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, perte de substance allant jusqu'à 2 cm (T1)
- [11.0510](#) Exérèse d'une lésion maligne au niveau des lèvres, à l'exception d'une simple excision cutanée, perte de substance de 2 à 4 cm (T2)
- [11.0520](#) Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, perte de substance de plus de 4 cm (T3)
- [11.0530](#) Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, avec infiltration (T4)

**11.0410****Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou surélévation de la lèvre supérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****11.0420** Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses**11.0460** Correction simple du philtrum

**11.0420****Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[11.0410](#) Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou surélévation de la lèvre supérieure[11.0460](#) Correction simple du philtrum

**11.0430****Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit d'un tiers**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****11.0440** Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit des deux tiers**11.0450** Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit complet**11.0460** Correction simple du philtrum

**11.0440****Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit des deux tiers**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.13 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****11.0430** Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit d'un tiers**11.0450** Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit complet**11.0460** Correction simple du philtrum

**11.0450****Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit complet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
693.81 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****11.0430** Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit d'un tiers**11.0440** Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit des deux tiers**11.0460** Correction simple du philtrum

**11.0460****Correction simple du philtrum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Fermeture simple sans transposition musculaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [11.0410](#) Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou surélévation de la lèvre supérieure  
[11.0420](#) Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses  
[11.0430](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit d'un tiers  
[11.0440](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit des deux tiers  
[11.0450](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit complet

**11.0470****Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, jusqu'à 1 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive Dermatologie et vénéréologie ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
189.86 pts	- / -	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec atteinte du rouge de la lèvre et/ou de structures plus profondes; y compris éventuelle fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**11.0480****Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de 1 à 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
225.26 pts	- / -	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.71 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec atteinte du rouge de la lèvre et/ou de structures plus profondes; y compris éventuelle fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**11.0490****Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de plus de 2 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
276.75 pts	- / -	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec atteinte du rouge de la lèvre et/ou de structures plus profondes; y compris éventuelle fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**11.0500****Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, perte de substance allant jusqu'à 2 cm (T1)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
410.62 pts	146.74 pts / 1.0	65 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
420.38 pts	65 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.0510

## Exérèse d'une lésion maligne au niveau des lèvres, à l'exception d'une simple excision cutanée, perte de substance de 2 à 4 cm (T2)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
462.11 pts	166.05 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
485.06 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle fermeture primaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.0520

## Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, perte de substance de plus de 4 cm (T3)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
590.83 pts	214.32 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
646.74 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle fermeture primaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**11.0530****Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, avec infiltration (T4)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
802.92 pts	362.05 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle fermeture primaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**11.02.03****Langue**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[07.0730](#) Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance[07.1090](#) Glossectomie partielle dans le cadre d'un traitement orthodontique**Prestations**[11.0610](#) Glossectomie partielle correctrice[11.0620](#) Glossectomie partielle[11.0630](#) Hémiglossectomie[11.0640](#) Glossectomie subtotalaire ou totale

## 11.0610 Glossectomie partielle correctrice

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
433.15 pts	156.40 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple lors de macroglossie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 11.0620 Glossectomie partielle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
384.88 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple lors de tumeur.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**11.0630****Hémiglossectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**11.0640****Glossectomie subtotale ou totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
796.79 pts	291.56 pts / 1.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
905.44 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.02.04

Glande salivaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [11.0710](#) Mise en place d'une sonde ou d'une canule dans un canal salivaire
- [11.0720](#) Exérèse d'une lithiase située dans la partie sous-muqueuse d'un canal salivaire
- [11.0730](#) Traitement d'une grenouillette par ablation de la glande sublinguale
- [11.0740](#) Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de sialolithiase, tumeur bénigne ou inflammation chronique
- [11.0750](#) Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne ne dépassant pas la capsule de la glande
- [11.0760](#) Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne avec effraction de la capsule
- [11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne
- [11.0780](#) + Supplément pour reconstruction du nerf facial lors d'une parotidectomie
- [11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne
- [11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide
- [11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local
- [11.0820](#) Traitement d'une fistule de la parotide
- [11.0830](#) Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire
- [11.0840](#) + Extraction endoscopique de lithiase salivaire, par calcul salivaire supplémentaire
- [11.0850](#) Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté
- [11.0860](#) + Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, deuxième côté

11.0710

Mise en place d'une sonde ou d'une canule dans un canal salivaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Chirurgie maxillo-faciale ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [11.0720](#) Exérèse d'une lithiase située dans la partie sous-muqueuse d'un canal salivaire

**11.0720****Exérèse d'une lithiase située dans la partie sous-muqueuse d'un canal salivaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie maxillo-faciale ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.10 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuelle marsupialisation.

**Non cumulable avec**[11.0710](#) Mise en place d'une sonde ou d'une canule dans un canal salivaire**11.0730****Traitement d'une grenouillette par ablation de la glande sublinguale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie maxillo-faciale ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.0740

## Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de sialolithiase, tumeur bénigne ou inflammation chronique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.12 pts	195.01 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.0750

## Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne ne dépassant pas la capsule de la glande

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
693.81 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour les lymphadénectomies, voir le chapitre [26](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



11.0760

## Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne avec effraction de la capsule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1161.82 pts	527.87 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour les lymphadénectomies, voir le chapitre [26](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

11.0770

## Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1157.20 pts	426.71 pts / 1.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1358.15 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la dissection du nerf facial.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle

[04.0810](#) + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

[11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne

[11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide

[11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local

[11.0820](#) Traitement d'une fistule de la parotide

**11.0780****+ Supplément pour reconstruction du nerf facial lors d'une parotidectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1112.11 pts	526.43 pts / 2.0	180 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement d'un greffon et l'exposition des moignons nerveux.

**Non cumulable avec**[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon**11.0790****Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1460.91 pts	666.06 pts / 2.0	230 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1487.50 pts	230 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'exposition du nerf facial.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle[04.0810](#) + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle[11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne[11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide[11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local[11.0820](#) Traitement d'une fistule de la parotide

**11.0780****+ Supplément pour reconstruction du nerf facial lors d'une parotidectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1112.11 pts	526.43 pts / 2.0	180 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement d'un greffon et l'exposition des moignons nerveux.

**Non cumulable avec**[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon**11.0800****Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1583.76 pts	721.32 pts / 2.0	250 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1616.85 pts	250 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'exposition du nerf facial.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle[04.0810](#) + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle[11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne[11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne[11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local[11.0820](#) Traitement d'une fistule de la parotide

**11.0780****+ Supplément pour reconstruction du nerf facial lors d'une parotidectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1112.11 pts	526.43 pts / 2.0	180 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement d'un greffon et l'exposition des moignons nerveux.

**Non cumulable avec**

[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon

**11.0810****Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1932.90 pts	909.56 pts / 2.0	300 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1940.22 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord et l'exposition du nerf facial.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[04.0800](#) + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle

[04.0810](#) + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle

[11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne

[11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne

[11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide

[11.0820](#) Traitement d'une fistule de la parotide

**11.0780****+ Supplément pour reconstruction du nerf facial lors d'une parotidectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1112.11 pts	526.43 pts / 2.0	180 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement d'un greffon et l'exposition des moignons nerveux.

**Non cumulable avec**[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon**11.0820****Traitement d'une fistule de la parotide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.12 pts	195.01 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne[11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne[11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide[11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local

**11.0830****Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
318.59 pts	- / -	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles mesures endoscopiques de fragmentation des calculs.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**11.0840****+ Extraction endoscopique de lithiase salivaire, par calcul salivaire supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

**11.0850****Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Lithotritie extracorporelle (LEOC)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
105.30 pts	- / -	30 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
244.85 pts	30 min	15 min	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Quantité** 1 fois par séance.

**11.0860****+ Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, deuxième côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Lithotritie extracorporelle (LEOC)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.21 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
163.23 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

12

Pharynx

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-12-1 Hémostase peropératoire**

Toutes les positions tarifaires comprennent une éventuelle hémostase peropératoire.

**Sous -chapitres**

[12.01](#) Pharynx: diagnostic

[12.02](#) Pharynx: traitement

12.01

Pharynx: diagnostic

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

[12.0010](#) Biopsie(s) dans l'oropharynx, sans optique

[12.0020](#) Epipharyngoscopie, avec optique, toute voie d'abord

[12.0030](#) + Biopsie(s) lors d'une épipharyngoscopie

12.0010

Biopsie(s) dans l'oropharynx, sans optique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.



## 12.0020 Epipharyngoscopie, avec optique, toute voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour les endoscopies nasales avec épipharyngoscopie, voir [10.0050](#).

## 12.0030 + Biopsie(s) lors d'une épipharyngoscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.32 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris tamponnement(s) éventuel(s), antérieur ou postérieur.

## 12.02 Pharynx: traitement

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[12.02.01](#) Amygdales, végétations adénoïdes, corps étrangers

[12.02.02](#) Tumeur dans la région du pharynx

[12.02.03](#) Traumatologie ou intervention plastique et reconstructive dans la région du pharynx

## 12.02.01

## Amygdales, végétations adénoïdes, corps étrangers

TARMED 01.09, 1.1.2018

## Pas d'interprétations

## Prestations

- [12.0110](#) Extraction d'un corps étranger de l'oropharynx
- [12.0120](#) Incision et drainage d'un abcès périamygdalien, toute méthode
- [12.0130](#) Incision et drainage d'un abcès parapharyngé
- [12.0140](#) Adénoïdectomie, comme prestation exclusive
- [12.0150](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie, sous anesthésie
- [12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode
- [12.0170](#) Tonsillotomie au laser, par côté
- [12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode
- [12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
- [12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie

## 12.0110

## Extraction d'un corps étranger de l'oropharynx

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.48 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## Interprétations

Toute méthode; y compris la recherche de corps étranger(s)

## Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 12.0120 Incision et drainage d'un abcès périamygdalien, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.33 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 12.0130 Incision et drainage d'un abcès parapharyngé

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 12.0140 Adénoïdectomie, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	18 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
116.42 pts	18 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 12.0150 Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie, sous anesthésie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Après extubation.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode

[12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie

**12.0160****Tonsillectomie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tonsillectomie totale bilatérale; vaut également pour l'ablation unilatérale d'une tumeur amygdalienne (T1).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [12.0170](#) Tonsillotomie au laser, par côté
- [12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode
- [12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
- [12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie
- [12.0430](#) Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode

## 12.0170 Tonsillotomie au laser, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Laser ophtalmologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.43 pts	15 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

- [12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode
- [12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode
- [12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
- [12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie
- [12.0430](#) Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode

## 12.0180 Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
241.36 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

A chaud, à tiède.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode
- [12.0170](#) Tonsillotomie au laser, par côté
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode
- [12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
- [12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie
- [12.0430](#) Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode

**12.0190****Adénotonsillectomie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
186.64 pts	- / -	43 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
278.10 pts	43 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode

[12.0170](#) Tonsillotomie au laser, par côté

[12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès

[12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode

[12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie

[12.0430](#) Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode



**12.0200****Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
125.50 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Après extubation. Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [12.0150](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie, sous anesthésie
- [12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode
- [12.0170](#) Tonsillotomie au laser, par côté
- [12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode
- [12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

12.0210

## Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Après extubation. Vaut également pour une éventuelle hémostase après post-adénotonsillectomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [12.0150](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie, sous anesthésie
- [12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode
- [12.0170](#) Tonsillotomie au laser, par côté
- [12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode
- [12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode

12.02.02

## Tumeur dans la région du pharynx

TARMEC 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

- [12.0310](#) Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, allant jusqu'à 1 cm de diamètre
- [12.0320](#) Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre
- [12.0330](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T1, par voie orale
- [12.0340](#) + Mandibulotomie temporaire (ostéosynthèses exclues) en cas d'exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx
- [12.0350](#) + Mandibulectomie partielle lors de l'exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx
- [12.0360](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T2, par voie orale
- [12.0370](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T3 et T4, toute méthode
- [12.0380](#) Excision de lésions bénignes de l'épipharynx, toute méthode
- [12.0390](#) Exérèse de lésions malignes de l'épipharynx

12.0310

## Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, allant jusqu'à 1 cm de diamètre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie maxillo-faciale ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

12.0320

## Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie maxillo-faciale ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
112.63 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**12.0330****Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T1, par voie orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[12.0360](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T2, par voie orale[12.0370](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T3 et T4, toute méthode**12.0340****+ Mandibulotomie temporaire (ostéosynthèses exclues) en cas d'exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.40 pts	124.37 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**12.0350****+ Mandibulectomie partielle lors de l'exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
182.68 pts	82.92 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****12.0360****Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T2, par voie orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
384.88 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [12.0330](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T1, par voie orale
- [12.0370](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T3 et T4, toute méthode

12.0340

**+ Mandibulotomie temporaire (ostéosynthèses exclues) en cas d'exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.40 pts	124.37 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

12.0350

**+ Mandibulectomie partielle lors de l'exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
182.68 pts	82.92 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

12.0370

## Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T3 et T4, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
802.92 pts	362.05 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[12.0330](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T1, par voie orale

[12.0360](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T2, par voie orale

[16.0410](#) Oesophagotomie, voie cervicale

12.0340

## + Mandibulotomie temporaire (ostéosynthèses exclues) en cas d'exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.40 pts	124.37 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**12.0350****+ Mandibulectomie partielle lors de l'exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie maxillo-faciale ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
182.68 pts	82.92 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****12.0380****Excision de lésions bénignes de l'épipharynx, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie maxillo-faciale ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.



**12.0390****Exérèse de lésions malignes de l'épipharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1033.47 pts	399.52 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un angiofibrome naso-pharyngien.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**12.02.03****Traumatologie ou intervention plastique et reconstructive dans la région du pharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[12.0410](#) Complément de la paroi postérieure du pharynx lors d'insuffisance vélopharyngée

[12.0420](#) Traitement chirurgical d'une blessure de l'oropharynx, par voie orale

[12.0430](#) Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode

[12.0440](#) + Tonsillectomie lors d'uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode

12.0410

## Comblement de la paroi postérieure du pharynx lors d'insuffisance vélopharyngée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
241.35 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

12.0420

## Traitement chirurgical d'une blessure de l'oropharynx, par voie orale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
283.18 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 12.0430 Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.85 pts	- / -	22 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
142.28 pts	22 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par 6 mois.

#### Non cumulable avec

- [12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode
- [12.0170](#) Tonsillotomie au laser, par côté
- [12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode

## 12.0440 + Tonsillectomie lors d'uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 13 Larynx et trachée

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[13.01](#) Larynx

[13.02](#) Trachée

## 13.01 Larynx

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[13.0010](#) Biopsie et/ou extraction de corps étranger(s) par pharyngolaryngoscopie indirecte

[13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

[13.0030](#) + Biopsie et/ou extraction de corps étranger(s) lors d'une pharyngolaryngoscopie directe

[13.0040](#) + Exérèse de lésions superficielles lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté

[13.0050](#) + Exérèse de lésions plus profondes ou s'étendant au-delà de la corde vocale, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté

[13.0060](#) + Exérèse de lésions étendues, s'étendant sur plusieurs plans ou débordant l'organe, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté

[13.0070](#) + Injection dans la corde vocale en cas de dysphonie ou d'aphonie, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté

[13.0080](#) + Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie interne, sans ouverture de la lumière

[13.0090](#) + Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie interne, avec ouverture de la lumière

[13.0100](#) Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la lumière

[13.0110](#) + Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la lumière

[13.0120](#) Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la lumière

[13.0130](#) + Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la lumière

[13.0140](#) Résection partielle du larynx ou de l'hypopharynx

[13.0150](#) + Mesure plastique reconstructive en cas de résection partielle du larynx ou de l'hypopharynx

[13.0160](#) Laryngectomie ou pharyngolaryngectomie totale

[13.0170](#) Mise en place d'une prothèse vocale, comme prestation exclusive

**13.0010****Biopsie et/ou extraction de corps étranger(s) par pharyngolaryngoscopie indirecte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.32 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris hémostase éventuelle et voie d'abord.

**13.0020****Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
112.63 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une laryngoscopie en suspension ou une microlaryngoscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[14.0150](#) + Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde

13.0030

**+ Biopsie et/ou extraction de corps étranger(s) lors d'une pharyngolaryngoscopie directe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris hémostase éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

13.0040

**+ Exérèse de lésions superficielles lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: polype, oedème de Reinke, nodules des cordes vocales.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[13.0050](#) + Exérèse de lésions plus profondes ou s'étendant au-delà de la corde vocale, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté **du même côté**

[13.0060](#) + Exérèse de lésions étendues, s'étendant sur plusieurs plans ou débordant l'organe, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté **du même côté**

[13.0070](#) + Injection dans la corde vocale en cas de dysphonie ou d'aphonie, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté

**13.0050****+ Exérèse de lésions plus profondes ou s'étendant au-delà de la corde vocale, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple exérèse d'un carcinome T1, intervention d'élargissement de la glotte lors de paralysie récurrentielle, lyse de synéchies, exérèse de papillome(s) ou lors de laryngite hyperplasique étendue.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- 13.0040** + Exérèse de lésions superficielles lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté **du même côté**
- 13.0060** + Exérèse de lésions étendues, s'étendant sur plusieurs plans ou débordant l'organe, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté **du même côté**
- 13.0070** + Injection dans la corde vocale en cas de dysphonie ou d'aphonie, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté

**13.0060****+ Exérèse de lésions étendues, s'étendant sur plusieurs plans ou débordant l'organe, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
302.49 pts	- / -	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple carcinomes étendus ou sténoses du larynx.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**

- 13.0040** + Exérèse de lésions superficielles lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté **du même côté**
- 13.0050** + Exérèse de lésions plus profondes ou s'étendant au-delà de la corde vocale, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté **du même côté**



**13.0080****+ Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie interne, sans ouverture de la lumière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
318.59 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple exérèse d'un laryngocèle ou médialisation/latérofixation des cordes vocales.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**13.0090****+ Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie interne, avec ouverture de la lumière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.43 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple résection de néoplasies (d'un diamètre supérieur à 2 cm), traitement de sténoses étendues ou malformations.

**Quantité** 1 fois par séance.

**13.0070****+ Injection dans la corde vocale en cas de dysphonie ou d'aphonie, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple téflon, collagène, graisse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**13.0040** + Exérèse de lésions superficielles lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté

**13.0050** + Exérèse de lésions plus profondes ou s'étendant au-delà de la corde vocale, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté

**13.0100****Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la lumière**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple traitement d'une lésion fermée ou exploration.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**13.0110****+ Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la lumière**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
318.59 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple exérèse d'un laryngocèle ou médialisation/latérofixation des cordes vocales.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.

**13.0120****Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la lumière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
620.25 pts	279.14 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple exploration, traitement de lésions, ablation de néoplasies (jusqu'à 2 cm de diamètre) ou lyse de synéchies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**13.0130****+ Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la lumière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.43 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple résection de néoplasies (d'un diamètre supérieur à 2 cm), traitement de sténoses étendues ou malformations.

**Quantité** 1 fois par séance.

**13.0140****Résection partielle du larynx ou de l'hypopharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1008.27 pts	470.86 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris une éventuelle trachéotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**13.0150****+ Mesure plastique reconstructive en cas de résection partielle du larynx ou de l'hypopharynx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
375.00 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de malformations, de sténoses importantes ou après une résection étendue.

## 13.0160 Laryngectomie ou pharyngolaryngectomie totale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
982.37 pts	444.96 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris trachéotomie et éventuellement mise en place simultanée d'une prothèse vocale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[13.0220](#) Trachéotomie, toute méthode

## 13.0170 Mise en place d'une prothèse vocale, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.64 pts	108.12 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la pharyngo-oesophagoscopie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**13.02**

**Trachée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [13.0210](#) Intubation trachéale, toute méthode
- [13.0220](#) Trachéotomie, toute méthode
- [13.0230](#) Changement de canule au travers d'un trachéostome
- [13.0240](#) Ablation de tissu de granulation au niveau d'un trachéostome
- [13.0250](#) Trachéoscopie au travers d'un trachéostome
- [13.0260](#) Fermeture chirurgicale d'un trachéostome
- [13.0270](#) Intervention endoscopique sur la trachée
- [13.0280](#) Intervention sur la trachée, par voie externe

**13.0210**

**Intubation trachéale, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.26 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nasale ou orale. Hormis pour une prestation d'anesthésie ou un traitement aux soins intensifs ou en réanimation. Vaut aussi pour un changement de tube.

**Non cumulable avec**

- [00.1380](#) Réanimation par le spécialiste en dehors de la salle de déchocage, par période de 5 min
- [03.0220](#) Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min
- [28](#) Anesthésie
- [34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales
- [34.02](#) Soins stériles en oncologie

## 13.0220 Trachéotomie, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Anesthésiologie Médecine intensive Toutes les valeurs intrinsèques opératoires AFC médecin d'urgence	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.45 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[13.0160](#) Laryngectomie ou pharyngolaryngectomie totale

[34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales

## 13.0230 Changement de canule au travers d'un trachéostome

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales



**13.0240****Ablation de tissu de granulation au niveau d'un trachéostome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.98 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.52 pts	24 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'hémostase éventuelle.

**13.0250****Trachéoscopie au travers d'un trachéostome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, ORL	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.55 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.03](#) Bronchoscopie

## 13.0260 Fermeture chirurgicale d'un trachéostome

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive ORL	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
207.56 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 13.0270 Intervention endoscopique sur la trachée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	- / -	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple exérèse d'une tumeur ou sténose. Non cumulable avec une trachéoscopie ou une bronchoscopie.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [15.0410](#) Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique
- [15.0640](#) Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie

**13.0280****Intervention sur la trachée, par voie externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1192.56 pts	558.60 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.13 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple plastie d'augmentation ou résection partielle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

14

**Parties molles du cou, y compris glandes thyroïde et parathyroïde; parties trachéales et bronchiques non comprises**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres****14.01** Cou**14.02** Glande thyroïde, glande parathyroïde**14.03** Médiastin

14.01

Cou

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****14.0010** Excision d'un kyste médian ou latéral ou d'une fistule médiane du cou**14.0020** + Supplément pour révision après excision de kyste médian ou latéral ou de fistule médiane du cou**14.0040** Excision d'une fistule latérale du cou avec extension au pharynx**14.0050** Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale**14.0060** + Résection de diverticule lors de myotomie du muscle crico-pharyngien par voie cervicale**14.0070** Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique**14.0080** Excision de tumeurs vasculaires dans la région cervicale**14.0090** Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive**14.0100** Exploration chirurgicale d'une plaie profonde du cou

14.0010

## Excision d'un kyste médian ou latéral ou d'une fistule médiane du cou

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.12 pts	195.01 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle résection partielle de l'os hyoïde.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

14.0020

## + Supplément pour révision après excision de kyste médian ou latéral ou de fistule médiane du cou

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
164.12 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

14.0040

## Excision d'une fistule latérale du cou avec extension au pharynx

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
693.81 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

14.0050

## Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
623.47 pts	279.14 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple lors de traitement chirurgical d'un diverticule de Zenker; y compris éventuelle oesophagoscopie durant l'intervention.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[19.0210](#) Oesophagoscopie

**14.0060****+ Résection de diverticule lors de myotomie du muscle crico-pharyngien par voie cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
182.68 pts	82.92 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****14.0070****Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
244.57 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, lors de traitement chirurgical d'un diverticule de Zenker.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.0210](#) Oesophagoscopie

**14.0080****Excision de tumeurs vasculaires dans la région cervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
982.37 pts	444.96 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple tumeur glomique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**14.0090****Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
848.27 pts	310.86 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



## 14.0100 Exploration chirurgicale d'une plaie profonde du cou

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
444.01 pts	196.22 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Prestation exclusivement diagnostique lorsque plus d'une structure est concernée: larynx/trachée, pharynx/oesophage, vaisseaux profonds, artères et veines profondes, région paravertébrale.

Y compris ouverture et fermeture; en ce qui concerne des mesures thérapeutiques additionnelles, voir les positions tarifaires correspondantes.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 14.02 Glande thyroïde, glande parathyroïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

- [14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0120](#) + Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde
- [14.0130](#) + Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde
- [14.0140](#) + Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde
- [14.0150](#) + Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde
- [14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale
- [14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale
- [14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle
- [14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale
- [14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale
- [14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle
- [14.0230](#) Parathyroïdectomie et/ou excision d'adénome
- [14.0240](#) + Supplément pour révision chirurgicale lors de parathyroïdectomie et/ou d'excision d'adénome
- [14.0250](#) + Supplément pour sternotomie lors de parathyroïdectomie et/ou d'excision d'adénome

14.0110

## Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale
- [14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale **du même côté**
- [14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**
- [14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale **du même côté**
- [14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale
- [14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**

14.0120

## + Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**14.0130 + Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**14.0140 + Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**14.0150****+ Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec****13.0020** Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

**14.0160****Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
619.80 pts	223.98 pts / 1.0	105 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
679.08 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale
- [14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale
- [14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle
- [14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale
- [14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale
- [14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle

**14.0120****+ Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**14.0130 + Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico- faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**14.0140 + Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico- faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**14.0150****+ Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

**14.0170****Thyroïdectomie subtotale bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
796.79 pts	291.56 pts / 1.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
905.44 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

A l'exclusion d'une résection de la capsule postérieure et de quelques grammes de parenchyme; non cumulable avec [14.0110](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde  
[14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde  
[14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale  
[14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle  
[14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale  
[14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale  
[14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle

**14.0120****+ Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



**14.0130 + Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico- faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**14.0140 + Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico- faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**14.0150****+ Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

## 14.0180 Thyroïdectomie subtotale unilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico- faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ancienne dénomination: hémithyroïdectomie. Sans résection de la capsule postérieure ni de quelques grammes de parenchyme

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde **du même côté**  
[14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde  
[14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale  
[14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**  
[14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale **du même côté**  
[14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale  
[14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**

## 14.0120 + Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico- faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**14.0130 + Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**14.0140 + Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**14.0150**

**+ Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

14.0190

**(+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
273.53 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ancienne dénomination: hémithyroïdectomie. A l'exclusion d'une résection de la capsule postérieure et de quelques grammes de parenchyme

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde **du même côté**
- [14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale
- [14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale **du même côté**
- [14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale **du même côté**
- [14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale
- [14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**

**14.0120****+ Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****14.0130****+ Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**14.0140****+ Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****14.0150****+ Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode



## 14.0200 Thyroïdectomie totale unilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.29 pts	306.77 pts / 2.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
646.74 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ancienne dénomination: hémithyroïdectomie. Avec résection de la capsule postérieure.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde **du même côté**

[14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde

[14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale

[14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale **du même côté**

[14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**

[14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale

[14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**

## 14.0120 + Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**14.0130 + Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**14.0140 + Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**14.0150****+ Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

## 14.0210 Thyroïdectomie totale bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1072.92 pts	500.11 pts / 2.0	160 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1034.78 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Avec résection de la capsule postérieure.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde

[14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde

[14.0170](#) Thyroïdectomie subtotal bilatérale

[14.0180](#) Thyroïdectomie subtotal unilatérale

[14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotal, par côté, comme prestation additionnelle

[14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale

[14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle

## 14.0120

## + Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**14.0130 + Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**14.0140 + Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**14.0150****+ Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

14.0220

**(+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
375.00 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ancienne dénomination: hémithyroïdectomie. Avec résection de la capsule postérieure.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde **du même côté**[14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde[14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale[14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale **du même côté**[14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle **du même côté**[14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale **du même côté**[14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale

**14.0120****+ Supplément pour sternotomie lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
362.12 pts	165.83 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****14.0130****+ Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**14.0140****+ Supplément pour réimplantation de tissu parathyroïdien lors d'intervention sur la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****14.0150****+ Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec****13.0020** Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

## 14.0230 Parathyroïdectomie et/ou excision d'adénome

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1376.83 pts	646.34 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1358.15 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Indépendamment du nombre de glandes parathyroïdes excisées.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

## 14.0150 + Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.54 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Unilatéral ou bilatéral; y compris laryngoscopie et pose d'électrodes.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode

**14.0240****+ Supplément pour révision chirurgicale lors de parathyroïdectomie et/ou d'excision d'adénome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
371.78 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****14.0250****+ Supplément pour sternotomie lors de parathyroïdectomie et/ou d'excision d'adénome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
371.78 pts	175.48 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****14.03****Médiastin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [14.0310](#) Médiastinoscopie
- [14.0320](#) Médiastinotomie cervicale
- [14.0330](#) + Drainage ou extraction de corps étranger(s) lors de médiastinotomie
- [14.0340](#) + Thymectomie lorsque l'aspect du thymus n'est pas altéré par une tumeur
- [14.0350](#) + Biopsie(s) ganglionnaire(s) lors de médiastinotomie
- [14.0360](#) Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie
- [14.0370](#) + Thymectomie lors de thymome malin

## 14.0310 Médiastinoscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
396.30 pts	148.51 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris ponction à l'aiguille fine ou biopsie(s).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[00.1020](#) Ponction à l'aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel

## 14.0320 Médiastinotomie cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
305.46 pts	140.27 pts / 2.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris médiastinotomie extrapleurale diagnostique.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**14.0330****+ Drainage ou extraction de corps étranger(s) lors de médiastinotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**14.0340****+ Thymectomie lorsque l'aspect du thymus n'est pas altéré par une tumeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
524.82 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple lors de myasthénie grave.

**14.0350 + Biopsie(s) ganglionnaire(s) lors de médiastinotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.44 pts	13.75 pts / 2.0	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.89 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**14.0360 Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
408.99 pts	184.80 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

**14.0330****+ Drainage ou extraction de corps étranger(s) lors de médiastinotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**14.0340****+ Thymectomie lorsque l'aspect du thymus n'est pas altéré par une tumeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
524.82 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple lors de myasthénie grave.

**14.0350 + Biopsie(s) ganglionnaire(s) lors de médiastinotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.44 pts	13.75 pts / 2.0	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.89 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**14.0370 + Thymectomie lors de thymome malin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
911.07 pts	456.79 pts / 2.0	150 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



# 15 Diagnostic et traitement non chirurgical des voies respiratoires inférieures, y compris l'étude du sommeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[17.0590](#) Mesure transcutanée de la pression partielle d'oxygène

**Sous -chapitres**

[15.01](#) Voies respiratoires inférieures, instruction, consultation

[15.02](#) Fonction pulmonaire

[15.03](#) Bronchoscopie

[15.04](#) Etude du sommeil

## 15.01 Voies respiratoires inférieures, instruction, consultation

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

[15.0010](#) Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un cathéter transtrachéal, par le spécialiste

[15.0020](#) Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un cathéter transtrachéal, par le spécialiste

[15.0030](#) Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste

[15.0040](#) Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP(Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste

[15.0050](#) Instruction d'un patient ventilé à domicile, première consultation

[15.0060](#) Instruction médicale d'un patient ventilé à domicile, par consultation supplémentaire

### 15.0010 Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un cathéter transtrachéal, par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.89 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Changement de cathéter, nettoyage, soins de stomie; comportement en cas d'urgence; dosage d'oxygène.

**Quantité** 1 fois par patient.

**Non cumulable avec**

[15.0020](#) Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un cathéter transtrachéal, par le spécialiste

**15.0020****Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un cathéter transtrachéal, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.45 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vérification, changement, nettoyage; comportement en présence de complications.

**Quantité** au maximum 2 fois par an.**Non cumulable avec**[15.0010](#) Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un cathéter transtrachéal, par le spécialiste**15.0030****Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.35 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Utilisation de l'appareil, nettoyage, adaptation du masque.

**Quantité** 1 fois par patient.**Non cumulable avec**[15.0040](#) Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP(Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste[15.0050](#) Instruction d'un patient ventilé à domicile, première consultation[15.0060](#) Instruction médicale d'un patient ventilé à domicile, par consultation supplémentaire[15.0740](#) Etude du sommeil, intervention thérapeutique

15.0040

## Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP(Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le contrôle technique de l'appareil et des accessoires.

**Quantité** au maximum 2 fois par an.

### Non cumulable avec

- [15.0030](#) Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste
- [15.0050](#) Instruction d'un patient ventilé à domicile, première consultation
- [15.0060](#) Instruction médicale d'un patient ventilé à domicile, par consultation supplémentaire
- [15.0740](#) Etude du sommeil, intervention thérapeutique

**15.0050****Instruction d'un patient ventilé à domicile, première consultation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.70 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
74.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Selon les recommandations en la matière.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[15.0030](#) Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste[15.0040](#) Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP(Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste[15.0740](#) Etude du sommeil, intervention thérapeutique**15.0060****Instruction médicale d'un patient ventilé à domicile, par consultation supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.35 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Selon les recommandations en la matière.

**Non cumulable avec**[15.0030](#) Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste[15.0040](#) Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP(Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste[15.0740](#) Etude du sommeil, intervention thérapeutique

**15.02****Fonction pulmonaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-15.02-1 Oxymétrie de pouls**Pour l'oxymétrie de pouls, voir [IG-39](#).**Prestations**

- [15.0110](#) Mise en route d'une oxygénothérapie au long cours
- [15.0120](#) Mesure du débit expiratoire de pointe (fait partie des «prestations de base générales»)
- [15.0130](#) Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume
- [15.0140](#) + Supplément pour une spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [15.0150](#) Spirométrie complète (hélium)
- [15.0160](#) Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie)
- [15.0170](#) + Supplément pour une spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie) chez l'enfant jusqu'à 16 ans
- [15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans
- [15.0190](#) Interprétation de courbes spirométriques effectuées à domicile
- [15.0200](#) Diffusion du CO, toute méthode
- [15.0210](#) Mécanique respiratoire, étude de base, introduction, placement et contrôle d'un ballon oesophagien
- [15.0220](#) + Mécanique respiratoire, compliance
- [15.0230](#) + Mécanique respiratoire, fonction diaphragmatique
- [15.0240](#) Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1)
- [15.0250](#) Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) avec réinspiration du CO<sub>2</sub>
- [15.0260](#) Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d'interruption des flux
- [15.0270](#) Provocation bronchique non spécifique (métacholine)
- [15.0280](#) Provocation bronchique spécifique
- [15.0285](#) Mesure du monoxyde d'azote exhalé (eNO)
- [15.0286](#) + Mesure du monoxyde d'azote exhalé (eNO), supplément pour enfants/adolescents jusqu'à 16 ans
- [15.0290](#) Test de provocation de l'asthme à l'effort
- [15.0300](#) Epreuve de marche, par le pneumologue ou le cardiologue
- [15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO<sub>2</sub> max)
- [15.0320](#) Ergospirométrie complète
- [15.0330](#) Mesure du CO dans l'air expiré
- [15.0340](#) Capnographie
- [15.0350](#) Mise en place d'un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours
- [15.0360](#) Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours
- [15.0370](#) Oxygénothérapie hyperbare reconnue, par patient et par séance de thérapie
- [15.0380](#) Thérapie hyperbare reconnue en cas de barotraumatisme, par période de 30 min

**15.0110****Mise en route d'une oxygénothérapie au long cours**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la prise de sang, quelle que soit la méthode.

**15.0120****Mesure du débit expiratoire de pointe (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**15.0130****Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.75 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Trois mesures avant et trois après bronchodilatation éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec****15.0150** Spirométrie complète (hélium)**15.0160** Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie)**15.0180** Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans**15.0270** Provocation bronchique non spécifique (métacholine)**15.0280** Provocation bronchique spécifique**15.0290** Test de provocation de l'asthme à l'effort**15.0320** Ergospirométrie complète

**15.0140****+ Supplément pour une spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**15.0150****Spirométrie complète (hélium)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.16 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.82 pts	40 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle ([CRF](#)), du volume résiduel (VR), de la capacité pulmonaire totale (CPT), du rapport VR/CPT, de la capacité vitale (CV), de la capacité vitale forcée (CVF), du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS), du rapport de Tiffeneau, du débit expiratoire de pointe (DEP), du débit maximum à **50%** de la CVF (DEM50), du débit maximum à **25%** de la CVF (DEM25).

Y compris une mesure après bronchodilatation éventuelle.

**Non cumulable avec**

[15.0130](#) Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume

[15.0160](#) Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie)

[15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans

[15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO2 max)

[15.0320](#) Ergospirométrie complète



**15.0160****Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.82 pts	40 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF), du volume résiduel (VR), de la capacité pulmonaire totale (CPT), du rapport VR/CPT, de la capacité vitale (CV), de la capacité vitale forcée (CVF), du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS), du rapport Tiffeneau, du débit expiratoire de pointe (DEP), du débit maximum à 50% de la CVF (DEM50), du débit maximum à 25% de la CVF (DEM25), des résistances (RAW) et de la conductance spécifique (SGAW).

Y compris une mesure après bronchodilatation éventuelle.

**Non cumulable avec**

[15.0130](#) Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume

[15.0150](#) Spirométrie complète (hélium)

[15.0260](#) Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d'interruption des flux

[15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO2 max)

**15.0170****+ Supplément pour une spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie) chez l'enfant jusqu'à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
60.49 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)

15.0180

## Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
134.42 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
171.40 pts	75 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par le spécialiste en pneumologie pédiatrique. Pléthysmographie dite pédiatrique. Y compris la sédation et la surveillance après l'intervention.

**Âge** moins de 3a - tolérance (-0j, +30j)

### Non cumulable avec

- [00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- [15.0130](#) Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume
- [15.0150](#) Spirométrie complète (hélium)
- [15.0260](#) Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d'interruption des flux
- [35.0210](#) Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, première heure
- [35.0510](#) Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, première heure
- [28](#) Anesthésie

**15.0190 Interprétation de courbes spirométriques effectuées à domicile**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.49 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut uniquement pour l'interprétation des courbes spirométriques effectuées au domicile de l'assuré.

**Non cumulable avec**[15.0740](#) Etude du sommeil, intervention thérapeutique**15.0200 Diffusion du C0, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.28 pts	12 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**15.0210 Mécanique respiratoire, étude de base, introduction, placement et contrôle d'un ballon oesophagien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.26 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**15.0220 + Mécanique respiratoire, compliance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
<b>PM (assistance comprise)</b>	<b>Assistance / Nombre</b>	<b>Prestation au sens restreint</b>	<b>Rapport</b>
89.62 pts	- / -	40 min	-
<b>PT</b>	<b>Temps d'occupation du local</b>	<b>Temps d'attente</b>	<b>Préparation et finition</b>
111.15 pts	40 min	-	-
<b>Sexe</b>	<b>Type de traitement</b>	<b>Facteur PM</b>	<b>Facteur PT</b>
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**15.0230 + Mécanique respiratoire, fonction diaphragmatique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
<b>PM (assistance comprise)</b>	<b>Assistance / Nombre</b>	<b>Prestation au sens restreint</b>	<b>Rapport</b>
44.81 pts	- / -	20 min	-
<b>PT</b>	<b>Temps d'occupation du local</b>	<b>Temps d'attente</b>	<b>Préparation et finition</b>
55.58 pts	20 min	-	-
<b>Sexe</b>	<b>Type de traitement</b>	<b>Facteur PM</b>	<b>Facteur PT</b>
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**15.0240 Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
<b>PM (assistance comprise)</b>	<b>Assistance / Nombre</b>	<b>Prestation au sens restreint</b>	<b>Rapport</b>
22.40 pts	- / -	10 min	-
<b>PT</b>	<b>Temps d'occupation du local</b>	<b>Temps d'attente</b>	<b>Préparation et finition</b>
55.58 pts	15 min	5 min	-
<b>Sexe</b>	<b>Type de traitement</b>	<b>Facteur PM</b>	<b>Facteur PT</b>
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0250](#) Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) avec réinspiration du {CO2}

**15.0250****Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1) avec réinspiration du CO<sub>2</sub>**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
69.47 pts	15 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0240](#) Mécanique respiratoire, pression inspiratoire (PO.1)**15.0260****Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d'interruption des flux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.67 pts	5 min	1 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris une mesure après bronchodilatation éventuelle.

**Non cumulable avec**[15.0160](#) Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie)[15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans[15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO<sub>2</sub> max)[15.0320](#) Ergospirométrie complète

**15.0270****Provocation bronchique non spécifique (métacholine)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Allergologie et immunologie clinique Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.33 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
138.93 pts	40 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de degrés de provocation. Y compris une mesure après bronchodilatation éventuelle.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [15.0130](#) Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume
- [15.0280](#) Provocation bronchique spécifique
- [15.0290](#) Test de provocation de l'asthme à l'effort
- [15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO2 max)
- [15.0320](#) Ergospirométrie complète

## 15.0280 Provocation bronchique spécifique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Allergologie et immunologie clinique Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
78.41 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
222.30 pts	70 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Quel que soit le nombre de degrés de provocation. Y compris une mesure après bronchodilatation éventuelle.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [15.0130](#) Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume
- [15.0270](#) Provocation bronchique non spécifique (métacholine)
- [15.0290](#) Test de provocation de l'asthme à l'effort
- [15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO2 max)
- [15.0320](#) Ergospirométrie complète

## 15.0285 Mesure du monoxyde d'azote exhalé (eNO)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Allergologie et immunologie clinique Pneumologie	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
17.92 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.30 pts	15 min	3 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend 2 mesures valides par séance y compris tous les frais de matériel, quelque soit le type d'appareil utilisé (kit de démarrage, filtre, capteurs, embout, etc.)

**Quantité** 1 fois par séance.

**15.0286****+ Mesure du monoxyde d'azote exhalé (eNO), supplément pour enfants/adolescents jusqu'à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Allergologie et immunologie clinique Pneumologie	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.08 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**15.0290****Test de provocation de l'asthme à l'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Allergologie et immunologie clinique Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
138.93 pts	40 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sur un tapis roulant.

**Non cumulable avec**

- [15.0130](#) Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume
- [15.0270](#) Provocation bronchique non spécifique (métacholine)
- [15.0280](#) Provocation bronchique spécifique
- [15.0300](#) Epreuve de marche, par le pneumologue ou le cardiologue
- [15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO2 max)
- [15.0320](#) Ergospirométrie complète



**15.0300****Epreuve de marche, par le pneumologue ou le cardiologue**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Cardiologie Pneumologie FA cardiologie pédiatrique FA pneumologie pédiatrique	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.99 pts	12 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[15.0290](#) Test de provocation de l'asthme à l'effort[15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO2 max)[15.0320](#) Ergospirométrie complète

**15.0310****Ergospirométrie partielle (VO2 max)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
115.08 pts	45 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, dans des questions de médecine du sport ou de médecine des assurances. Y compris: épreuve d'effort, surveillance [ECG](#) en continu sur moniteur (au moins 6 dérivation), contrôle répété de la tension (au moins une fois par degré d'effort).

Au moins 2 degrés d'effort; sous réserve d'arrêt pour raison médicale. Mesure spirométrique de VE, V{O2}, V{CO2}, AE{O2}, AE{CO2}, RQ, fréquence cardiaque.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

- [15.0150](#) Spirométrie complète (hélium)
- [15.0160](#) Spirométrie complète avec mesure des résistances (pléthysmographie)
- [15.0260](#) Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d'interruption des flux
- [15.0270](#) Provocation bronchique non spécifique (métacholine)
- [15.0280](#) Provocation bronchique spécifique
- [15.0290](#) Test de provocation de l'asthme à l'effort
- [15.0300](#) Epreuve de marche, par le pneumologue ou le cardiologue
- [15.0320](#) Ergospirométrie complète
- [17.01](#) Electrocardiographie

## 15.0320 Ergospirométrie complète

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
100.82 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
208.40 pts	65 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris: épreuve d'effort, surveillance [ECG](#) en continu sur moniteur (au moins 12 dérivation), contrôle répété de la tension (au moins une fois par degré d'effort).

Au moins 2 degrés d'effort; sous réserve d'arrêt pour raison médicale. Mesure spirométrique de VE, V{O<sub>2</sub>}, V{CO<sub>2</sub>}, AE{O<sub>2</sub>}, AE{CO<sub>2</sub>}, VD (f) - VT, RQ, fréquence cardiaque, ponction pour prise de sang (P{O<sub>2</sub>}, P{CO<sub>2</sub>}, pH, éventuellement lactate selon la Liste des analyses).

### Non cumulable avec

- [15.0130](#) Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume
- [15.0150](#) Spirométrie complète (hélium)
- [15.0260](#) Mesure des résistances par la méthode oscillométrique ou la méthode d'interruption des flux
- [15.0270](#) Provocation bronchique non spécifique (métacholine)
- [15.0280](#) Provocation bronchique spécifique
- [15.0290](#) Test de provocation de l'asthme à l'effort
- [15.0300](#) Epreuve de marche, par le pneumologue ou le cardiologue
- [15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO<sub>2</sub> max)
- [17.01](#) Electrocardiographie

## 15.0330 Mesure du CO dans l'air expiré

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.65 pts	5 min	2 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**15.0340****Capnographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Diagnostic fonctionnel, pneumologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.26 pts	20 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme mesure diagnostique.

**15.0350****Mise en place d'un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
113.27 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
201.89 pts	45 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les sutures. Avec un système de distribution d'oxygène.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[15.0360](#) Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours[34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales

15.0360

## Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.12 pts	20 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris les sutures. Avec un système de distribution d'oxygène.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[15.0350](#) Mise en place d'un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours

[34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales

15.0370

## Oxygénothérapie hyperbare reconnue, par patient et par séance de thérapie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC médecine de plongée	Oxygénothérapie hyperbare	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
215.81 pts	175 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Indications selon l'OPAS. Ne vaut pas pour les patients «wellness».

Exigences: normes thérapeutiques conformes aux directives de la Société suisse de médecine subaquatique et hyperbare; normes techniques et critères de sécurité pour la chambre hyperbare: selon DIN 9000.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[15.0380](#) Thérapie hyperbare reconnue en cas de barotraumatisme, par période de 30 min

**15.0380****Thérapie hyperbare reconnue en cas de barotraumatisme, par période de 30 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC médecine de plongée	Oxygénothérapie hyperbare	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
184.99 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Incident de décompression ou de plongée.

Exigences: normes thérapeutiques conformes aux directives de la Société suisse de médecine subaquatique et hyperbare; normes techniques et critères de sécurité selon DIN 9000 pour la chambre hyperbare.

**Non cumulable avec**[15.0370](#) Oxygénothérapie hyperbare reconnue, par patient et par séance de thérapie[00.01](#) Prestations de base générales**15.03****Bronchoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[13.0250](#) Trachéoscopie au travers d'un trachéostome**Prestations**[15.0410](#) Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique[15.0420](#) + Supplément pour le passage d'une bronchoscopie rigide à une bronchoscopie au fibroscope[15.0430](#) + Supplément pour bronchoscopie au tube rigide ou au fibroscope chez l'enfant jusqu'à 7 ans[15.0440](#) + Brossage bronchique en cours de bronchoscopie[15.0450](#) + Lavage broncho-alvéolaire lors d'une bronchoscopie, toute méthode[15.0460](#) + Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, jusqu'à 5 biopsies[15.0470](#) + Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, plus de 5 biopsies[15.0480](#) + Extraction de corps étranger(s) par bronchoscopie[15.0490](#) + Dilatation endobronchique ou bougirage[15.0500](#) + Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation[15.0510](#) + Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation[15.0520](#) + Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation[15.0530](#) + Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation[15.0540](#) + Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 biopsies[15.0550](#) + Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 biopsies[15.0560](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe I[15.0570](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe II[15.0580](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe III[15.0590](#) + Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie[15.0600](#) + Introduction d'un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent[15.0610](#) + Introduction d'un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent[15.0620](#) + Afterloading, par application[15.0630](#) Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique[15.0640](#) Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie

## 15.0410 Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
103.83 pts	- / -	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
201.89 pts	40 min	15 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie des voies respiratoires et le prélèvement éventuel de sécrétions pour examen. Non compris l'éventuelle anesthésie générale.

Pour un passage de la bronchoscopie rigide à la fibrobronchoscopie, voir [15.0420](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[13.0270](#) Intervention endoscopique sur la trachée

[15.0630](#) Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 15.0420 + Supplément pour le passage d'une bronchoscopie rigide à une bronchoscopie au fibroscope

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.06 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie des voies respiratoires et le prélèvement éventuel de sécrétions pour examen. Non compris l'éventuelle anesthésie générale.

**15.0430****+ Supplément pour bronchoscopie au tube rigide ou au fibroscope chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.71 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**15.0440****+ Brossage bronchique en cours de bronchoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.35 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.



**15.0450****+ Lavage broncho-alvéolaire lors d'une bronchoscopie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.05 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**15.0460****+ Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, jusqu'à 5 biopsies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.71 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0470](#) + Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, plus de 5 biopsies

**15.0470****+ Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, plus de 5 biopsies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
58.72 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0460](#) + Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, jusqu'à 5 biopsies**15.0480****+ Extraction de corps étranger(s) par bronchoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.23 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.12 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**15.0490 + Dilatation endobronchique ou bougirage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.41 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [15.0600](#) + Introduction d'un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent
- [15.0610](#) + Introduction d'un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent

**15.0500 + Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.71 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [15.0510](#) + Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation

15.0510

**+ Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.06 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[15.0500](#) + Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation

15.0520

**+ Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.71 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[15.0530](#) + Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation

**15.0530****+ Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.06 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0520](#) + Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation**15.0540****+ Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 biopsies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	17 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
62.40 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0550](#) + Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 biopsies

**15.0550****+ Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 biopsies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.36 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
91.77 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[15.0540](#) + Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 biopsies

**15.0560****+ Traitement endobronchique par laser, groupe I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
125.08 pts	- / -	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
183.53 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ablation de tumeurs bénignes ou malignes dans les lobes ou les orifices segmentaires; résection dans les bronches principales avec sténose inférieure à 60%; résection d'un voile trachéal ou de membranes trachéales avec sténose inférieure à 30%.

**Non cumulable avec**

[15.0570](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe II

[15.0580](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe III

[15.0590](#) + Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie

**15.0570 + Traitement endobronchique par laser, groupe II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.03 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
220.23 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ouverture d'une bronche principale avec sténose de plus de 60% et côté opposé ventilé; sténose trachéale de 30% à 50%.

**Non cumulable avec**

- [15.0560](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe I
- [15.0580](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe III
- [15.0590](#) + Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie

**15.0580 + Traitement endobronchique par laser, groupe III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.99 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
440.47 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Fermeture lors de pneumonectomie; sténose trachéale de plus de 50%.

**Non cumulable avec**

- [15.0560](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe I
- [15.0570](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe II
- [15.0590](#) + Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie

**15.0590****+ Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.12 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [15.0560](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe I
- [15.0570](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe II
- [15.0580](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe III

**15.0600****+ Introduction d'un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.76 pts	- / -	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
146.82 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [15.0490](#) + Dilatation endobronchique ou bougirage
- [15.0610](#) + Introduction d'un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent



**15.0610****+ Introduction d'un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
143.95 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
220.23 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0490](#) + Dilatation endobronchique ou bougirage[15.0600](#) + Introduction d'un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent**15.0620****+ Afterloading, par application**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.28 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.41 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour la tarification radio-oncologique, voir [32.0930](#).

## 15.0630 Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
92.04 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
275.30 pts	50 min	25 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie des voies respiratoires et le prélèvement éventuel de sécrétions pour examen. Non compris une éventuelle anesthésie générale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[15.0410](#) Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique

[15.0640](#) Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 15.0430 + Supplément pour bronchoscopie au tube rigide ou au fibroscope chez l'enfant jusqu'à 7 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.71 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**15.0440**

**+ Brossage bronchique en cours de bronchoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.35 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**15.0450**

**+ Lavage broncho-alvéolaire lors d'une bronchoscopie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.05 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**15.0460****+ Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, jusqu'à 5 biopsies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.71 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0470](#) + Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, plus de 5 biopsies**15.0470****+ Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, plus de 5 biopsies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
37.76 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
58.72 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0460](#) + Biopsie de muqueuse en cours de bronchoscopie, jusqu'à 5 biopsies

**15.0480 + Extraction de corps étranger(s) par bronchoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.23 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.12 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**15.0490 + Dilatation endobronchique ou bougirage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.41 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[15.0600](#) + Introduction d'un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent[15.0610](#) + Introduction d'un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent

**15.0500****+ Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.71 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0510](#) + Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation**15.0510****+ Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.06 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0500](#) + Ponction transbronchique du médiastin par bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation

**15.0520 + Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
36.71 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[15.0530](#) + Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation

**15.0530 + Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 ponctions par localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.06 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[15.0520](#) + Ponction transbronchique périphérique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 ponctions par localisation

**15.0540****+ Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 biopsies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	17 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
62.40 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0550](#) + Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 biopsies**15.0550****+ Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, plus de 3 biopsies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.36 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
91.77 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0540](#) + Biopsie pulmonaire transbronchique lors d'une bronchoscopie, jusqu'à 3 biopsies



**15.0560 + Traitement endobronchique par laser, groupe I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
125.08 pts	- / -	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
183.53 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ablation de tumeurs bénignes ou malignes dans les lobes ou les orifices segmentaires; résection dans les bronches principales avec sténose inférieure à 60%; résection d'un voile trachéal ou de membranes trachéales avec sténose inférieure à 30%.

**Non cumulable avec**

- [15.0570](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe II
- [15.0580](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe III
- [15.0590](#) + Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie

**15.0570 + Traitement endobronchique par laser, groupe II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.03 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
220.23 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ouverture d'une bronche principale avec sténose de plus de 60% et côté opposé ventilé; sténose trachéale de 30% à 50%.

**Non cumulable avec**

- [15.0560](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe I
- [15.0580](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe III
- [15.0590](#) + Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie

**15.0580 + Traitement endobronchique par laser, groupe III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.99 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
440.47 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Fermeture lors de pneumonectomie; sténose trachéale de plus de 50%.

**Non cumulable avec**

- [15.0560](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe I
- [15.0570](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe II
- [15.0590](#) + Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie

**15.0590 + Ablation de tissus par laser à argon lors d'une bronchoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.12 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [15.0560](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe I
- [15.0570](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe II
- [15.0580](#) + Traitement endobronchique par laser, groupe III

**15.0600****+ Introduction d'un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.76 pts	- / -	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
146.82 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0490](#) + Dilatation endobronchique ou bougirage[15.0610](#) + Introduction d'un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent**15.0610****+ Introduction d'un stent endobronchique en Y par bronchoscopie, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
143.95 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
220.23 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[15.0490](#) + Dilatation endobronchique ou bougirage[15.0600](#) + Introduction d'un stent endobronchique par bronchoscopie, par stent

**15.0620 + Afterloading, par application**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.28 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.41 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour la tarification radio-oncologique, voir [32.0930](#).

**15.0640 Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Anesthésiologie Médecine intensive ORL Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
91.77 pts	15 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'anesthésie des voies respiratoires et le prélèvement éventuel de sécrétions pour l'examen. Non compris l'éventuelle anesthésie générale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [13.0270](#) Intervention endoscopique sur la trachée
- [15.0630](#) Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction
- [34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales

15.04

Etude du sommeil

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-15.04-1 Bloc de prestations BP-04**

Les positions tarifaires [15.0720](#), [15.0730](#) et [15.0740](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées ni entre elles ni avec une autre position du tarif par le même spécialiste, pour une même séance.

Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

**Prestations**

[15.0710](#) Etude du sommeil, oxymétrie nocturne ambulatoire informatisée, comme prestation exclusive

[15.0720](#) Etude du sommeil, polygraphie respiratoire

[15.0730](#) Etude du sommeil, polysomnographie diagnostique

[15.0740](#) Etude du sommeil, intervention thérapeutique

[15.0750](#) Actographie

15.0710

Etude du sommeil, oxymétrie nocturne ambulatoire informatisée, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Médecine interne Neurologie Pneumologie Psychiatrie et psychothérapie FA neuropédiatrie FA pneumologie pédiatrique	Polygraphie et oxymétrie ambulatoires	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
81.06 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Enregistrement continu de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque, y compris les instructions spécifiques.

Durée: au moins 6 heures.

Ne vaut pas pour le monitoring de longue durée lors d'une anesthésie, notamment aux soins intensifs.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

**Quantité** 1 fois par jour.

**15.0720****Etude du sommeil, polygraphie respiratoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Polygraphie et oxymétrie ambulatoires	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.94 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.09 pts	110 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-04** Étude du sommeil

Enregistrement continu de la saturation en oxygène, de la fréquence cardiaque et de l'activité respiratoire (toute méthode); y compris d'éventuels examens complémentaires, par vidéo par exemple.

Durée: au moins 6 heures.

Ne vaut pas pour le monitoring de longue durée lors d'une anesthésie, notamment aux soins intensifs.

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

**15.0730** Etude du sommeil, polysomnographie diagnostique

**15.0740** Etude du sommeil, intervention thérapeutique

**15.0730****Etude du sommeil, polysomnographie diagnostique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Neurologie Pneumologie FA neuropédiatrie FA pneumologie pédiatrique	Laboratoire du sommeil	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.34 pts	- / -	150 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1163.25 pts	530 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-04** Étude du sommeil

La prestation comprend l'enregistrement continu

- de la saturation en oxygène
- de la fréquence cardiaque
- de l'activité respiratoire (toute méthode)
- du sommeil ([EEG](#), [EOG](#)) et
- des mouvements et positions ([EMG](#), actographie).

Y compris: électrocardiographie, vidéographie, audiographie et autres paramètres éventuels.

Observation médicale éventuelle durant la prestation, surveillance par une personne présente dans le laboratoire du sommeil.

Durée: au moins 6 heures.

Y compris l'indispensable évaluation globale intégrative (éventuellement interdisciplinaire).

**Quantité** 1 fois par jour.**Non cumulable avec**

- [15.0720](#) Etude du sommeil, polygraphie respiratoire
- [15.0740](#) Etude du sommeil, intervention thérapeutique
- [15.0750](#) Actographie

**15.0740****Etude du sommeil, intervention thérapeutique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Laboratoire du sommeil	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.76 pts	- / -	70 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
190.35 pts	80 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-04** Étude du sommeil

Adaptation et réglage de l'assistance respiratoire nocturne par le spécialiste (CPAP [Continuous Positive Airway Pressure], par exemple); instruction préalable ciblée et exercice pratique avec assistance respiratoire.

Y compris les éléments éventuels de polygraphie respiratoire et de polysomnographie.

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

- 15.0030** Première instruction sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste
- 15.0040** Instruction de contrôle sur l'utilisation et l'entretien d'un appareil CPAP(Continuous Positive Airway Pressure), par le spécialiste
- 15.0050** Instruction d'un patient ventilé à domicile, première consultation
- 15.0060** Instruction médicale d'un patient ventilé à domicile, par consultation supplémentaire
- 15.0190** Interprétation de courbes spirométriques effectuées à domicile
- 15.0720** Etude du sommeil, polygraphie respiratoire
- 15.0730** Etude du sommeil, polysomnographie diagnostique



**15.0750****Actographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Neurologie Pneumologie FA neuropédiatrie FA pneumologie pédiatrique	Actographie ambulatoire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.26 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen du patient, instructions, interprétation des résultats et information du patient.

**Non cumulable avec**[15.0730](#) Etude du sommeil, polysomnographie diagnostique

## 16 Traitement chirurgical des organes thoraciques

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-16-1 Drain thoracique peropératoire

La mise en place peropératoire d'un drain thoracique au cours d'une intervention du chapitre [16](#) fait partie de la position tarifaire correspondante; exception: la mise en place d'un drain thoracique comme prestation exclusive.

### IC-16-2 Ganglions lymphatiques

L'ablation de ganglions lymphatiques hilaires fait partie intégrante de l'intervention concernée et n'est pas indemnisée séparément; l'excision de ganglions cervicaux, axillaires et médiastinaux, ainsi que de ganglions para-aortiques est indemnisée selon les positions tarifaires du chapitre [26](#).

### Sous -chapitres

- [16.01](#) Plèvre
- [16.02](#) Côtes, paroi thoracique, sternum
- [16.03](#) Oesophage, trachée
- [16.04](#) Poumon
- [16.05](#) Thoracoscopie

## 16.01 Plèvre

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [16.0010](#) Ponction pleurale, comme intervention exclusive
- [16.0020](#) Biopsie pleurale fermée, comme prestation exclusive
- [16.0030](#) Mise en place d'un drain thoracique de gros calibre, comme prestation exclusive
- [16.0040](#) + Pleurodèse et mise en place d'un drain thoracique de gros calibre
- [16.0050](#) Mise en place d'un petit drain thoracique, comme prestation exclusive
- [16.0060](#) + Pleurodèse et mise en place d'un drain thoracique de petit calibre
- [16.0070](#) Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0080](#) Résection à ciel ouvert de bulles d'emphysème au niveau pleural, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0090](#) Extraction de corps étranger pulmonaire
- [16.0100](#) Traitement à ciel ouvert d'un empyème pleural
- [16.0110](#) Décortication pleurale précoce
- [16.0120](#) Décortication pleurale différée
- [16.0130](#) Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0140](#) Pleurectomie totale
- [16.0150](#) Résection d'une tumeur de la plèvre
- [16.0160](#) Fermeture d'une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiplœique
- [16.0170](#) Fermeture d'une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiplœique

## 16.0010 Ponction pleurale, comme intervention exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.95 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle anesthésie locale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

## 16.0020 Biopsie pleurale fermée, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	14 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.95 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris éventuelle anesthésie locale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

**16.0030****Mise en place d'un drain thoracique de gros calibre, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.57 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.93 pts	30 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, pour drainage de Buelau. Y compris préparatifs et éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

**16.0040****+ Pleurodèse et mise en place d'un drain thoracique de gros calibre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.95 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; y compris anesthésie pleurale.

**16.0050****Mise en place d'un petit drain thoracique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	14 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.95 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, drain de Mathys. Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

**16.0060****+ Pleurodèse et mise en place d'un drain thoracique de petit calibre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, pneumologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.95 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; y compris anesthésie pleurale.

**16.0070****Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.95 pts	17.70 pts / 1.0	12 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
105.34 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Thoracotomie éventuelle [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**16.0080****Résection à ciel ouvert de bulles d'emphysème au niveau pleural, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
125.81 pts	52.06 pts / 2.0	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode, quel que soit le nombre de bulles.

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

## 16.0090 Extraction de corps étranger pulmonaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
350.86 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple projectiles; indépendamment du nombre de corps étrangers; l'extraction de corps étrangers pleuraux est indemnisée dans le cadre de la thoracotomie; thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 16.0100 Traitement à ciel ouvert d'un empyème pleural

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
181.33 pts	78.09 pts / 2.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris drainage; non compris thoracotomie [16.0350](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[16.0110](#) Décortication pleurale précoce

## 16.0110 Décortication pleurale précoce

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
527.77 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Décortication pleurale lors de processus inflammatoires aigus; y compris drainage, non compris thoracotomie [16.0350](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[16.0100](#) Traitement à ciel ouvert d'un épanchement pleural

## 16.0120 Décortication pleurale différée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1040.79 pts	495.06 pts / 2.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Décortication pleurale lors de processus inflammatoires chroniques; y compris drainage, non compris thoracotomie [16.0350](#)

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**16.0130****Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.10 pts	91.10 pts / 2.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple pleurectomie pariétale lors de pneumothorax spontané; thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**16.0140****Pleurectomie totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
758.72 pts	357.54 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[16.0150](#) Résection d'une tumeur de la plèvre

## 16.0150 Résection d'une tumeur de la plèvre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
701.72 pts	330.04 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[16.0140](#) Pleurectomie totale

## 16.0160 Fermeture d'une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiploïque

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
737.12 pts	365.44 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour un traitement en cas d'insuffisance du moignon bronchique. Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[16.0170](#) Fermeture d'une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiploïque

**16.0170****Fermeture d'une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiploïque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1096.83 pts	548.16 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un traitement en cas d'insuffisance du moignon bronchique. Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[16.0160](#) Fermeture d'une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiploïque

**16.02****Côtes, paroi thoracique, sternum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[16.0210](#) Résection costale, première côte

[16.0220](#) + Résection de côtes, par côte supplémentaire

[16.0230](#) Résection transaxillaire de la première côte ou excision d'une côte cervicale, comme prestation exclusive

[16.0240](#) + Sympathectomie thoracique lors de résection transaxillaire de la première côte ou ablation d'une côte cervicale

[16.0250](#) Résection d'une tumeur de la paroi thoracique

[16.0260](#) Thoracoplastie, comme prestation exclusive

[16.0270](#) Résection sternale, partielle ou subtotale, comme prestation exclusive

[16.0280](#) Traitement opératoire d'une fracture sternale, toute méthode

[16.0290](#) Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum

[16.0300](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie

[16.0310](#) Reconstruction de la paroi thoracique

[16.0320](#) Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en entonnoir, comme prestation exclusive

[16.0330](#) Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en carène, comme prestation exclusive

[16.0340](#) Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

[16.0360](#) Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive

[16.0370](#) Thoracostomie

**16.0210 Résection costale, première côte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	74.01 pts / 1.0	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un prélèvement de greffons.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [16.0250](#) Résection d'une tumeur de la paroi thoracique
- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord
- [16.0370](#) Thoracostomie

**16.0220 + Résection de côtes, par côte supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.40 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

16.0230

## Résection transaxillaire de la première côte ou excision d'une côte cervicale, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
636.49 pts	295.38 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le détachement du muscle scalène antérieur. Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

16.0240

## + Sympathectomie thoracique lors de résection transaxillaire de la première côte ou ablation d'une côte cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	55.28 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

## 16.0250 Résection d'une tumeur de la paroi thoracique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	340.97 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Avec atteinte de structures profondes (muscles, os ou cartilages). Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[16.0210](#) Résection costale, première côte

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

## 16.0260 Thoracoplastie, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
570.01 pts	260.28 pts / 2.0	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**16.0270 Résection sternale, partielle ou subtotale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
408.99 pts	184.80 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**16.0280 Traitement opératoire d'une fracture sternale, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
575.57 pts	262.88 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

**16.0290****Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
908.72 pts	419.05 pts / 2.0	150 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Non cumulable avec**

- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord
- [24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes



**16.0300****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
279.96 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe; voir [24.0190](#). Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

**16.0310****Reconstruction de la paroi thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.72 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Indépendamment du nombre de côtes; thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**16.0320****Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en entonnoir, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1078.26 pts	497.13 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**16.0330****Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en carène, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	340.97 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

16.0340

## Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.44 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple section du muscle sterno-cléido-mastoïdien.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**16.0350****Thoracotomie, comme voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
406.03 pts	184.79 pts / 2.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute localisation. Vaut également pour une rethoracotomie. Y compris sternotomie, fermeture, éventuelle(s) ostéosynthèse(s) et ablation du matériel d'ostéosynthèse éventuellement présent.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-39](#) Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [05.0770](#) + Drainage péritonéal lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire  
[05.0780](#) + Drainage atrial ou périurinaire lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire  
[05.0830](#) Révision de la partie distale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien, toute méthode  
[05.0850](#) Retrait complet d'un système de drainage  
[05.2780](#) Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc  
[06.1780](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par sternotomie ou thoracotomie  
[06.1790](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lombotomie  
[06.1800](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par lombotomie  
[14.0360](#) Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie  
[16.0210](#) Résection costale, première côte  
[16.0250](#) Résection d'une tumeur de la paroi thoracique  
[16.0280](#) Traitement opératoire d'une fracture sternale, toute méthode  
[16.0290](#) Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum  
[16.0300](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie  
[16.0370](#) Thoracostomie  
[16.0410](#) Oesophagotomie, voie cervicale  
[16.0430](#) Oesophagostomie, voie cervicale  
[16.0540](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage  
[16.0550](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage chez le prématuré  
[20.1020](#) Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme

## 16.0360 Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	262.88 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 16.0370 Thoracostomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
382.15 pts	163.85 pts / 2.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris une éventuelle résection de côte(s).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[16.0210](#) Résection costale, première côte

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

## 16.03 Oesophage, trachée

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [16.0410](#) Oesophagotomie, voie cervicale
- [16.0420](#) Oesophagotomie, accès thoracique
- [16.0430](#) Oesophagotomie, voie cervicale
- [16.0440](#) Résection ou reconstruction de l'oesophage, par voie thoraco-abdominale, comme prestation exclusive
- [16.0450](#) + Oesophagostomie cervicale et gastrojéjunostomie
- [16.0460](#) + Remplacement de l'oesophage par transposition gastrique ou colopastie
- [16.0470](#) + Remplacement de l'oesophage par interposition jéjunale
- [16.0480](#) Fermeture de fistule trachéo-oesophagienne, comme prestation exclusive
- [16.0490](#) Suture après lésion de l'oesophage, accès cervical
- [16.0500](#) Suture après lésion de l'oesophage, par thoracotomie
- [16.0510](#) Suture après lésion de l'oesophage, voie thoraco-abdominale
- [16.0520](#) Transsection et anastomose oesophago-oesophagienne lors de varices oesophagiennes
- [16.0530](#) Oesophago-gastro-myotomie lors d'achalasia
- [16.0540](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage
- [16.0550](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage chez le prématuré
- [16.0560](#) Pexie aortique lors de trachéomalacie du nouveau-né

## 16.0410 Oesophagotomie, voie cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie ORL	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
352.81 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris extraction de corps étranger(s), polypectomie et excision de tumeur, ainsi que voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [12.0370](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T3 et T4, toute méthode
- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord
- [16.0490](#) Suture après lésion de l'oesophage, accès cervical

## 16.0420 Oesophagotomie, accès thoracique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le cas échéant ablation de corps étranger(s), polypectomie ou excision de tumeur; thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 16.0430 Oesophagostomie, voie cervicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
394.11 pts	143.37 pts / 1.0	70 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

**16.0440****Résection ou reconstruction de l'oesophage, par voie thoraco-abdominale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1619.45 pts	772.84 pts / 2.0	270 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2370.06 pts	270 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode. Y compris les voies d'abord. Comprend aussi la fermeture d'une fistule trachéo-oesophagienne lors d'une reconstruction de l'oesophage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**16.0450****+ Oesophagostomie cervicale et gastrojéjunostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
342.01 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**16.0460****+ Remplacement de l'oesophage par transposition gastrique ou colopastie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
684.02 pts	330.04 pts / 2.0	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[16.0470](#) + Remplacement de l'oesophage par interposition jéjunale**16.0470****+ Remplacement de l'oesophage par interposition jéjunale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
513.02 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[16.0460](#) + Remplacement de l'oesophage par transposition gastrique ou colopastie

**16.0480****Fermeture de fistule trachéo-oesophagienne, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1043.74 pts	495.06 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**16.0490****Suture après lésion de l'oesophage, accès cervical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
777.59 pts	284.96 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Voie d'abord incluse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[16.0410](#) Oesophagotomie, voie cervicale

## 16.0500 Suture après lésion de l'oesophage, par thoracotomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
236.87 pts	104.12 pts / 2.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

## 16.0510 Suture après lésion de l'oesophage, voie thoraco-abdominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
350.86 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) et laparotomie [20.0620](#) non comprises.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**16.0520****Transsection et anastomose oesophago-oesophagienne lors de varices oesophagiennes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Thoracotomie [16.0350](#) et laparotomie [20.0620](#) non comprises.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**16.0530****Oesophago-gastro-myotomie lors d'achalasia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
359.71 pts	165.02 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Thoracotomie [16.0350](#) et laparotomie [20.0620](#) non comprises.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 16.0540 Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1239.39 pts	481.27 pts / 1.0	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Voie d'abord comprise

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord
- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 16.0550 Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage chez le prématuré

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1313.43 pts	555.31 pts / 1.0	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Voie d'abord comprise

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord
- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**16.0560**

**Pexie aortique lors de trachéomalacie du nouveau-né**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
527.77 pts	247.53 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)

**16.04**

**Poumon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [16.0610](#) Traitement de lésions pulmonaires
- [16.0620](#) Résection atypique du poumon
- [16.0630](#) Résection atypique (wedge) ou résection de métastases pulmonaires
- [16.0640](#) Lobectomie pulmonaire
- [16.0650](#) Bilobectomie pulmonaire
- [16.0660](#) Résection en manchon du poumon
- [16.0670](#) Pneumonectomie
- [16.0680](#) + Thoracoplastie lors de pneumonectomie, de pleuropneumonectomie ou de réduction pulmonaire
- [16.0690](#) Pleuropneumonectomie
- [16.0700](#) Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique
- [16.0710](#) Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème
- [16.0720](#) Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0730](#) Sympathectomie par voie thoracique

## 16.0610 Traitement de lésions pulmonaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
434.15 pts	195.21 pts / 2.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

## 16.0620 Résection atypique du poumon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
233.91 pts	104.12 pts / 2.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

16.0630

## Résection atypique (wedge) ou résection de métastases pulmonaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	156.17 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

16.0640

## Lobectomie pulmonaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
758.72 pts	357.54 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[16.0650](#) Bilobectomie pulmonaire **du même côté**

[16.0660](#) Résection en manchon du poumon **du même côté**

[16.0670](#) Pneumonectomie **du même côté**



## 16.0650 Bilobectomie pulmonaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.72 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[16.0640](#) Lobectomie pulmonaire **du même côté**

[16.0660](#) Résection en manchon du poumon **du même côté**

[16.0670](#) Pneumonectomie **du même côté**

## 16.0660 Résection en manchon du poumon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1156.78 pts	578.61 pts / 2.0	190 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1667.82 pts	190 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[16.0640](#) Lobectomie pulmonaire **du même côté**

[16.0650](#) Bilobectomie pulmonaire **du même côté**

[16.0670](#) Pneumonectomie **du même côté**

## 16.0670 Pneumonectomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
758.72 pts	357.54 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[16.0640](#) Lobectomie pulmonaire **du même côté**

[16.0650](#) Bilobectomie pulmonaire **du même côté**

[16.0660](#) Résection en manchon du poumon **du même côté**

## 16.0680 + Thoracoplastie lors de pneumonectomie, de pleuropneumonectomie ou de réduction pulmonaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.43 pts	130.13 pts / 2.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**16.0690****Pleuropneumonectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1730.71 pts	825.10 pts / 2.0	300 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2633.39 pts	300 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors de processus tumoraux ou inflammatoires étendues; thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**16.0680****+ Thoracoplastie lors de pneumonectomie, de pleuropneumonectomie ou de réduction pulmonaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.43 pts	130.13 pts / 2.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**16.0700****Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1402.48 pts	700.41 pts / 2.0	230 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2018.93 pts	230 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**16.0680****+ Thoracoplastie lors de pneumonectomie, de pleuropneumonectomie ou de réduction pulmonaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.43 pts	130.13 pts / 2.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**16.0710****Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.72 pts	412.54 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**16.0680****+ Thoracoplastie lors de pneumonectomie, de pleuropneumonectomie ou de réduction pulmonaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.43 pts	130.13 pts / 2.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

16.0720

## Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
701.72 pts	330.04 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

16.0730

## Sympathectomie par voie thoracique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
150.45 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 16.05

## Thoracoscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [16.0810](#) Thoracoscopie diagnostique
- [16.0820](#) + Biopsie(s) lors de thoracoscopie diagnostique
- [16.0830](#) + Pleurodèse lors de thoracoscopie diagnostique, toute méthode
- [16.0840](#) Thoracoscopie thérapeutique
- [16.0850](#) + Biopsie(s) lors de thoracoscopie thérapeutique
- [16.0860](#) + Pleurodèse lors de thoracoscopie thérapeutique, toute méthode
- [16.0870](#) + Résection de bulles d'emphysème au niveau pleural lors de thoracoscopie thérapeutique
- [16.0880](#) + Résection atypique lors de thoracoscopie
- [16.0890](#) + Pleurectomie partielle et pariétale lors de thoracoscopie
- [16.0900](#) + Fenestration péricardique lors de thoracoscopie
- [16.0910](#) + Réduction pulmonaire pour emphysème lors de thoracoscopie
- [16.0920](#) + Extraction de corps étranger
- [16.0930](#) + Traitement d'empyème pleural
- [16.0940](#) + Exérèse d'une tumeur de la plèvre
- [16.0950](#) + Fermeture de fistule broncho-pleurale
- [16.0960](#) + Traitement de lésions pulmonaires

## 16.0810

## Thoracoscopie diagnostique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.84 pts	- / -	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
320.92 pts	65 min	15 min	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend une voie d'abord; y compris éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-39](#) Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [16.0840](#) Thoracoscopie thérapeutique
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**16.0820 + Biopsie(s) lors de thoracoscopie diagnostique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	21.24 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
60.17 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**16.0830 + Pleurodèse lors de thoracoscopie diagnostique, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'endoscopie pneumologique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.24 pts	28.32 pts / 1.0	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.23 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle analgésie pleurale.



**16.0840 Thoracoscopie thérapeutique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.97 pts	79.16 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend plus qu'une seule voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-39](#) Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[16.0810](#) Thoracoscopie diagnostique**16.0850 + Biopsie(s) lors de thoracoscopie thérapeutique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**16.0860****+ Pleurodèse lors de thoracoscopie thérapeutique, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Pneumologie FA pneumologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle analgésie pleurale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**16.0870****+ Résection de bulles d'emphysème au niveau pleural lors de thoracoscopie thérapeutique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
222.05 pts	83.67 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**16.0880 + Résection atypique lors de thoracoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
222.05 pts	83.67 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**16.0890 + Pleurectomie partielle et pariétale lors de thoracoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.14 pts	104.58 pts / 1.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**16.0900****+ Fenestration péricardique lors de thoracoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
168.94 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**16.0910****+ Réduction pulmonaire pour emphysème lors de thoracoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
437.66 pts	167.34 pts / 1.0	80 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**16.0920 + Extraction de corps étranger**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
61.14 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**16.0930 + Traitement d'empyème pleural**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
168.94 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**16.0940 + Exérèse d'une tumeur de la plèvre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.30 pts	31.37 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**16.0950 + Fermeture de fistule broncho-pleurale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
168.94 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**16.0960****+ Traitement de lésions pulmonaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
407.89 pts	156.88 pts / 1.0	75 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
485.06 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 17 Diagnostic et traitement non chirurgical du coeur et des vaisseaux

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-17-1 Limitation

Les positions tarifaires [17.0710](#), [17.0740](#), [17.0790](#), [17.0830](#) et [17.0860](#) sont facturables au maximum une fois par 24 heures.

### IC-17-2 Bloc de prestations **BP-05**

Les positions tarifaires des sous-chapitres [17.04.01](#) et [17.04.02](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) par le même spécialiste, pour une même séance.

Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

### IC-17-3 Prestation de base technique (temps d'attente)

Pour toutes les prestations des chapitres [17.04.01](#) et [17.04.04](#), le temps d'attente dû à des raisons techniques peut être facturé une fois par séance au moyen de la prestation de base technique correspondante du chapitre [17.05](#).

### IC-17-4 Bloc de prestations **BP-12**

La position tarifaire [17.1310](#) fait partie d'un bloc de prestations et ne peut, par conséquent, être cumulée avec aucune autre position du tarif par le même spécialiste, pour une même séance.

Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

### Sous -chapitres

- [17.01](#) Electrocardiographie
- [17.02](#) Echocardiographie
- [17.03](#) Examen cardiologique ou angiologique à l'aide de moyens techniques
- [17.04](#) Laboratoire de cardiologie
- [17.05](#) Prestations de base techniques pour coeur et vaisseaux

## 17.01 Electrocardiographie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

- [15.0310](#) Ergospirométrie partielle (VO2 max)
- [15.0320](#) Ergospirométrie complète

### Prestations

- [17.0010](#) Electrocardiogramme (ECG)
- [17.0020](#) + Supplément pour les tests de provocation physiques lors d'un électrocardiogramme (ECG)
- [17.0030](#) + Supplément pour tests de provocation médicamenteux lors d'un électrocardiogramme (ECG)
- [17.0040](#) + Supplément pour électrocardiogramme (ECG) chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [17.0050](#) Intervention médicamenteuse à visée cardiaque sous enregistrement continu d'un ECG à 12 dérivations, comme prestation exclusive
- [17.0060](#) Electrocardiogramme (ECG) par le spécialiste, hors du cabinet médical ou de l'hôpital
- [17.0070](#) Electrocardiogramme (ECG) transmis par téléphone, par période de 5 min
- [17.0080](#) ECG d'effort, épreuve d'effort
- [17.0090](#) ECG d'effort, ergométrie
- [17.0100](#) Tilt-test
- [17.0110](#) + Test à l'isuprel lors de tilt-test
- [17.0120](#) ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min
- [17.0130](#) ECG de longue durée (Holter), pose et retrait
- [17.0140](#) Interprétation du ECG Holter, de 8 à 16 heures
- [17.0150](#) Interprétation du ECG Holter, de 16 à 24 heures
- [17.0160](#) ECG de longue durée activé par le patient, pose, retrait et instruction compris
- [17.0170](#) + Supplément pour la programmation lors d'un ECG de longue durée activé par le patient
- [17.0180](#) ECG de longue durée activé par le patient, interprétation
- [17.0190](#) Analyse des potentiels tardifs
- [17.0200](#) Enregistrement endo-oesophagien de l'ECG, y compris la pose de la sonde



## 17.0010 Electrocardiogramme (ECG)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.20 pts	8 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Enregistrement de 12 dérivations.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[17.0080](#) ECG d'effort, épreuve d'effort

[17.0090](#) ECG d'effort, ergométrie

## 17.0020 + Supplément pour les tests de provocation physiques lors d'un électrocardiogramme (ECG)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.16 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.83 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: examen du réflexe oculocardiaque, handgrip, test au froid.

**17.0030 + Supplément pour tests de provocation médicamenteux lors d'un électrocardiogramme (ECG)**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
64.97 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
78.43 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris injection(s) et surveillance. Vaut également dans le cadre d'examens cardiaques en médecine nucléaire.

**Non cumulable avec**

[00.0850](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le spécialiste, toute voie d'abord

[00.0855](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le personnel non médical, toute voie d'abord

**17.0040 + Supplément pour électrocardiogramme (ECG) chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.93 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

17.0050

**Intervention médicamenteuse à visée cardiaque sous enregistrement continu d'un ECG à 12 dérivations, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
75.30 pts	22 min	2 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

17.0040

**+ Supplément pour électrocardiogramme (ECG) chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.93 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**17.0060****Electrocardiogramme (ECG) par le spécialiste, hors du cabinet médical ou de l'hôpital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.13 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.84 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec 12 dérivations.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[17.0080](#) ECG d'effort, épreuve d'effort[17.0090](#) ECG d'effort, ergométrie**17.0040****+ Supplément pour électrocardiogramme (ECG) chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.93 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**17.0070****Electrocardiogramme (ECG) transmis par téléphone, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.68 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Evaluation on-line.

**Quantité** au maximum 3 fois par jour.**Non cumulable avec**[17.0080](#) ECG d'effort, épreuve d'effort[17.0090](#) ECG d'effort, ergométrie

**17.0080****ECG d'effort, épreuve d'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
40.33 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
94.15 pts	35 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lorsqu'il s'agit de questions touchant à la médecine des assurances, du travail et du sport.

Cyclo-ergomètre ou tapis roulant.

Au moins 6 dérivations

Surveillance [ECG](#) en continu sur moniteur.

Contrôle étroit de la tension (au moins une fois par degré d'effort).

Au moins 2 degrés d'effort, sous réserve d'arrêt pour raison médicale.

Y compris électrocardiogramme ([ECG](#)) selon [17.0010](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[17.0010](#) Electrocardiogramme (ECG)

[17.0060](#) Electrocardiogramme (ECG) par le spécialiste, hors du cabinet médical ou de l'hôpital

[17.0070](#) Electrocardiogramme (ECG) transmis par téléphone, par période de 5 min

[17.0090](#) ECG d'effort, ergométrie

[17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique

**17.0090****ECG d'effort, ergométrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie Médecine interne Pneumologie AFC ergométrie FA cardiologie pédiatrique FA pneumologie pédiatrique	Espace ECG	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
102.90 pts	35 min	10 min	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cyclo-ergomètre ou tapis roulant; épreuve d'effort jusqu'à arrêt pour raison médicale; 12 dérivation.

Y compris électrocardiogramme ([ECG](#)) selon [17.0010](#).

**Non cumulable avec**

[17.0010](#) Electrocardiogramme (ECG)

[17.0060](#) Electrocardiogramme (ECG) par le spécialiste, hors du cabinet médical ou de l'hôpital

[17.0070](#) Electrocardiogramme (ECG) transmis par téléphone, par période de 5 min

[17.0080](#) ECG d'effort, épreuve d'effort

[17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique

**17.0100****Tilt-test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
112.02 pts	- / -	50 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
203.92 pts	55 min	10 min	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0110 + Test à l'isuprel lors de tilt-test**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.85 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
50.20 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0120 ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.82 pts	5 min	1 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Au moins 3 canaux.

**Quantité** au maximum 6 fois par jour.**Non cumulable avec**

- [17.1590](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, avec programmation des paramètres
- [17.1600](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres
- [17.1610](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, sans programmation des paramètres
- [17.1620](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres
- [17.1640](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), système unicaméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1650](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), système bicaméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1660](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), avec déclenchement de chocs



**17.0130 ECG de longue durée (Holter), pose et retrait**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
62.77 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**17.0040 + Supplément pour électrocardiogramme (ECG) chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Espace ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.93 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

## 17.0140 Interprétation du ECG Holter, de 8 à 16 heures

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
62.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[17.0150](#) Interprétation du ECG Holter, de 16 à 24 heures

## 17.0150 Interprétation du ECG Holter, de 16 à 24 heures

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.72 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[17.0140](#) Interprétation du ECG Holter, de 8 à 16 heures

**17.0160****ECG de longue durée activé par le patient, pose, retrait et instruction compris**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
94.12 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par mois.**17.0170****+ Supplément pour la programmation lors d'un ECG de longue durée activé par le patient**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
31.38 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0180 ECG de longue durée activé par le patient, interprétation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.06 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0190 Analyse des potentiels tardifs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
17.92 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
62.74 pts	15 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0200 Enregistrement endo-oesophagien de l'ECG, y compris la pose de la sonde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
94.12 pts	25 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 17.02

## Echocardiographie

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-17.02-1 Restrictions de cumul**Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [39.03](#).**Non cumulable avec**[39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions**Prestations**[17.0210](#) Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l'adulte au-dessus de 16 ans[17.0220](#) + Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse[17.0230](#) Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle[17.0240](#) Echocardiographie transthoracique chez l'enfant jusqu'à 3 ans[17.0250](#) Echocardiographie transthoracique chez l'enfant de 3 à 16 ans[17.0260](#) Echocardiographie transoesophagienne[17.0270](#) + Echocardiographie transoesophagienne chez l'enfant jusqu'à 7 ans[17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique[17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique[17.0300](#) Echocardiographie à l'aide de techniques de pointe[17.0310](#) Echocardiographie foetale, examen qualitatif et quantitatif

## 17.0210

## Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l'adulte au-dessus de 16 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.22 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
225.07 pts	60 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

M Mode, 2 D, Doppler (y compris Doppler en couleur); documentation vidéo d'au moins 6 plans de coupe conformes aux critères de la Société suisse de cardiologie ([SSC](#)), évaluation quantitative en M mode du ventricule gauche, de l'oreillette gauche et de l'aorte, enregistrement et évaluation des profils de vitesse des 4 valvules cardiaques ainsi que de tous les flux pathologiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)**Non cumulable avec**[17.0230](#) Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle

**17.0220****+ Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.62 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend abord veineux et injection.

**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections**17.0230****Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.85 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
90.03 pts	21 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

M Mode, 2D, Doppler (y compris Doppler couleur); examen partiel ciblé; y compris documentation vidéo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[17.0210](#) Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l'adulte au-dessus de 16 ans[17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique[17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique

**17.0220****+ Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.62 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend abord veineux et injection.

**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections**17.0240****Echocardiographie transthoracique chez l'enfant jusqu'à 3 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.63 pts	- / -	65 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
277.02 pts	75 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

M Mode, 2D, Doppler (y compris Doppler couleur); documentation vidéo d'au moins 5 plans de coupe classiques, évaluation quantitative en M mode du ventricule gauche, de l'oreillette gauche et de l'aorte, enregistrement et évaluation des profils de vitesse des 4 valves cardiaques ainsi que de tous les flux pathologiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Âge** moins de 3a - tolérance (-0j, +30j)**Non cumulable avec**[17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique[17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique

**17.0220****+ Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.62 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend abord veineux et injection.

**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections**17.0250****Echocardiographie transthoracique chez l'enfant de 3 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
134.42 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
242.38 pts	65 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

M Mode, examen en 2 dimensions, Doppler (y compris Doppler couleur); documentation vidéo d'au moins 5 plans de coupe classiques, évaluation quantitative en mode M du ventricule gauche, de l'oreillette gauche et de l'aorte, enregistrement et évaluation des profils de vitesse des 4 valves cardiaques ainsi que de tous les flux pathologiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Âge** dans l'intervalle [3a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)**Non cumulable avec**[17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique[17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique



**17.0220****+ Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.62 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend abord veineux et injection.

**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections**17.0260****Echocardiographie transoesophagienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.22 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
242.38 pts	60 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Ne vaut pas pour une surveillance échocardiographique peropératoire par l'anesthésiste (voir chapitre [28](#)).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique[17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique

17.0220

**+ Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.62 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend abord veineux et injection.

**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections

17.0270

**+ Echocardiographie transoesophagienne chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.94 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**17.0280****Echocardiographie de stress par effort physique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.22 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
242.38 pts	60 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Transthoracique; y compris ergométrie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-37** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**

- [17.0080](#) ECG d'effort, épreuve d'effort
- [17.0090](#) ECG d'effort, ergométrie
- [17.0230](#) Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle
- [17.0240](#) Echocardiographie transthoracique chez l'enfant jusqu'à 3 ans
- [17.0250](#) Echocardiographie transthoracique chez l'enfant de 3 à 16 ans
- [17.0260](#) Echocardiographie transoesophagienne
- [17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique
- [17.0300](#) Echocardiographie à l'aide de techniques de pointe

**17.0220****+ Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.62 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend abord veineux et injection.

**Non cumulable avec****00.03.01** Ponctions, voies d'abord, injections

**17.0290**

**Echocardiographie de stress pharmacologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.22 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
242.38 pts	60 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Transthoracique ou transoesophagienne; y compris abord vasculaire, injection et perfusion.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Non cumulable avec**

- [17.0230](#) Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle
- [17.0240](#) Echocardiographie transthoracique chez l'enfant jusqu'à 3 ans
- [17.0250](#) Echocardiographie transthoracique chez l'enfant de 3 à 16 ans
- [17.0260](#) Echocardiographie transoesophagienne
- [17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique
- [17.0300](#) Echocardiographie à l'aide de techniques de pointe
- [00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections

**17.0220**

**+ Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.62 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend abord veineux et injection.

**Non cumulable avec**

- [00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections

**17.0300****Echocardiographie à l'aide de techniques de pointe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
201.64 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
346.26 pts	95 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examens en 3 et en 4 dimensions, ainsi que mesures complexes de la vascularisation et de la dynamique cardiaque.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique[17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections**17.0220****+ Supplément pour échocardiographie de contraste par voie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.62 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend abord veineux et injection.

**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections

**17.0310****Echocardiographie foetale, examen qualitatif et quantitatif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Echocardiographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
201.64 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
328.95 pts	90 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

M Mode, 2D, Doppler (y compris Doppler couleur); y compris la documentation vidéo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-37** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

17.03

## Examen cardiologique ou angiologique à l'aide de moyens techniques

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [17.0410](#) Status vasculaire artériel par Doppler continu (CW), extrémités supérieures et inférieures
- [17.0420](#) + Supplément pour une épreuve d'effort simple lors d'un status vasculaire artériel
- [17.0430](#) + Supplément pour une épreuve de marche sur tapis roulant lors d'un status vasculaire artériel
- [17.0440](#) + Supplément pour mesure sur segment supplémentaire lors d'un status vasculaire artériel, par segment
- [17.0450](#) Examen explorateur du flux sanguin artériel ou veineux dans un ou plusieurs segments vasculaires, par Doppler CW, sans mesure d'indice (fait partie des «prestations de base générales»)
- [17.0460](#) Enregistrement comparatif des courbes de flux artériel sur des segments de vaisseaux symétriques, par Doppler CW ou PW bidirectionnel, par segment
- [17.0470](#) + Utilisation d'un amplificateur du signal lors d'échographie de la morphologie et du flux sanguin
- [17.0480](#) + Supplément pour analyse spectrale lors d'enregistrement comparatif de courbes de flux artériel sur des segments de vaisseaux symétriques, par segment
- [17.0490](#) Examen Doppler bidirectionnel des veines superficielles et/ou profondes d'une extrémité supérieure ou inférieure, par côté
- [17.0500](#) Mesure oscillométrique automatique simultanée de la pression artérielle, quatre extrémités
- [17.0510](#) Mesure de la pression artérielle sur 24 heures
- [17.0520](#) Pléthysmographie vasculaire, par extrémité
- [17.0530](#) Oscillographie vasculaire, par paire d'extrémités
- [17.0540](#) + Supplément pour un test de provocation lors d'oscillographie vasculaire
- [17.0550](#) Enregistrement de la température cutanée sous stress au froid
- [17.0560](#) Capillaroscopie statique au sillon unguéal
- [17.0570](#) Capillaroscopie dynamique au sillon unguéal
- [17.0580](#) + Examen à l'aide d'un colorant fluorescent lors d'une capillaroscopie dynamique
- [17.0590](#) Mesure transcutanée de la pression partielle d'oxygène
- [17.0600](#) + Test de provocation lors de mesure transcutanée de la pression partielle d'oxygène
- [17.0610](#) Mesure de flux par laser-Doppler, par extrémité
- [17.0620](#) + Test de provocation lors d'une mesure de flux par laser-Doppler, par extrémité
- [17.0630](#) Microlymphographie par fluorescence, par extrémité
- [17.0640](#) Volumétrie angiologique, par paire de segments d'extrémités
- [17.0650](#) Mesure de pression des loges musculaires, par paire de loges
- [17.0660](#) Mesure de la pression hydrostatique par écho-Doppler (pole pressure) ou à l'aide d'un cardiofréquence-mètre
- [17.0670](#) Interprétation d'un examen en médecine nucléaire cardiaque, par le spécialiste en cardiologie
- [17.0680](#) Interprétation d'un examen IRM du coeur par le spécialiste en cardiologie

17.0410

## Status vasculaire artériel par Doppler continu (CW), extrémités supérieures et inférieures

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie AFC Phlébologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	9 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.38 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend l'indice de pression artérielle cheville-bras sur au moins deux artères des extrémités supérieures et inférieures.

**Quantité** 1 fois par séance.

17.0420

## + Supplément pour une épreuve d'effort simple lors d'un status vasculaire artériel

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.67 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple, appui sur les orteils.

**Quantité** 1 fois par séance.



**17.0430****+ Supplément pour une épreuve de marche sur tapis roulant lors d'un status vasculaire artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	18 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
48.76 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Seulement en cas d'examen sur tapis roulant. Non cumulable avec: ergométries, électrocardiogramme ([ECG](#)), monitoring d'[ECG](#) et oxymétrie.

**17.0440****+ Supplément pour mesure sur segment supplémentaire lors d'un status vasculaire artériel, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.54 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la détermination de l'indice segment-bras.

Pour la définition des segments, voir IC-[39.06-1] et IC-[39.06-2].

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

17.0450

**Examen explorateur du flux sanguin artériel ou veineux dans un ou plusieurs segments vasculaires, par Doppler CW, sans mesure d'indice (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

17.0460

**Enregistrement comparatif des courbes de flux artériel sur des segments de vaisseaux symétriques, par Doppler CW ou PW bidirectionnel, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.67 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la détermination des indices Doppler.

Pour la définition des segments, voir IC-[39.06-1] et IC-[39.06-2].

**Non cumulable avec**

**39.3760** Examen peropératoire par ultrasons de la morphologie et du flux sanguin, par période de 5 min

**39.03.03** Ultrasons: vaisseaux avec systèmes Doppler

**17.0470 + Utilisation d'un amplificateur du signal lors d'échographie de la morphologie et du flux sanguin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.51 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Administration d'un produit de contraste, y compris l'injection.

**Quantité** 1 fois par séance.

**17.0480 + Supplément pour analyse spectrale lors d'enregistrement comparatif de courbes de flux artériel sur des segments de vaisseaux symétriques, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	3 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.13 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

17.0490

## Examen Doppler bidirectionnel des veines superficielles et/ou profondes d'une extrémité supérieure ou inférieure, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie AFC Phlébologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	7 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.96 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

17.0500

## Mesure oscillométrique automatique simultanée de la pression artérielle, quatre extrémités

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.54 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0510****Mesure de la pression artérielle sur 24 heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Cardiologie Médecine interne FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
94.12 pts	25 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Prestation du médecin: interprétation.

Y compris pose et dépose de l'appareil.

**17.0520****Pléthysmographie vasculaire, par extrémité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.64 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Veineuse et/ou artérielle.

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**17.0530****Oscillographie vasculaire, par paire d'extrémités**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
54.18 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les extrémités inférieures et supérieures et les doigts (acral); vaut également pour une rhéographie à réflexion lumineuse.

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**17.0540****+ Supplément pour un test de provocation lors d'oscillographie vasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**17.0550****Enregistrement de la température cutanée sous stress au froid**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
54.18 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Test au froid.

**Quantité** 1 fois par séance.**17.0560****Capillaroscopie statique au sillon unguéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
81.26 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**17.0570**

**Capillaroscopie dynamique au sillon unguéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
81.26 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**17.0580**

**+ Examen à l'aide d'un colorant fluorescent lors d'une capillaroscopie dynamique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.64 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**17.0590** **Mesure transcutanée de la pression partielle d'oxygène**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une mesure percutanée de la saturation en oxygène (oxymétrie de pouls).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [15](#) Diagnostic et traitement non chirurgical des voies respiratoires inférieures, y compris l'étude du sommeil
- [28](#) Anesthésie
- [34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales

**17.0600** **+ Test de provocation lors de mesure transcutanée de la pression partielle d'oxygène**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.64 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**17.0610**

**Mesure de flux par laser-Doppler, par extrémité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**17.0620**

**+ Test de provocation lors d'une mesure de flux par laser-Doppler, par extrémité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**17.0630****Microlymphographie par fluorescence, par extrémité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
58.31 pts	- / -	28 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
75.84 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0640****Volumétrie angiologique, par paire de segments d'extrémités**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	14 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.93 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Parties d'extrémités: cuisse, jambe, éventuellement bras et avant-bras.

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**17.0650****Mesure de pression des loges musculaires, par paire de loges**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, angiologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.64 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris anesthésie locale éventuelle.

**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**17.0660****Mesure de la pression hydrostatique par écho-Doppler (pole pressure) ou à l'aide d'un cardiofréquencemètre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie	Salle d'examen et de traitement, angiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.64 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0670****Interprétation d'un examen en médecine nucléaire cardiaque, par le spécialiste en cardiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.49 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.0680****Interprétation d'un examen IRM du coeur par le spécialiste en cardiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.98 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de séquences.

## 17.04 Laboratoire de cardiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-17.04-1 Segments vasculaires coronariens

Sont considérés comme segments vasculaires coronariens (énumération exhaustive):

- le tronc principal de l'artère coronaire gauche
- l'artère interventriculaire antérieure
- l'artère diagonale
- l'artère circonflexe
- l'artère marginale
- l'artère latérale postérieure gauche
- l'artère coronaire droite
- l'artère interventriculaire postérieure
- l'artère latérale postérieure droite
- le greffon de by-pass
- le greffon d'artère mammaire interne.

### IC-17.04-2 Cliché radiologique

Les clichés monoplan ou biplan ont la même valeur tarifaire.

#### Non cumulable avec

[18.0020](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'interventions vasculaires, comme prestation additionnelle

[18.0300](#) Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque

#### Sous -chapitres

[17.04.01](#) Cathétérisme cardiaque

[17.04.02](#) Electrophysiologie cardiaque

[17.04.03](#) Cardioversion, pacing, stimulateur cardiaque, défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), enregistreur d'évènements

[17.04.04](#) Ponction du péricarde, Port-A-Cath

## 17.04.01 Cathétérisme cardiaque

TARMED 01.09, 1.1.2018

#### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[17.04.01.01](#) Prestations de base angiographiques

[17.04.01.02](#) Cathétérisme cardiaque droit

[17.04.01.03](#) Cathétérisme cardiaque gauche

[17.04.01.04](#) Interventions angiographiques

**17.04.01.01 Prestations de base angiographiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [17.0710](#) Cathétérisme cardiaque, prestation de base I
- [17.0720](#) + Supplément à la prestation de base I chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [17.0730](#) + Supplément à la prestation de base I chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 16 ans
- [17.0740](#) Cathétérisme cardiaque par voie artérielle, prestation de base II
- [17.0750](#) + Supplément à la prestation de base II pour une voie artérielle autre que transfémorale (transbrachiale, etc.)
- [17.0760](#) + Supplément à la prestation de base II pour voie veineuse supplémentaire
- [17.0770](#) + Supplément à la prestation de base II pour ponction transseptale
- [17.0780](#) + Supplément à la prestation de base II pour intervention endovasculaire
- [17.0790](#) Cathétérisme cardiaque par voie artérielle préexistante, prestation de base III
- [17.0800](#) + Supplément à la prestation de base III pour voie veineuse supplémentaire
- [17.0810](#) + Supplément à la prestation de base III pour ponction transseptale
- [17.0820](#) + Supplément à la prestation de base III pour intervention endovasculaire
- [17.0830](#) Cathétérisme cardiaque par voie veineuse, prestation de base IV
- [17.0840](#) + Supplément à la prestation de base IV pour ponction transseptale
- [17.0850](#) + Supplément à la prestation de base IV pour intervention endovasculaire
- [17.0860](#) Cathétérisme cardiaque par voie veineuse préexistante, prestation de base V
- [17.0870](#) + Supplément à la prestation de base V pour ponction transseptale
- [17.0880](#) + Supplément à la prestation de base V pour intervention endovasculaire

**17.0710 Cathétérisme cardiaque, prestation de base I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.99 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-05](#) Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Pose de l'indication, information du patient, préparation (gestion du patient, préparation de la table d'intervention, champ stérile, etc.), résultats et rapport.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

17.0720

**+ Supplément à la prestation de base I chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
94.39 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
362.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

17.0730

**+ Supplément à la prestation de base I chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.



17.0740

## Cathétérisme cardiaque par voie artérielle, prestation de base II

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
139.24 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
338.76 pts	28 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-05](#) Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Abord artériel, suivi le même jour.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[17.0790](#) Cathétérisme cardiaque par voie artérielle préexistante, prestation de base III

[17.0830](#) Cathétérisme cardiaque par voie veineuse, prestation de base IV

[17.0860](#) Cathétérisme cardiaque par voie veineuse préexistante, prestation de base V

17.0750

## + Supplément à la prestation de base II pour une voie artérielle autre que transfémorale (transbrachiale, etc.)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.99 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

**17.0760****+ Supplément à la prestation de base II pour voie veineuse supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.**17.0770****+ Supplément à la prestation de base II pour ponction transseptale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.52 pts	28.32 pts / 1.0	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

**17.0780****+ Supplément à la prestation de base II pour intervention endovasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Information approfondie du patient.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.**17.0790****Cathétérisme cardiaque par voie artérielle préexistante, prestation de base III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.04 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.99 pts	10 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Cathéter cardiaque artériel. Condition: intervention par une voie artérielle déjà posée.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.**Non cumulable avec****17.0740** Cathétérisme cardiaque par voie artérielle, prestation de base II**17.0830** Cathétérisme cardiaque par voie veineuse, prestation de base IV**17.0860** Cathétérisme cardiaque par voie veineuse préexistante, prestation de base V

**17.0800****+ Supplément à la prestation de base III pour voie veineuse supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.**17.0810****+ Supplément à la prestation de base III pour ponction transseptale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.52 pts	28.32 pts / 1.0	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

**17.0820****+ Supplément à la prestation de base III pour intervention endovasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Information approfondie du patient.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.**17.0830****Cathétérisme cardiaque par voie veineuse, prestation de base IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
92.04 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Abord veineux, toute localisation.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.**Non cumulable avec****17.0740** Cathétérisme cardiaque par voie artérielle, prestation de base II**17.0790** Cathétérisme cardiaque par voie artérielle préexistante, prestation de base III**17.0860** Cathétérisme cardiaque par voie veineuse préexistante, prestation de base V

**17.0840****+ Supplément à la prestation de base IV pour ponction transseptale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.52 pts	28.32 pts / 1.0	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.**17.0850****+ Supplément à la prestation de base IV pour intervention endovasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Information approfondie du patient.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

**17.0860 Cathétérisme cardiaque par voie veineuse préexistante, prestation de base V**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.04 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.99 pts	10 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-05](#) Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Cathéter cardiaque veineux. Condition: intervention par une voie veineuse déjà posée.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[17.0740](#) Cathétérisme cardiaque par voie artérielle, prestation de base II

[17.0790](#) Cathétérisme cardiaque par voie artérielle préexistante, prestation de base III

[17.0830](#) Cathétérisme cardiaque par voie veineuse, prestation de base IV

**17.0870 + Supplément à la prestation de base V pour ponction transseptale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.52 pts	28.32 pts / 1.0	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.

**17.0880****+ Supplément à la prestation de base V pour intervention endovasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Information approfondie du patient.

**Quantité** 1 fois par jour et 1 fois par séance.**17.04.01.02****Cathétérisme cardiaque droit**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [17.0910](#) Cathétérisme cardiaque droit au repos, étude de base
- [17.0930](#) + Supplément pour cathétérisme cardiaque droit à l'effort
- [17.0940](#) + Supplément pour détermination du shunt (gauche-droit ou droit-gauche), toute méthode
- [17.0950](#) + Supplément pour angiographie pulmonaire sélective



**17.0910 Cathétérisme cardiaque droit au repos, étude de base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.60 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
423.45 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Comprend: cathétérisme, mesure de la pression et détermination du débit cardiaque, ainsi que scopie de centrage.

Y compris une éventuelle angiographie pulmonaire comme vue d'ensemble.

**17.0930 + Supplément pour cathétérisme cardiaque droit à l'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**17.0940****+ Supplément pour détermination du shunt (gauche-droit ou droit-gauche), toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****17.0950****+ Supplément pour angiographie pulmonaire sélective**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.99 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'injection dans l'oreillette droite ou le ventricule droit.

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

17.04.01.03

Cathétérisme cardiaque gauche

TARMED 01.09, 1.1.2018

Pas d'interprétations

Prestations

- [17.1010](#) Cathétérisme cardiaque gauche, étude de base
- [17.1020](#) + Supplément pour la visualisation non sélective de l'artère mammaire interne, par côté
- [17.1030](#) + Supplément pour visualisation de l'artère mammaire interne, injection sélective, par côté
- [17.1040](#) + Supplément pour visualisation angiographique de l'aorte abdominale ou de l'artère sous-clavière, vue d'ensemble
- [17.1050](#) + Supplément pour visualisation des artères du bassin, vue d'ensemble
- [17.1060](#) + Supplément pour visualisation sélective de vaisseaux à l'aide de cathéters spéciaux lors de cardiopathies congénitales
- [17.1070](#) + Supplément pour la visualisation de greffons de by-pass, injection sélective, par greffon
- [17.1080](#) + Supplément pour aortographie sus-valvulaire visant à visualiser racine aortique et/ou insuffisance valvulaire aortique
- [17.1085](#) + Supplément pour la visualisation sélective de l'artère rénale, première branche
- [17.1086](#) + Supplément pour la visualisation sélective de l'artère rénale, par branche supplémentaire
- [17.1090](#) Coronographie sélective, étude de base

17.1010

Cathétérisme cardiaque gauche, étude de base

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
725.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

Interprétations

Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-05](#) Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Y compris coronographie et ventriculographie sélectives (mono- ou biplan) ainsi que mesure de la pression dans le ventricule gauche et dans l'aorte et scopie de centrage.

**Quantité** 1 fois par séance.

Non cumulable avec

[17.1090](#) Coronographie sélective, étude de base

**17.1020****+ Supplément pour la visualisation non sélective de l'artère mammaire interne, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.99 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris injection dans l'artère sous-clavière correspondante.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[17.1030](#) + Supplément pour visualisation de l'artère mammaire interne, injection sélective, par côté

**17.1030****+ Supplément pour visualisation de l'artère mammaire interne, injection sélective, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec cathéter spécial; y compris visualisation de l'artère mammaire en tant que greffon du by-pass.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[17.1020](#) + Supplément pour la visualisation non sélective de l'artère mammaire interne, par côté

**17.1040****+ Supplément pour visualisation angiographique de l'aorte abdominale ou de l'artère sous-clavière, vue d'ensemble**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**17.1050****+ Supplément pour visualisation des artères du bassin, vue d'ensemble**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

17.1060

## + Supplément pour visualisation sélective de vaisseaux à l'aide de cathéters spéciaux lors de cardiopathies congénitales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Shunts aortopulmonaires, angiographie des veines pulmonaires avec mesure du wedge, collatérales aortopulmonaires, etc.

17.1070

## + Supplément pour la visualisation de greffons de by-pass, injection sélective, par greffon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Injection dans une anastomose proximale, plusieurs projections.

**17.1080****+ Supplément pour aortographie sus-valvulaire visant à visualiser racine aortique et/ou insuffisance valvulaire aortique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.97 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
217.77 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**17.1085****+ Supplément pour la visualisation sélective de l'artère rénale, première branche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**17.1086****+ Supplément pour la visualisation sélective de l'artère rénale, par branche supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
84.69 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****17.1090****Coronographie sélective, étude de base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
362.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Coronographie sélective: visualisation angiographique de toutes les artères alimentant le coeur. Y compris la scopie de centrage.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****17.1010** Cathétérisme cardiaque gauche, étude de base



**17.1020****+ Supplément pour la visualisation non sélective de l'artère mammaire interne, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.99 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris injection dans l'artère sous-clavière correspondante.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[17.1030](#) + Supplément pour visualisation de l'artère mammaire interne, injection sélective, par côté

**17.1030****+ Supplément pour visualisation de l'artère mammaire interne, injection sélective, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec cathéter spécial; y compris visualisation de l'artère mammaire en tant que greffon du by-pass.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[17.1020](#) + Supplément pour la visualisation non sélective de l'artère mammaire interne, par côté

**17.1040****+ Supplément pour visualisation angiographique de l'aorte abdominale ou de l'artère sous-clavière, vue d'ensemble**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**17.1050****+ Supplément pour visualisation des artères du bassin, vue d'ensemble**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

17.1060

## + Supplément pour visualisation sélective de vaisseaux à l'aide de cathéters spéciaux lors de cardiopathies congénitales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Shunts aortopulmonaires, angiographie des veines pulmonaires avec mesure du wedge, collatérales aortopulmonaires, etc.

17.1070

## + Supplément pour la visualisation de greffons de by-pass, injection sélective, par greffon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Injection dans une anastomose proximale, plusieurs projections.

**17.1080****+ Supplément pour aortographie sus-valvulaire visant à visualiser racine aortique et/ou insuffisance valvulaire aortique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.97 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
217.77 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**17.1085****+ Supplément pour la visualisation sélective de l'artère rénale, première branche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**17.1086****+ Supplément pour la visualisation sélective de l'artère rénale, par branche supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
84.69 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****17.04.01.04****Interventions angiographiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [17.1110](#) PTCA lors de sténoses ou d'occlusions coronariennes, premier segment vasculaire dilaté
- [17.1130](#) + Supplément pour PTCA lors de sténoses ou occlusions coronariennes, par segment vasculaire dilaté supplémentaire
- [17.1140](#) + Supplément pour la mise en place de stent lors de PTCA, par stent
- [17.1150](#) + Supplément pour la mise en place d'un cathéter de perfusion lors de PTCA
- [17.1160](#) + Supplément pour traitement médicamenteux intracoronarien lors de PTCA, par segment vasculaire
- [17.1170](#) + Supplément pour la mise en place d'un stimulateur provisoire lors de PTCA
- [17.1180](#) + Supplément pour examen échographique intracoronarien lors de PTCA, par segment vasculaire
- [17.1190](#) + Supplément pour la mise en place d'un ballon intra-aortique lors de PTCA
- [17.1200](#) Défibrillation(s)/réanimation(s) lors de cathétérisme cardiaque
- [17.1210](#) Valvuloplastie, par valve
- [17.1220](#) Fermeture d'un shunt gauche-droit, par shunt
- [17.1230](#) Extraction de corps étranger(s) intravasculaire, dans le coeur ou les gros vaisseaux, par corps étranger
- [17.1240](#) Angioplastie d'artères ou de veines proches du coeur, premier vaisseau dilaté
- [17.1250](#) + Supplément pour une angioplastie d'artères ou de veines proches du coeur, par vaisseau dilaté supplémentaire
- [17.1260](#) + Supplément pour la mise en place d'un stent lors d'angioplastie d'artères ou de veines proches du coeur, par stent
- [17.1270](#) Septostomie auriculaire, toute méthode
- [17.1280](#) Biopsie du myocarde

17.1110

## PTCA lors de sténoses ou d'occlusions coronariennes, premier segment vasculaire dilaté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
141.59 pts	- / -	50 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
604.93 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-05](#) Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

PTCA (angiographie coronaire percutanée transluminale) d'un segment vasculaire, y compris le contrôle des résultats angiographiques juste après la [PTCA](#).

Vaut également pour une athérectomie, une athérectomie rotative, une angioplastie au laser et l'implantation d'un stent.

Pour la définition des segments coronariens, voir [IC-17.04-1](#).

Y compris la scopie de centrage.

**Quantité** 1 fois par séance.

17.1130

## + Supplément pour PTCA lors de sténoses ou occlusions coronariennes, par segment vasculaire dilaté supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
116.82 pts	46.02 pts / 1.0	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
302.46 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

17.1140

**+ Supplément pour la mise en place de stent lors de PTCA, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
140.17 pts	55.22 pts / 1.0	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
362.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

17.1150

**+ Supplément pour la mise en place d'un cathéter de perfusion lors de PTCA**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.26 pts	82.83 pts / 1.0	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
544.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

17.1160

## + Supplément pour traitement médicamenteux intracoronarien lors de PTCA, par segment vasculaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
210.26 pts	82.83 pts / 1.0	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
544.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

17.1170

## + Supplément pour la mise en place d'un stimulateur provisoire lors de PTCA

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
56.07 pts	22.09 pts / 1.0	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
145.18 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations



17.1180

## + Supplément pour examen échographique intracoronarien lors de PTCA, par segment vasculaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
70.09 pts	27.61 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable au max. 1 x par segment vasculaire au cours de la même séance.

17.1190

## + Supplément pour la mise en place d'un ballon intra-aortique lors de PTCA

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
280.35 pts	110.44 pts / 1.0	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
725.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**17.1200****Défibrillation(s)/réanimation(s) lors de cathétérisme cardiaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
181.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie**Quantité** 1 fois par séance.**17.1210****Valvuloplastie, par valve**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
368.14 pts	- / -	130 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1572.81 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Y compris scopie de centrage, contrôle angiographique et mesure éventuelle de la pression juste avant et après la valvuloplastie.

**17.1220****Fermeture d'un shunt gauche-droit, par shunt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1451.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Ductus botalli, communication interauriculaire, etc.

Y compris scopie de centrage et contrôle angiographique juste avant et après l'intervention.

**17.1230****Extraction de corps étranger(s) intravasculaire, dans le coeur ou les gros vaisseaux, par corps étranger**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
725.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Y compris scopie de centrage et contrôle angiographique juste avant et après l'intervention.

**17.1240****Angioplastie d'artères ou de veines proches du coeur, premier vaisseau dilaté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1451.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Sténoses pulmonaires périphériques, sténose de l'isthme aortique ou de la veine cave.

Y compris scopie de centrage et contrôle angiographique juste avant et après l'angioplastie.

**Quantité** 1 fois par séance.**17.1250****+ Supplément pour une angioplastie d'artères ou de veines proches du coeur, par vaisseau dilaté supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
113.28 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
483.94 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

17.1260

## + Supplément pour la mise en place d'un stent lors d'angioplastie d'artères ou de veines proches du coeur, par stent

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
362.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

17.1270

## Septostomie auriculaire, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	50 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
604.93 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

Y compris ponction transseptale et scopie de centrage.

**17.1280****Biopsie du myocarde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.82 pts	46.02 pts / 1.0	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
362.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**17.04.02****Electrophysiologie cardiaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [17.1310](#) Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque
- [17.1320](#) + Supplément pour stimulation auriculaire
- [17.1330](#) + Supplément pour diagnostic de tachycardie supraventriculaire par réentrée
- [17.1340](#) + Supplément pour stimulation ventriculaire
- [17.1350](#) + Supplément pour localisation lors de stimulation ventriculaire
- [17.1360](#) + Supplément pour stimulation de contrôle
- [17.1370](#) + Supplément pour interventions pharmacologiques lors d'examens électrophysiologiques
- [17.1380](#) + Ablation d'une voie accessoire, première voie
- [17.1390](#) + Ablation d'une voie accessoire, chaque voie supplémentaire
- [17.1400](#) + Supplément pour examen de contrôle après ablation
- [17.1410](#) + Défibrillation(s)/réanimation(s) lors d'examen électrophysiologique invasif

**17.1310 Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
264.31 pts	99.12 pts / 1.0	70 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
688.62 pts	90 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-12](#) Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque

Y compris installation et retrait du cathéter.

**Quantité** 1 fois par séance.**17.1320 + Supplément pour stimulation auriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
196.75 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris examen de la fonction du noeud sinusal et de la conduction auriculo-ventriculaire.

**Quantité** 1 fois par séance.

**17.1330****+ Supplément pour diagnostic de tachycardie supraventriculaire par réentrée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
393.50 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**17.1340****+ Supplément pour stimulation ventriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
194.70 pts	76.70 pts / 1.0	50 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
327.92 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Différents points de stimulation.

Quantité 1 fois par séance.



**17.1350****+ Supplément pour localisation lors de stimulation ventriculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
467.26 pts	184.07 pts / 1.0	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
787.00 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**17.1360****+ Supplément pour stimulation de contrôle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
196.75 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour stimulation auriculaire ou ventriculaire. Par un cathéter déjà posé, par exemple après thérapie médicamenteuse.

Quantité 1 fois par séance.

17.1370

**+ Supplément pour interventions pharmacologiques lors d'exams électrophysiologiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
58.41 pts	23.01 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.38 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris injections et/ou perfusions.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections

17.1380

**+ Ablation d'une voie accessoire, première voie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
214.16 pts	84.37 pts / 1.0	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
360.71 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute localisation.

**Quantité** 1 fois par séance.

**17.1390 + Ablation d'une voie accessoire, chaque voie supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
155.75 pts	61.36 pts / 1.0	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
262.33 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**17.1400 + Supplément pour examen de contrôle après ablation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
155.75 pts	61.36 pts / 1.0	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
262.33 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.1400 + Supplément pour examen de contrôle après ablation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
155.75 pts	61.36 pts / 1.0	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
262.33 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**17.1410****+ Défibrillation(s)/réanimation(s) lors d'examen électrophysiologique invasif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
70.09 pts	27.61 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.38 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**17.04.03****Cardioversion, pacing, stimulateur cardiaque, défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), enregistreur d'évènements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [17.1510](#) Cardioversion lors de fibrillation ou de flutter auriculaire, comme prestation exclusive
- [17.1520](#) Overdrive-pacing lors de tachycardies auriculaires ou ventriculaires
- [17.1530](#) Pose d'un stimulateur provisoire, comme prestation exclusive
- [17.1540](#) Pose de stimulateur définitif, à une électrode, comme prestation exclusive
- [17.1550](#) + Supplément pour la seconde électrode d'un stimulateur définitif
- [17.1560](#) Changement de pile d'un stimulateur définitif
- [17.1570](#) Révision d'un stimulateur, comme prestation exclusive
- [17.1580](#) Explantation d'un stimulateur définitif, comme prestation exclusive
- [17.1590](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, avec programmation des paramètres
- [17.1600](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres
- [17.1610](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, sans programmation des paramètres
- [17.1620](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres
- [17.1630](#) Mise en place d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI)
- [17.1640](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), système unicaméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1650](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), système bicaméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1660](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), avec déclenchement de chocs
- [17.1670](#) Implantation d'un enregistreur d'évènements
- [17.1680](#) Transmission et évaluation des données d'un enregistreur d'évènements implanté, par enregistrement
- [17.1690](#) Explantation d'un enregistreur d'évènements

**17.1510****Cardioversion lors de fibrillation ou de flutter auriculaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Salle de déchocage	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
76.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
246.74 pts	50 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de chocs; y compris la surveillance [ECG](#) et l'enregistrement [ECG](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

**17.1520****Overdrive-pacing lors de tachycardies auriculaires ou ventriculaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
327.92 pts	40 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 17.1530 Pose d'un stimulateur provisoire, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
127.43 pts	- / -	50 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
459.08 pts	60 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 17.1540 Pose de stimulateur définitif, à une électrode, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
317.17 pts	118.94 pts / 1.0	75 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
655.83 pts	85 min	15 min	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**17.1550****+ Supplément pour la seconde électrode d'un stimulateur définitif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
94.39 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
262.33 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****17.1560****Changement de pile d'un stimulateur définitif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
103.83 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
360.71 pts	45 min	10 min	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 17.1570 Révision d'un stimulateur, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
198.23 pts	- / -	75 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
721.41 pts	95 min	15 min	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Dans les 72 heures après l'implantation.

Y compris explantation et remplacement éventuels d'électrodes et/ou d'isolations.

Pour une éventuelle thoracotomie, voir le chapitre [16](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 17.1580 Explantation d'un stimulateur définitif, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
619.12 pts	243.90 pts / 1.0	150 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1246.08 pts	175 min	15 min	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Plus de 72 heures après implantation.

Pour une éventuelle thoracotomie, voir le chapitre [16](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



17.1590

## Contrôle de stimulateur, système unicoméral, avec programmation des paramètres

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.80 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: seuil de stimulation, contrôle de fréquence et histogramme.

Y compris les dérivations à l'aide de l'appareil de contrôle du stimulateur cardiaque et de l'appareil de programmation du stimulateur cardiaque.

### Non cumulable avec

- [17.0120](#) ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min
- [17.1640](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), système unicoméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1650](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), système bicaméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1660](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), avec déclenchement de chocs

17.1600

## Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
78.41 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
156.86 pts	40 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: seuil de stimulation, contrôle de fréquence et histogramme.

Y compris les dérivations à l'aide de l'appareil de contrôle du stimulateur cardiaque et de l'appareil de programmation du stimulateur cardiaque.

### Non cumulable avec

- [17.0120](#) ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min
- [17.1640](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), système unicoméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1650](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), système bicaméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1660](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), avec déclenchement de chocs

17.1610

## Contrôle de stimulateur, système unicoméral, sans programmation des paramètres

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.40 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
78.43 pts	15 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris les dérivations à l'aide de l'appareil de contrôle du stimulateur cardiaque et de l'appareil de programmation du stimulateur cardiaque.

### Non cumulable avec

- [17.0120](#) ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min
- [17.1640](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), système unicoméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1650](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), système bicaméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1660](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), avec déclenchement de chocs

17.1620

## Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.80 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris les dérivations à l'aide de l'appareil de contrôle du stimulateur cardiaque et de l'appareil de programmation du stimulateur cardiaque.

### Non cumulable avec

- [17.0120](#) ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min
- [17.1640](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), système unicoméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1650](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), système bicaméral, sans déclenchement d'un choc
- [17.1660](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), avec déclenchement de chocs

**17.1630****Mise en place d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
627.88 pts	247.35 pts / 1.0	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute configuration, y compris implantation chirurgicale de la pile et des patchs ainsi que l'examen fonctionnel.

Pour une éventuelle thoracotomie, voir le chapitre [16](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**17.1640****Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), système unicaméral, sans déclenchement d'un choc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.21 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
141.18 pts	35 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les dérivations à l'aide de l'appareil de contrôle du stimulateur cardiaque et de l'appareil de programmation du stimulateur cardiaque.

**Non cumulable avec**

[17.0120](#) ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min

[17.1590](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, avec programmation des paramètres

[17.1600](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres

[17.1610](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, sans programmation des paramètres

[17.1620](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres

**17.1650****Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), système bicaméral, sans déclenchement d'un choc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
112.02 pts	- / -	50 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
203.92 pts	55 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les dérivations à l'aide de l'appareil de contrôle du stimulateur cardiaque et de l'appareil de programmation du stimulateur cardiaque.

**Non cumulable avec**

- [17.0120](#) ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min
- [17.1590](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, avec programmation des paramètres
- [17.1600](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres
- [17.1610](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, sans programmation des paramètres
- [17.1620](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres

17.1660

## Contrôle d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI), avec déclenchement de chocs

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
233.63 pts	92.03 pts / 1.0	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
590.26 pts	70 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris les dérivations à l'aide de l'appareil de contrôle du stimulateur cardiaque et de l'appareil de programmation du stimulateur cardiaque.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [17.0120](#) ECG partiel pour contrôle du rythme, par période de 5 min
- [17.1590](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, avec programmation des paramètres
- [17.1600](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, avec programmation des paramètres
- [17.1610](#) Contrôle de stimulateur, système unicaméral, sans programmation des paramètres
- [17.1620](#) Contrôle de stimulateur, système bicaméral, sans programmation des paramètres

17.1670

## Implantation d'un enregistreur d'évènements

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
82.60 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
393.50 pts	45 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**17.1680****Transmission et évaluation des données d'un enregistreur d'évènements implanté, par enregistrement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire ECG	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	10 min	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.80 pts	25 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**17.1690****Explantation d'un enregistreur d'évènements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.13 pts	30 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**17.04.04****Ponction du péricarde, Port-A-Cath**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[17.1710](#) Ponction péricardique, comme prestation exclusive

**17.1710**

**Ponction péricardique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Cardiologie FA cardiologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
179.35 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
725.91 pts	60 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit l'endroit de la ponction, y compris éventuel contrôle échographique, mise en place éventuelle de cathéters de drainage et instillation éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

**17.05**

**Prestations de base techniques pour coeur et vaisseaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

[17.1810](#) Prestation de base technique 0, cathétérisme cardiaque et radiologie interventionnelle en cardiologie, patient ambulatoire

**17.1810****Prestation de base technique 0, cathétérisme cardiaque et radiologie interventionnelle en cardiologie, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Angiographie/radiologie interventionnelle cardiaque	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
241.97 pts	-	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-05** Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie**Quantité** 1 fois par séance.



## 18 Traitement chirurgical du coeur et des vaisseaux

TARME 01.09, 1.1.2018

### IC-18-1 Voies d'abord

Sauf autre indication, toutes les interventions s'entendent sans les voies d'abord suivantes: thoracotomie [16.0350](#), laparotomie [20.0620](#) et lombotomie ou abord rétro-péritonéal [20.0610](#); ces actes sont facturés en plus.

### IC-18-2 Contenu de la reconstruction vasculaire

La reconstruction vasculaire comprend les éventuelles mesures d'angioplastie et la mise en place de matériel autologue et/ou hétérologue (par exemple: interposition); des reconstructions vasculaires dans le même segment ne peuvent être cumulées avec une embolectomie ou une thrombectomie, une endartériectomie ou un by-pass.

### IC-18-3 Mesures d'angioplastie

La thrombectomie, l'embolectomie et l'endartériectomie comprennent toujours les éventuelles mesures d'angioplastie.

### IC-18-4 Anévrismes

Une intervention pour anévrisme ne peut être cumulée avec une reconstruction vasculaire, une thrombectomie ou une embolectomie, ainsi qu'une endartériectomie ou un by-pass dans le même segment.

### IC-18-5 Endartériectomie

L'endartériectomie ouverte comprend, quelle que soit la méthode, aussi une procédure semi-ouverte, y compris les éventuelles plasties à patch.

### IC-18-6 Drains thoraciques

La mise en place peropératoire d'un drain thoracique au cours d'une intervention du chapitre [18](#) fait partie de la position tarifaire correspondante; exception: la mise en place d'un drain thoracique comme prestation exclusive, soit [16.0030](#), [16.0040](#), [16.0050](#) et [16.0060](#).

### IC-18-7 By-pass

Un by-pass ne peut être cumulé avec des interventions pour lésions vasculaires, une thrombectomie ou une embolectomie, une endartériectomie ou une reconstruction vasculaire dans le même segment.

### Sous -chapitres

[18.01](#) Circulation extracorporelle (CEC), artériotomie, angioplastie peropératoire

[18.02](#) Coeur

[18.03](#) Vaisseaux

## 18.01 Circulation extracorporelle (CEC), artériotomie, angioplastie peropératoire

TARME 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde

[18.1780](#) Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC

[18.1820](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, avec CEC

### Prestations

[18.0010](#) Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive

[18.0020](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'interventions vasculaires, comme prestation additionnelle

[18.0030](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'opérations cardiaques, comme prestation additionnelle

[18.0040](#) Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel

[18.0050](#) + Artérioscopie/endosonographie lors d'une artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel

[18.0060](#) (+) Angioplastie transluminale peropératoire, comme prestation additionnelle

**18.0010****Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
453.64 pts	165.01 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1004.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple lors d'une hypothermie ou d'une hyperthermie.

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.0020****(+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'interventions vasculaires, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
482.04 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1004.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les voies d'abord appropriées.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****18.0030** (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'opérations cardiaques, comme prestation additionnelle**18.0040** Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel**17.04** Laboratoire de cardiologie**18.02** Coeur

**18.0030****(+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'opérations cardiaques, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.50 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
334.69 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des revascularisations coronaires.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0020](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'interventions vasculaires, comme prestation additionnelle[18.0040](#) Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel[18.03](#) Vaisseaux

**18.0040****Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
346.91 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [18.0020](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'interventions vasculaires, comme prestation additionnelle
- [18.0030](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'opérations cardiaques, comme prestation additionnelle
- [18.02](#) Coeur
- [18.03](#) Vaisseaux

**18.0050****+ Artérioscopie/endosonographie lors d'une artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
97.35 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.0060****(+) Angioplastie transluminale peropératoire, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
344.96 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour des interventions au moyen d'instruments spéciaux pour angioplastie transluminale percutanée ([PTA](#)) et non pour les interventions avec cathéter à thrombectomie (Fogarty, par exemple).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Cumulable uniquement avec**

[18.02](#) Coeur

[18.03](#) Vaisseaux

**18.02****Coeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[18.0020](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'interventions vasculaires, comme prestation additionnelle

[18.0040](#) Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel

**Sous -chapitres**

[18.02.01](#) Revascularisation coronaire

[18.02.02](#) Valves, myocarde, tumeur

[18.02.03](#) Malformation cardiaque

[18.02.04](#) Interventions isolées sur le péricarde

[18.02.05](#) Révision cardiaque, assist device

## 18.02.01 Revascularisation coronaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

- [18.0210](#) Remplacement d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0230](#) Reconstruction d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0240](#) Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves cardiaques
- [18.0250](#) Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire
- [18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde

### Prestations

- [18.0110](#) Revascularisation coronaire avec jusqu'à 3 anastomoses
- [18.0120](#) + Utilisation d'autres greffons artériels lors de revascularisation coronaire, par artère
- [18.0130](#) + Combinaison avec une anévrissectomie du ventricule gauche lors de revascularisation coronaire
- [18.0140](#) + Réopération après une revascularisation coronaire
- [18.0150](#) + Utilisation de l'artère mammaire interne lors de revascularisation coronaire, par artère mammaire
- [18.0160](#) Revascularisation coronaire avec plus de 3 anastomoses
- [18.0170](#) Intervention chirurgicale cardiaque lors d'un infarctus aigu du myocarde

## 18.0110 Revascularisation coronaire avec jusqu'à 3 anastomoses

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
575.54 pts	271.77 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1171.41 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

- [18.0160](#) Revascularisation coronaire avec plus de 3 anastomoses

**18.0120****+ Utilisation d'autres greffons artériels lors de revascularisation coronaire, par artère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Artère gastro-épiploïque, par exemple.

**18.0130****+ Combinaison avec une anévrissectomie du ventricule gauche lors de revascularisation coronaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
245.11 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
502.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.



**18.0140**

**+ Réopération après une revascularisation coronaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**18.0150**

**+ Utilisation de l'artère mammaire interne lors de revascularisation coronaire, par artère mammaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.76 pts	103.54 pts / 2.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
446.25 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 18.0160 Revascularisation coronaire avec plus de 3 anastomoses

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
895.10 pts	427.08 pts / 2.0	165 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1840.79 pts	165 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[18.0110](#) Revascularisation coronaire avec jusqu'à 3 anastomoses

## 18.0120 + Utilisation d'autres greffons artériels lors de revascularisation coronaire, par artère

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Artère gastro-épiplœique, par exemple.

**18.0130****+ Combinaison avec une anévrissectomie du ventricule gauche lors de revascularisation coronaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
245.11 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
502.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**18.0140****+ Réopération après une revascularisation coronaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**18.0150****+ Utilisation de l'artère mammaire interne lors de revascularisation coronaire, par artère mammaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.76 pts	103.54 pts / 2.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
446.25 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.0170****Intervention chirurgicale cardiaque lors d'un infarctus aigu du myocarde**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
588.17 pts	245.07 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1338.75 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple lors de communication interventriculaire ou de rupture du myocarde.

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[18.0270](#) Intervention sur le myocarde

**18.02.02 Valves, myocarde, tumeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde

**Prestations**

- [18.0210](#) Remplacement d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0220](#) + Réopération pour remplacement ou reconstruction de valve(s) cardiaque(s)
- [18.0230](#) Reconstruction d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0240](#) Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves cardiaques
- [18.0250](#) Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire
- [18.0260](#) Remplacement combiné de la valve aortique et de l'aorte ascendante
- [18.0270](#) Intervention sur le myocarde
- [18.0280](#) + Réintervention après chirurgie du myocarde
- [18.0290](#) Exérèse d'une tumeur cardiaque
- [18.0300](#) Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque

**18.0210 Remplacement d'une valve cardiaque, par valve**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
575.54 pts	271.77 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1171.41 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [18.0230](#) Reconstruction d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0240](#) Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves cardiaques
- [18.0250](#) Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire
- [18.02.01](#) Revascularisation coronaire

**18.0220****+ Réopération pour remplacement ou reconstruction de valve(s) cardiaque(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**18.0230****Reconstruction d'une valve cardiaque, par valve**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
974.98 pts	465.90 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2008.13 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [18.0210](#) Remplacement d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0240](#) Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves cardiaques
- [18.0250](#) Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire
- [18.02.01](#) Revascularisation coronaire

**18.0220****+ Réopération pour remplacement ou reconstruction de valve(s) cardiaque(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**18.0240****Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves cardiaques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1297.24 pts	621.20 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2677.51 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0210](#) Remplacement d'une valve cardiaque, par valve[18.0230](#) Reconstruction d'une valve cardiaque, par valve[18.0250](#) Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire[18.02.01](#) Revascularisation coronaire

**18.0220****+ Réopération pour remplacement ou reconstruction de valve(s) cardiaque(s)**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**18.0250****Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1459.74 pts	698.85 pts / 2.0	270 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3012.19 pts	270 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [18.0210](#) Remplacement d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0230](#) Reconstruction d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0240](#) Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves cardiaques
- [18.0260](#) Remplacement combiné de la valve aortique et de l'aorte ascendante
- [18.02.01](#) Revascularisation coronaire



**18.0220****+ Réopération pour remplacement ou reconstruction de valve(s) cardiaque(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**18.0260****Remplacement combiné de la valve aortique et de l'aorte ascendante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1217.36 pts	582.37 pts / 2.0	225 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2510.16 pts	225 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réimplantation des coronaires.

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0250](#) Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire[18.0710](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte ascendante (résection et endoprothèse)

**18.0220****+ Réopération pour remplacement ou reconstruction de valve(s) cardiaque(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**18.0270****Intervention sur le myocarde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
974.98 pts	465.90 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2008.13 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, anévrissectomie ou résection sous-valvulaire du septum.

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

Quantité 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**[18.0170](#) Intervention chirurgicale cardiaque lors d'un infarctus aigu du myocarde[18.0290](#) Exérèse d'une tumeur cardiaque[18.0300](#) Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque

## 18.0280 + Réintervention après chirurgie du myocarde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
338.61 pts	171.64 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

## 18.0290 Exérèse d'une tumeur cardiaque

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
655.44 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1338.75 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Tumeur primaire ou métastase(s).

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[18.0270](#) Intervention sur le myocarde

[18.0300](#) Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque

**18.0280 + Réintervention après chirurgie du myocarde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
338.61 pts	171.64 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**18.0300 Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1365.32 pts	686.55 pts / 2.0	240 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2677.51 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le monitoring électrophysiologique.

Thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0270](#) Intervention sur le myocarde[18.0290](#) Exérèse d'une tumeur cardiaque[17.04](#) Laboratoire de cardiologie

**18.0280****+ Réintervention après chirurgie du myocarde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
338.61 pts	171.64 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**18.02.03****Malformation cardiaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde**Prestations**[18.0310](#) Intervention palliative pour malformation cardiaque congénitale[18.0320](#) + Réintervention pour malformation cardiaque congénitale[18.0330](#) Correction chirurgicale de malformation cardiaque congénitale simple[18.0340](#) Intervention palliative ou correction de malformation cardiaque congénitale complexe

18.0310

## Intervention palliative pour malformation cardiaque congénitale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
655.44 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1338.75 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Shunt ou banding, par exemple.

Voie d'abord non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

18.0320

## + Réintervention pour malformation cardiaque congénitale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
506.55 pts	257.46 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1004.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.0330****Correction chirurgicale de malformation cardiaque congénitale simple**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
655.44 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1338.75 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Simple: fermeture de canal artériel, sténose de l'isthme aortique, communication interauriculaire ou interventriculaire, etc.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0340](#) Intervention palliative ou correction de malformation cardiaque congénitale complexe[18.1110](#) Reconstruction de l'aorte et des gros vaisseaux artériels au niveau thoracique**18.0320****+ Réintervention pour malformation cardiaque congénitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
506.55 pts	257.46 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1004.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.0340****Intervention palliative ou correction de malformation cardiaque congénitale complexe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1141.40 pts	572.12 pts / 2.0	200 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2231.25 pts	200 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Complexe: tétralogie de Fallot, canal atrio-ventriculaire, transposition des gros vaisseaux, coeur univentriculaire, anomalies coronariennes, etc.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.0330](#) Correction chirurgicale de malformation cardiaque congénitale simple

**18.0320****+ Réintervention pour malformation cardiaque congénitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
506.55 pts	257.46 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1004.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.02.04****Interventions isolées sur le péricarde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde

[18.0420](#) Péricardectomie à ciel ouvert



**18.0410****Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

A l'aide d'une thoracoscopie, voir [16.0900](#).

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.0420](#) Péricardectomie à ciel ouvert

[18.01](#) Circulation extracorporelle (CEC), artériotomie, angioplastie peropératoire

[18.02.01](#) Revascularisation coronaire

[18.02.02](#) Valves, myocarde, tumeur

[18.02.03](#) Malformation cardiaque

[18.03](#) Vaisseaux

**18.0420 Péricardectomie à ciel ouvert**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
684.02 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde**18.02.05 Révision cardiaque, assist device**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[18.0510](#) Révision cardiaque dans les 24 heures suivant une intervention cardiaque[18.0520](#) (+) Implantation d'un assist device lors d'une intervention cardio-chirurgicale, comme prestation additionnelle

**18.0510****Révision cardiaque dans les 24 heures suivant une intervention cardiaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
330.44 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**18.0520****(+) Implantation d'un assist device lors d'une intervention cardio-chirurgicale, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1354.42 pts	686.55 pts / 2.0	240 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2677.51 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.03****Vaisseaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-18.03-1 Réimplantations vasculaires**

Des réimplantations non mentionnées de vaisseaux afférents et efférents sont comprises dans la prestation correspondante.

**Non cumulable avec**

[18.0030](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'opérations cardiaques, comme prestation additionnelle

[18.0040](#) Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel

[18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde

**Sous -chapitres**

[18.03.01](#) Artère

[18.03.02](#) Veine

**18.03.01****Artère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

[18.03.01.01](#) Traumatologie, artère

[18.03.01.02](#) Anévrisme de l'aorte, anévrisme artériel

[18.03.01.03](#) Biopsie, embolectomie et thrombectomie artérielle

[18.03.01.04](#) Endartériectomie

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

[18.03.01.06](#) By-pass

[18.03.01.07](#) Fistule artérioveineuse

**18.03.01.01****Traumatologie, artère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

**Prestations**

[18.0610](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux artériels (tronc et cou)

[18.0620](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des artères périphériques (extrémités), comme prestation exclusive

**18.0610****Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux artériels (tronc et cou)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
639.10 pts	294.27 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1338.75 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture, reconstruction simple. Non compris les éventuelles prothèses vasculaires. Y compris le traitement de la plaie.

Voie d'abord éventuelle non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.03.01.02](#) Anévrisme de l'aorte, anévrisme artériel

**18.0620****Traitement à ciel ouvert d'une plaie des artères périphériques (extrémités), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
534.37 pts	220.91 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour maintien de la continuité; ne vaut pas pour les éventuelles prothèses vasculaires. Y compris la voie d'abord. Vaut également pour le traitement ouvert d'une hémorragie après ponction artérielle (au moins la suture vasculaire). Y compris le traitement de la plaie.

Comme prestation additionnelle, voir [24.0310](#).

Comme soins chirurgicaux complémentaires, voir le chapitre [24](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.03.01.02****Anévrisme de l'aorte, anévrisme artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**18.0610** Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux artériels (tronc et cou)

**Prestations**

**18.0710** Intervention pour anévrisme de l'aorte ascendante (résection et endoprothèse)

**18.0720** + Remplacement de la valve aortique lors d'une intervention pour anévrisme aortique

**18.0730** + Réimplantation des artères coronaires et de troncs supra-aortiques lors d'une intervention pour anévrisme aortique, par artère

**18.0740** Intervention pour anévrisme de l'arc aortique

**18.0750** + Réimplantation des artères coronaires et de troncs supra-aortiques lors d'une intervention pour anévrisme aortique, par artère

**18.0760** Intervention pour anévrisme de l'aorte descendante dans sa partie thoracique

**18.0770** Intervention pour anévrisme de l'aorte thoracique et abdominale

**18.0780** + Reconstruction de vaisseaux issus de l'aorte, par artère

**18.0790** Intervention élective pour anévrisme infrarénal de l'aorte abdominale

**18.0800** Intervention pour rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale

**18.0810** + Anastomose de l'artère iliaque interne lors d'une intervention pour anévrisme de l'aorte infrarénale, par côté

**18.0820** + Anastomose bilatérale iliaque ou fémorale lors d'une intervention pour anévrisme de l'aorte infrarénale

**18.0830** + Reconstruction de l'artère mésentérique ou de l'artère rénale

**18.0840** Intervention pour anévrisme de l'artère iliaque

**18.0850** + Anastomose de l'artère iliaque interne lors d'une intervention pour anévrisme de l'artère iliaque

**18.0860** Intervention pour anévrisme artériel de l'artère fémorale

**18.0870** Intervention pour anévrisme de l'artère poplitée

**18.0880** Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux

**18.0890** Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux cervicaux

**18.0900** Intervention pour anévrisme de l'artère sous-clavière ou axillaire

**18.0710****Intervention pour anévrisme de l'aorte ascendante (résection et endoprothèse)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
912.02 pts	457.70 pts / 2.0	160 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1785.01 pts	160 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les prothèses vasculaires.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0260](#) Remplacement combiné de la valve aortique et de l'aorte ascendante[18.03.01.03](#) Biopsie, embolectomie et thrombectomie artérielle[18.03.01.04](#) Endartériectomie[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle**18.0720****+ Remplacement de la valve aortique lors d'une intervention pour anévrisme aortique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**18.0730****+ Réimplantation des artères coronaires et de troncs supra-aortiques lors d'une intervention pour anévrisme aortique, par artère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
170.67 pts	85.82 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
334.69 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.0740****Intervention pour anévrisme de l'arc aortique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1191.93 pts	600.73 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2342.82 pts	210 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les prothèses vasculaires. Vaut également en cas d'extension de l'anévrisme aux artères issues de l'aorte.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.03.01.03](#) Biopsie, embolectomie et thrombectomie artérielle

[18.03.01.04](#) Endartériectomie

[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

**18.0750**

**+ Réimplantation des artères coronaires et de troncs supra-aortiques lors d'une intervention pour anévrisme aortique, par artère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
170.67 pts	85.82 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
334.69 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.0760**

**Intervention pour anévrisme de l'aorte descendante dans sa partie thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
856.05 pts	429.10 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1673.44 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les prothèses vasculaires.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [18.03.01.03](#) Biopsie, embolectomie et thrombectomie artérielle
- [18.03.01.04](#) Endartériectomie
- [18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle

**18.0770****Intervention pour anévrisme de l'aorte thoracique et abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1026.71 pts	514.91 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2008.13 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les prothèses vasculaires.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0880](#) Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux[18.03.01.04](#) Endartériectomie[18.03.01.05](#) Reconstruction de voie artérielle**18.0780****+ Reconstruction de vaisseaux issus de l'aorte, par artère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
170.67 pts	85.82 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
334.69 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Artère rénale, tronc coeliaque, artère mésentérique supérieure.

**18.0790****Intervention élektive pour anévrisme infrarénal de l'aorte abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
815.72 pts	383.02 pts / 2.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.91 pts	140 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les prothèses vasculaires.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0800](#) Intervention pour rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale

**18.0800****Intervention pour rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
989.68 pts	465.09 pts / 2.0	170 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1492.25 pts	170 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les prothèses vasculaires.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.0790](#) Intervention élective pour anévrisme infrarénal de l'aorte abdominale[18.0840](#) Intervention pour anévrisme de l'artère iliaque[18.0860](#) Intervention pour anévrisme artériel de l'artère fémorale[18.0880](#) Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux**18.0810****+ Anastomose de l'artère iliaque interne lors d'une intervention pour anévrisme de l'aorte infrarénale, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
173.95 pts	82.07 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**18.0820****+ Anastomose bilatérale iliaque ou fémorale lors d'une intervention pour anévrisme de l'aorte infrarénale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.95 pts	82.07 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**18.0830****+ Reconstruction de l'artère mésentérique ou de l'artère rénale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.95 pts	82.07 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 18.0840 Intervention pour anévrisme de l'artère iliaque

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
684.02 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Voie d'abord non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[18.0800](#) Intervention pour rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale

## 18.0850 + Anastomose de l'artère iliaque interne lors d'une intervention pour anévrisme de l'artère iliaque

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 18.0860 Intervention pour anévrisme artériel de l'artère fémorale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[18.0800](#) Intervention pour rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale

## 18.0870 Intervention pour anévrisme de l'artère poplitée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
911.68 pts	416.72 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



## 18.0880 Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
747.79 pts	287.61 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[18.0770](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte thoracique et abdominale

[18.0800](#) Intervention pour rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale

## 18.0890 Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux cervicaux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1044.70 pts	404.58 pts / 1.0	200 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1755.59 pts	200 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.0900****Intervention pour anévrisme de l'artère sous-clavière ou axillaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1044.70 pts	404.58 pts / 1.0	200 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1755.59 pts	200 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Eventuelle thoracotomie [16.0350](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**18.03.01.03****Biopsie, embolectomie et thrombectomie artérielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[18.0710](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte ascendante (résection et endoprothèse)[18.0740](#) Intervention pour anévrisme de l'arc aortique[18.0760](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte descendante dans sa partie thoracique**Prestations**[18.0910](#) Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive[18.0920](#) Embolectomie lors d'une embolie pulmonaire centrale[18.0930](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cervical[18.0940](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord thoracique[18.0950](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord abdominal[18.0960](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord rétropéritonéal[18.0970](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cubital[18.0980](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral[18.0990](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord poplité

**18.0910**

**Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, de l'artère temporale ou de l'artère tibiale postérieure.

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.0920**

**Embolectomie lors d'une embolie pulmonaire centrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
772.08 pts	386.19 pts / 2.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1506.10 pts	135 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.0930****Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cervical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	358.39 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaisseaux supra-aortiques; y compris un éventuel shunt intra-artériel.

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**18.0940****Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
495.66 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1004.07 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaisseaux supra-aortiques.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.0950****Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord abdominal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
647.67 pts	300.95 pts / 2.0	110 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, de l'artère rénale ou de l'artère mésentérique supérieure ou inférieure.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.0960](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord rétropéritonéal

**18.0960****Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord rétro-péritonéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
647.67 pts	300.95 pts / 2.0	110 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, de l'artère iliaque, de l'aorte ou de l'artère rénale.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.0950](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord abdominal

**18.0970****Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cubital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.81 pts	87.02 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.0980 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
328.91 pts	104.72 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.0990 Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
397.06 pts	143.37 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.03.01.04****Endartériectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [18.0710](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte ascendante (résection et endoprothèse)
- [18.0740](#) Intervention pour anévrisme de l'arc aortique
- [18.0760](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte descendante dans sa partie thoracique
- [18.0770](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte thoracique et abdominale

**Prestations**

- [18.1010](#) Endartériectomie à ciel ouvert, intervention élective, par abord cervical
- [18.1020](#) Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique
- [18.1030](#) Endartériectomie unilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal
- [18.1040](#) Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal
- [18.1050](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau du bras
- [18.1060](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse
- [18.1070](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au creux poplité, au niveau de la jambe

**18.1010****Endartériectomie à ciel ouvert, intervention élective, par abord cervical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
739.69 pts	284.96 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1673.44 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaisseaux supra-aortiques; surtout l'artère carotide; y compris un éventuel shunt intra-artériel.

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [18.1020](#) Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique



**18.1020****Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
655.44 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1338.75 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaisseaux supra-aortiques; surtout l'artère sous-clavière; y compris un éventuel shunt intra-artériel.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.1010](#) Endartériectomie à ciel ouvert, intervention élective, par abord cervical

**18.1030****Endartériectomie unilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
684.02 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Bifurcation aortique, artère iliaque.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[18.1040](#) Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal

**18.1040****Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1020.13 pts	465.90 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Bifurcation aortique, artère iliaque.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[18.1030](#) Endartériectomie unilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal**18.1050****Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau du bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
437.76 pts	157.52 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.1060****Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
689.58 pts	313.20 pts / 2.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**18.1070****Endartériectomie à ciel ouvert, au creux poplité, au niveau de la jambe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
673.75 pts	246.02 pts / 1.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.03.01.05****Reconstruction de voie artérielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [18.03.01.01](#) Traumatologie, artère  
[18.0710](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte ascendante (résection et endoprothèse)  
[18.0740](#) Intervention pour anévrisme de l'arc aortique  
[18.0760](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte descendante dans sa partie thoracique  
[18.0770](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte thoracique et abdominale  
[24.0310](#) + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle

**Prestations**

- [18.1110](#) Reconstruction de l'aorte et des gros vaisseaux artériels au niveau thoracique  
[18.1120](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l'abdomen  
[18.1130](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des artères vertébrales  
[18.1140](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l'artère sous-clavière et de l'artère axillaire  
[18.1150](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse  
[18.1160](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau poplité  
[18.1170](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de l'avant-bras

**18.1110****Reconstruction de l'aorte et des gros vaisseaux artériels au niveau thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
815.20 pts	388.25 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1673.44 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour des lésions ou pour le traitement local d'une sténose ou de modifications artérioscléreuses. Y compris une éventuelle prothèse.

Pour une sténose de l'isthme aortique, voir [18.0330](#).

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [18.0330](#) Correction chirurgicale de malformation cardiaque congénitale simple

18.1120

## Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l'abdomen

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.72 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut que pour des lésions ou pour le traitement local d'une sténose ou de modifications artérioscléreuses.

Ne s'applique pas aux lésions vasculaires.

Voie d'abord non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

18.1130

## Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des artères vertébrales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	522.55 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la région thoracique et intracrânienne.

Ne s'applique pas aux lésions vasculaires.

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

18.1140

## Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l'artère sous-clavière et de l'artère axillaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1106.43 pts	522.55 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris une éventuelle résection costale.

Ne s'applique pas aux lésions vasculaires.

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

18.1150

## Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord; artère fémorale commune, superficielle ou profonde; ne s'applique pas aux lésions vasculaires.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

18.1160

## Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau poplité

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
828.39 pts	377.90 pts / 2.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1185.03 pts	135 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne s'applique pas aux lésions vasculaires.

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

18.1170

## Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de l'avant-bras

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
937.61 pts	362.39 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne s'applique pas aux lésions vasculaires.

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



18.03.01.06

By-pass

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [18.1210](#) By-pass axillo-brachial ou brachial
- [18.1220](#) By-pass aorto-iliaque
- [18.1230](#) + Anastomose de l'artère iliaque interne et/ou de l'artère fémorale profonde lors d'un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité
- [18.1240](#) + Chirurgie bilatérale iliaque et/ou fémorale lors d'un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité
- [18.1250](#) By-pass aorto-ilio-fémoral
- [18.1260](#) By-pass aorto-fémoro-poplité
- [18.1270](#) By-pass fémoro-poplité
- [18.1280](#) By-pass fémoro-cruro-pédieux
- [18.1290](#) Autre by-pass axial, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [18.1300](#) By-pass artériel extra-axial (extra-anatomique), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

18.1210

By-pass axillo-brachial ou brachial

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
824.37 pts	385.75 pts / 2.0	130 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles plasties vasculaires.

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.1220****By-pass aorto-iliaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
875.67 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles plasties vasculaires.

Voie d'abord non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**18.1230****+ Anastomose de l'artère iliaque interne et/ou de l'artère fémorale profonde lors d'un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.1240****+ Chirurgie bilatérale iliaque et/ou fémorale lors d'un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**18.1250****By-pass aorto-ilio-fémoral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
875.67 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'abord par la cuisse.

Laparotomie [20.0620](#) et éventuelle thoracotomie [16.0350](#) non comprises.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.1230****+ Anastomose de l'artère iliaque interne et/ou de l'artère fémorale profonde lors d'un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
169.54 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.1240****+ Chirurgie bilatérale iliaque et/ou fémorale lors d'un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
169.54 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**18.1260****By-pass aorto-fémoro-poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1730.71 pts	820.75 pts / 2.0	300 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2633.39 pts	300 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

«Jumping-Bypass»; y compris les abords (cuisse et région poplitée).

Laparotomie [20.0620](#) et éventuelle thoracotomie [16.0350](#) non comprises.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.1230****+ Anastomose de l'artère iliaque interne et/ou de l'artère fémorale profonde lors d'un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.1240****+ Chirurgie bilatérale iliaque et/ou fémorale lors d'un by-pass aorto-ilio-fémoro-poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**18.1270****By-pass fémoro-poplité**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1022.73 pts	468.49 pts / 2.0	170 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1492.25 pts	170 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles plasties vasculaires.

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 18.1280 By-pass fémoro-cruro-pédieux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
996.02 pts	385.40 pts / 1.0	190 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1667.82 pts	190 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris les éventuelles plasties vasculaires.

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 18.1290 Autre by-pass axial, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	522.55 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple de l'aorte vers d'autres branches de premier ordre; y compris les éventuelles plasties vasculaires.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**18.1300****By-pass artériel extra-axial (extra-anatomique), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1109.38 pts	522.55 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, by-pass axillo-fémoral ou by-pass croisé (crossover). Y compris les éventuelles plasties vasculaires.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**18.03.01.07****Fistule artérioveineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[18.1850](#) Intervention pour malformations congénitales artério-veineuses

**Prestations**

[18.1310](#) Fermeture d'une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal

[18.1320](#) Fermeture d'une fistule artério-veineuse périphérique



**18.1310****Fermeture d'une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1388.69 pts	656.60 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**18.1320****Fermeture d'une fistule artério-veineuse périphérique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
626.56 pts	228.32 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Ne vaut pas pour la fermeture d'un shunt artério-veineux lors d'une reconstruction veineuse - voir [18.1830](#) - ni pour la fermeture d'un shunt de dialyse.

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique

**18.03.02****Veine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[18.03.02.01](#) Traumatologie, veine[18.03.02.02](#) Veine superficielle (sclérose, incision), varices[18.03.02.03](#) Plastie, thrombectomie, reconstruction, anastomose lymphoveineuse, malformation[18.03.02.04](#) Shunt**18.03.02.01****Traumatologie, veine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[18.1410](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux veineux (tronc et cou)[18.1420](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques (extrémités), comme prestation exclusive**18.1410****Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux veineux (tronc et cou)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
639.10 pts	294.27 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1338.75 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture, reconstruction simple. Non compris les éventuelles plasties vasculaires.

Eventuelle thoracotomie [16.0350](#) et éventuelle laparotomie [20.0620](#) non comprises.

Y compris le traitement éventuel de la plaie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.1810](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, sans CEC[18.1820](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, avec CEC

**18.1420****Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques (extrémités), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
576.43 pts	240.31 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Suture et/ou reconstruction pour maintien de la continuité; sans les éventuelles plasties vasculaires. Vaut également pour le traitement ouvert d'une hémorragie après ponction veineuse (au moins la suture vasculaire); y compris le traitement de la plaie.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0790](#).

Comme soins chirurgicaux complémentaires, voir le chapitre [04](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.03.02.02****Veine superficielle (sclérose, incision), varices**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [18.1510](#) Sclérose d'une veine superficielle, première injection
- [18.1520](#) + Sclérose d'une veine superficielle, par injection supplémentaire
- [18.1530](#) Incision d'une phlébite, première incision
- [18.1540](#) + Incision d'une phlébite, par incision supplémentaire
- [18.1550](#) Ligature(s) unilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1560](#) Ligature(s) bilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1570](#) Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, les premiers 10 cm
- [18.1580](#) + Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, par 10 cm supplémentaires
- [18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté
- [18.1600](#) + Ligatures de veines perforantes
- [18.1610](#) + Stripping pour varices de la veine saphène interne, second côté
- [18.1620](#) Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté
- [18.1630](#) + Stripping pour varices de la veine saphène externe, second côté
- [18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté
- [18.1650](#) + Stripping de la veine saphène externe et interne, second côté
- [18.1660](#) Crossectomie isolée unilatérale
- [18.1670](#) Crossectomie isolée bilatérale
- [18.1680](#) Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne
- [18.1690](#) Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne

## 18.1510 Sclérose d'une veine superficielle, première injection

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.60 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris hémorroïdes et éventuel pansement compressif.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.03.01](#) Ponctions, voies d'abord, injections

## 18.1520 + Sclérose d'une veine superficielle, par injection supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.87 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris hémorroïdes et éventuel pansement compressif.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**18.1530**

**Incision d'une phlébite, première incision**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Hémorroïdes et éventuel pansement non compris.

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[18.1570](#) Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, les premiers 10 cm

[18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**18.1540**

**+ Incision d'une phlébite, par incision supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.08 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.87 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

18.1550

## Ligature(s) unilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
186.64 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Technique de Linton par exemple, également lors d'une procédure endoscopique.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

18.1560

## Ligature(s) bilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
334.67 pts	- / -	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Technique de Linton par exemple, également en cas de procédure endoscopique.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**18.1570 Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, les premiers 10 cm**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La longueur est à mesurer sur la peau avant l'intervention.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [18.1530](#) Incision d'une phlébite, première incision
- [18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté
- [18.1620](#) Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté
- [18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté

**18.1580 + Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, par 10 cm supplémentaires**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.88 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**18.1590****Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
257.44 pts	- / -	65 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
420.38 pts	65 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris crossectomie et ablation éventuelle d'ectasies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [18.1530](#) Incision d'une phlébite, première incision
- [18.1570](#) Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, les premiers 10 cm
- [18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté
- [18.1660](#) Crossectomie isolée unilatérale **du même côté**
- [18.1680](#) Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne **du même côté**



## 18.1600 + Ligatures de veines perforantes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 18.1610 + Stripping pour varices de la veine saphène interne, second côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.61 pts	- / -	65 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
420.38 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**18.1600**

**+ Ligatures de veines perforantes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**18.1620****Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
202.74 pts	- / -	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris résection de l'orifice et l'ablation éventuelle d'ectasies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [18.1570](#) Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, les premiers 10 cm
- [18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté

## 18.1600 + Ligatures de veines perforantes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 18.1630 + Stripping pour varices de la veine saphène externe, second côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
167.34 pts	- / -	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 18.1600 + Ligatures de veines perforantes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**18.1640****Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
421.57 pts	- / -	115 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
743.75 pts	115 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris crossectomie, la résection de l'orifice, repositionnement du patient et ablation éventuelle d'ectasies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [18.1570](#) Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, les premiers 10 cm
- [18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté
- [18.1620](#) Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté
- [18.1660](#) Crossectomie isolée unilatérale **du même côté**
- [18.1680](#) Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne **du même côté**

## 18.1600 + Ligatures de veines perforantes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 18.1650 + Stripping de la veine saphène externe et interne, second côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
379.73 pts	- / -	115 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
743.75 pts	115 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**18.1600 + Ligatures de veines perforantes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**18.1660 Crossectomie isolée unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ablation éventuelle d'ectasies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté **du même côté**

[18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté **du même côté**



**18.1670****Crossectomie isolée bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
308.93 pts	- / -	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ablation éventuelle d'ectasies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**18.1680****Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
355.60 pts	114.24 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ablation éventuelle d'ectasies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté **du même côté**
- [18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté **du même côté**

**18.1690****Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
648.43 pts	210.78 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ablation éventuelle d'ectasies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**18.03.02.03****Plastie, thrombectomie, reconstruction, anastomose lymphoveineuse, malformation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [18.1710](#) Plastie veineuse aux extrémités
- [18.1720](#) Thrombectomie veineuse périphérique
- [18.1730](#) + Shunt artério-veineux lors d'une thrombectomie veineuse ou d'une plastie veineuse
- [18.1740](#) + Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse
- [18.1750](#) Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC
- [18.1760](#) + Shunt artério-veineux lors d'une thrombectomie ou plastie veineuse
- [18.1770](#) + Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse
- [18.1780](#) Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC
- [18.1790](#) + Shunt artério-veineux lors d'une thrombectomie ou plastie veineuse
- [18.1800](#) + Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse
- [18.1810](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, sans CEC
- [18.1820](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, avec CEC
- [18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique
- [18.1840](#) Confection d'anastomoses lympho-veineuses périphériques
- [18.1850](#) Intervention pour malformations congénitales artério-veineuses

**18.1710****Plastie veineuse aux extrémités**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1095.04 pts	517.07 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple reconstruction de valvules.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.1720](#) Thrombectomie veineuse périphérique[18.1750](#) Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC[18.1780](#) Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC

## 18.1720 Thrombectomie veineuse périphérique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
400.01 pts	143.37 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple, segment vasculaire fémoro-poplité.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

### Non cumulable avec

[18.1710](#) Plastie veineuse aux extrémités

## 18.1730 + Shunt artério-veineux lors d'une thrombectomie veineuse ou d'une plastie veineuse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**18.1740 + Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.14 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**18.1750 Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
486.73 pts	176.99 pts / 1.0	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: segment vasculaire ilio-fémoral, veine cave supérieure ou inférieure, veines viscérales.

Non compris les voies d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[18.1710](#) Plastie veineuse aux extrémités

**18.1760****+ Shunt artério-veineux lors d'une thrombectomie ou plastie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
336.11 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**18.1770****+ Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
286.14 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 18.1780 Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
552.76 pts	212.39 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1338.75 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: veine cave supérieure ou inférieure, veines viscérales.

Y compris CEC.

Eventuelle thoracotomie [16.0350](#) et éventuelle laparotomie [20.0620](#) non comprises.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[18.1710](#) Plastie veineuse aux extrémités

[18.01](#) Circulation extracorporelle (CEC), artériotomie, angioplastie peropératoire

[18.03.02.04](#) Shunt

[39.06.01.04](#) Artériographie: lyse, thrombectomie, embolisation et chimiothérapie intra-artérielle

## 18.1790 + Shunt artério-veineux lors d'une thrombectomie ou plastie veineuse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
322.27 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



## 18.1800 + Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.30 pts	106.20 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
669.38 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 18.1810 Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, sans CEC

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1214.74 pts	574.53 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1843.38 pts	210 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris un éventuel shunt artério-veineux. Vaut également pour de gros anévrismes veineux.

Eventuelle thoracotomie [16.0350](#) et éventuelle laparotomie [20.0620](#) non comprises.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[18.1410](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux veineux (tronc et cou)

[18.1820](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, avec CEC

[18.03.02.04](#) Shunt

18.1820

## Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, avec CEC

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération III	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1134.75 pts	543.55 pts / 2.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2342.82 pts	210 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris un éventuel shunt artério-veineux. Vaut également pour de gros anévrysmes veineux.

CEC compris, éventuelle thoracotomie [16.0350](#) et éventuelle laparotomie [20.0620](#) non comprises.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[18.1410](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux veineux (tronc et cou)

[18.1810](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, sans CEC

[18.01](#) Circulation extracorporelle (CEC), artériotomie, angioplastie peropératoire

[18.03.02.04](#) Shunt

18.1830

## Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1097.99 pts	517.07 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris un éventuel shunt artério-veineux.

Pour la fermeture d'un shunt, voir [18.1010](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[04.0790](#) + Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle

[18.1320](#) Fermeture d'une fistule artério-veineuse périphérique

[18.03.02.04](#) Shunt

18.1840

## Confection d'anastomoses lympho-veineuses périphériques

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
996.00 pts	462.72 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.1850****Intervention pour malformations congénitales artério-veineuses**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1451.39 pts	686.69 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Syndrome de Klippel-Trénaunay, par exemple.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.03.01.07](#) Fistule artérioveineuse**18.03.02.04****Shunt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[18.1780](#) Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC[18.1810](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, sans CEC[18.1820](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, avec CEC[18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique**Prestations**[18.1910](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux externe[18.1920](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux, simple fistule[18.1930](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux complexe[18.1940](#) Révision d'un shunt artério-veineux[18.1950](#) Fermeture d'un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive[18.1960](#) Mise en place d'un shunt péritonéo-jugulaire[18.1970](#) Révision ou ablation d'un shunt péritonéo-jugulaire[18.1980](#) Mise en place ou révision d'un shunt portocave lors d'hypertension porte[18.1990](#) Mise en place ou révision d'un shunt spléno-rénal lors d'hypertension porte[18.2000](#) Mise en place ou révision d'un shunt lors d'hypertension porte, autre type

**18.1910****Mise en place d'un shunt artério-veineux externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
265.17 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Shunt de Scribner, par exemple; shunt pour dialyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[18.1920](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux, simple fistule[18.1930](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux complexe

**18.1920****Mise en place d'un shunt artério-veineux, simple fistule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
368.15 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Fistule de Cimino par exemple; fistules pour dialyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[18.1910](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux externe[18.1930](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux complexe

## 18.1930 Mise en place d'un shunt artério-veineux complexe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
482.01 pts	175.22 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Au moyen d'un greffon; shunts pour dialyse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[18.1910](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux externe

[18.1920](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux, simple fistule

## 18.1940 Révision d'un shunt artério-veineux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Shunt pour dialyse, par exemple.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

18.1950

## Fermeture d'un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
183.43 pts	- / -	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple, shunt pour dialyse ou shunt artério-veineux mis en place lors d'une reconstruction veineuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

18.1960

## Mise en place d'un shunt péritonéo-jugulaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'abord cervical; laparotomie [20.0620](#) non comprise. Levin, par exemple.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**18.1970****Révision ou ablation d'un shunt péritonéo-jugulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
359.71 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'abord cervical; laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**18.1980****Mise en place ou révision d'un shunt portocave lors d'hypertension porte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1217.69 pts	574.53 pts / 2.0	210 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1843.38 pts	210 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.1990](#) Mise en place ou révision d'un shunt spléno-rénal lors d'hypertension porte

[18.2000](#) Mise en place ou révision d'un shunt lors d'hypertension porte, autre type

**18.1990****Mise en place ou révision d'un shunt spléno-rénal lors d'hypertension porte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1388.69 pts	656.60 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise. Y compris éventuelle splénectomie et éventuelle prothèse.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[18.1980](#) Mise en place ou révision d'un shunt portocave lors d'hypertension porte[18.2000](#) Mise en place ou révision d'un shunt lors d'hypertension porte, autre type[20.12](#) Rate

**18.2000****Mise en place ou révision d'un shunt lors d'hypertension porte, autre type**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1388.69 pts	656.60 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie [20.0620](#) non comprise. Shunt mésentérique-cave, par exemple. Y compris la prothèse éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[18.1980](#) Mise en place ou révision d'un shunt portocave lors d'hypertension porte

[18.1990](#) Mise en place ou révision d'un shunt spléno-rénal lors d'hypertension porte

## 19 Diagnostic et traitement non chirurgical du tractus gastro-intestinal

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-19-1 Hémostase

Les interventions du chapitre [19](#) dont l'objet n'est pas directement une hémostase comprennent l'éventuelle hémostase.

### IC-19-2 Amplificateur de brillance

Les positions tarifaires du chapitre [19](#) comprennent le recours éventuel à un amplificateur de brillance.

### IC-19-3 Monitoring

La surveillance éventuelle du patient par oxymétrie ou autre monitoring fait partie intégrante de la position tarifaire correspondante.

### IC-19-4 Voies d'abord vasculaires, administration de préparations pharmaceutiques

Les positions tarifaires du chapitre [19](#) comprennent la mise en place des voies vasculaires nécessaires et l'administration des préparations pharmaceutiques.

### Non cumulable avec

[00.0850](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le spécialiste, toute voie d'abord

[00.0855](#) Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le personnel non médical, toute voie d'abord

### Sous -chapitres

[19.01](#) Manométrie endoluminale, pH-métrie, sonde gastrique ou duodénale

[19.02](#) Oesophagoscopie

[19.03](#) Endoscopie gastro-intestinale haute

[19.04](#) Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

[19.05](#) Entéroscopie

[19.06](#) Coloscopie

[19.07](#) Sigmoidoscopie, rectoscopie

[19.08](#) Anuscopie

[19.09](#) Côlon, rectum, anus (non endoscopique)

[19.10](#) Biopsie hépatique percutanée, laparoscopie diagnostique, ponction d'ascite, ponction du Douglas

[19.11](#) Tests de provocation, par exemple lors d'allergie à des aliments ou à des médicaments

19.01

## Manométrie endoluminale, pH-métrie, sonde gastrique ou duodénale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

### Prestations

- [19.0010](#) Manométrie oesophagienne
- [19.0020](#) pH-métrie gastro-oesophagienne de longue durée (24 heures)
- [19.0030](#) pH-métrie et manométrie oesophagiennes de longue durée (24 heures)
- [19.0040](#) Manométrie anorectale
- [19.0050](#) + EMG lors de manométrie anorectale
- [19.0060](#) Pose d'une sonde gastrique par le spécialiste
- [19.0070](#) + Supplément pour pose d'une sonde gastrique par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [19.0080](#) Lavage d'estomac thérapeutique, par le spécialiste
- [19.0090](#) Ablation ou changement d'une sonde de gastrostomie percutanée, sans endoscopie
- [19.0100](#) Pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste
- [19.0110](#) + Tests de la fonction pancréatique lors de la pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste
- [19.0120](#) Pose d'une sonde dans l'intestin grêle, par le spécialiste
- [19.0130](#) Biopsie(s) du grêle par capsule à succion
- [19.0140](#) Bougirage de l'oesophage, sans technique d'imagerie médicale
- [19.0150](#) Dilatation d'une sténose ou d'une stricture de l'oesophage
- [19.0160](#) Pose d'une sonde pour tamponner des varices oesophagiennes ou gastriques
- [19.0170](#) Test respiratoire d'urée <sup>13</sup>C pour déceler un Helicobacter pylori par un personnel non médical

19.0010

## Manométrie oesophagienne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Laboratoire de gastroentérologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
134.42 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
225.72 pts	60 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Non cumulable avec

- [19.0020](#) pH-métrie gastro-oesophagienne de longue durée (24 heures)
- [19.0030](#) pH-métrie et manométrie oesophagiennes de longue durée (24 heures)

## 19.0020 pH-métrie gastro-oesophagienne de longue durée (24 heures)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Laboratoire de gastroentérologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.62 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.52 pts	40 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Non cumulable avec

[19.0010](#) Manométrie oesophagienne

[19.0030](#) pH-métrie et manométrie oesophagiennes de longue durée (24 heures)

## 19.0030 pH-métrie et manométrie oesophagiennes de longue durée (24 heures)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Laboratoire de gastroentérologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
201.64 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
316.00 pts	90 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Non cumulable avec

[19.0010](#) Manométrie oesophagienne

[19.0020](#) pH-métrie gastro-oesophagienne de longue durée (24 heures)

**19.0040**

**Manométrie anorectale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Laboratoire de gastroentérologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
134.42 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.76 pts	60 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

**Non cumulable avec**

[21.0830](#) Custométrie

**19.0050**

**+ EMG lors de manométrie anorectale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Laboratoire de gastroentérologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.01 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
75.24 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 19.0060 Pose d'une sonde gastrique par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.96 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le prélèvement éventuel de suc gastrique et l'anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[19.0080](#) Lavage d'estomac thérapeutique, par le spécialiste

[19.0100](#) Pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste

[19.0120](#) Pose d'une sonde dans l'intestin grêle, par le spécialiste

[19.0130](#) Biopsie(s) du grêle par capsule à succion

## 19.0070 + Supplément pour pose d'une sonde gastrique par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 7 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.12 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)



## 19.0080 Lavage d'estomac thérapeutique, par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.26 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la pose du tube de lavage et l'éventuelle anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[19.0060](#) Pose d'une sonde gastrique par le spécialiste

## 19.0090 Ablation ou changement d'une sonde de gastrostomie percutanée, sans endoscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.18 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par endoscopie, voir [19.0600](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[19.0410](#) Endoscopie gastro-intestinale haute

## 19.0100 Pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

### Non cumulable avec

[19.0060](#) Pose d'une sonde gastrique par le spécialiste

[19.0120](#) Pose d'une sonde dans l'intestin grêle, par le spécialiste

[19.0130](#) Biopsie(s) du grêle par capsule à succion

## 19.0110 + Tests de la fonction pancréatique lors de la pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.07 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Prestation du médecin: surveillance, évaluation, rapport.

## 19.0120 Pose d'une sonde dans l'intestin grêle, par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

### Non cumulable avec

[19.0060](#) Pose d'une sonde gastrique par le spécialiste

[19.0100](#) Pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste

[19.0130](#) Biopsie(s) du grêle par capsule à succion

[39.0610](#) Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entéroclyse

## 19.0130 Biopsie(s) du grêle par capsule à succion

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
386.25 pts	60 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

### Non cumulable avec

[19.0060](#) Pose d'une sonde gastrique par le spécialiste

[19.0100](#) Pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste

[19.0120](#) Pose d'une sonde dans l'intestin grêle, par le spécialiste

19.0140

## Bougirage de l'oesophage, sans technique d'imagerie médicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.69 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme instruction pour exécution individuelle. Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

**Quantité** 1 fois par séance.

19.0150

## Dilatation d'une sténose ou d'une stricture de l'oesophage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.63 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.07 pts	45 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour une dilatation par tube ou ballonnet; sans endoscopie. Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

19.0160

## Pose d'une sonde pour tamponner des varices oesophagiennes ou gastriques

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, petite	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
91.62 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
102.31 pts	35 min	15 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple, sonde de Sengstaken-Blakemore ou sonde de Linton. Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

19.0170

## Test respiratoire d'urée $^{13}\text{C}$ pour déceler un Helicobacter pylori par un personnel non médical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.18 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

S'applique à l'exécution du test respiratoire par un personnel non médical.

### Comprend tout le déroulement du test comme

- préparation y compris commande du matériel au laboratoire et achat du jus d'orange;
- information et instruction du patient;
- exécution du test avec le patient;
- emballage du matériel de test;
- mandat au laboratoire

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 19.02 Oesophagoscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [19.0210](#) Oesophagoscopie
- [19.0220](#) + Brossage(s) de l'oesophage pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une oesophagoscopie
- [19.0230](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une oesophagoscopie, jusqu'à 5 prélèvements
- [19.0240](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une oesophagoscopie, plus de 5 prélèvements
- [19.0250](#) + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques
- [19.0260](#) + Injection sclérosante de varices oesophagiennes en cours d'hémorragie lors d'une oesophagoscopie, par varice
- [19.0270](#) + Injection sclérosante de varices oesophagiennes, suite du traitement, par varice
- [19.0280](#) + Ligature de varices oesophagiennes en cours d'hémorragie lors d'une oesophagoscopie, par varice
- [19.0290](#) + Ligature de varices oesophagiennes lors d'une oesophagoscopie, suite du traitement, par varice
- [19.0300](#) + Hémostase par injection intramuqueuse lors d'une oesophagoscopie, par lésion
- [19.0310](#) + Hémostase par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.0320](#) + Extraction de corps étranger(s) lors d'une oesophagoscopie
- [19.0330](#) + Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d'une oesophagoscopie, par lésion
- [19.0340](#) + Dilatation de sténose lors d'une oesophagoscopie, toute méthode (excepté ballonnet)
- [19.0350](#) + Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion
- [19.0360](#) + Ablation de lésion(s) par argon-beamer lors d'une oesophagoscopie, par lésion
- [19.0370](#) + Réduction d'une néoplasie par laser lors d'une oesophagoscopie
- [19.0380](#) + Dilatation pneumatique de sténose lors d'une oesophagoscopie
- [19.0390](#) + Mise en place d'une prothèse, d'un tube ou d'un stent lors d'une oesophagoscopie

## 19.0210 Oesophagoscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	17 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
220.72 pts	25 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode, rigide ou flexible. Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

### Non cumulable avec

- [04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste
- [14.0050](#) Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale
- [14.0070](#) Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique
- [19.0410](#) Endoscopie gastro-intestinale haute
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**19.0220****+ Brossage(s) de l'oesophage pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une oesophagoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**19.0230****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une oesophagoscopie, jusqu'à 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0240](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une oesophagoscopie, plus de 5 prélèvements

**19.0240****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une oesophagoscopie, plus de 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
37.76 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.29 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0230](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une oesophagoscopie, jusqu'à 5 prélèvements**19.0250****+ Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.



**19.0260 + Injection sclérosante de varices oesophagiennes en cours d'hémorragie lors d'une oesophagoscopie, par varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
36.34 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.21 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[19.0270](#) + Injection sclérosante de varices oesophagiennes, suite du traitement, par varice

**19.0270 + Injection sclérosante de varices oesophagiennes, suite du traitement, par varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[19.0260](#) + Injection sclérosante de varices oesophagiennes en cours d'hémorragie lors d'une oesophagoscopie, par varice

**19.0280****+ Ligature de varices oesophagiennes en cours d'hémorragie lors d'une oesophagoscopie, par varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.01 pts	- / -	14 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.25 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0290](#) + Ligature de varices oesophagiennes lors d'une oesophagoscopie, suite du traitement, par varice**19.0290****+ Ligature de varices oesophagiennes lors d'une oesophagoscopie, suite du traitement, par varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0280](#) + Ligature de varices oesophagiennes en cours d'hémorragie lors d'une oesophagoscopie, par varice

**19.0300****+ Hémostase par injection intramuqueuse lors d'une oesophagoscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.0310****+ Hémostase par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-02** Prestations additionnelles exclusives

## 19.0320 + Extraction de corps étranger(s) lors d'une oesophagoscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.52 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

## 19.0330 + Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d'une oesophagoscopie, par lésion

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**19.0340****+ Dilatation de sténose lors d'une oesophagoscopie, toute méthode (excepté ballonnet)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0380](#) + Dilatation pneumatique de sténose lors d'une oesophagoscopie[19.0390](#) + Mise en place d'une prothèse, d'un tube ou d'un stent lors d'une oesophagoscopie**19.0350****+ Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0360](#) + Ablation de lésion(s) par argon-beamer lors d'une oesophagoscopie, par lésion[19.0370](#) + Réduction d'une néoplasie par laser lors d'une oesophagoscopie

19.0360

**+ Ablation de lésion(s) par argon-beamer lors d'une oesophagoscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
27.04 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
58.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0350](#) + Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion[19.0370](#) + Réduction d'une néoplasie par laser lors d'une oesophagoscopie

19.0370

**+ Réduction d'une néoplasie par laser lors d'une oesophagoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
71.29 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
145.18 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0350](#) + Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion[19.0360](#) + Ablation de lésion(s) par argon-beamer lors d'une oesophagoscopie, par lésion

**19.0380****+ Dilatation pneumatique de sténose lors d'une oesophagoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie ORL FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
61.36 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
137.95 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une dilatation pneumatique d'achalasie.

**Non cumulable avec**[19.0340](#) + Dilatation de sténose lors d'une oesophagoscopie, toute méthode (excepté ballonnet)[19.0390](#) + Mise en place d'une prothèse, d'un tube ou d'un stent lors d'une oesophagoscopie**19.0390****+ Mise en place d'une prothèse, d'un tube ou d'un stent lors d'une oesophagoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
125.08 pts	- / -	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
275.89 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0340](#) + Dilatation de sténose lors d'une oesophagoscopie, toute méthode (excepté ballonnet)[19.0380](#) + Dilatation pneumatique de sténose lors d'une oesophagoscopie

## 19.03 Endoscopie gastro-intestinale haute

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [19.0410](#) Endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0420](#) + Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0430](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, jusqu'à 5 prélèvements
- [19.0440](#) + Biopsies à la pince lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, plus de 5 prélèvements
- [19.0450](#) + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques, lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0460](#) + Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, en cours d'hémorragie, par varice
- [19.0470](#) + Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice
- [19.0480](#) + Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, en cours d'hémorragie, par varice
- [19.0490](#) + Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice
- [19.0500](#) + Hémostase par injection intramuqueuse lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.0510](#) + Hémostase par électrocoagulation lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.0520](#) + Hémostase au laser ou à l'argon-beamer lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.0530](#) + Extraction de corps étranger(s) lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0540](#) + Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion
- [19.0550](#) + Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion
- [19.0560](#) + Ablation de lésion(s) par laser ou argon-beamer lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion
- [19.0570](#) + Pose d'une sonde lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0580](#) + Dilatation pneumatique d'une sténose lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, toute méthode
- [19.0590](#) + Mise en place d'une gastrostomie percutanée endoscopique lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0600](#) + Ablation ou changement d'une gastrostomie percutanée endoscopique lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0610](#) + Conversion d'une sonde gastrique percutanée en sonde jéjunale lors d'une gastrostomie percutanée endoscopique



## 19.0410 Endoscopie gastro-intestinale haute

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
275.89 pts	30 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Oesophage, estomac, duodénum et éventuellement jéjunum après résection gastrique. Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

### Non cumulable avec

[04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste

[19.0090](#) Ablation ou changement d'une sonde de gastrostomie percutanée, sans endoscopie

[19.0210](#) Oesophagoscopie

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 19.0420 + Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Quel que soit le nombre de brossages.

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.0430****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, jusqu'à 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0440](#) + Biopsies à la pince lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, plus de 5 prélèvements**19.0440****+ Biopsies à la pince lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, plus de 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
37.76 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.29 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0430](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, jusqu'à 5 prélèvements

**19.0450****+ Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques, lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**19.0460****+ Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, en cours d'hémorragie, par varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec****[19.0470](#)** + Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice

**19.0470****+ Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[19.0460](#) + Injection sclérosante de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, en cours d'hémorragie, par varice

**19.0480****+ Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, en cours d'hémorragie, par varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[19.0490](#) + Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice

**19.0490****+ Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, suite du traitement, par varice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[19.0480](#) + Ligature de varices oesophagiennes et/ou fundiques lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, en cours d'hémorragie, par varice

**19.0500****+ Hémostase par injection intramuqueuse lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.67 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas d'ulcère.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.0510****+ Hémostase par électrocoagulation lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.67 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives**Quantité** 1 fois par séance.**19.0520****+ Hémostase au laser ou à l'argon-beamer lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.41 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
174.23 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives**Quantité** 1 fois par séance.

**19.0530****+ Extraction de corps étranger(s) lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.52 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour l'extraction de corps étrangers dans la région de l'oesophage, voir [19.0320](#).

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.0540****+ Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.21 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[19.0550](#) + Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion

[19.0560](#) + Ablation de lésion(s) par laser ou argon-beamer lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion

**19.0550****+ Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	9 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.66 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0540](#) + Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion[19.0560](#) + Ablation de lésion(s) par laser ou argon-beamer lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion**19.0560****+ Ablation de lésion(s) par laser ou argon-beamer lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.58 pts	- / -	9 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
52.26 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.0540](#) + Ablation de lésion(s) par anse ou pince à biopsie lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion[19.0550](#) + Ablation de lésion(s) par électrocoagulation lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, par lésion



**19.0570****+ Pose d'une sonde lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.0580****+ Dilatation pneumatique d'une sténose lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
63.72 pts	- / -	24 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
132.43 pts	24 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

19.0590

**+ Mise en place d'une gastrostomie percutanée endoscopique lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.88 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

19.0600

**+ Ablation ou changement d'une gastrostomie percutanée endoscopique lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

19.0610

## + Conversion d'une sonde gastrique percutanée en sonde jéjunale lors d'une gastrostomie percutanée endoscopique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**19.04****Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 19.0710** Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0720** + Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0730** + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), jusqu'à 5 prélèvements
- 19.0740** + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), plus de 5 prélèvements
- 19.0750** + Hémostase lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.0760** + Papillotomie lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0770** + Mesure de la pression du sphincter oddien lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0780** + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par calcul biliaire
- 19.0790** + Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0800** + Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0810** + Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0820** + Cholangioscopie ou pancréatoscopie transpapillaire lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0830** + Mise en place d'une sonde nasobiliaire ou nasopancréatique lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0840** + Mise en place d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse
- 19.0850** + Changement (ablation et remise en place) d'endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse
- 19.0860** + Ablation d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse
- 19.0870** + Dilatation d'une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0880** + Cysto-gastrostomie ou cysto-duodénostomie et mise en place d'une sonde de type pigtail lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- 19.0890** + Assistance radiologique par un spécialiste en radiologie lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

## 19.0710 Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
108.16 pts	- / -	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
406.52 pts	45 min	25 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

### Non cumulable avec

[04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 19.0720

## + Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
17.21 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.65 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

19.0730

**+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), jusqu'à 5 prélèvements**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.58 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
58.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[19.0740](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), plus de 5 prélèvements

19.0740

**+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), plus de 5 prélèvements**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.33 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
92.92 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

[19.0730](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), jusqu'à 5 prélèvements

**19.0750**

## + Hémostase lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
63.92 pts	- / -	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
116.15 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.0760**

## + Papillotomie lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
55.56 pts	- / -	18 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
104.53 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**19.0770 + Mesure de la pression du sphincter oddien lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.41 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
174.23 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**19.0780 + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par calcul biliaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.86 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
69.69 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour les calculs ou concrétions évacués spontanément.

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [19.0790](#) + Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- [19.0800](#) + Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- [19.0810](#) + Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)



**19.0790****+ Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.20 pts	- / -	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
261.33 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [19.0780](#) + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par calcul biliaire
- [19.0800](#) + Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- [19.0810](#) + Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

**19.0800****+ Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
179.45 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
348.44 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [19.0780](#) + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par calcul biliaire
- [19.0790](#) + Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- [19.0810](#) + Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

**19.0810****+ Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
179.45 pts	- / -	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
348.44 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

- [19.0780](#) + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par calcul biliaire
- [19.0790](#) + Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- [19.0800](#) + Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

**19.0820****+ Cholangioscopie ou pancréatoscopie transpapillaire lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
150.93 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
174.23 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**19.0830 + Mise en place d'une sonde nasobiliaire ou nasopancréatique lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.96 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
174.23 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**19.0840 + Mise en place d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.48 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
174.23 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

- [19.0850](#) + Changement (ablation et remise en place) d'endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse
- [19.0870](#) + Dilatation d'une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ( CPRE)

**19.0850**

## + Changement (ablation et remise en place) d'endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
221.48 pts	86.28 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
261.33 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[19.0840](#) + Mise en place d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse

[19.0860](#) + Ablation d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse

**19.0860**

## + Ablation d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.47 pts	28.76 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.11 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[19.0850](#) + Changement (ablation et remise en place) d'endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse

**19.0870**

## + Dilatation d'une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ( CPRE)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.96 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
174.23 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[19.0840](#) + Mise en place d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), par endoprothèse

**19.0880**

## + Cysto-gastrostomie ou cysto-duodénostomie et mise en place d'une sonde de type pigtail lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
228.86 pts	86.28 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
261.33 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple pour un pseudokyste du pancréas.

19.0890

**+ Assistance radiologique par un spécialiste en radiologie lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Voir [39.8120](#)

19.05

**Entéroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [19.0910](#) Entéroscopie, par voie orale ou par stomie
- [19.0920](#) + Hémostase lors d'une entéroscopie, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.0930](#) + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion
- [19.0940](#) + Traitement d'angiodyplasies, par angiodyplasie
- [19.0950](#) + Tubage et mise en place d'une jéjunostomie lors d'une entéroscopie
- [19.0960](#) Entéroscopie peropératoire lors d'une laparotomie, toute méthode
- [19.0970](#) + Hémostase lors d'une entéroscopie, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.0980](#) + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion
- [19.0990](#) + Traitement d'angiodyplasies, par angiodyplasie
- [19.1000](#) + Tubage et mise en place d'une jéjunostomie lors d'une entéroscopie

19.0910

**Entéroscopie, par voie orale ou par stomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.03 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
435.56 pts	55 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

«Pushenteroscopy» par voie orale ou par stomie. Y compris l'anesthésie de la muqueuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Non cumulable avec**

- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**19.0920****+ Hémostase lors d'une entéroscopie, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.60 pts	- / -	17 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.73 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives**Quantité** 1 fois par séance.**19.0930****+ Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.60 pts	- / -	17 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.73 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode. Y compris l'éventuelle injection sous-muqueuse préalable.

**Non cumulable avec**

- [00.1190](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>
- [00.1210](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>
- [00.1230](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, plus de 40 cm<sup>2</sup>
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**19.0940****+ Traitement d'angiodysplasies, par angiodysplasie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
19.67 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.65 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; par exemple: injection, diathermie ou laser.

**Non cumulable avec**[00.1190](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>[00.1210](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>[00.1230](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, plus de 40 cm<sup>2</sup>[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**19.0950****+ Tubage et mise en place d'une jéjunostomie lors d'une entéroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
95.87 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
174.23 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



19.0960

## Entéroscopie peropératoire lors d'une laparotomie, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
129.79 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

«Pushenteroscopy», par exemple.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

19.0970

## + Hémostase lors d'une entéroscopie, comme prestation additionnelle exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
53.10 pts	- / -	17 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
136.55 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.0980****+ Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
53.10 pts	- / -	17 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
136.55 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode. Y compris l'éventuelle injection sous-muqueuse préalable.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- 00.1190** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>
- 00.1210** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>
- 00.1230** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, plus de 40 cm<sup>2</sup>
- 00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 19.0990 + Traitement d'angiodysplasies, par angiodysplasie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.22 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode; par exemple: injection, diathermie ou laser.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [00.1190](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>
- [00.1210](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>
- [00.1230](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, plus de 40 cm<sup>2</sup>
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 19.1000 + Tubage et mise en place d'une jéjunostomie lors d'une entéroscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
97.35 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**19.06****Coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [19.1010](#) Coloscopie totale
- [19.1020](#) + Endoscopie de l'iléon terminal lors d'une coloscopie
- [19.1030](#) + Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une coloscopie
- [19.1040](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements
- [19.1050](#) + Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements
- [19.1060](#) + Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.1070](#) + Extraction de corps étranger(s) lors d'une coloscopie
- [19.1080](#) + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d'une coloscopie
- [19.1090](#) + Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype
- [19.1100](#) + Ablation de polypes pédiculés lors d'une coloscopie, par polype
- [19.1110](#) + Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)
- [19.1120](#) + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype
- [19.1130](#) + Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype
- [19.1140](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie
- [19.1150](#) + Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d'une coloscopie, par lésion
- [19.1160](#) + Traitement d'une angiodysplasie lors d'une coloscopie
- [19.1170](#) + Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode
- [19.1180](#) + Pose d'une sonde lors d'une coloscopie
- [19.1190](#) + Mise en place d'une endoprothèse dans le colon lors d'une coloscopie
- [19.1200](#) Coloscopie, partielle ou gauche
- [19.1210](#) Coloscopie par une stomie
- [19.1220](#) Coloscopie, peropératoire ou lors d'une laparoscopie, toute méthode
- [19.1230](#) + Endoscopie de l'iléon terminal lors d'une coloscopie
- [19.1240](#) + Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une coloscopie, par séance
- [19.1250](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements
- [19.1260](#) + Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements
- [19.1270](#) + Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.1280](#) + Extraction de corps étranger(s) lors d'une coloscopie
- [19.1290](#) + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d'une coloscopie
- [19.1300](#) + Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype
- [19.1310](#) + Ablation de polypes pédiculés lors d'une coloscopie, par polype
- [19.1320](#) + Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)
- [19.1330](#) + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype
- [19.1340](#) + Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype
- [19.1350](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie
- [19.1360](#) + Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d'une coloscopie, par lésion
- [19.1370](#) + Traitement d'une angiodysplasie lors d'une coloscopie
- [19.1380](#) + Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode
- [19.1390](#) + Pose d'une sonde lors d'une coloscopie
- [19.1400](#) + Mise en place d'une endoprothèse dans le côlon lors d'une coloscopie

## 19.1010 Coloscopie totale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.08 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.67 pts	35 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris une intubation documentée de l'iléon terminal.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

### Non cumulable avec

[19.1200](#) Coloscopie, partielle ou gauche

## 19.1020 + Endoscopie de l'iléon terminal lors d'une coloscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.10 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**19.1030****+ Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de brossages par séance. Vaut également pour un brossage dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.1040****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des biopsies à l'aide d'une pince dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1050](#) + Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements

**19.1050****+ Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.29 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des biopsies à l'aide d'une pince dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1040](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements

**19.1060****+ Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une hémostase dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.1070 + Extraction de corps étranger(s) lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'extraction de corps étranger(s) dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.1080 + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.



**19.1090****+ Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.1100****+ Ablation de polypes pédiculés lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.15 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'extraction des polypes. Vaut également pour l'ablation de polypes dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**19.1110****+ Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.1140](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie**19.1120****+ Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.80 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.12 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**[19.1140](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie

**19.1130****+ Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
53.53 pts	- / -	18 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
108.55 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**19.1140****+ Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [19.1110](#) + Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)
- [19.1120](#) + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype

**19.1150****+ Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d'une coloscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	14 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.25 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.1160****+ Traitement d'une angiodysplasie lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; par exemple, injection, diathermie ou laser.

**19.1170****+ Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour la dilatation d'une sténose dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1190](#) + Mise en place d'une endoprothèse dans le colon lors d'une coloscopie

**19.1180****+ Pose d'une sonde lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour la pose d'une sonde dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**19.1190****+ Mise en place d'une endoprothèse dans le colon lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.67 pts	- / -	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.07 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tube ou stent. Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[19.1170](#) + Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode**19.1200****Coloscopie, partielle ou gauche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.83 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
271.37 pts	25 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Jusqu'à l'angle gauche.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste[19.1010](#) Coloscopie totale

**19.1030****+ Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de brossages par séance. Vaut également pour un brossage dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.1040****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des biopsies à l'aide d'une pince dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1050](#) + Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements

**19.1050****+ Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.29 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des biopsies à l'aide d'une pince dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1040](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements

**19.1060****+ Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une hémostase dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

**Quantité** 1 fois par séance.



**19.1070 + Extraction de corps étranger(s) lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'extraction de corps étranger(s) dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.1080 + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

19.1090

**+ Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

19.1100

**+ Ablation de polypes pédiculés lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.15 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'extraction des polypes. Vaut également pour l'ablation de polypes dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**19.1110****+ Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.1140](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie**19.1120****+ Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.80 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.12 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**[19.1140](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie

**19.1130****+ Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
53.53 pts	- / -	18 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
108.55 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**19.1140****+ Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [19.1110](#) + Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)
- [19.1120](#) + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype

**19.1150****+ Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d'une coloscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	14 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.25 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.1160****+ Traitement d'une angiodysplasie lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; par exemple, injection, diathermie ou laser.

**19.1170****+ Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour la dilatation d'une sténose dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1190](#) + Mise en place d'une endoprothèse dans le colon lors d'une coloscopie

**19.1180****+ Pose d'une sonde lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour la pose d'une sonde dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**19.1190****+ Mise en place d'une endoprothèse dans le colon lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.67 pts	- / -	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.07 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tube ou stent. Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[19.1170](#) + Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode**19.1210****Coloscopie par une stomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.08 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.67 pts	35 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**19.1020 + Endoscopie de l'iléon terminal lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.10 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.1030 + Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de brossages par séance. Vaut également pour un brossage dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.



**19.1040 + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des biopsies à l'aide d'une pince dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1050](#) + Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements

**19.1050 + Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
37.76 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.29 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des biopsies à l'aide d'une pince dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1040](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements

**19.1060****+ Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une hémostase dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives**Quantité** 1 fois par séance.**19.1070****+ Extraction de corps étranger(s) lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'extraction de corps étranger(s) dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.

19.1080

## + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d'une coloscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

19.1090

## + Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**19.1100****+ Ablation de polypes pédiculés lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.15 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'extraction des polypes. Vaut également pour l'ablation de polypes dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**19.1110****+ Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**

[19.1140](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie

19.1120

**+ Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.12 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Non cumulable avec**

[19.1140](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie

19.1130

**+ Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
53.53 pts	- / -	18 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
108.55 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

19.1140

**+ Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[19.1110](#) + Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)

[19.1120](#) + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype

19.1150

**+ Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d'une coloscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	14 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.25 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

## 19.1160 + Traitement d'une angiodysplasie lors d'une coloscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode; par exemple, injection, diathermie ou laser.

## 19.1170 + Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
165.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour la dilatation d'une sténose dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

### Non cumulable avec

[19.1190](#) + Mise en place d'une endoprothèse dans le colon lors d'une coloscopie

**19.1180 + Pose d'une sonde lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.36 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour la pose d'une sonde dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**19.1190 + Mise en place d'une endoprothèse dans le colon lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.67 pts	- / -	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.07 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tube ou stent. Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[19.1170](#) + Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode



19.1220

## Coloscopie, peropératoire ou lors d'une laparoscopie, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
112.10 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.79 pts	25 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

19.1230

## + Endoscopie de l'iléon terminal lors d'une coloscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
17.70 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
48.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**19.1240****+ Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une coloscopie, par séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.65 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.22 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de brossages par séance. Vaut également pour des brossages dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**19.1250****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
29.50 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.32 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des biopsies dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.1260](#) + Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements

19.1260

**+ Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.51 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des biopsies dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.1250](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements

19.1270

**+ Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.95 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
160.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une hémostase dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**19.1280 + Extraction de corps étranger(s) lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.95 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
160.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'extraction de corps étranger(s) dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.1290 + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.65 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.22 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

19.1300

**+ Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.65 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.22 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

19.1310

**+ Ablation de polypes pédiculés lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
17.70 pts	- / -	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.89 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'extraction des polypes. Vaut également pour l'ablation de polypes pédiculés dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.1350](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie

**19.1320****+ Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.65 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.22 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.1350](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie

**19.1330****+ Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
14.75 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.11 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.1350](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie

**19.1340****+ Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.05 pts	- / -	18 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
158.01 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**19.1350****+ Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.45 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.32 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [19.1310](#) + Ablation de polypes pédiculés lors d'une coloscopie, par polype
- [19.1320](#) + Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)
- [19.1330](#) + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype
- [19.1360](#) + Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d'une coloscopie, par lésion

**19.1360****+ Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d'une coloscopie, par lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.25 pts	- / -	14 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
112.45 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.1350](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie

**19.1370****+ Traitement d'une angiodysplasie lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
56.22 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; par exemple, injection, diathermie ou laser.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**19.1380****+ Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.45 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour la dilatation d'une sténose dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.1400](#) + Mise en place d'une endoprothèse dans le côlon lors d'une coloscopie

**19.1390****+ Pose d'une sonde lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.95 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
160.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour la pose d'une sonde dans l'iléon terminal lors d'une coloscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**19.1400****+ Mise en place d'une endoprothèse dans le côlon lors d'une coloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
185.84 pts	- / -	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tube ou stent.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[19.1380](#) + Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode

**19.07****Sigmoïdoscopie, rectoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[19.1410](#) Sigmoïdoscopie flexible

[19.1420](#) + Brossage pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie

[19.1430](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie

[19.1440](#) + Extraction de corps étranger(s) lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par corps étranger

[19.1450](#) + Hémostase lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive

[19.1460](#) + Traitement d'une angiodysplasie lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie

[19.1470](#) + Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype

[19.1480](#) + Ablation de polypes pédiculés lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype

[19.1490](#) + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype

[19.1500](#) + Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype

[19.1510](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie

[19.1520](#) + Mise en place d'une endoprothèse rectale lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie

[19.1530](#) Rectoscopie rigide

**19.1410****Sigmoïdoscopie flexible**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.84 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
248.30 pts	25 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Introduction de l'instrument jusqu'à la jonction du sigma proximal avec le colon descendant.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste**19.1420****+ Brossage pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.18 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**19.1430****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.37 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**19.1440****+ Extraction de corps étranger(s) lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par corps étranger**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**19.1450****+ Hémostase lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
42.48 pts	- / -	17 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
93.81 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives**Quantité** 1 fois par séance.**19.1460****+ Traitement d'une angiodysplasie lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; par exemple: injection, diathermie ou laser.

**19.1470****+ Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.10 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.1480****+ Ablation de polypes pédiculés lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.12 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.1510](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie

**19.1490****+ Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.12 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.1500****+ Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.87 pts	- / -	16 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
96.49 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**19.1510****+ Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[19.1480](#) + Ablation de polypes pédiculés lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype**19.1520****+ Mise en place d'une endoprothèse rectale lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.67 pts	- / -	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.07 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tube ou stent.



## 19.1530 Rectoscopie rigide

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.62 pts	20 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste

## 19.1420 + Brossage pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.18 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.1430****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.37 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**19.1440****+ Extraction de corps étranger(s) lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par corps étranger**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**19.1450****+ Hémostase lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
42.48 pts	- / -	17 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
93.81 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives**Quantité** 1 fois par séance.**19.1460****+ Traitement d'une angiodysplasie lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.62 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode; par exemple: injection, diathermie ou laser.

**19.1470****+ Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.10 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****19.1480****+ Ablation de polypes pédiculés lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.12 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Non cumulable avec**[19.1510](#) + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie

19.1490

**+ Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	4 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.12 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

19.1500

**+ Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.87 pts	- / -	16 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
96.49 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**19.1510****+ Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.17 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[19.1480](#) + Ablation de polypes pédiculés lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, par polype**19.1520****+ Mise en place d'une endoprothèse rectale lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.67 pts	- / -	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
331.07 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tube ou stent.

19.08

Anuscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [19.1610](#) Anuscopie
- [19.1620](#) + Brossage pour examen cytologique, bactériologique ou microbiologique lors d'une anuscopie
- [19.1630](#) + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une anuscopie
- [19.1640](#) + Hémostase lors d'une anuscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- [19.1650](#) + Ablation de polypes lors d'une anuscopie, toute méthode
- [19.1660](#) + Traitement d'hémorroïdes lors d'une anuscopie, toute méthode, par séance

19.1610

Anuscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	5 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.16 pts	15 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Non cumulable avec**

- [04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste
- [20.2130](#) Excision de marisques, toute méthode
- [20.2250](#) Ligature élastique d'hémorroïdes

**19.1620****+ Brossage pour examen cytologique, bactériologique ou microbiologique lors d'une anoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.14 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**19.1630****+ Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une anoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.37 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.



**19.1640****+ Hémostase lors d'une anoscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.46 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-02** Prestations additionnelles exclusives**19.1650****+ Ablation de polypes lors d'une anoscopie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.46 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**19.1660****+ Traitement d'hémorroïdes lors d'une anoscopie, toute méthode, par séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Endoscopie gastroentérologique, petite	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.46 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des fissures ou des érosions.

**Quantité** 1 fois par séance.**19.09****Côlon, rectum, anus (non endoscopique)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-19.09-1 Bloc de prestations [BP-06](#)**Les positions [19.1720](#) et [19.1730](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées ni entre elles ni avec une autre position du tarif par le même spécialiste, pour une même séance.Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).**Prestations**

- [19.1710](#) Test d'expulsion du ballonnet, au niveau rectal, effectué par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [19.1720](#) Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste, première séance
- [19.1730](#) Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste, chaque séance suivante
- [19.1740](#) Pose d'une sonde rectale par le spécialiste
- [19.1750](#) Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans
- [19.1760](#) Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [19.1770](#) Lavement thérapeutique, du rectum uniquement, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [19.1780](#) Lavement thérapeutique du colon, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [19.1790](#) Traitement d'une fissure anale par injection locale
- [19.1800](#) Bougirage d'une stricture du sphincter anal, par le spécialiste

**19.1710****Test d'expulsion du ballonnet, au niveau rectal, effectué par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Evaluation de la compliance recto-anale au moyen d'un ballonnet.

**19.1720****Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste, première séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Laboratoire de gastroentérologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
134.42 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
225.72 pts	60 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-06](#) Rééducation par biofeedback

En cas d'incontinence ou d'autres troubles de l'évacuation.

**Quantité** 1 fois par an.**Non cumulable avec**[19.1730](#) Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste, chaque séance suivante**19.1730****Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste, chaque séance suivante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Laboratoire de gastroentérologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
67.21 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
135.43 pts	30 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-06](#) Rééducation par biofeedback

En cas d'incontinence ou d'autres troubles de l'évacuation.

**Non cumulable avec**[19.1720](#) Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste, première séance

**19.1740**

**Pose d'une sonde rectale par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[20.0710](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale, toute méthode

[20.0720](#) Réduction fermée de volvulus du sigmoïde, toute méthode

**19.1750**

**Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** plus de 7a - tolérance (-30j, +0j)

19.1760

## Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pédiatrie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

19.1770

## Lavement thérapeutique, du rectum uniquement, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

#### Non cumulable avec

[20.0710](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale, toute méthode

[20.0720](#) Réduction fermée de volvulus du sigmoïde, toute méthode

19.1780

## Lavement thérapeutique du colon, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

#### Non cumulable avec

[20.0710](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale, toute méthode

[20.0720](#) Réduction fermée de volvulus du sigmoïde, toute méthode

## 19.1790 Traitement d'une fissure anale par injection locale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.51 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 19.1800 Bougirage d'une stricture du sphincter anal, par le spécialiste

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Médecine générale Médecine interne Pédiatrie Urologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

19.10

## Biopsie hépatique percutanée, laparoscopie diagnostique, ponction d'ascite, ponction du Douglas

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-19.10-1 Cholangiographie transhépatique percutanée

Voir le sous-chapitre [39.06.07](#).

#### Prestations

[19.1810](#) Biopsie hépatique percutanée[19.1820](#) Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique[19.1830](#) + Supplément pour biopsie par le laparoscope lors d'une laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique, par prélèvement[19.1840](#) + Supplément pour biopsie par une troisième voie d'abord ou par instrument, lors d'une laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique[19.1850](#) Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, diagnostique, toute méthode[19.1860](#) Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, thérapeutique, toute méthode[19.1870](#) Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale)

19.1810

## Biopsie hépatique percutanée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, grande	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.99 pts	- / -	21 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
171.05 pts	21 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Y compris l'éventuel examen échographique en vue d'une biopsie et l'éventuelle anesthésie locale.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction[39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions

19.1820

## Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
135.16 pts	- / -	25 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'imagerie de documentation requise. Au maximum deux voies d'abord.

Pour une laparoscopie chirurgicale thérapeutique, voir le chapitre [20](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[20.0110](#) Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration



**19.1830****+ Supplément pour biopsie par le laparoscope lors d'une laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique, par prélèvement**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle hémostase.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**19.1840****+ Supplément pour biopsie par une troisième voie d'abord ou par instrument, lors d'une laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.59 pts	7.72 pts / 1.0	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
23.67 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**19.1850****Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, diagnostique, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.34 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[19.1860](#) Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, thérapeutique, toute méthode[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**19.1860****Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, thérapeutique, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.14 pts	- / -	26 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.42 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[19.1850](#) Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, diagnostique, toute méthode[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

19.1870

## Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Urologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.33 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le recours éventuel à des spéculums.

Pour un drainage opératoire ou une ponction thérapeutique du Douglas, voir [20.1970](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[20.0840](#) Drainage opératoire d'un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal

19.11

## Tests de provocation, par exemple lors d'allergie à des aliments ou à des médicaments

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

[19.1900](#) Provocation/Induction de tolérance systémique, premier dosage

[19.1910](#) + Provocation/Induction de tolérance systémique, par dosage supplémentaire

19.1900

## Provocation/Induction de tolérance systémique, premier dosage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, allergologie et immunologie clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	15 min	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
212.90 pts	60 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

19.1910

## + Provocation/Induction de tolérance systémique, par dosage supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Allergologie et immunologie clinique	Salle d'examen et de traitement, allergologie et immunologie clinique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
91.24 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 10 fois par séance.

## 20 Traitement chirurgical du tractus gastro-intestinal

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-20-1 Interventions laparoscopiques non tarifées

Les interventions laparoscopiques non mentionnées dans les positions tarifaires de laparoscopie sont indemnisées par les positions des interventions laparotomiques correspondantes.

### IC-20-2 Drains

La pose de drains (Easyflow, Penrose, etc.) est comprise dans les interventions laparoscopiques et les laparotomies.

### IC-20-3 Passage d'une laparoscopie à une laparotomie

Lors du passage d'une méthode laparoscopique à une intervention par laparotomie, la laparoscopie (intervention laparoscopique [20.0110](#)) et l'intervention ouverte, y compris la laparotomie, sont toutes deux indemnisées.

### IC-20-4 Entéro-anastomoses

Lorsqu'une entéro-anastomose est indispensable à une autre intervention intra-abdominale, elle est considérée comme faisant partie intégrante de celle-ci et ne peut être facturée séparément.

### IC-20-5 Lymphadénectomies

Pour les éventuelles lymphadénectomies, voir le chapitre [26](#); l'ablation radicale de ganglions lymphatiques de 1er ordre à proximité immédiate de l'organe enlevé fait partie intégrante de la prestation correspondante.

### IC-20-6 Laparotomies et lombotomies

Pour les prestations nécessitant une lombotomie au lieu d'une laparotomie comme voie d'abord, une lombotomie [20.0610](#) doit être facturée et non une laparotomie. Les lombotomies et les laparotomies ne sont pas cumulables, sauf mention dans les positions tarifaires correspondantes

### Sous -chapitres

- [20.01](#) Paroi abdominale
- [20.02](#) Laparoscopie, chirurgie du tractus gastro-intestinal
- [20.03](#) Hernies, chirurgie du tractus gastro-intestinal
- [20.04](#) Voies d'abord pour chirurgie abdominale ou rétro-péritonéale
- [20.05](#) Cavité abdominale, mésentère
- [20.06](#) Diaphragme, estomac, duodénum
- [20.07](#) Intestin grêle, appendice
- [20.08](#) Colon
- [20.09](#) Rectum
- [20.10](#) Anus, périnée
- [20.11](#) Hémorroïdes
- [20.12](#) Rate
- [20.13](#) Foie
- [20.14](#) Vésicule biliaire, voies biliaires
- [20.15](#) Pancréas
- [20.16](#) Rétropéritoine, sacrum

## 20.01 Paroi abdominale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

- [20.0010](#) Confection percutanée d'un laparostome
- [20.0020](#) Confection ouverte d'un laparostome
- [20.0030](#) Fermeture d'un laparostome ouvert
- [20.0040](#) Drainage d'abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale
- [20.0050](#) Intervention pour omphalocèle
- [20.0060](#) Intervention plastique sur la paroi abdominale lors d'un syndrome de Prune-Belly
- [20.0070](#) Intervention en cas de laparoschisis, toute méthode

## 20.0010 Confection percutanée d'un laparostome

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Urologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.98 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Non cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 20.0020 Confection ouverte d'un laparostome

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.51 pts	49.88 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**20.0030****Fermeture d'un laparostome ouvert**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
207.56 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0040****Drainage d'abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	18 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
116.42 pts	18 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend: débridement, lavage et pose de drain.

Ne vaut pas pour un simple écartement de plaie, lequel fait partie des «prestations de base générales».

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[04.1050](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>[04.1120](#) Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>[20.2810](#) Drainage ouvert d'abcès rétro-péritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal



## 20.0050 Intervention pour omphalocèle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
944.40 pts	366.23 pts / 1.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 20.0060 Intervention plastique sur la paroi abdominale lors d'un syndrome de Prune-Belly

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
777.59 pts	284.96 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 20.0070 Intervention en cas de laparoschisis, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
947.35 pts	366.23 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 20.02 Laparoscopie, chirurgie du tractus gastro-intestinal

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [20.0110](#) Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration
- [20.0120](#) + Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie (mini-laparotomie) ouverte
- [20.0130](#) + Cholécystectomie laparoscopique
- [20.0140](#) + Cholangiographie par laparoscopie
- [20.0150](#) + Révision laparoscopique des voies biliaires
- [20.0160](#) + Intervention laparoscopique en cas de reflux gastro-oesophagien
- [20.0170](#) + Intervention laparoscopique en cas de lésion du pancréas
- [20.0180](#) + Traitement chirurgical laparoscopique d'une hernie inguinale ou fémorale, pré- ou transpéritonéale, par côté
- [20.0190](#) + Traitement laparoscopique d'abcès intra-abdominal

**20.0110****Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
132.75 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Au moins 3 incisions. Y compris: exploration obligatoire de la cavité abdominale, section de brides charnues éventuelles et documentation éventuelle par imagerie ou vidéo. Vaut également pour un abord prépéritonéal ou rétropéritonéal.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-39](#) Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [19.1820](#) Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique
- [22.0310](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique
- [22.0360](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique

**20.0120****+ Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie (mini-laparotomie) ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
76.70 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0130 + Cholécystectomie laparoscopique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
241.89 pts	88.49 pts / 1.0	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0140 + Cholangiographie par laparoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.59 pts	21.24 pts / 1.0	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
105.34 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale par l'opérateur.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39](#) Imagerie médicale

**20.0150****+ Révision laparoscopique des voies biliaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.93 pts	88.49 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cholédochotomie comprise. Y compris l'ablation éventuelle de lithiase.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0160****+ Intervention laparoscopique en cas de reflux gastro-oesophagien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
589.97 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: gastroplication.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 20.0170 + Intervention laparoscopique en cas de lésion du pancréas

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.82 pts	57.52 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: pour pseudokystes pancréatiques.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 20.0180 + Traitement chirurgical laparoscopique d'une hernie inguinale ou fémorale, pré- ou transpéritonéale, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
238.93 pts	88.49 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode. Y compris l'éventuelle réduction et la mise en place d'implants.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**20.0190****+ Traitement laparoscopique d'abcès intra-abdominal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: débridement, lavage et drainage éventuels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.03****Hernies, chirurgie du tractus gastro-intestinal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 20.0210** Réduction manuelle de hernie de la paroi abdominale par le spécialiste, comme prestation exclusive
- 20.0220** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né
- 20.0230** + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale
- 20.0240** + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale
- 20.0250** Traitement chirurgical bilatéral d'une hernie inguinale chez le nouveau-né
- 20.0260** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 20.0270** + Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale
- 20.0280** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 20.0290** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans
- 20.0300** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans
- 20.0310** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- 20.0320** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- 20.0330** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- 20.0340** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- 20.0350** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- 20.0360** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- 20.0370** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 20.0380** + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale
- 20.0390** + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale
- 20.0400** + Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale
- 20.0410** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 20.0420** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans
- 20.0430** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans
- 20.0440** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans
- 20.0450** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans
- 20.0460** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- 20.0470** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- 20.0480** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- 20.0490** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- 20.0500** Traitement chirurgical de hernie ombilicale
- 20.0510** + Supplément pour réopération après traitement chirurgical de hernie ombilicale
- 20.0520** + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie ombilicale
- 20.0530** + Supplément pour hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie ombilicale
- 20.0540** Traitement chirurgical de hernie épigastrique
- 20.0550** + Supplément pour pose de filet lors de traitement chirurgical de hernie épigastrique
- 20.0560** Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), jusqu'à 5 cm
- 20.0570** + Supplément pour implantation de matériel prothétique en cas de hernie incisionnelle
- 20.0580** Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), de 6 à 15 cm
- 20.0590** Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), plus de 15 cm



**20.0210****Réduction manuelle de hernie de la paroi abdominale par le spécialiste, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**20.0220****Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
283.18 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[20.0250](#) Traitement chirurgical bilatéral d'une hernie inguinale chez le nouveau-né[21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté[21.3135](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, d'un côté

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0250****Traitement chirurgical bilatéral d'une hernie inguinale chez le nouveau-né**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
458.57 pts	146.42 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Âge** moins de 1m - tolérance (-0j, +7j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[20.0220](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

**20.0230** + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.1370** Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0260****Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
244.57 pts	77.23 pts / 1.0	37 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
239.29 pts	37 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0280](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté
- [21.3135](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, d'un côté

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0280****Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
386.16 pts	122.28 pts / 1.0	65 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
420.38 pts	65 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0260](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle



**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0290****Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.78 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femmine	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0300](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0300****Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
337.90 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.71 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0290](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0310****Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
283.18 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0320](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans

[21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0320****Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
458.57 pts	146.42 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0310](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle



**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0330****Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
403.86 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0340](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0350](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension) **du même côté**
- [20.0360](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0340****Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
699.93 pts	226.87 pts / 1.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
840.76 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0330](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0350](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0360](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0350**

## Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.32 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [20.0330](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension **du même côté**
- [20.0340](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0360](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté



**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0360**

## Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
506.84 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [20.0330](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0340](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0350](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

**20.0230****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

**20.0240****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0230](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0270****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0370****Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0410](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans

**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale  
[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0410****Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
410.30 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0370](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans

**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle



**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0420****Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0430](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans

**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0430****Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
410.30 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0420](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans

**20.0380 + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390 + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale  
[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0440****Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0450](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans

**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale  
[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0450****Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
410.30 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0440](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans

**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle



**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0460****Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
500.40 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0470](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0480](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension) **du même côté**
- [20.0490](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0470****Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
893.00 pts	291.23 pts / 1.0	170 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1099.46 pts	170 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0460](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0480](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0490](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0480**

## Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
355.60 pts	114.24 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [20.0460](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension **du même côté**
- [20.0470](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0490](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)



**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0490****Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
579.25 pts	186.64 pts / 1.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
679.08 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0460](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0470](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0480](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

**20.0380****+ Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la réduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

**20.0390****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.76 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sans laparotomie.

**Non cumulable avec**

[20.0380](#) + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

**20.0400****+ Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.19 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0500****Traitement chirurgical de hernie ombilicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Intervention par voie ombilicale. Vaut également pour une incarcération sans résection. Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**20.0510****+ Supplément pour réopération après traitement chirurgical de hernie ombilicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
102.98 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Eventuel filet compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0520****+ Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie ombilicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
215.34 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0530](#) + Supplément pour hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie ombilicale

**20.0530****+ Supplément pour hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie ombilicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0520](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie ombilicale

**20.0540****Traitement chirurgical de hernie épigastrique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**20.0550****+ Supplément pour pose de filet lors de traitement chirurgical de hernie épigastrique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0560****Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), jusqu'à 5 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
301.21 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord. Ne vaut pas pour les hernies intra-abdominales.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord



**20.0570****+ Supplément pour implantation de matériel prothétique en cas de hernie incisionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: filet.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0580****Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur ), de 6 à 15 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
532.91 pts	195.01 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord. Ne vaut pas pour les hernies intra-abdominales.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**20.0570****+ Supplément pour implantation de matériel prothétique en cas de hernie incisionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: filet.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0590****Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur ), plus de 15 cm**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
687.37 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	4 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord. Ne vaut pas pour les hernies intra-abdominales.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**20.0570****+ Supplément pour implantation de matériel prothétique en cas de hernie incisionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.91 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: filet.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.04****Voies d'abord pour chirurgie abdominale ou rétropéritonéale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

**20.0610** Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**20.0620** Laparotomie, comme voie d'abord

**20.0630** + Appareillage de laparotomie en vue de lavages répétitifs ou laparostome dans le cadre d'une laparotomie

**20.0610****Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
250.74 pts	82.59 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture. Vaut également pour une relombotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-39](#) Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [05.2780](#) Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc
- [06.1780](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par sternotomie ou thoracotomie
- [06.1790](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lombotomie
- [06.1800](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par lombotomie
- [20.1020](#) Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme
- [21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale
- [24.4010](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après traitement d'une rupture sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, par côté

**Cumulable avec**

- [21.1010](#) Néphrolithotomie ouverte
- [21.1020](#) Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte
- [21.1040](#) Pyélo-calico-néphrotomie ouverte
- [21.1050](#) Néphropexie
- [21.1060](#) Plastie ouverte du bassin
- [21.1070](#) Lombotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte
- [21.1090](#) Néphrostomie ouverte
- [21.1100](#) Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale
- [21.1310](#) Surrénalectomie unilatérale
- [21.1550](#) Urétérolithotomie

**20.0620****Laparotomie, comme voie d'abord**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
250.74 pts	82.59 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Médiane, paramédiane ou transversale. Y compris la fermeture. Vaut également pour une laparotomie répétée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-39](#) Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [05.0770](#) + Drainage péritonéal lors de l'implantation d'un cathéter ventriculaire
- [05.0830](#) Révision de la partie distale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien, toute méthode
- [05.0850](#) Retrait complet d'un système de drainage
- [05.2780](#) Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc
- [06.1790](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lombotomie
- [06.1810](#) Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou lombo-sacrée, par laparotomie
- [16.0540](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage
- [16.0550](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage chez le prématuré
- [20.0010](#) Confection percutanée d'un laparostome
- [20.0020](#) Confection ouverte d'un laparostome
- [20.0050](#) Intervention pour omphalocèle
- [20.0060](#) Intervention plastique sur la paroi abdominale lors d'un syndrome de Prune-Belly
- [20.0070](#) Intervention en cas de laparochisis, toute méthode
- [20.0500](#) Traitement chirurgical de hernie ombilicale
- [20.0540](#) Traitement chirurgical de hernie épigastrique
- [20.0560](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), jusqu'à 5 cm
- [20.0580](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), de 6 à 15 cm
- [20.0590](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), plus de 15 cm
- [20.0800](#) Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture itérative ou définitive
- [20.1020](#) Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme
- [20.1170](#) Confection d'une gastrostomie à ciel ouvert
- [20.1190](#) Changement d'une sonde de gastrostomie, à ciel ouvert
- [20.1200](#) Fermeture opératoire d'une gastrostomie
- [21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale
- [21.2350](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie abdominale
- [22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode
- [24.4010](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après traitement d'une rupture sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, par côté

**Cumulable avec**

- [21.1440](#) Reconstruction urétérale, du côté opposé

- [21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin
- [21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente
- [21.1470](#) Dérivation urinaire avec stomie incontinente
- [21.1480](#) Réimplantation urétéro-intestinale
- [21.1490](#) Révision après dérivation urinaire supravésicale, au niveau urétéro-intestinal
- [21.1530](#) Urétérolyse bilatérale
- [21.1590](#) Urétérectomie avec manchette vésicale
- [21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale
- [21.1710](#) Cysto-urétroplastie ou correction ouverte du col vésical
- [21.1770](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, d'un côté
- [21.1780](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, des deux côtés
- [21.1810](#) Cystoprostatectomie
- [21.1830](#) Cystectomie chez la femme
- [21.1840](#) Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte
- [21.1860](#) Plastie d'augmentation de la vessie
- [21.1870](#) Résection d'un ouraque persistant
- [21.1880](#) Correction d'une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale
- [21.1890](#) Cystotomie et sectio alta
- [21.1900](#) Traitement d'une rupture ou lésion vésicale
- [21.1920](#) Cystostomie ouverte
- [21.1930](#) Cystostomie, avec lambeau vésical
- [21.1950](#) Révision chirurgicale d'une cystostomie
- [21.1960](#) Fermeture d'une cystostomie ou traitement d'une fistule vésico-cutanée
- [21.1970](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne
- [21.1990](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne
- [21.2020](#) Implantation d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre
- [21.2030](#) Ablation ou correction d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre
- [21.2050](#) Implantation ou changement d'un stimulateur vésical
- [21.2060](#) Ablation d'un stimulateur vésical
- [21.2170](#) Prostatectomie (prostato-vésicectomie) totale

**20.0630 + Appareillage de laparotomie en vue de lavages répétitifs ou laparostome dans le cadre d'une laparotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
215.34 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

«Fermeture éclair» pour lavage itératif [20.0800](#) ainsi que drainage et débridement, par exemple en cas de pancréatite [20.2790](#); y compris le pansement spécifique.

Pour la réouverture et la fermeture définitive, voir [20.0800](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**20.05****Cavité abdominale, mésentère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [20.0710](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale, toute méthode
- [20.0720](#) Réduction fermée de volvulus du sigmoïde, toute méthode
- [20.0730](#) Mise en place percutanée d'un drainage péritonéal de courte durée (retrait dans les 24 heures), comme prestation exclusive
- [20.0740](#) + Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d'un drainage péritonéal
- [20.0750](#) Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive
- [20.0760](#) + Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d'un drainage péritonéal
- [20.0770](#) Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de courte durée (retrait dans les 24 heures)
- [20.0780](#) Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée (retrait après plus de 24 heures)
- [20.0790](#) Ablation d'un drainage péritonéal ou d'un cathéter de dialyse péritonéale (fait partie des «prestations de base générales»)
- [20.0800](#) Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture itérative ou définitive
- [20.0810](#) Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive
- [20.0820](#) Lavage de la cavité abdominale
- [20.0830](#) Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0840](#) Drainage opératoire d'un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal
- [20.0850](#) Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0860](#) Résection de kystes mésentériques
- [20.0870](#) Prélèvement et préparation d'un lambeau épiploïque
- [20.0880](#) Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0890](#) Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0900](#) Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination intra-abdominale, sans résection
- [20.0910](#) Ablation de tumeur congénitale du mésentère
- [20.0920](#) Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

**20.0710****Réduction fermée d'une invagination intestinale, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement avec amplificateur de brillance	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.62 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
143.37 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pratiquée obligatoirement sous imagerie médicale et documentée par celle-ci. Y compris: lavement, temps d'attente et imagerie médicale.

**Non cumulable avec**

- [19.1740](#) Pose d'une sonde rectale par le spécialiste
- [19.1770](#) Lavement thérapeutique, du rectum uniquement, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [19.1780](#) Lavement thérapeutique du colon, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [39.1200](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale et/ou d'un volvulus sigmoïde

**20.0720****Réduction fermée de volvulus du sigmoïde, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Salle d'examen et de traitement avec amplificateur de brillance	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.62 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
143.37 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pratiquée obligatoirement sous imagerie médicale et documentée par celle-ci. Y compris: lavement, mise en place d'un tube dans le côlon, temps d'attente et imagerie médicale.

**Non cumulable avec**

- [19.1740](#) Pose d'une sonde rectale par le spécialiste
- [19.1770](#) Lavement thérapeutique, du rectum uniquement, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [19.1780](#) Lavement thérapeutique du colon, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [39.1200](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale et/ou d'un volvulus sigmoïde

**20.0730****Mise en place percutanée d'un drainage péritonéal de courte durée (retrait dans les 24 heures), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
35.39 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.94 pts	14 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives**20.0740****+ Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d'un drainage péritonéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
16.66 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.47 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**20.0750****Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.10 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**20.0760****+ Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d'un drainage péritonéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
45.27 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0770****Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de courte durée (retrait dans les 24 heures)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
41.64 pts	- / -	13 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.99 pts	17 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[20.0780](#) Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée (retrait après plus de 24 heures)**20.0780****Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée (retrait après plus de 24 heures)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Médecine interne Néphrologie FA néphrologie pédiatrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
99.76 pts	- / -	18 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
116.42 pts	18 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[20.0770](#) Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de courte durée (retrait dans les 24 heures)

**20.0790****Ablation d'un drainage péritonéal ou d'un cathéter de dialyse péritonéale (fait partie des «prestations de base générales»)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**20.0800****Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture itérative ou définitive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
488.49 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Réouverture, lavage, fermeture itérative. Y compris l'ablation de tissu nécrotique et le débridement.

Pour l'appareillage de laparotomie en vue de lavages répétitifs, voir [20.0630](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****20.0620** Laparotomie, comme voie d'abord**20.0820** Lavage de la cavité abdominale**20.2790** Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte

**20.0810****Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
485.54 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Aussi appelée «laparotomie exploratrice». Comprend: laparotomie, exploration, palpation et lavage éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.0820****Lavage de la cavité abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
97.35 pts	29.50 pts / 1.0	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [20.0800](#) Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture itérative ou définitive
- [20.0840](#) Drainage opératoire d'un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal



**20.0830****Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1017.18 pts	465.90 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Aussi appelée «laparotomie de staging» selon le protocole.

Y compris: biopsies, prélèvements de ganglions lymphatiques, éventuelle biopsie de la moelle osseuse, éventuelle appendicectomie ou splénectomie.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**20.0840****Drainage opératoire d'un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
146.19 pts	57.33 pts / 2.0	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour un abcès du Douglas, cf. [20.1970](#). Lobotomie [20.0610](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[19.1870](#) Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale)

[20.0820](#) Lavage de la cavité abdominale

[20.1970](#) Drainage chirurgical d'abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

**20.0850****Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
277.28 pts	88.49 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**20.0860****Résection de kystes méésentériques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 20.0870 Prélèvement et préparation d'un lambeau épiploïque

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.98 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

Vaut comme prélèvement de greffon.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 20.0880 Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.23 pts	22.13 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**20.0890****Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
570.01 pts	258.83 pts / 2.0	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**Quantité** 1 fois par séance.**20.0900****Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination intra-abdominale, sans résection**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
233.91 pts	103.54 pts / 2.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#). Y compris l'éventuelle fixation.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1350](#) Intervention correctrice pour anomalies intestinales congénitales et/ou malrotation, jusqu'à 2 ans

**20.0910****Ablation de tumeur congénitale du mésentère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
875.67 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**20.0920****Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
600.72 pts	271.77 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
921.69 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple pour un iléus de brides. Y compris la section de brides éventuelles et les éventuelles résections.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**Quantité** 1 fois par séance.

**20.06 Diaphragme, estomac, duodénum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [20.1010](#) Fermeture de hernie diaphragmatique
- [20.1020](#) Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme
- [20.1030](#) Gastrotomie exploratrice
- [20.1040](#) Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d'un ulcère
- [20.1050](#) Gastrotomie pour excision locale de tumeur ou d'ulcère gastrique
- [20.1060](#) Suture d'ulcère perforé de l'estomac ou de plaie gastrique
- [20.1070](#) Suture d'ulcère perforé ou de plaie du duodénum
- [20.1080](#) Pylorotomie ou traitement chirurgical de sténose pylorique chez le nouveau-né
- [20.1090](#) Pyloroplastie, toute méthode
- [20.1100](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec l'oesophage
- [20.1110](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum
- [20.1120](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le jéjunum
- [20.1130](#) Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages
- [20.1140](#) Gastrectomie totale
- [20.1150](#) + Interposition d'une anse intestinale ou remplacement du réservoir gastrique lors de gastrectomie totale
- [20.1160](#) Vagotomie sélective ou supersélective, toute méthode
- [20.1170](#) Confection d'une gastrostomie à ciel ouvert
- [20.1180](#) + Confection d'une gastrostomie continente
- [20.1190](#) Changement d'une sonde de gastrostomie, à ciel ouvert
- [20.1200](#) Fermeture opératoire d'une gastrostomie
- [20.1210](#) Confection d'une gastro-entérostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1220](#) Traitement chirurgical de hernie hiatale
- [20.1230](#) Gastroplastie pour obésité, toute méthode
- [20.1240](#) Duodénotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1250](#) + Sphinctérotomie ampullaire transduodénale lors de duodénotomie
- [20.1260](#) + Résection à ciel ouvert de tumeur ou de polype duodénal lors de duodénotomie
- [20.1270](#) Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1280](#) Traitement chirurgical d'une atrésie duodénale

## 20.1010 Fermeture de hernie diaphragmatique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#), thoracotomie [16.0350](#) ou lombotomie [20.0610](#) non comprises.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1020](#) Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme

[20.1220](#) Traitement chirurgical de hernie hiatale

## 20.1020 Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	358.39 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris laparotomie et/ou thoracotomie et/ou lombotomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord

[20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

[20.1010](#) Fermeture de hernie diaphragmatique

[20.1220](#) Traitement chirurgical de hernie hiatale

## 20.1030 Gastrotomie exploratrice

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
166.67 pts	51.62 pts / 1.0	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris les éventuelles biopsies, extractions de corps étrangers et polypectomies, quel que soit leur nombre.

Vaut également pour l'ablation de bézoard ou de gastrolithe, laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [20.1040](#) Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d'un ulcère
- [20.1050](#) Gastrotomie pour excision locale de tumeur ou d'ulcère gastrique



**20.1040****Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d'un ulcère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
277.28 pts	88.49 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[20.1030](#) Gastrotomie exploratrice[20.1050](#) Gastrotomie pour excision locale de tumeur ou d'ulcère gastrique**20.1050****Gastrotomie pour excision locale de tumeur ou d'ulcère gastrique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1030](#) Gastrotomie exploratrice[20.1040](#) Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d'un ulcère

## 20.1060 Suture d'ulcère perforé de l'estomac ou de plaie gastrique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
330.21 pts	137.60 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 20.1070 Suture d'ulcère perforé ou de plaie du duodénum

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
330.21 pts	137.60 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.1080****Pylorotomie ou traitement chirurgical de sténose pylorique chez le nouveau-né**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.92 pts	66.37 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Appelée aussi pyloromyotomie. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[20.1090](#) Pyloroplastie, toute méthode**20.1090****Pyloroplastie, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1080](#) Pylorotomie ou traitement chirurgical de sténose pylorique chez le nouveau-né

## 20.1100 Gastrectomie partielle, anastomose avec l'oesophage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
850.60 pts	388.25 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Appelée aussi gastrectomie proximale. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1140](#) Gastrectomie totale

## 20.1110 Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
684.02 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Billroth I, gastrectomie distale ou gastropyloréctomie. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1140](#) Gastrectomie totale

## 20.1120 Gastrectomie partielle, anastomose avec le jéjunum

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
739.55 pts	336.48 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Billroth II. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1130](#) Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages

[20.1140](#) Gastrectomie totale

## 20.1130 Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
739.55 pts	336.48 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: anse en Y de Roux. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1120](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le jéjunum

[20.1140](#) Gastrectomie totale

**20.1140****Gastrectomie totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
758.72 pts	355.65 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode. Y compris les anastomoses. Laparotomie [20.0620](#) non comprise, de même que les positions tarifaires du chapitre [26](#) (ganglions lymphatiques).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[20.1100](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec l'oesophage

[20.1110](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum

[20.1120](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le jéjunum

[20.1130](#) Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages

**20.1150****+ Interposition d'une anse intestinale ou remplacement du réservoir gastrique lors de gastrectomie totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement de l'anse intestinale.

**Non cumulable avec**

[04.2150](#) Prélèvement d'un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y compris fermeture du site donneur

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

[20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle

**20.1160****Vagotomie sélective ou supersélective, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
274.33 pts	88.49 pts / 1.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle électrophysiologie peropératoire. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.1170****Confection d'une gastrostomie à ciel ouvert**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
348.09 pts	112.10 pts / 1.0	65 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
570.57 pts	65 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**20.1180****+ Confection d'une gastrostomie continente**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.89 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.1190****Changement d'une sonde de gastrostomie, à ciel ouvert**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
118.00 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord



## 20.1200 Fermeture opératoire d'une gastrostomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
215.34 pts	67.85 pts / 1.0	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
307.23 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 20.1210 Confection d'une gastro-entérostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
403.44 pts	181.19 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour une gastro-entérostomie lors de résection gastrique.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

## 20.1220

## Traitement chirurgical de hernie hiatale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1010](#) Fermeture de hernie diaphragmatique[20.1020](#) Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme

## 20.1230

## Gastroplastie pour obésité, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
681.07 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Par exemple, anneau gastrique (banding). Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

20.1240

**Duodénotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
178.38 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la mobilisation du duodénum.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

20.1250

**+ Sphinctérotomie ampullaire transduodénale lors de duodénotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
58.48 pts	25.88 pts / 2.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.78 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**20.1260****+ Résection à ciel ouvert de tumeur ou de polype duodéal lors de duodénotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.54 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**20.1270****Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1017.18 pts	465.90 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'implantation éventuelle de nouvelles voies biliaires et pancréatiques.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**20.1280****Traitement chirurgical d'une atrésie duodénale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
755.77 pts	355.65 pts / 2.0	130 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un pancréas annulaire.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.07****Intestin grêle, appendice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[20.1310](#) Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive

[20.1320](#) + Supplément en cas de perforation ou de drainage d'abcès pérityphlitique

[20.1330](#) (+) Appendicectomie dite «en passant», toute méthode, comme prestation additionnelle

[20.1340](#) Entérotomie exploratrice

[20.1350](#) Intervention correctrice pour anomalies intestinales congénitales et/ou malrotation, jusqu'à 2 ans

[20.1360](#) Résection d'un diverticule de Meckel et/ou d'un canal omphalo-mésentérique

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

[20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle

[20.1390](#) Plicature de l'intestin grêle, toute méthode, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

[20.1400](#) Traitement chirurgical de lésions de l'intestin grêle

[20.1410](#) Excision de tumeurs de l'intestin grêle, sans résection segmentaire par entérotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

[20.1420](#) Iléostomie non continente

[20.1430](#) Iléostomie continente

[20.1440](#) Révision ou réopération d'iléostomie par laparotomie

**20.1310****Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.59 pts	82.59 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**20.1320****+ Supplément en cas de perforation ou de drainage d'abcès pérityphlitique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
113.57 pts	36.87 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.1330****(+) Appendicectomie dite «en passant», toute méthode, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	- / -	13 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
114.11 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Seulement sur indication, selon les directives de la Société suisse de chirurgie (SSC).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.1340****Entérotomie exploratrice**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.92 pts	66.37 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles biopsies, extractions de corps étrangers, polypectomie(s) et sutures hémostatiques, quel que soit leur nombre.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

20.1350

## Intervention correctrice pour anomalies intestinales congénitales et/ou malrotation, jusqu'à 2 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
604.72 pts	230.09 pts / 1.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 2a - tolérance (-0j, +30j)

### Non cumulable avec

[20.0900](#) Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination intra-abdominale, sans résection

20.1360

## Résection d'un diverticule de Meckel et/ou d'un canal omphalo-mésentérique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
156.35 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**20.1370****Résection segmentaire de l'intestin grêle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
345.14 pts	123.90 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend également les résections segmentaires de tumeurs. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0240](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale
- [20.0390](#) + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale
- [20.1150](#) + Interposition d'une anse intestinale ou remplacement du réservoir gastrique lors de gastrectomie totale
- [20.1400](#) Traitement chirurgical de lésions de l'intestin grêle
- [20.1740](#) Fermeture d'iléostomie ou de colostomie

**20.1380****(+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
436.58 pts	159.29 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple pour l'interposition d'une anse intestinale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[20.1150](#) + Interposition d'une anse intestinale ou remplacement du réservoir gastrique lors de gastrectomie totale[20.1400](#) Traitement chirurgical de lésions de l'intestin grêle[20.1420](#) Iléostomie non continente[20.1430](#) Iléostomie continente[20.1440](#) Révision ou réopération d'iléostomie par laparotomie[21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin

**20.1390****Plicature de l'intestin grêle, toute méthode, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
869.77 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'adhésiolyse.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**Quantité** 1 fois par séance.**20.1400****Traitement chirurgical de lésions de l'intestin grêle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
456.01 pts	207.06 pts / 2.0	80 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle[20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle

**20.1410****Excision de tumeurs de l'intestin grêle, sans résection segmentaire par entérotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
261.67 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**20.1420****Iléostomie non continente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
264.62 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle[20.1430](#) Iléostomie continente[20.1440](#) Révision ou réopération d'iléostomie par laparotomie

**20.1430 Iléostomie continente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
701.73 pts	328.30 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle[20.1420](#) Iléostomie non continente[20.1440](#) Révision ou réopération d'iléostomie par laparotomie**20.1440 Révision ou réopération d'iléostomie par laparotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
359.71 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Vaut pour une iléostomie continente ou incontinente. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle[20.1420](#) Iléostomie non continente[20.1430](#) Iléostomie continente

**20.08****Colon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 20.1510** Traitement chirurgical de fistule ou de réseau de fistules, grêle ou colique, au départ de l'intestin grêle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1520** Traitement chirurgical de fistule ou d'un réseau de fistules, grêle ou colique ou gastrique, au départ du colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1530** Intervention pour iléus méconial avec péritonite ou entérocolite nécrosante
- 20.1540** Colotomie
- 20.1550** Résection colique segmentaire
- 20.1560** Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique
- 20.1570** Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique
- 20.1580** Hémi-colectomie gauche
- 20.1590** Hémi-colectomie droite
- 20.1600** Résection iléo-caecale
- 20.1610** Proctocolectomie
- 20.1620** + Confection d'un réservoir iléo-anal lors de proctocolectomie, de colectomie subtotale ou de colectomie intra-abdominale totale
- 20.1630** Colectomie subtotale ou colectomie intra-abdominale totale
- 20.1640** Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie par aspiration
- 20.1650** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1660** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec atteinte anorectale ultracourte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1670** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, rectosigmoïdectomie avec conservation de la continence, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1680** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec extension sur le sigmoïde proximal, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1690** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, plastie intestinale lors de dysplasie neuronale touchant l'intestin grêle et le colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1700** Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1710** (+) Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation additionnelle
- 20.1720** Révision d'une colostomie ou d'une caecostomie par laparotomie
- 20.1730** + Correction de hernie parastomiale lors de révision de colostomie ou de caecostomie
- 20.1740** Fermeture d'iléostomie ou de colostomie
- 20.1750** Traitement chirurgical de lésions du côlon

**20.1510****Traitement chirurgical de fistule ou de réseau de fistules, grêle ou colique, au départ de l'intestin grêle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1043.73 pts	492.45 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**20.1520****Traitement chirurgical de fistule ou d'un réseau de fistules, grêle ou colique ou gastrique, au départ du colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1043.73 pts	492.45 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**20.1530****Intervention pour iléus méconial avec péritonite ou entérocolite nécrosante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
755.77 pts	355.65 pts / 2.0	130 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**20.1540****Colotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
178.38 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1560](#) Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique[20.1570](#) Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique[20.1580](#) Hémicolectomie gauche[20.1590](#) Hémicolectomie droite[20.1600](#) Résection iléo-caecale[20.1610](#) Proctocolectomie[20.1630](#) Colectomie subtotalaire ou colectomie intra-abdominale totale



## 20.1550 Résection colique segmentaire

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
514.49 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1630](#) Colectomie subtotalaire ou colectomie intra-abdominale totale

[20.1740](#) Fermeture d'iléostomie ou de colostomie

[20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon

## 20.1560 Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
514.49 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1540](#) Colotomie

[20.1570](#) Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique

[20.1580](#) Hémicolectomie gauche

[20.1610](#) Proctocolectomie

[20.1630](#) Colectomie subtotalaire ou colectomie intra-abdominale totale

[20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon

**20.1570****Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
628.50 pts	284.72 pts / 2.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1540](#) Colotomie[20.1560](#) Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique[20.1580](#) Hémicolectomie gauche[20.1610](#) Proctocolectomie[20.1630](#) Colectomie subtotale ou colectomie intra-abdominale totale[20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon

**20.1580****Hémi-colectomie gauche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
739.55 pts	336.48 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**

- [20.1540](#) Colotomie
- [20.1560](#) Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique
- [20.1570](#) Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique
- [20.1590](#) Hémi-colectomie droite
- [20.1610](#) Proctocolectomie
- [20.1630](#) Colectomie subtotale ou colectomie intra-abdominale totale
- [20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon

## 20.1590 Hémicolectomie droite

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
628.50 pts	284.72 pts / 2.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1540](#) Colotomie

[20.1580](#) Hémicolectomie gauche

[20.1600](#) Résection iléo-caecale

[20.1630](#) Colectomie subtotalaire ou colectomie intra-abdominale totale

[20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon

## 20.1600 Résection iléo-caecale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
489.69 pts	220.01 pts / 2.0	85 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
746.13 pts	85 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple en cas de maladie de Crohn. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.1540](#) Colotomie

[20.1590](#) Hémicolectomie droite

[20.1740](#) Fermeture d'iléostomie ou de colostomie

[20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon

**20.1610****Proctocolectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1271.74 pts	601.88 pts / 2.0	220 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1931.16 pts	220 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

L'indemnisation comprend l'exécution par une ou deux équipes chirurgicales.

Y compris la stomie. Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.1540](#) Colotomie

[20.1560](#) Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique

[20.1570](#) Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique

[20.1580](#) Hémicolectomie gauche

[20.1630](#) Colectomie subtotalaire ou colectomie intra-abdominale totale

[20.1710](#) (+) Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation additionnelle

[20.1840](#) Résection antérieure basse (low anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

**20.1620**

**+ Confection d'un réservoir iléo-anal lors de proctocolectomie, de colectomie subtotalaire ou de colectomie intra-abdominale totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
350.86 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**20.1630****Colectomie subtotale ou colectomie intra-abdominale totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1043.73 pts	492.45 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**

- [20.1540](#) Colotomie
- [20.1550](#) Résection colique segmentaire
- [20.1560](#) Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique
- [20.1570](#) Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique
- [20.1580](#) Hémi-colectomie gauche
- [20.1590](#) Hémi-colectomie droite
- [20.1610](#) Proctocolectomie
- [20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon

**20.1620****+ Confection d'un réservoir iléo-anal lors de proctocolectomie, de colectomie subtotale ou de colectomie intra-abdominale totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
350.86 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

20.1640

## Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie par aspiration

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gastroentérologie Pédiatrie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
81.12 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
444.28 pts	45 min	25 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Quel que le nombre.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Quantité** 1 fois par séance.

20.1650

## Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.54 pts	44.25 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.1660** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec atteinte anorectale ultracourte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
442.48 pts	159.29 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.1670** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, rectosigmoïdectomie avec conservation de la continence, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.72 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)



20.1680

**Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec extension sur le sigmoïde proximal, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1217.69 pts	574.53 pts / 2.0	210 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1843.38 pts	210 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

20.1690

**Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, plastie intestinale lors de dysplasie neuronale touchant l'intestin grêle et le colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1391.64 pts	656.60 pts / 2.0	240 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**20.1700****Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
250.74 pts	88.49 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**20.1710****(+) Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation additionnelle**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
233.91 pts	103.54 pts / 2.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.1610](#) Proctocolectomie

20.1720

## Révision d'une colostomie ou d'une caecostomie par laparotomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

20.1730

## + Correction de hernie parastomiale lors de révision de colostomie ou de caecostomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
502.69 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**20.1740****Fermeture d'iléostomie ou de colostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
277.28 pts	88.49 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'anastomose éventuelle. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle

[20.1550](#) Résection colique segmentaire

[20.1600](#) Résection iléo-caecale

**20.1750****Traitement chirurgical de lésions du côlon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
461.91 pts	207.06 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****20.1550** Résection colique segmentaire**20.1560** Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique**20.1570** Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique**20.1580** Hémicolectomie gauche**20.1590** Hémicolectomie droite**20.1600** Résection iléo-caecale**20.1630** Colectomie subtotalaire ou colectomie intra-abdominale totale

20.09

Rectum

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives

[20.2070](#) Cure de prolapsus anal

**Prestations**

[20.1810](#) Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1820](#) Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1830](#) Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1840](#) Résection antérieure basse (low anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1850](#) + Supplément pour anastomose transanale lors de résection antérieure basse (low anterior) du rectum

[20.1860](#) + Supplément pour confection d'un réservoir colique lors de résection antérieure basse (low anterior) du rectum

[20.1870](#) Résection rectale segmentaire, par abord parasacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1880](#) Amputation abdomino-périnéale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1890](#) Résection antérieure haute (high anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1910](#) Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1920](#) Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1930](#) Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1940](#) Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1950](#) Intervention pour malformation rectale, abord périnéosacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1960](#) Intervention pour malformation rectale, abord abdominal ou abdomino-périnéosacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

[20.1970](#) Drainage chirurgical d'abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

20.1810

**Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
684.02 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives

**20.1820****Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
582.02 pts	270.84 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour un cerclage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives**20.1830****Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
101.77 pts	30.97 pts / 1.0	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.78 pts	10 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.1840****Résection antérieure basse (low anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
929.73 pts	437.74 pts / 2.0	160 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1404.48 pts	160 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives**Non cumulable avec**[20.1610](#) Proctocolectomie**20.1850****+ Supplément pour anastomose transanale lors de résection antérieure basse (low anterior) du rectum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
185.76 pts	82.07 pts / 2.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**20.1860****+ Supplément pour confection d'un réservoir colique lors de résection antérieure basse (low anterior) du rectum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
686.97 pts	328.30 pts / 2.0	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**20.1870****Résection rectale segmentaire, par abord parasacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	522.54 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Intervention de Mason.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives

**20.1880****Amputation abdomino-périnéale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1274.69 pts	601.88 pts / 2.0	220 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1931.16 pts	220 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

L'indemnisation comprend l'exécution par une ou deux équipes chirurgicales. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives

**Quantité** 1 fois par séance.

**20.1890****Résection antérieure haute (high anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
761.67 pts	355.65 pts / 2.0	130 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Correspond à la rectosigmoïdectomie.

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives

**20.1910****Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1106.43 pts	522.54 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives**20.1920****Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives

**20.1930****Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
742.15 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives**20.1940****Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
349.85 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour les techniques endoscopiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.1950****Intervention pour malformation rectale, abord périnéosacré, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1106.43 pts	522.55 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives**20.1960****Intervention pour malformation rectale, abord abdominal ou abdomino-périnéosacré, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1796.36 pts	850.85 pts / 2.0	300 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2633.39 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives

**20.1970****Drainage chirurgical d'abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
240.41 pts	75.22 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [20.0840](#) Drainage opératoire d'un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal

**20.10****Anus, périnée**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [20.2010](#) Intervention chirurgicale pour abcès périanal, supralévatorien, incision-drainage
- [20.2020](#) Intervention chirurgicale pour abcès périanal, infralévatorien, incision-drainage
- [20.2030](#) Traitement chirurgical de fistule anale
- [20.2040](#) + Supplément pour traitement chirurgical de fistule anale trans- ou suprasphinctérienne
- [20.2050](#) Traitement chirurgical de fistule rectovaginale basse, par abord périnéal
- [20.2060](#) Traitement chirurgical d'un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu, abord périnéal
- [20.2070](#) Cure de prolapsus anal
- [20.2080](#) Sphinctérotomie anale
- [20.2090](#) Plastie anale lors de malformation congénitale, par abord périnéal
- [20.2100](#) Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie
- [20.2110](#) Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie avec transposition musculaire
- [20.2120](#) Excision de fissure anale
- [20.2130](#) Excision de marisques, toute méthode
- [20.2140](#) Ablation de condylomes acuminés

20.2010

## Intervention chirurgicale pour abcès péréal, supralévatorien, incision-drainage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
103.25 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

- [20.2020](#) Intervention chirurgicale pour abcès péréal, infralévatorien, incision-drainage

20.2020

## Intervention chirurgicale pour abcès péréal, infralévatorien, incision-drainage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
103.25 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[20.2010](#) Intervention chirurgicale pour abcès péréal, supralévatorien, incision-drainage

20.2030

## Traitement chirurgical de fistule anale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
237.47 pts	75.22 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**20.2040****+ Supplément pour traitement chirurgical de fistule anale trans- ou suprasphinctérienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.14 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**20.2050****Traitement chirurgical de fistule rectovaginale basse, par abord périnéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Abord abdominal, voir [22.1830](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.2060****Traitement chirurgical d'un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu, abord périnéal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
748.05 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris éventuellement d'autres segments de l'intestin (dans la maladie de Crohn, par exemple) et/ou de la vessie.

Eventuelle laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.2070****Cure de prolapsus anal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
491.44 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[20.09](#) Rectum

## 20.2080 Sphinctérotomie anale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

- [20.2120](#) Excision de fissure anale

## 20.2090 Plastie anale lors de malformation congénitale, par abord périnéal

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
767.37 pts	358.39 pts / 2.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.2100****Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2110](#) Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie avec transposition musculaire**20.2110****Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie avec transposition musculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1075.31 pts	494.37 pts / 2.0	180 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2100](#) Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie

**20.2120****Excision de fissure anale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	17 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.99 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture éventuelle.

**Non cumulable avec**[20.2080](#) Sphinctérotomie anale**20.2130****Excision de marisques, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de marisques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[19.1610](#) Anuscopie[20.2140](#) Ablation de condylomes acuminés

**20.2140****Ablation de condylomes acuminés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode, excepté les méthodes médicamenteuses. Vaut pour toutes les formes de condylomes et quel que soit leur nombre.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [04.0210](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, jusqu'à 5 lésions
- [04.0220](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, 6 à 10 lésions
- [04.0230](#) Curetage de lésions bénignes de la peau, plus de 10 lésions
- [20.2130](#) Excision de marisques, toute méthode

**20.11****Hémorroïdes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [20.2210](#) Incision d'hémorroïdes
- [20.2220](#) Cure chirurgicale d'hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau
- [20.2230](#) + Cure chirurgicale d'hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau supplémentaire
- [20.2240](#) Cure chirurgicale d'hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale
- [20.2250](#) Ligature élastique d'hémorroïdes

## 20.2210 Incision d'hémorroïdes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.58 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour une incision lors de thrombose para-anales. Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 20.2220 Cure chirurgicale d'hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	11 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.29 pts	15 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la ligature éventuelle de l'artère hémorroïdale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**20.2230****+ Cure chirurgicale d'hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	6 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.12 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**20.2240****Cure chirurgicale d'hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
202.74 pts	- / -	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre d'hémorroïdes. Technique de Milligan-Morgan, par exemple.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.



## 20.2250 Ligature élastique d'hémorroïdes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	18 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.35 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Quel que soit le nombre d'hémorroïdes. Y compris l'anuscopie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[19.1610](#) Anuscopie

## 20.12 Rate

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[18.1990](#) Mise en place ou révision d'un shunt spléno-rénal lors d'hypertension porte

### Prestations

[20.2310](#) Splénectomie totale

[20.2320](#) + Réimplantation de fragments spléniques dans une logette de l'épiploon lors de splénectomie totale

[20.2330](#) Splénectomie partielle

[20.2340](#) Splénorraphie

[20.2350](#) Splénorraphie avec filet prothétique

## 20.2310 Splénectomie totale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
261.68 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2330](#) Splénectomie partielle

[20.2340](#) Splénonraphie

[20.2350](#) Splénonraphie avec filet prothétique

## 20.2320 + Réimplantation de fragments spléniques dans une logette de l'épiploon lors de splénectomie totale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
116.96 pts	51.77 pts / 2.0	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**20.2330****Splénectomie partielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2310](#) Splénectomie totale[20.2340](#) Splénonrraphie[20.2350](#) Splénonrraphie avec filet prothétique**20.2340****Splénonrraphie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
403.43 pts	181.18 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2310](#) Splénectomie totale[20.2330](#) Splénectomie partielle[20.2350](#) Splénonrraphie avec filet prothétique

## 20.2350 Splénoirraphie avec filet prothétique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
403.43 pts	181.18 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2310](#) Splénectomie totale

[20.2330](#) Splénectomie partielle

[20.2340](#) Splénoirraphie

## 20.13 Foie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[20.2410](#) Drainage chirurgical d'abcès ou de kyste hépatique

[20.2420](#) Marsupialisation d'abcès ou kyste hépatique

[20.2430](#) Kystectomie en cas d'échinococcose hépatique

[20.2440](#) Biopsie hépatique cunéiforme, ouverte

[20.2450](#) Traitement de lésion hépatique, suture

[20.2460](#) Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection)

[20.2470](#) Résection hépatique, résection segmentaire

[20.2480](#) Résection hépatique, hépatectomie droite

[20.2490](#) Résection hépatique, hépatectomie droite élargie

[20.2500](#) Résection hépatique, lobectomie gauche

[20.2510](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche

[20.2520](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie

[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique

## 20.2410 Drainage chirurgical d'abcès ou de kyste hépatique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
350.86 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#)

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2420](#) Marsupialisation d'abcès ou kyste hépatique[20.2430](#) Kystectomie en cas d'échinococcose hépatique

## 20.2420 Marsupialisation d'abcès ou kyste hépatique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2410](#) Drainage chirurgical d'abcès ou de kyste hépatique[20.2430](#) Kystectomie en cas d'échinococcose hépatique

## 20.2430 Kystectomie en cas d'échinococcose hépatique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1385.74 pts	656.60 pts / 2.0	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2410](#) Drainage chirurgical d'abcès ou de kyste hépatique

[20.2420](#) Marsupialisation d'abcès ou de kyste hépatique

## 20.2440 Biopsie hépatique cunéiforme, ouverte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	51.77 pts / 2.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

## 20.2450 Traitement de lésion hépatique, suture

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

## 20.2460 Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.72 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique

## 20.2470

## Résection hépatique, résection segmentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1043.74 pts	492.45 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique

## 20.2480

## Résection hépatique, hépatectomie droite

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1388.69 pts	656.60 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2490](#) Résection hépatique, hépatectomie droite élargie[20.2510](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche[20.2520](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique



**20.2490****Résection hépatique, hépatectomie droite élargie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1822.15 pts	909.24 pts / 2.0	300 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2633.39 pts	300 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2480](#) Résection hépatique, hépatectomie droite[20.2510](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche[20.2520](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique**20.2500****Résection hépatique, lobectomie gauche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1388.69 pts	656.60 pts / 2.0	240 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2510](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche[20.2520](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique

## 20.2510 Résection hépatique, hépatectomie gauche

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1616.70 pts	766.04 pts / 2.0	280 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2457.84 pts	280 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2480](#) Résection hépatique, hépatectomie droite

[20.2490](#) Résection hépatique, hépatectomie droite élargie

[20.2500](#) Résection hépatique, lobectomie gauche

[20.2520](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie

[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique

## 20.2520 Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2061.96 pts	1030.48 pts / 2.0	340 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2984.52 pts	340 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2480](#) Résection hépatique, hépatectomie droite

[20.2490](#) Résection hépatique, hépatectomie droite élargie

[20.2500](#) Résection hépatique, lobectomie gauche

[20.2510](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche

[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique

**20.2530****Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1825.10 pts	909.24 pts / 2.0	300 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2633.39 pts	300 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie [20.0620](#) non comprise. Vaut également lors d'atrésie des voies biliaires.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[20.2460](#) Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection)

[20.2470](#) Résection hépatique, résection segmentaire

[20.2480](#) Résection hépatique, hépatectomie droite

[20.2490](#) Résection hépatique, hépatectomie droite élargie

[20.2500](#) Résection hépatique, lobectomie gauche

[20.2510](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche

[20.2520](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie

[20.2630](#) Traitement ouvert d'une lésion des voies biliaires

[20.2640](#) Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires

[20.2650](#) Traitement ouvert d'une sténose ou stricture des voies biliaires

**20.14****Vésicule biliaire, voies biliaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[20.2610](#) Cholécystostomie ouverte

[20.2620](#) Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie

[20.2630](#) Traitement ouvert d'une lésion des voies biliaires

[20.2640](#) Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires

[20.2650](#) Traitement ouvert d'une sténose ou stricture des voies biliaires

[20.2660](#) Retrait ou changement d'une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte

[20.2670](#) Cholécystectomie ouverte

[20.2680](#) + Cholédochoscopie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte

[20.2690](#) + Dilatation du canal cholédoque lors de cholécystectomie ouverte

[20.2700](#) + Cholangio-débitométrie et/ou cholangiographie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte

## 20.2610 Cholécystostomie ouverte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
78.18 pts	22.13 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 20.2620 Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.41 pts	36.87 pts / 1.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris l'éventuelle laparotomie, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 20.2630 Traitement ouvert d'une lésion des voies biliaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
350.86 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique

## 20.2640 Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
406.38 pts	181.18 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique

**20.2650****Traitement ouvert d'une sténose ou stricture des voies biliaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
461.91 pts	207.06 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique**20.2660****Retrait ou changement d'une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.2670****Cholécystectomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
147.50 pts	44.25 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**20.2680****+ Cholédoscopie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
100.30 pts	35.40 pts / 1.0	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel bougirage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[20.2690](#) + Dilatation du canal cholédoque lors de cholécystectomie ouverte

**20.2690****+ Dilatation du canal cholédoque lors de cholécystectomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
55.53 pts	25.88 pts / 2.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.78 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Non cumulable avec [20.2680](#) pour la même séance.**Non cumulable avec**[20.2680](#) + Cholédochoscopie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte**20.2700****+ Cholangio-débito-manométrie et/ou cholangiographie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.24 pts	38.83 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'imagerie médicale par l'opérateur.

**Non cumulable avec**[39](#) Imagerie médicale



**20.15****Pancréas**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [20.2710](#) Excision de lésion ou de tumeur pancréatique  
[20.2720](#) Duodéno-pancréatectomie céphalique, toute méthode  
[20.2730](#) Pancréatectomie caudale  
[20.2740](#) Pancréatectomie subtotalaire, toute méthode  
[20.2750](#) Pancréatectomie totale  
[20.2760](#) Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)  
[20.2770](#) Excision de la papille ou de l'ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)  
[20.2780](#) Marsupialisation ouverte de pseudokyste du pancréas  
[20.2790](#) Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte

**20.2710****Excision de lésion ou de tumeur pancréatique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple après traumatisme ou en cas de tumeur locale. Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.2720****Duodéno-pancréatectomie céphalique, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1522.39 pts	757.70 pts / 2.0	250 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2194.50 pts	250 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le traitement éventuel des voies biliaires et l'opération selon Whipple. Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.2730****Pancréatectomie caudale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
704.68 pts	328.30 pts / 2.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 20.2740 Pancréatectomie subtotale, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1448.64 pts	683.95 pts / 2.0	250 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2194.50 pts	250 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le traitement éventuel des voies biliaires. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 20.2750 Pancréatectomie totale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1277.64 pts	601.88 pts / 2.0	220 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1931.16 pts	220 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le traitement des voies biliaires. Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**20.2760****Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
875.67 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**20.2770****Excision de la papille ou de l'ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
850.60 pts	388.25 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Voie transduodénale.

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**20.2780****Marsupialisation ouverte de pseudokyste du pancréas**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie non comprise, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**20.2790****Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
300.88 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Par exemple en cas de pancréatite nécrotico-hémorragique. Laparotomie seulement lors de la première intervention, voir [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[20.0800](#) Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture itérative ou définitive

## 20.16 Rétropéritoine, sacrum

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[20.2810](#) Drainage ouvert d'abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal

[20.2820](#) Incision de kyste sacro-coccygien

[20.2830](#) Excision radicale de kyste sacro-coccygien

[20.2840](#) Ablation de tumeur rétropéritonéale chez l'enfant jusqu'à 7 ans, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

[20.2850](#) Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

## 20.2810

### Drainage ouvert d'abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
328.91 pts	104.72 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Comprend: débridement, lavage et pose de drain. Ne vaut pas pour les abcès périnéaux.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[20.0040](#) Drainage d'abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale

## 20.2820 Incision de kyste sacro-coccygien

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[20.2830](#) Excision radicale de kyste sacro-coccygien

## 20.2830 Excision radicale de kyste sacro-coccygien

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
410.30 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris les fistules et les éventuelles mesures plastiques primaires.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[20.2820](#) Incision de kyste sacro-coccygien

**20.2840****Ablation de tumeur rétropéritonéale chez l'enfant jusqu'à 7 ans, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie pédiatrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
875.67 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) et lombotomie [20.0610](#) non comprises.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**20.2850****Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
878.62 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) et lombotomie [20.0610](#) non comprises.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**Âge** plus de 7a - tolérance (-30j, +0j)



## 21

**Diagnostic et traitement des reins et des voies urinaires ainsi que des organes génitaux masculins**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-21-1 Préparation**

La désinfection et l'application de lubrifiant (y compris les éventuels composants anesthésiants et le temps d'attente qui s'ensuit) sont inclus dans toutes les prestations endoscopiques ou endo-urétrales.

**IC-21-2 Hémostase**

Les actes diagnostiques ou interventionnels du chapitre [21](#) comprennent l'éventuelle hémostase, pour autant que celle-ci ne soit pas explicitement l'objet de l'intervention.

**IC-21-3 Méthode**

La même position tarifaire est applicable pour une intervention urologique ouverte ou endo-urétrale; demeurent réservées les positions tarifaires prévoyant expressément (nomenclature, interprétation) une procédure ouverte ou endo-urétrale.

**Sous -chapitres**

- [21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale
- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie
- [21.04](#) Urétroscopie rétrograde
- [21.05](#) Rénoscopie, pyéloscopie
- [21.06](#) Urodébitmétrie, cystomanométrie, training vésical, urodynamique des voies urinaires supérieures
- [21.09](#) Rein, bassinnet
- [21.10](#) Lithotritie extracorporelle (LEOC)
- [21.11](#) Glande surrénale
- [21.12](#) Urètre, dérivation urinaire
- [21.13](#) Vessie, col vésical
- [21.14](#) Prostate, vésicule séminale
- [21.15](#) Urètre
- [21.16](#) Opération pour incontinence urinaire
- [21.17](#) Pénis, épispadias, hypospadias
- [21.18](#) Testicule, épididyme, canal déférent

**21.01****Sondage vésical, ponction vésicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [21.2640](#) Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique
- [21.2700](#) Traitement d'un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de l'urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
- [21.2710](#) Correction chirurgicale d'une déviation pénienne
- [21.2720](#) Ablation de chorde
- [21.2740](#) Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)
- [21.2750](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse
- [21.2760](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse
- [21.2770](#) Mise en place d'une prothèse pénienne rigide
- [21.2780](#) Mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique
- [21.2790](#) Ablation ou changement d'une prothèse pénienne
- [21.2800](#) Amputation partielle du pénis
- [21.2810](#) Pénectomie
- [21.2820](#) Traitement chirurgical d'un épispadias
- [21.2830](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps
- [21.2840](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps
- [21.2870](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2880](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2890](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e temps (formation du tube)

**Prestations**

- [21.0010](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'homme ou l'adolescent de plus de 16 ans, par le spécialiste
- [21.0020](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez la femme ou la jeune fille de plus de 16 ans, par le spécialiste
- [21.0030](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans, par le spécialiste
- [21.0040](#) Instillation et/ou lavage vésical
- [21.0050](#) Ponction de la vessie

21.0010

**Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'homme ou l'adolescent de plus de 16 ans, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.67 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Non cumulable avec**

[21.0830](#) Cystométrie

[39.0830](#) Cystographie

[39.0840](#) Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)

**Cumulable avec**

[39.0850](#) Uréthrographie rétrograde

**21.0020****Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez la femme ou la jeune fille de plus de 16 ans, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)**Non cumulable avec****21.0830** Cystométrie**39.0830** Cystographie**39.0840** Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)**39.0850** Uréthrographie rétrograde

**21.0030****Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Non cumulable avec**[21.0830](#) Cystométrie[39.0830](#) Cystographie[39.0840](#) Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)**Cumulable avec**[39.0850](#) Uréthrographie rétrograde

## 21.0040 Instillation et/ou lavage vésical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.67 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Application intravésicale éventuelle de médicaments (cytostatiques et autres). Y compris la préparation de la solution sous la surveillance du spécialiste; non compris le sondage vésical ou la ponction de la vessie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[21.1070](#) Lobotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte

[21.1910](#) Mise en place percutanée d'une cystostomie

## 21.0050 Ponction de la vessie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[21.1910](#) Mise en place percutanée d'une cystostomie

[39.0830](#) Cystographie

[39.0840](#) Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)

**21.02****Urétroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [21.1720](#) Résection ou incision transurétrale du col vésical
- [21.1730](#) Résection transurétrale de tumeur vésicale
- [21.1760](#) Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire
- [21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté
- [21.2150](#) Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique
- [21.2160](#) Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique
- [21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode
- [21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert
- [21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie
- [21.2210](#) Urétrotomie interne
- [21.2220](#) Mise en place d'une urétrostomie, toute voie d'abord
- [21.2230](#) Fermeture d'une urétrostomie
- [21.2240](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps
- [21.2250](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps
- [21.2270](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2280](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2290](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux temps, 2e temps
- [21.2300](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale antérieure
- [21.2310](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale postérieure
- [21.2320](#) Traitement d'une fistule urétrale antérieure
- [21.2330](#) Traitement d'une fistule urétrale postérieure ou périnéale
- [21.2340](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie vaginale
- [21.2350](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie abdominale
- [21.2370](#) Traitement d'un diverticule urétral chez l'homme
- [21.2380](#) Traitement d'un diverticule urétral chez la femme
- [21.2390](#) Opération plastique en cas de méga-urètre
- [21.2410](#) Méatotomie ouverte
- [21.2420](#) Reconstruction du méat lors de sténose acquise
- [21.2430](#) Correction chirurgicale d'un prolapsus urétral
- [21.2520](#) (+) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation additionnelle
- [21.2530](#) Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux
- [21.2640](#) Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique
- [21.2700](#) Traitement d'un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de l'urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
- [21.2710](#) Correction chirurgicale d'une déviation pénienne
- [21.2720](#) Ablation de chorde
- [21.2740](#) Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)
- [21.2750](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse
- [21.2760](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse
- [21.2770](#) Mise en place d'une prothèse pénienne rigide
- [21.2780](#) Mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique
- [21.2790](#) Ablation ou changement d'une prothèse pénienne
- [21.2800](#) Amputation partielle du pénis
- [21.2810](#) Pénectomie
- [21.2820](#) Traitement chirurgical d'un épispadias
- [21.2830](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps
- [21.2840](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps
- [21.2870](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2880](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2890](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e temps (formation du tube)

**Prestations**

- [21.0110](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans
- [21.0120](#) + Supplément pour abord périnéal lors d'une urétroscopie
- [21.0130](#) + Biopsie lors d'une urétroscopie

- [21.0140](#) + Fulguration ou ablation de lésions lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre  
[21.0150](#) + Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre  
[21.0160](#) Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans  
[21.0170](#) + Supplément pour abord périnéal lors d'une urétroscopie  
[21.0180](#) + Biopsie lors d'une urétroscopie  
[21.0190](#) + Fulguration ou ablation de lésions lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre  
[21.0200](#) + Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre  
[21.0210](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans  
[21.0220](#) + Résection des valves urétrales postérieures chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans

**21.0110****Urétroscopie par voie urétrale chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
137.19 pts	12 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

**Non cumulable avec**

- [21.0310](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans  
[21.0470](#) Cystoscopie par une stomie  
[21.0510](#) Urétéroscopie rétrograde, unilatérale

**21.0120****+ Supplément pour abord périnéal lors d'une urétroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.44 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



**21.0130 + Biopsie lors d'une urétroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**21.0140 + Fulguration ou ablation de lésions lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une hémostase isolée.

Quantité 1 fois par séance.

**21.0150****+ Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Quantité** 1 fois par séance.**21.0160****Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	5 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	5 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0410](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans[21.0470](#) Cystoscopie par une stomie[21.0510](#) Urétroscopie rétrograde, unilatérale

**21.0170 + Supplément pour abord périnéal lors d'une urétroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.44 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****21.0180 + Biopsie lors d'une urétroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**21.0190****+ Fulguration ou ablation de lésions lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une hémostase isolée.

**Quantité** 1 fois par séance.**21.0200****+ Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Quantité** 1 fois par séance.

**21.0210****Urétroscopie par voie urétrale chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.28 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
150.05 pts	15 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0460](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans[21.0470](#) Cystoscopie par une stomie[21.0510](#) Urétroscopie rétrograde, unilatérale**21.0120****+ Supplément pour abord périnéal lors d'une urétroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.44 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**21.0130 + Biopsie lors d'une urétroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quantité 1 fois par séance.

**21.0140 + Fulguration ou ablation de lésions lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une hémostase isolée.

Quantité 1 fois par séance.

**21.0150****+ Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une urétroscopie, quel que soit le nombre**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Quantité** 1 fois par séance.**21.0220****+ Résection des valves urétrales postérieures chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.61 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.

**21.03****Cysto-urétroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [21.1720](#) Résection ou incision transurétrale du col vésical
- [21.1730](#) Résection transurétrale de tumeur vésicale
- [21.1760](#) Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire
- [21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté
- [21.2150](#) Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique
- [21.2160](#) Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique
- [21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode
- [21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert
- [21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie
- [21.2210](#) Urétrotomie interne
- [21.2220](#) Mise en place d'une urétrostomie, toute voie d'abord
- [21.2230](#) Fermeture d'une urétrostomie
- [21.2240](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps
- [21.2250](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps
- [21.2270](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2280](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2290](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux temps, 2e temps
- [21.2300](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale antérieure
- [21.2310](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale postérieure
- [21.2320](#) Traitement d'une fistule urétrale antérieure
- [21.2330](#) Traitement d'une fistule urétrale postérieure ou périnéale
- [21.2340](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie vaginale
- [21.2350](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie abdominale
- [21.2370](#) Traitement d'un diverticule urétral chez l'homme
- [21.2380](#) Traitement d'un diverticule urétral chez la femme
- [21.2390](#) Opération plastique en cas de méga-urètre
- [21.2410](#) Méatotomie ouverte
- [21.2420](#) Reconstruction du méat lors de sténose acquise
- [21.2430](#) Correction chirurgicale d'un prolapsus urétral
- [21.2520](#) (+) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation additionnelle
- [21.2530](#) Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux
- [21.2640](#) Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique
- [21.2700](#) Traitement d'un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de l'urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
- [21.2710](#) Correction chirurgicale d'une déviation pénienne
- [21.2720](#) Ablation de chorde
- [21.2740](#) Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)
- [21.2750](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse
- [21.2760](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse
- [21.2770](#) Mise en place d'une prothèse pénienne rigide
- [21.2780](#) Mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique
- [21.2790](#) Ablation ou changement d'une prothèse pénienne
- [21.2800](#) Amputation partielle du pénis
- [21.2810](#) Pénectomie
- [21.2820](#) Traitement chirurgical d'un épispadias
- [21.2830](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps
- [21.2840](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps
- [21.2870](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2880](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2890](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e temps (formation du tube)

**Prestations**

- [21.0310](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans
- [21.0320](#) + Endoscopie diagnostique lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie
- [21.0330](#) + Biopsie(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie



- [21.0340](#) + Fulguration ou ablation de lésions lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre
- [21.0350](#) + Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre
- [21.0360](#) + Lithotritie avec ablation des fragments lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie
- [21.0370](#) + Mise en place d'un drain J-J lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie
- [21.0380](#) + Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie
- [21.0390](#) + Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie
- [21.0400](#) + Manipulation de lithiase ou push-back lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie rétrograde, par côté
- [21.0410](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans
- [21.0420](#) + Endoscopie diagnostique lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie
- [21.0430](#) + Biopsie(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie
- [21.0440](#) + Fulguration ou ablation de lésions lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre
- [21.0450](#) + Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre
- [21.0460](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans
- [21.0470](#) Cystoscopie par une stomie

**21.0310**

## Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	11 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
132.90 pts	11 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)

#### Non cumulable avec

- [21.0110](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans
- [21.0470](#) Cystoscopie par une stomie
- [21.0510](#) Urétroscopie rétrograde, unilatérale

**21.0320****+ Endoscopie diagnostique lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****21.0330****+ Biopsie(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.01 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**21.0340****+ Fulguration ou ablation de lésions lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une hémostase isolée.

**Quantité** 1 fois par séance.**21.0350****+ Ablation de lithias(e) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**21.0360****+ Lithotritie avec ablation des fragments lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
192.92 pts	30 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Non cumulable avec**

[21.0450](#) + Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre

**21.0370****+ Mise en place d'un drain J-J lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.61 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**21.0380****+ Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.31 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'imagerie médicale avec produit de contraste.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0390](#) + Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**21.0390****+ Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'imagerie médicale avec produit de contraste.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0380](#) + Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie

**21.0400****+ Manipulation de lithiase ou push-back lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.36 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**21.0410****Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	8 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.04 pts	8 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Âge** plus de 16a - tolérance (-30j, +0j)**Non cumulable avec**[21.0160](#) Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans[21.0470](#) Cystoscopie par une stomie[21.0510](#) Urétroscopie rétrograde, unilatérale

**21.0420****+ Endoscopie diagnostique lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****21.0430****+ Biopsie(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.01 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**21.0440****+ Fulguration ou ablation de lésions lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une hémostase isolée.

**Quantité** 1 fois par séance.**21.0450****+ Ablation de lithias(e) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****[21.0360](#)** + Lithotritie avec ablation des fragments lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie



**21.0360****+ Lithotritie avec ablation des fragments lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
192.92 pts	30 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Non cumulable avec**

[21.0450](#) + Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre

**21.0370****+ Mise en place d'un drain J-J lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.61 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**21.0380****+ Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.31 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'imagerie médicale avec produit de contraste.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0390](#) + Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**21.0390****+ Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'imagerie médicale avec produit de contraste.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0380](#) + Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie

**21.0400****+ Manipulation de lithiase ou push-back lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.36 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**21.0460****Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	22 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
180.05 pts	22 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Non cumulable avec**[21.0210](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans[21.0470](#) Cystoscopie par une stomie[21.0510](#) Urétroscopie rétrograde, unilatérale

**21.0320****+ Endoscopie diagnostique lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****21.0330****+ Biopsie(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.01 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**21.0340****+ Fulguration ou ablation de lésions lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une hémostase isolée.

**Quantité** 1 fois par séance.**21.0350****+ Ablation de lithias(e) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**21.0360****+ Lithotritie avec ablation des fragments lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
192.92 pts	30 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Non cumulable avec**

[21.0450](#) + Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre

**21.0370****+ Mise en place d'un drain J-J lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.61 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**21.0380****+ Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.31 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'imagerie médicale avec produit de contraste.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0390](#) + Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**21.0390****+ Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'imagerie médicale avec produit de contraste.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0380](#) + Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie

**21.0400****+ Manipulation de lithiase ou push-back lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.36 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0470****Cystoscopie par une stomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	18 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
162.91 pts	18 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une endoscopie dans un conduit ou une poche.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Non cumulable avec**

[21.0110](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans

[21.0160](#) Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans

[21.0210](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans

[21.0310](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans

[21.0410](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans

[21.0460](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans



**21.0420****+ Endoscopie diagnostique lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****21.0430****+ Biopsie(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.88 pts	- / -	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.01 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**21.0440****+ Fulguration ou ablation de lésions lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une hémostase isolée.

**Quantité** 1 fois par séance.**21.0450****+ Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0360](#) + Lithotritie avec ablation des fragments lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie

**21.0360****+ Lithotritie avec ablation des fragments lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
192.92 pts	30 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Non cumulable avec**

[21.0450](#) + Ablation de lithiase(s) ou de corps étranger(s) lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie, quel que soit le nombre

**21.0370****+ Mise en place d'un drain J-J lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.61 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**21.0380****+ Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.31 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'imagerie médicale avec produit de contraste.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0390](#) + Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**21.0390****+ Sondage urétéral bilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'imagerie médicale avec produit de contraste.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.0380](#) + Sondage urétéral unilatéral lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie

**21.0400****+ Manipulation de lithiase ou push-back lors d'une cystoscopie ou d'une urétrocystoscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.36 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.04****Urétroscopie rétrograde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [21.0510](#) Urétroscopie rétrograde, unilatérale
- [21.0520](#) + Urétroscopie ou cystoscopie diagnostique lors d'une urétroscopie
- [21.0530](#) + Endoscopie diagnostique lors d'une urétroscopie rétrograde, par côté
- [21.0540](#) + Incision de l'ostium lors d'une urétroscopie rétrograde, par côté
- [21.0550](#) + Biopsie(s) lors d'une urétroscopie rétrograde, par côté
- [21.0560](#) + Incision de l'uretère lors d'une urétroscopie rétrograde, par côté
- [21.0570](#) + Dilatation urétérale lors d'une urétroscopie rétrograde, par côté
- [21.0580](#) + Extraction de lithiase(s) ou de corps étranger(s) ou push-back lors d'une urétroscopie rétrograde, quel que soit le nombre, par côté
- [21.0590](#) + Lithotritie lors d'une urétroscopie rétrograde, quel que soit le nombre de lithiases, par côté
- [21.0600](#) + Ablation de tumeurs lors d'une urétroscopie rétrograde, quel que soit le nombre
- [21.0610](#) + Tuteur urétéral lors d'une urétroscopie rétrograde, par côté
- [21.0620](#) Urétroscopie rétrograde bilatérale

## 21.0510 Urétéroscopie rétrograde, unilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
171.49 pts	20 min	20 min	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la dilatation éventuelle de l'ostium de l'uretère par enfilage.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[21.0110](#) Urétéroscopie par voie urétrale chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans

[21.0160](#) Urétéroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans

[21.0210](#) Urétéroscopie par voie urétrale chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans

[21.0310](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans

[21.0410](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans

[21.0460](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans

[21.0620](#) Urétéroscopie rétrograde bilatérale

## 21.0520 + Urétéroscopie ou cystoscopie diagnostique lors d'une urétéroscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**21.0530****+ Endoscopie diagnostique lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Déplacement et inspection. Y compris l'éventuelle pyéloscopie rétrograde.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**21.0540****+ Incision de l'ostium lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.01 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0550 + Biopsie(s) lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0560 + Incision de l'uretère lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.61 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**21.0570****+ Dilatation urétérale lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la dilatation éventuelle de l'ostium.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**21.0580****+ Extraction de lithiase(s) ou de corps étranger(s) ou push-back lors d'une urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0590****+ Lithotritie lors d'une urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre de lithiases, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
192.92 pts	30 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode. Y compris l'ablation éventuelle des fragments et la mise en place éventuelle d'un stent.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0600****+ Ablation de tumeurs lors d'une urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.12 pts	- / -	40 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
171.49 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**21.0610 + Tuteur urétéral lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0620 Urétéroscopie rétrograde bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.72 pts	- / -	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
257.23 pts	40 min	20 min	6 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la dilatation éventuelle de l'ostium de l'uretère par enfilage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[21.0510](#) Urétéroscopie rétrograde, unilatérale

**21.0520****+ Urétroscopie ou cystoscopie diagnostique lors d'une urétéroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**21.0530****+ Endoscopie diagnostique lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Déplacement et inspection. Y compris l'éventuelle pyéloscopie rétrograde.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0540****+ Incision de l'ostium lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.01 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0550****+ Biopsie(s) lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0560****+ Incision de l'uretère lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.61 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0570****+ Dilatation urétérale lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la dilatation éventuelle de l'ostium.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0580**

**+ Extraction de lithiase(s) ou de corps étranger(s) ou push-back lors d'une urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.74 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0590**

**+ Lithotritie lors d'une urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre de lithiases, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
192.92 pts	30 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode. Y compris l'ablation éventuelle des fragments et la mise en place éventuelle d'un stent.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.0600****+ Ablation de tumeurs lors d'une urétéroscopie rétrograde, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.12 pts	- / -	40 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
171.49 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**21.0610****+ Tuteur urétéral lors d'une urétéroscopie rétrograde, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.96 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.87 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**21.05****Rénoscopie, pyéloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[21.0710](#) Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée[21.0720](#) + Traitement endoluminal de lésions du bassinet ou réno-calicielles lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie[21.0730](#) + Litholapaxie lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie



## 21.0710 Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
349.85 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 21.0720 + Traitement endoluminal de lésions du bassinet ou réno-calicielles lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.0730](#) + Litholapaxie lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie

**21.0730 + Litholapaxie lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.0720](#) + Traitement endoluminal de lésions du bassinet ou réno-calicielles lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie

**21.06****Urodébitmétrie, cystomanométrie, training vésical, urodynamique des voies urinaires supérieures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[21.0810](#) Urodébitmétrie

[21.0820](#) Urodébitmétrie avec EMG du plancher pelvien chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans

[21.0830](#) Cystométrie

[21.0840](#) + Courbe de la pression urétrale lors d'une cystométrie

[21.0850](#) + EMG du plancher pelvien lors d'une cystométrie

[21.0860](#) Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, première séance, par période de 5 min

[21.0870](#) Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, pour chaque séance suivante, par période de 5 min

[21.0880](#) Urodynamique des voies urinaires supérieures

**21.0810****Urodébitmétrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.21 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**21.0820****Urodébitmétrie avec EMG du plancher pelvien chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Diagnostic fonctionnel urologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.14 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
173.71 pts	30 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[05.0250](#) EMG: myographie non quantitative, premier muscle[05.0270](#) EMG: myographie quantitative, premier muscle[05.0290](#) EMG: myographie single fiber, premier muscle

**21.0830****Cystométrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Diagnostic fonctionnel urologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
156.83 pts	- / -	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
390.85 pts	70 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris une éventuelle cystostomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[19.0040](#) Manométrie anorectale[21.0010](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'homme ou l'adolescent de plus de 16 ans, par le spécialiste[21.0020](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez la femme ou la jeune fille de plus de 16 ans, par le spécialiste[21.0030](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans, par le spécialiste**21.0840****+ Courbe de la pression urétrale lors d'une cystométrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Diagnostic fonctionnel urologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.33 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.14 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 21.0850 + EMG du plancher pelvien lors d'une cystométrie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Diagnostic fonctionnel urologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
53.77 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
130.28 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [05.0250](#) EMG: myographie non quantitative, premier muscle
- [05.0270](#) EMG: myographie quantitative, premier muscle
- [05.0290](#) EMG: myographie single fiber, premier muscle

## 21.0860 Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, première séance, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Diagnostic fonctionnel urologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.43 pts	5 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Instruction et rééducation (par exemple par biofeedback).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Quantité** 1 séance par patient et au maximum 12 fois par séance.

**21.0870****Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, pour chaque séance suivante, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Diagnostic fonctionnel urologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.72 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Quantité** au maximum 6 fois par séance.**21.0880****Urodynamique des voies urinaires supérieures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Diagnostic fonctionnel urologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
78.41 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
303.99 pts	40 min	30 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'abord rétrograde ou antérograde. «Test de Whitaker».

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**21.09****Rein, bassinnet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[21.0720](#) + Traitement endoluminal de lésions du bassinnet ou réno-calicielles lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie

[21.0730](#) + Litholapaxie lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie

[21.0910](#) Néphrectomie ouverte

[21.0920](#) Néphrectomie en cas de tumeur

[21.0930](#) Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale

[21.0940](#) Prélèvement du rein d'un patient pour une autotransplantation

[21.0950](#) Autotransplantation rénale

[21.0960](#) Ablation d'un rein transplanté

[21.0970](#) Énucléation d'une tumeur rénale ou résection partielle du rein

[21.0980](#) + Hypothermie locale lors d'une énucléation de tumeur rénale ou d'une résection partielle du rein

[21.0990](#) Résection ouverte d'un kyste rénal

[21.1000](#) Instillation percutanée de produit sclérosant dans un kyste rénal

[21.1010](#) Néphrolithotomie ouverte

[21.1020](#) Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte

[21.1030](#) + Rénoscopie ou pyéloscopie ouverte

[21.1040](#) Pyélo-calico-néphrotomie ouverte

[21.1050](#) Néphropexie

[21.1060](#) Plastie ouverte du bassinnet

[21.1070](#) Lobotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte

[21.1080](#) Traitement d'une rupture rénale

[21.1090](#) Néphrostomie ouverte

[21.1100](#) Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale

[21.1110](#) Biopsie rénale percutanée

**21.0910****Néphrectomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
330.21 pts	137.60 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[21.0920](#) Néphrectomie en cas de tumeur[21.0930](#) Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale[21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale**Cumulable avec**[21.1310](#) Surrénalectomie unilatérale**Une seule prestation possible en cas de préférence aux positions suivantes**[20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord



**21.0920****Néphrectomie en cas de tumeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
795.08 pts	362.38 pts / 2.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1124.46 pts	140 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord et une éventuelle lymphadénectomie régionale [26.01.04](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[21.0910](#) Néphrectomie ouverte

[21.0930](#) Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale

[21.1310](#) Surrénalectomie unilatérale

[21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale

**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**ou**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.0930****Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
684.02 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord et une éventuelle lymphadénectomie régionale [26.01.04](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[21.0910](#) Néphrectomie ouverte

[21.0920](#) Néphrectomie en cas de tumeur

[21.1310](#) Surrénalectomie unilatérale

[21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale

[21.1590](#) Urétérectomie avec manchette vésicale

**Une ou plusieurs prestations possibles en cas de prétention aux positions suivantes**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

et

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.0940 Prélèvement du rein d'un patient pour une autotransplantation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
581.82 pts	273.59 pts / 2.0	100 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.19 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.0950 Autotransplantation rénale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.72 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris le prélèvement du rein d'un patient.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.0960 Ablation d'un rein transplanté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
675.52 pts	247.79 pts / 1.0	140 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1124.46 pts	140 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.0970 Enucléation d'une tumeur rénale ou résection partielle du rein

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
684.02 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord et une éventuelle lymphadénectomie régionale [26.01.04](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.0980****+ Hypothermie locale lors d'une énucléation de tumeur rénale ou d'une résection partielle du rein**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
166.59 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**21.0990****Résection ouverte d'un kyste rénal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord. Vaut également pour une procédure endoscopique et une marsupialisation.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1000****Instillation percutanée de produit sclérosant dans un kyste rénal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Néphrologie Urologie FA néphrologie pédiatrique	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.68 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
214.35 pts	30 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[39](#) Imagerie médicale**21.1010****Néphrolithotomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
850.60 pts	388.25 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39](#) Imagerie médicale**Cumulable avec**[20.0610](#) Lobotomie et autres abordages extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

## 21.1020 Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
767.31 pts	349.43 pts / 2.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1084.30 pts	135 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

Vaut également pour une intervention en cas de récurrence.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[21.1040](#) Pyélo-calico-néphrotomie ouverte

### Cumulable avec

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

## 21.1030 + Rénoscopie ou pyéloscopie ouverte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
153.40 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**21.0720****+ Traitement endoluminal de lésions du bassinet ou réno-calicielles lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.0730](#) + Litholapaxie lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie

**21.0730****+ Litholapaxie lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.0720](#) + Traitement endoluminal de lésions du bassinet ou réno-calicielles lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie



**21.1040****Pyélo-calico-néphrotomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1043.74 pts	492.45 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

Y compris l'ablation éventuelle de lithiase.

Vaut également pour une intervention en cas de récurrence.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[21.1020](#) Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte

**Cumulable avec**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**21.1050****Néphropexie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.54 pts	44.25 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord. Y compris l'éventuelle détorsion.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Cumulable avec**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**21.1060****Plastie ouverte du bassin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
684.03 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[21.1090](#) Néphrostomie ouverte

**Cumulable avec**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**21.1070****Lombotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
81.13 pts	22.13 pts / 1.0	15 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.47 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord. Y compris l'éventuel drainage ouvert d'un abcès.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.0040](#) Instillation et/ou lavage vésical

[21.1090](#) Néphrostomie ouverte

**Cumulable avec**

[20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**21.1080****Traitement d'une rupture rénale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
850.60 pts	388.25 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes**

[20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**ou**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1090****Néphrostomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
343.66 pts	110.62 pts / 1.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

Pour une néphrostomie percutanée, voir [39.7000](#) et pour un changement de néphrostomie, [39.7040](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.1060](#) Plastie ouverte du bassin

[21.1070](#) Lobotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte

**Cumulable avec**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**21.1100****Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
365.79 pts	132.75 pts / 1.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Cumulable avec**[20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté**21.1110****Biopsie rénale percutanée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Néphrologie Urologie FA néphrologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.63 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.23 pts	49 min	5 min	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Guidage ou repérage par ultrasons.

Y compris l'examen par ultrasons pour la ponction.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.03.06](#) Ultrasons: prestations de base techniques

**21.10 Lithotritie extracorporelle (LEOC)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

[21.1210](#) Lithotritie extracorporelle (LEOC), premier côté, par le spécialiste

[21.1220](#) + Lithotritie extracorporelle (LEOC), second côté, par le spécialiste

**21.1210 Lithotritie extracorporelle (LEOC), premier côté, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Lithotritie extracorporelle (LEOC)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.98 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
298.73 pts	45 min	15 min	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend toutes les prestations médicales pendant la lithotritie extracorporelle, ainsi que l'instruction et le contrôle d'un éventuel exécutant technique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres

**21.1220****+ Lithotritie extracorporelle (LEOC), second côté, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Lithotritie extracorporelle (LEOC)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
100.82 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
224.04 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**21.11****Glande surrénale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[21.1310](#) Surrénalectomie unilatérale[21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale

**21.1310****Surrénalectomie unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
958.23 pts	451.41 pts / 2.0	165 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1325.26 pts	165 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord. Vaut notamment pour les opérations de phéochromocytome.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [21.0920](#) Néphrectomie en cas de tumeur  
[21.0930](#) Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale  
[21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale

**Cumulable avec**

- [20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté  
[21.0910](#) Néphrectomie ouverte



**21.1320****Surrénalectomie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	IV
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1556.75 pts	738.68 pts / 2.0	270 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2168.60 pts	270 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord. Vaut notamment pour les opérations de phéochromocytomes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté  
[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord  
[21.0910](#) Néphrectomie ouverte  
[21.0920](#) Néphrectomie en cas de tumeur  
[21.0930](#) Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale  
[21.1310](#) Surrénalectomie unilatérale

## 21.12 Urètre, dérivation urinaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [21.1410](#) Urétérostomie cutanée
- [21.1420](#) Mise en place ou changement d'un drain d'urétérostomie
- [21.1430](#) Reconstruction urétérale, du même côté
- [21.1440](#) Reconstruction urétérale, du côté opposé
- [21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin
- [21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente
- [21.1470](#) Dérivation urinaire avec stomie incontinente
- [21.1480](#) Réimplantation urétéro-intestinale
- [21.1490](#) Révision après dérivation urinaire supravésicale, au niveau urétéro-intestinal
- [21.1500](#) Révision d'une cutanéostomie
- [21.1510](#) Fermeture d'une urétérostomie
- [21.1520](#) Urétérolyse unilatérale
- [21.1530](#) Urétérolyse bilatérale
- [21.1540](#) Tuteur urétéral ouvert
- [21.1550](#) Urétérolithotomie
- [21.1560](#) Plastie de remplacement de l'uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari)
- [21.1570](#) Ligature urétérale
- [21.1580](#) Libération d'une ligature urétérale
- [21.1590](#) Urétérectomie avec manchette vésicale
- [21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale
- [21.1610](#) + Modelage de l'uretère, par côté
- [21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale

## 21.1410 Urétérostomie cutanée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.38 pts	129.41 pts / 2.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes

- [20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1420 Mise en place ou changement d'un drain d'urétérostomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.81 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.40 pts	19 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

## 21.1430 Reconstruction urétérale, du même côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
616.21 pts	287.26 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
843.35 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord. Vaut également pour une suture urétérale après blessure et pour la fermeture d'une fistule urétérale accidentelle.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[21.1440](#) Reconstruction urétérale, du côté opposé

[21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin

[21.1560](#) Plastie de remplacement de l'uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari)

[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale

[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale

### Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes

[20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1440****Reconstruction urétérale, du côté opposé**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
730.22 pts	341.98 pts / 2.0	125 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1003.98 pts	125 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****21.1430** Reconstruction urétérale, du même côté**21.1450** Reconstruction urétérale avec l'intestin**21.1600** Réimplantation urétérale unilatérale**21.1620** Réimplantation urétérale bilatérale**Cumulable avec****20.0620** Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1450****Reconstruction urétérale avec l'intestin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
730.22 pts	341.98 pts / 2.0	125 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1003.98 pts	125 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et la préparation du greffon. Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle

[21.1430](#) Reconstruction urétérale, du même côté

[21.1440](#) Reconstruction urétérale, du côté opposé

[21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente

[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale

[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale

**Cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1460****Dérivation urinaire avec stomie continente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1129.23 pts	533.49 pts / 2.0	195 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1566.22 pts	195 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Réservoir ombilical. Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin

[21.1470](#) Dérivation urinaire avec stomie incontinente

[21.1480](#) Réimplantation urétéro-intestinale

[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale

[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale

**Cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1470 Dérivation urinaire avec stomie incontinente

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
767.31 pts	349.43 pts / 2.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1084.30 pts	135 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Conduit iléal ou conduit de colon.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente

[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale

[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1480 Réimplantation urétéro-intestinale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
572.97 pts	258.83 pts / 2.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.19 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente

[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale

[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1490****Révision après dérivation urinaire supravésicale, au niveau urétéro-intestinal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
901.23 pts	424.05 pts / 2.0	155 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1244.93 pts	155 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord**21.1500****Révision d'une cutanéostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
731.04 pts	333.90 pts / 2.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Urétérostomie, conduit.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**21.1510****Fermeture d'une urétérostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
412.98 pts	150.44 pts / 1.0	85 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
682.70 pts	85 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale
- [21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale

**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes**

- [20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté
- ou**
- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1520****Urétérolyse unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
530.72 pts	246.23 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord. S'applique seulement si une lyse de l'uretère de plus de 2 cm est nécessaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[21.1530](#) Urétérolyse bilatérale

**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

**ou**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1530 Urétérolyse bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
844.22 pts	396.69 pts / 2.0	145 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.62 pts	145 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord. S'applique seulement si une lyse de l'uretère de plus de 2 cm est nécessaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[21.1520](#) Urétérolyse unilatérale

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1540 Tuteur urétéral ouvert

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
264.62 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes

[20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1550 Urétérolithotomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
198.77 pts	80.26 pts / 2.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
281.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Cumulable avec

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

## 21.1560 Plastie de remplacement de l'uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
872.72 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[21.1430](#) Reconstruction urétérale, du même côté

[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale

[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale

### Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

ou

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1570****Ligature urétérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
166.67 pts	51.62 pts / 1.0	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
281.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.1580](#) Libération d'une ligature urétérale**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes**[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté**ou**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1580****Libération d'une ligature urétérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
267.57 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[21.1570](#) Ligature urétérale[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes**[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté**ou**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1590****Urétérectomie avec manchette vésicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
403.44 pts	181.19 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[21.0930](#) Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1600****Réimplantation urétérale unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
514.49 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.1430](#) Reconstruction urétérale, du même côté
- [21.1440](#) Reconstruction urétérale, du côté opposé
- [21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin
- [21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente
- [21.1470](#) Dérivation urinaire avec stomie incontinente
- [21.1480](#) Réimplantation urétéro-intestinale
- [21.1510](#) Fermeture d'une urétérostomie
- [21.1560](#) Plastie de remplacement de l'uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari)
- [21.1580](#) Libération d'une ligature urétérale
- [21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale
- [21.1770](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, d'un côté
- [21.1780](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, des deux côtés
- [21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté
- [21.1840](#) Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte

**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes**

- [20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté
- ou**
- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord



## 21.1610 + Modelage de l'uretère, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
502.69 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple en cas de méga-uretère.

Pour un reflux, voir [21.1770](#) ou [21.1780](#).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.1620****Réimplantation urétérale bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
767.31 pts	349.43 pts / 2.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1084.30 pts	135 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.1430](#) Reconstruction urétérale, du même côté
- [21.1440](#) Reconstruction urétérale, du côté opposé
- [21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin
- [21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente
- [21.1470](#) Dérivation urinaire avec stomie incontinente
- [21.1480](#) Réimplantation urétéro-intestinale
- [21.1510](#) Fermeture d'une urétérostomie
- [21.1560](#) Plastie de remplacement de l'uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari)
- [21.1580](#) Libération d'une ligature urétérale
- [21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale
- [21.1770](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, d'un côté
- [21.1780](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, des deux côtés
- [21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté
- [21.1840](#) Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte

**Cumulable avec**

- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1610 + Modelage de l'uretère, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
502.69 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple en cas de méga-uretère.

Pour un reflux, voir [21.1770](#) ou [21.1780](#).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.13****Vessie, col vésical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [21.1610](#) + Modelage de l'uretère, par côté
- [21.1710](#) Cysto-urétroplastie ou correction ouverte du col vésical
- [21.1720](#) Résection ou incision transurétrale du col vésical
- [21.1730](#) Résection transurétrale de tumeur vésicale
- [21.1740](#) + Mapping lors de la résection transurétrale d'une tumeur vésicale
- [21.1750](#) Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive
- [21.1760](#) Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire
- [21.1770](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, d'un côté
- [21.1780](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, des deux côtés
- [21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté
- [21.1800](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, des deux côtés
- [21.1810](#) Cystoprostatectomie
- [21.1820](#) + Urétrectomie lors de cystoprostatectomie
- [21.1830](#) Cystectomie chez la femme
- [21.1840](#) Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte
- [21.1850](#) + Réimplantation urétérale lors de résection partielle de la vessie, par côté
- [21.1860](#) Plastie d'augmentation de la vessie
- [21.1870](#) Résection d'un ouraque persistant
- [21.1880](#) Correction d'une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale
- [21.1890](#) Cystotomie et sectio alta
- [21.1900](#) Traitement d'une rupture ou lésion vésicale
- [21.1910](#) Mise en place percutanée d'une cystostomie
- [21.1920](#) Cystostomie ouverte
- [21.1930](#) Cystostomie, avec lambeau vésical
- [21.1940](#) Changement de cystostomie
- [21.1950](#) Révision chirurgicale d'une cystostomie
- [21.1960](#) Fermeture d'une cystostomie ou traitement d'une fistule vésico-cutanée
- [21.1970](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne
- [21.1980](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie vaginale
- [21.1990](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne
- [21.2000](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie anorectale ou périnéale
- [21.2010](#) Exploration périvésicale ou rétropubienne ou drainage d'hématome rétropubien, comme prestation exclusive
- [21.2020](#) Implantation d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre
- [21.2030](#) Ablation ou correction d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre
- [21.2040](#) Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive
- [21.2050](#) Implantation ou changement d'un stimulateur vésical
- [21.2060](#) Ablation d'un stimulateur vésical

## 21.1710 Cysto-urétroplastie ou correction ouverte du col vésical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
375.68 pts	168.25 pts / 2.0	65 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
522.07 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1720 Résection ou incision transurétrale du col vésical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.33 pts	- / -	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple lors de sclérose sphinctérienne.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[21.2150](#) Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique

[21.2160](#) Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.1730****Résection transurétrale de tumeur vésicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
125.50 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'urétroscopie ou la cystoscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.1740****+ Mapping lors de la résection transurétrale d'une tumeur vésicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un abord par stomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**21.1750****Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
257.23 pts	30 min	30 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un abord par stomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**21.1760****Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.28 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple lors d'une hémorragie due à un anticoagulant. Vaut également pour un abord par stomie.

Pour une tamponnade vésicale postopératoire, voir [21.2200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.1860](#) Plastie d'augmentation de la vessie

[21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.1770****Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, d'un côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
486.73 pts	220.01 pts / 2.0	85 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
682.70 pts	85 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode. Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale[21.1780](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, des deux côtés**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord**21.1610****+ Modelage de l'uretère, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
502.69 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de méga-uretère.

Pour un reflux, voir [21.1770](#) ou [21.1780](#).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.



**21.1780****Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
656.26 pts	297.66 pts / 2.0	115 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
923.66 pts	115 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode. Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale[21.1770](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, d'un côté**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord**21.1610****+ Modelage de l'uretère, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
502.69 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de méga-uretère.

Pour un reflux, voir [21.1770](#) ou [21.1780](#).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**21.1790****Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.28 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple par injection sous-muqueuse. Y compris l'urétroscopie ou la cystoscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale
- [21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale
- [21.1800](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, des deux côtés
- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.1800****Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.17 pts	- / -	55 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple par injection sous-muqueuse. Y compris l'urétroscopie ou la cystoscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté

**21.1810****Cystoprostatectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
989.43 pts	452.96 pts / 2.0	175 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1405.58 pts	175 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris: voie d'abord, éventuelle lymphadénectomie [26.01.04](#) et dérivations urinaires [21.12](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1820 + Urétrectomie lors de cystoprostatectomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
336.11 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

## 21.1830 Cystectomie chez la femme

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
989.43 pts	452.96 pts / 2.0	175 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1405.58 pts	175 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris: voie d'abord, éventuelle lymphadénectomie [26.01.04](#) et dérivations urinaires [21.12](#).

Y compris l'éventuelle urétrectomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[22.01.08](#) Vagin, utérus, annexes

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1840****Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale[21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale[21.1860](#) Plastie d'augmentation de la vessie**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord**21.1850****+ Réimplantation urétérale lors de résection partielle de la vessie, par côté**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.82 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**21.1860****Plastie d'augmentation de la vessie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1044.94 pts	478.84 pts / 2.0	185 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1485.89 pts	185 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord. Y compris la clam-procedure.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[21.1760](#) Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire[21.1840](#) Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord**21.1870****Résection d'un ouraque persistant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
212.05 pts	90.59 pts / 2.0	35 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
281.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

21.1880

## Correction d'une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2500.23 pts	1190.09 pts / 2.0	435 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3493.85 pts	435 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

21.1890

## Cystotomie et sectio alta

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
78.18 pts	22.13 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.47 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord. Vaut également pour une intervention en cas de récurrence.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1900 Traitement d'une rupture ou lésion vésicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
198.77 pts	80.26 pts / 2.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
281.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.1910 Mise en place percutanée d'une cystostomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, urologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.81 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.40 pts	19 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris une éventuelle ultrasonographie [39.03](#) et un éventuel sondage vésical [21.01](#).

### Non cumulable avec

[21.0040](#) Instillation et/ou lavage vésical

[21.0050](#) Ponction de la vessie

[21.1940](#) Changement de cystostomie

[39.0840](#) Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)

### Cumulable avec

[39.0830](#) Cystographie



**21.1920****Cystostomie ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.28 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.1930](#) Cystostomie, avec lambeau vésical[21.1950](#) Révision chirurgicale d'une cystostomie**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1930****Cystostomie, avec lambeau vésical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
511.54 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord. Interposition continente comme appendice ou intestin grêle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[21.1920](#) Cystostomie ouverte

[21.1950](#) Révision chirurgicale d'une cystostomie

**Cumulable avec**

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1940****Changement de cystostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, urologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	8 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.26 pts	12 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris l'éventuelle imagerie médicale.

**Non cumulable avec**

[21.1910](#) Mise en place percutanée d'une cystostomie

[21.1950](#) Révision chirurgicale d'une cystostomie

**21.1950****Révision chirurgicale d'une cystostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
233.04 pts	73.75 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.1920](#) Cystostomie ouverte[21.1930](#) Cystostomie, avec lambeau vésical[21.1940](#) Changement de cystostomie**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

21.1960

## Fermeture d'une cystostomie ou traitement d'une fistule vésico-cutanée

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
130.33 pts	40.23 pts / 1.0	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

21.1970

## Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
656.26 pts	297.66 pts / 2.0	115 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
923.66 pts	115 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.1980****Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**21.1990****Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
711.78 pts	323.54 pts / 2.0	125 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1003.98 pts	125 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.2000****Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie anorectale ou périnéale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1106.43 pts	522.55 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**21.2010****Exploration périvésicale ou rétropubienne ou drainage d'hématome rétropubien, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
493.20 pts	208.70 pts / 2.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
642.56 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

21.2020

## Implantation d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
787.22 pts	369.34 pts / 2.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1084.30 pts	135 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord. Vaut également pour la mise en place d'un sphincter urétral artificiel.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[21.2030](#) Ablation ou correction d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

21.2030

## Ablation ou correction d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
445.22 pts	205.19 pts / 2.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord. Vaut également pour la révision ou l'ablation d'un sphincter urétral artificiel.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[21.2020](#) Implantation d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.2040****Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.28 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
150.05 pts	15 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**21.2050****Implantation ou changement d'un stimulateur vésical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
439.32 pts	205.19 pts / 2.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord



## 21.2060 Ablation d'un stimulateur vésical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.28 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Cumulable avec

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

## 21.14 Prostate, vésicule séminale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

[21.2110](#) Massage prostatique pour prélèvement de sécrétions pour analyse, par le spécialiste

[21.2120](#) Ponction à l'aiguille fine ou biopsie de la prostate, toute voie d'abord

[21.2125](#) Implantation de marqueurs d'or pour préparer l'irradiation de la prostate

[21.2130](#) Biopsie à l'aiguille de la vésicule séminale

[21.2140](#) Exploration et drainage lors d'une infection de la prostate ou du tissu périprostatique, prostatolithotomie ouverte

[21.2150](#) Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique

[21.2160](#) Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique

[21.2170](#) Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale

[21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode

[21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert

[21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie

[21.2205](#) Bougirage thérapeutique de l'urètre chez le garçon ou l'homme par le spécialiste en urologie, comme prestation exclusive

[21.2206](#) Bougirage thérapeutique de l'urètre chez la fille ou la femme par le spécialiste, comme prestation exclusive

**21.2110****Massage prostatique pour prélèvement de sécrétions pour analyse, par le spécialiste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, urologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.10 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**21.2120****Ponction à l'aiguille fine ou biopsie de la prostate, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	18 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.46 pts	22 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de prélèvements. Par voie transrectale ou périnéale. Non compris l'éventuelle imagerie médicale [39](#).

**Quantité** 1 fois par séance.

**21.2125****Implantation de marqueurs d'or pour préparer l'irradiation de la prostate**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.29 pts	14 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Indépendamment du nombre d'implants ; transrectale, périanale ; imagerie év. non comprise [39](#).

**Quantité** 1 fois par séance.

**21.2130****Biopsie à l'aiguille de la vésicule séminale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	18 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.46 pts	22 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de prélèvements. Par voie transrectale ou périnéale. Non compris l'éventuelle imagerie médicale [39](#).

**Quantité** 1 fois par séance.

21.2140

## Exploration et drainage lors d'une infection de la prostate ou du tissu périprostatique, prostatolithotomie ouverte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
494.40 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

- [21.2170](#) Prostatectomie (prostatectomie totale)
- [21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert
- [21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie

**21.2150****Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.28 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
150.05 pts	15 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-37** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****21.1720** Résection ou incision transurétrale du col vésical**21.2160** Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique**21.2200** Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie**21.02** Urétroscopie**21.03** Cysto-urétroscopie

21.2160

## Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
160.47 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
342.97 pts	60 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[21.1720](#) Résection ou incision transurétrale du col vésical

[21.2150](#) Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique

[21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2170****Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1017.18 pts	465.90 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

Non compris la voie d'abord et une éventuelle lymphadénectomie [26.01.03](#) et [26.01.04](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[21.2140](#) Exploration et drainage lors d'une infection de la prostate ou du tissu périprostatique, prostatolithotomie ouverte[21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert[21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie**Cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**21.2180****Prostatectomie transurétrale, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la cystoscopie et la méatotomie interne éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert
- [21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie
- [21.2410](#) Méatotomie ouverte
- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie



**21.2190****Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
279.06 pts	99.11 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la cystoscopie et la méatotomie interne éventuelles.

Non compris la voie d'abord. Pour une laparotomie, voir [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.2140](#) Exploration et drainage lors d'une infection de la prostate ou du tissu périprostatique, prostatolithotomie ouverte

[21.2170](#) Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale

[21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode

[21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie

[21.2410](#) Méatotomie ouverte

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2200****Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
188.79 pts	- / -	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Transurétral.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [21.1760](#) Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire
- [21.2140](#) Exploration et drainage lors d'une infection de la prostate ou du tissu périprostatique, prostatolithotomie ouverte
- [21.2150](#) Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique
- [21.2160](#) Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique
- [21.2170](#) Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale
- [21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode
- [21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert
- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2205****Bougirage thérapeutique de l'urètre chez le garçon ou l'homme par le spécialiste en urologie, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.63 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives**21.2206****Bougirage thérapeutique de l'urètre chez la fille ou la femme par le spécialiste, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives

**21.15****Urètre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [21.2210](#) Urétrotomie interne
- [21.2220](#) Mise en place d'une urérostomie, toute voie d'abord
- [21.2230](#) Fermeture d'une urérostomie
- [21.2240](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps
- [21.2250](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps
- [21.2260](#) + Transplantation d'un lambeau libre ou pédiculé lors de la correction chirurgicale en un temps d'une sténose urétrale postérieure
- [21.2270](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2280](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2290](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux temps, 2e temps
- [21.2300](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale antérieure
- [21.2310](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale postérieure
- [21.2320](#) Traitement d'une fistule urétrale antérieure
- [21.2330](#) Traitement d'une fistule urétrale postérieure ou périnéale
- [21.2340](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie vaginale
- [21.2350](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie abdominale
- [21.2360](#) Urérectomie, comme prestation exclusive
- [21.2370](#) Traitement d'un diverticule urétral chez l'homme
- [21.2380](#) Traitement d'un diverticule urétral chez la femme
- [21.2390](#) Opération plastique en cas de méga-urètre
- [21.2400](#) Méatotomie interne, comme prestation exclusive
- [21.2410](#) Méatotomie ouverte
- [21.2420](#) Reconstruction du méat lors de sténose acquise
- [21.2430](#) Correction chirurgicale d'un prolapsus urétral

**21.2210****Urétrotomie interne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
74.01 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2220****Mise en place d'une urétrostomie, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
193.08 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.2230****Fermeture d'une urétrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
497.19 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2240****Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
633.04 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.2250****Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
919.18 pts	338.05 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2260****+ Transplantation d'un lambeau libre ou pédiculé lors de la correction chirurgicale en un temps d'une sténose urétrale postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris le prélèvement et le traitement du lambeau, cf. [04.03.03](#), [04.03.04](#) et [04.03.05](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.03.07](#) Réimplantation, revascularisation, mise en place d'un lambeau libre microchirurgical

**21.2270****Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
491.45 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Bengt-Jonhanson I.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2280****Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
635.99 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Bengt-Johanson I.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.2290****Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux temps, 2e temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
633.04 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie



## 21.2300 Traitement opératoire d'une rupture urétrale antérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
488.49 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2310 Traitement opératoire d'une rupture urétrale postérieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
633.04 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2320 Traitement d'une fistule urétrale antérieure

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
279.06 pts	99.11 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2330 Traitement d'une fistule urétrale postérieure ou périnéale

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
635.99 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2340****Traitement d'une fistule urétrale par voie vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
494.40 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.2350****Traitement d'une fistule urétrale par voie abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1411.42 pts	649.67 pts / 2.0	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2360 Urétrectomie, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
461.65 pts	148.97 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 21.2370 Traitement d'un diverticule urétral chez l'homme

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
633.04 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2380 Traitement d'un diverticule urétral chez la femme

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
633.04 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
feminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2390 Opération plastique en cas de méga-urètre

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	358.39 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour la résection d'un double-urètre.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2400 Méatotomie interne, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	5 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
107.18 pts	5 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

## 21.2410 Méatotomie ouverte

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.08 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
171.49 pts	20 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

#### Non cumulable avec

[21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode

[21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2420 Reconstruction du méat lors de sténose acquise

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
282.01 pts	99.12 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2430 Correction chirurgicale d'un prolapsus urétral

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.64 pts	108.12 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.16 Opération pour incontinence urinaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-21.16-1 Correction d'incontinence urinaire gynécologique

Pour une correction d'incontinence urinaire gynécologique, voir [22.01.09](#).

#### Prestations

[21.2510](#) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation exclusive

[21.2520](#) (+) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation additionnelle

[21.2530](#) Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux

## 21.2510

### Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**21.2520****(+) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.38 pts	129.41 pts / 2.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.2530****Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'endoscopie urologique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
92.04 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
214.35 pts	30 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Injection sous-muqueuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.17 Pénis, épispadias, hypospadias

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [21.2610](#) Mesure nocturne de la tumescence  
[21.2620](#) Ponction des corps caverneux  
[21.2630](#) Injection dans les corps caverneux  
[21.2640](#) Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique  
[21.2650](#) Biopsie ouverte du pénis  
[21.2660](#) Adhésiolyse du prépuce  
[21.2670](#) Frénulectomie ou frénulectomie, comme prestation exclusive  
[21.2680](#) Circoncision, toute méthode  
[21.2690](#) Intervention pour paraphimosis  
[21.2700](#) Traitement d'un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de l'urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux  
[21.2710](#) Correction chirurgicale d'une déviation pénienne  
[21.2720](#) Ablation de chorde  
[21.2730](#) Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse  
[21.2740](#) Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)  
[21.2750](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse  
[21.2760](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse  
[21.2770](#) Mise en place d'une prothèse pénienne rigide  
[21.2780](#) Mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique  
[21.2790](#) Ablation ou changement d'une prothèse pénienne  
[21.2800](#) Amputation partielle du pénis  
[21.2810](#) Pénectomie  
[21.2820](#) Traitement chirurgical d'un épispadias  
[21.2830](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps  
[21.2840](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps  
[21.2850](#) + Transplantation d'un lambeau libre ou pédiculé lors du traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur, en un temps  
[21.2860](#) + Correction de l'axe du pénis et dérotation lors du traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur, en un temps  
[21.2870](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode  
[21.2880](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode  
[21.2890](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e temps (formation du tube)

## 21.2610 Mesure nocturne de la tumescence

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.21 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Mise en place de l'appareil de mesure et interprétation.

## 21.2620 Ponction des corps caverneux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.21 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ponction de décharge en cas de priapisme; y compris l'application éventuelle de médicaments.

### Non cumulable avec

[21.2630](#) Injection dans les corps caverneux

[21.2730](#) Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse

## 21.2630 Injection dans les corps caverneux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[21.2620](#) Ponction des corps caverneux

[21.2730](#) Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse

**21.2640****Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Diagnostic fonctionnel urologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.63 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
434.28 pts	80 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Non cumulable avec**[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie[39](#) Imagerie médicale**21.2650****Biopsie ouverte du pénis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Concerne les structures profondes; peau et gland non compris, voir [04.01.01](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.

## 21.2660 Adhésiolyse du prépuce

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut que pour une adhésiolyse au sens strict.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

### Non cumulable avec

[21.2680](#) Circoncision, toute méthode

[21.2690](#) Intervention pour paraphimosis

## 21.2670 Frénulectomie ou frénulectomie, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.48 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.29 pts	14 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

**21.2680****Circoncision, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

En cas de phimosis primaire ou secondaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.2660](#) Adhésiolyse du prépuce[21.2690](#) Intervention pour paraphimosis**21.2690****Intervention pour paraphimosis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.2660](#) Adhésiolyse du prépuce[21.2680](#) Circoncision, toute méthode

21.2700

## Traitement d'un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de l'urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
444.24 pts	161.06 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
642.56 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Lésions de l'urètre et/ou des corps caverneux et/ou d'autres structures profondes.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2710****Correction chirurgicale d'une déviation pénienne**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.2720](#) Ablation de corde[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.2720****Ablation de corde**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.13 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.2710](#) Correction chirurgicale d'une déviation pénienne[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie



**21.2730****Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.2620](#) Ponction des corps caverneux

[21.2630](#) Injection dans les corps caverneux

**21.2740****Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
280.24 pts	- / -	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
642.56 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [21.2750](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse
- [21.2760](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse
- [21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale
- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2750****Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1106.43 pts	522.54 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****21.2740** Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)**21.2760** Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse**21.01** Sondage vésical, ponction vésicale**21.02** Urétroscopie**21.03** Cysto-urétroscopie

21.2760

## Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
509.30 pts	193.66 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

- [21.2740](#) Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)
- [21.2750](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse
- [21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale
- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2770 Mise en place d'une prothèse pénienne rigide

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
349.85 pts	125.67 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

- [21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale
- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2780 Mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
635.99 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

- [21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale
- [21.02](#) Urétroscopie
- [21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2790 Ablation ou changement d'une prothèse pénienne

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
276.11 pts	99.12 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.2800 Amputation partielle du pénis

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
355.60 pts	114.24 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[21.2810](#) Pénectomie

[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2810****Pénectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
491.45 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.2800](#) Amputation partielle du pénis[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.2820****Traitement chirurgical d'un épispadias**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1093.37 pts	423.75 pts / 1.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1686.69 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2830****Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
848.27 pts	310.86 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
887.65 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie



**21.2840****Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1060.77 pts	391.15 pts / 1.0	210 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1686.69 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale[21.02](#) Urétroscopie[21.03](#) Cysto-urétroscopie**21.2850****+ Transplantation d'un lambeau libre ou pédiculé lors du traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur, en un temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Non compris le prélèvement et la préparation du lambeau, cf. [04.03.03](#), [04.03.04](#) et [04.03.05](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[04.03.07](#) Réimplantation, revascularisation, mise en place d'un lambeau libre microchirurgical

**21.2860****+ Correction de l'axe du pénis et dérotation lors du traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur, en un temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.55 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**21.2870****Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
491.45 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2880****Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
633.04 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

**21.2890****Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e temps (formation du tube)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
633.04 pts	231.86 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[21.01](#) Sondage vésical, ponction vésicale

[21.02](#) Urétroscopie

[21.03](#) Cysto-urétroscopie

## 21.18 Testicule, épидидyme, canal déférent

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [21.2910](#) Biopsie testiculaire fermée
- [21.2920](#) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation exclusive
- [21.2930](#) (+) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation additionnelle
- [21.2940](#) Traitement d'une lésion testiculaire
- [21.2950](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale
- [21.2960](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale
- [21.2970](#) Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale
- [21.2980](#) Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale
- [21.2990](#) Autotransplantation testiculaire
- [21.3000](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, d'un côté, comme prestation exclusive
- [21.3010](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [21.3020](#) (+) Mise en place d'une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation additionnelle
- [21.3030](#) Ponction d'hydrocèle
- [21.3040](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, d'un côté
- [21.3050](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, des deux côtés
- [21.3060](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté
- [21.3070](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, des deux côtés
- [21.3080](#) Traitement chirurgical de spermatocele, d'un côté
- [21.3090](#) Traitement chirurgical de spermatocele, des deux côtés
- [21.3100](#) Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni
- [21.3110](#) + Biopsie testiculaire lors d'un traitement chirurgical de torsion testiculaire
- [21.3120](#) + Orchidopexie scrotale du côté opposé lors d'un traitement chirurgical de torsion testiculaire
- [21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté
- [21.3135](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, d'un côté
- [21.3140](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, des deux côtés
- [21.3145](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés
- [21.3150](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d'un côté
- [21.3160](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des deux côtés
- [21.3170](#) Biopsie ouverte de l'épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation exclusive
- [21.3180](#) Epididymectomie unilatérale
- [21.3190](#) Epididymectomie bilatérale
- [21.3200](#) Vasectomie bilatérale
- [21.3210](#) Vaso-vasostomie unilatérale
- [21.3220](#) Vaso-vasostomie bilatérale
- [21.3230](#) Vaso-épididymostomie unilatérale
- [21.3240](#) Vaso-épididymostomie bilatérale

## 21.2910 Biopsie testiculaire fermée

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'examen et de traitement, urologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	11 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.31 pts	15 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

## 21.2920 Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**21.2930****(+) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.3100](#) Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni**21.2940****Traitement d'une lésion testiculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**21.2950****Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Hémi-castration.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.2960](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale
- [21.3100](#) Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni
- [21.3180](#) Epididymectomie unilatérale



**21.2960****Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
225.26 pts	- / -	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Castration.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.2950](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale**21.2970****Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.28 pts	- / -	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.2980](#) Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale

**21.2980****Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
189.86 pts	- / -	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.2970](#) Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale**21.2990****Autotransplantation testiculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1199.42 pts	444.25 pts / 1.0	240 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1927.65 pts	240 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**[21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté

**21.3000****Mise en place d'une prothèse testiculaire, d'un côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**21.3010****Mise en place d'une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
160.90 pts	- / -	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**21.3020****(+) Mise en place d'une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.83 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**21.3030****Ponction d'hydrocèle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.25 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**21.3040****Traitement chirurgical d'hématocèle, d'un côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.3050](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, des deux côtés
- [21.3060](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté
- [21.3100](#) Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni

**21.3050****Traitement chirurgical d'hématocèle, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
276.76 pts	- / -	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.3040](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, d'un côté

**21.3060****Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.68 pts	- / -	35 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.3040](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, d'un côté
- [21.3070](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, des deux côtés
- [21.3100](#) Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni
- [21.3180](#) Epididymectomie unilatérale

**21.3070****Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
241.36 pts	- / -	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.3060](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté**21.3080****Traitement chirurgical de spermatocele, d'un côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

[21.3090](#) Traitement chirurgical de spermatocele, des deux côtés

[21.3180](#) Epididymectomie unilatérale



**21.3090****Traitement chirurgical de spermatocele, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
225.26 pts	- / -	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.3080](#) Traitement chirurgical de spermatocele, d'un côté

**21.3100****Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[21.2930](#) (+) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation additionnelle[21.2950](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale[21.3040](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, d'un côté[21.3060](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté**21.3110****+ Biopsie testiculaire lors d'un traitement chirurgical de torsion testiculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.53 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.42 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**21.3120****+ Orchidopexie scrotale du côté opposé lors d'un traitement chirurgical de torsion testiculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**21.3130****Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
212.39 pts	- / -	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle orchidopexie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** plus de 7a - tolérance (-30j, +0j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [20.0220](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né
- [20.0260](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [20.0310](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0330](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0350](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [21.2990](#) Autotransplantation testiculaire
- [21.3140](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, des deux côtés

**21.3135****Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, d'un côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie pédiatrique Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
310.54 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle orchidopexie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [20.0220](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né
- [20.0260](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [21.3145](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés

**21.3140****Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
344.33 pts	- / -	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle orchidopexie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** plus de 7a - tolérance (-30j, +0j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté

**21.3145****Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie pédiatrique Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
506.84 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle orchidopexie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.3135](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, d'un côté

**21.3150****Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d'un côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.3160](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des deux côtés
- [21.3180](#) Epididymectomie unilatérale



**21.3160****Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
407.08 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.3150](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d'un côté**21.3170****Biopsie ouverte de l'épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**21.3180****Epididymectomie unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
313.76 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [21.2950](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale
- [21.3060](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté
- [21.3080](#) Traitement chirurgical de spermatocèle, d'un côté
- [21.3150](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d'un côté
- [21.3190](#) Epididymectomie bilatérale

## 21.3190 Epididymectomie bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Urologie	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
510.06 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[21.3180](#) Epididymectomie unilatérale

## 21.3200 Vasectomie bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, urologie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	28 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	32 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour une vasectomie unilatérale.

**Quantité** 1 fois par patient.

**21.3210****Vaso-vasostomie unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.44 pts	- / -	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.3220](#) Vaso-vasostomie bilatérale**21.3220****Vaso-vasostomie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
433.63 pts	- / -	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1044.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[21.3210](#) Vaso-vasostomie unilatérale

## 21.3230 Vaso-épididymostomie unilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.69 pts	- / -	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[21.3240](#) Vaso-épididymostomie bilatérale

## 21.3240 Vaso-épididymostomie bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Urologie	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.88 pts	- / -	165 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1325.26 pts	165 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
maschile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[21.3230](#) Vaso-épididymostomie unilatérale

## 22 Diagnostic et traitement des organes génitaux féminins, obstétrique

TARME 01.09, 1.1.2018

### IC-22-1 Mise en place d'un spéculum

La mise en place éventuelle d'un spéculum fait partie intégrante des positions tarifaires correspondantes (voir [GP-40](#)) et ne peut être facturée séparément.

#### Non cumulable avec

[GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives

#### Sous -chapitres

[22.01](#) Gynécologie

[22.02](#) Grossesse et obstétrique

## 22.01 Gynécologie

TARME 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[22.01.01](#) Examens et consultations gynécologiques, examen au spéculum, colposcopie

[22.01.02](#) Examen gynécologique chez l'enfant prépubère

[22.01.03](#) Laparoscopie gynécologique

[22.01.04](#) Hystérocopie, hystérosalpingographie

[22.01.05](#) Organes génitaux externes, vagin

[22.01.06](#) Col utérin, diaphragme, pessaire, dispositif intra-utérin (DIU)

[22.01.07](#) Curetage

[22.01.08](#) Vagin, utérus, annexes

[22.01.09](#) Cure de prolapsus, opération pour incontinence urinaire, opération de fistule

## 22.01.01

## Examens et consultations gynécologiques, examen au spéculum, colposcopie

TARME 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[22.0015](#) Examen par le spécialiste en gynécologie et obstétrique, par période de 5 min

[22.0020](#) Examen gynécologique préventif, comme prestation gynécologique exclusive

[22.0030](#) Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, par période de 5 min

[22.0035](#) Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[22.0040](#) Consultation de stérilité pour la femme par le spécialiste en gynécologie, par période de 5 min

[22.0045](#) Consultation de stérilité pour la femme par le spécialiste en gynécologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

[22.0050](#) Examen au spéculum

[22.0060](#) + Prélèvement de sécrétions vaginales pour analyse et examen bactériologique

[22.0070](#) + Prélèvements pour examen cytologique

[22.0080](#) + Détermination de l'index de maturation

[22.0090](#) Colposcopie

[22.0100](#) + Biopsie sous colposcopie

[22.0110](#) + Traitement chimique de lésions exocervicales lors d'une colposcopie

[22.0120](#) Traitement local de l'exocol, du vagin et de la vulve

**22.0015****Examen par le spécialiste en gynécologie et obstétrique, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.18 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Contenu de la prestation**

- anamnèse spécifique;
- inspection et palpation de l'abdomen, des loges rénales et des ganglions lymphatiques des aires inguinales;
- inspection macroscopique et colposcopique et palpation de la vulve;
- inspection macroscopique et colposcopique du vagin, de l'exocol et de l'endocol, ainsi que prélèvement pour analyse de sécrétions et examens de bactériologie et de cytologie (si indiqué; non compris le laboratoire);
- examen rectovaginal bimanuel du vagin, de l'utérus, des annexes, du para-colpium, des ligaments utérins et du rectum

**Quantité** au maximum 8 fois par 6 mois et au maximum 4 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [22.0050](#) Examen au spéculum
- [22.0090](#) Colposcopie
- [00.07](#) Expertises médicales

**22.0020****Examen gynécologique préventif, comme prestation gynécologique exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.54 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Examen des seins non compris (voir pos. [23.0010](#)).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).[GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives**22.0030****Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: maladies sexuellement transmissibles, sexualité, stérilité, ménopause, contraception.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** au maximum 6 fois par an.**Non cumulable avec**[22.0035](#) Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min



**22.0035**

## Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Par exemple: maladies sexuellement transmissibles, sexualité, stérilité, ménopause, contraception.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 12 fois par an.

### Non cumulable avec

[22.0030](#) Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, par période de 5 min

**22.0040****Consultation de stérilité pour la femme par le spécialiste en gynécologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Anamnèse spécifique personnelle et familiale, y compris du partenaire; discussion relative à l'anamnèse et aux résultats, avec la patiente et éventuellement le partenaire; exposé des causes possibles.

Indication des possibilités diagnostiques et thérapeutiques, y compris chances et risques.

**Quantité** au maximum 16 fois par cas et au maximum 4 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**[22.0045](#)** Consultation de stérilité pour la femme par le spécialiste en gynécologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

22.0045

## Consultation de stérilité pour la femme par le spécialiste en gynécologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.19 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

Les raisons justifiant le besoin accru en soins doivent figurer dans le dossier du patient. Le besoin accru en soins d'un patient est à justifier auprès de l'assureur.

Anamnèse spécifique personnelle et familiale, y compris du partenaire; discussion relative à l'anamnèse et aux résultats, avec la patiente et éventuellement le partenaire; exposé des causes possibles.

Indication des possibilités diagnostiques et thérapeutiques, y compris chances et risques.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins

**Âge** hors de l'intervalle [6a - 75a] - tolérance (-0j, +0j)

**Quantité** au maximum 32 fois par cas et au maximum 8 fois par séance.

### Non cumulable avec

[22.0040](#) Consultation de stérilité pour la femme par le spécialiste en gynécologie, par période de 5 min

**22.0050**

**Examen au spéculum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.60 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [22.0015](#) Examen par le spécialiste en gynécologie et obstétrique, par période de 5 min
- [22.0090](#) Colposcopie
- [39.3050](#) Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons
- [39.3060](#) Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**22.0060**

**+ Prélèvement de sécrétions vaginales pour analyse et examen bactériologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3.73 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris test au KOH et test du pH. Non compris le laboratoire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0070 + Prélèvements pour examen cytologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.60 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femmine	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend les prélèvements de l'exocol et de l'endocol; vaut pour les prélèvements pour Papanicolaou s'ils sont médicalement indiqués, par exemple après prélèvement pathologique et infection [HPV](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0080 + Détermination de l'index de maturation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femmine	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour la détermination et le diagnostic du cycle dans le cadre de tests de stérilité et/ou de surveillance lors d'une thérapie hormonale de substitution; vaut également pour la détermination de l'index cervical.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0090****Colposcopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les examens à l'iode ou à l'acide acétique, un examen éventuel intracervical et une éventuelle documentation par photo.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [22.0015](#) Examen par le spécialiste en gynécologie et obstétrique, par période de 5 min
- [22.0050](#) Examen au spéculum
- [22.0860](#) Prélèvement pour biopsie du vagin, par biopsie
- [22.0910](#) Utilisation du laser à but gynécologique (vulve, vagin, exocol), par période de 5 min

**22.0060****+ Prélèvement de sécrétions vaginales pour analyse et examen bactériologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3.73 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris test au KOH et test du pH. Non compris le laboratoire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

## 22.0070 + Prélèvements pour examen cytologique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.60 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend les prélèvements de l'exocol et de l'endocol; vaut pour les prélèvements pour Papanicolaou s'ils sont médicalement indiqués, par exemple après prélèvement pathologique et infection [HPV](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

## 22.0080 + Détermination de l'index de maturation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour la détermination et le diagnostic du cycle dans le cadre de tests de stérilité et/ou de surveillance lors d'une thérapie hormonale de substitution; vaut également pour la détermination de l'index cervical.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

## 22.0100 + Biopsie sous colposcopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.07 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris hémostase ou tamponnement éventuels.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

## 22.0110 + Traitement chimique de lésions excervicales lors d'une colposcopie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.27 pts	2 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne concerne pas l'hémostase.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[22.0120](#) Traitement local de l'exocol, du vagin et de la vulve



**22.0120****Traitement local de l'exocol, du vagin et de la vulve**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.07 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle hémostase. Lors d'infection [HPV](#), de néoplasie intra-épithéliales, d'ulcération, de déchirures, d'atrophie. Vaut également pour l'extraction de corps étrangers.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0110](#) + Traitement chimique de lésions exocervicales lors d'une colposcopie

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.01.02****Examen gynécologique chez l'enfant prépubère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[22.0210](#) Examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum

[22.0220](#) + Supplément pour prélèvement de sécrétions vaginales lors de l'examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum

[22.0230](#) Vaginoscopie de l'enfant avant l'apparition des premières règles

**22.0210****Examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	10 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
26.36 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris d'éventuels prélèvements pour examens à l'extérieur.

**22.0220****+ Supplément pour prélèvement de sécrétions vaginales lors de l'examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.91 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec évaluation immédiate de la préparation native par le médecin.

**22.0230****Vaginoscopie de l'enfant avant l'apparition des premières règles**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
49.98 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
52.72 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Si virgo intacta.

**22.01.03****Laparoscopie gynécologique**

TARME 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes**Prestations**

- [22.0310](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique
- [22.0320](#) + Supplément pour pose et fixation d'un set de perfusion intra-utérin et/ou d'instrument de guidage
- [22.0330](#) + Supplément pour biopsie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0340](#) + Supplément pour chaque incision supplémentaire lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0350](#) + Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie ouverte (mini-laparotomie)
- [22.0360](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique
- [22.0370](#) + Supplément pour pose et fixation d'un set de perfusion intra-utérin et/ou d'instrument de guidage
- [22.0380](#) + Supplément pour biopsie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0390](#) + Supplément pour adhésiolyse d'adhérences charnues lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0400](#) + Supplément pour adhésiolyse d'adhérences étendues lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0410](#) + Supplément pour stérilisation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0420](#) + Supplément pour traitement de l'endométriose, stades I et II, lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, toute méthode
- [22.0430](#) + Supplément pour traitement de l'endométriose, stades III et IV, lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, toute méthode
- [22.0440](#) + Supplément pour traitement d'une endométriose rectovaginale lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0450](#) + Supplément pour ponction de kyste ou kystotomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0460](#) + Supplément pour chromopertubation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0470](#) + Supplément pour tumorectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0480](#) + Supplément pour hystérectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0490](#) + Supplément pour hystérectomie subtotale lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0500](#) + Supplément pour myomectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, par myome
- [22.0510](#) + Supplément pour morcellement de l'utérus et extraction lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0520](#) + Supplément pour colposuspension lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0530](#) + Supplément pour lavage thérapeutique lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0540](#) + Supplément pour drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale lors d'une laparoscopie gynécologique
- [22.0550](#) + Supplément pour drainage thérapeutique lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique transabdominale

**22.0310**

**Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.16 pts	- / -	25 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Avec 1 voie d'abord supplémentaire (instrument pour coagulation); mobilisateur intra-utérine non comprise (étanche ou non).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [20.0110](#) Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration
- [22.0360](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique

**22.0320**

**+ Supplément pour pose et fixation d'un set de perfusion intra-utérin et/ou d'instrument de guidage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
88.50 pts	27.35 pts / 1.0	17 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.94 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Dilatation comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.0330****+ Supplément pour biopsie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	9.66 pts / 1.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle hémostase.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**22.0340****+ Supplément pour chaque incision supplémentaire lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.75 pts	9.66 pts / 1.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.**Non cumulable avec**

[22.0410](#) + Supplément pour stérilisation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique

**22.0350****+ Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie ouverte (mini-laparotomie)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0510](#) + Supplément pour morcellement de l'utérus et extraction lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique

**22.0360****Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
132.75 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris deux voies d'abord; mobilisateur intra-utérine non comprise (étanche ou non).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[20.0110](#) Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration

[22.0310](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique

[22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode

**22.0370****+ Supplément pour pose et fixation d'un set de perfusion intra-utérin et/ou d'instrument de guidage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
81.12 pts	25.07 pts / 1.0	17 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
149.23 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Dilatation comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**22.0380****+ Supplément pour biopsie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	8.85 pts / 1.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.89 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle hémostase.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.0390****+ Supplément pour adhésiolyse d'adhérences charnues lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.71 pts	14.16 pts / 1.0	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
70.23 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0400](#) + Supplément pour adhésiolyse d'adhérences étendues lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique

**22.0400****+ Supplément pour adhésiolyse d'adhérences étendues lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
185.25 pts	67.26 pts / 1.0	38 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
333.57 pts	38 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0390](#) + Supplément pour adhésiolyse d'adhérences charnues lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique



**22.0410****+ Supplément pour stérilisation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.50 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.78 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [22.0340](#) + Supplément pour chaque incision supplémentaire lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0460](#) + Supplément pour chromopertubation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

**22.0420****+ Supplément pour traitement de l'endométriозe, stades I et II, lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	53.10 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'utilisation éventuelle du laser ou de l'échographie. Définition de l'endométriозe, stades I et II, selon l'American Society for Reproductive Medicine ASRM.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0430**

## + Supplément pour traitement de l'endométriose, stades III et IV, lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
511.54 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'utilisation éventuelle du laser ou de l'échographie. Définition de l'endométriose, stades III et IV, selon l'American Society for Reproductive Medicine [ASRM](#).

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0440**

## + Supplément pour traitement d'une endométriose rectovaginale lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
695.82 pts	328.30 pts / 2.0	120 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0450****+ Supplément pour ponction de kyste ou kystotomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.53 pts	21.24 pts / 1.0	12 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
105.34 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0470](#) + Supplément pour tumorectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique

[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

**22.0460****+ Supplément pour chromopertubation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
50.15 pts	17.70 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.78 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0410](#) + Supplément pour stérilisation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique

**22.0470****+ Supplément pour tumorectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
289.08 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris endosuture et culdotomie éventuelles. Par exemple, myome ou tumeur ovarienne.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0450](#) + Supplément pour ponction de kyste ou kystotomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique  
[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

**22.0480****+ Supplément pour hystérectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
575.22 pts	212.39 pts / 1.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ablation éventuelle de l'utérus par voie vaginale. Non compris l'extraction éventuelle de matériel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [22.0490](#) + Supplément pour hystérectomie subtotale lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0500](#) + Supplément pour myomectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, par myome
- [22.0510](#) + Supplément pour morcellement de l'utérus et extraction lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie

**22.0490****+ Supplément pour hystérectomie subtotale lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
622.60 pts	284.72 pts / 2.0	110 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
965.57 pts	110 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Morcellement de l'utérus non compris.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [22.0480](#) + Supplément pour hystérectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie

**22.0500****+ Supplément pour myomectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, par myome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
233.91 pts	103.54 pts / 2.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle endosuture.

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [22.0480](#) + Supplément pour hystérectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale

**22.0510****+ Supplément pour morcellement de l'utérus et extraction lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
233.91 pts	103.54 pts / 2.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour l'ablation laparoscopique de gros myomes (de plus de 8 cm).

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [22.0350](#) + Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie ouverte (mini-laparotomie)
- [22.0480](#) + Supplément pour hystérectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie

**22.0520****+ Supplément pour colposuspension lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
182.89 pts	- / -	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0530****+ Supplément pour lavage thérapeutique lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
126.84 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle hémostase. Indications: abcès tubo-ovarien, inflammation pelvienne active ([PID](#) ou Pelvic Inflammatory Disease), hémopéritoine et grossesse extra-utérine ([GEU](#)).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0540****+ Supplément pour drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale lors d'une laparoscopie gynécologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
97.35 pts	35.40 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.0550****+ Supplément pour drainage thérapeutique lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique transabdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
79.65 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle hémostase. Indications: abcès tubo-ovarien, inflammation pelvienne active ([PID](#) ou Pelvic Inflammatory Disease), hémopéritoine et grossesse extra-utérine ([GEU](#)).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.



**22.01.04 Hystérocopie, hystérosalpingographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [22.0605](#) Hystérocopie diagnostique, sans curetage (également hystérocopie au cabinet médical)
- [22.0635](#) + Biopsie(s) lors d'une hystérocopie
- [22.0645](#) Hystérocopie avec curetage et/ou biopsie(s)
- [22.0650](#) + Résection de formations polypoïdes tumorales lors d'une hystérocopie
- [22.0655](#) + Destruction chirurgicale de l'endomètre (sous contrôle visuel)
- [22.0665](#) + Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel)
- [22.0670](#) + Résection de tumeurs lors d'une hystérocopie, polypes exceptés, par tumeur
- [22.0680](#) + Section d'un septum lors d'une hystérocopie
- [22.0685](#) Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel), technique en deux temps
- [22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur

**22.0605 Hystérocopie diagnostique, sans curetage (également hystérocopie au cabinet médical)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
60.39 pts	- / -	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
105.44 pts	20 min	20 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
feminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [22.0645](#) Hystérocopie avec curetage et/ou biopsie(s)
- [22.0685](#) Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel), technique en deux temps
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.0635 + Biopsie(s) lors d'une hystérocopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	6 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.82 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**22.0645 Hystérocopie avec curetage et/ou biopsie(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
131.94 pts	- / -	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Curetage du canal cervical et du corps de l'utérus, curetage explorateur fractionné inclus.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [22.0605](#) Hystérocopie diagnostique, sans curetage (également hystérocopie au cabinet médical)
- [22.0685](#) Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel), technique en deux temps
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné

**22.0650****+ Résection de formations polypoïdes tumorales lors d'une hystéroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
65.00 pts	23.17 pts / 1.0	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
77.61 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0670](#) + Résection de tumeurs lors d'une hystéroscopie, polypes exceptés, par tumeur

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.0655****+ Destruction chirurgicale de l'endomètre (sous contrôle visuel)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.17 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par ex. bandelette, "roller ball".

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0665](#) + Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel)

**22.0665****+ Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par ex. méthodes à ballonnet, filets bipolaires.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[22.0655](#) + Destruction chirurgicale de l'endomètre (sous contrôle visuel)**22.0670****+ Résection de tumeurs lors d'une hystérocopie, polypes exceptés, par tumeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[22.0650](#) + Résection de formations polypoïdes tumorales lors d'une hystérocopie

**22.0680****+ Section d'un septum lors d'une hystérocopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.15 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une lyse de synéchie; par exemple, syndrome d'Asherman.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.0685****Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel), technique en deux temps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour les destructions de l'endomètre après diagnostic (technique en deux temps).

Y compris l'hystérocopie éventuelle de contrôle et/ou la/les biopsie(s).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0605](#) Hystérocopie diagnostique, sans curetage (également hystérocopie au cabinet médical)

[22.0645](#) Hystérocopie avec curetage et/ou biopsie(s)

**22.0690****Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.81 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
50.08 pts	19 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Imagerie médicale non comprise.

**Non cumulable avec**

- [22.2510](#) Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale
- [22.2520](#) Insémination intra-utérine
- [22.2530](#) Insémination intratubaire
- [22.2540](#) Insémination intrapéritonéale
- [22.2550](#) Ponction échoguidée de follicules pour obtention d'ovocytes
- [22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes
- [22.2570](#) Transfert intra-utérin d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons
- [22.2580](#) Transfert intratubaire d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons
- [22.2590](#) Ponction de follicules en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [22.2600](#) Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [22.2610](#) Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale
- [22.2620](#) Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale
- [22.2630](#) Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale
- [22.2640](#) Wash out embryonnaire intra-utérin
- [39.3350](#) Sonographie hystéro-hydrique ou hystéro-salpingite

**Cumulable avec**

- [39.0900](#) Hystérosalpingographie

**22.01.05****Organes génitaux externes, vagin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal**Prestations**

- [22.0710](#) Résection de lèvres hypertrophiées  
[22.0720](#) Chirurgie reconstructive en cas d'hypertrophie clitoridienne  
[22.0730](#) Plastie de l'introïtus vaginal, toute méthode  
[22.0740](#) Correction chirurgicale de l'hymen  
[22.0750](#) Incision, excision ou marsupialisation d'une glande ou d'un kyste de Bartholin  
[22.0760](#) Vulvectomy radicale  
[22.0770](#) Vulvectomy  
[22.0780](#) Hémivulvectomy  
[22.0790](#) Vulvectomy partielle, tumorectomie  
[22.0800](#) Vulvectomy superficielle (Skinning)  
[22.0810](#) Dénervation de la vulve  
[22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes  
[22.0830](#) + Inclusion du méat urétral et de la région anale lors de chirurgie reconstructive des organes génitaux externes  
[22.0840](#) Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle  
[22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode  
[22.0860](#) Prélèvement pour biopsie du vagin, par biopsie  
[22.0870](#) Excision d'un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps étranger du vagin  
[22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin  
[22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement  
[22.0900](#) Traitement chirurgical d'une fistule ou d'un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux profonds, par voie vaginale  
[22.0910](#) Utilisation du laser à but gynécologique (vulve, vagin, exocol), par période de 5 min

**22.0710****Résection de lèvres hypertrophiées**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.78 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.0720****Chirurgie reconstructive en cas d'hypertrophie clitoridienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
455.67 pts	166.05 pts / 1.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
485.06 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**22.0730****Plastie de l'introïtus vaginal, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
440.79 pts	195.20 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[22.0740](#) Correction chirurgicale de l'hymen



## 22.0740 Correction chirurgicale de l'hymen

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
198.23 pts	69.51 pts / 1.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.69 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: incision, résection, reconstruction.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[22.0730](#) Plastie de l'introitus vaginal, toute méthode

[22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes

## 22.0750 Incision, excision ou marsupialisation d'une glande ou d'un kyste de Bartholin

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.78 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.0760****Vulvectomie radicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	358.39 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [22.0770](#) Vulvectomie
- [22.0780](#) Hémivulvectomie
- [22.0790](#) Vulvectomie partielle, tumorectomie
- [22.0800](#) Vulvectomie superficielle (Skinning)
- [22.0810](#) Dénervation de la vulve
- [22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes
- [22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode
- [22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement

**22.0770****Vulvectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
522.99 pts	235.55 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [22.0760](#) Vulvectomie radicale
- [22.0780](#) Hémivulvectomie
- [22.0790](#) Vulvectomie partielle, tumorectomie
- [22.0800](#) Vulvectomie superficielle (Skinning)
- [22.0810](#) Dénervation de la vulve
- [22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes
- [22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode
- [22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin
- [22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement

**22.0780****Hémivulvectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
411.94 pts	183.78 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [22.0760](#) Vulvectomie radicale
- [22.0770](#) Vulvectomie
- [22.0790](#) Vulvectomie partielle, tumorectomie
- [22.0800](#) Vulvectomie superficielle (Skinning)
- [22.0810](#) Dénervation de la vulve
- [22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes
- [22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode
- [22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin
- [22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement

**22.0790****Vulvectomy partielle, tumorectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.42 pts	157.89 pts / 2.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [22.0760](#) Vulvectomy radicale  
[22.0770](#) Vulvectomy  
[22.0780](#) Hémivulvectomy  
[22.0800](#) Vulvectomy superficielle (Skinning)  
[22.0810](#) Dénervation de la vulve  
[22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes  
[22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode  
[22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin  
[22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement

**22.0800****Vulvectomy superficielle (Skinning)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.04 pts	287.30 pts / 2.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
877.80 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Skin-Graft non compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****22.0760** Vulvectomy radicale**22.0770** Vulvectomy**22.0780** Hémivulvectomy**22.0790** Vulvectomy partielle, tumorectomie**22.0810** Dénervation de la vulve**22.0820** Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes**22.0850** Création d'un néovagin, toute méthode**22.0890** Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement

**22.0810****Dénervation de la vulve**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
211.21 pts	72.56 pts / 1.0	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.0760](#) Vulvectomy radicale
- [22.0770](#) Vulvectomy
- [22.0780](#) Hémivulvectomy
- [22.0790](#) Vulvectomy partielle, tumorectomie
- [22.0800](#) Vulvectomy superficielle (Skinning)
- [22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes
- [22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode
- [22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement

**22.0820****Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
590.47 pts	276.32 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple suite à un traumatisme.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [22.0740](#) Correction chirurgicale de l'hymen
- [22.0760](#) Vulvectomy radicale
- [22.0770](#) Vulvectomy
- [22.0780](#) Hémivulvectomy
- [22.0790](#) Vulvectomy partielle, tumorectomie
- [22.0800](#) Vulvectomy superficielle (Skinning)
- [22.0810](#) Dénervation de la vulve
- [22.0840](#) Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle
- [22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode
- [22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin
- [22.02.02.02](#) Prise en charge et conduite de la naissance

**22.0830****+ Inclusion du méat urétral et de la région anale lors de chirurgie reconstructive des organes génitaux externes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
686.98 pts	328.30 pts / 2.0	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**22.0840****Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
593.42 pts	276.32 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes  
[22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode  
[22.0870](#) Excision d'un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps étranger du vagin  
[22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin  
[22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement

**22.0850****Création d'un néovagin, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1163.43 pts	549.90 pts / 2.0	190 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1667.82 pts	190 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- 20.0620** Laparotomie, comme voie d'abord  
**22.0360** Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique  
**22.0760** Vulvectomy radicale  
**22.0770** Vulvectomy  
**22.0780** Hémivulvectomy  
**22.0790** Vulvectomy partielle, tumorectomie  
**22.0800** Vulvectomy superficielle (Skinning)  
**22.0810** Dénervation de la vulve  
**22.0820** Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes  
**22.0840** Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle  
**22.0880** Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin  
**22.0890** Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement

## 22.0860 Prélèvement pour biopsie du vagin, par biopsie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.09 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle hémostase.

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

### Non cumulable avec

[22.0090](#) Colposcopie

[22.0870](#) Excision d'un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps étranger du vagin

## 22.0870 Excision d'un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps étranger du vagin

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
291.25 pts	126.47 pts / 2.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[22.0840](#) Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle

[22.0860](#) Prélèvement pour biopsie du vagin, par biopsie

[22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin

[22.0910](#) Utilisation du laser à but gynécologique (vulve, vagin, exocol), par période de 5 min

**22.0880****Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
764.42 pts	358.39 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

- [22.0770](#) Vulvectomie  
[22.0780](#) Hémivulvectomie  
[22.0790](#) Vulvectomie partielle, tumorectomie  
[22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes  
[22.0840](#) Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle  
[22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode  
[22.0870](#) Excision d'un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps étranger du vagin  
[22.1650](#) Vaginopexie, toute voie d'abord

**22.0890****Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
328.65 pts	144.94 pts / 2.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec****22.0760** Vulvectomie radicale**22.0770** Vulvectomie**22.0780** Hémivulvectomie**22.0790** Vulvectomie partielle, tumorectomie**22.0800** Vulvectomie superficielle (Skinning)**22.0810** Dénervation de la vulve**22.0840** Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle**22.0850** Création d'un néovagin, toute méthode**22.0900****Traitement chirurgical d'une fistule ou d'un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux profonds, par voie vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Pour un abord périnéal, voir [20.2050](#) et [20.2060](#).Pour le traitement chirurgical d'une fistule rectovaginale haute par abord abdominal, voir [22.1830](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**22.0910****Utilisation du laser à but gynécologique (vulve, vagin, exocol), par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC laserthérapie de la peau et des muqueuses orificielles	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.18 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le colposcope avec micromanipulateur.

Indications: VIN I, VIN II, VIN III, VAIN I, VAIN II, VAIN III, CIN I, CIN II, CIN III, infection [HPV](#) (plane et proéminente), ectopie, intervention palliative lors de tumeurs au stade avancé.

**Quantité** au maximum 5 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [22.0090](#) Colposcopie
- [22.0870](#) Excision d'un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps étranger du vagin
- [22.1010](#) Cryothérapie, électrothérapie de l'exocol
- [22.1030](#) Conisation du col, toute méthode

**22.01.06****Col utérin, diaphragme, pessaire, dispositif intra-utérin (DIU)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**Prestations**

- [22.1010](#) Cryothérapie, électrothérapie de l'exocol
- [22.1020](#) Avulsion de polype(s) cervicaux, toute méthode
- [22.1030](#) Conisation du col, toute méthode
- [22.1040](#) Amputation du col
- [22.1050](#) Ouverture chirurgicale d'une occlusion du col
- [22.1060](#) Suture d'anciennes déchirures du col
- [22.1070](#) Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode
- [22.1080](#) Cerclage thérapeutique du col
- [22.1090](#) Ablation d'un fil de cerclage du col
- [22.1100](#) Fermeture prophylactique totale de l'orifice cervical
- [22.1110](#) Fermeture thérapeutique totale de l'orifice cervical
- [22.1120](#) Réouverture après fermeture totale de l'orifice cervical
- [22.1130](#) Pose ou adaptation d'un diaphragme ou d'un pessaire
- [22.1140](#) Changement ou retrait d'un diaphragme ou d'un pessaire
- [22.1150](#) Pose, changement ou retrait d'un DIU
- [22.1160](#) Bloc cervical (anesthésie de conduction)

**22.1010****Cryothérapie, électrothérapie de l'exocol**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.81 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.0910](#) Utilisation du laser à but gynécologique (vulve, vagin, exocol), par période de 5 min

[22.1020](#) Avulsion de polype(s) cervicaux, toute méthode

[22.1030](#) Conisation du col, toute méthode

[22.1050](#) Ouverture chirurgicale d'une occlusion du col

**22.1020****Avulsion de polype(s) cervicaux, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le nombre de polypes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.1010](#) Cryothérapie, électrothérapie de l'exocol

[22.1030](#) Conisation du col, toute méthode



## 22.1030 Conisation du col, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
159.29 pts	49.88 pts / 1.0	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour une conisation Loop.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [22.0910](#) Utilisation du laser à but gynécologique (vulve, vagin, exocol), par période de 5 min
- [22.1010](#) Cryothérapie, électrothérapie de l'exocol
- [22.1020](#) Avulsion de polype(s) cervicaux, toute méthode

## 22.1040 Amputation du col

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
279.66 pts	111.66 pts / 2.0	35 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

### Non cumulable avec

- [22.1450](#) Excision d'un manchon vaginal
- [22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus

## 22.1050 Ouverture chirurgicale d'une occlusion du col

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
172.48 pts	59.85 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple lors d'hématomètre.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [22.1010](#) Cryothérapie, électrothérapie de l'exocol

## 22.1060 Suture d'anciennes déchirures du col

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
217.21 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.1070****Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.16 pts	41.83 pts / 1.0	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Chez une patiente ayant eu précédemment des insuffisances cervicales.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.1080](#) Cerclage thérapeutique du col
- [22.1100](#) Fermeture prophylactique totale de l'orifice cervical
- [22.1110](#) Fermeture thérapeutique totale de l'orifice cervical

## 22.1080 Cerclage thérapeutique du col

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
230.41 pts	79.16 pts / 1.0	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

- [22.1070](#) Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode
- [22.1100](#) Fermeture prophylactique totale de l'orifice cervical
- [22.1110](#) Fermeture thérapeutique totale de l'orifice cervical

## 22.1090 Ablation d'un fil de cerclage du col

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'accouchement	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
57.18 pts	16.34 pts / 1.0	8 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.87 pts	12 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

#### Non cumulable avec

- [22.1120](#) Réouverture après fermeture totale de l'orifice cervical

## 22.1100 Fermeture prophylactique totale de l'orifice cervical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
227.35 pts	85.76 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

- [22.1070](#) Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode
- [22.1080](#) Cerclage thérapeutique du col

## 22.1110 Fermeture thérapeutique totale de l'orifice cervical

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
445.78 pts	206.62 pts / 2.0	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

#### Non cumulable avec

- [22.1070](#) Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode
- [22.1080](#) Cerclage thérapeutique du col

**22.1120****Réouverture après fermeture totale de l'orifice cervical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	-	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.66 pts	34.31 pts / 1.0	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La composante technique de cette prestation est couverte par l'utilisation de la salle d'accouchement [22.2710](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

[22.1090](#) Ablation d'un fil de cerclage du col

**22.1130****Pose ou adaptation d'un diaphragme ou d'un pessaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** 1 fois par séance.

## 22.1140 Changement ou retrait d'un diaphragme ou d'un pessaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** 1 fois par séance.

## 22.1150 Pose, changement ou retrait d'un DIU

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.54 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Eventuel examen échographique non compris.

Prestation obligatoire dans les indications (hyperménorrhée idiopathique ; prévention de l'hyperplasie de l'endomètre pendant une thérapie œstrogénique substitutive) selon la liste des spécialités LS.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.1160****Bloc cervical (anesthésie de conduction)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
52.72 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-40** Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec****00.1190** Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>**00.1260** Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non anesthésiste (opérateur)**22.01.07****Curetage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****22.1210** Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre**22.1220** Curetage explorateur fractionné**22.1230** + Biopsie ou polypectomie lors d'un curetage fractionné**22.1240** Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament**22.1250** Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)**22.1260** Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)**22.1270** Interruption médicamenteuse de grossesse jusqu'à la 16e semaine (comprise)**22.1280** Interruption médicamenteuse de grossesse après la 16e semaine**22.1290** Maturation cervicale et/ou manipulation avant curetage évacuateur de l'utérus**22.1300** Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme**22.1310** Curetage évacuateur d'un choriocarcinome**22.1320** Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive**22.1330** (+) Colpectomie vaginale, comme prestation additionnelle**22.1340** Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive



**22.1210****Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	8 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
31.63 pts	12 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle dilatation cervicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.1220](#) Curetage explorateur fractionné[22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament[22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)[22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)[22.1290](#) Maturation cervicale et/ou manipulation avant curetage évacuateur de l'utérus[22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme[22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1220****Curetage explorateur fractionné**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.33 pts	- / -	14 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
90.54 pts	14 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le curetage de l'endocol. Y compris le toucher préalable sous anesthésie (obligatoire).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.0645](#) Hystérocopie avec curetage et/ou biopsie(s)
- [22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1290](#) Maturation cervicale et/ou manipulation avant curetage évacuateur de l'utérus
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

## 22.1230 + Biopsie ou polypectomie lors d'un curetage fractionné

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

**22.1240****Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
112.63 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Sont applicables les dispositions légales concernant l'interruption non punissable de la grossesse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1270](#) Interruption médicamenteuse de grossesse jusqu'à la 16e semaine (comprise)
- [22.1280](#) Interruption médicamenteuse de grossesse après la 16e semaine
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1250****Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Jusqu'à la 11e semaine + 6 jours

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1270](#) Interruption médicamenteuse de grossesse jusqu'à la 16e semaine (comprise)
- [22.1280](#) Interruption médicamenteuse de grossesse après la 16e semaine
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1260**

## Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
220.75 pts	79.16 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour curetage évacuateur lors de «missed abortion» ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine et pour le curetage complémentaire après la naissance en cas de décollement incomplet du placenta.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

- [22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1270](#) Interruption médicamenteuse de grossesse jusqu'à la 16e semaine (comprise)
- [22.1280](#) Interruption médicamenteuse de grossesse après la 16e semaine
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1270****Interruption médicamenteuse de grossesse jusqu'à la 16e semaine (comprise)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.54 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Entretien, dispensation de médicaments et suite du traitement.

Sont applicables les dispositions légales concernant l'interruption non punissable de la grossesse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament[22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)[22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1280****Interruption médicamenteuse de grossesse après la 16e semaine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.54 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Entretien, dispensation de médicaments et suite du traitement.

Sont applicables les dispositions légales concernant l'interruption non punissable de la grossesse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament[22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)[22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal



**22.1290****Maturation cervicale et/ou manipulation avant curetage évacuateur de l'utérus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	8 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
31.63 pts	12 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris une manoeuvre intravaginale, intracervicale et/ou intra-utérine.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre[22.1220](#) Curetage explorateur fractionné[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1300****Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel curetage complémentaire immédiat.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1310****Curetage évacuateur d'un choriocarcinome**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
283.67 pts	106.68 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme

**22.1320****Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1100.53 pts	522.54 pts / 2.0	180 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

## 22.1330 (+) Colpectomie vaginale, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
866.82 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

#### Non cumulable avec

- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

## 22.1340 Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
158.11 pts	54.86 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum  
[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.01.08****Vagin, utérus, annexes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[21.1830](#) Cystectomie chez la femme**Prestations**

- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1420](#) + Myomectomie ou morcellement lors d'une hystérectomie vaginale
- [22.1430](#) + Annexectomie unilatérale ou bilatérale lors d'une hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1450](#) Excision d'un manchon vaginal
- [22.1460](#) Drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale
- [22.1470](#) Cure d'entéroécèle par voie abdominale, toute méthode
- [22.1480](#) Tamponnement utérin, comme prestation exclusive
- [22.1490](#) Retrait de méchage utérin
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1510](#) Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation exclusive
- [22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus
- [22.1530](#) + Morcellement de l'utérus en cas de myome lors d'une hystérectomie abdominale
- [22.1540](#) Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes
- [22.1550](#) Hystérectomie totale abdominale
- [22.1560](#) + Raphie des ligaments utéro-sacrés lors d'une hystérectomie abdominale
- [22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté
- [22.1580](#) Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1590](#) Réduction d'une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1600](#) Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1610](#) Exentération antérieure et/ou postérieure
- [22.1620](#) Traitement chirurgical de malformations congénitales de l'utérus ou de rupture de l'utérus
- [22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale
- [22.1640](#) Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive
- [22.1650](#) Vaginopexie, toute voie d'abord
- [22.1660](#) Stérilisation par voie abdominale
- [22.1670](#) Stérilisation par voie vaginale
- [22.1680](#) Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté
- [22.1690](#) Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1700](#) Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive

## 22.1410 Hystérectomie vaginale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
520.04 pts	235.55 pts / 2.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

#### Non cumulable avec

[22.0480](#) + Supplément pour hystérectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique

[22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie

[22.1450](#) Excision d'un manchon vaginal

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

[22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus

[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

[22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale

## 22.1420 + Myomectomie ou morcellement lors d'une hystérectomie vaginale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.24 pts	38.83 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale

**22.1430****+ Annexectomie unilatérale ou bilatérale lors d'une hystérectomie vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.53 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté**22.1440****Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
495.23 pts	222.59 pts / 2.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparoscopie [22.0360](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0480](#) + Supplément pour hystérectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique[22.0490](#) + Supplément pour hystérectomie subtotale lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique[22.0500](#) + Supplément pour myomectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, par myome[22.0510](#) + Supplément pour morcellement de l'utérus et extraction lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique[22.1410](#) Hystérectomie vaginale[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal[22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté[22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale

**22.1420****+ Myomectomie ou morcellement lors d'une hystérectomie vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.24 pts	38.83 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale**22.1430****+ Annexectomie unilatérale ou bilatérale lors d'une hystérectomie vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.53 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté



**22.1450****Excision d'un manchon vaginal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
467.46 pts	209.66 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.1040](#) Amputation du col[22.1410](#) Hystérectomie vaginale[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal**22.1460****Drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
211.21 pts	72.56 pts / 1.0	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[22.1470](#) Cure d'entérocele par voie abdominale, toute méthode[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1470****Cure d'entérocele par voie abdominale, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparoscopie [22.0360](#) et laparotomie [20.0620](#) non comprises; péritonectomie comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.1460](#) Drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal**22.1480****Tamponnement utérin, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
153.17 pts	50.20 pts / 1.0	15 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
97.01 pts	15 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.1490****Retrait de méchage utérin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.60 pts	30.89 pts / 1.0	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.34 pts	5 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1500 (+) Tamponnement vaginal**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
32.18 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme prestation additionnelle lors d'interventions microchirurgicales et de chirurgie abdominale pour carcinome.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.0100](#) + Biopsie sous colposcopie
- [22.0120](#) Traitement local de l'exocol, du vagin et de la vulve
- [22.0380](#) + Supplément pour biopsie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0540](#) + Supplément pour drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale lors d'une laparoscopie gynécologique
- [22.0605](#) Hystéroscopie diagnostique, sans curetage (également hystéroscopie au cabinet médical)
- [22.0650](#) + Résection de formations polypoides tumorales lors d'une hystéroscopie
- [22.0680](#) + Section d'un septum lors d'une hystéroscopie
- [22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1270](#) Interruption médicamenteuse de grossesse jusqu'à la 16e semaine (comprise)
- [22.1280](#) Interruption médicamenteuse de grossesse après la 16e semaine
- [22.1290](#) Maturation cervicale et/ou manipulation avant curetage évacuateur de l'utérus
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1330](#) (+) Colpectomie vaginale, comme prestation additionnelle
- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1450](#) Excision d'un manchon vaginal
- [22.1460](#) Drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale
- [22.1470](#) Cure d'entérocele par voie abdominale, toute méthode
- [22.1490](#) Retrait de méchage utérin
- [22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus
- [22.1540](#) Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes
- [22.1550](#) Hystérectomie totale abdominale
- [22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

- [22.1610](#) Exentération antérieure et/ou postérieure  
[22.1620](#) Traitement chirurgical de malformations congénitales de l'utérus ou de rupture de l'utérus  
[22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale  
[22.1650](#) Vaginopexie, toute voie d'abord  
[22.1660](#) Stérilisation par voie abdominale  
[22.1670](#) Stérilisation par voie vaginale  
[22.1680](#) Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté  
[22.01.05](#) Organes génitaux externes, vagin  
[22.01.06](#) Col utérin, diaphragme, pessaire, dispositif intra-utérin (DIU)  
[22.02.02](#) Accouchement  
[22.02.03](#) Césarienne, nouvelle césarienne, stérilisation post partum  
[22.02.04](#) Procréation médicalement assistée

**22.1510**

## Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**22.1520****Amputation supravaginale de l'utérus**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.50 pts	44.25 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.1040](#) Amputation du col
- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1540](#) Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes
- [22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale

**22.1530****+ Morcellement de l'utérus en cas de myome lors d'une hystérectomie abdominale**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
103.25 pts	35.40 pts / 1.0	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour un myome de plus de 8 cm.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.1540****Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
227.14 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal[22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus[22.1550](#) Hystérectomie totale abdominale

**22.1550****Hystérectomie totale abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
274.34 pts	97.34 pts / 1.0	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
482.79 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1540](#) Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes
- [22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale

**22.1560****+ Raphie des ligaments utéro-sacrés lors d'une hystérectomie abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
103.25 pts	35.40 pts / 1.0	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**22.1570****Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
203.55 pts	70.80 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour une annexectomie, une ovariectomie et une salpingectomie; vaut également pour un traitement chirurgical conservateur (ablation de kystes, salpingotomie et salpingonéostomie) et pour une grossesse extra-utérine ([GEU](#)).

Laparotomie [20.0620](#) ou laparoscopie [22.0360](#) non comprises.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [22.0410](#) + Supplément pour stérilisation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0450](#) + Supplément pour ponction de kyste ou kystotomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0470](#) + Supplément pour tumorectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1430](#) + Annexectomie unilatérale ou bilatérale lors d'une hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1660](#) Stérilisation par voie abdominale
- [22.2140](#) + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale
- [22.02.04](#) Procréation médicalement assistée

**22.1580****Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
517.44 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Appelé également laparotomie de 'staging'; y compris toute biopsie et tout prélèvement de ganglions lymphatiques. Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

[GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives

**22.1590****Réduction d'une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1385.74 pts	656.60 pts / 2.0	240 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2106.72 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'omentectomie; non compris laparotomie [20.0620](#) et lymphadénectomie [26.0460](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

[GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives

**22.1600****Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme prestation gynécologique exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1043.74 pts	492.45 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la laparotomie [20.0620](#) et la lymphadénectomie [26.0460](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives

**22.1610****Exentération antérieure et/ou postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1157.73 pts	547.16 pts / 2.0	200 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1755.59 pts	200 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la laparotomie [20.0620](#) et la lymphadénectomie [26.0460](#); comprend la vessie, les organes génitaux externes et le rectum; non compris anus praeter et poche.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1620****Traitement chirurgical de malformations congénitales de l'utérus ou de rupture de l'utérus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
416.71 pts	191.51 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la laparotomie [20.0620](#) et la laparoscopie [22.0360](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1630****Myomectomie par voie abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	88.49 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Non compris la laparotomie [20.0620](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [22.0500](#) + Supplément pour myomectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, par myome
- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1420](#) + Myomectomie ou morcellement lors d'une hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus
- [22.1550](#) Hystérectomie totale abdominale

## 22.1640 Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
730.38 pts	267.25 pts / 1.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1228.91 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord; par exemple en cas d'endométriose.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 22.1650 Vaginopexie, toute voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
428.25 pts	194.12 pts / 2.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la laparotomie [20.0620](#) et la laparoscopie [22.0360](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

### Non cumulable avec

- [22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

**22.1660****Stérilisation par voie abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
97.35 pts	29.50 pts / 1.0	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode, à l'exception de la stérilisation laparoscopique [22.0410](#) et de la stérilisation post partum [22.2140](#); non compris la laparotomie [20.0620](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté
- [22.1670](#) Stérilisation par voie vaginale

## 22.1670 Stérilisation par voie vaginale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
254.91 pts	112.72 pts / 2.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1660](#) Stérilisation par voie abdominale



**22.1680****Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec  
refertilisation, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
452.81 pts	172.57 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la laparotomie [20.0620](#) et la laparoscopie [22.0360](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.02.04](#) Procréation médicalement assistée

**22.1690****Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation gynécologique exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
100.30 pts	29.50 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) ou laparoscopie [22.0360](#) non comprises.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum[GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**22.1700****Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
295.33 pts	129.41 pts / 2.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
438.90 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

Facturable uniquement si effectuée dans les 10 jours après le premier traitement chirurgical.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum[GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives**Quantité** 1 fois par séance.

22.01.09

## Cure de prolapsus, opération pour incontinence urinaire, opération de fistule

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [22.1710](#) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive
- [22.1720](#) (+) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation additionnelle
- [22.1730](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation exclusive
- [22.1740](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation additionnelle
- [22.1750](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation exclusive
- [22.1760](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation (+) additionnelle
- [22.1770](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive
- [22.1775](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive
- [22.1780](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation additionnelle
- [22.1785](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle
- [22.1790](#) Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1800](#) (+) Colposuspension vaginale, comme prestation additionnelle
- [22.1810](#) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation exclusive
- [22.1820](#) (+) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation additionnelle
- [22.1830](#) Traitement chirurgical d'une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal

22.1710

## Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
181.72 pts	63.72 pts / 1.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
feminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

22.1720

**(+) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
76.70 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.1740](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation additionnelle
- [22.1760](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation (+) additionnelle

22.1730

**Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
325.70 pts	144.94 pts / 2.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**22.1740****(+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
172.49 pts	77.65 pts / 2.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
263.34 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

- [22.1720](#) (+) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation additionnelle  
[22.1760](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation (+) additionnelle

**22.1750****Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
495.23 pts	222.59 pts / 2.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel colpocléisis.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**22.1760 (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation (+) additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.06 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

- [22.1720](#) (+) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation additionnelle
- [22.1740](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation additionnelle

**22.1770****Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
575.57 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour la correction par [TVT](#) selon, voir [22.1775](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

- [22.1775](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive
- [22.1780](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation additionnelle
- [22.1785](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle

**22.1775**

## Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.42 pts	108.12 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut aussi pour la réopération.

Y compris les cystoscopies.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

### Non cumulable avec

- [22.1770](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive
- [22.1780](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation additionnelle
- [22.1785](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle



**22.1780****(+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.77 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour la correction par [TVT](#) selon, voir [22.1785](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

- [22.1770](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive
- [22.1775](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive
- [22.1785](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle

22.1785

## (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
186.64 pts	67.58 pts / 1.0	35 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminin	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut aussi pour la réopération.

Y compris les cystoscopies.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

### Non cumulable avec

- [22.1770](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive
- [22.1775](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive
- [22.1780](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation additionnelle

**22.1790****Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
520.04 pts	235.55 pts / 2.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**22.1800****(+) Colposuspension vaginale, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.06 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

## 22.1810 Réparation de défaut paravaginal, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
533.47 pts	248.97 pts / 2.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

## 22.1820 (+) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**22.1830****Traitement chirurgical d'une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
403.43 pts	181.18 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.Pour le traitement chirurgical d'une fistule ou d'un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux profonds par voie vaginale, voir [22.0900](#).Pour un abord périnéal, voir [20.2050](#) et [20.2060](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**22.02****Grossesse et obstétrique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[22.02.01](#) Examens durant la grossesse, examens prénataux et contrôles postnataux[22.02.02](#) Accouchement[22.02.03](#) Césarienne, nouvelle césarienne, stérilisation post partum[22.02.04](#) Procréation médicalement assistée[22.02.05](#) Salle d'accouchement

22.02.01

## Examens durant la grossesse, examens prénataux et contrôles postnataux

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [22.1910](#) Premier examen et première consultation de grossesse
- [22.1920](#) Examen de grossesse suivant
- [22.1930](#) Examen de grossesse supplémentaire
- [22.1940](#) Cardiotocographie avant la naissance
- [22.1950](#) Exclusion ou confirmation d'une rupture prématurée de la poche des eaux, comme prestation exclusive
- [22.1960](#) Amnioscopie
- [22.1970](#) Evaluation du score cervical
- [22.1980](#) Test de provocation de contractions (Stress-test)
- [22.1990](#) Contrôle post-partum

22.1910

## Premier examen et première consultation de grossesse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	21 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.21 pts	21 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
feminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** 1 fois par grossesse.

## 22.1920 Examen de grossesse suivant

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** au maximum 6 fois par grossesse.

## 22.1930 Examen de grossesse supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.66 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

## 22.1940 Cardiocardiographie avant la naissance

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
79.08 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

#### Non cumulable avec

[22.2010](#) Version céphalique externe

## 22.1950 Exclusion ou confirmation d'une rupture prématurée de la poche des eaux, comme prestation exclusive

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
26.36 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** au maximum 4 fois par grossesse.



**22.1960****Amnioscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
52.72 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**22.1970****Evaluation du score cervical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.18 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**22.1980****Test de provocation de contractions (Stress-test)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'accouchement	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
65.35 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
433.11 pts	180 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**22.1990****Contrôle post-partum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	11 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.54 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Quantité** 1 fois par accouchement.

**22.02.02****Accouchement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal**Sous -chapitres**[22.02.02.01](#) Version externe[22.02.02.02](#) Prise en charge et conduite de la naissance[22.02.02.03](#) Indemnité forfaitaire de dérangément en obstétrique**22.02.02.01****Version externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[22.2010](#) Version céphalique externe**22.2010****Version céphalique externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
186.65 pts	- / -	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Y compris l'utilisation de l'échographie et de la cardiotocographie ([CTG](#)).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[22.1940](#) Cardiotocographie avant la naissance[39.03.01](#) Ultrasons: grossesse[39.03.02.02](#) Ultrasons: abdomen

**22.02.02.02** **Prise en charge et conduite de la naissance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [03.0210](#) Réanimation primaire du nouveau-né, par période de 5 min
- [22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes

**Prestations**

- [22.2110](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, risque normal
- [22.2120](#) + Césarienne secondaire
- [22.2130](#) + Hystérectomie lors d'une césarienne
- [22.2140](#) + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale
- [22.2150](#) + Chirurgie d'une rupture utérine, comme prestation additionnelle
- [22.2160](#) + Délivrance et/ou révision manuelle
- [22.2170](#) + Suture d'une déchirure périnéale du IIIe ou IVe degré
- [22.2180](#) + Suture d'une déchirure cervicale, vaginale ou vulvaire après l'accouchement
- [22.2190](#) + Version interne
- [22.2200](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, haut risque
- [22.2210](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, très haut risque

**22.2110** **Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, risque normal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	-	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
408.44 pts	- / -	150 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Contenu de la prestation**

- visites de la patiente au cours de l'accouchement, cardiotocographie, y compris l'éventuelle indemnité de déplacement.
- conduite de l'accouchement
- suture de l'éventuelle épisiotomie ou d'une déchirure périnéale I ou II.

Non compris: version interne éventuelle, extraction manuelle du placenta et/ou curetage, suture d'une déchirure du col, du vagin ou de la vulve ainsi que suture d'une déchirure périnéale III ou IV, ventouse et/ou forceps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par accouchement.

**Non cumulable avec**

- [22.2200](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, haut risque
- [22.2210](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, très haut risque

**22.2120 + Césarienne secondaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
132.75 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**22.2130 + Hystérectomie lors d'une césarienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.14 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 22.2140 + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.04 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour la stérilisation laparoscopique, voir [22.0410](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

## 22.2150 + Chirurgie d'une rupture utérine, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
494.40 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2160 + Délivrance et/ou révision manuelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	-	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
163.38 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris curetage éventuel, palpation complémentaire et temps d'attente.

**22.2170 + Suture d'une déchirure périnéale du IIIe ou IVe degré**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.47 pts	98.48 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2180****+ Suture d'une déchirure cervicale, vaginale ou vulvaire après l'accouchement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.98 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.2190****+ Version interne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.69 pts	59.44 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**22.2200****Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, haut risque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	-	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
571.82 pts	- / -	210 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Contenu de la prestation**

- visites de la patiente au cours de l'accouchement, cardiotocographie, y compris l'éventuelle indemnité de déplacement.
- conduite de l'accouchement
- suture de l'éventuelle épisiotomie ou d'une déchirure périnéale I ou II.

Non compris: version interne éventuelle, extraction manuelle du placenta et/ou curetage, suture d'une déchirure du col, du vagin ou de la vulve ainsi que suture d'une déchirure périnéale III ou IV, ventouse et/ou forceps.

**Il y a haut risque si l'un au moins des critères suivants est rempli**

- fièvre (mesurée à l'aisselle ou au tympan) supérieure à 38.0 °C
- retard de progression du travail (dilatation cervicale < 1 cm/heure, engagement de la tête < 1 cm/heure)
- dystocie (col et/ou engagement de la tête inchangé malgré des contractions normales, phase de dilatation > 4 heures, phase d'expulsion > 1 heure)
- malposition et/ou anomalies de la présentation
- mort du fœtus in utero
- présence de méconium
- contractions pathologiques, cardiotocographie suspecte (score de Fischer inférieur à 8)
- adiposité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 avant la grossesse et/ou augmentation de poids > 15 kg durant la grossesse)
- grossesse à risque selon la liste de la Clinique universitaire de gynécologie de Zurich (UFK ZH).

**Quantité** 1 fois par accouchement.

**Non cumulable avec**

- [22.2110](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, risque normal
- [22.2210](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, très haut risque

**22.2120 + Césarienne secondaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
132.75 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**22.2130 + Hystérectomie lors d'une césarienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.14 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 22.2140 + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.04 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour la stérilisation laparoscopique, voir [22.0410](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

## 22.2150 + Chirurgie d'une rupture utérine, comme prestation additionnelle

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
494.40 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2160 + Délivrance et/ou révision manuelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	-	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
163.38 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris curetage éventuel, palpation complémentaire et temps d'attente.

**22.2170 + Suture d'une déchirure périnéale du IIIe ou IVe degré**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.47 pts	98.48 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2180****+ Suture d'une déchirure cervicale, vaginale ou vulvaire après l'accouchement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.98 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.2190****+ Version interne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.69 pts	59.44 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2210****Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, très haut risque**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	-	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
735.20 pts	- / -	270 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Contenu de la prestation**

- visites de la patiente au cours de l'accouchement, cardiocographie, y compris l'éventuelle indemnité de déplacement.
- conduite de l'accouchement
- suture de l'éventuelle épisiotomie ou d'une déchirure périnéale I ou II
- naissance par ventouse ou forceps avec révision du vagin ou du col
- accouchement par le siège avec libération de la tête et/ou des bras
- non compris: version interne éventuelle, extraction manuelle du placenta et/ou curetage, suture d'une déchirure du col, du vagin ou de la vulve ainsi que suture d'une déchirure périnéale III ou IV.

**Il y a très haut risque si l'un au moins des critères suivants est rempli**

- accouchement vaginal lors de présentation par le siège
- rupture de la poche des eaux >48 heures avant l'accouchement
- saignements au cours de l'accouchement, risque de rupture utérine
- risque de naissance prématurée (avant la 34<sup>e</sup> semaine de grossesse)
- accouchement vaginal opératoire (par ventouse ou forceps)
- asphyxie intra-utérine (cardiocographie pathologique avec score de Fischer inférieur à 5)
- gaz sanguins pathologiques (pH < 7,2) chez le fœtus
- flux pathologique = ARED (Absent or Reversed Enddiastolic Flow)
- positionnements anormaux du fœtus (p.ex. position transversale), significative quant à la mécanique vitale ou la naissance
- accouchement gémellaire spontané
- procidence ou procubitus du cordon ombilical et/ou de petites parties
- grossesse à haut risque selon la liste de la Clinique universitaire de gynécologie de Zurich (UFK ZH).

Stand-by du spécialiste en anesthésiologie lors d'un accouchement par le siège ou gémellaires, à la demande de l'obstétricien, voir [28.0170](#).

**Quantité** 1 fois par accouchement.

**Non cumulable avec**

- [22.2110](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, risque normal
- [22.2200](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, haut risque
- [39.03.01](#) Ultrasons: grossesse

**22.2120****+ Césarienne secondaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
132.75 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**22.2130****+ Hystérectomie lors d'une césarienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.14 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 22.2140 + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.04 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour la stérilisation laparoscopique, voir [22.0410](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

## 22.2150 + Chirurgie d'une rupture utérine, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
494.40 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**22.2160 + Délivrance et/ou révision manuelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	-	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
163.38 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris curetage éventuel, palpation complémentaire et temps d'attente.

**22.2170 + Suture d'une déchirure périnéale du IIIe ou IVe degré**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.47 pts	98.48 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2180****+ Suture d'une déchirure cervicale, vaginale ou vulvaire après l'accouchement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
223.98 pts	79.17 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**22.2190****+ Version interne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.69 pts	59.44 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
175.56 pts	20 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.02.02.03****Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence[00.2505](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19**Prestations**[22.2310](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. A, lu-ve 7-19, sa 7-12[22.2320](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19[22.2330](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. C, lu-di 22-7**22.2310****Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. A, lu-ve 7-19, sa 7-12**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
180.00 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour le choix de la catégorie du dérangement, l'heure de la naissance est déterminant.

Le ou les jour(s) de surveillance de la naissance, aucune prestation du chapitre [00](#) ne pourra être facturée.

Y compris l'éventuelle indemnité de déplacement.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[22.2320](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19[22.2330](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. C, lu-di 22-7

**22.2320****Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
380.00 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour le choix de la catégorie du dérangement, l'heure de la naissance est déterminant.

Le ou les jour(s) de surveillance de la naissance, aucune prestation du chapitre [00](#) ne pourra être facturée.

Y compris l'éventuelle indemnité de déplacement.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[22.2310](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. A, lu-ve 7-19, sa 7-12

[22.2330](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. C, lu-di 22-7

**22.2330****Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. C, lu-di 22-7**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
480.00 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour le choix de la catégorie du dérangement, l'heure de la naissance est déterminant.

Le ou les jour(s) de surveillance de la naissance, aucune prestation du chapitre [00](#) ne pourra être facturée.

Y compris l'éventuelle indemnité de déplacement.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Non cumulable avec**

[22.2310](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. A, lu-ve 7-19, sa 7-12

[22.2320](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**22.02.03****Césarienne, nouvelle césarienne, stérilisation post partum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal**Prestations**[22.2130](#) + Hystérectomie lors d'une césarienne[22.2140](#) + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale[22.2410](#) Césarienne, planifiée ou primaire[22.2420](#) Césarienne itérative**22.2410****Césarienne, planifiée ou primaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.55 pts	26.55 pts / 1.0	15 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.67 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Laparotomie [20.0620](#) non comprise.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2130 + Hystérectomie lors d'une césarienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.14 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2140 + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.04 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour la stérilisation laparoscopique, voir [22.0410](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

**22.2420**

**Césarienne itérative**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
132.75 pts	44.25 pts / 1.0	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Laparotomie [20.0620](#) non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2130**

**+ Hystérectomie lors d'une césarienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.14 pts	106.19 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**22.2140 + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.04 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
219.45 pts	25 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour la stérilisation laparoscopique, voir [22.0410](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

**22.02.04 Procréation médicalement assistée**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal

[22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté

[22.1680](#) Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté

**Prestations**

[22.2510](#) Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale

[22.2520](#) Insémination intra-utérine

[22.2530](#) Insémination intratubaire

[22.2540](#) Insémination intrapéritonéale

[22.2550](#) Ponction échoguidée de follicules pour obtention d'ovocytes

[22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes

[22.2570](#) Transfert intra-utérin d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons

[22.2580](#) Transfert intratubaire d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons

[22.2590](#) Ponction de follicules en cas de syndrome d'hyperstimulation

[22.2600](#) Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d'hyperstimulation

[22.2610](#) Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale

[22.2620](#) Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale

[22.2630](#) Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale

[22.2640](#) Wash out embryonnaire intra-utérin

[22.2650](#) Préparation simple de sperme

[22.2660](#) Préparation de sperme sur gradient de densité



**22.2510****Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.63 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.62 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord et la pose d'un adaptateur du col ainsi que d'une cape cervicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur

[22.2520](#) Insémination intra-utérine

[22.2530](#) Insémination intratubaire

[22.2540](#) Insémination intrapéritonéale

**22.2520****Insémination intra-utérine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.63 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.62 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Non cumulable avec**

[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur

[22.2510](#) Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale

[22.2530](#) Insémination intratubaire

[22.2540](#) Insémination intrapéritonéale

## 22.2530 Insémination intratubaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.45 pts	- / -	40 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
158.16 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

### Non cumulable avec

[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur

[22.2510](#) Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale

[22.2520](#) Insémination intra-utérine

[22.2540](#) Insémination intrapéritonéale

## 22.2540 Insémination intrapéritonéale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.22 pts	- / -	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.90 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

### Non cumulable avec

[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur

[22.2510](#) Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale

[22.2520](#) Insémination intra-utérine

[22.2530](#) Insémination intratubaire

**22.2550****Ponction échoguidée de follicules pour obtention d'ovocytes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
108.28 pts	- / -	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.80 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris échographie et voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur[22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes[22.2590](#) Ponction de follicules en cas de syndrome d'hyperstimulation[22.2600](#) Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d'hyperstimulation

**22.2560****Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
156.35 pts	- / -	40 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
351.12 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur
- [22.2550](#) Ponction échoguidée de follicules pour obtention d'ovocytes
- [22.2590](#) Ponction de follicules en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [22.2600](#) Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [22.01.03](#) Laparoscopie gynécologique

**22.2570****Transfert intra-utérin d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.22 pts	- / -	25 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.90 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur[22.2580](#) Transfert intratubaire d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons**22.2580****Transfert intratubaire d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.04 pts	- / -	35 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
92.26 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur[22.2570](#) Transfert intra-utérin d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons

**22.2590****Ponction de follicules en cas de syndrome d'hyperstimulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
97.87 pts	- / -	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.62 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
féminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris échographie et voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur[22.2550](#) Ponction échoguidée de follicules pour obtention d'ovocytes[22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes[22.2600](#) Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d'hyperstimulation[39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions

22.2600

## Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d'hyperstimulation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.04 pts	- / -	35 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
92.26 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris échographie et voie d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

### Non cumulable avec

- [22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur
- [22.2550](#) Ponction échoguidée de follicules pour obtention d'ovocytes
- [22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes
- [22.2590](#) Ponction de follicules en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions

**22.2610****Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.04 pts	- / -	35 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
92.26 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris échographie et voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur[22.2620](#) Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale[22.2630](#) Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale[39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions**22.2620****Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
108.28 pts	- / -	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
131.80 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris échographie et voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur[22.2610](#) Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale[22.2630](#) Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale[39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions



**22.2630****Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.04 pts	- / -	35 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
92.26 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris échographie et voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur[22.2610](#) Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale[22.2620](#) Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale[39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions**22.2640****Wash out embryonnaire intra-utérin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
139.51 pts	- / -	65 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
171.34 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris échographie et voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**Non cumulable avec**[22.0690](#) Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur[39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions

## 22.2650 Préparation simple de sperme

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
79.08 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour l'insémination intra-utérine ou intratubaire, par centrifugation simple ou par «swim-up».

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** au maximum 3 fois par grossesse.

### Non cumulable avec

[22.2660](#) Préparation de sperme sur gradient de densité

## 22.2660 Préparation de sperme sur gradient de densité

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, gynécologie et obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.62 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Préparation complexe de sperme pour l'insémination intra-utérine ou intratubaire, par centrifugation répétée ou sur gradient de densité (par exemple Percoll).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum

**Quantité** au maximum 3 fois par grossesse.

### Non cumulable avec

[22.2650](#) Préparation simple de sperme

**22.02.05****Salle d'accouchement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[22.2710](#) Utilisation de la salle d'accouchement, 2 premières heures[22.2720](#) + Utilisation de la salle d'accouchement, par heure en plus**22.2710****Utilisation de la salle d'accouchement, 2 premières heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle d'accouchement	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
289.70 pts	120 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen d'entrée par la sage-femme, prise en charge et surveillance au cours de la préparation à l'accouchement, de la phase d'expulsion et du suivi après la naissance jusqu'au départ de la mère du département.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**Quantité** 1 fois par séance.**22.2720****+ Utilisation de la salle d'accouchement, par heure en plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle d'accouchement	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
103.95 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Examen d'entrée par la sage-femme, prise en charge et surveillance au cours de la préparation à l'accouchement, de la phase d'expulsion et du suivi après la naissance jusqu'au départ de la mère du département.

## 23 Diagnostic et traitement des seins

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-23-1 Règle générale d'interprétation pour une cure ganglionnaire axillaire

Pour les interventions sur les ganglions axillaires, voir les positions tarifaires [26.0210](#), [26.0220](#), [26.0230](#) et [26.0240](#).

#### Sous -chapitres

[23.01](#) Diagnostic des seins sans imagerie

[23.02](#) Chirurgie tumorale des seins

[23.03](#) Chirurgie plastique et reconstructive des seins

## 23.01 Diagnostic des seins sans imagerie

TARMED 01.09, 1.1.2018

#### Pas d'interprétations

#### Prestations

[23.0010](#) Examen des seins

## 23.0010 Examen des seins

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.34 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Inspection et palpation des seins et des ganglions lymphatiques proches.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 23.02 Chirurgie tumorale des seins

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[04.03.08](#) Expandeur

### Prestations

- [23.0110](#) Biopsie excision au niveau du sein, abord direct
- [23.0120](#) Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect
- [23.0130](#) Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein
- [23.0140](#) Mastectomie simple
- [23.0150](#) Mastectomie radicale modifiée selon Patey
- [23.0160](#) Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive
- [23.0170](#) + Réduction mammaire lors de mastectomie sous-cutanée en cas de gynécomastie, par côté
- [23.0180](#) Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive
- [23.0190](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané)
- [23.0200](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané, muscle)
- [23.0210](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale de cancer du sein (paroi thoracique)

## 23.0110 Biopsie excision au niveau du sein, abord direct

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Abord direct: incision juste au-dessus d'une lésion suspecte.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[04](#) Peau, parties molles

## 23.0120 Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
258.70 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Abord indirect: incision ailleurs qu'à l'endroit suspect, par exemple périaréolaire, dans le pli submaminaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[04](#) Peau, parties molles

## 23.0130 Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
313.76 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le modelage éventuel.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale

[23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale

## 23.0140 Mastectomie simple

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
310.54 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Uniquement la mastectomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[23.0150](#) Mastectomie radicale modifiée selon Patey

[23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale

[23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale

## 23.0150 Mastectomie radicale modifiée selon Patey

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
436.36 pts	156.39 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

### Non cumulable avec

[23.0140](#) Mastectomie simple

[23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale

[23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale

**23.0160****Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.94 pts	88.82 pts / 1.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne s'applique pas en cas de malignité.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**23.0170****+ Réduction mammaire lors de mastectomie sous-cutanée en cas de gynécomastie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.



**23.0180****Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
413.84 pts	146.75 pts / 1.0	65 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
420.38 pts	65 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne s'applique pas en cas de malignité.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**23.0170****+ Réduction mammaire lors de mastectomie sous-cutanée en cas de gynécomastie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**23.0190****Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
141.59 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle fermeture primaire. Reconstruction non comprise [04](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[23.0200](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané, muscle)

[23.0210](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale de cancer du sein (paroi thoracique)

[04.02.01](#) Peau, parties molles: ponction, incision, excision

**23.0200****Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané, muscle)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
333.39 pts	117.78 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle fermeture primaire. Reconstruction non comprise [04](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[23.0190](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané)

[23.0210](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale de cancer du sein (paroi thoracique)

[04.02.01](#) Peau, parties molles: ponction, incision, excision

**23.0210****Traitement chirurgical lors de récurrence locale de cancer du sein (paroi thoracique)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
967.21 pts	442.61 pts / 2.0	160 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1404.48 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle fermeture primaire. Reconstruction non comprise [04](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Non cumulable avec**

[23.0190](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané)

[23.0200](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané, muscle)

[04.02.01](#) Peau, parties molles: ponction, incision, excision

**23.03****Chirurgie plastique et reconstructive des seins**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [23.0310](#) Excision des galactophores, comme prestation exclusive
- [23.0320](#) Mastopexie unilatérale
- [23.0330](#) Mastopexie bilatérale
- [23.0340](#) Mastopexie unilatérale périaréolaire
- [23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire
- [23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale
- [23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale
- [23.0380](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire unilatérale
- [23.0390](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale
- [23.0400](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire unilatérale
- [23.0410](#) + Transposition musculaire lors de plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire, par côté
- [23.0420](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale
- [23.0430](#) Reconstruction mammaire unilatérale
- [23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale
- [23.0450](#) Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire unilatérale, comme intervention exclusive
- [23.0460](#) Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire bilatérale, comme intervention exclusive
- [23.0470](#) Changement de prothèse d'expansion (expandre)
- [23.0480](#) Remplacement d'un expandre par une prothèse mammaire définitive avec déplacement du pli sous-mammaire dans le cadre d'une reconstruction
- [23.0490](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral
- [23.0500](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral
- [23.0510](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale
- [23.0520](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale
- [23.0530](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire unilatérale
- [23.0540](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale
- [23.0550](#) Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)
- [23.0560](#) + Reconstruction ou correction du mamelon lors de reconstruction ou de correction de l'aréole
- [23.0570](#) Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)
- [23.0580](#) Tatouage d'une aréole
- [23.0590](#) Tatouage des deux aréoles

**23.0310****Excision des galactophores, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.43 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une intervention en cas de ductectasie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**23.0320****Mastopexie unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.40 pts	162.51 pts / 1.0	90 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le modelage indispensable de glande.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0330](#) Mastopexie bilatérale[23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire[23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale[04](#) Peau, parties molles

**23.0330****Mastopexie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
893.00 pts	291.23 pts / 1.0	170 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1099.46 pts	170 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le modelage indispensable de glande.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0320](#) Mastopexie unilatérale[23.0340](#) Mastopexie unilatérale périaréolaire[23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire[23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale[23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale[04](#) Peau, parties molles



**23.0340****Mastopexie unilatérale périaréolaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
378.45 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

En général sans modelage de glande.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0330](#) Mastopexie bilatérale[23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire[23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale[04](#) Peau, parties molles

**23.0350****Mastopexie bilatérale périaréolaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
642.32 pts	233.63 pts / 1.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
711.41 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

En général sans modelage de glande.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0320](#) Mastopexie unilatérale[23.0330](#) Mastopexie bilatérale[23.0340](#) Mastopexie unilatérale périaréolaire[23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale[23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale[04](#) Peau, parties molles

**23.0360****Plastie mammaire de réduction unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
690.59 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
776.09 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0130](#) Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein
- [23.0140](#) Mastectomie simple
- [23.0150](#) Mastectomie radicale modifiée selon Patey
- [23.0330](#) Mastopexie bilatérale
- [23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire
- [23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale
- [23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale
- [04](#) Peau, parties molles

**23.0370****Plastie mammaire de réduction bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1211.92 pts	446.02 pts / 1.0	220 min	7 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1422.83 pts	220 min	-	11 min

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0130](#) Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein
- [23.0140](#) Mastectomie simple
- [23.0150](#) Mastectomie radicale modifiée selon Patey
- [23.0320](#) Mastopexie unilatérale
- [23.0330](#) Mastopexie bilatérale
- [23.0340](#) Mastopexie unilatérale périaréolaire
- [23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire
- [23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale
- [23.0430](#) Reconstruction mammaire unilatérale
- [23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale
- [04](#) Peau, parties molles

**23.0380****Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0390](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale
- [23.0420](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale
- [23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale

**23.0390****Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
645.54 pts	233.63 pts / 1.0	110 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
711.41 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0380](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire unilatérale
- [23.0400](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire unilatérale
- [23.0420](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale
- [23.0430](#) Reconstruction mammaire unilatérale
- [23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale

**23.0400****Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
484.63 pts	175.70 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0390](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale[23.0420](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale[23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale**23.0410****+ Transposition musculaire lors de plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**23.0420****Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
851.49 pts	310.86 pts / 1.0	150 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0380](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire unilatérale
- [23.0390](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale
- [23.0400](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire unilatérale
- [23.0430](#) Reconstruction mammaire unilatérale
- [23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale

**23.0410****+ Transposition musculaire lors de plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.



**23.0430****Reconstruction mammaire unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
848.27 pts	310.86 pts / 1.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Plastie non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale[23.0390](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale[23.0420](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale[23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale

**23.0440****Reconstruction mammaire bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1472.57 pts	542.56 pts / 1.0	270 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1746.20 pts	270 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Plastie non comprise.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale
- [23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale
- [23.0380](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire unilatérale
- [23.0390](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale
- [23.0400](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire unilatérale
- [23.0420](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale
- [23.0430](#) Reconstruction mammaire unilatérale

**23.0450****Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire unilatérale, comme intervention exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
279.96 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**23.0460****Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire bilatérale, comme intervention exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
455.35 pts	146.42 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**23.0470****Changement de prothèse d'expansion (expander)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
131.94 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	8 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Non cumulable avec**[04.2750](#) Ablation d'un expanseur, sans contre-incision**23.0480****Remplacement d'un expander par une prothèse mammaire définitive avec déplacement du pli sous-mammaire dans le cadre d'une reconstruction**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
265.49 pts	85.28 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	8 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**23.0490****Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
207.56 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le retrait d'une prothèse sans remplacement.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[23.0500](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral

[23.0520](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale

[23.0540](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale

**23.0500****Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
334.67 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.71 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le retrait d'une prothèse sans remplacement.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[23.0490](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral

[23.0510](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale

[23.0520](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale

[23.0530](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire unilatérale

[23.0540](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale

**23.0510****Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
279.96 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0500](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral
- [23.0520](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale
- [23.0540](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale

**23.0520****Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
455.35 pts	146.42 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
517.39 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0490](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral
- [23.0500](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral
- [23.0510](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale
- [23.0530](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire unilatérale
- [23.0540](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale



**23.0530****Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
355.60 pts	114.24 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0500](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral
- [23.0520](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale
- [23.0540](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale

**23.0540****Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
579.25 pts	186.64 pts / 1.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
679.08 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [23.0490](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral
- [23.0500](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral
- [23.0510](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale
- [23.0520](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale
- [23.0530](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire unilatérale

**23.0550****Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
144.81 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0570](#) Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)**23.0560****+ Reconstruction ou correction du mamelon lors de reconstruction ou de correction de l'aréole**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**23.0570****Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
231.70 pts	- / -	55 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.71 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0550](#) Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)**23.0560****+ Reconstruction ou correction du mamelon lors de reconstruction ou de correction de l'aréole**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**23.0580****Tatouage d'une aréole**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.23 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0590](#) Tatouage des deux aréoles**23.0590****Tatouage des deux aréoles**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[23.0580](#) Tatouage d'une aréole

## 24

**Diagnostic et traitement de l'appareil locomoteur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-24-1 Ténolyse, arthrolyse, neurolyse, synovectomie**

La ténolyse, l'arthrolyse, la neurolyse et la synovectomie ne peuvent être facturées séparément que lorsqu'elles figurent comme prestation principale ou additionnelle dans le tarif.

**IC-24-2 Fermeture de la plaie lors d'une amputation**

Les positions tarifaire «amputation» comprennent toujours la fermeture primaire éventuelle de la plaie.

**IC-24-3 Réduction ouverte lors d'une ostéosynthèse**

Le traitement d'une fracture au moyen de fixation externe, d'enclouage centro-médullaire, de plaque, vis, cerclage et autres méthodes ostéosynthétiques, y compris l'ostéosynthèse à ciment armé, comprend aussi la réduction ouverte éventuellement nécessaire.

**IC-24-4 Fractures et luxations ouvertes**

Pour la facturation lors de fractures ouvertes, voir [IG-26](#) et la position tarifaire [24.0250](#).

**IC-24-5 Prestations impliquant d'autres organes ou systèmes**

Les prestations impliquant d'autres organes ou systèmes sont en général présentées dans le chapitre le plus proche sur le plan anatomique.

**Sous -chapitres**

[24.01](#) Prestations diagnostiques et/ou thérapeutiques générales, appareil locomoteur

[24.02](#) Ceinture scapulaire, membre supérieur

[24.03](#) Ceinture pelvienne, membre inférieur

## 24.01

Prestations diagnostiques et/ou thérapeutiques générales,  
appareil locomoteur

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.0015](#) Examen par le spécialiste en orthopédie ou en chirurgie, par période de 5 min
- [24.0020](#) Biopsie musculaire percutanée
- [24.0030](#) Biopsie musculaire ouverte
- [24.0040](#) Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0050](#) Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0060](#) Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive
- [24.0070](#) Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive
- [24.0080](#) Ponction ou biopsie osseuse fermée
- [24.0090](#) Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0100](#) Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0110](#) Aspiration ou injection fermée de kyste osseux
- [24.0120](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), doigt, orteil, par articulation
- [24.0130](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), épaule, coude, genou, articulation tibio-astragalienne
- [24.0140](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), articulation sacro-iliaque, hanche, carpe et tarse, articulation sous-astragalienne
- [24.0150](#) Synoviorthèse par injection d'acide osmique (tétroxyde d'osmium ), par articulation
- [24.0160](#) «Needling» de dépôts calcaires au niveau musculo-tendineux
- [24.0170](#) Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation
- [24.0180](#) Ponction d'une bourse, toute localisation
- [24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes
- [24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur
- [24.0210](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une autre position tarifaire
- [24.0220](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un membre supérieur, par côté
- [24.0230](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt
- [24.0240](#) + Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt, par doigt supplémentaire
- [24.0250](#) (+) Majoration en % pour travail supplémentaire lors de traitement de fractures ou de luxations ouvertes

**24.0015****Examen par le spécialiste en orthopédie ou en chirurgie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.76 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Comprend au moins deux des parties suivantes**

- status des articulations (examen de la mobilité de toutes les articulations et palpation);
- status de la colonne vertébrale (examen de la mobilité de tous les segments de la colonne et palpation des structures paravertébrales);
- status musculaire (examen de l'étirement et de la force et palpation de points douloureux des muscles du tronc et des extrémités);
- au moins deux des parties de l'examen neurologique d'orientation effectué par le spécialiste de premier recours;
- status interne (organes cardiaques et pulmonaires, status des vaisseaux, status des ganglions lymphatiques, status abdominal).

Les examens effectués sont mentionnés dans le dossier du patient.

**Quantité** au maximum 3 fois par 3 mois.

**Non cumulable avec**

- [29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min
- [00.07](#) Expertises médicales



**24.0020****Biopsie musculaire percutanée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.96 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ponction musculaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**24.0030****Biopsie musculaire ouverte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**24.0040****Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.28 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia. Ne vaut pas pour une suture musculaire dans le cadre d'un traitement de plaie. Y compris le débridement éventuel.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0730](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0050****Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
186.64 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia. Ne vaut pas pour une suture musculaire dans le cadre d'un traitement de plaie. Y compris le débridement éventuel.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0740](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0060****Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
273.53 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Superficielle: directement sous le tissu sous-cutané et le fascia. Ne vaut pas pour une suture musculaire dans le cadre d'un traitement de plaie. Y compris le débridement éventuel.

Sont applicables pour les plasties musculo-tendineuses à localisation définie, les positions tarifaires correspondantes.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0750](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0070****Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
345.94 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Profonde: pas directement sous le tissu sous-cutané et le fascia. Ne vaut pas pour une suture musculaire dans le cadre d'un traitement de plaie. Y compris le débridement éventuel.

Sont applicables pour les plasties musculo-tendineuses à localisation définie, les positions tarifaires correspondantes.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0760](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0080****Ponction ou biopsie osseuse fermée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.83 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour la colonne vertébrale, voir le chapitre [06](#).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.0960](#) Mise en place d'une perfusion intramédullaire par le spécialiste

**24.0090****Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Abord par le tissu cutané, le tissu sous-cutané et le fascia.

Pour la colonne vertébrale, voir le chapitre [06](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.0100****Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
279.96 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Abord par des structures autres que le tissu cutané, le tissu sous-cutané et le fascia.

Pour la colonne vertébrale, voir le chapitre [06](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.0110****Aspiration ou injection fermée de kyste osseux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour la colonne vertébrale, voir le chapitre [06](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0120****Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), doigt, orteil, par articulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
12.49 pts	- / -	6 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.25 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'instillation éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[24.0150](#) Synoviorthèse par injection d'acide osmique (tétroxyde d'osmium ), par articulation**24.0130****Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), épaule, coude, genou, articulation tibio-astragalienn**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
35.39 pts	- / -	17 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.04 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour les articulations temporo-mandibulaire, sterno-claviculaire, acromio-claviculaire, sous-acromiale, radio-carpienne, cubito-carpienne. Y compris l'instillation éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.0150](#) Synoviorthèse par injection d'acide osmique (tétroxyde d'osmium ), par articulation



24.0140

**Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), articulation sacro-iliaque, hanche, carpe et tarse, articulation sous-astragalienn**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.57 pts	- / -	19 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.46 pts	19 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'instillation éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0150](#) Synoviorthèse par injection d'acide osmique (tétroxyde d'osmium ), par articulation

**24.0150****Synoviorthèse par injection d'acide osmique (tétroxyde d'osmium ), par articulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique Médecine physique et réadaptation Rhumatologie FA rhumatologie pédiatrique	Salle d'opération I	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	18 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
106.52 pts	18 min	-	6 min

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'anesthésie locale éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [24.0120](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), doigt, orteil, par articulation
- [24.0130](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), épaule, coude, genou, articulation tibio-astragalienn
- [24.0140](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), articulation sacro-iliaque, hanche, carpe et tarse, articulation sous-astragalienn
- [00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction
- [39](#) Imagerie médicale

**24.0160****«Needling» de dépôts calcaires au niveau musculo-tendineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.18 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.0170****Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.05 pts	- / -	14 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.85 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne concerne pas les prestations de thérapie manuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[00.1520](#) Médecine manuelle par le spécialiste, thérapie, par période de 5 min

**24.0180****Ponction d'une bourse, toute localisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'instillation éventuelle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**24.0190**

## Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	16 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.05 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ablation de broches enfouies, voir [24.0210](#).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [16.0290](#) Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum
- [16.0300](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie
- [24.0210](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une autre position tarifaire
- [24.0530](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse sur la clavicule **du même côté**
- [24.0580](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'omoplate
- [24.1160](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête humérale
- [24.1230](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l'humérus
- [24.1290](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse ou d'autres implants après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus
- [24.1330](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l'humérus
- [24.1660](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture complexe du coude
- [24.2030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de Monteggia
- [24.2090](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête radiale
- [24.2140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus
- [24.2190](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'avant-bras, vis, plaque ou cerclage
- [24.2480](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque ou cerclage

**24.0200****Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
49.98 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.66 pts	24 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Ablation de broches enfouies, voir [24.0210](#).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [24.0210](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une autre position tarifaire
- [24.3840](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après rupture de la symphyse
- [24.3890](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3980](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'aile iliaque
- [24.4010](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après traitement d'une rupture sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, par côté
- [24.4030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sacrum
- [24.4270](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord
- [24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral
- [24.5120](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou sous-trochantérienne
- [24.5220](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur
- [24.5350](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale du fémur
- [24.5860](#) + Ablation de matériel d'ostéosynthèse lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6420](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la rotule
- [24.6670](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du plateau tibial
- [24.6750](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia
- [24.6790](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné
- [24.6850](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné
- [24.6910](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon)
- [24.7340](#) Ablation du matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole interne
- [24.7390](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole externe
- [24.7980](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du calcanéum
- [24.8020](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'astragale
- [24.8070](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse
- [24.8140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le nombre
- [24.8190](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture d'orteil (gros orteil inclus)

**24.0210****Ablation de matériel d'ostéosynthèse, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une autre position tarifaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'ablation de broches enfouies.

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches percutanées, voir [24.0190](#) et [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

24.0220

## Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un membre supérieur, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
189.86 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Définition de « exploration » : représentation chirurgicale détaillée pour évaluer avec certitude les structures touchées dans la région lésée (tendons, vaisseaux, nerfs).

Complexe: lésion non apparente, suspicion de lésion de tendons, d'expansions de tendons, de vaisseaux, de nerfs. Y compris le débridement et l'hémostase.

Non facturable si le schéma de lésion est déjà connu avant l'intervention, à la suite de l'examen clinique et/ou par appareil, p.ex. en cas d'amputations.

L'exploration et la préparation de la thérapie seront obligatoirement documentées dans le rapport opératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

- [24.0230](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt **du même côté**



24.0230

## Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Définition de « exploration » : représentation chirurgicale détaillée pour évaluer avec certitude les structures touchées dans la région lésée (tendons, vaisseaux, nerfs).

Complexe: lésion non apparente, suspicion de lésion de tendons, d'expansions de tendons, de vaisseaux, de nerfs. Y compris le débridement et l'hémostase

Non facturable si le schéma de lésion est déjà connu avant l'intervention, à la suite de l'examen clinique et/ou par appareil, p.ex. en cas d'amputations.

L'exploration et la préparation de la thérapie seront obligatoirement documentées dans le rapport opératoire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [24.0220](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un membre supérieur, par côté **du même côté**

**24.0240****+ Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt, par doigt supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.53 pts	- / -	6 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
35.51 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0250****(+) Majoration en % pour travail supplémentaire lors de traitement de fractures ou de luxations ouvertes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de **15%** ([PM](#) et [PT](#)) sur les positions tarifaires «traitement et réduction de fractures ou de luxations».

La prestation comprend le travail supplémentaire lors du traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte, notamment le traitement éventuel de la plaie (débridement et parage, nettoyage et ablation de corps étrangers, lavage de la plaie, application locale de médicaments, drainage éventuel).

Voir [IG-26](#), «Traitement de fractures ou de luxations ouvertes».

**Cumulable uniquement avec**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.02****Ceinture scapulaire, membre supérieur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

- [24.02.01](#) Clavicule, omoplate
- [24.02.02](#) Epaule
- [24.02.03](#) Bras
- [24.02.04](#) Coude
- [24.02.05](#) Avant-bras
- [24.02.06](#) Poignet, métacarpe
- [24.02.07](#) Doigt

## 24.02.01

## Clavicule, omoplate

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-24.02.01-1 Sternum**Pour le sternum, voir [16.0270](#), [16.0280](#), [16.0290](#) et [16.0300](#).**Prestations**

- [24.0410](#) Réduction fermée d'une fracture de la clavicule
- [24.0420](#) Réduction fermée d'une fracture de la clavicule, fixation par embrochage
- [24.0430](#) Réduction ouverte d'une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode
- [24.0440](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme prestation exclusive
- [24.0450](#) Ostéotomie correctrice de la clavicule
- [24.0460](#) Résection totale de la clavicule
- [24.0470](#) + Mise en place d'un transplant osseux lors de résection totale de la clavicule
- [24.0480](#) Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire
- [24.0490](#) + Résection partielle de la clavicule lors d'arthrotomie acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire
- [24.0500](#) Réduction ouverte d'une luxation sterno-claviculaire, toute méthode
- [24.0510](#) + Plastie ligamentaire d'un traitement chirurgical d'une luxation sterno-claviculaire
- [24.0520](#) Réduction ouverte d'une luxation acromio-claviculaire, toute méthode
- [24.0530](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse sur la clavicule
- [24.0540](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'omoplate et ostéosynthèse
- [24.0550](#) Ablation d'exostose(s) de l'omoplate, comme prestation exclusive
- [24.0560](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, sans atteinte articulaire
- [24.0570](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, avec atteinte articulaire
- [24.0580](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'omoplate
- [24.0590](#) Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal
- [24.0600](#) + Mise en place d'un transplant osseux lors d'excision, de séquestrectomie ou de curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal
- [24.0610](#) + Transposition de lambeau musculaire lors d'excision, de séquestrectomie ou de curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal

## 24.0410

## Réduction fermée d'une fracture de la clavicule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.63 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la pose éventuelle d'un bandage type sac à dos.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.0420****Réduction fermée d'une fracture de la clavicule, fixation par embrochage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
160.90 pts	- / -	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la pose éventuelle d'un bandage type sac à dos.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0430****Réduction ouverte d'une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
310.54 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle plastie par greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0440****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
436.36 pts	156.39 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.0450****Ostéotomie correctrice de la clavicule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.13 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle plastie par greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0460 Résection totale de la clavicule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
433.15 pts	156.39 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0470 + Mise en place d'un transplant osseux lors de résection totale de la clavicule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.15 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0480****Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.27 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: drainage éventuel, ablation éventuelle de corps étrangers intra-articulaires et biopsies éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0490****+ Résection partielle de la clavicule lors d'arthrotomie acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0500****Réduction ouverte d'une luxation sterno-claviculaire, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
326.95 pts	117.78 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0510****+ Plastie ligamentaire d'un traitement chirurgical d'une luxation sterno-claviculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.0520****Réduction ouverte d'une luxation acromio-claviculaire, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
455.35 pts	146.42 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour toutes les luxations aiguës et chroniques. Y compris l'éventuelle plastie ligamentaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.0530 Ablation de matériel d'ostéosynthèse sur la clavicule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes **du même côté**

## 24.0540 Réduction ouverte d'une fracture de l'omoplate et ostéosynthèse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
680.07 pts	305.16 pts / 2.0	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.0550****Ablation d'exostose(s) de l'omoplate, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.0560****Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, sans atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
410.30 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un kyste. Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0570](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, avec atteinte articulaire **du même côté**

**24.0570****Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, avec atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un kyste. Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0560](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, sans atteinte articulaire **du même côté**

## 24.0580 Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'omoplate

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
246.51 pts	88.82 pts / 1.0	35 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

## 24.0590 Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle lavage-drainage.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0600**

**+ Mise en place d'un transplant osseux lors d'excision, de séquestrectomie ou de curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
92.94 pts	41.24 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****24.0610**

**+ Transposition de lambeau musculaire lors d'excision, de séquestrectomie ou de curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
242.49 pts	109.97 pts / 2.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**24.02.02****Epaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.0710](#) Arthroscopie de l'épaule
- [24.0720](#) + Biopsie(s) par arthroscopie de l'épaule
- [24.0730](#) + Synovectomie partielle ou résection du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l'épaule
- [24.0740](#) + Synovectomie subtotale ou débridement en cas d'infection, par arthroscopie de l'épaule
- [24.0750](#) + Décompression de l'espace sous-acromial ou acromioplastie par arthroscopie de l'épaule
- [24.0760](#) + Fixation du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l'épaule
- [24.0770](#) + Plastie capsulo-ligamentaire en cas d'instabilité unidirectionnelle, par arthroscopie de l'épaule
- [24.0780](#) + Plastie capsulo-ligamentaire en cas d'instabilité multidirectionnelle, par arthroscopie de l'épaule
- [24.0790](#) + Suture ou plastie de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie de l'épaule
- [24.0800](#) Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.0810](#) Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l'épaule
- [24.0820](#) Arthrotomie de l'épaule
- [24.0830](#) + Pose d'un lavage-drainage par arthrotomie de l'épaule
- [24.0840](#) Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans réinsertion transosseuse
- [24.0850](#) + Transposition musculaire lors de traitement d'une rupture de la coiffe des rotateurs
- [24.0860](#) + Acromioplastie et/ou section ou résection du ligament coraco-acromial lors de traitement d'une rupture de la coiffe des rotateurs
- [24.0870](#) Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec réinsertion transosseuse
- [24.0880](#) Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme prestation exclusive
- [24.0890](#) (+) Ténodèse ou opération de reconstruction en cas d'instabilité du tendon du long biceps, comme prestation additionnelle
- [24.0900](#) Réduction fermée d'une luxation de l'épaule
- [24.0910](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'épaule avec suture capsulo-ligamentaire
- [24.0920](#) + Fixation du bourrelet glénoïdien et/ou traitement d'une lésion de Bankart lors du traitement d'une luxation de l'épaule par réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire
- [24.0930](#) + Refixation tendineuse lors de traitement d'une luxation de l'épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire, par tendon
- [24.0940](#) + Traitement d'une fracture par impaction de la tête humérale (Hill-Sachs) lors d'une luxation de l'épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire
- [24.0950](#) Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- [24.0960](#) + Supplément pour réopération lors de plastie capsulaire dans le cadre d'une luxation récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- [24.0970](#) + Bloc osseux ou transfert de l'apophyse coracoïde lors de plastie capsulaire en cas de luxation récidivante et habituelle de l'épaule, toute méthode
- [24.0980](#) Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- [24.0990](#) Plastie de l'articulation de l'épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l'apophyse coracoïde, à ciel ouvert
- [24.1000](#) Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l'épaule
- [24.1010](#) Ostéotomie de la glénoïde
- [24.1020](#) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.1030](#) (+) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation additionnelle
- [24.1040](#) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.1050](#) (+) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation additionnelle
- [24.1060](#) Arthrodèse de l'épaule
- [24.1070](#) Changement d'une prothèse totale de l'épaule



**24.0710 Arthroscopie de l'épaule**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
355.91 pts	127.43 pts / 1.0	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'inspection de l'espace sous-acromial (bursoscopie), l'éventuel examen de stabilité sous anesthésie ainsi que le débridement, l'abrasion et le shaving éventuels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0720 + Biopsie(s) par arthroscopie de l'épaule**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
25.74 pts	9.65 pts / 1.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.0730](#) + Synovectomie partielle ou résection du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l'épaule **du même côté**

[24.0740](#) + Synovectomie subtotale ou débridement en cas d'infection, par arthroscopie de l'épaule **du même côté**

**24.0730****+ Synovectomie partielle ou résection du bourellet glénoïdien par arthroscopie de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle incision capsulaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****24.0720** + Biopsie(s) par arthroscopie de l'épaule **du même côté****24.0740** + Synovectomie subtotale ou débridement en cas d'infection, par arthroscopie de l'épaule **du même côté**

**24.0740****+ Synovectomie subtotale ou débridement en cas d'infection, par arthroscopie de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
212.39 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.0720](#) + Biopsie(s) par arthroscopie de l'épaule **du même côté**

[24.0730](#) + Synovectomie partielle ou résection du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l'épaule **du même côté**

**24.0750****+ Décompression de l'espace sous-acromial ou acromioplastie par arthroscopie de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle section ou résection du ligament coraco-acromial.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0760 + Fixation du bourellet glénoïdien par arthroscopie de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.0770 + Plastie capsulo-ligamentaire en cas d'instabilité unidirectionnelle, par arthroscopie de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.0780** + Plastie capsulo-ligamentaire en cas d'instabilité multidirectionnelle, par arthroscopie de l'épaule **du même côté**

**24.0780****+ Plastie capsulo-ligamentaire en cas d'instabilité multidirectionnelle, par arthroscopie de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
212.39 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0770](#) + Plastie capsulo-ligamentaire en cas d'instabilité unidirectionnelle, par arthroscopie de l'épaule **du même côté**

**24.0790****+ Suture ou plastie de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.17 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0800****Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l'épaule, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
283.18 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour le traitement percutané, voir sous needling [24.0160](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0810****Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.25 pts	98.48 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.0820 Arthrotomie de l'épaule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
316.66 pts	113.92 pts / 1.0	48 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
284.05 pts	48 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'exploration et/ou l'extraction de corps étrangers intra-articulaires et les éventuelles biopsies.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.1060](#) Arthrodèse de l'épaule **du même côté**

## 24.0830 + Pose d'un lavage-drainage par arthrotomie de l'épaule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
39.26 pts	13.51 pts / 1.0	7 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.42 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0840****Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans réinsertion transosseuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.61 pts	222.69 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le débridement éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.0870](#) Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec réinsertion transosseuse **du même côté**[24.1470](#) Transposition musculaire dans la région de l'épaule et du bras, toute méthode **du même côté****24.0850****+ Transposition musculaire lors de traitement d'une rupture de la coiffe des rotateurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	54.99 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.



**24.0860 + Acromioplastie et/ou section ou résection du ligament coraco-acromial lors de traitement d'une rupture de la coiffe des rotateurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
92.94 pts	41.24 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**24.0870 Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec réinsertion transosseuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
620.25 pts	277.68 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le débridement éventuel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.0840](#) Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans réinsertion transosseuse **du même côté**
- [24.1470](#) Transposition musculaire dans la région de l'épaule et du bras, toute méthode **du même côté**

**24.0850****+ Transposition musculaire lors de traitement d'une rupture de la coiffe des rotateurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	54.99 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**24.0860****+ Acromioplastie et/ou section ou résection du ligament coraco-acromial lors de traitement d'une rupture de la coiffe des rotateurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
92.94 pts	41.24 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**24.0880****Ténoùse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme prestation exclusive**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
283.18 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.0890****(+) Ténoùse ou opération de reconstruction en cas d'instabilité du tendon du long biceps, comme prestation additionnelle**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0900****Réduction fermée d'une luxation de l'épaule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.63 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.0910****Réduction ouverte d'une luxation de l'épaule avec suture capsulo-ligamentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
429.93 pts	156.40 pts / 1.0	70 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.0950** Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode **du même côté****24.0980** Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode **du même côté**

**24.0920 + Fixation du bourellet glénoïdien et/ou traitement d'une lésion de Bankart lors du traitement d'une luxation de l'épaule par réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0930 + Refixation tendineuse lors de traitement d'une luxation de l'épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire, par tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0940**

## + Traitement d'une fracture par impaction de la tête humérale (Hill-Sachs) lors d'une luxation de l'épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.0950**

## Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
623.47 pts	277.68 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.0910](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'épaule avec suture capsulo-ligamentaire **du même côté**

**24.0960**

## + Supplément pour réopération lors de plastie capsulaire dans le cadre d'une luxation récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
182.68 pts	82.48 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Aussi valable pour d'autres traitements chirurgicaux.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.0970**

## + Bloc osseux ou transfert de l'apophyse coracoïde lors de plastie capsulaire en cas de luxation récidivante et habituelle de l'épaule, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	54.99 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte



**24.0980****Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
862.74 pts	387.65 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
769.29 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.0910](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'épaule avec suture capsulo-ligamentaire **du même côté****24.0960****+ Supplément pour réopération lors de plastie capsulaire dans le cadre d'une luxation récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
182.68 pts	82.48 pts / 2.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Aussi valable pour d'autres traitements chirurgicaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.0970****+ Bloc osseux ou transfert de l'apophyse coracoïde lors de plastie capsulaire en cas de luxation récidivante et habituelle de l'épaule, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
122.86 pts	54.99 pts / 2.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.0990****Plastie de l'articulation de l'épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l'apophyse coracoïde, à ciel ouvert**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
458.89 pts	166.05 pts / 1.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.1000 Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l'épaule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
590.83 pts	214.32 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle ostéotomie de la glénoïde et la mise en place éventuelle d'un greffon.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.1010 Ostéotomie de la glénoïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la mise en place éventuelle d'un greffon.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1020****Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
800.63 pts	364.96 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1044.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cerclage éventuel compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**24.1030****(+) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
508.59 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cerclage éventuel compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.1050](#) (+) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.1070](#) Changement d'une prothèse totale de l'épaule

## 24.1040 Prothèse totale de l'épaule, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
906.93 pts	426.79 pts / 2.0	145 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.62 pts	145 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cerclage éventuel compris.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

## 24.1050 (+) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.87 pts	273.59 pts / 2.0	100 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.19 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cerclage éventuel compris.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.1030](#) (+) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.1070](#) Changement d'une prothèse totale de l'épaule

## 24.1060 Arthrodèse de l'épaule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
911.68 pts	416.72 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.0820](#) Arthrotomie de l'épaule **du même côté**

## 24.1070 Changement d'une prothèse totale de l'épaule

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	522.54 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour le passage d'une prothèse partielle à une prothèse totale; y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.1030](#) (+) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation additionnelle

[24.1050](#) (+) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation additionnelle

**24.02.03****Bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[24.02.03.01](#) Fracture: bras[24.02.03.02](#) Tumeur, résection, intervention sur les muscles ou les tendons, ostéomyélite, ostéotomie, fasciotomie, épiphysiodèse, amputation: bras**24.02.03.01****Fracture: bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[24.1110](#) Réduction fermée d'une fracture de la tête humérale[24.1120](#) + Réduction fermée et embrochage ou vissage percutanés de fracture de la tête humérale[24.1130](#) Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe ou cerclage)[24.1140](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé[24.1150](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale, comme prestation exclusive[24.1160](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête humérale[24.1170](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'humérus[24.1180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, plaque[24.1190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, enclouage centro-médullaire[24.1200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, fixateur externe[24.1210](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, ostéosynthèse à ciment armé[24.1220](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de l'humérus, comme prestation exclusive[24.1230](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l'humérus[24.1240](#) Réduction fermée d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus[24.1250](#) + Supplément pour réduction fermée avec embrochage ou vissage d'une fracture supra- ou trans-condylienne[24.1260](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, plaque ou vis[24.1270](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, enclouage centro-médullaire, embrochage[24.1280](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, comme prestation exclusive[24.1290](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse ou d'autres implants après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus[24.1300](#) Réduction fermée d'une fracture de l'épicondyle de l'humérus, embrochage[24.1310](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode[24.1320](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de l'humérus, comme prestation exclusive[24.1330](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l'humérus

## 24.1110 Réduction fermée d'une fracture de la tête humérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.51 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

## 24.1120 + Réduction fermée et embrochage ou vissage percutanés de fracture de la tête humérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
239.75 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.1130****Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe ou cerclage)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
671.32 pts	299.67 pts / 2.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.1140](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

**24.1140****Réduction ouverte d'une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
671.32 pts	299.67 pts / 2.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.1130](#) Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe ou cerclage) **du même côté****24.1150****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
611.51 pts	272.17 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

24.1160

## Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête humérale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
167.34 pts	- / -	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

24.1170

## Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'humérus

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.51 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

24.1180

## Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, plaque

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
671.32 pts	299.67 pts / 2.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

- [24.1190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, enclouage centro-médullaire **du même côté**
- [24.1210](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

24.1190

## Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, enclouage centro-médullaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
426.07 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.1180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, plaque **du même côté**

[24.1210](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

**24.1200****Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
271.61 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.1210

## Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, ostéosynthèse à ciment armé

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
580.53 pts	210.46 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.1180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, plaque **du même côté**

[24.1190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, enclouage centro-médullaire **du même côté**

**24.1220****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de l'humérus, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
790.95 pts	354.66 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour une éventuelle neurolyse radiale, voir la position [04.0820](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.1230****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l'humérus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.45 pts	94.93 pts / 1.0	50 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour une éventuelle neurolyse radiale, voir la position [04.0820](#).

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes



24.1240

## Réduction fermée d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

24.1250

## + Supplément pour réduction fermée avec embrochage ou vissage d'une fracture supra- ou trans-condylienne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
191.47 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.1260

## Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, plaque ou vis

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
580.54 pts	210.46 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.1270](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, enclouage centro-médullaire, embrochage **du même côté**

**24.1270****Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, enclouage centro-médullaire, embrochage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.1260** Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, plaque ou vis **du même côté**

24.1280

## Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.50 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1290****Ablation de matériel d'ostéosynthèse ou d'autres implants après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
167.34 pts	- / -	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

**24.1300****Réduction fermée d'une fracture de l'épicondyle de l'humérus, embrochage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.1310** Réduction ouverte d'une fracture de l'épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode **du même côté**

**24.1310****Réduction ouverte d'une fracture de l'épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
271.61 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excepté embrochage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.1300** Réduction fermée d'une fracture de l'épicondyle de l'humérus, embrochage **du même côté**

**24.1320****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de l'humérus, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.1330****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l'humérus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.16 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes



24.02.03.02

## Tumeur, résection, intervention sur les muscles ou les tendons, ostéomyélite, ostéotomie, fasciotomie, épiphysiodèse, amputation: bras

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [24.1410](#) Ablation d'exostose(s) de l'humérus ou du coude, comme prestation exclusive
- [24.1420](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, sans atteinte articulaire
- [24.1430](#) + Supplément pour opération, par exemple en cas de tumeur maligne ou d'ostéomyélite chronique lors de l'excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste
- [24.1440](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, avec atteinte articulaire
- [24.1450](#) Résection de l'humérus, avec ou sans atteinte articulaire
- [24.1460](#) + Supplément pour reconstitution de la diaphyse humérale par transplant ou implant
- [24.1470](#) Transposition musculaire dans la région de l'épaule et du bras, toute méthode
- [24.1480](#) Ténomyotomie de la région de l'épaule et du bras, comme prestation exclusive
- [24.1490](#) Excision ou débridement lors d'ostéomyélite du bras et de la région du coude
- [24.1500](#) Ostéotomie de l'humérus, un plan
- [24.1510](#) Ostéotomie de l'humérus, plusieurs plans
- [24.1520](#) Fasciotomie décompressive du bras, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [24.1530](#) Epiphysiodèse au bras ou à l'avant-bras
- [24.1540](#) Amputation au niveau de l'épaule ou du bras, interscapulo-thoracique
- [24.1550](#) Amputation au niveau de l'épaule ou du bras, avec exarticulation de l'articulation scapulo-humérale
- [24.1560](#) Remodelage des parties molles au niveau de l'épaule ou du bras
- [24.1570](#) Amputation au niveau du bras ou de l'avant-bras

24.1410

## Ablation d'exostose(s) de l'humérus ou du coude, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
265.17 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.1420****Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, sans atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.1440](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, avec atteinte articulaire **du même côté****24.1430****+ Supplément pour opération, par exemple en cas de tumeur maligne ou d'ostéomyélite chronique lors de l'excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
272.40 pts	123.72 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**24.1440****Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, avec atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
551.69 pts	244.69 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.1420](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, sans atteinte articulaire **du même côté****24.1430****+ Supplément pour opération, par exemple en cas de tumeur maligne ou d'ostéomyélite chronique lors de l'excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
272.40 pts	123.72 pts / 2.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

## 24.1450 Résection de l'humérus, avec ou sans atteinte articulaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
525.83 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.1460 + Supplément pour reconstitution de la diaphyse humérale par transplant ou implant

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**24.1470****Transposition musculaire dans la région de l'épaule et du bras, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
608.29 pts	272.17 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[24.0840](#) Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans réinsertion transosseuse **du même côté**[24.0870](#) Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec réinsertion transosseuse **du même côté****24.1480****Ténomyotomie de la région de l'épaule et du bras, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.67 pts	94.93 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1490****Excision ou débridement lors d'ostéomyélite du bras et de la région du coude**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
271.61 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1500****Ostéotomie de l'humérus, un plan**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
426.07 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour une/des ostéotomie(s) de correction, d'allongement ou de raccourcissement; allongement et raccourcissement correspondent à une ostéotomie dans un plan. Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.1510 Ostéotomie de l'humérus, plusieurs plans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
551.69 pts	244.69 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut pour une/des ostéotomie(s) de correction, d'allongement ou de raccourcissement; allongement et raccourcissement correspondent à une ostéotomie dans un plan. Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 24.1520 Fasciotomie décompressive du bras, toute voie d'abord, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
204.34 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.1530****Epiphysiodèse au bras ou à l'avant-bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
352.37 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1540****Amputation au niveau de l'épaule ou du bras, interscapulo-thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
845.05 pts	385.66 pts / 2.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1124.46 pts	140 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**24.1550****Amputation au niveau de l'épaule ou du bras, avec exarticulation de l'articulation scapulo-humérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
734.00 pts	333.90 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.1560****Remodelage des parties molles au niveau de l'épaule ou du bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
422.85 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles corrections osseuses et excisions de névromes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.1570 Amputation au niveau du bras ou de l'avant-bras

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
275.81 pts	87.02 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.02.04 Coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[24.02.04.01](#) Fracture: coude

[24.02.04.02](#) Arthroscopie, arthrotomie, arthroplastie, résection, tumeur, intervention sur les muscles, les tendons ou les ligaments, luxation, arthrodèse: coude

## 24.02.04.01 Fracture: coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[24.1610](#) Ostéosynthèse lors de fracture de l'olécrane

[24.1620](#) Réduction fermée d'une fracture complexe du coude

[24.1630](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, plaque et vissage

[24.1640](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire, embrochage

[24.1650](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude, comme prestation exclusive

[24.1660](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture complexe du coude

## 24.1610 Ostéosynthèse lors de fracture de l'olécrane

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
233.31 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.1620 Réduction fermée d'une fracture complexe du coude

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	17 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.04 pts	17 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Complexe: parties distale de l'humérus ou proximale du cubitus ou du radius; au moins deux de ces os doivent être concernés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

24.1630

## Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, plaque et vissage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
910.60 pts	409.64 pts / 2.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
828.48 pts	140 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Complexe: parties distale de l'humérus ou proximale du cubitus ou du radius; au moins deux de ces os doivent être concernés.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.1640](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire, embrochage **du même côté**

24.1640

## Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire, embrochage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
477.56 pts	171.84 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Complexe: parties distale de l'humérus ou proximale du cubitus ou du radius; au moins deux de ces os doivent être concernés.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.1630](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, plaque et vissage **du même côté**

24.1650

## Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
790.95 pts	354.66 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Complexe: partie distale de l'humérus ou proximale du cubitus ou du radius; au moins deux de ces os doivent avoir été touchés

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

24.1660

## Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture complexe du coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
167.34 pts	- / -	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

Complexe: parties distale de l'humérus ou proximale du cubitus ou du radius; au moins deux de ces os doivent avoir été touchés.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

24.02.04.02

## Arthroscopie, arthrotomie, arthroplastie, résection, tumeur, intervention sur les muscles, les tendons ou les ligaments, luxation, arthrodèse: coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [24.1710](#) Arthroscopie du coude
- [24.1720](#) + Biopsie(s) par arthroscopie du coude
- [24.1730](#) + Séquestrectomie, ablation de corps étrangers intra-articulaires lors d'une arthroscopie du coude
- [24.1740](#) + Synovectomie lors d'une arthroscopie du coude, toute méthode
- [24.1750](#) Arthrotomie du coude
- [24.1760](#) + Ablation de corps étrangers intra-articulaires ou drainage lors d'une arthrotomie du coude
- [24.1770](#) Arthroplastie du coude avec fascia
- [24.1780](#) Arthroplastie du coude par prothèse distale de l'humérus
- [24.1790](#) Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale (prothèse totale du coude)
- [24.1800](#) Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles ou prothèse
- [24.1805](#) Changement d'une prothèse totale du coude
- [24.1810](#) Résection de l'articulation du coude
- [24.1820](#) Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius, olécrane
- [24.1830](#) + Greffe libre microchirurgicale de transplant osseux lors de la résection totale d'une tumeur du radius, du cubitus, de la tête du radius et de l'olécrane
- [24.1840](#) Arthrodèse du coude
- [24.1850](#) Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive
- [24.1860](#) Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.1870](#) Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive
- [24.1880](#) Traitement opératoire de base d'une épicondylite, comme prestation exclusive
- [24.1890](#) + Intervention complémentaire de toute nature lors d'opération pour épicondylite
- [24.1900](#) Opération lors d'épitrôchléite, comme prestation exclusive
- [24.1910](#) + Supplément pour neurolyse et/ou transposition antérieure du nerf cubital lors d'opération pour épitrôchléite
- [24.1920](#) + Supplément pour d'autres interventions complémentaires de toute nature lors d'opération pour épitrôchléite
- [24.1930](#) Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation exclusive
- [24.1940](#) Réduction fermée d'une luxation du coude
- [24.1950](#) Réduction ouverte d'une luxation du coude
- [24.1960](#) + Suture ou plastie capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une luxation du coude
- [24.1970](#) Traitement d'une subluxation du coude chez l'enfant jusqu'à 7 ans

**24.1710 Arthroscopie du coude**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.37 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: éventuel débridement, abrasion, shaving et lavage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1720 + Biopsie(s) par arthroscopie du coude**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.09 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.1740](#) + Synovectomie lors d'une arthroscopie du coude, toute méthode **du même côté**



24.1730

**+ Séquestrectomie, ablation de corps étrangers intra-articulaires lors d'une arthroscopie du coude**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.1740

**+ Synovectomie lors d'une arthroscopie du coude, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode: subtotale ou totale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.1720](#) + Biopsie(s) par arthroscopie du coude **du même côté**

**24.1750****Arthrotomie du coude**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.62 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: débridement, abrasion, synovectomie et lavage éventuels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1760****+ Ablation de corps étrangers intra-articulaires ou drainage lors d'une arthrotomie du coude**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 24.1770 Arthroplastie du coude avec fascia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
525.83 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.1780](#) Arthroplastie du coude par prothèse distale de l'humérus **du même côté**

[24.1790](#) Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale (prothèse totale du coude) **du même côté**

**24.1780****Arthroplastie du coude par prothèse distale de l'humérus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
606.27 pts	220.11 pts / 1.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
621.35 pts	105 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.1770](#) Arthroplastie du coude avec fascia **du même côté**

[24.1790](#) Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale (prothèse totale du coude) **du même côté**

[24.1805](#) Changement d'une prothèse totale du coude

24.1790

**Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale (prothèse totale du coude)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
790.95 pts	354.66 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle résection de la tête radiale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.1770](#) Arthroplastie du coude avec fascia **du même côté**

[24.1780](#) Arthroplastie du coude par prothèse distale de l'humérus **du même côté**

[24.1805](#) Changement d'une prothèse totale du coude

[24.1810](#) Résection de l'articulation du coude **du même côté**

**24.1800****Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles ou prothèse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
323.09 pts	113.92 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.1805](#) Changement d'une prothèse totale du coude

## 24.1805 Changement d'une prothèse totale du coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	522.54 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour le passage d'une prothèse partielle à une prothèse totale; y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.1780](#) Arthroplastie du coude par prothèse distale de l'humérus

[24.1790](#) Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale (prothèse totale du coude)

[24.1800](#) Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles ou prothèse

## 24.1810 Résection de l'articulation du coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.42 pts	134.71 pts / 2.0	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.1790](#) Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale (prothèse totale du coude) **du même côté**

[24.1820](#) Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius, olécrane **du même côté**

**24.1820 Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius, olécrane**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
465.33 pts	175.70 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la mise en place éventuelle d'un greffon osseux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.1810](#) Résection de l'articulation du coude **du même côté**

**24.1830 + Greffe libre microchirurgicale de transplant osseux lors de la résection totale d'une tumeur du radius, du cubitus, de la tête du radius et de l'olécrane**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
743.56 pts	349.22 pts / 2.0	120 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**



## 24.1840 Arthrodèse du coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
580.53 pts	210.46 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.1850 Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
419.63 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1860****Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
419.63 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**24.1870****Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
349.16 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1880****Traitement opératoire de base d'une épicondylite, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Désinsertion et/ou allongement des extenseurs. Y compris la synovectomie et les neurolyses éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1890****+ Intervention complémentaire de toute nature lors d'opération pour épicondylite**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: dénervation, ostectomie partielle, lambeau de rotation, arthrotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 24.1900 Opération lors d'épitrôchléite, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Désinsertion et/ou allongement des fléchisseurs. Y compris la synovectomie et les neurolyses éventuelles; nerf cubital, voir [24.1910](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.1910 + Supplément pour neurolyse et/ou transposition antérieure du nerf cubital lors d'opération pour épitrôchléite

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.85 pts	- / -	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.1920](#) + Supplément pour d'autres interventions complémentaires de toute nature lors d'opération pour épitrôchléite **du même côté**

**24.1920****+ Supplément pour d'autres interventions complémentaires de toute nature lors d'opération pour épitrochléite**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.1910](#) + Supplément pour neurolyse et/ou transposition antérieure du nerf cubital lors d'opération pour épitrochléite **du même côté**

**24.1930****Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
75.34 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, lors d'une bursite chronique de l'olécrane.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0770](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

## 24.1940 Réduction fermée d'une luxation du coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

## 24.1950 Réduction ouverte d'une luxation du coude

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.39 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1960****+ Suture ou plastie capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une luxation du coude**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.1970****Traitement d'une subluxation du coude chez l'enfant jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Subluxation de la tête radiale (pronation douloureuse, dislocation du ligament annulaire).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**24.02.05****Avant-bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[24.02.05.01](#) Fracture: avant-bras[24.02.05.02](#) Ostéotomie, tumeur, allongement de cal, intervention sur les muscles ou les tendons, fasciotomie, arthroplastie: avant-bras**24.02.05.01****Fracture: avant-bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[24.2010](#) Réduction ouverte d'une fracture de Monteggia, plaque[24.2020](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme prestation exclusive[24.2030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de Monteggia[24.2040](#) Réduction fermée d'une fracture de la tête radiale[24.2050](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute méthode[24.2060](#) Réduction ouverte d'une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode[24.2070](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, résection de la tête radiale, comme prestation exclusive[24.2080](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive[24.2090](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête radiale[24.2100](#) Réduction fermée d'une fracture proximale du cubitus[24.2110](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, plaque[24.2120](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban[24.2130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus, comme prestation exclusive[24.2140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus[24.2150](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'avant-bras, avec fixation externe[24.2160](#) Traitement d'une fracture de l'avant-bras ou du carpe par embrochage percutané[24.2170](#) Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)[24.2180](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive[24.2190](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'avant-bras, vis, plaque ou cerclage



**24.2010****Réduction ouverte d'une fracture de Monteggia, plaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
424.78 pts	135.16 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.2020****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2030

## Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de Monteggia

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.16 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

### Non cumulable avec

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

24.2040

## Réduction fermée d'une fracture de la tête radiale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.83 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.2050****Réduction ouverte d'une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
349.16 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Fixation p. ex. par vissage, embrochage ou pin.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.2060](#) Réduction ouverte d'une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode **du même côté**

**24.2060****Réduction ouverte d'une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
448.59 pts	162.19 pts / 1.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Fixation p. ex. par vissage, embrochage ou pin.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.2050](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute méthode **du même côté**

**24.2070**

## Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, résection de la tête radiale, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
271.61 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.2080****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
323.09 pts	113.92 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-01** Prestations exclusives**GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.2090****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête radiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.25 pts	- / -	35 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

**24.2100****Réduction fermée d'une fracture proximale du cubitus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.53 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.2110****Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, plaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
397.42 pts	127.11 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.2120** Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban **du même côté**



24.2120

## Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
300.89 pts	94.93 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.2110](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, plaque **du même côté**

**24.2130****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
371.36 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'interposition éventuelle d'un greffon.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2140****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

**24.2150****Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'avant-bras, avec fixation externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
47.89 pts	- / -	23 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.30 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la mise en place éventuelle d'une attelle confectionnée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.2160](#) Traitement d'une fracture de l'avant-bras ou du carpe par embrochage percutané **du même côté**

[24.2170](#) Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques) **du même côté**

**24.2160****Traitement d'une fracture de l'avant-bras ou du carpe par embrochage percutané**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.2150](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'avant-bras, avec fixation externe **du même côté**

[24.2170](#) Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques) **du même côté**

**24.2170****Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
397.42 pts	127.11 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.2150](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'avant-bras, avec fixation externe **du même côté**
- [24.2160](#) Traitement d'une fracture de l'avant-bras ou du carpe par embrochage percutané **du même côté**
- [24.2450](#) Traitement d'une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par cerclage, vissage ou plaques **du même côté**

**24.2180****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
503.30 pts	181.50 pts / 1.0	85 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
503.00 pts	85 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2190****Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'avant-bras, vis, plaque ou cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
167.34 pts	- / -	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes



24.02.05.02

## Ostéotomie, tumeur, allongement de cal, intervention sur les muscles ou les tendons, fasciotomie, arthroplastie: avant-bras

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [24.2210](#) Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus, y compris ostéosynthèse, un plan
- [24.2220](#) Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans
- [24.2230](#) Arthroplastie de l'articulation radio-cubitale, proximale ou distale
- [24.2240](#) Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive
- [24.2250](#) + Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, chaque articulation supplémentaire
- [24.2260](#) Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras
- [24.2270](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2280](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon
- [24.2300](#) + Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, pour chaque tendon supplémentaire par la même voie d'abord
- [24.2310](#) + Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, pour chaque tendon supplémentaire avec voie d'abord séparée du même côté
- [24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon
- [24.2330](#) + Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, par tendon supplémentaire, même voie d'abord
- [24.2340](#) + Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, par tendon supplémentaire, avec voie d'abord séparée du même côté
- [24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon
- [24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon
- [24.2370](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.2380](#) + Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, chaque tendon supplémentaire
- [24.2390](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l'avant-bras, comme prestation exclusive
- [24.2400](#) Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive

**24.2210****Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus, y compris ostéosynthèse, un plan**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
542.24 pts	175.38 pts / 1.0	100 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ostéotomie d'allongement ou de raccourcissement correspondant à une ostéotomie dans un plan.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.2220](#) Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans **du même côté**

24.2220

## Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
714.40 pts	231.70 pts / 1.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
798.89 pts	135 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ostéotomie d'allongement ou de raccourcissement correspondant à une ostéotomie dans un plan.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.2210](#) Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus, y compris ostéosynthèse, un plan **du même côté**

24.2230

## Arthroplastie de l'articulation radio-cubitale, proximale ou distale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Toute méthode; par exemple résection de la tête du radius ou du cubitus. Y compris la mise en place d'une prothèse et la plastie d'interposition ou par suspension.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2240

## Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.2250

## + Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, chaque articulation supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
38.62 pts	- / -	11 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.10 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2260

## Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ilisarov, par exemple. Pour l'ablation, voir [24.0190](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2270****Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et main, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tumeurs bénignes ou malignes, kystes. Y compris l'éventuelle ostéosynthèse et la mise en place éventuelle d'une greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2280****Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région avant-bras et main, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
686.72 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Tumeurs bénignes ou malignes, kystes. Y compris l'éventuelle ostéosynthèse et la mise en place d'une greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2290****Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
265.17 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [04.0650](#) + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle **du même côté**
- [24.0270](#) + Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle **du même côté**
- [24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**
- [24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**
- [24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**24.2300**

**+ Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, pour chaque tendon supplémentaire par la même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2310**

**+ Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, pour chaque tendon supplémentaire avec voie d'abord séparée du même côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.2320****Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
368.15 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la préparation du tendon receveur, la mobilisation et la suture d'insertion du tendon.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 04.0650** + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle **du même côté**
- 24.0270** + Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle **du même côté**
- 24.2290** Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**
- 24.2350** Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**
- 24.2360** Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**24.2330****+ Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, par tendon supplémentaire, même voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2340****+ Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, par tendon supplémentaire, avec voie d'abord séparée du même côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.17 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2350

## Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
363.00 pts	131.30 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	8 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

- [04.0650](#) + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle **du même côté**
- [24.0270](#) + Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle **du même côté**
- [24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**
- [24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**
- [24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

24.2360

## Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
311.50 pts	111.99 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	8 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

- [04.0650](#) + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle **du même côté**
- [24.0270](#) + Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle **du même côté**
- [24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon **du même côté**
- [24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon **du même côté**
- [24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon **du même côté**

**24.2370****Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, premier tendon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**24.2380****+ Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, chaque tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2390****Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l'avant-bras, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
156.08 pts	46.66 pts / 1.0	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.2400****Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation additionnelle, voir [24.0270](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.02.06****Poignet, métacarpe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[24.02.06.01](#) Fracture, luxation: poignet, métacarpe[24.02.06.02](#) Ostéotomie, allongement de cal, résection, tumeur, arthroscopie, arthrotomie, arthroplastie, arthrodèse, amputation: poignet, métacarpe[24.02.06.03](#) Malformations, états post-traumatiques de la main[24.02.06.04](#) Phlegmon, tendon, synovie, fascia, ganglion, ligament: poignet, métacarpe

**24.02.06.01****Fracture, luxation: poignet, métacarpe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 24.2410** Traitement d'une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe, poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal
- 24.2420** Embrochage percutané d'une fracture et luxation, doigt, métacarpe
- 24.2430** Traitement d'une fracture d'un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques
- 24.2440** Traitement d'une fracture d'un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques
- 24.2450** Traitement d'une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par cerclage, vissage ou plaques
- 24.2460** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.2470** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'os du carpe, toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.2480** Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque ou cerclage
- 24.2490** Arthroscopie diagnostique du poignet
- 24.2500** + Supplément pour petite intervention arthroscopique au poignet
- 24.2510** + Supplément pour grande intervention arthroscopique au poignet

**24.2410****Traitement d'une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe, poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
47.89 pts	- / -	23 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.30 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, fracture du radius distal extra- et intra-articulaire. Y compris la mise en place éventuelle d'une attelle confectionnée et l'utilisation d'un amplificateur de brillance.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte



24.2420

## Embrochage percutané d'une fracture et luxation, doigt, métacarpe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2430****Traitement d'une fracture d'un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
239.75 pts	75.63 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	7 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.2700** Arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne **du même côté**

**24.2440****Traitement d'une fracture d'un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
451.81 pts	162.19 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.2700** Arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne **du même côté**
- 24.2710** Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l'articulation radio-cubitale distale **du même côté**

**24.2450****Traitement d'une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par cerclage, vissage ou plaques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
497.19 pts	159.29 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un embrochage multiple.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.2170](#) Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques) **du même côté**[24.2710](#) Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l'articulation radio-cubitale distale **du même côté**

**24.2460****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
422.85 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.2470****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'os du carpe, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2480****Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque ou cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
167.34 pts	- / -	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0190](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0190](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe au niveau de la ceinture scapulo-humérale, à l'extrémité supérieure et sur le sternum ou les côtes

**24.2490****Arthroscopie diagnostique du poignet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2500****+ Supplément pour petite intervention arthroscopique au poignet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Synovectomie partielle; débridement; shaving; extraction de corps étranger(s); biopsie(s); drainage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.2510](#) + Supplément pour grande intervention arthroscopique au poignet **du même côté**

**24.2510****+ Supplément pour grande intervention arthroscopique au poignet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Synovectomie étendue. Suture et fixation du ligament triangulaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****24.2500** + Supplément pour petite intervention arthroscopique au poignet **du même côté****24.02.06.02****Ostéotomie, allongement de cal, résection, tumeur, arthroscopie, arthrotomie, arthroplastie, arthrodèse, amputation: poignet, métacarpe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 24.2610** Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de métacarpien, premier os
- 24.2620** + Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de métacarpien, par os supplémentaire
- 24.2630** Résection d'os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l'os crochu
- 24.2640** Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien, comme prestation exclusive
- 24.2650** Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne, radio-cubitale), comme prestation exclusive
- 24.2660** Arthroplastie prothétique de l'articulation trapézo-métacarpienne, plastie d'interposition ou technique de suspension, toute méthode
- 24.2670** Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d'os du carpe) ou d'une plastie d'interposition
- 24.2680** Arthroplastie du poignet par revascularisation d'un os du carpe
- 24.2690** Arthroplastie prothétique totale du poignet
- 24.2700** Arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne
- 24.2710** Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l'articulation radio-cubitale distale
- 24.2720** Amputation au niveau du poignet ou du carpe
- 24.2730** Résection d'un rayon au niveau du métacarpe, par rayon
- 24.2740** Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région de l'avant-bras ou de la main



**24.2610****Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de métacarpien, premier os**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
422.85 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**24.2620****+ Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de métacarpien, par os supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.37 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2630

## Résection d'os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l'os crochu

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.37 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2640

## Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Tumeurs bénignes ou malignes, kystes. Y compris l'éventuelle ostéosynthèse et la mise en place éventuelle d'un greffon.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2650

## Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne, radio-cubitale), comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
276.75 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris: forage, shaving du cartilage, drainage, ablation de corps étrangers intra-articulaires et biopsies.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.2660

## Arthroplastie prothétique de l'articulation trapézo-métacarpienne, plastie d'interposition ou technique de suspension, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
446.66 pts	160.26 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	8 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris: éventuelles ténolyse, synovectomie et trapézectomie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2670****Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d'os du carpe) ou d'une plastie d'interposition**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
523.90 pts	189.22 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	8 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la ténolyse et la synovectomie éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.2680](#) Arthroplastie du poignet par revascularisation d'un os du carpe **du même côté**

[24.2690](#) Arthroplastie prothétique totale du poignet **du même côté**

24.2680

## Arthroplastie du poignet par revascularisation d'un os du carpe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
704.26 pts	269.83 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.2670](#) Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d'os du carpe) ou d'une plastie d'interposition **du même côté**

[24.2690](#) Arthroplastie prothétique totale du poignet **du même côté**

**24.2690****Arthroplastie prothétique totale du poignet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
760.75 pts	278.04 pts / 1.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
798.89 pts	135 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une arthroplastie de résection, par exemple: ablation de la rangée proximale des os du carpe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.2670](#) Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d'os du carpe) ou d'une plastie d'interposition **du même côté**

[24.2680](#) Arthroplastie du poignet par revascularisation d'un os du carpe **du même côté**

**24.2700****Arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
520.68 pts	189.22 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	8 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ostéosynthèse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**

- [24.2430](#) Traitement d'une fracture d'un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques **du même côté**
- [24.2440](#) Traitement d'une fracture d'un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques **du même côté**
- [24.3320](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne **du même côté**

**24.2710****Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l'articulation radio-cubitale distale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
680.29 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ostéosynthèse. Vaut également pour la technique de Sauvé-Kapandji et d'autres techniques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.2440](#) Traitement d'une fracture d'un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques **du même côté**

[24.2450](#) Traitement d'une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par cerclage, vissage ou plaques **du même côté**

[24.3320](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne **du même côté**

**24.2720****Amputation au niveau du poignet ou du carpe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
371.36 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.2730****Résection d'un rayon au niveau du métacarpe, par rayon**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
422.85 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2740****Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région de l'avant-bras ou de la main**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Région de la main, excepté les doigts. Y compris d'éventuelles interventions sur les os.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.02.06.03

## Malformations, états post-traumatiques de la main

TARMED 01.09, 1.1.2018

## Pas d'interprétations

## Prestations

- [24.2810](#) Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive
- [24.2820](#) Pouce, reconstruction de la fonction d'opposition, comme prestation exclusive
- [24.2830](#) Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive
- [24.2840](#) Pollicisation d'un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive
- [24.2850](#) Pollicisation d'un doigt long, comme prestation exclusive
- [24.2860](#) Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive
- [24.2870](#) Correction de pouce dédoublé, forme complexe
- [24.2880](#) Allongement d'un doigt, en continu
- [24.2890](#) Allongement d'un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un rayon
- [24.2900](#) + Allongement de doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), par rayon supplémentaire
- [24.2910](#) Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d'un orteil
- [24.2920](#) Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive
- [24.2930](#) + Correction complète de camptodactylie, par rayon supplémentaire
- [24.2940](#) Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation exclusive
- [24.2950](#) Correction d'une déformation de Kirner
- [24.2960](#) Correction d'une déformation en moulin-à-vent
- [24.2970](#) Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive
- [24.2980](#) Correction de syndactylie complète cutanée
- [24.2990](#) Corrections de syndactylies cutanées et osseuses
- [24.3000](#) Correction de polydactylie, ablation d'un rayon
- [24.3010](#) Correction de main en miroir, comme prestation exclusive
- [24.3020](#) Correction de macrodactylie, comme prestation exclusive
- [24.3030](#) Correction de main clivée et absence de rayons digitaux centraux, comme prestation exclusive
- [24.3040](#) Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale
- [24.3050](#) Correction de syndactylie, comme prestation exclusive

24.2810

## Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## Interprétations

## Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2820

## Pouce, reconstruction de la fonction d'opposition, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.2830

## Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
704.26 pts	269.83 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2840****Pollicisation d'un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1022.86 pts	395.34 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pli interdigital, ostéotomie de dérotation, plastie de reconstruction de l'opposition du pouce, plastie ligamentaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2850****Pollicisation d'un doigt long, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1022.86 pts	395.34 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.2860 Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
544.97 pts	207.08 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.2870 Correction de pouce dédoublé, forme complexe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
704.26 pts	269.83 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Non compris la greffe cutanée.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2880****Allongement d'un doigt, en continu**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
624.63 pts	238.46 pts / 1.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
621.35 pts	105 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ilisarov, par exemple.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.2890****Allongement d'un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un rayon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
385.68 pts	144.33 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.

**24.2900****+ Allongement de doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), par rayon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.70 pts	104.58 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2910****Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d'un orteil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1022.86 pts	395.34 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2920****Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
704.26 pts	269.83 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Arthrolyse, transfert de tendons, révision étendue dans la paume de la main, ostéotomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.2930****+ Correction complète de camptodactylie, par rayon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
560.74 pts	219.63 pts / 1.0	105 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
621.35 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.2940****Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
704.26 pts	269.83 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris diverses ostéotomies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.2950****Correction d'une déformation de Kirner**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
544.97 pts	207.08 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris diverses ostéotomies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2960****Correction d'une déformation en moulin-à-vent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1022.86 pts	395.34 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quatre rayons digitaux; pouce exclu. Non compris la greffe cutanée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2970****Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.34 pts	104.26 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.2980****Correction de syndactylie complète cutanée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.50 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les greffes cutanées.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.2990****Corrections de syndactylies cutanées et osseuses**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1022.86 pts	395.34 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les greffes cutanées.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3000 Correction de polydactylie, ablation d'un rayon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
704.26 pts	269.83 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3010 Correction de main en miroir, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Facturation selon accord spécial avec le répondant des frais.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**24.3020 Correction de macrodactylie, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Facturation selon accord spécial avec le répondant des frais.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**24.3030 Correction de main clivée et absence de rayons digitaux centraux, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Facturation selon accord spécial avec le répondant des frais.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hospital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**24.3040****Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1083.68 pts	456.16 pts / 1.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1065.18 pts	180 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Centralisation, transferts de tendons, ostéotomies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.3050****Correction de syndactylie, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Toutes les étiologies, y compris traumatiques (les brûlures, par exemple).

Facturation selon accord spécial avec le répondant des frais.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

24.02.06.04

## Phlegmon, tendon, synovie, fascia, ganglion, ligament: poignet, métacarpe

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [24.3110](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main
- [24.3120](#) Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.3130](#) + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon supplémentaire
- [24.3140](#) Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.3150](#) + Ténodèse dans la région de la main, par tendon ou bandelette de tendon supplémentaire
- [24.3160](#) Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet
- [24.3170](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, premier rayon, comme prestation exclusive
- [24.3180](#) + Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, par rayon supplémentaire
- [24.3190](#) Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet
- [24.3200](#) Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3210](#) Intervention sur les poulies, reconstruction à l'aide de greffon, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3220](#) Aponévrotomie lors de la maladie de Dupuytren, toute méthode
- [24.3230](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.
- [24.3240](#) + Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPP lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon
- [24.3245](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital
- [24.3246](#) + Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, par rayon digital supplémentaire
- [24.3250](#) + Majoration en % pour réopération ou intervention suivante lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren
- [24.3260](#) + Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPD, lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon
- [24.3265](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, un rayon digital
- [24.3266](#) + Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, par rayon digital supplémentaire
- [24.3267](#) + Majoration pour fermeture de la plaie par plasties locales avec lambeaux lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren
- [24.3270](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation exclusive
- [24.3280](#) Excision d'un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive
- [24.3290](#) Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation exclusive
- [24.3300](#) + Synovectomie étendue du poignet, chaque compartiment supplémentaire
- [24.3310](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- [24.3320](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne
- [24.3330](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- [24.3340](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne
- [24.3350](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, poignet

**24.3110****Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.3610](#) Traitement de panaris, par doigt **du même côté**
- [24.3620](#) Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt. **du même côté**
- [24.3640](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt **du même côté**
- [24.3660](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt **du même côté**

**24.3120****Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.19 pts	55.99 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation additionnelle, voir [04.0650](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**24.3130****+ Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.3140****Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
290.91 pts	104.26 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**24.3150****+ Ténodèse dans la région de la main, par tendon ou bandelette de tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3160****Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**24.3170****Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, premier rayon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
393.89 pts	142.88 pts / 1.0	65 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Le canal digital entier. Y compris la section éventuelle des poulies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3180****+ Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, par rayon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
260.66 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3190****Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.77 pts	- / -	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne s'applique pas lors de section et de suture en cas d'abord pour d'autres interventions.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3200****Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
74.01 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	5 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Doigt à ressort, soit digitus saltans.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.3210****Intervention sur les poulies, reconstruction à l'aide de greffon, par doigt, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
311.50 pts	111.99 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	8 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3220****Aponévrotomie lors de la maladie de Dupuytren, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute méthode. Vaut également pour une aponévrotomie médicamenteuse par injection.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par 3 mois.

**24.3230****Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
371.36 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une fasciectomie. Y compris la ténolyse, la neurolyse, l'arthrolyse et l'artériolyse.

Ne vaut pas pour l'excision de nodules palmaires durs, voir pos. [04.0610](#) ou [04.0630](#) et [04.0640](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [04.1910](#) Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- [04.2450](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premier cm
- [24.3245](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital
- [24.3265](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, un rayon digital

**24.3240****+ Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPP lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
131.94 pts	48.27 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

A partir d'un déficit d'extension de 30 degrés environ.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** au maximum 4 fois par séance.**Non cumulable avec****24.3260** + Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPD, lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon**24.3250****+ Majoration en % pour réopération ou intervention suivante lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Majoration de 30 % (PM et PT).

**24.3250****+ Majoration en % pour réopération ou intervention suivante lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Majoration de 30 % (PM et PT).

**24.3260 + Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPD, lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
183.43 pts	67.58 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

A partir d'un déficit d'extension de 30 degrés environ.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

**04.1910** Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm²

**24.3240** + Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPP lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon

**24.3250 + Majoration en % pour réopération ou intervention suivante lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 30 % (PM et PT) sur positions suivantes: [24.3230](#), [24.3240](#), [24.3260](#).

Majoration de 30 % (PM et PT).



24.3267

## + Majoration pour fermeture de la plaie par plasties locales avec lambeaux lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Fermeture de la plaie par plasties locales avec lambeaux (p.ex. plasties en YV et en Z).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3245 Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.46 pts	75.30 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

A partir d'un déficit d'extension de 30 degrés. Vaut également pour la fasciectomy; y compris la ténolyse, la neurolyse, l'arthrolyse et l'artériolyse. Y compris la fermeture de la plaie par des plasties locales avec lambeaux (p.ex. plasties en YV et en Z).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [04.1910](#) Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/ tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- [04.2450](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premier cm
- [24.3230](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.
- [24.3265](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital

24.3246

**+ Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarbo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, par rayon digital supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

**24.3265****Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, un rayon digital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
261.95 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

A partir d'un déficit d'extension de 30 degrés. Vaut également pour la fasciectomy; y compris la ténolyse, la neurolyse, l'arthrolyse et l'artériolyse. Y compris la fermeture de la plaie par des plasties locales avec lambeaux (p.ex. plasties en YV et en Z).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [04.1910](#) Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/ tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- [04.2450](#) Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premier cm
- [24.3230](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.
- [24.3245](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital

24.3266

## + Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarbo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, par rayon digital supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.17 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

24.3270

## Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
191.15 pts	65.65 pts / 1.0	25 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.3280

## Excision d'un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
273.53 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la synovectomie partielle localisée; abord palmaire ou dorsal.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.3290

## Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.46 pts	75.30 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hopital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3300****+ Synovectomie étendue du poignet, chaque compartiment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**24.3310****Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation métacarpo-phalangienne du pouce**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.3330](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne du pouce **du même côté**

**24.3320****Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
419.63 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.2700](#) Arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne **du même côté**
- [24.2710](#) Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l'articulation radio-cubitale distale **du même côté**
- [24.3340](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne **du même côté**
- [24.3350](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, poignet **du même côté**



**24.3330****Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne du pouce**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
265.17 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.3310](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation métacarpo-phalangienne du pouce **du même côté**

**24.3340****Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
268.39 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.3320](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne **du même côté**

**24.3350****Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, poignet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
448.59 pts	162.19 pts / 1.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'articulation radio-cubitale et une plastie de substitution du ligament triangulaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.3320](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne **du même côté**

**24.02.07****Doigt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

[24.02.07.01](#) Fracture, luxation, artholyse, arthroplastie, arthrodèse, amputation: doigt

[24.02.07.02](#) Panaris, phlegmon, tendon, synovie, ligament, kyste: doigt

24.02.07.01

## Fracture, luxation, artholyse, arthroplastie, arthrodèse, amputation: doigt

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [24.3410](#) Réduction fermée d'une fracture et/ou luxation digitale avec fixation externe, par rayon digital
- [24.3420](#) Ostéosynthèse/traitement d'une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques), toute méthode, un doigt
- [24.3430](#) + Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture d'un doigt par ostéosynthèse, par doigt supplémentaire
- [24.3440](#) Artholyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive
- [24.3450](#) + Artholyse des articulations digitales, chaque articulation supplémentaire
- [24.3460](#) Arthroplastie d'un doigt, toute méthode, une articulation
- [24.3470](#) + Arthroplastie d'un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire
- [24.3480](#) Arthrodèse d'une articulation digitale, une articulation
- [24.3490](#) + Arthrodèse d'une articulation digitale, chaque articulation suivante
- [24.3500](#) Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, un doigt
- [24.3510](#) + Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, par doigt supplémentaire
- [24.3520](#) Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt
- [24.3530](#) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, un doigt
- [24.3540](#) + Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, par doigt supplémentaire

24.3410

## Réduction fermée d'une fracture et/ou luxation digitale avec fixation externe, par rayon digital

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.55 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

MC/P1/P2/P3. Y compris la mise en place d'une attelle confectionnée.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

24.3420

## Ostéosynthèse/traitement d'une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques), toute méthode, un doigt

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
316.66 pts	113.92 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.3430

## + Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture d'un doigt par ostéosynthèse, par doigt supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
209.17 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3440****Artholyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
119.07 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Abord palmaire ou dorsal.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**24.3450****+ Artholyse des articulations digitales, chaque articulation supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3460****Arthroplastie d'un doigt, toute méthode, une articulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
368.15 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Y compris la ténolyse et la synovectomie éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3470****+ Arthroplastie d'un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
260.66 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3480****Arthrodèse d'une articulation digitale, une articulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
261.95 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**24.3490****+ Arthrodèse d'une articulation digitale, chaque articulation suivante**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.3500****Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, un doigt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.3520](#) Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt **du même côté**
- [24.3530](#) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, un doigt **du même côté**

**24.3510****+ Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, par doigt supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
83.67 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3520****Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
138.37 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, en cas d'atrophie, de tumeur, etc.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.3500](#) Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, un doigt **du même côté**

[24.3530](#) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, un doigt **du même côté**

**24.3530****Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, un doigt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.3500](#) Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, un doigt **du même côté**
- [24.3520](#) Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt **du même côté**

**24.3540****+ Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, par doigt supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.02.07.02****Panaris, phlegmon, tendon, synovie, ligament, kyste: doigt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.3610](#) Traitement de panaris, par doigt
- [24.3620](#) Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt.
- [24.3630](#) + Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, par doigt supplémentaire
- [24.3640](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt
- [24.3650](#) + Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, par doigt supplémentaire
- [24.3660](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt
- [24.3670](#) + Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, par doigt supplémentaire
- [24.3680](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation exclusive
- [24.3690](#) + Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, par doigt supplémentaire
- [24.3700](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt, comme prestation exclusive
- [24.3710](#) + Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, par doigt supplémentaire
- [24.3720](#) Excision d'un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée, articulations des doigts, comme prestation exclusive
- [24.3730](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts (MP/IPP/IPD), par articulation, comme prestation exclusive
- [24.3740](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulations des doigts, par articulation
- [24.3750](#) Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale
- [24.3760](#) Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu'il soit, comme prestation exclusive
- [24.3770](#) + Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, chaque tendon supplémentaire

**24.3610****Traitement de panaris, par doigt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.96 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le traitement de paronychies.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**04.0520** Incision/drainage d'un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, etc.)

**24.3110** Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main **du même côté**

**24.3620** Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt. **du même côté**

**24.3640** Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt **du même côté**

**24.3660** Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt **du même côté**

**24.3620****Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.10 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [04.0520](#) Incision/drainage d'un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, etc.)
- [04.0530](#) Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- [24.3110](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main **du même côté**
- [24.3610](#) Traitement de panaris, par doigt **du même côté**
- [24.3640](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt **du même côté**
- [24.3660](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt **du même côté**

**24.3630****+ Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, par doigt supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3640****Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
109.41 pts	- / -	20 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [04.0530](#) Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- [24.3110](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main **du même côté**
- [24.3610](#) Traitement de panaris, par doigt **du même côté**
- [24.3620](#) Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt. **du même côté**
- [24.3660](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt **du même côté**



**24.3650****+ Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, par doigt supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3660****Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [04.0530](#) Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- [24.3110](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main **du même côté**
- [24.3610](#) Traitement de panaris, par doigt **du même côté**
- [24.3620](#) Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt. **du même côté**
- [24.3640](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt **du même côté**

**24.3670****+ Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, par doigt supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3680****Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.25 pts	- / -	35 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la section éventuelle de poulie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3690****+ Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, par doigt supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3700****Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
183.43 pts	- / -	45 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3710****+ Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, par doigt supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
115.85 pts	- / -	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3720****Excision d'un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée, articulations des doigts, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
74.01 pts	- / -	23 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
136.11 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.3730

## Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts (MP/IPP/IPD), par articulation, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.10 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, voir [24.3310](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.3740

## Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulations des doigts, par articulation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
265.17 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3750****Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie de la main	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
205.96 pts	- / -	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Abord transunguéal avec ablation de l'ongle et suture microchirurgicale du lit unguéal.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[04.0950](#) Excision d'ongle, par ongle

[04.0960](#) Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l'ongle

[04.0970](#) Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l'ongle

[04.0980](#) Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil)

**24.3760****Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu'il soit, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
236.21 pts	84.96 pts / 1.0	35 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut pour des tendons fléchisseurs superficiels ou profonds.

Comme prestation additionnelle, voir [24.0260](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3770****+ Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, chaque tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie de la main Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
131.94 pts	48.27 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



## 24.03 Ceinture pelvienne, membre inférieur

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

- [24.03.01](#) Bassin
- [24.03.02](#) Hanche
- [24.03.03](#) Cuisse
- [24.03.04](#) Genou
- [24.03.05](#) Jambe
- [24.03.06](#) Cheville
- [24.03.07](#) Pied
- [24.03.08](#) Amputation: extrémité inférieure

## 24.03.01 Bassin

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

- [24.03.01.01](#) Fracture: bassin
- [24.03.01.02](#) Tumeur, résection, arthrotomie, ostéotomie, arthrodèse: bassin

**24.03.01.01****Fracture: bassin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.3810](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixation externe
- [24.3820](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe
- [24.3830](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse
- [24.3840](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après rupture de la symphyse
- [24.3850](#) Ostéosynthèse unilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3860](#) Ostéosynthèse bilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3870](#) Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
- [24.3880](#) Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
- [24.3890](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3900](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de l'épine iliaque antérieure, supérieure ou inférieure, toute méthode
- [24.3910](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute méthode
- [24.3920](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode
- [24.3930](#) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.3940](#) (+) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle
- [24.3950](#) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation exclusive
- [24.3960](#) (+) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation additionnelle
- [24.3970](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'aile iliaque, comme prestation exclusive
- [24.3980](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'aile iliaque
- [24.3990](#) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive
- [24.4000](#) (+) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle
- [24.4010](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après traitement d'une rupture sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, par côté
- [24.4020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du sacrum
- [24.4030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sacrum

24.3810

## Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixation externe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.14 pts	- / -	33 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
134.50 pts	36 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris le croisement.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

24.3820

## Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
358.82 pts	114.24 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Fixateur externe.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.3830

## Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
483.78 pts	156.34 pts / 1.0	95 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
763.02 pts	95 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cerclage ou plaque.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3840****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après rupture de la symphyse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
207.56 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.3850****Ostéosynthèse unilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
353.47 pts	157.89 pts / 2.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [24.3860](#) Ostéosynthèse bilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne

**24.3860****Ostéosynthèse bilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[24.3850](#) Ostéosynthèse unilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne**24.3870****Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
522.99 pts	235.55 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
642.56 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.3880****Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
862.06 pts	390.84 pts / 2.0	140 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1124.46 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**24.3890****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
255.84 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur



**24.3900****Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de l'épine iliaque antérieure, supérieure ou inférieure, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.32 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.3910****Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
590.35 pts	263.93 pts / 2.0	85 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
503.00 pts	85 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

24.3920

## Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.3930

## Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
411.94 pts	183.78 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.3940****(+) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
228.02 pts	103.54 pts / 2.0	40 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
321.27 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de fracture du cotyle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**24.3950****Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
661.81 pts	300.25 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
843.35 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.3960****(+) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de fracture du cotyle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**24.3970****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'aile iliaque, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.3980****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'aile iliaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.32 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

24.3990

## Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris les voies d'abord.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

24.4000

## (+) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
264.62 pts	116.48 pts / 2.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.4010****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après traitement d'une rupture sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
406.04 pts	183.78 pts / 2.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe. Y compris les voies d'abord.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté

[20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur



## 24.4020 Ostéosynthèse d'une fracture du sacrum

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

## 24.4030 Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sacrum

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
332.52 pts	139.89 pts / 2.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

#### Non cumulable avec

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

24.03.01.02

## Tumeur, résection, arthrotomie, ostéotomie, arthrodèse: bassin

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [24.4110](#) Résection d'une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche
- [24.4120](#) + Plastie reconstructrice de la région du bassin ou de la hanche
- [24.4130](#) Résection d'une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche
- [24.4140](#) Ablation d'exostose(s) dans la région du bassin ou de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4150](#) Excision du coccyx
- [24.4160](#) Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme prestation exclusive
- [24.4170](#) Ostéotomie de l'os iliaque, de l'ischion, du cotyle, comme prestation exclusive
- [24.4180](#) Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive
- [24.4190](#) Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive

24.4110

## Résection d'une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
467.46 pts	209.66 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Bassin, tête du fémur, jusqu'aux trochanters compris.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4120****+ Plastie reconstructrice de la région du bassin ou de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
692.87 pts	328.30 pts / 2.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors de tumeurs bénignes ou malignes. Prothèse de hanche non comprise, voir [24.4820](#) ou [24.4840](#). Y compris la mise en place éventuelle de substituts osseux.

**Non cumulable avec**

[24.03.02.04](#) Endoprothèse: hanche

**24.4130****Résection d'une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
653.37 pts	303.67 pts / 2.0	100 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.19 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Bassin, tête du fémur, jusqu'aux trochanters compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

24.4120

**+ Plastie reconstructrice de la région du bassin ou de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
692.87 pts	328.30 pts / 2.0	120 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors de tumeurs bénignes ou malignes. Prothèse de hanche non comprise, voir [24.4820](#) ou [24.4840](#). Y compris la mise en place éventuelle de substituts osseux.

**Non cumulable avec**

[24.03.02.04](#) Endoprothèse: hanche

24.4140

**Ablation d'exostose(s) dans la région du bassin ou de la hanche, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Bassin, tête du fémur, jusqu'aux trochanters compris.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.4150****Excision du coccyx**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.78 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.4160****Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
464.52 pts	209.66 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: éventuelles biopsies, débridement, mise en place d'un lavage-drainage et synovectomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

24.4170

## Ostéotomie de l'os iliaque, de l'ischion, du cotyle, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
963.83 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple une triple ostéotomie.

Pour une plastie cotyloïdienne (par exemple selon Salter, Pemberton ou Chiari), voir [24.4470](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

24.4180

## Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
634.04 pts	287.30 pts / 2.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.19 pts	100 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Abord antérieur et/ou postérieur.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4190****Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
328.91 pts	104.72 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.03.02****Hanche**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[24.03.02.01](#) Fracture, luxation: hanche[24.03.02.02](#) Arthroscopie, arthrotomie, plastie cotyloïdienne, épiphysiolyse, épiphysiodèse, arthrodèse: hanche[24.03.02.03](#) Muscle, tendon, fascia, bourse: hanche[24.03.02.04](#) Endoprothèse: hanche

24.03.02.01

Fracture, luxation: hanche

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord
- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multigfragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multigfragmentaire
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle
- [24.4270](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord
- [24.4280](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête du fémur, toute méthode
- [24.4290](#) Réduction fermée d'une luxation traumatique de la hanche
- [24.4300](#) Réduction ouverte d'une luxation traumatique de la hanche
- [24.4310](#) Réduction fermée d'une luxation congénitale de la hanche, par côté
- [24.4320](#) Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, premier côté
- [24.4330](#) + Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, deuxième côté

24.4210

Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
856.16 pts	390.84 pts / 2.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1124.46 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour un éventuel traitement prothétique, voir respectivement [24.4820](#) et [24.4840](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multigfragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien **du même côté**
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multigfragmentaire **du même côté**
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure **du même côté**
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle **du même côté**



24.4220

## Ostéosynthèse d'une fracture multigragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
994.97 pts	455.55 pts / 2.0	165 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1325.26 pts	165 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Pour un éventuel traitement prothétique, voir respectivement [24.4820](#) et [24.4840](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien **du même côté**
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multigragmentaire **du même côté**
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure **du même côté**
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle **du même côté**

**24.4230****Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour un éventuel traitement prothétique, voir respectivement [24.4820](#) et [24.4840](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multifragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multifragmentaire **du même côté**
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure **du même côté**
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle **du même côté**

**24.4240****Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multifragmentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1023.88 pts	481.51 pts / 2.0	165 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1325.26 pts	165 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour un éventuel traitement prothétique, voir respectivement [24.4820](#) et [24.4840](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multifragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien **du même côté**
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure **du même côté**
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle **du même côté**

**24.4250****Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1280.39 pts	604.62 pts / 2.0	210 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1686.69 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour un éventuel traitement prothétique, voir respectivement [24.4820](#) et [24.4840](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multifragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien **du même côté**
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multifragmentaire **du même côté**
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle **du même côté**

**24.4260**

**Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1106.43 pts	522.55 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris, éventuellement, un anneau de soutien cotyloïdien.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multifragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord **du même côté**
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien **du même côté**
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multifragmentaire **du même côté**
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure **du même côté**
- [24.03.02.04](#) Endoprothèse: hanche **du même côté**

**24.4270****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
406.04 pts	183.78 pts / 2.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe; abord antérieur et/ou postérieur.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

## 24.4280 Réduction ouverte d'une fracture de la tête du fémur, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
495.23 pts	222.59 pts / 2.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

#### Non cumulable avec

- [24.03.02.04](#) Endoprothèse: hanche

## 24.4290 Réduction fermée d'une luxation traumatique de la hanche

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.74 pts	- / -	24 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
105.25 pts	26 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour une luxation de prothèse.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.4300****Réduction ouverte d'une luxation traumatique de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
390.99 pts	162.83 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une luxation de prothèse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.4310****Réduction fermée d'une luxation congénitale de la hanche, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.14 pts	- / -	33 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
134.50 pts	36 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la mise en place d'une extension collée.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**24.4320****Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, premier côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
491.45 pts	178.76 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris au moyen d'un plâtre.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[01.0270](#) Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie III**24.4330****+ Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, deuxième côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
218.29 pts	79.65 pts / 1.0	45 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
361.43 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.

24.03.02.02

**Arthroscopie, arthrotomie, plastie cotyloïdienne, épiphysiolyse, épiphysiodèse, arthrodèse: hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [24.4410](#) Arthroscopie de la hanche
- [24.4420](#) + Biopsie(s) lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4440](#) + Résection du bourrelet lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4450](#) + Synovectomie subtotale/totale lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4460](#) + Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4470](#) Plastie cotyloïdienne de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4480](#) + Ostéotomie du grand trochanter avec transfert lors de plastie cotyloïdienne de la hanche
- [24.4490](#) Fixation percutanée d'une épiphysiolyse de la tête fémorale
- [24.4500](#) Fixation ouverte et sans réduction d'une épiphysiolyse de la tête fémorale
- [24.4510](#) Réduction ouverte d'une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie
- [24.4520](#) Epiphysiodèse dans la région de la hanche
- [24.4530](#) Arthrodèse de la hanche
- [24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie

24.4410

**Arthroscopie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
381.66 pts	137.09 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: éventuelle abrasion, débridement et shaving.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.4420 + Biopsie(s) lors d'une arthroscopie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.19 pts	15.44 pts / 1.0	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.4450](#) + Synovectomie subtotale/totale lors d'une arthroscopie de la hanche **du même côté**

**24.4430 + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie

**24.4440****+ Résection du bourrelet lors d'une arthroscopie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.4450****+ Synovectomie subtotale/totale lors d'une arthroscopie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.4420](#) + Biopsie(s) lors d'une arthroscopie de la hanche **du même côté**

**24.4460****+ Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthroscopie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	19.31 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.5735****+ Microfracture ou forage(s) de Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.5740](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre
- [24.5750](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6010](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- [24.6020](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville

24.4470

## Plastie cotyloïdienne de la hanche, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
522.99 pts	235.55 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
642.56 pts	80 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple: Salter, Pemberton, Chiari.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

24.4480

## + Ostéotomie du grand trochanter avec transfert lors de plastie cotyloïdienne de la hanche

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
141.77 pts	64.71 pts / 2.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.79 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 24.4490 Fixation percutanée d'une épiphysiolyse de la tête fémorale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.16 pts	60.47 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.4500 Fixation ouverte et sans réduction d'une épiphysiolyse de la tête fémorale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.42 pts	157.89 pts / 2.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la mise en place éventuelle d'un greffon.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.4510](#) Réduction ouverte d'une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie **du même côté**

[24.4520](#) Epiphysiodèse dans la région de la hanche **du même côté**

**24.4510****Réduction ouverte d'une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.4500](#) Fixation ouverte et sans réduction d'une épiphysiolyse de la tête fémorale **du même côté**[24.4520](#) Epiphysiodèse dans la région de la hanche **du même côté****24.4520****Epiphysiodèse dans la région de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
356.42 pts	157.89 pts / 2.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.4500](#) Fixation ouverte et sans réduction d'une épiphysiolyse de la tête fémorale **du même côté**[24.4510](#) Réduction ouverte d'une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie **du même côté**



**24.4530****Arthrodèse de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
911.68 pts	416.72 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend tous les gestes sur les os, la capsule articulaire, les tendons et les muscles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.03.02.03****Muscle, tendon, fascia, bourse: hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.4610](#) Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive
- [24.4620](#) Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive
- [24.4630](#) Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive
- [24.4640](#) Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive
- [24.4650](#) Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme prestation exclusive
- [24.4660](#) Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive
- [24.4670](#) Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme prestation exclusive
- [24.4680](#) Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4690](#) Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4700](#) + Biopsie(s) lors d'une arthrotomie de la hanche
- [24.4710](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthrotomie de la hanche
- [24.4720](#) + Résection du bourrelet lors d'une arthrotomie de la hanche
- [24.4730](#) + Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthrotomie de la hanche
- [24.4740](#) Excision d'une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme prestation exclusive
- [24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie

**24.4610****Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
214.00 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.4620****Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
214.00 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.4630****Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.27 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.4640****Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
214.00 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.4650

## Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.75 pts	123.80 pts / 2.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

24.4660

## Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
262.27 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple, en cas de hanche «à ressaut».

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.4670****Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.61 pts	222.69 pts / 2.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: muscle oblique externe vers le grand trochanter, muscles paravertébraux vers la hanche, muscle psoas iliaque vers le petit trochanter, groupe des adducteurs vers l'ischion.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4680****Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
444.01 pts	195.20 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Allongement des adducteurs ou des ischio-jambiers.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4690****Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
284.66 pts	89.97 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: éventuel débridement, abrasion, synovectomie et shaving.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.4700****+ Biopsie(s) lors d'une arthrotomie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
26.29 pts	11.47 pts / 2.0	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
40.16 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**24.4710 + Ablation de corps libres lors d'une arthrotomie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
55.53 pts	22.93 pts / 2.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.32 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**24.4720 + Résection du bourellet lors d'une arthrotomie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
81.82 pts	34.41 pts / 2.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.47 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**24.4730****+ Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthrotomie de la hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
55.53 pts	22.93 pts / 2.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.32 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**24.5735****+ Microfracture ou forage(s) de Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.5740](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre
- [24.5750](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6010](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- [24.6020](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville



**24.4740****Excision d'une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.03.02.04****Endoprothèse: hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[24.4120](#) + Plastique reconstructrice de la région du bassin ou de la hanche[24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle[24.4280](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête du fémur, toute méthode[24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale**Prestations**[24.4810](#) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation exclusive[24.4820](#) (+) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation additionnelle[24.4830](#) Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive[24.4840](#) (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle[24.4850](#) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive[24.4860](#) + Greffe osseuse spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche[24.4870](#) + Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse totale[24.4880](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle[24.4890](#) + Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche[24.4900](#) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation exclusive[24.4910](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation additionnelle[24.4920](#) Changement d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive[24.4930](#) Ablation d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive[24.4940](#) Résection de la hanche, comme prestation exclusive[24.4950](#) Révision après prothèse de hanche et/ou ablation de calcifications péri-articulaires, comme prestation exclusive

**24.4810****Arthroplastie de la hanche, h mi-arthroplastie, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrins�que quant.	Valeur intrins�que qual.	Unit� fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie orthop�dique	Salle d'op�ration II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
467.47 pts	209.66 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Pr�paration et finition
562.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (m�d.prat.)	1

**Interpr tations**

Mise en place primaire d'une composante articulaire de hanche, d'une cupule ou d'une composante f morale.

Ne vaut pas pour le changement d'une t te ou d'une cupule artificielles.

Vaut  galement pour le remplacement d'une proth se c phalique par une proth se totale.

Y compris l' ventuelle greffe osseuse, le cerclage et la fixation du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une r animation en salle de d chocage de l'hopital lors d'arr t cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4820****(+) Arthroplastie de la hanche, héli-arthroplastie, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
292.38 pts	129.41 pts / 2.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.60 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Mise en place primaire d'une composante articulaire de hanche, d'une cupule ou d'une composante fémorale.

Ne vaut pas pour le changement d'une tête ou d'une cupule artificielles.

Vaut également pour le remplacement d'une prothèse céphalique par une prothèse totale.

Y compris l'éventuelle greffe osseuse, le cerclage et la fixation du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale

[24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral

[24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral

**24.4830****Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
661.81 pts	300.26 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
843.35 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse, le cerclage et la fixation du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4840****(+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
434.15 pts	194.12 pts / 2.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse, le cerclage et la fixation du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale

[24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral

[24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral

**24.4850****Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
735.92 pts	344.71 pts / 2.0	115 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
923.66 pts	115 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le changement éventuel de la tête et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**24.4860****+ Greffe osseuse spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
230.97 pts	109.44 pts / 2.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
321.27 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et le traitement éventuels d'un greffon.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.4870****+ Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.45 pts	68.39 pts / 2.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.79 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.4880****(+) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
527.77 pts	246.23 pts / 2.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le changement éventuel de la tête et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale  
[24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral  
[24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral

**24.4870****+ Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.45 pts	68.39 pts / 2.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.79 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.4890****+ Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
230.97 pts	109.44 pts / 2.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
321.27 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et la préparation éventuels d'un greffon.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[04.1800](#) Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané

[04.1810](#) Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané

**24.4900****Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
906.93 pts	426.79 pts / 2.0	145 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.62 pts	145 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse, le cerclage et la fixation du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4860****+ Greffe osseuse spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
230.97 pts	109.44 pts / 2.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
321.27 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et le traitement éventuels d'un greffon.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.



**24.4870****+ Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.45 pts	68.39 pts / 2.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.79 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.4910****(+) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
613.27 pts	287.26 pts / 2.0	105 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
843.35 pts	105 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse, le cerclage et la fixation du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral  
[24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral

**24.4870****+ Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.45 pts	68.39 pts / 2.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.79 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.4890****+ Greffe spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
230.97 pts	109.44 pts / 2.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
321.27 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et la préparation éventuels d'un greffon.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[04.1800](#) Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané

[04.1810](#) Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané

**24.4920****Changement d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1080.88 pts	508.86 pts / 2.0	175 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1405.58 pts	175 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse, le cerclage et la fixation du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4860****+ Greffe osseuse spongieuse ou corticale et/ou révision du toit cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse de hanche**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
230.97 pts	109.44 pts / 2.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
321.27 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et le traitement éventuels d'un greffon.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.4870****+ Anneau de soutien cotyloïdien lors du remplacement d'une prothèse totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
145.45 pts	68.39 pts / 2.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.79 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.4930****Ablation d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
821.43 pts	385.76 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1044.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.4940****Résection de la hanche, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
467.46 pts	209.66 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Girdlestone.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**24.4950****Révision après prothèse de hanche et/ou ablation de calcifications péri-articulaires, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
492.28 pts	222.59 pts / 2.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.03.03****Cuisse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[24.03.03.01](#) Fracture: fémur[24.03.03.02](#) Ostéotomie, épiphysiodèse, arthroplastie, tumeur: fémur, tibia proximal**24.03.03.01****Fracture: fémur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[24.03.03.01.01](#) Col fémoral, région trochantérienne: fémur[24.03.03.01.02](#) Diaphyse, région distale: fémur**24.03.03.01.01****Col fémoral, région trochantérienne: fémur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[24.5010](#) Traitement fermé d'une fracture du col fémoral[24.5020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du col fémoral, toute méthode[24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale[24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral[24.5050](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme prestation exclusive[24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral[24.5070](#) Réduction fermée d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, toute méthode[24.5080](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne non déplacée[24.5090](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne déplacée[24.5100](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale comminutive pertrochantérienne ou sous-trochantérienne[24.5110](#) Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive[24.5120](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou sous-trochantérienne[24.5130](#) Traitement d'une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation exclusive[24.5140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme prestation exclusive

**24.5010**

**Traitement fermé d'une fracture du col fémoral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
240.41 pts	75.22 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
321.27 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'embrochage percutané et le vissage éventuels ainsi que le positionnement du membre.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.5020**

**Ostéosynthèse d'une fracture du col fémoral, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
522.44 pts	220.16 pts / 2.0	85 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
682.70 pts	85 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le positionnement du membre, éventuellement sur une table d'extension.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale **du même côté**

[24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral **du même côté**

**24.5030****Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
467.47 pts	209.66 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fixation éventuelle du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**

- [24.4820](#) (+) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation additionnelle
- [24.4840](#) (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle
- [24.4880](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle
- [24.5020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du col fémoral, toute méthode **du même côté**
- [24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral **du même côté**
- [24.03.02.04](#) Endoprothèse: hanche



**24.5040****Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
661.81 pts	300.26 pts / 2.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
843.35 pts	105 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse et la fixation du grand trochanter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.4820](#) (+) Arthroplastie de la hanche, héli-arthroplastie, comme prestation additionnelle
- [24.4840](#) (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle
- [24.4880](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle
- [24.4910](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation additionnelle
- [24.5020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du col fémoral, toute méthode **du même côté**
- [24.5030](#) Héliarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale **du même côté**

**24.5050****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
803.58 pts	364.96 pts / 2.0	130 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1044.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour un éventuel traitement prothétique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.5060****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
259.06 pts	82.06 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

- [24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur
- [24.4820](#) (+) Arthroplastie de la hanche, héli-arthroplastie, comme prestation additionnelle
- [24.4840](#) (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle
- [24.4880](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle
- [24.4910](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation additionnelle

**24.5070****Réduction fermée d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
382.94 pts	122.28 pts / 1.0	65 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'embrochage percutané, l'extension éventuelle et le positionnement du membre.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.5080****Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne non déplacée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
443.57 pts	185.76 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une ostéosynthèse à ciment armé.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.5090](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne déplacée **du même côté**

[24.5100](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale comminutive pertrochantérienne ou sous-trochantérienne **du même côté**

**24.5090****Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne déplacée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une ostéosynthèse à ciment armé.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5080](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne non déplacée **du même côté**
- [24.5100](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale comminutive pertrochantérienne ou sous-trochantérienne **du même côté**

**24.5100****Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale comminutive pertrochantérienne ou sous-trochantérienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
967.21 pts	442.61 pts / 2.0	160 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1285.09 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une ostéosynthèse à ciment armé. Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5080](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne non déplacée **du même côté**
- [24.5090](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne déplacée **du même côté**

**24.5110**

## Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1022.73 pts	468.49 pts / 2.0	170 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1365.41 pts	170 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.5120**

## Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou sous-trochantérienne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
283.18 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

#### Non cumulable avec

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur



**24.5130****Traitement d'une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.32 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.5140****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
207.56 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.03.03.01.02 Diaphyse, région distale: fémur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [24.5150](#) Réduction fermée et sans extension d'une fracture diaphysaire du fémur
- [24.5160](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture diaphysaire du fémur
- [24.5170](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- [24.5180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe
- [24.5190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire
- [24.5200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5210](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du fémur, comme prestation exclusive
- [24.5220](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur
- [24.5230](#) Réduction fermée et sans extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire
- [24.5240](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire
- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5280](#) Réduction fermée et sans extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire
- [24.5290](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire
- [24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5330](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale du fémur, comme prestation exclusive
- [24.5340](#) Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale du fémur
- [24.5350](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale du fémur

**24.5150 Réduction fermée et sans extension d'une fracture diaphysaire du fémur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.71 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.5160****Réduction fermée et avec extension d'une fracture diaphysaire du fémur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
120.98 pts	- / -	50 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
187.12 pts	54 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la préparation et l'installation de l'extension.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.5170** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage **du même côté**

**24.5180** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe **du même côté**

**24.5190** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire **du même côté**

**24.5200** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

**24.5170****Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
548.72 pts	231.63 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5160](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture diaphysaire du fémur **du même côté**
- [24.5180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe **du même côté**
- [24.5190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire **du même côté**
- [24.5200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

24.5180

## Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
376.11 pts	119.47 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

- [24.5160](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture diaphysaire du fémur **du même côté**
- [24.5170](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage **du même côté**
- [24.5190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire **du même côté**
- [24.5200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

**24.5190****Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
548.72 pts	231.63 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le positionnement éventuel du membre sur la table d'extension.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5160](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture diaphysaire du fémur **du même côté**
- [24.5170](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage **du même côté**
- [24.5180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe **du même côté**
- [24.5200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

**24.5200****Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
856.16 pts	390.84 pts / 2.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1124.46 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le positionnement éventuel du membre sur la table d'extension.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5160](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture diaphysaire du fémur **du même côté**
- [24.5170](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage **du même côté**
- [24.5180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe **du même côté**
- [24.5190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire **du même côté**

**24.5210****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du fémur, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
911.68 pts	416.72 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**24.5220****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
331.46 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur



**24.5230****Réduction fermée et sans extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
73.09 pts	15 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.5240****Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
109.78 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
172.50 pts	49 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le traitement par embrochage percutané ou vissage. Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5250** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage **du même côté**
- 24.5260** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- 24.5270** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- 24.5290** Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire **du même côté**
- 24.5300** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches **du même côté**
- 24.5310** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- 24.5320** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

**24.5250****Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
653.88 pts	277.50 pts / 2.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
883.50 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle arthrotomie. Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5240** Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire **du même côté**
- 24.5260** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- 24.5270** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- 24.5290** Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire **du même côté**
- 24.5300** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches **du même côté**
- 24.5310** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- 24.5320** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- 24.5910** Arthrotomie du genou **du même côté**

**24.5260****Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
442.48 pts	141.59 pts / 1.0	85 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
682.70 pts	85 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle pontage articulaire (transfixation). Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.5240](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire **du même côté**

[24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage **du même côté**

[24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

[24.5290](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire **du même côté**

[24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches **du même côté**

[24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**

[24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

[24.5910](#) Arthrotomie du genou **du même côté**

**24.5270****Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
864.19 pts	369.23 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1204.79 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle arthrotomie. Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5240** Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire **du même côté**
- 24.5250** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage **du même côté**
- 24.5260** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- 24.5290** Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire **du même côté**
- 24.5300** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches **du même côté**
- 24.5310** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- 24.5320** Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

**24.5280****Réduction fermée et sans extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.71 pts	20 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.5290****Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
109.78 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
172.50 pts	49 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'embrochage percutané ou la fixation par vis. Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5240](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire **du même côté**
- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage **du même côté**
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- [24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches **du même côté**
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

**24.5300****Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
883.92 pts	403.78 pts / 2.0	145 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.62 pts	145 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle arthrotomie et le pontage éventuel de l'articulation. Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5240](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire **du même côté**
- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage **du même côté**
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- [24.5290](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire **du même côté**
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- [24.5910](#) Arthrotomie du genou **du même côté**



**24.5310****Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
400.01 pts	143.37 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
562.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle arthrotomie et l'éventuelle pontage articulaire (transfixation). Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5240](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire **du même côté**
- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage **du même côté**
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- [24.5290](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire **du même côté**
- [24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches **du même côté**
- [24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- [24.5910](#) Arthrotomie du genou **du même côté**

**24.5320****Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
967.21 pts	442.61 pts / 2.0	160 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1285.09 pts	160 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle arthrotomie. Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5240](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire **du même côté**
- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage **du même côté**
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- [24.5290](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire **du même côté**
- [24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches **du même côté**
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5910](#) Arthrotomie du genou **du même côté**

**24.5330****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale du fémur, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
994.97 pts	455.55 pts / 2.0	165 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1325.26 pts	165 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle arthrotomie. Vaut également pour le traitement d'une fracture de l'épiphyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.5340****Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale du fémur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la désépiphysiodèse et l'épiphysiodèse éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.5350](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale du fémur **du même côté**

**24.5350****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale du fémur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
355.60 pts	114.24 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe. Y compris l'éventuelle arthrotomie.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

[24.5340](#) Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale du fémur **du même côté**

[24.5910](#) Arthrotomie du genou **du même côté**

**24.03.03.02** **Ostéotomie, épiphysiodèse, arthroplastie, tumeur: fémur, tibia proximal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [24.5410](#) Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive
- [24.5420](#) Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive
- [24.5430](#) Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive
- [24.5440](#) Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5450](#) Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- [24.5460](#) + Ostéotomie de la tête du péroné, toute voie d'abord
- [24.5470](#) Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme prestation exclusive
- [24.5480](#) Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme prestation exclusive
- [24.5490](#) Ablation d'exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal, comme prestation exclusive
- [24.5500](#) Résection d'une tumeur osseuse, d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire
- [24.5510](#) + Supplément en cas de tumeur maligne lors de résection d'une tumeur osseuse du fémur, du genou ou du tibia proximal
- [24.5520](#) + Remplacement prothétique par prothèse du genou lors de résection d'une tumeur osseuse du fémur, du genou ou du tibia proximal
- [24.5530](#) Résection d'une tumeur osseuse ou d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire
- [24.5540](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive
- [24.5550](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive

**24.5410** **Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.40 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ostéosynthèse et la fixation percutanée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.5420****Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
503.83 pts	222.69 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple selon Sugioka.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**24.5430****Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
477.77 pts	196.63 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.5440****Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
811.62 pts	346.30 pts / 2.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1124.46 pts	140 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les mesures préopératoires, l'installation du patient dans une position spéciale et les ostéosynthèses. Ne vaut pas pour un état post-traumatique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.5450****Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
590.96 pts	245.17 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ostéosynthèse, l'éventuelle ostéotomie du péroné ou résection de la tête du péroné et l'éventuelle plastie de dérotation.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.5460 + Ostéotomie de la tête du péroné, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.89 pts	36.41 pts / 2.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'ostéosynthèse et l'éventuelle plastie de dérotation.

**24.5470 Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
380.98 pts	167.70 pts / 2.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non compris la planification à l'aide de pronostics de croissance.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie



**24.5480****Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
743.10 pts	332.66 pts / 2.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
650.94 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une ostéotomie intra-articulaire. Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**24.5490****Ablation d'exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
307.32 pts	98.15 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5500 Résection d'une tumeur osseuse, d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les greffes osseuses et l'ostéosynthèse éventuelles. Vaut également pour des kystes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5530](#) Résection d'une tumeur osseuse ou d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire **du même côté**
- [24.03.04.03](#) Endoprothèse: genou

**24.5510 + Supplément en cas de tumeur maligne lors de résection d'une tumeur osseuse du fémur, du genou ou du tibia proximal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la résection éventuelle d'un compartiment.

**24.5520 + Remplacement prothétique par prothèse du genou lors de résection d'une tumeur osseuse du fémur, du genou ou du tibia proximal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	246.23 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**24.5530 Résection d'une tumeur osseuse ou d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
831.34 pts	377.90 pts / 2.0	135 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1084.30 pts	135 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les greffes osseuses et l'ostéosynthèse éventuelles. Vaut également pour des kystes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5500](#) Résection d'une tumeur osseuse, d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire **du même côté**
- [24.03.04.03](#) Endoprothèse: genou

**24.5510****+ Supplément en cas de tumeur maligne lors de résection d'une tumeur osseuse du fémur, du genou ou du tibia proximal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
481.91 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la résection éventuelle d'un compartiment.

**24.5520****+ Remplacement prothétique par prothèse du genou lors de résection d'une tumeur osseuse du fémur, du genou ou du tibia proximal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
518.92 pts	246.23 pts / 2.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**24.5540****Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	54.71 pts / 1.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5550****Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
376.51 pts	119.06 pts / 1.0	65 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.03.04****Genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

- [24.03.04.01](#) Arthroscopie: genou
- [24.03.04.02](#) Arthrotomie: genou
- [24.03.04.03](#) Endoprothèse: genou
- [24.03.04.04](#) Rotule
- [24.03.04.05](#) Kyste, bourse, infection, luxation, arthrodèse: genou

**24.03.04.01****Arthroscopie: genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****24.6610** Réduction ouverte d'une fracture unicondyalaire du plateau tibial**24.6640** Réduction ouverte de fracture bicondyalaire du plateau tibial**Prestations****24.5610** Arthroscopie du genou**24.5615** + résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle**24.5620** + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie du genou**24.5630** + Résection d'une plica lors d'une arthroscopie du genou**24.5640** + Synovectomie subtotale en cas d'arthrose lors d'une arthroscopie du genou**24.5650** + Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d'une arthroscopie du genou**24.5660** + Section de l'aileron rotulien externe (lateral release) lors d'une arthroscopie du genou**24.5670** + Suture de l'aileron rotulien lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**24.5680** + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou**24.5690** + Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthroscopie du genou**24.5700** + Toilette méniscale lors d'une arthroscopie d'un genou**24.5710** + Résection partielle ou totale de ménisque interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou, par ménisque**24.5720** + Résection partielle ou totale d'un ménisque discoïde ou d'un kyste méniscal interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou**24.5730** + Suture de ménisque interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou**24.5735** + Microfracture ou forage(s) de Pridie**24.5740** + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre**24.5750** + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou**24.5760** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthroscopie**24.5770** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse ainsi que plastie d'augmentation, lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**24.5780** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**24.5790** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**24.5800** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale lors d'une arthroscopie du genou**24.5810** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale avec plastie d'augmentation lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**24.5820** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou**24.5830** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou**24.5840** + Supplément pour fixation tibiale lors de traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**24.5850** + Ostéosynthèse d'une fracture du plateau tibial lors d'une arthroscopie du genou**24.5860** + Ablation de matériel d'ostéosynthèse lors d'une arthroscopie du genou

**24.5610****Arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.78 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel examen de stabilité sous anesthésie. Comprend également: éventuel débridement, abrasion, shaving, adhésiolyse, biopsie, incision de plica et lavage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.5910](#) Arthrotomie du genou **du même côté**



**24.5615****+ résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.90 pts	40.23 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: kyste de Baker, bourse semi-tendineuse, bourse sous-rotulienne, prépatellaire ou infrapatellaire, kystes synoviaux. Ne vaut pas pour les kystes du ménisque, voir [24.5990](#).

Comme prestation principale, voir [24.6510](#) ou [24.6520](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5620****+ Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des flakes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5630****+ Résection d'une plica lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend éventuellement une intervention sur le corps adipeux infrapatellaire de Hoffa.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**24.5640** + Synovectomie subtotale en cas d'arthrose lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5650** + Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5640****+ Synovectomie subtotale en cas d'arthrose lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ablation de la synoviale à plus de 80%.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**24.5630** + Résection d'une plica lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5650** + Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5650****+ Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.15 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ablation de la synoviale à plus de 80%.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**24.5630** + Résection d'une plica lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5640** + Synovectomie subtotale en cas d'arthrose lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5660****+ Section de l'aileron rotulien externe (lateral release) lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**24.5670** + Suture de l'aileron rotulien lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**

**24.5670****+ Suture de l'aileron rotulien lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**24.5660** + Section de l'aileron rotulien externe (lateral release) lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5680****+ Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.40 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 24.5760** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthroscopie **du même côté**
- 24.5770** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse ainsi que plastie d'augmentation, lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 24.5780** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 24.5790** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 24.5800** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5810** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale avec plastie d'augmentation lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 24.5820** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5830** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5690****+ Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.36 pts	8.05 pts / 1.0	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5700****+ Toilette méniscale lors d'une arthroscopie d'un genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lissage du bord intérieur, ablation de lambeaux, etc.

Non cumulable avec [24.5710](#), [24.5720](#) et [24.5730](#) sur le même ménisque.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.



**24.5710****+ Résection partielle ou totale de ménisque interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou, par ménisque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend aussi la résection totale ou partielle de la corne postérieure et la résection d'une anse de seau.

Non cumulable avec [24.5700](#), [24.5720](#) et [24.5730](#) sur le même ménisque.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**24.5720****+ Résection partielle ou totale d'un ménisque discoïde ou d'un kyste méniscal interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.90 pts	40.23 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non cumulable avec [24.5700](#), [24.5710](#) et [24.5730](#) sur le même ménisque.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**24.5730****+ Suture de ménisque interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.18 pts	77.24 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non cumulable avec [24.5700](#), [24.5710](#) et [24.5720](#) sur le même ménisque.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**24.5735****+ Microfracture ou forage(s) de Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.5740](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre
- [24.5750](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6010](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- [24.6020](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville

**24.5740****+ Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.17 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel forage; aussi par voie extra-articulaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.5735** + Microfracture ou forage(s) de Pridie**24.5750** + Traitement d'une d'ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5750****+ Traitement d'une d'ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.41 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel forage et la greffe de cartilage intra- ou extra-articulaire (par exemple: plastie en mosaïque, greffe de chondrocytes).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.5735** + Microfracture ou forage(s) de Pridie

**24.5740** + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre **du même côté**

**24.5760 + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthroscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
209.17 pts	77.23 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5680** + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5770** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse ainsi que plastie d'augmentation, lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 24.5780** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 24.5790** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**

**24.5770**

**+ Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse ainsi que plastie d'augmentation, lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
286.41 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

**24.5680** + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5760** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthroscopie **du même côté**

**24.5780** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**

**24.5790** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**

**24.5780****+ Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
363.65 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement d'un greffon dans la région de l'opération, par exemple: ligament rotulien, tendon semi-tendineux, tendon du droit interne, tendon du quadriceps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5680** + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5760** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthroscopie **du même côté**
- 24.5770** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse ainsi que plastie d'augmentation, lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 24.5790** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 04.03.03** Peau, parties molles: prélèvement de greffon
- 04.03.05** Peau: préparation de greffon



**24.5790****+ Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
260.66 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.5680** + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5760** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthroscopie **du même côté**

**24.5770** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse ainsi que plastie d'augmentation, lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**

**24.5780** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**

**24.5800 + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
260.66 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5680** + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5810** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale avec plastie d'augmentation lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- 24.5820** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5830** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5810** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale avec plastie d'augmentation lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
389.38 pts	144.81 pts / 1.0	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5680** + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5800** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5820** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- 24.5830** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5820****+ Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
466.61 pts	173.77 pts / 1.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la fixation à l'insertion fémorale.

Y compris le prélèvement d'un greffon dans la région de l'opération, par exemple: ligament rotulien, tendon semi-tendineux, tendon du droit interne, tendon du quadriceps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5680](#) + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- [24.5800](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- [24.5810](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale avec plastie d'augmentation lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté**
- [24.5830](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**
- [04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon
- [04.03.05](#) Peau: préparation de greffon

**24.5830****+ Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
363.65 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fixation à l'insertion fémorale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.5680** + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou **du même côté****24.5800** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale lors d'une arthroscopie du genou **du même côté****24.5810** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale avec plastie d'augmentation lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode **du même côté****24.5820** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5840 + Supplément pour fixation tibiale lors de traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.5850 + Ostéosynthèse d'une fracture du plateau tibial lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
263.88 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.5860****+ Ablation de matériel d'ostéosynthèse lors d'une arthroscopie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.03.04.02****Arthrotomie: genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [24.6610](#) Réduction ouverte d'une fracture unicondyalaire du plateau tibial
- [24.6640](#) Réduction ouverte de fracture bicondyalaire du plateau tibial

**Prestations**

- [24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie
- [24.5910](#) Arthrotomie du genou
- [24.5920](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthrotomie du genou
- [24.5930](#) + Section de l'aileron rotulien externe (lateral release) lors d'une arthrotomie du genou
- [24.5940](#) + Résection d'une plica par arthrotomie
- [24.5950](#) + Synovectomie subtotale en cas d'arthrose lors d'une arthrotomie du genou
- [24.5960](#) + Synovectomie subtotale en cas de polyarthrite post-infectieuse du genou lors d'une arthrotomie
- [24.5970](#) + Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthrotomie du genou
- [24.5980](#) + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou
- [24.5990](#) + Résection partielle ou totale d'un ménisque interne ou externe lors d'une arthrotomie du genou, par ménisque
- [24.6000](#) + Suture de ménisque interne ou externe lors d'une arthrotomie du genou, par ménisque
- [24.6010](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- [24.6020](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6030](#) + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6040](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d'augmentation, toute méthode
- [24.6050](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6060](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6070](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l'insertion fémorale
- [24.6080](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d'augmentation, toute méthode
- [24.6090](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6100](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6110](#) + Supplément pour réinsertion tibiale en cas de rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6120](#) + Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire interne lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6130](#) + Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire externe lors d'une arthrotomie du genou
- [24.6140](#) + Plastie capsulo-ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire interne, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode
- [24.6150](#) + Plastie ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire externe, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode



**24.5910****Arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
210.78 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: éventuel examen de stabilité ainsi que débridement éventuel, abrasion, adhésiolyse, biopsie, incision de plica, shaving et lavage. Toute voie d'abord.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage **du même côté**
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches **du même côté**
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**
- [24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- [24.5350](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale du fémur **du même côté**
- [24.5610](#) Arthroscopie du genou **du même côté**

**24.5735 + Microfracture ou forage(s) de Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.5740](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre
- [24.5750](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6010](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- [24.6020](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville

**24.5920 + Ablation de corps libres lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour des flakes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5930****+ Section de l'aileron rotulien externe (lateral release) lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5940****+ Résection d'une plica par arthrotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend aussi les interventions sur le corps adipeux infrapatellaire de Hoffa.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5950 + Synovectomie subtotale en cas d'arthrose lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ablation de la synoviale à plus de 80%.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5960 + Synovectomie subtotale en cas de polyarthrite post-infectieuse du genou lors d'une arthrotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
312.15 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ablation de la synoviale à plus de 80%.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5970****+ Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.36 pts	8.05 pts / 1.0	5 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
29.59 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.5980****+ Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
48.27 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 24.6030** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6040** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d'augmentation, toute méthode **du même côté**
- 24.6050** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6060** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6070** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l'insertion fémorale **du même côté**
- 24.6080** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d'augmentation, toute méthode **du même côté**
- 24.6090** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6100** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

**24.5990****+ Résection partielle ou totale d'un ménisque interne ou externe lors d'une arthrotomie du genou, par ménisque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un ménisque discoïde et/ou un kyste méniscal.

Non cumulable avec [24.6000](#) sur le même ménisque.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**24.6000****+ Suture de ménisque interne ou externe lors d'une arthrotomie du genou, par ménisque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
183.43 pts	67.58 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non cumulable avec [24.5990](#) sur le même ménisque.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**24.6010****+ Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.18 pts	77.24 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel forage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.5735** + Microfracture ou forage(s) de Pridie**24.6020** + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**



**24.6020****+ Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.92 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel forage et la greffe de cartilage intra- ou extra-articulaire (par exemple: plastie en mosaïque, greffe de chondrocytes).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.5735** + Microfracture ou forage(s) de Pridie

**24.6010** + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre **du même côté**

**24.6030****+ Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
209.18 pts	77.24 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5980** + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6040** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d'augmentation, toute méthode **du même côté**
- 24.6050** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6060** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

24.6040

**+ Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d'augmentation, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
286.40 pts	106.19 pts / 1.0	55 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.5980](#) + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

[24.6030](#) + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

[24.6050](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

[24.6060](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

**24.6050****+ Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
363.64 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon dans la région de l'opération, par exemple: ligament rotulien, tendon semi-tendineux, tendon du droit interne, tendon du quadriceps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5980** + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6030** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6040** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d'augmentation, toute méthode **du même côté**
- 24.6060** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 04.03.03** Peau, parties molles: prélèvement de greffon
- 04.03.05** Peau: préparation de greffon

**24.6060 + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
260.66 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.5980** + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6030** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- 24.6040** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d'augmentation, toute méthode **du même côté**
- 24.6050** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

24.6070

**+ Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l'insertion fémorale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
260.66 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.5980** + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

**24.6080** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d'augmentation, toute méthode **du même côté**

**24.6090** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

**24.6100** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

24.6080

**+ Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d'augmentation, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
389.38 pts	144.81 pts / 1.0	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

**24.5980** + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

**24.6070** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l'insertion fémorale **du même côté**

**24.6090** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

**24.6100** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

**24.6090****+ Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
466.61 pts	173.77 pts / 1.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend la fixation à l'insertion fémorale.

Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon dans la région de l'opération, par exemple: ligament rotulien, tendon semi-tendineux, tendon du droit interne, tendon du quadriceps.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.5980](#) + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- [24.6070](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l'insertion fémorale **du même côté**
- [24.6080](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d'augmentation, toute méthode **du même côté**
- [24.6100](#) + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**
- [04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon
- [04.03.05](#) Peau: préparation de greffon



**24.6100****+ Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
363.65 pts	135.16 pts / 1.0	70 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fixation à l'insertion fémorale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.5980** + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou **du même côté****24.6070** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l'insertion fémorale **du même côté****24.6080** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d'augmentation, toute méthode **du même côté****24.6090** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou **du même côté****24.6110****+ Supplément pour réinsertion tibiale en cas de rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.6120****+ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire interne lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles voies d'abord séparées et la suture éventuelle de l'aileron rotulien.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**24.6140** + Plastie capsulo-ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire interne, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode **du même côté**

**24.6130****+ Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire externe lors d'une arthrotomie du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles voies d'abord séparées et la suture éventuelle de l'aileron rotulien.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.6150](#) + Plastie ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire externe, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode **du même côté**

**24.6140****+ Plastie capsulo-ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire interne, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
196.30 pts	64.36 pts / 1.0	40 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon dans la région de l'opération ainsi que les éventuelles voies d'abord séparées.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6120](#) + Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire interne lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon

[04.03.05](#) Peau: préparation de greffon

**24.6150****+ Plastie ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire externe, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
365.25 pts	120.68 pts / 1.0	75 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon dans la région de l'opération ainsi que les éventuelles voies d'abord séparées.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6130](#) + Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire externe lors d'une arthrotomie du genou **du même côté**

[04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon

[04.03.05](#) Peau: préparation de greffon

**24.03.04.03****Endoprothèse: genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[24.5500](#) Résection d'une tumeur osseuse, d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire

[24.5530](#) Résection d'une tumeur osseuse ou d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire

**Prestations**

[24.6210](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale

[24.6220](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale

[24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale

[24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartimentale

[24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartimentale

[24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale

[24.6270](#) Mise en place d'une prothèse rotulienne lors d'une arthroplastie du genou

[24.6280](#) Ablation d'une prothèse du genou

[24.6290](#) + Arthrodèse du genou après ablation d'une prothèse de genou

**24.6210****Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartmentale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
686.63 pts	313.19 pts / 2.0	110 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
883.50 pts	110 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6220](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale

[24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale

[24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartmentale

[24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartimentale

[24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale

**24.6220****Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
800.63 pts	364.96 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1044.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6210](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale

[24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale

[24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartimentale

[24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartimentale

[24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale

**24.6230****Arthroplastie du genou, prothèse totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
800.63 pts	364.96 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1044.14 pts	130 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6210](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartmentale

[24.6220](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale

[24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartmentale

[24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartimentale

[24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale

[24.6270](#) Mise en place d'une prothèse rotulienne lors d'une arthroplastie du genou



**24.6240****Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartimentale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
906.93 pts	426.79 pts / 2.0	145 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1164.62 pts	145 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6210](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale

[24.6220](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale

[24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale

[24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartimentale

[24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale

[24.6280](#) Ablation d'une prothèse du genou

**24.6250****Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartimentale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1049.43 pts	495.18 pts / 2.0	170 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1365.41 pts	170 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6210](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale

[24.6220](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale

[24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale

[24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartimentale

[24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale

[24.6280](#) Ablation d'une prothèse du genou

**24.6260****Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	522.54 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le passage d'une prothèse partielle à une prothèse totale. Y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6210](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartmentale

[24.6220](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale

[24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale

[24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartmentale

[24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartimentale

[24.6270](#) Mise en place d'une prothèse rotulienne lors d'une arthroplastie du genou

[24.6280](#) Ablation d'une prothèse du genou

**24.6270****Mise en place d'une prothèse rotulienne lors d'une arthroplastie du genou**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
150.61 pts	64.71 pts / 2.0	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.79 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale[24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale**24.6280****Ablation d'une prothèse du genou**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartmentale[24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartmentale[24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale

**24.6290****+ Arthrodèse du genou après ablation d'une prothèse de genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
502.69 pts	232.95 pts / 2.0	90 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
722.87 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**24.03.04.04****Rotule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.6310](#) Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- [24.6320](#) Suture du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- [24.6330](#) Plastie du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- [24.6340](#) Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- [24.6350](#) Patellectomie, totale, comme prestation exclusive
- [24.6360](#) Patellectomie partielle, comme prestation exclusive
- [24.6370](#) Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive
- [24.6380](#) Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive
- [24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale
- [24.6410](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme prestation exclusive
- [24.6420](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la rotule
- [24.6430](#) Réduction d'une luxation de la rotule
- [24.6440](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des parties molles, toute méthode
- [24.6450](#) Plastie d'élargissement de l'aileron rotulien externe, comme prestation exclusive
- [24.6460](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la tubérosité tibiale
- [24.6470](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie correctrice de l'articulation fémoro-rotulienne, toute méthode

## 24.6310 Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
358.82 pts	114.24 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle réinsertion osseuse.

Comme prestation additionnelle, voir [24.0280](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.6320 Suture du tendon rotulien, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
407.08 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuel cerclage de décharge.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0660](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.6330 Plastie du tendon quadricipital, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle myoplastie.

Comme prestation additionnelle, voir [24.0290](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.6340 Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.13 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comme prestation additionnelle, voir [24.0300](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.6350 Patellectomie, totale, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
482.70 pts	154.46 pts / 1.0	85 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
503.00 pts	85 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la plastie tendineuse éventuelle.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.6360 Patellectomie partielle, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
358.82 pts	114.24 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple en cas de rotule bipartite ou tripartite. Y compris la plastie tendineuse éventuelle.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.6370****Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
330.17 pts	117.78 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle ostéotomie de la rotule.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.6380****Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
436.36 pts	156.39 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.6390

## Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
407.08 pts	130.33 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la ténorrhaphie ou la plastie tendineuse éventuelles.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[04.0660](#) + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.0280](#) + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.0290](#) + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.0300](#) + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale **du même côté**

**24.6400****Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la ténorrhaphie ou la plastie tendineuse éventuelles ainsi que l'éventuelle ostéosynthèse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[04.0660](#) + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.0280](#) + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.0290](#) + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.0300](#) + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

**24.6410****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
539.35 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.6420****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la rotule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.6430**

**Réduction d'une luxation de la rotule**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.84 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.6440**

**Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des parties molles, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
433.15 pts	156.40 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour la section de l'aileron rotulien externe (lateral release), voir [24.6450](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6460](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la tubérosité tibiale **du même côté**

[24.6470](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie correctrice de l'articulation fémoro-rotulienne, toute méthode **du même côté**

**24.6450****Plastie d'élargissement de l'aileron rotulien externe, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
278.69 pts	98.48 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une section de l'aileron rotulien externe (lateral release).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.6460****Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la tubérosité tibiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.43 pts	108.13 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle ostéosynthèse. Selon Elmslie ou Roux, par exemple.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6440](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des parties molles, toute méthode **du même côté**

[24.6470](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie correctrice de l'articulation fémoro-rotulienne, toute méthode **du même côté**

24.6470

## Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie correctrice de l'articulation fémoro-rotulienne, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
536.13 pts	195.02 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

- [24.6440](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des parties molles, toute méthode **du même côté**
- [24.6460](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la tubérosité tibiale **du même côté**

24.03.04.05

## Kyste, bourse, infection, luxation, arthrodèse: genou

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [24.6510](#) Résection d'une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation exclusive
- [24.6520](#) Résection d'un kyste articulaire, d'un kyste tendineux ou d'une bourse profonde dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [24.6530](#) Révision et drainage en cas d'arthrite infectieuse ou d'ostéite dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [24.6540](#) Réduction fermée d'une luxation du genou
- [24.6550](#) Arthrodèse du genou, toute méthode



**24.6510****Résection d'une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
254.23 pts	80.45 pts / 1.0	39 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
230.79 pts	39 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Bourses prérotulienne ou sous-rotulienne, par exemple.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.6520****Résection d'un kyste articulaire, d'un kyste tendineux ou d'une bourse profonde dans la région du genou, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
379.72 pts	122.28 pts / 1.0	65 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: kyste de Baker, bourse semi-tendineuse, bourse sous-rotulienne, kystes synoviaux. Ne vaut pas pour les kystes méniscaux; voir [24.5990](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.6530****Révision et drainage en cas d'arthrite infectieuse ou d'ostéite dans la région du genou, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
832.83 pts	373.90 pts / 2.0	125 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
739.71 pts	125 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La région du genou s'étend de la métaphyse du fémur à la métaphyse du tibia. Y compris l'éventuelle résection osseuse et l'ablation éventuelle d'une prothèse du genou.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

## 24.6540 Réduction fermée d'une luxation du genou

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.83 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

## 24.6550 Arthrodèse du genou, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
693.81 pts	252.94 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour une arthrodèse lors de l'ablation d'une prothèse du genou, voir [24.6290](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.03.05****Jambe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[24.03.05.01](#) Fracture: jambe[24.03.05.02](#) Ostéotomie, ostéoplastie, épiphysiodèse: jambe[24.03.05.03](#) Fascia, tendons: jambe**24.03.05.01****Fracture: jambe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**[24.03.05.01.01](#) Plateau tibial, diaphyse tibiale[24.03.05.01.02](#) Péroné[24.03.05.01.03](#) Tibia et péroné[24.03.05.01.04](#) Pilon**24.03.05.01.01****Plateau tibial, diaphyse tibiale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[24.6610](#) Réduction ouverte d'une fracture unicondyloire du plateau tibial[24.6630](#) + Reconstruction capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une fracture médiale ou latérale du plateau tibial, toute méthode[24.6640](#) Réduction ouverte de fracture bicondyloire du plateau tibial[24.6660](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale, comme prestation exclusive[24.6670](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du plateau tibial[24.6680](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia[24.6690](#) Réduction fermée et extension d'une fracture diaphysaire du tibia[24.6700](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage[24.6710](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe[24.6720](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire[24.6730](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé[24.6740](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia, comme prestation exclusive[24.6750](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia

**24.6610****Réduction ouverte d'une fracture unicondylienne du plateau tibial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
445.69 pts	143.20 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le relèvement éventuel de la surface articulaire et/ou une greffe spongieuse.

Prélèvement de greffon voir [04.1800](#) ou [04.1810](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.6640](#) Réduction ouverte de fracture bicondylienne du plateau tibial **du même côté**
- [24.03.04.01](#) Arthroscopie: genou
- [24.03.04.02](#) Arthrotomie: genou

24.6630

## + Reconstruction capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une fracture médiale ou latérale du plateau tibial, toute méthode

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.6640****Réduction ouverte de fracture bicondylaire du plateau tibial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
606.27 pts	220.11 pts / 1.0	105 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
621.35 pts	105 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le relèvement éventuel de la surface articulaire et/ou une greffe spongieuse.

Prélèvement de greffon voir [04.1800](#) ou [04.1810](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.6610](#) Réduction ouverte d'une fracture unicondylaire du plateau tibial **du même côté**
- [24.03.04.01](#) Arthroscopie: genou
- [24.03.04.02](#) Arthrotomie: genou

24.6630

## + Reconstruction capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une fracture médiale ou latérale du plateau tibial, toute méthode

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.6660

## Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
632.02 pts	229.77 pts / 1.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
650.94 pts	110 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.6670****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du plateau tibial**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.6680****Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.63 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.6690](#) Réduction fermée et extension d'une fracture diaphysaire du tibia **du même côté****24.6690****Réduction fermée et extension d'une fracture diaphysaire du tibia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.65 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.65 pts	34 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le positionnement du membre.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.6680](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia **du même côté**

**24.6700****Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
497.19 pts	159.29 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.6720** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire **du même côté****24.6730** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté****24.7020** Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia **du même côté**

24.6710

## Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
328.24 pts	102.98 pts / 1.0	55 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Fixateur externe.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

[24.7020](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia **du même côté**

24.6720

## Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
448.91 pts	143.20 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.6700](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage **du même côté**

[24.6730](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**

[24.7020](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia **du même côté**

24.6730

## Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.50 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.6700](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage **du même côté**

[24.6720](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire **du même côté**

[24.7020](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia **du même côté**

**24.6740****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.50 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle ostéotomie du péroné.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.6750****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
225.26 pts	70.80 pts / 1.0	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

24.03.05.01.02

Péroné

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [24.6760](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage
- [24.6770](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire
- [24.6780](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
- [24.6790](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné

24.6760

Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.62 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.6770](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire **du même côté**
- [24.7010](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné **du même côté**



24.6770

## Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
204.34 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

#### Non cumulable avec

[24.6760](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage **du même côté**

[24.7010](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné **du même côté**

24.6780

## Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
352.37 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.6790****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
119.06 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.03.05.01.03****Tibia et péroné**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[24.6800](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de jambe)

[24.6810](#) Réduction fermée et extension d'une fracture diaphysaire du tibia ou du péroné

[24.6820](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe

[24.6830](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis, cerclage ou enclouage centro-médullaire

[24.6840](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et du péroné, comme prestation exclusive

[24.6850](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné

**24.6800****Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de jambe)**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.63 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.6810](#) Réduction fermée et extension d'une fracture diaphysaire du tibia ou du péroné **du même côté****24.6810****Réduction fermée et extension d'une fracture diaphysaire du tibia ou du péroné**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.65 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.65 pts	34 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.6800](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de jambe) **du même côté**

**24.6820****Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
352.37 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Fixateur externe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.6830](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis, cerclage ou enclouage centro-médullaire **du même côté**

**24.6830****Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis, cerclage ou enclouage centro-médullaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
690.27 pts	223.66 pts / 1.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
769.29 pts	130 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.6820** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe **du même côté****24.7030** Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné **du même côté**

**24.6840****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et du péroné, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.73 pts	316.66 pts / 1.0	155 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
917.24 pts	155 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.6850****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
345.94 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

24.03.05.01.04

Pilon

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.6860](#) Réduction fermée d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial)  
[24.6870](#) Réduction fermée et extension d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial)  
[24.6880](#) Réduction ouverte d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque, vis, cerclage  
[24.6890](#) Réduction ouverte d'une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation externe (fixateur externe)  
[24.6900](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), comme prestation exclusive  
[24.6910](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon)

24.6860

**Réduction fermée d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également s'il y a en plus une fracture du péroné.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6870](#) Réduction fermée et extension d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial) **du même côté**



**24.6870****Réduction fermée et extension d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.86 pts	- / -	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
216.36 pts	64 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.6860** Réduction fermée d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial) **du même côté**

**24.6880****Réduction ouverte d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque, vis, cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
760.75 pts	278.04 pts / 1.0	135 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
798.89 pts	135 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également s'il y a, en plus, fracture du péroné.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6890](#) Réduction ouverte d'une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation externe (fixateur externe) **du même côté**

**24.6890****Réduction ouverte d'une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation externe (fixateur externe)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
352.37 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également s'il y a, en plus, fracture du péroné.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.6880](#) Réduction ouverte d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque, vis, cerclage **du même côté**

24.6900

## Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
786.49 pts	287.70 pts / 1.0	140 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
828.48 pts	140 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.6910****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.67 pts	94.93 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.03.05.02****Ostéotomie, ostéoplastie, épiphysiodèse: jambe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[24.7010](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné

[24.7020](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia

[24.7030](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné

[24.7040](#) Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

[24.7050](#) Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

[24.7060](#) Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

[24.7070](#) Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive

[24.7080](#) Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme prestation exclusive

**24.7010****Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
323.09 pts	113.92 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réduction et/ou dérotation et l'éventuelle ostéosynthèse. Ne vaut pas pour un traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.6760](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage **du même côté**
- [24.6770](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire **du même côté**
- [24.7020](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia **du même côté**
- [24.7030](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné **du même côté**

**24.7020****Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réduction et/ou dérotation et l'éventuelle ostéosynthèse. Ne vaut pas pour un traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.6700](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage **du même côté**
- [24.6710](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe **du même côté**
- [24.6720](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire **du même côté**
- [24.6730](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé **du même côté**
- [24.7010](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné **du même côté**
- [24.7030](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné **du même côté**

**24.7030****Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
583.75 pts	210.46 pts / 1.0	100 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réduction et/ou dérotation et l'éventuelle ostéosynthèse. Ne vaut pas pour un traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.6830](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis, cerclage ou enclouage centro-médullaire **du même côté**
- [24.7010](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné **du même côté**
- [24.7020](#) Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia **du même côté**



**24.7040****Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.34 pts	104.26 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réduction et/ou dérotation et l'éventuelle ostéosynthèse. Ne vaut pas pour un traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7050****Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
451.81 pts	162.19 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réduction et/ou dérotation et l'éventuelle ostéosynthèse. Ne vaut pas pour un traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7060****Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
580.53 pts	210.46 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle réduction et/ou dérotation et l'éventuelle ostéosynthèse. Ne vaut pas pour un traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.7070

## Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
735.00 pts	268.39 pts / 1.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
769.29 pts	130 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.7080

## Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
316.66 pts	113.92 pts / 1.0	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

24.03.05.03

Fascia, tendons: jambe

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.7110](#) Fermeture d'un défaut de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme prestation exclusive
- [24.7120](#) Ténotomie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.7130](#) Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.7140](#) Ténolyse du tendon d'Achille, comme prestation exclusive
- [24.7150](#) Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.7160](#) + Suture tendineuse à la jambe, pour chaque tendon supplémentaire, par le même abord
- [24.7170](#) Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation exclusive
- [24.7180](#) Traitement ouvert d'une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.7190](#) Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, en surface, un tendon
- [24.7200](#) + Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, en surface, par tendon supplémentaire
- [24.7210](#) Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, profond (à travers l'espace interosseux), un tendon
- [24.7220](#) + Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, profond (à travers l'espace interosseux), par tendon supplémentaire

24.7110

Fermeture d'un défaut de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour une fasciotomie décompressive et un traitement de hernie musculaire, voir [24.5540](#) et [24.5550](#)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7120****Ténotomie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
90.10 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.7130****Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
373.29 pts	119.06 pts / 1.0	65 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'allongement éventuel, l'insertion osseuse, la ténolyse ainsi que le prélèvement et la préparation éventuels d'un greffon.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0680](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.7140 Ténolyse du tendon d'Achille, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.7150 Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
201.13 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0670](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.7160

**+ Suture tendineuse à la jambe, pour chaque tendon supplémentaire, par le même abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.7170

**Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
300.89 pts	94.93 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'excision éventuelle d'une lésion. Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.7180****Traitement ouvert d'une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
325.02 pts	102.98 pts / 1.0	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la mise en place éventuelle d'un greffon osseux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.7190****Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, en surface, un tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
368.15 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle plastie tendineuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7200****+ Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, en surface, par tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7210****Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, profond (à travers l'espace interosseux), un tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
448.59 pts	162.19 pts / 1.0	75 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle plastie tendineuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7220****+ Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, profond (à travers l'espace interosseux), par tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.03.06****Cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

- [24.03.06.01](#) Fracture malléolaire
- [24.03.06.02](#) Luxation, diastasis, ligament: cheville
- [24.03.06.03](#) Arthroscopie: cheville
- [24.03.06.04](#) Arthrotomie, arthroplastie, arthrodèse: cheville

**24.03.06.01****Fracture malléolaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.7310](#) Réduction fermée d'une fracture de la malléole interne
- [24.7320](#) Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.7330](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne, comme prestation exclusive
- [24.7340](#) Ablation du matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole interne
- [24.7350](#) Réduction fermée d'une fracture de la malléole externe
- [24.7360](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode
- [24.7370](#) + Traitement du triangle de Volkmann lors de fracture de la malléole externe
- [24.7380](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe, comme prestation exclusive
- [24.7390](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole externe
- [24.7400](#) Réduction fermée d'une fracture bimalléolaire
- [24.7410](#) Réduction fermée et extension d'une fracture bimalléolaire
- [24.7420](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- [24.7430](#) + Traitement d'un triangle de Volkmann lors d'une fracture bimalléolaire (= fracture trimalléolaire)
- [24.7440](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe
- [24.7450](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire

**24.7310****Réduction fermée d'une fracture de la malléole interne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.63 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.7350](#) Réduction fermée d'une fracture de la malléole externe **du même côté**
- [24.7400](#) Réduction fermée d'une fracture bimalléolaire **du même côté**

**24.7320****Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
373.29 pts	119.06 pts / 1.0	65 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le traitement chirurgical éventuel d'un diastasis et l'éventuelle suture ou plastie ligamentaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.7420](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage **du même côté**
- [24.7440](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe **du même côté**
- [24.7450](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire **du même côté**

**24.7330****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.62 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.7340****Ablation du matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole interne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
167.34 pts	- / -	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.7350****Réduction fermée d'une fracture de la malléole externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.63 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.7310** Réduction fermée d'une fracture de la malléole interne **du même côté**

**24.7360****Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.50 pts	107.80 pts / 1.0	58 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
343.22 pts	58 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le traitement chirurgical éventuel d'un diastasis et l'éventuelle suture ou plastie ligamentaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.7420](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage **du même côté**

[24.7440](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe **du même côté**

[24.7450](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire **du même côté**



**24.7370****+ Traitement du triangle de Volkmann lors de fracture de la malléole externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour une stabilisation ostéosynthétique. Y compris les autres voies d'abord éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7380****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
397.42 pts	127.11 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7390****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
119.06 pts	- / -	25 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe. Vaut aussi pour l'ablation de matériel d'ostéosynthèse de la syndesmose (vis d'immobilisation) ou de matériel d'ostéosynthèse d'un triangle de Volkmann.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.7400****Réduction fermée d'une fracture bimalléolaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.29 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.7310](#) Réduction fermée d'une fracture de la malléole interne **du même côté**

[24.7410](#) Réduction fermée et extension d'une fracture bimalléolaire **du même côté**

**24.7410****Réduction fermée et extension d'une fracture bimalléolaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
91.86 pts	- / -	35 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
143.26 pts	39 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.7400](#) Réduction fermée d'une fracture bimalléolaire **du même côté**

**24.7420****Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
497.19 pts	159.29 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le traitement chirurgical éventuel d'un diastasis et l'éventuelle suture ou plastie ligamentaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.7320](#) Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

[24.7360](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode **du même côté**

[24.7440](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe **du même côté**

[24.7450](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire **du même côté**

**24.7430****+ Traitement d'un triangle de Volkmann lors d'une fracture bimalléolaire (= fracture trimalléolaire)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.25 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour une stabilisation par ostéosynthèse. Y compris les autres voies d'abord éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.7440

## Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
304.11 pts	94.93 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Fixateur externe. Y compris l'éventuelle suture ou plastie ligamentaire.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

### Non cumulable avec

- [24.7320](#) Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**
- [24.7360](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode **du même côté**
- [24.7420](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage **du même côté**
- [24.7450](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire **du même côté**

**24.7430****+ Traitement d'un triangle de Volkmann lors d'une fracture bimalléolaire (= fracture trimalléolaire)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.25 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour une stabilisation par ostéosynthèse. Y compris les autres voies d'abord éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7450****Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
279.96 pts	86.88 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle suture ou plastie ligamentaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.7320](#) Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

[24.7360](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode **du même côté**

[24.7420](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage **du même côté**

[24.7440](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe **du même côté**



**24.7430****+ Traitement d'un triangle de Volkmann lors d'une fracture bimalléolaire (= fracture trimalléolaire)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
151.25 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour une stabilisation par ostéosynthèse. Y compris les autres voies d'abord éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.03.06.02****Luxation, diastasis, ligament: cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 24.7510** Traitement d'une luxation ou d'un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme prestation exclusive
- 24.7520** Réduction fermée d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne)
- 24.7530** Réduction ouverte d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne)
- 24.7540** Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7550** Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7560** Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7570** Réduction fermée d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse
- 24.7580** Réduction fermée et fixation percutanée d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse
- 24.7590** Réduction ouverte d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse

**24.7510** **Traitement d'une luxation ou d'un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
352.37 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle ostéosynthèse du péroné. Vaut également pour une fracture de Maisonneuve ou ligamentaire. Y compris l'éventuelle suture ou plastie ligamentaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7520** **Réduction fermée d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienn)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.83 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7530****Réduction ouverte d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
371.36 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle transfixation ainsi que l'éventuelle suture ou plastie ligamentaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7540****Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	- / -	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture éventuelle de la gaine des péroniers et l'éventuelle révision articulaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7550****Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.68 pts	- / -	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle révision articulaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.7560****Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
376.51 pts	119.06 pts / 1.0	65 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture éventuelle de la gaine des péroniers et l'éventuelle révision articulaire ainsi que le prélèvement éventuel d'un greffon in situ (par exemple: tendon plantaire grêle, tendon péronier).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7570****Réduction fermée d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.83 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.7580** Réduction fermée et fixation percutanée d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse **du même côté**

**24.7580****Réduction fermée et fixation percutanée d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.48 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.75 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

**24.7570** Réduction fermée d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse **du même côté**

**24.7590****Réduction ouverte d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
477.56 pts	171.84 pts / 1.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle fixation chirurgicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**[24.03.07.01.01](#) Astragale, calcanéum, tarse**24.03.06.03****Arthroscopie: cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie
- [24.7610](#) Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne), une articulation
- [24.7620](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7640](#) + Synovectomie lors d'une arthroscopie de la cheville, subtotale
- [24.7650](#) + Ablation d'ostéophytes ou d'exostoses lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7660](#) + Arthrodèse lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7670](#) Arthroscopie de la cheville, les deux articulations

**24.7610****Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne), une articulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
265.16 pts	94.61 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le débridement, l'abrasion et le shaving éventuels. Y compris les éventuelles biopsies, l'éventuelle synovectomie partielle et le traitement éventuel du syndrome méniscoïde.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[24.7670](#) Arthroscopie de la cheville, les deux articulations **du même côté**

**24.5735****+ Microfracture ou forage(s) de Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.5740](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre
- [24.5750](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6010](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- [24.6020](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville



**24.7620****+ Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7630****+ Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel forage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie

**24.7640****+ Synovectomie lors d'une arthroscopie de la cheville, subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
131.94 pts	48.27 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ablation d'au moins 80% de la synoviale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7650****+ Ablation d'ostéophytes ou d'exostoses lors d'une arthroscopie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: col de l'astragale, arête tibiale antérieure.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7660 + Arthrodèse lors d'une arthroscopie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
469.83 pts	173.77 pts / 1.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une fixation percutanée par vis lors de l'arthroscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7670 Arthroscopie de la cheville, les deux articulations**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
422.85 pts	152.54 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le débridement et l'abrasion éventuels. Y compris les éventuelles biopsies, l'éventuelle synovectomie partielle et le traitement éventuel du syndrome méniscoïde.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.7610](#) Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne), une articulation **du même côté**

**24.5735****+ Microfracture ou forage(s) de Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.5740](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre
- [24.5750](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6010](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- [24.6020](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville

**24.7620****+ Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7630****+ Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel forage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie

**24.7640****+ Synovectomie lors d'une arthroscopie de la cheville, subtotale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
131.94 pts	48.27 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ablation d'au moins 80% de la synoviale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7650****+ Ablation d'ostéophytes ou d'exostoses lors d'une arthroscopie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	38.62 pts / 1.0	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: col de l'astragale, arête tibiale antérieure.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7660 + Arthrodèse lors d'une arthroscopie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
469.83 pts	173.77 pts / 1.0	90 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une fixation percutanée par vis lors de l'arthroscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.03.06.04 Arthrotomie, arthroplastie, arthrodèse: cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie
- [24.7710](#) Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive
- [24.7720](#) + Arthrotomie de l'articulation tibio-astragaliennne ou sous-astragaliennne après arthrotomie de l'autre du même côté
- [24.7730](#) + Synovectomie subtotale lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7740](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville, toute indication
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7770](#) + Ostéotomie de la malléole interne lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7780](#) Arthroplastie de l'articulation tibio-astragaliennne, comme prestation exclusive
- [24.7790](#) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragaliennne, comme prestation exclusive
- [24.7800](#) (+) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragaliennne, comme prestation additionnelle
- [24.7810](#) Arthrodèse de l'articulation sous-astragaliennne, comme prestation exclusive
- [24.7820](#) (+) Arthrodèse de l'articulation sous-astragaliennne, comme prestation additionnelle
- [24.7830](#) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragaliennne et sous-astragaliennne, comme prestation exclusive
- [24.7840](#) Changement d'une prothèse totale de l'articulation tibio-astragaliennne

**24.7710****Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour l'articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne. Y compris le débridement et l'abrasion éventuels. Y compris la résection éventuelle d'une plica, les éventuelles biopsies et l'éventuelle synovectomie partielle.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.5735 + Microfracture ou forage(s) de Pridie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.5740](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre
- [24.5750](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou
- [24.6010](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- [24.6020](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville

**24.7720 + Arthrotomie de l'articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne après arthrotomie de l'autre du même côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.7730 + Synovectomie subtotale lors d'une arthrotomie de la cheville

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	28.96 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ablation d'au moins 80% de la synoviale.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 24.7740 + Ablation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville, toute indication

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	16.09 pts / 1.0	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.7750****+ Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
148.03 pts	48.27 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel forage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**24.5735** + Microfracture ou forage(s) de Pridie

**24.7760** + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville **du même côté**

**24.7760 + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
220.44 pts	72.41 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuel forage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie

[24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville **du même côté**

**24.7770 + Ostéotomie de la malléole interne lors d'une arthrotomie de la cheville**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
114.24 pts	37.01 pts / 1.0	23 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
136.11 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour l'abord. Y compris l'ostéosynthèse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.7780

## Arthroplastie de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.50 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour une prothèse de cheville.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.7790

## Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
632.02 pts	229.77 pts / 1.0	110 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
650.94 pts	110 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7800****(+) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
299.28 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Non cumulable avec**[24.7840](#) Changement d'une prothèse totale de l'articulation tibio-astragalienne

24.7810

## Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienn, comme prestation exclusive

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
580.53 pts	210.46 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.7820

## (+) Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienn, comme prestation additionnelle

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
273.53 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7830****Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
863.73 pts	316.66 pts / 1.0	155 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
917.24 pts	155 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.7840****Changement d'une prothèse totale de l'articulation tibio-astragalienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	522.54 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1445.73 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour le passage d'une prothèse partielle à une prothèse totale; y compris l'éventuelle synovectomie, la plastie ligamentaire et la greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**[24.7800](#) (+) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation additionnelle



**24.03.07****Pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

- [24.03.07.01](#) Fracture: pied
- [24.03.07.02](#) Luxation: pied
- [24.03.07.03](#) Orteil en marteau
- [24.03.07.04](#) Hallux valgus
- [24.03.07.05](#) Arthrodèse, résection osseuse, ostéotomie, malformation, arthrotomie: pied
- [24.03.07.06](#) Fascia, tendon, ganglion: pied
- [24.03.07.07](#) Infection: pied

**24.03.07.01****Fracture: pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

- [24.03.07.01.01](#) Astragale, calcanéum, tarse
- [24.03.07.01.02](#) Métatarse, orteils

**24.03.07.01.01****Astragale, calcanéum, tarse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [24.7590](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'articulation sous-astragaliennne ou du tarse

**Prestations**

- [24.7910](#) Traitement d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, réduction fermée
- [24.7920](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.7930](#) Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire
- [24.7940](#) Réduction fermée d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire
- [24.7950](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.7960](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.7970](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme prestation exclusive
- [24.7980](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du calcanéum
- [24.7990](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage
- [24.8000](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, fixateur externe
- [24.8010](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'astragale, comme prestation exclusive
- [24.8020](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'astragale
- [24.8030](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive
- [24.8040](#) (+) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation additionnelle
- [24.8050](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe
- [24.8060](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des os du tarse, comme prestation exclusive
- [24.8070](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse

**24.7910****Traitement d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, réduction fermée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.14 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.65 pts	34 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle fixation percutanée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.7940** Réduction fermée d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire **du même côté**

**24.7920****Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
474.34 pts	171.84 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.7950** Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

**24.7930****Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
426.07 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.7960** Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur externe **du même côté**

**24.7940****Réduction fermée d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle de plâtre	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
105.30 pts	- / -	38 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
152.04 pts	42 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle fixation percutanée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.7910** Traitement d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, réduction fermée **du même côté**

**24.7950****Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
657.77 pts	239.42 pts / 1.0	115 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
680.54 pts	115 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.7920](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage **du même côté**

**24.7960****Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
451.81 pts	162.19 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
443.83 pts	75 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-61** Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.7930** Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire **du même côté**

**24.7970****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
735.00 pts	268.39 pts / 1.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
769.29 pts	130 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle arthrodèse sous-astragalienn e et/ou Chopart ainsi que la ténolyse et la neurolyse éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.7980****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du calcanéum**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
170.56 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur



**24.7990****Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un vissage percutané.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8000****Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
297.34 pts	104.26 pts / 1.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8010****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'astragale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.50 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne et/ou sous-astragalienne.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8020****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'astragale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
170.56 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.8030****Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
525.83 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut ni pour le calcanéum ni pour l'astragale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

24.8040

**(+) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
247.79 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8050****Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut ni pour le calcanéum ni pour l'astragale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8060****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des os du tarse, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
580.53 pts	210.46 pts / 1.0	100 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
591.77 pts	100 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut ni pour le calcaneum ni pour l'astragale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8070****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
170.56 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe. Ne vaut ni pour le calcaneum ni pour l'astragale.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.03.07.01.02****Métatarse, orteils**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.8080](#) Réduction fermée d'une fracture métatarsienne, une fracture
- [24.8090](#) + Réduction fermée d'une fracture métatarsienne, par fracture supplémentaire
- [24.8100](#) Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, une fracture
- [24.8110](#) + Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, par fracture supplémentaire
- [24.8120](#) Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture métatarsienne
- [24.8130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme prestation exclusive
- [24.8140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le nombre
- [24.8150](#) Réduction fermée d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus)
- [24.8160](#) Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil
- [24.8170](#) + Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe, par orteil supplémentaire
- [24.8180](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'orteil (gros orteil inclus), comme prestation exclusive
- [24.8190](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture d'orteil (gros orteil inclus)

## 24.8080 Réduction fermée d'une fracture métatarsienne, une fracture

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.83 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**Quantité** 1 fois par séance.

## 24.8090 + Réduction fermée d'une fracture métatarsienne, par fracture supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.76 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte



**24.8100****Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, une fracture**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**24.8110****+ Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, par fracture supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.8120

## Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture métatarsienne

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
252.62 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.8130

## Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
173.77 pts	- / -	40 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8140****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le nombre**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.16 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.8150****Réduction fermée d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le bandage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.8160****Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus),  
plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe,  
un orteil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**24.8170****+ Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus),  
plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe,  
par orteil supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8180****Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'orteil (gros orteil inclus), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
170.56 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8190****Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture d'orteil  
(gros orteil inclus)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'ablation de broches percutanées et/ou de fixateur externe.

Pour l'ablation de broches, voir [24.0200](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[24.0200](#) Ablation de broches percutanées ou de fixateur externe, région du bassin ou membre inférieur

**24.03.07.02****Luxation: pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.8210](#) Traitement d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction fermée, par articulation
- [24.8220](#) Réduction fermée d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, fixation percutanée, première articulation
- [24.8230](#) + Réduction fermée d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, fixation percutanée, chaque articulation supplémentaire
- [24.8240](#) Réduction ouverte d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par articulation

**24.8210****Traitement d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction fermée, par articulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.53 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie locale ou de conduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**24.8220****Réduction fermée d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, fixation percutanée, première articulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
43.05 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8230 + Réduction fermée d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, fixation percutanée, chaque articulation supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.53 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

**24.8240 Réduction ouverte d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par articulation**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
188.25 pts	59.53 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	7 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.03.07.03****Orteil en marteau**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[24.8930](#) Transfert tendineux au pied, un tendon**Prestations**[24.8310](#) Cure d'orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil[24.8320](#) + Cure d'orteil en marteau, débasage ou résection de tête, par orteil supplémentaire[24.8330](#) + Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, par orteil[24.8340](#) + Plastie cutanée pour création d'une syndactylie lors d'une intervention pour orteil en marteau[24.8350](#) Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, un orteil[24.8360](#) + Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, par orteil supplémentaire**24.8310****Cure d'orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.23 pts	- / -	12 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme seule intervention par orteil. Non cumulable avec [24.8350](#) pour le même orteil.

Y compris l'éventuelle fixation percutanée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8320****+ Cure d'orteil en marteau, débasage ou résection de tête, par orteil supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.96 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.34 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.8330****+ Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, par orteil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.8340****+ Plastie cutanée pour création d'une syndactylie lors d'une intervention pour orteil en marteau**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
102.98 pts	- / -	30 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.8350****Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, un orteil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
102.98 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme seule intervention par orteil. Vaut également pour une ténotomie ouverte, comme seule intervention.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8360****+ Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, par orteil supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
41.83 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.03.07.04****Hallux valgus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**24.8930** Transfert tendineux au pied, un tendon

**Prestations**

**24.8410** Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose

**24.8420** Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection

**24.8430** Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique

**24.8440** Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode

**24.8450** + Prothèse lors d'une opération d'hallux valgus

**24.8460** (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute méthode, lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle

**24.8470** Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale

**24.8480** (+) Ostéotomie de la phalange basale du premier orteil (simple ou double) lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle

**24.8490** Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral

**24.8500** Opération d'hallux valgus, prothèse

**24.8410****Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme seule intervention en cas d'hallux valgus. Y compris: éventuelle sésamoïdectomie, recentrage de tendons et fixation percutanée ou transosseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.8420](#) Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection **du même côté**

[24.8430](#) Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique **du même côté**

[24.8440](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode **du même côté**

[24.8460](#) (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute méthode, lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.8470](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale **du même côté**

[24.8480](#) (+) Ostéotomie de la phalange basale du premier orteil (simple ou double) lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.8490](#) Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral **du même côté**

[24.8500](#) Opération d'hallux valgus, prothèse **du même côté**

**24.8420****Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
189.86 pts	- / -	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Intervention de Keller-Brandes, par exemple. Comprend: ablation éventuelle d'exostoses, sésamoïdectomie, recentrage de tendons, fixation percutanée ou transosseuse et allongement de tendons.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.8410** Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose **du même côté**
- 24.8430** Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique **du même côté**
- 24.8440** Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode **du même côté**
- 24.8470** Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale **du même côté**
- 24.8490** Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral **du même côté**
- 24.8500** Opération d'hallux valgus, prothèse **du même côté**

**24.8430****Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
222.04 pts	- / -	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Selon Regnaud, par exemple. Y compris: ablation éventuelle d'exostoses, sésamoïdectomie, recentrage de tendons, fixation percutanée ou transosseuse et allongement de tendons.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- 24.8410** Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose **du même côté**
- 24.8420** Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection **du même côté**
- 24.8440** Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode **du même côté**
- 24.8470** Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale **du même côté**
- 24.8490** Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral **du même côté**
- 24.8500** Opération d'hallux valgus, prothèse **du même côté**



**24.8440****Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
222.04 pts	- / -	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comprend: ablation éventuelle d'exostoses, sésamoïdectomie, recentrage de tendons, fixation percutanée ou transosseuse et allongement de tendons.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.8410](#) Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose **du même côté**
- [24.8420](#) Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection **du même côté**
- [24.8430](#) Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique **du même côté**
- [24.8470](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale **du même côté**
- [24.8490](#) Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral **du même côté**
- [24.8500](#) Opération d'hallux valgus, prothèse **du même côté**

**24.8450****+ Prothèse lors d'une opération d'hallux valgus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

24.8460

## (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute méthode, lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Comprend: éventuelles ostéosynthèses, ablation d'exostoses, sésamoïdectomie, recentrage de tendons et allongement de tendons.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

- [24.8410](#) Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose **du même côté**
- [24.8500](#) Opération d'hallux valgus, prothèse **du même côté**

**24.8450****+ Prothèse lors d'une opération d'hallux valgus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.8470****Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
205.96 pts	- / -	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: ablation éventuelle d'exostoses, sésamoïdectomie, recentrage de tendons, fixation percutanée ou transosseuse et allongement de tendons.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.8410](#) Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose **du même côté**

[24.8420](#) Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection **du même côté**

[24.8430](#) Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique **du même côté**

[24.8440](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode **du même côté**

[24.8490](#) Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral **du même côté**

[24.8500](#) Opération d'hallux valgus, prothèse **du même côté**

**24.8450****+ Prothèse lors d'une opération d'hallux valgus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.8480 (+) Ostéotomie de la phalange basale du premier orteil (simple ou double) lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: ablation éventuelle d'exostoses, sésamoïdectomie, recentrage de tendons et fixation percutanée ou transosseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.8410](#) Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose **du même côté**
- [24.8500](#) Opération d'hallux valgus, prothèse **du même côté**

## 24.8450 + Prothèse lors d'une opération d'hallux valgus

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.



**24.8490****Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
238.14 pts	- / -	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Selon Mc Bride, par exemple. Y compris: ablation éventuelle d'exostoses, sésamoïdectomie, recentrage de tendons, fixation percutanée ou transosseuse, allongement de tendons et autres interventions éventuelles sur les tendons.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

- [24.8410](#) Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose **du même côté**
- [24.8420](#) Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection **du même côté**
- [24.8430](#) Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique **du même côté**
- [24.8440](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode **du même côté**
- [24.8470](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale **du même côté**
- [24.8500](#) Opération d'hallux valgus, prothèse **du même côté**

**24.8450****+ Prothèse lors d'une opération d'hallux valgus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.71 pts	- / -	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.8500****Opération d'hallux valgus, prothèse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
222.04 pts	- / -	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Comme seule intervention en cas d'hallux valgus. Comprend: ablation éventuelle d'exostoses, sésamoïdectomie, recentrage de tendons et allongement de tendons.

Vaut également dans le cas d'une prothèse pour d'autres indications que l'hallux valgus.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.8410](#) Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose **du même côté**

[24.8420](#) Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection **du même côté**

[24.8430](#) Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique **du même côté**

[24.8440](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode **du même côté**

[24.8460](#) (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute méthode, lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.8470](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale **du même côté**

[24.8480](#) (+) Ostéotomie de la phalange basale du premier orteil (simple ou double) lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle **du même côté**

[24.8490](#) Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral **du même côté**

24.03.07.05

## Arthrodèse, résection osseuse, ostéotomie, malformation, arthrotomie: pied

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- 24.8510** Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation exclusive
- 24.8520** + Plastie tendineuse lors d'arthrodèses de la région du pied, par tendon
- 24.8530** (+) Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation additionnelle
- 24.8540** Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- 24.8550** (+) Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation additionnelle
- 24.8560** Résection d'une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- 24.8570** Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte articulaire
- 24.8580** + Implantation microchirurgicale d'un transplant osseux libre lors de la résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe
- 24.8590** Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte articulaire
- 24.8600** Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation exclusive
- 24.8610** + Ostéotomie(s) lors du traitement opératoire d'une déformation du pied, intervention sur les parties molles
- 24.8620** (+) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation additionnelle
- 24.8630** Ostéotomie correctrice dans la région de l'arrière-pied et du tarse, comme prestation exclusive
- 24.8640** Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu, premier métatarsien
- 24.8650** + Ostéotomie correctrice de la région des métatarses, hallux valgus exclu, chaque métatarsien supplémentaire
- 24.8660** Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil
- 24.8670** + Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, par orteil supplémentaire
- 24.8680** Résection d'une polydactylie du pied, amputation, par rayon
- 24.8690** Opération pour syndactylie du pied
- 24.8700** Résection d'os du tarse
- 24.8710** Résection d'os du métatarse, comme prestation exclusive
- 24.8720** Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne
- 24.8730** + Résection de tête métatarsienne, par tête métatarsienne supplémentaire
- 24.8740** Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive
- 24.8750** Arthrotomie de l'articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne, comme prestation exclusive
- 24.8760** Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- 24.8770** + Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, par articulation supplémentaire
- 24.8780** Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- 24.8790** Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation exclusive
- 24.8800** + Arthrodèse interphalangienne (orteils), chaque articulation supplémentaire

**24.8510** Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
683.50 pts	249.07 pts / 1.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8520** + Plastie tendineuse lors d'arthrodèses de la région du pied, par tendon

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8530 (+) Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation additionnelle**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
325.02 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8520 + Plastie tendineuse lors d'arthrodèses de la région du pied, par tendon**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.8540

## Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
202.74 pts	- / -	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour le traitement d'orteils en marteau, ni d'hallux valgus, ni de déformations. Vaut pour: éperon calcanéen, exostose calcanéenne de Haglund, os trigone et os tibial externe, etc.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

24.8550

## (+) Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation additionnelle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
74.01 pts	- / -	20 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour le traitement d'orteils en marteau, ni d'hallux valgus, ni de déformations. Vaut pour: éperon calcanéen, exostose calcanéenne de Haglund, os trigone et os tibial externe, etc.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**24.8560****Réséction d'une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
397.11 pts	142.88 pts / 1.0	65 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**24.8570****Réséction d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
323.09 pts	113.92 pts / 1.0	50 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un kyste osseux. Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8580****+ Implantation microchirurgicale d'un transplant osseux libre lors de la résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
621.08 pts	231.70 pts / 1.0	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8590****Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
426.07 pts	152.53 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour un kyste osseux. Y compris l'éventuelle greffe osseuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8580****+ Implantation microchirurgicale d'un transplant osseux libre lors de la résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
621.08 pts	231.70 pts / 1.0	120 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
710.12 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8600****Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation exclusive**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: pied bot, pied plat, etc. Pour le traitement à l'aide d'un bandage, voir sous pansements et bandages. Y compris l'éventuelle plastie du tendon d'Achille et l'éventuelle fixation percutanée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**24.8610****+ Ostéotomie(s) lors du traitement opératoire d'une déformation du pied, intervention sur les parties molles**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
183.43 pts	67.58 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8620****(+) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
315.37 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[24.8930](#) Transfert tendineux au pied, un tendon **du même côté**

**24.8610****+ Ostéotomie(s) lors du traitement opératoire d'une déformation du pied, intervention sur les parties molles**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
183.43 pts	67.58 pts / 1.0	35 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8630****Ostéotomie correctrice dans la région de l'arrière-pied et du tarse, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
469.83 pts	151.25 pts / 1.0	85 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
503.00 pts	85 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Selon Dwyer, par exemple. Vaut également pour les os du tarse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.8640****Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu, premier métatarsien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
201.13 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une ostéotomie de Helal ou de Weil ainsi que pour un varus du cinquième orteil.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8650****+ Ostéotomie correctrice de la région des métatarses, hallux valgus exclu, chaque métatarsien supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
78.84 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

## 24.8660 Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

## 24.8670 + Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, par orteil supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.8680****Résection d'une polydactylie du pied, amputation, par rayon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
216.89 pts	75.30 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**24.8690****Opération pour syndactylie du pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
500.08 pts	181.50 pts / 1.0	85 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
503.00 pts	85 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la reconstruction plastique éventuelle des plis interdigitaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

## 24.8700 Résection d'os du tarse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut également pour l'astragale et le calcanéum. Quel que soit le nombre d'os. Ne vaut pas pour la résection d'os accessoires et d'exostoses, voir [24.8540](#) et [24.8550](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

## 24.8710 Résection d'os du métatarse, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
228.48 pts	70.80 pts / 1.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Ne vaut pas pour une sésamoïdectomie, ni pour la résection d'os accessoires et d'exostoses; voir [24.8540](#) et [24.8550](#).

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.8720****Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
202.74 pts	- / -	50 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une résection partielle. Par exemple en cas de maladie de Köhler, pour l'alignement de la partie antérieure du pied (Lelièvre). Ne vaut pas pour les opérations d'hallux valgus.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.8730****+ Résection de tête métatarsienne, par tête métatarsienne supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 4 fois par côté.

**24.8740****Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
186.64 pts	- / -	45 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la suture tendineuse, la plastie tendineuse et le recentrage de tendons.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8750****Arthrotomie de l'articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
373.29 pts	119.06 pts / 1.0	65 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
384.65 pts	65 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: éventuel débridement, drainage, biopsie(s), extraction de corps libres et synovectomie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.8760****Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, une articulation, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
86.88 pts	- / -	13 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
76.93 pts	13 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris: éventuel débridement et drainage, biopsie(s), extraction de corps libres, synovectomie et ablation éventuelle d'ostéophytes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.8770****+ Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, par articulation supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.40 pts	- / -	10 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.18 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8780****Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
397.42 pts	127.11 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse. Par exemple en cas d'hallux rigidus.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8520****+ Plastie tendineuse lors d'arthrodèses de la région du pied, par tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8790****Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.46 pts	- / -	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle greffe osseuse et l'éventuelle suture tendineuse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**24.8520****+ Plastie tendineuse lors d'arthrodèses de la région du pied, par tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8800****+ Arthrodèse interphalangienne (orteils), chaque articulation supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.67 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8520****+ Plastie tendineuse lors d'arthrodèses de la région du pied, par tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.49 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.03.07.06 Fascia, tendon, ganglion: pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [24.8810](#) Fasciectomy de l'aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme prestation exclusive
- [24.8820](#) + Supplément pour traitement de récurrence après fasciectomy de l'aponévrose plantaire
- [24.8830](#) Fasciectomy de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux, comme prestation exclusive
- [24.8840](#) Fasciectomy de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux, comme prestation exclusive
- [24.8850](#) Ténotomy dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8860](#) Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8870](#) + Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, chaque tendon supplémentaire
- [24.8880](#) Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8890](#) + Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, chaque tendon supplémentaire
- [24.8900](#) Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation exclusive
- [24.8910](#) + Allongement tendineux dans la région du pied, par tendon supplémentaire
- [24.8920](#) Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8930](#) Transfert tendineux au pied, un tendon
- [24.8940](#) + Transfert tendineux au pied, par tendon supplémentaire
- [24.8950](#) Résection d'un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste articulaire), comme prestation exclusive
- [24.8960](#) + Supplément pour traitement d'une récurrence de kyste synovial du pied
- [24.8970](#) Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s) musculaire(s), comme prestation exclusive

**24.8810 Fasciectomy de l'aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Maladie de Ledderhose.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8820****+ Supplément pour traitement de récurrence après fasciectomie de l'aponévrose plantaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles neurolyses.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8830****Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
319.88 pts	113.92 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
295.88 pts	50 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8820****+ Supplément pour traitement de récurrence après fasciectomie de l'aponévrose plantaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles neurolyses.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8840****Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
374.58 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8820****+ Supplément pour traitement de récurrence après fasciectomie de l'aponévrose plantaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.69 pts	57.93 pts / 1.0	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles neurolyses.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8850****Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
119.07 pts	35.40 pts / 1.0	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	7 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8860****Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
201.13 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0700](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.8870****+ Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, chaque tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
75.62 pts	24.13 pts / 1.0	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8880****Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme prestation exclusive**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Comme prestation additionnelle, voir [04.0690](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**24.8890****+ Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, chaque tendon supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8900****Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.**24.8910****+ Allongement tendineux dans la région du pied, par tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
123.90 pts	40.23 pts / 1.0	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8920****Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
474.34 pts	171.84 pts / 1.0	80 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
473.42 pts	80 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour le tendon d'Achille. Y compris le prélèvement et la préparation d'un greffon.

Comme prestation additionnelle, voir [04.0710](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**24.8930****Transfert tendineux au pied, un tendon**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
368.15 pts	133.23 pts / 1.0	60 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[24.8620](#) (+) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation additionnelle **du même côté**[24.03.07.03](#) Orteil en marteau **du même côté**[24.03.07.04](#) Hallux valgus **du même côté****24.8940****+ Transfert tendineux au pied, par tendon supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
234.92 pts	86.89 pts / 1.0	45 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
266.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8950 Résection d'un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste articulaire), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la ténosynovectomie ou la ténolyse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.8960 + Supplément pour traitement d'une récurrence de kyste synovial du pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
99.76 pts	32.18 pts / 1.0	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.8970****Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s) musculaire(s), comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.40 pts	78.85 pts / 1.0	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
236.71 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple en cas de syndrome des loges ou d'hypertrophie musculaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**24.03.07.07****Infection: pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [24.9010](#) Intervention pour panaris d'orteil ou panaris sous-cutané
- [24.9020](#) Intervention pour panaris d'orteil, osseux ou articulaire
- [24.9030](#) Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied
- [24.9040](#) Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s)

**24.9010 Intervention pour panaris d'orteil ou panaris sous-cutané**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.08 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle anesthésie de conduction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**24.9020 Intervention pour panaris d'orteil, osseux ou articulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
80.45 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.01 pts	12 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.9030****Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
157.68 pts	- / -	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.12 pts	35 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**24.9040****Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
352.37 pts	111.02 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.06 pts	60 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

## 24.03.08 Amputation: extrémité inférieure

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [24.9110](#) Amputation, membre inférieur, toute localisation
- [24.9120](#) Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil
- [24.9130](#) + Amputation, membre inférieur, orteil, par orteil supplémentaire
- [24.9140](#) Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse
- [24.9150](#) Amputation, membre inférieur, jambe
- [24.9160](#) Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou
- [24.9170](#) Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse
- [24.9180](#) Correction de moignon lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9190](#) Excision d'un névrome lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9200](#) Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive

## 24.9110 Amputation, membre inférieur, toute localisation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

- [24.9120](#) Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil **du même côté**
- [24.9140](#) Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse **du même côté**
- [24.9150](#) Amputation, membre inférieur, jambe **du même côté**
- [24.9160](#) Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou **du même côté**
- [24.9170](#) Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse **du même côté**

**24.9120****Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
138.38 pts	- / -	30 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.53 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire de la plaie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**

- [24.9110](#) Amputation, membre inférieur, toute localisation **du même côté**
- [24.9140](#) Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse **du même côté**
- [24.9150](#) Amputation, membre inférieur, jambe **du même côté**
- [24.9160](#) Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou **du même côté**
- [24.9170](#) Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse **du même côté**

**24.9130****+ Amputation, membre inférieur, orteil, par orteil supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
67.58 pts	- / -	20 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire de la plaie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.9140****Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
397.42 pts	127.11 pts / 1.0	70 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire de la plaie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Non cumulable avec**

[24.9110](#) Amputation, membre inférieur, toute localisation **du même côté**

[24.9120](#) Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil **du même côté**

[24.9150](#) Amputation, membre inférieur, jambe **du même côté**

[24.9160](#) Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou **du même côté**

[24.9170](#) Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse **du même côté**



**24.9150****Amputation, membre inférieur, jambe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
400.64 pts	127.11 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
414.23 pts	70 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire de la plaie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**

- 24.9110** Amputation, membre inférieur, toute localisation **du même côté**
- 24.9120** Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil **du même côté**
- 24.9140** Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse **du même côté**
- 24.9160** Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou **du même côté**
- 24.9170** Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse **du même côté**

**24.9160****Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
398.24 pts	126.85 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire de la plaie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec**

- 24.9110** Amputation, membre inférieur, toute localisation **du même côté**
- 24.9120** Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil **du même côté**
- 24.9140** Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse **du même côté**
- 24.9150** Amputation, membre inférieur, jambe **du même côté**
- 24.9170** Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse **du même côté**

**24.9170****Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
398.24 pts	126.85 pts / 1.0	75 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.39 pts	75 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la fermeture primaire de la plaie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Non cumulable avec****24.9110** Amputation, membre inférieur, toute localisation **du même côté****24.9120** Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil **du même côté****24.9140** Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarse **du même côté****24.9150** Amputation, membre inférieur, jambe **du même côté****24.9160** Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou **du même côté**

**24.9180****Correction de moignon lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
345.61 pts	123.57 pts / 1.0	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
325.48 pts	55 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris les éventuelles résections secondaires sur l'os ainsi que l'excision éventuelle d'un névrome.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**24.9190****Excision d'un névrome lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
152.86 pts	46.66 pts / 1.0	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
118.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

24.9200

## Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie orthopédique	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
529.05 pts	191.15 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
532.59 pts	90 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la mise en place éventuelle d'un greffon et le traitement éventuel d'un névrome après amputation.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-01](#) Prestations exclusives

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

## 26 Ganglions lymphatiques, voies lymphatiques

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-26-1 Ganglions lymphatiques, classement tarifaire

L'ablation radicale de ganglions lymphatiques à proximité immédiate d'un organe enlevé fait partie intégrante de la prestation correspondante.

Ce chapitre porte sur l'ablation de ganglions lymphatiques et l'ablation radicale de ganglions régionaux et majeurs, dans la région tributaire d'un organe enlevé ou pour d'autres motifs.

### IC-26-2 Ganglions lymphatiques hilaires

L'ablation de ganglions lymphatiques hilaires est comprise dans la prestation de chirurgie thoracique correspondante; voir chapitre 16.

#### Sous -chapitres

[26.01](#) Ganglions lymphatiques

[26.02](#) Voies lymphatiques

## 26.01 Ganglions lymphatiques

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Sous -chapitres

[26.01.01](#) Ganglions lymphatiques: cou

[26.01.02](#) Ganglions lymphatiques: aisselle

[26.01.03](#) Ganglions lymphatiques: aire inguinale

[26.01.04](#) Ganglions lymphatiques: tronc

[26.01.05](#) Ganglions lymphatiques: autres localisations

## 26.01.01 Ganglions lymphatiques: cou

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[26.0010](#) Excision d'un ganglion lymphatique cervical, comme prestation exclusive

[26.0020](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive

[26.0030](#) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation exclusive

[26.0040](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle

[26.0050](#) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive

[26.0060](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle

[26.0070](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation exclusive

[26.0080](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle

[26.0090](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation exclusive

[26.0100](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation additionnelle

[26.0110](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation exclusive

[26.0120](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle

[26.0130](#) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation exclusive

[26.0140](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle

**26.0010****Excision d'un ganglion lymphatique cervical, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
68.71 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.23 pts	29 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives**Quantité** 1 fois par séance.**26.0020****Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
252.94 pts	88.82 pts / 1.0	35 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapters 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**26.0030****Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1078.26 pts	494.37 pts / 2.0	180 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.



**26.0040****(+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
850.60 pts	388.25 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [26.0060](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle
- [26.0080](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0100](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0120](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0140](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle

**26.0050****Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1747.53 pts	804.98 pts / 2.0	300 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2633.39 pts	300 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

26.0060

**(+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1519.87 pts	698.85 pts / 2.0	270 min	7 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2370.06 pts	270 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [26.0040](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle
- [26.0080](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0100](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0120](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0140](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle

**26.0070****Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omohyoïdien), par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1008.27 pts	468.53 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
970.11 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-01** Prestations exclusives**GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**26.0080****(+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omohyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
817.86 pts	378.32 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
840.76 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [26.0040](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle
- [26.0060](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle
- [26.0100](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0120](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0140](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle

**26.0090****Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1109.38 pts	522.55 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**26.0100****(+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
875.67 pts	410.37 pts / 2.0	150 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

- [26.0040](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle
- [26.0060](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle
- [26.0080](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0120](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0140](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle

**26.0110****Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1280.39 pts	604.62 pts / 2.0	210 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1843.38 pts	210 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Groupe du nerf accessoire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.



**26.0120****(+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1046.69 pts	492.45 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Groupe du nerf accessoire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[26.0040](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle[26.0060](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle[26.0080](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle[26.0100](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antéro-latéral), par côté, comme prestation additionnelle[26.0140](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle

**26.0130****Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
911.68 pts	416.72 pts / 2.0	150 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1316.70 pts	150 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Niveau 5, groupe du nerf accessoire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**26.0140****(+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie maxillo-faciale Chirurgie ophtalmologique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
739.55 pts	336.48 pts / 2.0	130 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1141.14 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Niveau 5, groupe du nerf accessoire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[26.0040](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle[26.0060](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle[26.0080](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle[26.0100](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation additionnelle[26.0120](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle**26.01.02****Ganglions lymphatiques: aisselle**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[26.0210](#) Excision d'un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive[26.0220](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation exclusive[26.0230](#) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive[26.0240](#) (+) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation additionnelle

**26.0210****Excision d'un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
160.90 pts	- / -	35 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
226.36 pts	35 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0220****Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
286.40 pts	90.10 pts / 1.0	45 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
291.03 pts	45 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une «révision axillaire».

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**26.0230****Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
539.34 pts	195.01 pts / 1.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
582.07 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**26.0240****(+) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie plastique et reconstructive Gynécologie et obstétrique	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
325.02 pts	115.85 pts / 1.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
388.04 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**26.01.03****Ganglions lymphatiques: aire inguinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [26.0310](#) Excision d'un ganglion lymphatique inguinal, comme prestation exclusive
- [26.0320](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0330](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0340](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0350](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0360](#) (+) Lymphadénectomie inguinale radicale, par côté, comme prestation additionnelle

**26.0310****Excision d'un ganglion lymphatique inguinal, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, chirurgie et chirurgie pédiatrique	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.46 pts	- / -	22 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
61.17 pts	26 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives**Quantité** 1 fois par séance.**26.0320****Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
214.00 pts	65.97 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une «révision inguinale».

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**Quantité** 1 fois par séance.



**26.0330****Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
341.12 pts	106.20 pts / 1.0	55 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
355.71 pts	55 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour une «révision inguinale».

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.**26.0340****Lymphadénectomie inguinale radicale, d'un côté, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
436.37 pts	156.40 pts / 1.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.72 pts	70 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0350****Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
726.00 pts	262.60 pts / 1.0	125 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
808.43 pts	125 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0360****(+) Lymphadénectomie inguinale radicale, par côté, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Chirurgie orthopédique Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération I	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
273.54 pts	96.54 pts / 1.0	50 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
323.37 pts	50 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**26.01.04****Ganglions lymphatiques: tronc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [26.0410](#) (+) Lymphadénectomie médiastinale radicale, comme prestation additionnelle
- [26.0420](#) Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [26.0430](#) (+) Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation additionnelle
- [26.0440](#) (+) Lymphadénectomie radicale du hile hépatique, comme prestation additionnelle
- [26.0450](#) Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [26.0460](#) (+) Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation additionnelle

**26.0410****(+) Lymphadénectomie médiastinale radicale, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
359.71 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Non compris une éventuelle thoracotomie [16.0350](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0420****Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
533.67 pts	246.23 pts / 2.0	90 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0430****(+) Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
359.71 pts	164.15 pts / 2.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**26.0440****(+) Lymphadénectomie radicale du hile hépatique, comme prestation additionnelle**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Chirurgie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
274.21 pts	123.12 pts / 2.0	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0450****Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
533.67 pts	246.23 pts / 2.0	90 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)

**Quantité** 1 fois par séance.**26.0460****(+) Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Urologie	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
416.71 pts	191.51 pts / 2.0	70 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
614.46 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**26.01.05****Ganglions lymphatiques: autres localisations**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****26.0510** Biopsie ganglionnaire à l'aiguille fine**26.0520** Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive**26.0530** Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive**26.0540** (+) Lymphadénectomie radicale d'une autre localisation, comme prestation additionnelle**26.0510****Biopsie ganglionnaire à l'aiguille fine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**Voir la prestation de base spéciale [00.1020](#).**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**26.0520****Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.35 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non cervicale, non axillaire et non inguinale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-01** Prestations exclusives**GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**GP-62** Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)



**26.0530****Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
204.34 pts	62.75 pts / 1.0	30 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
194.02 pts	30 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Non cervicale, non axillaire et non inguinale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie[GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)**26.0540****(+) Lymphadénectomie radicale d'une autre localisation, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Toutes les valeurs intrinsèques opératoires	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
461.91 pts	207.06 pts / 2.0	80 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
702.24 pts	80 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Autre localisation que axillaire, hilare, para-aortique, rétropéritonéale, iliaque, pelvienne, inguinale et périphérique.

Par exemple, mésentérique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

## 26.02

## Voies lymphatiques

TARMED 01.09, 1.1.2018

## Pas d'interprétations

## Prestations

- [26.0610](#) Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive  
[26.0620](#) (+) Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation additionnelle  
[26.0630](#) Intervention sur le canal thoracique, comme prestation exclusive  
[26.0640](#) (+) Intervention sur le canal thoracique, comme prestation additionnelle  
[26.0650](#) Intervention sur le canal thoracique, dans la région cervicale, comme prestation exclusive

## 26.0610

## Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
745.10 pts	339.07 pts / 2.0	120 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1053.36 pts	120 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## Interprétations

Par exemple: lymphangiome ou hygrome kystique. Y compris la voie d'abord. Ne vaut pas pour une lésion du système lymphatique cutané et sous-cutané.

## Cette position fait partie d'un groupe de prestations

- [GP-01](#) Prestations exclusives  
[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire  
[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0620****(+) Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgie plastique et reconstructive	Salle d'opération II	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
347.91 pts	155.30 pts / 2.0	60 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
526.68 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0630 Intervention sur le canal thoracique, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1081.21 pts	494.37 pts / 2.0	180 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1580.04 pts	180 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la voie d'abord abdominale et/ou thoracique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**26.0640 (+) Intervention sur le canal thoracique, comme prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique	Salle d'opération II	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
428.25 pts	194.12 pts / 2.0	75 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.35 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**26.0650****Intervention sur le canal thoracique, dans la région cervicale, comme prestation exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Chirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique ORL, spéc. chirurgie cervico-faciale	Salle d'opération II	II
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
578.52 pts	261.42 pts / 2.0	90 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
790.02 pts	90 min	-	11 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, fistule ou kyste chyleux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-01](#) Prestations exclusives[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire[GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

## 27 Transplantation d'organes

TARMED 01.09, 1.1.2018

### **IC-27-1 Conventions tarifaires**

Les transplantations peuvent être facturées selon les tarifs convenus.

## 28 Anesthésie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-28-1 Bloc de prestations **BP-52**, contenu des prestations

Les prestations du spécialiste en anesthésiologie pour une anesthésie font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) par le même spécialiste, pour une même séance. Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

Ces prestations sont indemnisées dans le cadre de trois groupes de positions tarifaires:

- prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#) et [28.0060](#);
- induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie: [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#) et [28.0110](#);
- gestes du spécialiste en anesthésiologie pendant l'intervention (temps d'anesthésie): [28.0120](#), [28.0130](#), [28.0140](#), [28.0150](#) et [28.0160](#).

Exceptions:

- anesthésie péridurale pour une naissance, cf. [28.0180](#)
- stand-by lors d'accouchement par le siège ou gémellaire, cf. [28.0170](#)
- Colmatage sanguin péridural lors du syndrome de perte de liquide céphalo-rachidien ([28.0185](#))
- prescription et surveillance PCA et/ou surveillance lors d'une anesthésie via cathéter péridural par des anesthésistes, cf. [28.0190](#)
- réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, cf. [28.0210](#).

Contenu de la prestation:

- L'ensemble de l'anesthésie par un spécialiste en anesthésie (inhalation et/ou injection intraveineuse ou régionale, par exemple: épidurale, spinale, plexus, etc.). Sont compris notamment: intubation (toute méthode, y compris par fibre optique), thérapie perfusionnelle (y compris le remplacement des pertes sanguines), ventilation, hypothermie lors de CEC, monitoring invasif et/ou non invasif (y compris l'échocardiographie transoesophagienne d'orientation), réanimation.
- Hormis ces indemnisations, aucune autre position tarifaire ne peut être facturée par le même spécialiste pour un même patient jusqu'au début du travail le lendemain ou jusqu'à une heure après la fin de l'opération si le patient est aux soins intensifs.

### IC-28-2 Classes de risque anesthésique, MAC (monitored anesthesia care)

La répartition en quatre classes de risque a lieu en fonction du type de la prestation médicale (mesure diagnostique, intervention, opération, accouchement). Seule la majoration pour les patients de plus de 70 ans peut être facturée en plus.

D'une manière générale, l'indication de la classe de risque accompagne les prestations nécessitant une anesthésie pratiquée par un spécialiste en anesthésiologie. En revanche, pour une surveillance et une sédation/analgesie MAC (monitored anesthesia care) selon [28.0010](#), [28.0070](#) et [28.0120](#), la classe de risque indiquée avec la prestation n'est pas applicable. Pour les prestations sans classe de risque, les prestations MAC sont facturables pour autant que les conditions correspondantes soient remplies.

Chez les enfants de moins de 2 ans, la classe de risque à prendre en compte est la classe III, selon [28.0050](#), [28.0100](#) et [28.0150](#), sauf pour les prestations de la classe de risque IV où il y a lieu d'appliquer la classe de risque IV.

### IC-28-3 Anesthésiques

Les produits pharmaceutiques utilisés dans le cadre de ces prestations d'anesthésiologie (en particulier les anesthésiques, les narcotiques, les hypnotiques et les sédatifs) ne sont pas compris dans la partie technique de celles-ci.

### IC-28-4 Gaz utilisés lors de l'anesthésie

Les gaz utilisés dans le cadre de ces prestations d'anesthésiologie (y compris l'oxygène) sont compris dans la partie technique de celles-ci et ne peuvent donc pas être facturés séparément.

### IC-28-5 Anesthésies parallèles

Les anesthésies parallèles ou anesthésies doubles (deux anesthésistes pour un patient) sont prises en compte dans la tarification; il n'y a donc ni réduction ni majoration.

### IC-28-6 Protocole d'anesthésie

Le protocole d'anesthésie est inclus dans l'indemnisation; il doit être remis gratuitement et sans délai à l'assureur, à sa demande.

### IC-28-7 Changement de classe de risque

Si plusieurs prestations sont fournies au cours d'une intervention et qu'elles correspondent à diverses classes de risque (aucune, I à IV), on peut, pour la prise en charge périopératoire, l'induction et le réveil, compter les positions tarifaires correspondant à la prestation avec la classe de risque la plus élevée.

Si plusieurs opérations sont réalisées le même jour, on peut facturer une fois la prise en charge périopératoire correspondant à la classe d'anesthésie la plus élevée.

**IC-28-8 Restrictions de cumul**

Le spécialiste en anesthésiologie ne peut facturer, pour une même séance ou jusqu'au début du travail le lendemain (ou jusqu'à une heure après la fin de l'opération si le patient est aux soins intensifs), que les prestations du chapitre [28](#), excepté les positions [28.0190](#) et [28.0210](#).

**IC-28-9 Indication du ou des positions de référence**

Pour l'indemnisation des prestations d'anesthésie (temps d'anesthésie, positions [28.0120](#) à [28.0160](#)), la ou les positions tarifaires de la ou des prestations médicales concernées [mesure diagnostique/intervention/opération/accouchement] doivent être indiquées comme référence. Les exceptions sont à mentionner expressément lors de la facturation.

**Non cumulable avec**

- [29](#) Traitement de la douleur
- [00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- [08.0660](#) + Supplément pour sondage des voies lacrymales chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [08.2170](#) + Supplément pour excision d'un corps étranger de la cornée ou de la sclère chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [08.2830](#) + Supplément pour extraction du cristallin ou phaco-émulsification chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [09.0130](#) + Examen de l'oreille au microscope, chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [10.0640](#) + Supplément lors de l'extraction endonasale de corps étranger(s) chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [13.0210](#) Intubation trachéale, toute méthode
- [15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans
- [17.0590](#) Mesure transcutanée de la pression partielle d'oxygène

**Sous -chapitres**

- [28.01](#) Prestations spécifiques d'anesthésie
- [28.02](#) Réanimation en salle de déchocage à l'hôpital



**28.01****Prestations spécifiques d'anesthésie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****GP-45** Prestations anesthésiques médicales exclusives**Prestations**

- 28.0010** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care ( MAC)
- 28.0020** + Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans
- 28.0030** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- 28.0040** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- 28.0050** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- 28.0060** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV
- 28.0070** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)
- 28.0080** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- 28.0090** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- 28.0100** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- 28.0110** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV
- 28.0120** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), monitored anesthesia care (MAC), par minute
- 28.0130** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque I, par minute
- 28.0140** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque II, par minute
- 28.0150** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque III, par minute
- 28.0160** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque IV, par minute
- 28.0170** Stand-by du spécialiste en anesthésiologie lors d'un accouchement par le siège ou gémellaire, par période de 5 min, comme prestation anesthésiologique exclusive
- 28.0180** Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une naissance en salle d'accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive
- 28.0185** Colmatage sanguin péridural lors du syndrome de perte de liquide céphalo-rachidien
- 28.0190** Prescription et surveillance PCA et/ou surveillance lors d'une anesthésie via cathéter péridural, par des anesthésistes, par période de 24 heures

**28.0010****Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care ( MAC)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.00 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie**Monitored anesthesia care (MAC)**

Surveillance avec ou sans sédation et/ou analgésie sur demande du spécialiste traitant lors d'interventions et de mesures diagnostiques, avec ou sans les anesthésies locales pratiquées par le spécialiste traitant.

Conditions:

- prise en charge périopératoire par l'anesthésiste
- présence de l'anesthésiste au chevet du patient durant l'intervention et les mesures diagnostiques pour assurer la surveillance anesthésique.
- Le patient est dans un état où à tout moment on peut le réveiller au son de la voix et sa respiration spontanée sans assistance respiratoire est suffisante.

La prise en charge périopératoire comprend:

- la prémédication (la veille ou le jour de l'intervention) et la visite personnelle de l'anesthésiste, également si elle a lieu à l'avance en ambulatoire;
- le traitement médical postopératoire le jour de l'intervention, en salle de réveil ou dans le service hospitalier, jusqu'au début du travail le lendemain et/ou, pour les patients aux soins intensifs, jusqu'à une heure après l'intervention.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [28.0030](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- [28.0040](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- [28.0050](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- [28.0060](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV

**28.0020****+ Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0030****Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
45.00 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

Lors d'interventions multiples, la classe de risque prise en compte pour la facturation est celle la plus élevée.

La prise en charge periopératoire comprend: la prémédication (la veille ou le jour de l'intervention) et la visite personnelle de l'anesthésiste, également si elle a lieu à l'avance en ambulatoire, ainsi que le traitement médical postopératoire le jour de l'intervention, en salle de réveil ou dans le service hospitalier, jusqu'au début du travail le lendemain et/ou, pour les patients aux soins intensifs, jusqu'à une heure après l'intervention.

Prestation d'anesthésie sans risque accru: interventions sur les membres (sauf grandes interventions orthopédiques, cf. classes de risque II et III), opérations des parties molles du tronc, y compris les hernies inguinales et fémorales, appendicectomies, interventions sur les organes génitaux externes masculins ou féminins, curetages, hystérosopies, interventions sur la portion vaginale du col.

Enfants jusqu'à 2 ans: classe de risque III.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

- [28.0010](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care ( MAC)
- [28.0040](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- [28.0050](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- [28.0060](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV

**28.0020****+ Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0040****Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
70.00 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

Lors d'interventions multiples, la classe de risque prise en compte pour la facturation est celle la plus élevée.

La prise en charge periopératoire comprend: la prémédication (la veille ou le jour de l'intervention) et la visite personnelle de l'anesthésiste, également si elle a lieu à l'avance en ambulatoire, ainsi que le traitement médical postopératoire le jour de l'intervention, en salle de réveil ou dans le service hospitalier, jusqu'au début du travail le lendemain et/ou, pour les patients aux soins intensifs, jusqu'à une heure après l'intervention.

Prestation d'anesthésie avec risque accru: opération en position de décubitus ventral; interventions ophtalmologiques, otologiques, urologiques (sauf sur les organes génitaux externes, les surrénales, le rein, le bassin et l'uretère); interventions vaginales et obstétriques au cours de l'accouchement (exceptions: cf. les classes de risque I et III), interventions au visage, au cou, à la ceinture scapulaire; interventions orthopédiques de plus grande envergure (hanche, prothèses du genou).

Enfants jusqu'à 2 ans: classe de risque III.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

[28.0010](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care ( MAC)

[28.0030](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I

[28.0050](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III

[28.0060](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV

**28.0020****+ Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de **10 %** (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0050****Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.70 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
90.00 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-52** Toutes les prestations de l'anesthésie

Lors d'interventions multiples, la classe de risque prise en compte pour la facturation est celle la plus élevée.

La prise en charge périopératoire comprend: la prémédication (la veille ou le jour de l'intervention) et la visite personnelle de l'anesthésiste, également si elle a lieu à l'avance en ambulatoire, ainsi que le traitement médical postopératoire le jour de l'intervention, en salle de réveil ou dans le service hospitalier, jusqu'au début du travail le lendemain et/ou, pour les patients aux soins intensifs, jusqu'à une heure après l'intervention.

Prestation d'anesthésie avec risque fortement accru:

- laparotomies (excepté les appendicectomies)
- thoracotomies
- lombotomies
- crâniotomies
- opérations de la colonne vertébrale
- interventions laparoscopiques et thoracoscopiques
- interventions au niveau des maxillaires, du nez, de la bouche du pharynx ou du larynx
- endoscopies par voie orale ou nasale
- enfants jusqu'à 2 ans (sauf les interventions de la classe de risque IV).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire**Quantité** 1 fois par jour.**Non cumulable avec**

- 28.0010** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care ( MAC)
- 28.0030** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- 28.0040** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- 28.0060** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV

**28.0020 + Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0060 Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.35 pts	- / -	65 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
110.00 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

Lors d'interventions multiples, la classe de risque prise en compte pour la facturation est celle la plus élevée.

La prise en charge periopératoire comprend: la prémédication (la veille ou le jour de l'intervention) et la visite personnelle de l'anesthésiste, également si elle a lieu à l'avance en ambulatoire, ainsi que le traitement médical postopératoire le jour de l'intervention, en salle de réveil ou dans le service hospitalier, jusqu'au début du travail le lendemain et/ou, pour les patients aux soins intensifs, jusqu'à une heure après l'intervention.

Prestation d'anesthésie à très haut risque: interventions sur le coeur et les gros vaisseaux thoraciques, interventions thoraco-abdominales et aortiques abdominales combinées, interventions majeures au niveau du système nerveux central (tumeurs cérébrales, anévrismes de la base du crâne).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

[28.0010](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care ( MAC)

[28.0030](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I

[28.0040](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II

[28.0050](#) Prise en charge periopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III

**28.0020****+ Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0070****Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Anesthésiologie	Anesthésie, induction et réveil	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.84 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.71 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

**Monitored anesthesia care (MAC)**

Surveillance et avec ou sans sédation et/ou analgésie sur demande du spécialiste traitant lors d'interventions et de mesures diagnostiques, avec ou sans les anesthésies locales pratiquées par le spécialiste traitant.

Conditions:

- prise en charge périopératoire par l'anesthésiste
- présence de l'anesthésiste au chevet du patient durant l'intervention et les mesures diagnostiques pour assurer la surveillance anesthésique.
- Le patient est dans un état où à tout moment on peut le réveiller au son de la voix et sa respiration spontanée sans assistance respiratoire est suffisante.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [28.0080](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- [28.0090](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- [28.0100](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- [28.0110](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV



**28.0020 + Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0080 Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Anesthésiologie	Anesthésie, induction et réveil	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
71.76 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
58.99 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

Lors d'interventions multiples, la classe de risque prise en compte pour la facturation est celle la plus élevée.

Prestation d'anesthésie sans risque accru: interventions sur les membres (sauf grandes interventions orthopédiques, cf. classes de risque II et III), opérations des parties molles du tronc, y compris les hernies inguinales et fémorales, appendicectomies, interventions sur les organes génitaux externes masculins ou féminins, curetages, hystérosopies, interventions sur la portion vaginale du col.

Enfants jusqu'à 2 ans: classe de risque III.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [28.0070](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)
- [28.0090](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- [28.0100](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- [28.0110](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV

**28.0020****+ Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0090****Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie	Anesthésie, induction et réveil	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
107.63 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
92.69 pts	45 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

Lors d'interventions multiples, la classe de risque prise en compte pour la facturation est celle la plus élevée.

Prestation d'anesthésie avec risque accru: opération en position de décubitus ventral; interventions ophtalmologiques, otologiques, urologiques (sauf sur les organes génitaux externes, les surrénales, le rein, le bassin et l'uretère); interventions vaginales et obstétriques au cours de l'accouchement (exceptions: cf. les classes de risque I et III), interventions au visage, au cou, à la ceinture scapulaire; interventions orthopédiques de plus grande envergure (hanche, prothèses du genou).

Enfants jusqu'à 2 ans: classe de risque III.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[28.0070](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)

[28.0080](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I

[28.0100](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III

[28.0110](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV

**28.0020****+ Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0100****Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie	Anesthésie, induction et réveil	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
143.51 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
166.21 pts	60 min	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

Lors d'interventions multiples, la classe de risque prise en compte pour la facturation est celle la plus élevée.

Prestation d'anesthésie avec risque fortement accru:

- laparotomies (excepté les appendicectomies)
- thoracotomies
- lombotomies
- crâniotomies
- opérations de la colonne vertébrale
- interventions laparoscopiques et thoracoscopiques
- interventions au niveau des maxillaires, du nez, de la bouche du pharynx ou du larynx
- endoscopies par voie orale ou nasale
- enfants jusqu'à 2 ans (sauf les interventions de la classe de risque IV).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [28.0070](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)
- [28.0080](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- [28.0090](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- [28.0110](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV

**28.0020 + Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0110 Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Anesthésiologie	Anesthésie, induction et réveil	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
179.39 pts	- / -	75 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
260.97 pts	75 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

Lors d'interventions multiples, la classe de risque prise en compte pour la facturation est celle la plus élevée.

Prestation d'anesthésie à très haut risque: interventions sur le coeur et les gros vaisseaux thoraciques, interventions thoraco-abdominales et aortiques abdominales combinées, interventions majeures au niveau du système nerveux central (tumeurs cérébrales, anévrismes de la base du crâne).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [28.0070](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)
- [28.0080](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- [28.0090](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- [28.0100](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III

**28.0020 + Majoration en % pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Majoration de 10 % (PM) sur positions suivantes: [28.0010](#), [28.0030](#), [28.0040](#), [28.0050](#), [28.0060](#), [28.0070](#), [28.0080](#), [28.0090](#), [28.0100](#), [28.0110](#).

Majoration de 10 % (seulement [PM](#)).

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)

**28.0120**      **Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), monitored anesthesia care (MAC), par minute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Anesthésiologie	Anesthésie, prestation au sens restreint	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.39 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.23 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

**Monitored anesthesia care (MAC)**

Surveillance avec ou sans sédation et/ou analgésie sur demande du spécialiste traitant lors d'interventions et de mesures diagnostiques, avec ou sans les anesthésies locales pratiquées par le spécialiste traitant.

Conditions:

- prise en charge périopératoire par l'anesthésiste
- présence de l'anesthésiste au chevet du patient durant l'intervention et les mesures diagnostiques pour assurer la surveillance anesthésique.
- Le patient est dans un état où à tout moment on peut le réveiller au son de la voix et sa respiration spontanée sans assistance respiratoire est suffisante.

Vaut comme temps d'anesthésie, le temps prévu dans le tarif pour la prestation au sens restreint et le temps de préparation et de finition.

Pour les prestations sans classe de risque, les prestations MAC sont facturables pour autant que les conditions correspondantes soient remplies. Vaut comme temps d'anesthésie, le temps prévu dans le tarif pour la prestation au sens restreint ainsi que le temps de préparation et de finition. Pour les positions ne précisant pas la durée de prestation au sens restreint, c'est la durée incision-suture pour une intervention chirurgicale ou la durée d'examen selon la feuille d'anesthésie pour une intervention diagnostique qui compte. Pour les interventions multiples, sont applicables les classes de risque indiquées dans les positions tarifaires.

Pour l'attente peropératoire en cas d'examen extemporané, on peut facturer, 1 x par intervention, 35 min en plus de la prestation au sens restreint et du temps de préparation et de finition.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**28.0130****Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque I, par minute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Anesthésiologie	Anesthésie, prestation au sens restreint	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.39 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.23 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-52** Toutes les prestations de l'anesthésie

Vaut comme temps d'anesthésie, le temps prévu dans le tarif pour la prestation au sens restreint et le temps de préparation et de finition.

Pour les positions tarifaires ne précisant pas la durée de la prestation au sens restreint, c'est la durée incision-suture pour une intervention chirurgicale ou la durée d'examen selon la feuille d'anesthésie pour une intervention diagnostique qui compte. Pour les interventions multiples, sont applicables, les classes de risque indiquées dans les positions tarifaires.

Prestation d'anesthésie sans risque accru: interventions sur les membres (sauf grandes interventions orthopédiques, cf. classes de risque II et III), opérations des parties molles du tronc, y compris les hernies inguinales et fémorales, appendicectomies, interventions sur les organes génitaux externes masculins ou féminins, curetages, hystérosopies, interventions sur la portion vaginale du col.

Enfants jusqu'à 2 ans: classe de risque III.

Pour l'attente peropératoire en cas d'examen extemporané, on peut facturer, 1 x par intervention, 35 min en plus de la prestation au sens restreint et du temps de préparation et de finition.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**28.0140****Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque II, par minute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie	Anesthésie, prestation au sens restreint	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.39 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.57 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-52** Toutes les prestations de l'anesthésie

Vaut comme temps d'anesthésie, le temps prévu dans le tarif pour la prestation au sens restreint et le temps de préparation et de finition.

Pour les positions tarifaires ne précisant pas la durée de la prestation au sens restreint, c'est la durée incision-suture pour une intervention chirurgicale ou la durée d'examen selon la feuille d'anesthésie pour une intervention diagnostique qui compte. Pour les interventions multiples, sont applicables, les classes de risque indiquées dans les positions tarifaires.

Prestation d'anesthésie avec risque accru: opération en position de décubitus ventral; interventions ophtalmologiques, otologiques, urologiques (sauf sur les organes génitaux externes, les surrénales, le rein, le bassin et l'uretère); interventions vaginales et obstétriques au cours de l'accouchement (exceptions: cf. les classes de risque I et III), interventions au visage, au cou, à la ceinture scapulaire; interventions orthopédiques de plus grande envergure (hanche, prothèses du genou).

Enfants jusqu'à 2 ans: classe de risque III.

Pour l'attente peropératoire en cas d'examen extemporané, on peut facturer, 1 x par intervention, 35 min en plus de la prestation au sens restreint et du temps de préparation et de finition.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**28.0150****Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque III, par minute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie	Anesthésie, prestation au sens restreint	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.39 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1.91 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-52** Toutes les prestations de l'anesthésie

Vaut comme temps d'anesthésie, le temps prévu dans le tarif pour la prestation au sens restreint et le temps de préparation et de finition.

Pour les positions tarifaires ne précisant pas la durée de la prestation au sens restreint, c'est la durée incision-suture pour une intervention chirurgicale ou la durée d'examen selon la feuille d'anesthésie pour une intervention diagnostique qui compte. Pour les interventions multiples, sont applicables, les classes de risque indiquées dans les positions tarifaires.

**Prestation d'anesthésie avec risque fortement accru**

- laparotomies (excepté les appendicectomies)
- thoracotomies
- lombotomies
- crâniotomies
- opérations de la colonne vertébrale
- interventions laparoscopiques et thoracoscopiques
- interventions au niveau des maxillaires, du nez, de la bouche du pharynx ou du larynx
- endoscopies par voie orale ou nasale
- enfants jusqu'à 2 ans (sauf les interventions de la classe de risque IV).

Pour l'attente peropératoire en cas d'examen extemporané, on peut facturer, 1 x par intervention, 35 min en plus de la prestation au sens restreint et du temps de préparation et de finition.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire



**28.0160****Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque IV, par minute**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Anesthésiologie	Anesthésie, prestation au sens restreint	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.39 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2.26 pts	1 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-52** Toutes les prestations de l'anesthésie

Vaut comme temps d'anesthésie, le temps prévu dans le tarif pour la prestation au sens restreint et le temps de préparation et de finition.

Pour les positions tarifaires ne précisant pas la durée de la prestation au sens restreint, c'est la durée incision-suture pour une intervention chirurgicale ou la durée d'examen selon la feuille d'anesthésie pour une intervention diagnostique qui compte. Pour les interventions multiples, sont applicables, les classes de risque indiquées dans les positions tarifaires.

Prestation d'anesthésie à très haut risque: interventions sur le coeur et les gros vaisseaux thoraciques, interventions thoraco-abdominales et aortiques abdominales combinées, interventions majeures au niveau du système nerveux central (tumeurs cérébrales, anévrismes de la base du crâne).

Pour l'attente peropératoire en cas d'examen extemporané, on peut facturer, 1 x par intervention, 35 min en plus de la prestation au sens restreint et du temps de préparation et de finition.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**28.0170**

## Stand-by du spécialiste en anesthésiologie lors d'un accouchement par le siège ou gémellaire, par période de 5 min, comme prestation anesthésiologique exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

A la demande de l'obstétricien; l'anesthésiste doit être informé sur la parturiente et se trouver à proximité immédiate pour pratiquer une anesthésie si nécessaire.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-45](#) Prestations anesthésiques médicales exclusives

#### Cumulable uniquement avec

[22.2110](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, risque normal

[22.2200](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, haut risque

[22.2210](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, très haut risque

**28.0180**

## Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une naissance en salle d'accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
197.82 pts	- / -	95 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

[GP-45](#) Prestations anesthésiques médicales exclusives

#### Cumulable uniquement avec

[22.2110](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, risque normal

[22.2200](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, haut risque

[22.2210](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, très haut risque

**28.0185 Colmatage sanguin péri-dural lors du syndrome de perte de liquide céphalo-rachidien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Anesthésiologie	Salle d'examen et de traitement, thérapie de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.37 pts	20 min	7 min	10 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'injection de sang par cathéter préexistant.

Comprend la prise de sang autologue stérile effectuée sur le patient.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par séance.

**28.0190 Prescription et surveillance PCA et/ou surveillance lors d'une anesthésie via cathéter péri-dural, par des anesthésistes, par période de 24 heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.87 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Voie intraveineuse et/ou péri-durale; facturable à partir du premier jour après l'opération et, chez les patients non opérés, dès le 1er jour du traitement.

**Quantité** 1 fois par jour.

## 28.02 Réanimation en salle de déchocage à l'hôpital

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

[00.1380](#) Réanimation par le spécialiste en dehors de la salle de déchocage, par période de 5 min

### Prestations

[28.0210](#) Réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, premier quart d'heure

[28.0220](#) + Réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, par quart d'heure supplémentaire

## 28.0210 Réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, premier quart d'heure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de déchocage	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
57.72 pts	19.24 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
224.72 pts	30 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut exclusivement pour les mesures thérapeutiques prises lors d'un arrêt cardiocirculatoire.

Comprend: massage cardiaque, défibrillation, intubation et ventilation. Comprend aussi la préparation du patient pour un transfert ou un autre geste thérapeutique.

Non facturable si la réanimation a lieu aux soins intensifs (généraux, pour brûlés, de néonatalogie), aux soins intermédiaires, en salle d'opération et lors d'une anesthésie.

### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[03.0210](#) Réanimation primaire du nouveau-né, par période de 5 min

[03.0220](#) Réanimation élargie du nouveau-né, par période de 5 min

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**28.0220****+ Réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, par quart d'heure supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de déchocage	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
57.72 pts	19.24 pts / 1.0	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
67.41 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**29****Traitement de la douleur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-29-1 Anesthésie locale**

Toutes les positions tarifaires du chapitre [29](#) comprennent une éventuelle anesthésie locale (cf. sous-chapitre [00.03.02](#)).

**IC-29-2 Administration de médicaments via un cathéter préexistant**

Pour l'administration de médicaments par le biais d'un cathéter épidural, péridural ou spinal préexistant, voir les «prestations de base générales» (consultation, visite, prise en charge du patient hospitalisé).

**IC-29-3 Imagerie**

Ces positions tarifaires ne s'appliquent pas aux ponctions et aux instillations guidées par imagerie ([CT](#), [IRM](#)).

**IC-29-4 Monitoring**

Chaque position tarifaire du chapitre [29](#) comprend l'éventuel monitoring électrophysiologique et/ou cardiopulmonaire.

**IC-29-5 Autres thérapies de la douleur**

Pour le traitement de la douleur par des techniques chirurgicales (rhizotomie, chordotomie) ou au moyen d'électrodes, etc., voir le chapitre [05](#).

**IC-29-6 Surveillance**

Pour la surveillance après traitement de la douleur, voir [35.0210](#), [35.0220](#), [35.0510](#) et [35.0520](#).

**IC-29-7 Documentation**

Valent les conditions selon l'[IG-14](#).

**Non cumulable avec**

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

[05.01.02](#) Neurologie: diagnostic à l'aide de moyens techniques

[28](#) Anesthésie

[00.1260](#) Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non anesthésiste (opérateur)

[05.0790](#) Mise en place d'un cathéter épidural permanent

[05.0810](#) Mise en place d'un cathéter intradural permanent

**Sous -chapitres**

[29.05](#) Traitement général de la douleur

[29.06](#) Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur

## 29.05 Traitement général de la douleur

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-29.05-1 Restriction de cumul

Les prestations du chapitre [29.05](#) ne peuvent pas être cumulées avec les prestations des chapitres [00.03.02](#), [05.01.02](#), [28](#), [29.06](#) et [39](#), à l'exception de [39.01](#), [39.02.01](#) et [39.02.07](#), par le même spécialiste et pour une même séance.

### Non cumulable avec

- [05.01.02](#) Neurologie: diagnostic à l'aide de moyens techniques
- [29.06](#) Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur
- [39.02.02](#) Radiologie: radioscopie, urographie et cholangiographie
- [39.02.03](#) Radiologie: interventions sous scopie
- [39.02.04](#) Radiologie: mammographie
- [39.02.05](#) Interventions mammaires minimalement invasives
- [39.02.06](#) Densitométrie osseuse
- [39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions
- [39.04](#) Tomodensitométrie CT
- [39.05](#) Imagerie par résonance magnétique IRM
- [39.06](#) Angiographie
- [39.08](#) Interventions sous contrôle d'imagerie médicale

### Sous -chapitres

- [29.05.01](#) Traitement général de la douleur : crâne
- [29.05.02](#) Traitement général de la douleur: colonne vertébrale
- [29.05.03](#) Traitement général de la douleur: tronc, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne, membres

## 29.05.01 Traitement général de la douleur : crâne

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

- [29.1000](#) Anesthésie de la région crânienne et de la face, toute voie d'abord, nerfs crâniens à l'extérieur de la base du crâne



**29.1000**

**Anesthésie de la région crânienne et de la face, toute voie d'abord, nerfs crâniens à l'extérieur de la base du crâne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**29.05.02**

**Traitement général de la douleur: colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

[29.1010](#) Anesthésie épidurale de la région vertébrale, toute voie d'abord, lombaire sans amplificateur de brillance

[29.1020](#) Anesthésie épidurale de la région vertébrale, toute voie d'abord, région sacrée (bloc sacrée), sans amplificateur de brillance

**29.1010****Anesthésie épidurale de la région vertébrale, toute voie d'abord, lombaire sans amplificateur de brillance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	13 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.95 pts	18 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une anesthésie par cathéter préexistant.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**29.1020****Anesthésie épidurale de la région vertébrale, toute voie d'abord, région sacrée (bloc sacrée), sans amplificateur de brillance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	13 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.95 pts	18 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour une anesthésie par cathéter préexistant.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**29.05.03** **Traitement général de la douleur: tronc, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne, membres**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [29.1030](#) Anesthésie au niveau du plexus cervico-brachial, de l'épaule, du bras ou de la main, toute voie d'abord
- [29.1040](#) Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du coude, premier nerf
- [29.1050](#) + Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du coude, par nerf supplémentaire
- [29.1060](#) Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du carpe, premier nerf
- [29.1070](#) + Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du carpe, par nerf supplémentaire
- [29.1080](#) Anesthésie de nerfs intercostaux, toute voie d'abord, premier nerf
- [29.1090](#) + Anesthésie de nerfs intercostaux, toute voie d'abord, par nerf supplémentaire
- [29.1100](#) Anesthésie des nerfs des extrémités inférieures, toute voie d'abord
- [29.1110](#) Anesthésie du nerf honteux, toute voie d'abord

**29.1030** **Anesthésie au niveau du plexus cervico-brachial, de l'épaule, du bras ou de la main, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.22 pts	- / -	22 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.75 pts	27 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut également pour les branches nerveuses partant du plexus cervico-brachial; pour une anesthésie du plexus cervico-brachial par l'opérateur en dehors du traitement de la douleur, voir [00.1260](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**29.1040****Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du coude, premier nerf**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	12 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.08 pts	17 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerfs cutané de l'avant-bras, médian, radial et cubital

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[29.1060](#) Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du carpe, premier nerf**29.1050****+ Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du coude, par nerf supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.67 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**29.1060****Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du carpe, premier nerf**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
29.15 pts	- / -	11 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.21 pts	16 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Nerfs cubital, médian et radial.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[29.1040](#) Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du coude, premier nerf**29.1070****+ Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du carpe, par nerf supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
22.90 pts	- / -	9 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.81 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**29.1080****Anesthésie de nerfs intercostaux, toute voie d'abord, premier nerf**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	10 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.01 pts	10 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**29.1090****+ Anesthésie de nerfs intercostaux, toute voie d'abord, par nerf supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	8 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.94 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**29.1100****Anesthésie des nerfs des extrémités inférieures, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.48 pts	- / -	14 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.81 pts	19 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut aussi pour le nerf sciatique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**29.1110****Anesthésie du nerf honteux, toute voie d'abord**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle d'examen et de traitement, médecine de premier recours	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.32 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
41.08 pts	17 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.

**29.06****Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-29.06-1 Bloc de prestations [BP-57](#)**

Les prestations du chapitre [29.06](#) font partie du bloc de prestations [BP-57](#) et ne sont cumulables qu'entre elles et avec aucune autre position tarifaire, au cours d'une séance du même médecin spécialiste.

Exempts sont les chapitres [00.01](#), [00.02](#), [00.08](#) et les positions tarifaires [00.0850](#), [00.0855](#), [00.1510](#), [00.1580](#), [00.1590](#), [05.0010](#), [05.0020](#), [05.0030](#), [24.0015](#), [35.0210](#), [35.0220](#), [35.0510](#) et [35.0520](#).

**IC-29.06-2 Valeur intrinsèque qualitative AFC thérapie de la douleur****1. Acquisition par les médecins spécialistes**

L'acquisition de l'AFC thérapie de la douleur est en principe ouverte à tous les médecins spécialistes qui remplissent les conditions selon leur programme de formation continue en tant que médecin spécialiste.

**2. Acquisition par les détenteurs**

Les médecins qui « détiennent » les positions tarifaires du chapitre [29](#) thérapie de la douleur peuvent demander l'attestation de formation complémentaire thérapie interventionnelle de la douleur à la SSIPM - sans remplir d'autres conditions. Délai : jusqu'à 1 an après l'entrée en vigueur du nouveau tarif.

**3. Obligation de recertification de l'AFC**

Après obtention de l'AFC thérapie interventionnelle de la douleur, les prestataires sont tenus de mettre à jour/recertifier constamment les exigences par une formation continue spécifique.

**IC-29.06-3 Unité fonctionnelle thérapie interventionnelle de la douleur**

Pour la branche thérapie interventionnelle de la douleur, il faut une déclaration selon le concept de la reconnaissance. La condition de la reconnaissance est la présence d'un amplificateur de brillance.

**IC-29.06-4 Contrôle par amplificateur de brillance**

Les positions tarifaires des chapitres [29.06.02](#), [29.06.03](#) und [29.06.04](#) ne sont facturables que si elles sont effectuées sous amplificateur de brillance obligatoirement documentées par images.

**IC-29.06-5 Préparation du patient**

Les positions tarifaires thérapie interventionnelle de la douleur comprennent toujours ponction, injection de médicaments, liquide de contraste et anesthésie locale éventuelle

**Non cumulable avec**

[29.05](#) Traitement général de la douleur

**Sous -chapitres**

[29.06.01](#) Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: prestation de base

[29.06.02](#) Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: colonne vertébrale

[29.06.03](#) Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: ganglions sympathiques, nerf trijumeau, nerfs périphériques

[29.06.04](#) Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur sous contrôle échographique

[29.06.05](#) Diagnostic interventionnel et thérapie de la douleur: Analgésie intraveineuse régionale

**29.06.01****Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: prestation de base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[29.2000](#) Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min



**29.2000****Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Salle d'examen et de traitement, thérapie de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.92 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur

S'applique aussi à l'examen orienté vers le problème dans la thérapie de la douleur UBR et au contrôle, au remplissage et à la programmation de pompes et neurostimulateurs.

**Quantité** au maximum 60 fois par 6 mois.**Non cumulable avec**

- [00.1510](#) Médecine manuelle par le spécialiste, diagnostic, par période de 5 min
- [00.1580](#) Traitement par le spécialiste en rhumatologie, par période de 5 min
- [00.1590](#) Traitement par le spécialiste en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min
- [05.0010](#) Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans
- [05.0020](#) Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans
- [05.0030](#) Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste
- [24.0015](#) Examen par le spécialiste en orthopédie ou en chirurgie, par période de 5 min
- [00.01](#) Prestations de base générales
- [00.02](#) Paquets de prestations

**29.06.02****Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [29.2010](#) Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première articulation
- [29.2020](#) + Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, par articulation supplémentaire
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), première articulation
- [29.2040](#) + Medial Branch Block (MBB), par articulation supplémentaire
- [29.2050](#) Injection diagnostique/thérapeutique épидurale/transforaminale, première injection
- [29.2060](#) + Injection diagnostique/thérapeutique épидurale/transforaminale, par injection supplémentaire
- [29.2070](#) Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale
- [29.2080](#) Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque
- [29.2090](#) (+)% supplément pour diagnostic/interventions dans les zones cervicale et thoracique

29.2010

## Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première articulation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	23 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
139.78 pts	35 min	4 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-57](#) Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

[29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), première articulation

[29.2050](#) Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection

[29.2070](#) Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale

[29.2080](#) Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque

[29.2200](#) Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie

29.2020

## + Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, par articulation supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.67 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.76 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

## 29.2030 Medial Branch Block (MBB), première articulation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	23 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
139.78 pts	35 min	4 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-57](#) Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

[29.2010](#) Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première articulation

[29.2050](#) Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection

[29.2070](#) Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale

[29.2080](#) Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque

[29.2200](#) Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie

## 29.2040 + Medial Branch Block (MBB), par articulation supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.67 pts	- / -	12 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.76 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

29.2050

**Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/  
transforaminale, première injection**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	28 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.89 pts	54 min	4 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-57](#) Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [29.2010](#) Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première articulation
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), première articulation
- [29.2070](#) Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale
- [29.2080](#) Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque
- [29.2200](#) Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie

29.2060

**+ Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/  
transforaminale, par injection supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
63.72 pts	- / -	21 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
96.77 pts	27 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**29.2070****Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	28 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
207.89 pts	54 min	4 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [29.2010](#) Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première articulation
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), première articulation
- [29.2050](#) Injection diagnostique/thérapeutique épидurale/transforaminale, première injection
- [29.2080](#) Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque
- [29.2200](#) Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie

**29.2080****Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
63.72 pts	- / -	21 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
129.03 pts	36 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Quantité** au maximum 3 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [29.2010](#) Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première articulation
- [29.2030](#) Medial Branch Block (MBB), première articulation
- [29.2050](#) Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection
- [29.2070](#) Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale
- [29.2200](#) Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie

**29.2090****(+)% supplément pour diagnostic/interventions dans les zones cervicale et thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	0.5 / 0.5 (méd.prat.)	0.25

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-57](#) Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur

Supplément de **50%** sur [PM](#) et de **25%** sur [PT](#).

**Cumulable uniquement avec**

[29.2200](#) Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie

[29.06.02](#) Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: colonne vertébrale

**29.06.03****Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: ganglions sympathiques, nerf trijumeau, nerfs périphériques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[29.2200](#) Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie

**Prestations**

[29.2100](#) Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, nerfs crâniens à la base du crâne

[29.2110](#) Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, ganglions sympathiques, zone crânienne

[29.2120](#) Injection diagnostique/thérapeutique, ganglions sympathiques, au niveau cervical

[29.2130](#) Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, au niveau thoracique

[29.2140](#) Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, ganglion coeliaque

[29.2150](#) Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, région lombaire

[29.2160](#) Injection diagnostique/thérapeutique de la région bassin, jambe, pied dans le plexus lombaire/plexus sacré, tous les accès

**29.2100****Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, nerfs crâniens à la base du crâne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.76 pts	- / -	35 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.29 pts	40 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Quantité** 1 fois par séance.**29.2110****Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, ganglions sympathiques, zone crânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.84 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
89.61 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Quantité** 1 fois par séance.



**29.2120****Injection diagnostique/thérapeutique, ganglions sympathiques, au niveau cervical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	18 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.36 pts	23 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Quantité** 1 fois par séance.**29.2130****Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, au niveau thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	18 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.36 pts	23 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Quantité** 1 fois par séance.

**29.2140****Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, ganglion coeliaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
94.40 pts	- / -	36 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
179.21 pts	45 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**29.2150****Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, région lombaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	18 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.36 pts	23 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**29.2160** Injection diagnostique/thérapeutique de la région bassin, jambe, pied dans le plexus lombaire/plexus sacré, tous les accès

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.36 pts	- / -	22 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
125.45 pts	30 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-57](#) Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur

S'applique aussi aux branches du plexus lombo-sacré issues du plexus lombo-sacré.

**Quantité** 1 fois par séance.

**29.06.04** Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur sous contrôle échographique

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

[29.2200](#) Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie

**29.2200****Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Thérapie interventionnelle de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
125.45 pts	30 min	5 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**Quantité** au maximum 2 fois par séance.**Non cumulable avec****29.2010** Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première articulation**29.2030** Medial Branch Block (MBB), première articulation**29.2050** Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection**29.2070** Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale**29.2080** Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque**29.06.03** Diagnostic et thérapie interventionnels de la douleur: ganglions sympathiques, nerf trijumeau, nerfs périphériques**29.06.05****Diagnostic interventionnel et thérapie de la douleur: Analgésie intraveineuse régionale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****29.2210** Thérapie intraveineuse régionale de la douleur

**29.2210**

**Thérapie intraveineuse régionale de la douleur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC thérapie de la douleur interventionnelle	Salle d'examen et de traitement, thérapie de la douleur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
71.52 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur

Y compris monitoring électrophysiologique éventuel ; y compris accès périverneux.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 31 Médecine nucléaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-31-1 Administration d'une substance, évaluations par ordinateur

L'administration éventuelle d'une substance par le spécialiste fait partie de la prestation, de même que les évaluations éventuelles par ordinateur, à l'exception de la fusion d'images.

### IC-31-2 Matériel/Médicaments

Le matériel nécessaire à la documentation (film ou radiographie, par exemple) fait partie intégrante de la prestation technique et ne peut donc pas être facturé en plus.

Les cathéters, produits de contraste, produits radiopharmaceutiques, kits et produits équivalents dont le prix d'achat (TVA comprise) est supérieur à Fr. 3.-- la pièce peuvent être facturés en plus s'ils sont utilisés dans le cadre d'une prestation d'imagerie. Est à facturer, le prix unitaire découlant de la quantité annuelle, après déduction des rabais et des remises de prix. Dès lors que des prix plus bas ont été convenus, ceux-ci sont valables.

### IC-31-3 Directives de l'European Association of Nuclear Medicine (EANM)

Sont applicables, concernant la qualité des examens et surtout le nombre de projections admises, les directives de l'European Association of Nuclear Medicine (EANM).

### IC-31-4 Contenu des prestations

Les positions tarifaires [31.0610](#), [31.0630](#), [31.0640](#), [31.0650](#) et [31.0660](#) comprennent le calcul et le contrôle de la dose, la planification, l'information du patient et/ou éventuellement des proches, ainsi que la documentation et le rapport.

### IC-31-5 Bloc de prestations [BP-54](#)

Les positions tarifaires du chapitre [31](#) font partie d'un bloc de prestations pour les spécialistes en médecine nucléaire et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) par le même spécialiste, pour une même séance.

Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

Les autres exceptions sont expressément mentionnées.

### IC-31-6 Prestation de base technique (temps d'attente)

Pour toutes les prestations de médecine nucléaire, le temps d'attente dû à des raisons techniques peut être facturé une fois par séance au moyen de la prestation de base technique correspondante.

### IC-31-7 Investigation clinique et examen par imagerie de la glande thyroïde en relation avec un examen/ traitement de médecine nucléaire

Si une investigation complète de la glande thyroïde n'entrant pas dans le cadre du chapitre [31](#) est effectuée lors d'un examen/ traitement de médecine nucléaire, cette investigation peut être facturée séparément.

### Sous -chapitres

[31.01](#) Élément de base diagnostique

[31.02](#) Préparation de produits radiopharmaceutiques, marquage de kit

[31.03](#) Scintigraphie

[31.04](#) Tomographie par émission monophotonique (SPECT), tomographie par émission de positrons (TEP)

[31.05](#) Mesure d'activité, test fonctionnel

[31.06](#) Traitement de médecine nucléaire

[31.07](#) Prestations techniques de base de médecine nucléaire

## 31.01 Élément de base diagnostique

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-31.01-1 Restrictions de cumul

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [31.06](#).

### Non cumulable avec

[31.06](#) Traitement de médecine nucléaire

### Prestations

[31.0010](#) Élément de base diagnostique en médecine nucléaire

**31.0010****Elément de base diagnostique en médecine nucléaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Salle de mesure et d'applications pour patients de médecine nucléaire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.48 pts	- / -	10 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.60 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-54** Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Comprend: vérification du diagnostic, établissement du plan d'examen, surveillance de l'administration de substance; y compris l'éventuelle participation à l'application de la substance-test (excepté lors d'inhalation).

2 fois par jour lors de l'administration d'une substance.

Lors d'examens sans administration de substance: 1 fois par jour.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.

**31.02****Préparation de produits radiopharmaceutiques, marquage de kit**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****31.0110** Travaux de préparation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques ou thérapeutiques**31.0120** Marquage de kit simple**31.0130** + Supplément pour inhalation de la substance-test lors d'une scintigraphie**31.0140** Marquage de kit complexe**31.0150** Marquage de kit très complexe**31.0160** Préparation simple de produits radiopharmaceutiques**31.0170** Préparation complexe de produits radiopharmaceutiques

**31.0110****Travaux de préparation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques ou thérapeutiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.16 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.90 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-54** Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Y compris contrôle de qualité et surveillance du marquage du kit et de son élimination.

**Quantité** 1 fois par séance.**31.0120****Marquage de kit simple**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.87 pts	11 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-54** Toutes les prestations de la médecine nucléaireMacroparticules (poumons), colloïdes, reins (**DTPA**, **DMSA**), voies biliaires, microparticules (lympho-scintigraphie), scintigraphie osseuse, pyrophosphates (in vivo), scintigraphie des cavités cardiaques, aérosol (**DTPA**).**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****31.0140** Marquage de kit complexe**31.0150** Marquage de kit très complexe



**31.0130****+ Supplément pour inhalation de la substance-test lors d'une scintigraphie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
9.44 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**31.0140****Marquage de kit complexe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
47.72 pts	24 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-54** Toutes les prestations de la médecine nucléairePyrophosphates (in vitro), source d'hémorragie, scintigraphie cérébrale ([ECD](#)), scintigraphie par aspiration, études de vidange gastrique, scintigraphie du myocarde ou de tumeur ([Tc MIBI](#)).**Non cumulable avec**[31.0120](#) Marquage de kit simple[31.0150](#) Marquage de kit très complexe

## 31.0150 Marquage de kit très complexe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
75.55 pts	38 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Scintigraphie cérébrale ([HMPAO](#)), rénale ([MAG3](#)), anticorps monoclonaux (granulocytes, anti CEA), scintigraphie des récepteurs à la somatostatine.

#### Non cumulable avec

[31.0120](#) Marquage de kit simple

[31.0140](#) Marquage de kit complexe

## 31.0160 Préparation simple de produits radiopharmaceutiques

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.92 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Produits pharmaceutiques à but diagnostique, sources naturelles de rayons gamma, avec demi-vie ≤ 3 jours, , nucléides à courte durée de vie(demi-vie ≤ 3 jours). Ex.: Tc-99m, I-123, In-111, Tl-201, etc..

#### Non cumulable avec

[31.0170](#) Préparation complexe de produits radiopharmaceutiques

## 31.0170 Préparation complexe de produits radiopharmaceutiques

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.21 pts	67 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Nucléides à longue durée de vie(demi-vie > 3 jours), sources de rayons bêta y compris produits radiopharmaceutiques ([TEP](#)), sources de rayons alpha. Ex.: I-131, Y-90, Re-186, Sm-153, Sr-89, Ga-67, Xe-133, F-18 etc.

#### Non cumulable avec

[31.0160](#) Préparation simple de produits radiopharmaceutiques

## 31.03 Scintigraphie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [31.0130](#) + Supplément pour inhalation de la substance-test lors d'une scintigraphie
- [31.0210](#) Scintigramme statique, par projection
- [31.0220](#) + Supplément pour une augmentation du travail de mesure, par période de 5 min
- [31.0230](#) + Evaluation quantitative ROI d'un scintigramme statique, par projection
- [31.0240](#) Scintigraphie, série rapide, par série
- [31.0250](#) Scintigraphie, séquence dynamique, par période de 15 min
- [31.0260](#) Scintigraphie, séquence en fonction d'un signal physiologique, par séquence
- [31.0270](#) + Electrocardiogramme (ECG)
- [31.0280](#) + Supplément pour enfant jusqu'à 7 ans, lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort
- [31.0290](#) + Supplément pour tests de provocation physiques lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort
- [31.0300](#) + Supplément pour tests de provocation médicamenteux lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort
- [31.0310](#) + ECG d'effort, épreuve d'effort
- [31.0320](#) Scintigraphie, corps entier, par projection
- [31.0330](#) Fusion d'image lors d'une scintigraphie

## 31.0210 Scintigramme statique, par projection

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
2.36 pts	- / -	1 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.16 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

**Quantité** au maximum 8 fois par séance.

## 31.0130 + Supplément pour inhalation de la substance-test lors d'une scintigraphie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
9.44 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**31.0220****+ Supplément pour une augmentation du travail de mesure, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.16 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple avec le Thallium, cliché 'Pinhole', main ou pied.

**31.0230****+ Evaluation quantitative ROI d'un scintigramme statique, par projection**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Evaluation de médecine nucléaire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.19 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.

## 31.0240 Scintigraphie, série rapide, par série

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

## 31.0130 + Supplément pour inhalation de la substance-test lors d'une scintigraphie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
9.44 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par séance.

**31.0230****+ Evaluation quantitative ROI d'un scintigramme statique, par projection**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Evaluation de médecine nucléaire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.19 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

**31.0250****Scintigraphie, séquence dynamique, par période de 15 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.48 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**[BP-54](#)** Toutes les prestations de la médecine nucléaire

**31.0130****+ Supplément pour inhalation de la substance-test lors d'une scintigraphie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
9.44 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**31.0230****+ Evaluation quantitative ROI d'un scintigramme statique, par projection**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Evaluation de médecine nucléaire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.19 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 3 fois par séance.



**31.0260****Scintigraphie, séquence en fonction d'un signal physiologique, par séquence**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.80 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Vaut en particulier pour des examens cardiologiques en médecine nucléaire.

**31.0270****+ Electrocardiogramme (ECG)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
7.08 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.61 pts	8 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Enregistrement de 12 dérivations.

Uniquement pour documenter un événement cardiaque imprévu.

**Non cumulable avec**[31.0310](#) + ECG d'effort, épreuve d'effort

**31.0280****+ Supplément pour enfant jusqu'à 7 ans, lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**31.0290****+ Supplément pour tests de provocation physiques lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
21.24 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.89 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: examen du réflexe oculocardiaque, handgrip, test au froid

**31.0300****+ Supplément pour tests de provocation médicamenteux lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.80 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris injection(s) et surveillance. Vaut également dans le cadre d'examens cardiaques en médecine nucléaire.

**31.0310****+ ECG d'effort, épreuve d'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.11 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cyclo-ergomètre ou tapis roulant.

Au moins 6 dérivations.

Surveillance [ECG](#) en continu sur moniteur.

Contrôle étroit de la tension (au moins une fois par degré d'effort).

Au moins 2 degrés d'effort, sous réserve d'arrêt pour raison médicale.

**Non cumulable avec**

[31.0270](#) + Electrocardiogramme (ECG)

**31.0280 + Supplément pour enfant jusqu'à 7 ans, lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**31.0290 + Supplément pour tests de provocation physiques lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
21.24 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.89 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: examen du réflexe oculocardiaque, handgrip, test au froid

**31.0300****+ Supplément pour tests de provocation médicamenteux lors d'un électrocardiogramme (ECG) ou d'une épreuve d'effort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.80 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris injection(s) et surveillance. Vaut également dans le cadre d'examens cardiaques en médecine nucléaire.

**31.0320****Scintigraphie, corps entier, par projection**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.72 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-54** Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Projections postérieure ou antérieure.

**Quantité** au maximum 3 fois par séance.

## 31.0330 Fusion d'image lors d'une scintigraphie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Evaluation de médecine nucléaire	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	4 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.18 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

**Quantité** 1 fois par séance.

## 31.04

## Tomographie par émission monophotonique (SPECT), tomographie par émission de positrons (TEP)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[31.0410](#) Tomographie par émission monophotonique (SPECT) 360°/180°

[31.0420](#) + Supplément pour tomographie par émission monophotonique synchronisée (gated SPECT)

[31.0430](#) Tomographie par émission de positrons (TEP), prestation de base au scanner

[31.0440](#) + Supplément pour l'administration d'un deuxième isotope ou plus (par isotope) et/ou pour correction de transmission et/ou pour tomographie par émission de positrons (TEP) du corps entier

**31.0410****Tomographie par émission monophotonique (SPECT)  
360°/180°**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
137.28 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****[BP-54](#)** Toutes les prestations de la médecine nucléaire**31.0420****+ Supplément pour tomographie par émission  
monophotonique synchronisée (gated SPECT)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
9.44 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.64 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**31.0430****Tomographie par émission de positrons (TEP), prestation de base au scanner**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Médecine nucléaire	Diagnostic de médecine nucléaire II (PET)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
431.07 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Indemnisation séparée du produit radiopharmaceutique.

**31.0440****+ Supplément pour l'administration d'un deuxième isotope ou plus (par isotope) et/ou pour correction de transmission et/ou pour tomographie par émission de positrons (TEP) du corps entier**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Diagnostic de médecine nucléaire II (PET)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
431.07 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Indemnisation séparée du produit radiopharmaceutique, tomographie par émission de positrons ([TEP](#)) du corps entier, avec champ visuel axial d'au moins 165 cm.



## 31.05 Mesure d'activité, test fonctionnel

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [31.0510](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo et/ou in vitro
- [31.0520](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo
- [31.0530](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro, comptage gamma
- [31.0540](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides
- [31.0550](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes
- [31.0560](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes

## 31.0510 Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo et/ou in vitro

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Quel que soit le nombre de sondes.

**Quantité** 1 fois par séance.

**31.0520****Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de mesure et d'applications pour patients de médecine nucléaire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
20.60 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire**31.0530****Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro, comptage gamma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.94 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

**31.0540**

## Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.65 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

#### Non cumulable avec

[31.0550](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes

[31.0560](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes

**31.0550****Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
178.94 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-54** Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Par exemple: érythrocytes partiellement dénaturés pour représentation de la rate, test de Schilling.

**Non cumulable avec****31.0540** Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides**31.0560** Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes

**31.0560****Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire chaud	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
397.64 pts	200 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-54** Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Par exemple: marquage des leucocytes ou mesure de leur temps de survie, marquage des thrombocytes ou mesure de leur temps de survie, mesure du temps de survie des érythrocytes, détermination du volume sanguin (avec 2 isotopes) ou du taux de C14 expiré.

**Non cumulable avec****31.0540** Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides**31.0550** Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes**31.06****Traitement de médecine nucléaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****31.01** Elément de base diagnostique**Prestations****31.0610** Traitement en médecine nucléaire, glande thyroïde**31.0620** + Séjour dans le service de médecine nucléaire, par heure**31.0630** Traitement intra-articulaire en médecine nucléaire**31.0640** Traitement intracavitaire en médecine nucléaire**31.0650** Traitement en médecine nucléaire, application intra-artérielle, par application**31.0660** Traitement en médecine nucléaire, application intraveineuse, par application

## 31.0610 Traitement en médecine nucléaire, glande thyroïde

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Salle de mesure et d'applications pour patients de médecine nucléaire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.35 pts	- / -	65 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.90 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Quel que soit le nombre de séances; y compris administration(s).

**Quantité** 1 fois par 3 mois.

## 31.0620 + Séjour dans le service de médecine nucléaire, par heure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de radiothérapie métabolique (médecine nucléaire)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.19 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 31.0630 Traitement intra-articulaire en médecine nucléaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Salle de mesure et d'applications pour patients de médecine nucléaire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.50 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Y compris la ponction.

Vaut également lors d'une synoviorthèse.

## 31.0620 + Séjour dans le service de médecine nucléaire, par heure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de radiothérapie métabolique (médecine nucléaire)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.19 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 31.0640 Traitement intracavitaire en médecine nucléaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Salle de mesure et d'applications pour patients de médecine nucléaire	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
93.70 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
92.70 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Y compris la ponction éventuelle et l'évacuation éventuelle d'épanchements.

## 31.0620 + Séjour dans le service de médecine nucléaire, par heure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de radiothérapie métabolique (médecine nucléaire)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.19 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**31.0650****Traitement en médecine nucléaire, application intra-artérielle, par application**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Salle de mesure et d'applications pour patients de médecine nucléaire	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
45.81 pts	- / -	22 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
45.32 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-54** Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Y compris l'abord artériel.

**31.0620****+ Séjour dans le service de médecine nucléaire, par heure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de radiothérapie métabolique (médecine nucléaire)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.19 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**31.0660****Traitement en médecine nucléaire, application intraveineuse, par application**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Médecine nucléaire	Salle de mesure et d'applications pour patients de médecine nucléaire	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.14 pts	- / -	26 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.55 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire

Y compris la pose de la voie veineuse.

**31.0620****+ Séjour dans le service de médecine nucléaire, par heure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de radiothérapie métabolique (médecine nucléaire)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.19 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**31.07****Prestations techniques de base de médecine nucléaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[31.0710](#) Prestation de base technique 0, médecine nucléaire, diagnostic II (tomographie par émission de positrons(TEP), patient ambulatoire[31.0740](#) Prestation de base technique 0, salle de mesure et d'applications pour patients ambulatoires en médecine nucléaire[31.0770](#) Prestation de base technique 0, caméra gamma, patient ambulatoire

**31.0710****Prestation de base technique 0, médecine nucléaire, diagnostic II (tomographie par émission de positrons(TEP), patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Diagnostic de médecine nucléaire II (PET)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
114.95 pts	-	12 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire**Quantité** 1 fois par séance.**31.0740****Prestation de base technique 0, salle de mesure et d'applications pour patients ambulatoires en médecine nucléaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de mesure et d'applications pour patients de médecine nucléaire	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.30 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire**Quantité** 1 fois par séance.

**31.0770****Prestation de base technique 0, caméra gamma, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Caméra gamma	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.48 pts	-	15 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****[BP-54](#)** Toutes les prestations de la médecine nucléaire**Quantité** 1 fois par séance.

## 32 Radio-oncologie, radiothérapie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-32-1 Voie d'abord

La voie d'abord pour la curiethérapie ne fait pas partie des positions tarifaires concernées; voir les positions en question (oesophagoscopie, etc.).

### IC-32-2 Hyperthermie lors d'une radiothérapie

L'éventuelle hyperthermie superficielle et/ou profonde lors d'une radiothérapie fait partie intégrante de la position tarifaire correspondante et ne peut pas être facturée séparément.

### IC-32-3 Prestation de base technique (temps d'attente)

Pour toutes les prestations de radio-oncologie (y compris la radiothérapie), le temps d'attente dû à des raisons techniques peut être facturé une fois par séance au moyen de la prestation de base technique correspondante.

### IC-32-4 Définition des régions superficielles

Voir IC-[39-13].

### IC-32-5 Bloc de prestations [BP-55](#)

Les positions tarifaires du chapitre [32](#) font partie d'un bloc de prestations pour les spécialistes en radio-oncologie et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) par le même spécialiste, pour une même séance.

Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

Les autres exceptions sont expressément mentionnées.

### IC-32-6 Matériel/Médicaments

Le matériel nécessaire à la documentation (film ou radiographie, par exemple) fait partie intégrante de la prestation technique et ne peut donc pas être facturé en plus.

Les cathéters, produits de contraste, produits radiopharmaceutiques, kits et produits équivalents dont le prix d'achat (TVA comprise) est supérieur à Fr. 3.-- la pièce peuvent être facturés en plus s'ils sont utilisés dans le cadre d'une prestation d'imagerie. Est à facturer, le prix unitaire découlant de la quantité annuelle, après déduction des rabais et des remises de prix. Dès lors que des prix plus bas ont été convenus, ceux-ci sont valables.

### IC-32-7 Phase d'irradiation

Une phase d'irradiation est continue dans le temps (de plusieurs jours à plusieurs semaines). Pendant toute la phase, l'irradiation est effectuée selon le même plan (même position, mêmes blocs de protection). La protection des tissus sains ou la réaction de la tumeur nécessitent souvent une ou plusieurs adaptations avec un nouveau plan d'irradiation, donc une nouvelle phase d'irradiation.

### Non cumulable avec

[GP-48](#) Prestations radio-oncologiques exclusives

### Sous -chapitres

[32.01](#) Radio-oncologie, radiothérapie: suppléments pour spécialistes, consultation de base en radio-oncologie, taxe de base pour le cabinet médical

[32.02](#) Radio-oncologie, radiothérapie: préparation, contrôle

[32.03](#) Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie conventionnelle (superficielle, de contact)

[32.04](#) Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie à haute énergie (traitement par accélérateur linéaire, cobaltothérapie)

[32.05](#) Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie stéréotaxique

[32.06](#) Radio-oncologie, radiothérapie: irradiation corporelle totale

[32.07](#) Radio-oncologie, radiothérapie: hyperthermie

[32.08](#) Radio-oncologie, radiothérapie: curiethérapie

[32.09](#) Radio-oncologie, radiothérapie: prestations de base techniques

32.01

**Radio-oncologie, radiothérapie: suppléments pour spécialistes, consultation de base en radio-oncologie, taxe de base pour le cabinet médical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Sous -chapitres**

[32.01.01](#) Radio-oncologie, radiothérapie: consultation de base en radiologie

[32.01.02](#) Radio-oncologie, radiothérapie: suppléments pour spécialistes

32.01.01

**Radio-oncologie, radiothérapie: consultation de base en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

[32.0010](#) Consultation de base en radio-oncologie

32.0010

**Consultation de base en radio-oncologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Radio-oncologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Indemnisation pour les prestations médicales générales fournies au patient par le médecin spécialiste en radiologie/ radiodiagnostic au cours d'un examen de radiothérapie.

**Quantité** 1 fois par jour.

32.01.02

**Radio-oncologie, radiothérapie: suppléments pour spécialistes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

[32.0110](#) (+) Supplément pour anesthésie générale/soins intensifs, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans

[32.0120](#) (+) Supplément I pour enfant jusqu'à 7 ans

32.0110

**(+) Supplément pour anesthésie générale/soins intensifs, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Supplément pour patients sous anesthésie et/ou aux soins intensifs.

**Âge** plus de 7a - tolérance (-30j, +0j)

**32.0120 (+) Supplément I pour enfant jusqu'à 7 ans**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Radio-oncologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Supplément général pour des examens radiologiques (produit de contraste et/ou remplissage de cavité non compris).

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**32.02 Radio-oncologie, radiothérapie: préparation, contrôle**

TARME 01.09, 1.1.2018

**IC-32.02-1 Matériel**

Le matériel nécessaire pour la préparation du traitement, le positionnement du patient et la fabrication de blocs de protection radio-oncologiques est indemnisé par la prestation technique de la position tarifaire correspondante et ne peut donc pas être facturé séparément.

**Prestations**

- 32.0210** Tomodensitométrie pour la planification de l'intervention
- 32.0220** + Supplément pour étude vasculaire dynamique (CT, produit de contraste), différentes phases de la vascularisation
- 32.0230** Moyens de contention (Immobilisation de la tête par masque, coussins à vide)
- 32.0240** Plan d'irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation
- 32.0250** + Supplément pour planification thérapeutique complexe, par phase d'irradiation
- 32.0255** + Supplément pour planification thérapeutique complexe
- 32.0260** Plan d'irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation
- 32.0265** Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique (tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)
- 32.0270** Plexi pour blocs de protection standards, par volume et par phase d'irradiation
- 32.0280** Confection de blocs de protection personnalisés, jusqu'à 2 champs d'irradiation
- 32.0290** + Supplément pour confection de blocs de protection personnalisés lors de traitement sur plus de 2 champs d'irradiation
- 32.0300** Confection de bolus, jusqu'à 2 champs d'irradiation
- 32.0310** + Supplément pour confection de bolus lors de traitement sur plus de 2 champs d'irradiation
- 32.0320** Simulation d'un volume de traitement, premier volume
- 32.0330** + Supplément pour simulation d'un deuxième volume
- 32.0340** + Supplément pour simulation avec plus de 2 volumes
- 32.0350** Contrôle des blocs de protection au simulateur, par volume
- 32.0360** Clichés de contrôle des champs d'irradiation avec l'appareil d'irradiation, par volume
- 32.0370** Dosimétrie in vivo
- 32.0380** Dosimétrie in vivo lors de curiethérapie



## 32.0210 Tomodensitométrie pour la planification de l'intervention

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Tomodensitométrie (CT)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.88 pts	- / -	4 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.80 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

**Quantité** 1 fois par séance.

## 32.0220 + Supplément pour étude vasculaire dynamique (CT, produit de contraste), différentes phases de la vascularisation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Tomodensitométrie (CT)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	3 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.24 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Cliché d'au moins 2 phases après administration de produit de contraste intravasculaire.

**Quantité** 1 fois par séance.

**32.0230****Moyens de contention (Immobilisation de la tête par masque, coussins à vide)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Fabrication de moyens de contention radio-oncologiques	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.99 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.21 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Comprend l'indication, la supervision et l'assistance.

**32.0240****Plan d'irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Elaboration du programme de radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
186.12 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapieLa planification de l'irradiation d'un volume d'irradiation défini n'est pas cumulable avec la position [32.0260](#) pour une même phase d'irradiation.**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation et volume d'irradiation.**Non cumulable avec**[32.0265](#) Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique (tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)[32.0710](#) Irradiation corporelle totale, première fraction

**32.0250****+ Supplément pour planification thérapeutique complexe, par phase d'irradiation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Elaboration du programme de radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.29 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.01 pts	85 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.**32.0260****Plan d'irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Elaboration du programme de radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
345.66 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapieLa planification de l'irradiation d'un volume d'irradiation défini n'est pas cumulable avec la position [32.0240](#) pour une même phase d'irradiation.**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation et volume d'irradiation.**Non cumulable avec****32.0265** Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique (tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)**32.0710** Irradiation corporelle totale, première fraction

**32.0250 + Supplément pour planification thérapeutique complexe, par phase d'irradiation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Elaboration du programme de radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.29 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
452.01 pts	85 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

**32.0265 Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique (tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Planification d'irradiation en radiochirurgie/radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
399.34 pts	65 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Thérapie avec un appareil d'irradiation adapté/dédié.

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

**Non cumulable avec**

[32.0240](#) Plan d'irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation

[32.0260](#) Plan d'irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation

## 32.0255 + Supplément pour planification thérapeutique complexe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Planification d'irradiation en radiochirurgie/radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.29 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
522.22 pts	85 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

## 32.0270 Plexi pour blocs de protection standards, par volume et par phase d'irradiation

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Fabrication de blocs de protection radio-oncologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
17.92 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
94.14 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Prestation médicale: esquisse sur film de simulation ou introduction dans l'appareil de planification; contrôle.

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

**32.0280 Confection de blocs de protection personnalisés, jusqu'à 2 champs d'irradiation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Fabrication de blocs de protection radio-oncologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
44.81 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
360.85 pts	115 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Prestation médicale: esquisse sur film de simulation ou introduction dans l'appareil de planification (collimateur multilames), contrôle.

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

**32.0290 + Supplément pour confection de blocs de protection personnalisés lors de traitement sur plus de 2 champs d'irradiation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Fabrication de blocs de protection radio-oncologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
26.88 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
188.27 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

**32.0300****Confection de bolus, jusqu'à 2 champs d'irradiation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Fabrication de blocs de protection radio-oncologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
658.95 pts	210 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.**32.0310****+ Supplément pour confection de bolus lors de traitement sur plus de 2 champs d'irradiation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Fabrication de blocs de protection radio-oncologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
17.92 pts	- / -	8 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
282.41 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

## 32.0320 Simulation d'un volume de traitement, premier volume

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Simulateur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
83.29 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
488.97 pts	80 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Vaut également lors de simulation virtuelle par [CT](#).

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

## 32.0330 + Supplément pour simulation d'un deuxième volume

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Simulateur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
43.73 pts	- / -	21 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
275.05 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.



**32.0340 + Supplément pour simulation avec plus de 2 volumes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Simulateur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
43.73 pts	- / -	21 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
213.93 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.**32.0350 Contrôle des blocs de protection au simulateur, par volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Simulateur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
244.49 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

**32.0360****Clichés de contrôle des champs d'irradiation avec l'appareil d'irradiation, par volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie à haute énergie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
204.42 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.**32.0370****Dosimétrie in vivo**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie à haute énergie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
204.42 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Y compris l'abord éventuel; curiethérapie non comprise.

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

**32.0380**

**Dosimétrie in vivo lors de curiethérapie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
196.66 pts	- / -	80 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
415.96 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Y compris l'abord éventuel.

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

**32.03**

**Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie conventionnelle (superficielle, de contact)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

**32.0410** Radiothérapie superficielle, premier volume

**32.0420** + Radiothérapie superficielle, par volume supplémentaire

**32.0430** + Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par radiothérapie superficielle

**32.0440** Radiothérapie conventionnelle, premier volume

**32.0450** + Radiothérapie conventionnelle, par volume supplémentaire

**32.0460** + Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par radiothérapie conventionnelle

**32.0410 Radiothérapie superficielle, premier volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Dermatologie et vénéréologie Radio-oncologie	Radiothérapie conventionnelle	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.11 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****32.0440** Radiothérapie conventionnelle, premier volume**32.0420 + Radiothérapie superficielle, par volume supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Dermatologie et vénéréologie Radio-oncologie	Radiothérapie conventionnelle	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.74 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.0430****+ Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par radiothérapie superficielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Dermatologie et vénéréologie Radio-oncologie	Radiothérapie conventionnelle	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.33 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.22 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.0430****+ Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par radiothérapie superficielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Dermatologie et vénéréologie Radio-oncologie	Radiothérapie conventionnelle	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.33 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.22 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.0440 Radiothérapie conventionnelle, premier volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie conventionnelle	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.20 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.11 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****32.0410** Radiothérapie superficielle, premier volume**32.0450 + Radiothérapie conventionnelle, par volume supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie conventionnelle	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.74 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.0460****+ Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par radiothérapie conventionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie conventionnelle	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.33 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.22 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.0460****+ Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par radiothérapie conventionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie conventionnelle	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
40.33 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
98.22 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.04****Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie à haute énergie (traitement par accélérateur linéaire, cobaltothérapie)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[32.0510](#) Traitement par accélérateur linéaire, premier volume[32.0520](#) + Traitement par accélérateur linéaire, par volume supplémentaire[32.0530](#) + Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par accélérateur linéaire[32.0540](#) + Supplément lors de traitement par accélérateur linéaire par plus de 2 champs par volume

## 32.0510 Traitement par accélérateur linéaire, premier volume

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie à haute énergie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
9.44 pts	- / -	4 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
204.42 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Jusqu'à 45 [MeV](#); vaut également pour la cobaltothérapie.

**Quantité** 1 fois par séance.

## 32.0520 + Traitement par accélérateur linéaire, par volume supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie à haute énergie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
7.08 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
136.27 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Jusqu'à 45 [MeV](#).



**32.0530****+ Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par accélérateur linéaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie à haute énergie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
340.69 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.**32.0540****+ Supplément lors de traitement par accélérateur linéaire par plus de 2 champs par volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie à haute énergie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
7.08 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.14 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**32.0530****+ Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par accélérateur linéaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie à haute énergie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
340.69 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.**32.0540****+ Supplément lors de traitement par accélérateur linéaire par plus de 2 champs par volume**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radio-oncologie	Radiothérapie à haute énergie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
7.08 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.14 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**32.05****Radio-oncologie, radiothérapie: radiothérapie stéréotaxique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-32.05-1 critères de définition de la radiothérapie stéréotaxique**

- 1. Radiobiologie:** la radiothérapie stéréotaxique vise à nécroser l'ensemble du tissu compris à l'intérieur d'une isodose de référence par une seule dose très élevée ou par des doses cumulées (radiochirurgie ou radiothérapie stéréotaxique fractionnée). Le domaine cible se limite à la tumeur et ne comprend généralement pas de structures à risque.
  - 2.** La précision géométrique du traitement permet de protéger les organes à risque (dont l'irradiation est évitée de manière ciblée). Une protection radiobiologique du tissu par un fractionnement n'a qu'une importance secondaire en raison du gradient de dose élevé.
  - 3.** En radiothérapie stéréotaxique, on utilise des répartitions de doses d'une conformité maximale, en petits volumes, avec des répartitions de doses souvent non homogènes. A titre d'exemple, l'indice de conformité d'une répartition de dose (selon Paddick ou van't Riet) devrait s'élever au moins à 0,7:
- En cas d'utilisation de photons, un nombre multiple de champs d'irradiation ou une arthrothérapie est généralement nécessaire.
- 4.** Une irradiation stéréotaxique peut être effectuée d'après des coordonnées en fixant le patient ou «sans cadre». La position correcte du ou des isocentres doit être garantie avec exactitude et ne pas présenter plus d'un 1 mm d'écart au maximum. Une précision maximale est exigible dans chaque cas.

**IC-32.05-2 Fraction**

Une fraction correspond à une seule séance d'irradiation. Plusieurs fractions peuvent être administrées en une journée (en pratique, 3 au maximum). Les fractions doivent être séparées l'une de l'autre dans le temps (au moins 4 heures).

**Prestations**

- [32.0610](#) Radiothérapie stéréotaxique, première fraction
- [32.0615](#) Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction
- [32.0650](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive
- [32.0655](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme prestation radio-oncologique
- [32.0660](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma, comme prestation radio-oncologique exclusive
- [32.0665](#) + Anesthésie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [32.0670](#) + Supplément pour les patients de plus de 70 ans
- [32.0675](#) + Angiographie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [32.0685](#) + IRM lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [32.0695](#) + CT lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma

## 32.0610 Radiothérapie stéréotaxique, première fraction

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie Radio-oncologie	Radiochirurgie/radiothérapie	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
147.49 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1207.01 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

La valeur intrinsèque qualitative de neurochirurgie est valable uniquement pour le traitement du système nerveux central, y compris le canal spinal et la base du crâne.

**Quantité** 1 fois par phase d'irradiation.

#### Cumulable avec

[32.1130](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie stéréotaxique, patient ambulatoire

## 32.0615 Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Neurochirurgie Radio-oncologie	Radiochirurgie/radiothérapie	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
98.33 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
775.93 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

A partir de la 7e fraction: facturation au moyen du chapitre [32.04](#).

**Quantité** au maximum 5 fois par phase d'irradiation.

#### Cumulable avec

[32.1130](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie stéréotaxique, patient ambulatoire

**32.0650****Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie Radio-oncologie	Radiochirurgie/radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1319.14 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5315.70 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Thérapie avec appareil d'irradiation adapté/dédié.

Comprend: vérification de l'indication, définition du déroulement de l'examen, instructions et explications au personnel spécialisé et au patient. La **PM** et la **PT** contiennent les activités suivantes (liste exhaustive):**1. Préparation:** prestations de base **CT/IRM**, utilisation de la salle d'OP, repérage de la cible avec mise en place du cadre, prestations d'anesthésie éventuelles lors de la préparation.**2. Phase d'irradiation:** planification et irradiation unique.Le jour de l'irradiation, aucun cliché supplémentaire par **CT** ou **IRM** n'est donc possible dans la région crânio-cervicale. Les prestations de la clinique de jour ne sont pas comprises.**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-48** Prestations radio-oncologiques exclusives**Quantité** 1 fois par 60 jours.**Non cumulable avec****32.1130** Prestation de base technique 0, radiothérapie stéréotaxique, patient ambulatoire

**32.0655**

**Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme prestation radio-oncologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie Radio-oncologie	Radiochirurgie/radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
1855.50 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7776.32 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Thérapie avec appareil d'irradiation adapté/dédié.

#### Comprend: vérification de l'indication, définition du déroulement de l'examen, instructions et explications au personnel spécialisé et au patient. La [PM](#) et la [PT](#) contiennent les activités suivantes (liste exhaustive)

**1. Préparation:** prestations de base [CT/IRM](#), prestations de base en angiologie, utilisation de la salle d'OP, repérage de la cible avec mise en place du cadre, prestations d'anesthésie éventuelles lors de la préparation.

**2. Phase d'irradiation:** planification, supplément pour planification complexe et irradiation unique.

Le jour de l'irradiation, aucun cliché supplémentaire par [CT](#) ou [IRM](#) n'est donc possible dans la région crânio-cervicale. Les prestations de la clinique de jour ne sont pas comprises.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-48](#) Prestations radio-oncologiques exclusives

**Quantité** 1 fois par 60 jours.

#### Non cumulable avec

[32.1130](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie stéréotaxique, patient ambulatoire

**32.0660** **Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma, comme prestation radio-oncologique exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neurochirurgie Radio-oncologie	Radiochirurgie/radiothérapie	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2129.05 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8990.02 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Thérapie au couteau gamma.

**Comprend: vérification de l'indication, définition du déroulement de l'examen, instructions et explications au personnel spécialisé et au patient. **PT** et **PM** comprennent les activités suivantes (liste exhaustive)**

**1. Préparation:** utilisation de la salle d'opération, repérage de la cible avec mise en place du cadre. Les prestations d'anesthésie éventuelles font partie de la préparation.

**2. Phase d'irradiation:** la planification, la majoration pour la planification complexe et l'irradiation unique.

Angiographie, tomodensitométrie (CT) et imagerie par résonance magnétique de la région crânio-cérébrale la même date que l'irradiation voir les prestations additionnelles [32.0675](#), [32.0685](#) et [32.0695](#).

Les prestations de la clinique de jour ne sont pas comprises.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-48** Prestations radio-oncologiques exclusives

**Quantité** 1 fois par 60 jours.

**Non cumulable avec**

[32.1130](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie stéréotaxique, patient ambulatoire

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**32.0665****+ Anesthésie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
1242.44 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
968.45 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cette prestation additionnelle comprend toutes les prestations incluses dans les positions tarifaires [28.0050](#), [28.0100](#) et [28.0150](#).

Les prestations MAC (Monitored Anesthesia Care) sont comprises dans la prestation principale ([32.0660](#)).

**32.0670****+ Supplément pour les patients de plus de 70 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Anesthésiologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.72 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Âge** plus de 70a - tolérance (-30j, +0j)



**32.0675****+ Angiographie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
203.03 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
515.13 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cette prestation additionnelle comprend toutes les prestations incluses dans les positions tarifaires [39.0010](#), [39.0015](#), [39.6000](#), [39.6040](#), [39.6080](#) et [39.7300](#).

**Non cumulable avec**

- [39.0010](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital
- [39.0015](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital
- [39.6000](#) Artériographie, prestation de base I
- [39.6040](#) Artériographie, prestation de base II
- [39.6080](#) Cliché sélectif d'un territoire artériel (y compris clichés supersélectifs)
- [39.7300](#) Prestation de base technique 0, angiographie/intervention radiologique non cardiologique, patient ambulatoire

**32.0685****+ IRM lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
113.97 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
350.86 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Dans cette prestation additionnelle sont incluses les positions tarifaires [39.0010](#), [39.0015](#), [39.5050](#), [39.5300](#).

**Non cumulable avec**

- [39.0010](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital
- [39.0015](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital
- [39.5050](#) IRM du neurocrâne, vue d'ensemble
- [39.5300](#) Prestation de base technique 0, imagerie par résonance magnétique (IRM), patient ambulatoire

**32.0695****+ CT lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
80.93 pts	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
214.34 pts	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Dans cette prestation additionnelle sont incluses les positions tarifaires [39.0010](#), [39.0015](#), [39.4020](#), [39.4300](#).

**Non cumulable avec**

- [39.0010](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital
- [39.0015](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital
- [39.4020](#) CT du neurocrâne
- [39.4300](#) Prestation de base technique 0, tomodensitométrie CT, patient ambulatoire

## 32.06 Radio-oncologie, radiothérapie: irradiation corporelle totale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[32.0710](#) Irradiation corporelle totale, première fraction

[32.0720](#) + Irradiation corporelle totale, par fraction complémentaire

## 32.0710 Irradiation corporelle totale, première fraction

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Irradiation corporelle totale	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.94 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1302.22 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Y compris la planification.

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[32.0240](#) Plan d'irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation

[32.0260](#) Plan d'irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation

## 32.0720 + Irradiation corporelle totale, par fraction complémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Irradiation corporelle totale	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
585.99 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 32.07 Radio-oncologie, radiothérapie: hyperthermie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[32.0810](#) Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région

[32.0820](#) Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région

[32.0830](#) Hyperthermie endoluminale lors de curiethérapie

[32.0840](#) Hyperthermie interstitielle lors de curiethérapie

## 32.0810 Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Hyperthermie superficielle	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
208.23 pts	- / -	100 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
407.28 pts	100 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

Vaut uniquement pour un traitement radio-oncologique.

Pour la définition des régions, voir IC-[39-13].

#### Non cumulable avec

[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**32.0820****Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Hyperthermie profonde	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
520.56 pts	- / -	250 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2319.70 pts	250 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Y compris l'éventuelle anesthésie locale.

En dehors d'une radiothérapie.

Au moyen d'un appareil à hyperthermie spécial.

Pour la définition des régions, voir IC-[39-13].

**Non cumulable avec****00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**32.0830****Hyperthermie endoluminale lors de curiethérapie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
294.99 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
499.17 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

## 32.0840 Hyperthermie interstitielle lors de curiethérapie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
319.57 pts	- / -	130 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
540.76 pts	130 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

## 32.08 Radio-oncologie, radiothérapie: curiethérapie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

- [32.0910](#) Curiethérapie endovaginale (application d'un cylindre)
- [32.0920](#) Curiethérapie endo-utérine
- [32.0930](#) Curiethérapie endoluminale, autres localisations
- [32.0940](#) Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard
- [32.0950](#) + Supplément lors de traitements en plusieurs fractions, mais avec le même applicateur de contact
- [32.0960](#) Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement
- [32.0970](#) Curiethérapie interstitielle
- [32.0980](#) + Supplément pour 2 fractions et plus

**32.0910****Curiethérapie endovaginale (application d'un cylindre)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
110.62 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
249.58 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

«Afterloading»; planification non comprise.

**Non cumulable avec****32.0940** Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard**32.0920****Curiethérapie endo-utérine**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
196.66 pts	- / -	80 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
395.17 pts	95 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

«Afterloading»; planification non comprise

**Non cumulable avec****32.0940** Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard

## 32.0930 Curiethérapie endoluminale, autres localisations

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
184.37 pts	- / -	75 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
561.56 pts	135 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Bronches, oesophage, vaisseaux, etc. Non compris abord/endoscopie, «afterloading».

#### Non cumulable avec

[32.0940](#) Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard

## 32.0940 Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
81.12 pts	- / -	33 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
145.58 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

#### Non cumulable avec

[32.0910](#) Curiethérapie endovaginale (application d'un cylindre)

[32.0920](#) Curiethérapie endo-utérine

[32.0930](#) Curiethérapie endoluminale, autres localisations

[32.0960](#) Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement

[32.0970](#) Curiethérapie interstitielle



**32.0950****+ Supplément lors de traitements en plusieurs fractions, mais avec le même applicateur de contact**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
24.58 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
124.79 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.0960****Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
135.20 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
519.96 pts	125 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Curiethérapie par moulage.

**Non cumulable avec****32.0940** Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard

**32.0950**

**+ Supplément lors de traitements en plusieurs fractions, mais avec le même applicateur de contact**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
24.58 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
124.79 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.0970**

**Curiethérapie interstitielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
307.28 pts	- / -	125 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
519.96 pts	125 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

Introduction du radioélément (aiguille) dans les tissus.

**Non cumulable avec**

[32.0940](#) Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard

**32.0980 + Supplément pour 2 fractions et plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radio-oncologie	Curiethérapie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
147.49 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
249.58 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**32.09 Radio-oncologie, radiothérapie: prestations de base techniques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-32.09-1 Matériel**

Le matériel pour la fabrication de moyens de contention radio-oncologiques est indemnisé par la prestation technique de la position tarifaire correspondante et ne peut donc pas être facturé séparément.

**Prestations**

- [32.1010](#) Prestation de base technique 0, radio-oncologie, fabrication de moyens de contention, patient ambulatoire
- [32.1040](#) Prestation de base technique 0, simulateur, patient ambulatoire
- [32.1070](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie conventionnelle, patient ambulatoire
- [32.1100](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie à haute énergie, patient ambulatoire
- [32.1130](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie stéréotaxique, patient ambulatoire
- [32.1160](#) Prestation de base technique 0, irradiation corporelle totale, patient ambulatoire
- [32.1190](#) Prestation de base technique, hyperthermie superficielle
- [32.1200](#) Prestation de base technique, hyperthermie profonde
- [32.1210](#) Prestation de base technique 0, curiethérapie, patient ambulatoire
- [32.1240](#) Prestation de base technique 0, tomographie assistée par ordinateur (CT), patient ambulatoire

**32.1010****Prestation de base technique 0, radio-oncologie, fabrication de moyens de contention, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Fabrication de moyens de contention radio-oncologiques	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.02 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.**32.1040****Prestation de base technique 0, simulateur, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Simulateur	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.56 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.

**32.1070****Prestation de base technique 0, radiothérapie conventionnelle, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Radiothérapie conventionnelle	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.37 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.**32.1100****Prestation de base technique 0, radiothérapie à haute énergie, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Radiothérapie à haute énergie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.14 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.

**32.1130****Prestation de base technique 0, radiothérapie stéréotaxique, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Radiochirurgie/radiothérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
86.21 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****32.0650** Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive**32.0655** Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme prestation radio-oncologique**32.0660** Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma, comme prestation radio-oncologique exclusive**Cumulable avec****32.0610** Radiothérapie stéréotaxique, première fraction**32.0615** Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction

**32.1160****Prestation de base technique 0, irradiation corporelle totale, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Irradiation corporelle totale	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.12 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.**32.1190****Prestation de base technique, hyperthermie superficielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Hyperthermie superficielle	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
122.18 pts	-	30 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.

**32.1200**

**Prestation de base technique, hyperthermie profonde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Hyperthermie profonde	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
556.73 pts	-	60 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

**Quantité** 1 fois par séance.

**32.1210**

**Prestation de base technique 0, curiethérapie, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Curiethérapie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.91 pts	-	12 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie

**Quantité** 1 fois par séance.



**32.1240****Prestation de base technique 0, tomodensitométrie (CT), patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Tomodensitométrie (CT)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.68 pts	-	9 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**Quantité** 1 fois par séance.

33

Dialyse

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-33-1 Conventions tarifaires**

Les dialyses peuvent être facturées selon les tarifs convenus.

## 34 Soins intensifs et unités de soins spéciales

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

- [00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- [13.0210](#) Intubation trachéale, toute méthode
- [13.0220](#) Trachéotomie, toute méthode
- [13.0230](#) Changement de canule au travers d'un trachéostome
- [15.0350](#) Mise en place d'un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours
- [15.0360](#) Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours
- [15.0640](#) Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie
- [17.0590](#) Mesure transcutanée de la pression partielle d'oxygène

### Sous -chapitres

- [34.01](#) Soins intensifs
- [34.02](#) Soins stériles en oncologie

**34.01****Soins intensifs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-34.01-2 Restrictions de cumul**

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles des sous-chapitres [34.02](#) et [34.03](#).

**IC-34.01-3 Catégories de patients**

Le tarif pour les soins intensifs dépend de la catégorie de patients. Les patients sont répartis en quatre catégories selon les soins exigés:

Catégorie 1A:

- exigences de soins: très élevées
- nombre de soignants par équipe et par patient: 4/3
- nombre de soignants par jour et par patient: 4

Catégorie 1B:

- exigences de soins: élevées
- nombre de soignants par équipe et par patient: 3/3
- nombre de soignants par jour et par patient: 3

Catégorie 2:

- exigences de soins: moyennes
- nombre de soignants par équipe et par patient: 2/3
- nombre de soignants par jour et par patient: 2

Catégorie 3:

- exigences de soins: modérées
- nombre de soignants par équipe et par patient: 1/3
- nombre de soignants par jour et par patient: 1

Chaque patient sous surveillance aux soins intensifs est attribué, en fonction des soins exigés, à l'une des catégories ci-dessus, pour une équipe.

L'attribution d'un patient à une nouvelle catégorie de soins a lieu au moment du changement d'équipe.

**Non cumulable avec**

[34.02](#) Soins stériles en oncologie

**Sous -chapitres**

[34.01.01](#) Prestations médicales, soins intensifs

[34.01.05](#) Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique

**34.01.01****Prestations médicales, soins intensifs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-34.01.01-1 Bloc de prestations [BP-10](#), contenu des prestations**

La prestation du médecin à l'unité de soins intensifs [34.0010](#) comprend, au sens d'un bloc de prestations, tous les actes diagnostiques et thérapeutiques de médecine intensive pratiqués sur le patient ou effectués pour lui, sauf:

- la mise en place d'une sonde de gastrostomie percutanée par endoscopie, cf. [19.0410](#) et [19.0590](#);
- la mise en place de capteurs de pression intracrânienne, cf. [05.0720](#) et [05.0740](#);
- la préparation du donneur en état de mort cérébrale lors de transplantations d'organes, cf. chapitre [27](#).

Font aussi exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, sous-chapitre [00.08](#).

**Prestations**

[34.0010](#) Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, 2 premières heures

[34.0020](#) + Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, catégorie de patients n° 1A, par période de 8 heures supplémentaire

[34.0040](#) + Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, catégorie de patients n° 1B, par période de 8 heures supplémentaire

[34.0060](#) + Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, catégorie de patients n° 2, par période de 8 heures supplémentaire

[34.0080](#) + Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, catégorie de patients n° 3, par période de 8 heures supplémentaire

**34.0010****Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, 2 premières heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Médecine intensive	Soins intensifs, service reconnu	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
114.52 pts	- / -	55 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-10](#) Prestations dans le service de soins intensifs

A chaque admission aux soins intensifs de néonatalogie, cette position peut être facturée pour les 2 premières heures, quelle que soit la catégorie du patient.

Après ces 2 heures, le patient est attribué à l'une des 4 catégories de soins de la Société suisse de médecine intensive.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par séjour.

**34.0020****+ Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, catégorie de patients n° 1A, par période de 8 heures supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Médecine intensive	Soins intensifs, service reconnu	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
104.11 pts	- / -	50 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**34.0040****+ Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, catégorie de patients n° 1B, par période de 8 heures supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Médecine intensive	Soins intensifs, service reconnu	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**34.0060****+ Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, catégorie de patients n° 2, par période de 8 heures supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Médecine intensive	Soins intensifs, service reconnu	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**34.0080****+ Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, catégorie de patients n° 3, par période de 8 heures supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Médecine intensive	Soins intensifs, service reconnu	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**34.01.05****Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[35.0210](#) Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, première heure[35.0510](#) Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, première heure**Prestations**[34.0360](#) Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique, patient ambulatoire, 2 premières heures[34.0370](#) + Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique, patient ambulatoire, par heure supplémentaire

**34.0360**

**Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique, patient ambulatoire, 2 premières heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge non méd. dans un service de surveillance cardiaque/angiologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.07 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par séjour.

**Non cumulable avec**

[35.03](#) Clinique de jour chirurgicale ou médicale

[35.04](#) Prise en charge non médicale en dehors de la clinique de jour chirurgicale ou médicale

**34.0370**

**+ Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique, patient ambulatoire, par heure supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge non méd. dans un service de surveillance cardiaque/angiologique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.83 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 8 fois par séjour.



## 34.02 Soins stériles en oncologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-34.02-1 Restrictions de cumul

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles des sous-chapitres [34.01](#) et [34.03](#).

#### Non cumulable avec

[34.01](#) Soins intensifs

[13.0210](#) Intubation trachéale, toute méthode

#### Prestations

[34.0410](#) Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins stériles, première période de 24 heures.

[34.0420](#) + Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins stériles, par période de 24 heures supplémentaire

[34.0430](#) + Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, après passage aux soins protecteurs, par période de 24 heures supplémentaire

[34.0440](#) Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, première période de 24 heures

[34.0450](#) + Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, par période de 24 heures supplémentaire

[34.0460](#) Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins libres, par période de 24 heures

### 34.0410

## Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins stériles, première période de 24 heures.

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Unité d'isolement/service de soins stériles	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
4005.33 pts	1440 min	250 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

#### Interprétations

Vaut uniquement pour des patients avec allogreffe de moelle osseuse.

Exemples: leucémies aiguës après traitement d'induction, leucémies chroniques myéloïdes, anémies aplasiques sévères, syndromes myélodysplasiques, lymphomes malins et thalassémie majeure. Dans la technique de soins stériles utilisée en oncologie, les patients sont soignés de façon strictement stérile; autrement dit, les soins sont donnés dans des conditions d'aération stériles, le patient reçoit une nourriture stérile, un dispositif spécial est prévu pour la décontamination de son estomac et de son intestin et il reçoit des objets stériles.

Pour les soins et l'examen du patient, le personnel doit utiliser des vêtements stériles. Les mesures spéciales, les prestations et le matériel de consommation courante (coûtant jusqu'à 3 fr. par pièce, TVA comprise) nécessaires pour les soins stériles d'oncologie sont indemnisés par la position tarifaire et ne peuvent donc pas être facturés séparément. Cette position indemnise également toutes les activités à effectuer lors d'un changement (stérilisation de la chambre et des meubles, équipement stérile de la chambre, lit, emplacement de désinfection, etc.).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par séjour.

**34.0420****+ Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins stériles, par période de 24 heures supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Unité d'isolement/service de soins stériles	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
3412.82 pts	1440 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lorsque le patient passe à une technique de soins plus étendue, seule cette prestation peut être facturée. Le jour du changement est indemnisé selon la thérapie plus étendue.

**34.0430****+ Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, après passage aux soins protecteurs, par période de 24 heures supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Unité d'isolement/service de soins stériles	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1822.12 pts	1440 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lorsque le patient passe à la technique de soins libres, le jour du changement est indemnisé selon cette dernière.

Lorsque le patient passe à une technique de soins pour greffe de moelle osseuse, cette dernière prestation peut être facturée le jour du changement.

**Non cumulable avec**

[34.0440](#) Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, première période de 24 heures

**34.0440****Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, première période de 24 heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Unité d'isolement/service de soins stériles	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
2264.99 pts	1440 min	350 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut uniquement pour des patients présentant une aplasie de moelle osseuse de longue durée.

Notamment lors de leucémies aiguës traitées par chimiothérapie, anémies aplasiques sévères, accidents d'irradiation et surdosages de chimiothérapie.

En outre, la technique de soins du cathéter urétéral est intermédiaire entre celle des soins stériles et celle des soins libres; dans la technique oncologique de soins du cathéter urétéral, les patients sont soignés de façon strictement stérile; autrement dit, les soins sont donnés dans des conditions d'aération stériles; les mesures spéciales, les prestations et le matériel de consommation courante (coûtant jusqu'à 3 fr. par pièce, TVA comprise) nécessaires pour cette technique de soins oncologiques du cathéter urétéral sont indemnisés par cette position tarifaire et ne peuvent donc pas être facturés séparément.

Cette position indemnise également toutes les activités à effectuer lors d'un changement, notamment la préparation de l'unité d'isolement (rangement de la chambre, préparation et stérilisation du matériel, nettoyage et désinfection, équipement de la chambre pour l'isolement général du cathéter urétéral).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par séjour.

**Non cumulable avec**

[34.0430](#) + Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, après passage aux soins protecteurs, par période de 24 heures supplémentaire

**34.0450****+ Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, par période de 24 heures supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Unité d'isolement/service de soins stériles	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1822.12 pts	1440 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lorsque le patient passe à la technique de soins libres, le jour du changement est indemnisé selon cette dernière.

Lorsque le patient passe à une technique de soins pour greffe de moelle osseuse, cette dernière prestation peut être facturée le jour du changement.

**34.0460****Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins libres, par période de 24 heures**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Unité d'isolement/service de soins stériles	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1552.44 pts	1440 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

La technique de soins libres en oncologie ne se distingue pas de celle des soins normaux sur le plan des soins; la seule différence est que les soins se déroulent dans une unité d'isolement.

Les soins libres d'oncologie ne durent que peu de jours et servent avant tout aux derniers examens médicaux avant le départ du patient.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-60** Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

## 35 Salle d'opération, salle de réveil, clinique de jour

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-35-1 Rapport

Un rapport doit pouvoir être établi avec la prestation concernée.

### Non cumulable avec

**00.1370** Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min

**00.1375** Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min

**00.1376** Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min

### Sous -chapitres

**35.01** Prestation de base technique pour salle d'opération reconnue

**35.03** Clinique de jour chirurgicale ou médicale

**35.04** Prise en charge non médicale en dehors de la clinique de jour chirurgicale ou médicale

**35.05** Admission en urgence, service reconnu

## 35.01 Prestation de base technique pour salle d'opération reconnue

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-35.01-1 Interventions multiples

Les prestations de base techniques liées à l'utilisation d'une salle d'opération reconnue ne peuvent être facturées qu'une seule fois. Lors d'interventions multiples avec des prestations d'unités fonctionnelles différentes (salle d'opération I, II et III), seule la position tarifaire la plus élevée peut être facturée.

### Prestations

**35.0010** Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée

**35.0020** (-) Réduction en % sur la prestation technique pour prestations en salle d'opération de cabinet médical au lieu de salle d'opération I

**35.0030** Prestation de base technique pour salle d'opération I reconnue

**35.0040** Prestation de base technique pour salle d'opération II reconnue

**35.0050** Prestation de base technique pour salle d'opération III reconnue

**35.0010****Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle d'opération de cabinet médical	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
88.77 pts	-	25 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut que pour des prestations de l'unité fonctionnelle salle d'opération I.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- [35.0030](#) Prestation de base technique pour salle d'opération I reconnue
- [35.0040](#) Prestation de base technique pour salle d'opération II reconnue
- [35.0050](#) Prestation de base technique pour salle d'opération III reconnue

**35.0020****(-) Réduction en % sur la prestation technique pour prestations en salle d'opération de cabinet médical au lieu de salle d'opération I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations**

Vaut lorsque des prestations de l'unité fonctionnelle salle d'opération I sont fournies dans une salle d'opération de cabinet médical.

Dans ce cas, la prestation technique est réduite de 40%. Elle correspond alors à 60% de celle valable pour la salle d'opération I.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**35.0030****Prestation de base technique pour salle d'opération I reconnue**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle d'opération I	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
147.94 pts	-	25 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors d'interventions multiples, la prestation de base technique prise en compte est celle qui est la plus élevée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [35.0010](#) Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée
- [35.0040](#) Prestation de base technique pour salle d'opération II reconnue
- [35.0050](#) Prestation de base technique pour salle d'opération III reconnue

**35.0040****Prestation de base technique pour salle d'opération II reconnue**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle d'opération II	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.96 pts	-	30 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Lors d'interventions multiples, la prestation de base technique prise en compte est celle qui est la plus élevée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [35.0010](#) Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée
- [35.0030](#) Prestation de base technique pour salle d'opération I reconnue
- [35.0050](#) Prestation de base technique pour salle d'opération III reconnue



**35.0050****Prestation de base technique pour salle d'opération III reconnue**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle d'opération III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
510.40 pts	-	50 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [35.0010](#) Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée
- [35.0030](#) Prestation de base technique pour salle d'opération I reconnue
- [35.0040](#) Prestation de base technique pour salle d'opération II reconnue

**35.03****Clinique de jour chirurgicale ou médicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [00.1430](#) Traitement et prise en charge ambulatoires non médical de patients oncologiques/diabétologiques/hématologiques, première période de 15 min
- [34.0360](#) Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique, patient ambulatoire, 2 premières heures
- [35.0510](#) Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, première heure

**Prestations**

- [35.0210](#) Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, première heure
- [35.0220](#) + Prise en charge non médicale dans la salle de soins de la clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, par période de 30 min supplémentaire
- [35.0230](#) + Prise en charge non médicale, patient ambulatoire, par période de 60 min.

**35.0210****Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, première heure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de surveillance dans la clinique de jour chirurgicale ou médicale	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.98 pts	60 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut uniquement pour le traitement de patients ambulatoires et somatiques dans une clinique de jour.

La position tarifaire comprend les actes suivants, accomplis par du personnel non médical: préparatifs de l'opération, prémédication, information du patient et instructions, médication et soins de plaie, surveillance et soins jusqu'au départ; y compris: lit, repas et boissons, etc.

En principe, la prise en charge non médicale ne peut être facturée que jusqu'à la stabilisation de toutes les fonctions vitales, à savoir: reprise de conscience, respiration et circulation normales, sensibilité à la douleur et mobilité retrouvées, etc.; vaut également pour la prise en charge postinterventionnelle, la surveillance relevant de la médecine interne et les patients intubés.

Vaut aussi pour la prise en charge et la surveillance avant et après une intervention ambulatoire dans des salles d'opération et du traitement de la douleur interventionnel reconnu selon le concept sur la reconnaissance des unités fonctionnelles aussi bien dans l'hôpital que dans le cabinet médical.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans
- [34.01.05](#) Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique
- [35.04](#) Prise en charge non médicale en dehors de la clinique de jour chirurgicale ou médicale

**35.0220**

**+ Prise en charge non médicale dans la salle de soins de la clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, par période de 30 min supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de surveillance dans la clinique de jour chirurgicale ou médicale	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.37 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 6 fois par séance.

**35.0230**

**+ Prise en charge non médicale, patient ambulatoire, par période de 60 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge non médicale en dehors de la clinique de jour	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.01 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cette position comprend la prise en charge non médicale de patients , indépendamment de l'unité organisationnelle (clinique de jour, unité de soins, service de soins ambulatoires).

Facturable uniquement pour les séjours médicalement nécessaires.

Ne vaut pas pour les temps d'attente dus à des raisons d'organisation.

**Quantité** au maximum 6 fois par séjour.

**35.04****Prise en charge non médicale en dehors de la clinique de jour chirurgicale ou médicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

[34.0360](#) Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique, patient ambulatoire, 2 premières heures

[35.0210](#) Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, première heure

**Prestations**

[35.0510](#) Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, première heure

[35.0520](#) + Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, par période de 60 min supplémentaire

**35.0510****Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, première heure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge non médicale en dehors de la clinique de jour	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.50 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cette position comprend la prise en charge non médicale de patients en dehors de la clinique de jour.

Facturable uniquement pour les séjours médicalement nécessaires.

Ne vaut pas pour les temps d'attente dus à des raisons d'organisation.

La position tarifaire comprend les actes suivants, accomplis par du personnel non médical:

- prise en charge du patient dans le service
- information du patient et instructions
- médication et soins de plaie
- surveillance et soins jusqu'au départ

Y compris: lit, repas et boissons, etc..

Vaut aussi pour la prise en charge et la surveillance avant et après un traitement de la douleur général aussi bien dans l'hôpital que dans le cabinet médical.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par séjour.

**Non cumulable avec**

[15.0180](#) Spirométrie avec mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et pléthysmographie corporelle chez l'enfant jusqu'à 3 ans

[34.01.05](#) Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique

[35.03](#) Clinique de jour chirurgicale ou médicale

**35.0520****+ Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, par période de 60 min supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Prise en charge non médicale en dehors de la clinique de jour	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.01 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** au maximum 9 fois par séjour.**35.05****Admission en urgence, service reconnu**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****35.0610** Forfaits d'admission en urgence, service reconnu

**35.0610****Forfaits d'admission en urgence, service reconnu**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Admission en urgence, service reconnu	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.37 pts	15 min	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Cette position ne peut être facturée que par une institution disposant d'un service d'urgence reconnu.

**Comprend les prestations suivantes**

- admission administrative par le service d'urgence reconnu.
- temps d'attente éventuels.

Cette position ne peut pas être facturée si le patient reste à l'hôpital pour y être soigné.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** 1 fois par jour.

## 37

## Pathologie clinique (autopsie, histologie, cytologie) et médecine légale

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-37-1 Prestations de base**

Les positions tarifaires du chapitre [00](#) peuvent aussi servir, en partie, pour facturer les prestations médicales du chapitre [37](#), notamment: les prestations fournies aux médecins et aux patients par téléphone (prestations médicales en l'absence du patient, consultation téléphonique) et le consilium (appréciation d'après dossier, seconde opinion).

**IC-37-2 Prestations médicales**

Pour les prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, la position tarifaire «prestation médicale en l'absence du patient» [LG-04](#) peut être facturée 5 fois par envoi; cette règle ne s'applique pas aux examens cytologiques de dépistage du cancer (cf. [37.0700](#)).

**IC-37-3 Documentation, protocole et rapport**

La documentation éventuelle ainsi que le protocole et le rapport font partie intégrante de chaque prestation.

**IC-37-4 Examen du cadavre**

Pour l'examen du cadavre, voir [00.1400](#).

**IC-37-5 Bloc de prestations [BP-56](#)**

Les positions tarifaires du chapitre [37](#) font partie d'un bloc de prestations pour les spécialistes en pathologie et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif, excepté celles du chapitre [00](#)) par le même spécialiste, pour une même séance.

**IC-37-6 Matériel**

Le matériel utilisé pour les autopsies, l'histopathologie, l'hysto-cytopathologie, la cytopathologie et la cytologie est indemnisé via la partie technique des positions tarifaires concernées et ne peut donc pas être facturé séparément.

**IC-37-7 Bloc de prestations [BP-14](#)**

La position tarifaire [37.0700](#) fait partie d'un bloc de prestations et ne peut, par conséquent, être cumulée avec aucune autre position du tarif par le même spécialiste, pour une même séance.

**Non cumulable avec**

[00.06](#) Certificats médicaux, rapports, lettres

**Sous -chapitres**

[37.01](#) Autopsie, examen médico-légal

[37.02](#) Histopathologie, cytopathologie

## 37.01

## Autopsie, examen médico-légal

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

[37.01.01](#) Autopsie, examen médico-légal: prestation médicale

[37.01.02](#) Autopsie, examen médico-légal: prestation non médicale



**37.01.01**

**Autopsie, examen médico-légal: prestation médicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [37.0010](#) Autopsie, prestation médicale: autopsie complète
- [37.0020](#) Autopsie, prestation médicale: examen macroscopique des organes (diagnostic provisoire) et établissement du protocole d'autopsie
- [37.0030](#) Autopsie, prestation médicale: examen des coupes histologiques de l'autopsie
- [37.0040](#) Autopsie, prestation médicale: rédaction finale du (des) diagnostic(s) posé(s) lors de l'autopsie, des corrélations cliniques et pathologiques et de l'épicrise avec prise de position quant à la cause de la mort
- [37.0050](#) Autopsie, prestation médicale: autopsie d'une cavité corporelle, abdominale ou thoracique
- [37.0060](#) Autopsie, prestation médicale: autopsie du cerveau ou de la moelle épinière après fixation
- [37.0070](#) Autopsie, prestation médicale: indemnité de déplacement pour le spécialiste en pathologie, par période de 5 min

**37.0010**

**Autopsie, prestation médicale: autopsie complète**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
249.87 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris le cerveau.

**Non cumulable avec**

- [37.0050](#) Autopsie, prestation médicale: autopsie d'une cavité corporelle, abdominale ou thoracique
- [37.0060](#) Autopsie, prestation médicale: autopsie du cerveau ou de la moelle épinière après fixation
- [37.02.01](#) Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale

**37.0020****Autopsie, prestation médicale: examen macroscopique des organes (diagnostic provisoire) et établissement du protocole d'autopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.29 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris la dissection.

**Non cumulable avec**[37.02.01](#) Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale**37.0030****Autopsie, prestation médicale: examen des coupes histologiques de l'autopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
166.58 pts	- / -	80 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec**[37.02.01](#) Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale

**37.0040 Autopsie, prestation médicale: rédaction finale du (des) diagnostic(s) posé(s) lors de l'autopsie, des corrélations cliniques et pathologiques et de l'épicrise avec prise de position quant à la cause de la mort**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
124.94 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris la rédaction du rapport.

**Non cumulable avec**

[37.02.01](#) Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale

**37.0050 Autopsie, prestation médicale: autopsie d'une cavité corporelle, abdominale ou thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
93.70 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

**Quantité** 1 fois par autopsie.

**Non cumulable avec**

[37.0010](#) Autopsie, prestation médicale: autopsie complète

[37.02.01](#) Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale

**37.0060****Autopsie, prestation médicale: autopsie du cerveau ou de la moelle épinière après fixation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
124.94 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Y compris la participation au prélèvement du cerveau ou de la moelle épinière. Comprend la dissection et le protocole d'autopsie.

**Quantité** 1 fois par autopsie.**Non cumulable avec****37.0010** Autopsie, prestation médicale: autopsie complète**37.02.01** Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale

**37.0070****Autopsie, prestation médicale: indemnité de déplacement pour le spécialiste en pathologie, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Pathologie	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
7.49 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Facturable uniquement pour les autopsies effectuées à l'extérieur.

Est indemnisé le temps de déplacement net, indépendamment du véhicule choisi ou de la durée du trajet à pied.

Le temps de voyage déterminant pour l'indemnité de déplacement commence lorsque le pathologiste quitte son lieu de travail habituel et se termine à l'arrivée sur le lieu de l'autopsie à effectuer.

S'il doit, à la suite directe de cette autopsie, en effectuer d'autres à des endroits différents, seul le temps nécessaire pour aller d'un endroit à l'autre est facturable.

Le temps pour le retour se calcule d'après le trajet effectué du dernier lieu d'intervention au lieu de travail habituel du pathologiste.

Les frais de transport sont compris dans la position.

**Non cumulable avec****37.0170** Autopsie, prestation non médicale, indemnité de déplacement pour préparateur, par période de 5 min**37.01.02****Autopsie, examen médico-légal: prestation non médicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****37.0110** Autopsie, prestation non médicale, autopsie complète**37.0120** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité abdominale**37.0130** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité thoracique**37.0140** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, boîte crânienne**37.0150** Autopsie, prestation non médicale, autopsie de la moelle épinière**37.0160** Autopsie, prestation non médicale, confection des coupes histologiques (autopsie)**37.0170** Autopsie, prestation non médicale, indemnité de déplacement pour préparateur, par période de 5 min

**37.0110****Autopsie, prestation non médicale, autopsie complète**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de pathologie/ d'autopsie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
373.56 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Y compris l'autopsie simple du cerveau. Non compris l'autopsie de la moelle épinière.

**Non cumulable avec****37.0120** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité abdominale**37.0130** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité thoracique**37.0140** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, boîte crânienne**37.0120****Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité abdominale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de pathologie/ d'autopsie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
140.09 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec****37.0110** Autopsie, prestation non médicale, autopsie complète**Une seule prestation possible en cas de prétention aux positions suivantes****37.0130** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité thoracique**ou****37.0140** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, boîte crânienne

**37.0130****Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité thoracique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de pathologie/ d'autopsie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
140.09 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec**[37.0110](#) Autopsie, prestation non médicale, autopsie complète**37.0140****Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, boîte crânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de pathologie/ d'autopsie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
186.78 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec**[37.0110](#) Autopsie, prestation non médicale, autopsie complète

**37.0150****Autopsie, prestation non médicale, autopsie de la moelle épinière**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de pathologie/ d'autopsie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
186.78 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**37.0160****Autopsie, prestation non médicale, confection des coupes histologiques (autopsie)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
212.69 pts	110 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Comprend au minimum 10 blocs.



**37.0170 Autopsie, prestation non médicale, indemnité de déplacement pour préparateur, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Service de pathologie/ d'autopsie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
6.22 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris l'indemnisation du véhicule.

**Non cumulable avec**

[37.0070](#) Autopsie, prestation médicale: indemnité de déplacement pour le spécialiste en pathologie, par période de 5 min

**37.02 Histopathologie, cytopathologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Sous -chapitres**

[37.02.01](#) Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale

[37.02.02](#) Histopathologie, cytopathologie: prestation non médicale

**37.02.01****Histopathologie, cytopathologie: prestation médicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- 37.0010** Autopsie, prestation médicale: autopsie complète
- 37.0020** Autopsie, prestation médicale: examen macroscopique des organes (diagnostic provisoire) et établissement du protocole d'autopsie
- 37.0030** Autopsie, prestation médicale: examen des coupes histologiques de l'autopsie
- 37.0040** Autopsie, prestation médicale: rédaction finale du (des) diagnostic(s) posé(s) lors de l'autopsie, des corrélations cliniques et pathologiques et de l'épicrise avec prise de position quant à la cause de la mort
- 37.0050** Autopsie, prestation médicale: autopsie d'une cavité corporelle, abdominale ou thoracique
- 37.0060** Autopsie, prestation médicale: autopsie du cerveau ou de la moelle épinière après fixation

**Prestations**

- 37.0210** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I
- 37.0220** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II
- 37.0230** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III
- 37.0240** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I
- 37.0250** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II
- 37.0260** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III
- 37.0270** Histopathologie, biopsies, examen extemporané, prestation médicale
- 37.0280** Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 1 lame
- 37.0290** Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 2 lames
- 37.0300** Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 3 lames ou plus
- 37.0310** Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie I
- 37.0320** Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie II
- 37.0330** Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie III
- 37.0340** + Cytopathologie, prestation médicale: supplément pour diagnostic particulièrement exigeant, par période de 5 min

**37.0210****Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Y compris le protocole des observations macroscopiques et le prélèvement d'échantillons pour l'histologie.

Exemples: examen macroscopique et coupe d'une petite biopsie de peau, telle que naevus ou histiocytome, vésicule biliaire, appendice.

Facturable au max. 1 x par topographie ou localisation, quel que soit le nombre d'échantillons.

**Non cumulable avec****37.0220** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II**37.0230** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III

**37.0220****Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Y compris le protocole des observations macroscopiques et le prélèvement d'échantillons pour l'histologie.

Exemples: examen macroscopique et dissection d'une biopsie de peau d'une certaine taille avec prélèvement des bords de résection, excision mammaire, préparation simple d'une pièce d'hystérectomie, ou d'une pièce de colectomie lors de diverticulose.

Facturable au max. 1 x par topographie ou localisation, quel que soit le nombre d'échantillons.

**Non cumulable avec****37.0210** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I**37.0230** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III

37.0230

**Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
72.88 pts	- / -	35 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris le protocole des observations macroscopiques et le prélèvement d'échantillons pour l'histologie.

Exemples: préparation, examen macroscopique et dissection de pièces de résection de grande taille, le plus souvent en raison d'une tumeur maligne, comme lors de pneumonectomie, d'amputation mammaire avec curage axillaire, de prostatectomie radicale avec ganglions lymphatiques ou de colectomie avec ganglions lymphatiques.

Facturable au max. 1 x par topographie ou localisation, quel que soit le nombre d'échantillons.

**Non cumulable avec**

[37.0210](#) Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I

[37.0220](#) Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II

**37.0240** **Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Exemples: appendicite aiguë, cholécystite, verrues.

Facturable au max. 1 x par topographie ou localisation, quel que soit le nombre d'échantillons.

**Non cumulable avec**

[37.0250](#) Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II

[37.0260](#) Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III

**37.0250****Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Y compris l'évaluation de colorations spéciales.

Exemples: biopsie de peau avec bords de résection en cas de tumeur maligne, classification d'un néoplasme au moyen de colorations spéciales, inflammations spécifiques.

Facturable au max. 1 x par topographie ou localisation, quel que soit le nombre d'échantillons.

**Non cumulable avec****37.0240** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I**37.0260** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III

37.0260

## Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.22 pts	- / -	27 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris l'évaluation de colorations et de méthodes spéciales ainsi que la consultation de documents standard.

Exemples: pièces de résection avec plusieurs groupes ganglionnaires lymphatiques, préparations avec de nombreuses coupes en profondeur, préparations en immunohistochimie.

Facturable au max. 1 x par topographie ou localisation, quel que soit le nombre d'échantillons.

#### Non cumulable avec

[37.0240](#) Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I

[37.0250](#) Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II



**37.0270****Histopathologie, biopsies, examen extemporané, prestation médicale**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Comprend l'examen macroscopique et microscopique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-23](#) Examens histologiques extemporanés**37.0280****Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 1 lame**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris le travail au microscope. Exemples: frottis de ponction à l'aiguille fine, frottis de sécrétion ou superficiel.

**Non cumulable avec**[04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste[37.0290](#) Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 2 lames[37.0300](#) Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 3 lames ou plus

**37.0290****Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 2 lames**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	7 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris le travail au microscope. Exemples: frottis de matériel obtenu par brossage ou par ponction à l'aiguille fine (localisation identique).

**Non cumulable avec**[37.0280](#) Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 1 lame[37.0300](#) Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 3 lames ou plus**37.0300****Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 3 lames ou plus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris le travail au microscope. Exemples: frottis de ponctions à l'aiguille fine, d'épanchements, de liquides de rinçage.

**Non cumulable avec**[37.0280](#) Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 1 lame[37.0290](#) Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 2 lames

**37.0310****Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie I**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris la description microscopique, l'évaluation avec diagnostic et le commentaire relatif aux observations et à la question clinique.

Exemple: mise en évidence de modifications cellulaires avec détermination relativement simple du caractère bénin ou malin (modifications cellulaires dégénératives, bonne corrélation avec l'observation clinique).

**37.0320****Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie II**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris la description microscopique, l'évaluation avec diagnostic et le commentaire relatif aux observations et à la question clinique.

Exemple: mise en évidence de modifications cellulaires avec détermination difficile du caractère bénin ou malin (mise en évidence de cellules atypiques ou tumorales; y compris le commentaire relatif à la tumeur primaire).

**37.0330****Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie III**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
41.64 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Y compris la description microscopique, l'évaluation avec diagnostic et le commentaire relatif aux observations et à la question clinique, ainsi que l'évaluation de colorations spéciales et d'examens spéciaux.

Exemples: modifications cellulaires donnant lieu à un diagnostic différentiel complexe, comparaison indispensable avec des résultats antérieurs; évaluation de colorations et d'examens spéciaux; mise en évidence d'un agent pathogène particulier.

**37.0340****+ Cytopathologie, prestation médicale: supplément pour diagnostic particulièrement exigeant, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
10.42 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Elaboration de résultats nécessitant des connaissances spécialisées.

Etablissement de diagnostics complexes nécessitant un entretien avec le spécialiste ayant adressé la pièce. Exemples: détermination du caractère bénin ou malin de processus lymphatiques à l'aide d'autres méthodes (typisation lymphocytaire immunocytochimique), évaluation d'échantillons d'[ADN](#) complexes.

**Quantité** au maximum 4 fois par envoi.

**37.02.02****Histopathologie, cytopathologie: prestation non médicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 37.0410** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: réception de tissus, confection d'un bloc de paraffine et d'une coupe HE, par bloc
- 37.0420** + Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coupe en profondeur, par bloc
- 37.0425** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coupe en profondeur, chez un bloc préexistant, par bloc
- 37.0430** + Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coloration spéciale, par bloc
- 37.0435** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coloration spéciale, chez un bloc préexistant, par bloc
- 37.0440** + Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: décalcification, par bloc
- 37.0450** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: examen extemporané avec inclusion ultérieure, par coupe extemporanée
- 37.0460** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: inclusion en résine (méthacrylate, etc.), par bloc
- 37.0470** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, jusqu'à 5 anticorps
- 37.0480** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, de 6 à 10 anticorps
- 37.0490** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc, plus de 10 anticorps
- 37.0500** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: microscopie électronique ou microsonde, par mandat
- 37.0510** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: cytométrie en flux, par mandat
- 37.0520** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: cytométrie statique (analyse d'image), par mandat
- 37.0530** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: hybridation in situ, par sonde
- 37.0540** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: PCR (Polymerase Chain Reaction), par primer/amorce
- 37.0550** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: analyse par restriction
- 37.0560** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: Southern-blot, par sonde
- 37.0570** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: séquençage d'ADN
- 37.0580** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: hybridation génomique comparative
- 37.0590** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale réalisée sur une suspension de cellules, hybridation HPV par chimioluminescence, par cas
- 37.0600** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 1 lame
- 37.0610** + Cytopathologie, prestation non médicale: coloration spéciale en plus de la coloration standard, par coloration
- 37.0620** + Supplément pour préparation de sédimentation ou de filtration (méthodes fondées sur l'état liquide)
- 37.0630** + Cytopathologie, prestation non médicale: coloration rapide
- 37.0640** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 2 lames
- 37.0650** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, plus de 2 lames
- 37.0660** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation pour cytologie et examen systématique du liquide d'une cavité corporelle, etc.
- 37.0670** + Cytopathologie, prestation non médicale: confection de lames ou frottis supplémentaires, par paire de lames
- 37.0680** Cytopathologie, prestation non médicale: lavage bronchiolo-alvéolaire LBA
- 37.0690** Cytopathologie, prestation non médicale: séparation cellulaire pour la préparation d'une suspension de lymphocytes pour leur typisation immunocytochimique
- 37.0700** Examen cytologique de dépistage, prestation non médicale: frottis de l'exocol, de l'endocol, du vagin pour le dépistage du cancer
- 37.0710** + Cytologie de dépistage de frottis de l'exocol et de l'endocol, prestation médicale, par frottis

**37.0410****Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: réception de tissus, confection d'un bloc de paraffine et d'une coupe HE, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.81 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec**[37.0425](#) Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coupe en profondeur, chez un bloc préexistant, par bloc[37.0435](#) Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coloration spéciale, chez un bloc préexistant, par bloc**37.0420****+ Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coupe en profondeur, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.60 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Au moins 3 profondeurs par bloc. Possible plusieurs fois par bloc.

**37.0430****+ Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coloration spéciale, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute coloration spéciale nécessite une indication diagnostique préalable. Possible plusieurs fois par bloc.

**37.0440****+ Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: décalcification, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.67 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0425****Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coupe en profondeur, chez un bloc préexistant, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.60 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Au moins 3 profondeurs par bloc. Possible plusieurs fois par bloc.

**Non cumulable avec**[37.0410](#) Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: réception de tissus, confection d'un bloc de paraffine et d'une coupe HE, par bloc**37.0435****Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coloration spéciale, chez un bloc préexistant, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Toute coloration spéciale nécessite une indication diagnostique préalable. Possible plusieurs fois par bloc.

**Non cumulable avec**[37.0410](#) Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: réception de tissus, confection d'un bloc de paraffine et d'une coupe HE, par bloc



**37.0450** **Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: examen extemporané avec inclusion ultérieure, par coupe extemporanée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
48.34 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-23](#) Examens histologiques extemporanés

**37.0420** **+ Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coupe en profondeur, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.60 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Au moins 3 profondeurs par bloc. Possible plusieurs fois par bloc.

**37.0430****+ Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coloration spéciale, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Toute coloration spéciale nécessite une indication diagnostique préalable. Possible plusieurs fois par bloc.

**37.0440****+ Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: décalcification, par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.67 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0460****Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: inclusion en résine (méthacrylate, etc.), par bloc**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
232.03 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**37.0470****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, jusqu'à 5 anticorps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
87.01 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec**[37.0480](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, de 6 à 10 anticorps[37.0490](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc, plus de 10 anticorps

**37.0480****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, de 6 à 10 anticorps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
135.35 pts	70 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec**[37.0470](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, jusqu'à 5 anticorps[37.0490](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc, plus de 10 anticorps**37.0490****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc, plus de 10 anticorps**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
232.03 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec**[37.0470](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, jusqu'à 5 anticorps[37.0480](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, de 6 à 10 anticorps

**37.0500****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: microscopie électronique ou microsonde, par mandat**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
352.94 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Comprend la préparation des coupes fines, la coloration, la préparation éventuelle de documents photographiques et l'évaluation éventuelle.

**37.0510****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: cytométrie en flux, par mandat**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
176.47 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

**37.0520****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: cytométrie statique (analyse d'image), par mandat**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
235.30 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**37.0530****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: hybridation in situ, par sonde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
470.60 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

**37.0540****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: PCR (Polymerase Chain Reaction), par primer/amorce**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
470.60 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie**Non cumulable avec**[37.0570](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: séquençage d'ADN**37.0550****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: analyse par restriction**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
58.82 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

**37.0560** **Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: Southern-blot, par sonde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
705.89 pts	360 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

**37.0570** **Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: séquençage d'ADN**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
470.60 pts	240 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Y compris l'extraction de l'[ADN](#), la [PCR](#) et le contrôle.

**Non cumulable avec**

[37.0540](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: PCR (Polymerase Chain Reaction), par primer/amorce



**37.0580****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: hybridation génomique comparative**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
941.18 pts	480 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologieY compris l'extraction de l'[ADN](#).**37.0590****Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale réalisée sur une suspension de cellules, hybridation HPV par chimioluminescence, par cas**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire d'histologie spécialisée	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
78.43 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Préparation des réactifs et des échantillons, étapes d'hybridation, évaluation au moyen d'un luminomètre, détermination et compte rendu des résultats concernant les échantillons de contrôle et ceux des patients, enregistrement.

**37.0600****Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 1 lame**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.13 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Frottis directs de ponctions à l'aiguille fine, de sécrétions, de biopsies par brossage, etc., ainsi que frottis superficiels (enregistrement, coloration, examen systématique et compte rendu des observations). Vaut également pour les frottis en cytologie gynécologique avec résultat positif douteux ou positif.

**Non cumulable avec****04.0040** Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste**37.0640** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 2 lames**37.0650** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, plus de 2 lames**37.0610****+ Cytopathologie, prestation non médicale: coloration spéciale en plus de la coloration standard, par coloration**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.57 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0620****+ Supplément pour préparation de sédimentation ou de filtration (méthodes fondées sur l'état liquide)**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.57 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le matériel.

**Quantité** 1 fois par envoi.**37.0630****+ Cytopathologie, prestation non médicale: coloration rapide**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.57 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0640** **Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 2 lames**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.42 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie

Frottis directs de ponctions à l'aiguille fine, de sécrétions, de biopsies par brossage, etc., ainsi que frottis superficiels (enregistrement, coloration, examen systématique et compte rendu des observations). Vaut également pour les frottis en cytologie gynécologique avec résultat positif douteux ou positif.

**Non cumulable avec**

- [04.0040](#) Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste
- [37.0600](#) Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 1 lame
- [37.0650](#) Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, plus de 2 lames

**37.0610** **+ Cytopathologie, prestation non médicale: coloration spéciale en plus de la coloration standard, par coloration**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.57 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0620****+ Supplément pour préparation de sédimentation ou de filtration (méthodes fondées sur l'état liquide)**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.57 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le matériel.

**Quantité** 1 fois par envoi.**37.0630****+ Cytopathologie, prestation non médicale: coloration rapide**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.57 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0650****Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, plus de 2 lames**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.70 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Frottis directs de ponctions à l'aiguille fine, de sécrétions, de biopsies par brossage, etc., ainsi que frottis superficiels (enregistrement, coloration, examen systématique et compte rendu des observations). Vaut également pour les frottis en cytologie gynécologique avec résultat positif douteux ou positif.

**Non cumulable avec****04.0040** Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste**37.0600** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 1 lame**37.0640** Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 2 lames**37.0610****+ Cytopathologie, prestation non médicale: coloration spéciale en plus de la coloration standard, par coloration**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.57 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0620****+ Supplément pour préparation de sédimentation ou de filtration (méthodes fondées sur l'état liquide)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.57 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le matériel.

**Quantité** 1 fois par envoi.**37.0630****+ Cytopathologie, prestation non médicale: coloration rapide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.57 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0660****Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation pour cytologie et examen systématique du liquide d'une cavité corporelle, etc.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.98 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Liquides provenant de cavités corporelles, sécrétions et liquides de rinçage d'organes et de tissus (enregistrement, préparation du matériel, confection des frottis, colorations).

**Quantité** 1 fois par envoi.**37.0610****+ Cytopathologie, prestation non médicale: coloration spéciale en plus de la coloration standard, par coloration**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.57 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**37.0620****+ Supplément pour préparation de sédimentation ou de filtration (méthodes fondées sur l'état liquide)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.57 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le matériel.

**Quantité** 1 fois par envoi.**37.0630****+ Cytopathologie, prestation non médicale: coloration rapide**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.57 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0670****+ Cytopathologie, prestation non médicale: confection de lames ou frottis supplémentaires, par paire de lames**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.85 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**37.0620****+ Supplément pour préparation de sédimentation ou de filtration (méthodes fondées sur l'état liquide)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
5.57 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris le matériel.

**Quantité** 1 fois par envoi.**37.0680****Cytopathologie, prestation non médicale: lavage bronchiolo-alvéolaire LBA**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
222.79 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Mesure du volume, mise en suspension du sédiment dans le milieu, comptage des cellules en chambre de Neubauer, différenciation cellulaire après coloration MGG, préparation cytocentrifugée, coloration de Papanicolaou, examen systématique, enregistrement, ainsi que compte rendu des observations par les laborants.

**37.0690****Cytopathologie, prestation non médicale: séparation cellulaire pour la préparation d'une suspension de lymphocytes pour leur typisation immunocytochimique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.98 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-56** Toutes les prestations de la pathologie

Vaut pour la préparation d'une suspension à partir de liquides d'épanchements, de matériel de ponction à l'aiguille fine, de moelle osseuse, etc.

Mise en suspension du sédiment, recouvrement par l'agent de séparation, centrifugation, élimination de la couche de cellules séparées, lavages et centrifugations multiples, préparation du matériel cytocentrifugé.

**37.0700****Examen cytologique de dépistage, prestation non médicale: frottis de l'exocol, de l'endocol, du vagin pour le dépistage du cancer**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Laboratoire de cytologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.71 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-14** Examen cytologique de dépistage

Vaut aussi pour les préparations de sédimentation ou de filtration (méthode en couche mince, Liquid-base, Thin-prep, etc.).

Enregistrement, coloration, examen systématique, résultats de l'examen au microscope (frottis de Papanicolaou conventionnel), diagnostic sommaire par le cytotechnicien. Y compris l'évaluation de la flore vaginale.

Pour des frottis cytogynécologiques avec résultat positif douteux ou positif, voir [37.0600](#), [37.0640](#) et [37.0650](#).

**37.0710****+ Cytologie de dépistage de frottis de l'exocol et de l'endocol, prestation médicale, par frottis**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Pathologie	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.17 pts	- / -	2 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Supervision par le spécialiste en ce sens qu'il assume la responsabilité du diagnostic, des contrôles de qualité, de la formation et du perfectionnement. Liquidation des cas dits négatifs de la cytologie gynécologique préventive (examens sans résultats significatifs).

## 39 Imagerie médicale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-39-1 Documentation/Rapport

La partie médicale des positions tarifaires comprend toujours les résultats (y compris l'éventuelle comparaison avec les clichés et résultats d'examens antérieurs par imagerie et l'évaluation systématique des résultats normaux et des résultats pathologiques en relation avec le problème), l'élaboration d'un rapport (compte rendu des constatations médicales sous forme écrite ou électronique, par téléphone ou sur dictaphone, en paroles et/ou en images) et la mise au point du rapport (relecture, contrôle, signature). Les organes ou structures à décrire obligatoirement doivent être documentés par film ou tirage sur papier, ou encore sous une forme électronique appropriée.

### IC-39-2 Matériel/Médicaments

Le matériel nécessaire à la documentation (film, radiographie, support de données) fait partie intégrante de la prestation technique et ne peut donc pas être facturé en plus.

Les cathéters, produits de contraste, produits radiopharmaceutiques, kits et produits équivalents dont le prix d'achat (TVA comprise) est supérieur à Fr. 3.-- la pièce peuvent être facturés en plus s'ils sont utilisés dans le cadre d'une prestation d'imagerie. Est à facturer, le prix unitaire découlant de la quantité annuelle, après déduction des rabais et des remises de prix. Dès lors que des prix plus bas ont été convenus, ceux-ci sont valables.

### IC-39-3 Clichés pairs des extrémités

L'examen par imagerie pratiqué sur le côté opposé dans le cas d'organes ou de structures pairs (y compris sur un film, si irréprochable sur le plan technique) est facturé en tant que «cliché supplémentaire» (s'il a été effectué pour des motifs de comparaison). Les exceptions sont indiquées dans les positions tarifaires correspondantes.

En cas de suspicion de lésion secondaire sur le côté opposé, on peut porter ce cliché en compte une deuxième fois comme premier cliché. Les exceptions sont indiquées dans les positions tarifaires correspondantes.

### IC-39-4 Mesures

Les mesures et/ou les calculs (mesure du diamètre, mesure du volume, etc.) font partie des positions tarifaires correspondantes et, sauf indication contraire, ne peuvent pas être facturés séparément.

### IC-39-5 Préparation du patient

Les positions tarifaires d'imagerie comprennent toujours les éventuelles anesthésies locales et ponctions, ainsi que les injections de produit de contraste et d'autres produits semblables, sauf autre indication.

### IC-39-6 Os longs, articulations

Les clichés d'os longs (humérus ou fémur, par exemple) exigent impérativement un cliché de l'articulation proximale ou distale.

### IC-39-7 Scopies

Sont considérées comme scopies les examens effectués avec amplificateur de brillance-TV, sous contrôle fluoroscopique et/ou numérique.

### IC-39-8 Tomographies

Les tomographies conventionnelles sont indemnisées comme des clichés habituels.

Sont applicables les limitations du nombre de clichés valant pour les positions tarifaires selon le chapitre [39.02.01](#).

### IC-39-9 Bloc de prestations [BP-53](#)

Pour les spécialistes en radiologie médicale/radiodiagnostic, les positions tarifaires du chapitre [39](#) font partie d'un bloc de prestation et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) par le même spécialiste, pour une même séance.

Font exception, les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante ou urgence, sous-chapitre [00.08](#).

Les autres exceptions sont expressément mentionnées.

### IC-39-10 Clichés de contrôle

Les clichés de contrôle après traitement peuvent être portés en compte pour une même séance, à l'aide de la prestation [39.0090](#).

### IC-39-11 Procédés d'imagerie durant une intervention

Tous les actes d'imagerie médicale (examen par ultrasons, cliché sans préparation, scopie, etc.) effectués par l'opérateur ou les assistants durant l'intervention (opération, intervention chirurgicale) font partie de la prestation au sens strict; si ces interventions sont tarifées dans les unités fonctionnelles suivantes :

- salle d'examen et de traitement avec amplificateur de brillance
- salle de plâtre
- salle d'opération I, salle d'opération II, salle d'opération III
- laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme

- Echokardiographie
- diagnostic fonctionnel urologique
- salle d'endoscopie urologique.
- lithotritie extracorporelle (LEOC)
- salle d'endoscopie pneumologique
- endoscopie gastroentérologique, grande
- endoscopie gastroentérologique, hôpital
- Biopsie guidée par ultrasons et assistée par le vide
- Biopsie mammaire assistée par le vide dans la salle de mammographie
- Biopsie mammaire minimalement invasive sur table de stéréotaxie
- Curiethérapie
- Radiochirurgie/radiothérapie
- Irradiation corporelle totale
- Planification d'irradiation en radiochirurgie/radiothérapie

Des interventions effectuées dans une autre unité fonctionnelle peuvent être cumulées avec des prestations d'imagerie médicale du chapitre 39, si elles sont justifiées du point de vue médical.

Sont réservées les prestations où une facturation séparée des actes d'imagerie est expressément prévue dans la prestation principale ou additionnelle ou dans leurs interprétations.

### IC-39-12 Prestation de base technique (temps d'attente)

Pour toutes les prestations d'imagerie médicale, le temps d'attente dû à des raisons techniques peut être facturé une fois par séance au moyen de la prestation de base technique correspondante. Un rapport doit pouvoir être établi avec la prestation concernée.

### IC-39-13 Définition des régions superficielles et musculo-squelettiques

Les régions suivantes valent comme unités de facturation:

- tête/visage: région de la tête et de la face
- cou: région cervicale
- poitrine/épaules: région pectorale et axillaire
- paroi de l'abdomen: région abdominale
- dos: région dorsale et glutéale
- périnée: région périnéale, anale et urogénitale
- bras: région brachiale, cubitale et antébrachiale
- main: région du carpe, de la main et des doigts
- jambe: région du fémur, du genou et de la jambe
- pied: région calcanéenne, tarsienne, métatarsienne et digitale

### IC-39-14 Régions articulaires

Les termes génériques français ci-dessous servent d'unités de facturation:

- poignet, y compris articulations digitales
- coude
- articulation de l'épaule
- hanche
- genou
- articulations du pied, y compris orteils, articulation sous-astragalienne, articulation tibio-astragalienne et syndesmose tibio-fibulaire
- toutes les autres articulations correspondent à une région

### Non cumulable avec

[GP-44](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives

[GP-46](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives cumulable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique

[00.1020](#) Ponction à l'aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel

[06.1920](#) + Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure

[20.0140](#) + Cholangiographie par laparoscopie

[20.2700](#) + Cholangio-débito-manométrie et/ou cholangiographie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte

[21.1000](#) Instillation percutanée de produit sclérosant dans un kyste rénal

[21.1010](#) Néphrolithotomie ouverte

[21.2640](#) Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique

[24.0150](#) Synoviorthèse par injection d'acide osmique (tétraoxyde d'osmium), par articulation

### Sous -chapitres

- [39.01](#) Imagerie médicale: généralités
- [39.02](#) Radiologie
- [39.03](#) Ultrasons, systèmes Doppler et interventions
- [39.04](#) Tomodensitométrie CT
- [39.05](#) Imagerie par résonance magnétique IRM
- [39.06](#) Angiographie
- [39.08](#) Interventions sous contrôle d'imagerie médicale

## 39.01 Imagerie médicale: généralités

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Non cumulable avec

- [39.3000](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, premier examen, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3005](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, deuxième examen, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3310](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec ponction, comme prestation d'imagerie exclusive

### Sous -chapitres

- [39.01.01](#) Imagerie médicale: éléments de base, unité d'exploitation, forfait d'administration et d'infrastructure (FAI)
- [39.01.02](#) Imagerie médicale: suppléments généraux et suppléments pour enfants ainsi que clichés de contrôle après une prestation technique

## 39.01.01 Imagerie médicale: éléments de base, unité d'exploitation, forfait d'administration et d'infrastructure (FAI)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

- [39.0010](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital
- [39.0015](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital
- [39.0020](#) Taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons par le médecin au cabinet médical et par le non-radiologue à l'hôpital (FAI)

**39.0010****Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Unité d'exploitation Institut de radiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
78.43 pts	27 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Indemnisation des prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'examens par imagerie effectués dans un institut de radiologie en dehors de l'hôpital et remboursement du forfait administratif.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical

**Quantité** par unité fonctionnelle 1 fois par jour, toutefois au maximum 2 fois par jour.

**Non cumulable avec**

- [32.0675](#) + Angiographie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [32.0685](#) + IRM lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [32.0695](#) + CT lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [39.0015](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital
- [39.0020](#) Taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons par le médecin au cabinet médical et par le non-radiologue à l'hôpital (FAI)

**Cumulable uniquement avec**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Ne vaut que pour la (les) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s):** "Radiologie médicale/radiodiagnostic".

**Ne vaut que pour:** "Institut de radiologie", "Hôpital ou clinique".



**39.0015 Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Unité d'exploitation Institut de radiologie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.25 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
52.29 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Indemnisation des prestations médicales générales fournies au patient par un spécialiste en radiologie médicale ou radiodiagnostic lors d'examens par imagerie effectués dans le service de radiologie d'un hôpital et remboursement du forfait administratif.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-60** Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers

**Quantité** par unité fonctionnelle 1 fois par jour, toutefois au maximum 2 fois par jour.

**Non cumulable avec**

- [32.0675](#) + Angiographie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [32.0685](#) + IRM lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [32.0695](#) + CT lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma
- [39.0010](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital
- [39.0020](#) Taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons par le médecin au cabinet médical et par le non-radiologue à l'hôpital (FAI)

**Cumulable uniquement avec**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Ne vaut que pour la (les) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s):** "Radiologie médicale/radiodiagnostic".

**Ne vaut que pour:** "Institut de radiologie", "Hôpital ou clinique".

**39.0020****Taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons par le médecin au cabinet médical et par le non-radiologue à l'hôpital (FAI)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.49 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Remboursement du forfait administratif et d'infrastructure lors d'examens par imagerie effectués par le médecin au cabinet médical et par le non-radiologue à l'hôpital.

Cumulable uniquement avec les positions tarifaires avec l'unité fonctionnelle salle de radiologie I et grand examen par ultrasons.

Ne peut pas être facturé par les instituts de radiologie ni par le radiologue à l'hôpital.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par jour.

**Non cumulable avec**

[39.0010](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital

[39.0015](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital

**Cumulable uniquement avec**

[GP-33](#) Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Ne vaut que pour l' (les) unité(s) fonctionnelle(s):** "Grand examen par ultrasons", "Salle de radiologie I".

**Ne vaut que pour:** "Médecin au cabinet médical et le non-radiologue à l'hôpital".

**39.01.02****Imagerie médicale: suppléments généraux et suppléments pour enfants ainsi que clichés de contrôle après une prestation technique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[39.0050](#) (+) Supplément I sans produit de contraste et/ou remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans

[39.0055](#) (+) Supplément II avec produit de contraste ni remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans

[39.0060](#) (+) Supplément pour anesthésie et/ou soins intensifs

[39.0090](#) (+) Clichés de contrôle après des prestations thérapeutiques fournies au cours de la même séance

**39.0050****(+) Supplément I sans produit de contraste et/ou remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	3 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Supplément général pour examens radiologiques, examens ultrasons, examens [CT](#) et examens [IRM](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.06** Angiographie

**39.0055 (+) Supplément II avec produit de contraste ni remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Supplément général pour examens radiologiques, examens ultrasons, examens [CT](#) et examens [IRM](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.06** Angiographie

**39.0060 (+) Supplément pour anesthésie et/ou soins intensifs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Toutes les valeurs intrinsèques	-	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.61 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Supplément général pour patients sous anesthésie et/ou aux soins intensifs.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.06** Angiographie

**39.0090 (+) Clichés de contrôle après des prestations thérapeutiques fournies au cours de la même séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Majoration de **100%** (**PM** et **PT**) pour des clichés de contrôle après des prestations thérapeutiques. Correspond à la levée d'une restriction de cumul et/ou permet de facturer une nouvelle fois un «premier cliché».

Cumulable uniquement avec les prestations d'imagerie admettant un cliché de contrôle après une thérapie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Cumulable uniquement avec**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**39.02****Radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.02-1 Indemnisation des clichés supplémentaires**

Le nombre de clichés supplémentaires est limité pour tous les organes. Cette limitation est indiquée dans la position «chaque cliché supplémentaire» dans l'interprétation et dans la règle de quantité.

Le nombre de clichés supplémentaires décrit le nombre maximal de clichés facturables. Ce chiffre maximal s'appuie sur les publications spécialisées courantes.

**IC-39.02-2 Suppléments généraux et suppléments pour enfants**

Suppléments généraux et suppléments pour enfants voir [39.01.02](#).

**Sous -chapitres**

[39.02.01](#) Radiologie: examen des organes

[39.02.02](#) Radiologie: radioscopie, urographie et cholangiographie

[39.02.03](#) Radiologie: interventions sous scopie

[39.02.04](#) Radiologie: mammographie

[39.02.05](#) Interventions mammaires minimalement invasives

[39.02.06](#) Densitométrie osseuse

[39.02.07](#) Radiologie: prestations de base techniques

**39.02.01****Radiologie: examen des organes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

[39.02.01.01](#) Radiologie: crâne, cou

[39.02.01.02](#) Radiologie: colonne vertébrale

[39.02.01.03](#) Radiologie: thorax, abdomen, bassin

[39.02.01.04](#) Radiologie: membres supérieurs

[39.02.01.05](#) Radiologie: membres inférieurs

**39.02.01.01****Radiologie: crâne, cou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[39.0100](#) Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, premier cliché

[39.0105](#) + Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, par cliché supplémentaire

[39.0110](#) Radiologie: crâne, incidence spéciale, premier cliché

[39.0115](#) + Radiologie: crâne, incidence spéciale, par cliché supplémentaire

[39.0120](#) Orthopantomographie

**39.0100 Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.87 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut également pour les prises de vue semi-axiales des sinus nasaux et les clichés apparentés, ainsi que pour l'os du nez.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.0105 + Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**39.0110****Radiologie: crâne, incidence spéciale, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
54.60 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour les clichés selon Schüller, Stenvers, Rheese, Mayr, etc., en outre pour les clichés du plancher buccal.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0115****+ Radiologie: crâne, incidence spéciale, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.72 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.31 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.



**39.0120****Orthopantomographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.16 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.22 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vue d'ensemble de la région maxillaire et mandibulaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.02.01.02****Radiologie: colonne vertébrale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 39.0130** Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier cliché
- 39.0135** + Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, par cliché supplémentaire
- 39.0140** Radiologie: colonne thoracique, premier cliché
- 39.0145** + Radiologie: colonne thoracique, par cliché supplémentaire
- 39.0150** Radiologie: colonne lombaire, premier cliché
- 39.0155** + Radiologie: colonne lombaire, par cliché supplémentaire
- 39.0160** Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché
- 39.0165** + Radiologie: articulations sacro-iliaques, par cliché supplémentaire
- 39.0170** Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché
- 39.0175** + Radiologie: colonne vertébrale entière, par cliché supplémentaire
- 39.0180** Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché
- 39.0185** + Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, par cliché supplémentaire

**39.0130****Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.87 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Sont incluses l'articulation atlanto-occipitale et l'articulation atlanto-odontoïdienne.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0170** Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché

**39.0135****+ Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**39.0140****Radiologie: colonne thoracique, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.87 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-06](#) Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

[GP-33](#) Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39.0170](#) Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché

**39.0145 + Radiologie: colonne thoracique, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** 1 fois par séance.**39.0150 Radiologie: colonne lombaire, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.13 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39.0170** Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché

**39.0155 + Radiologie: colonne lombaire, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** au maximum 3 fois par séance.**39.0160 Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	-	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.87 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39.0170** Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché

**39.0165****+ Radiologie: articulations sacro-iliaques, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.0170****Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
17.92 pts	- / -	-	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.34 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 39.0130** Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier cliché
- 39.0140** Radiologie: colonne thoracique, premier cliché
- 39.0150** Radiologie: colonne lombaire, premier cliché
- 39.0160** Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché
- 39.0570** Myélographie effectuée par ponction spinale

**39.0175****+ Radiologie: colonne vertébrale entière, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.96 pts	- / -	-	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.41 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.0180****Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	-	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.87 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**39.0185****+ Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**39.02.01.03****Radiologie: thorax, abdomen, bassin**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [39.0190](#) Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché
- [39.0195](#) + Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, par cliché supplémentaire
- [39.0200](#) Radiologie: abdomen, premier cliché
- [39.0205](#) + Radiologie: abdomen, par cliché supplémentaire
- [39.0210](#) Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché
- [39.0215](#) + Radiologie: bassin/sacrum, par cliché supplémentaire

**39.0190 Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
15.68 pts	- / -	-	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.41 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut également pour des clichés partiels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.0195 + Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.96 pts	- / -	-	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**39.0200 Radiologie: abdomen, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
15.68 pts	- / -	-	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.13 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.0205 + Radiologie: abdomen, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.0210 Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.60 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut également pour des régions partielles du bassin (excepté l'articulation de la hanche).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.0215 + Radiologie: bassin/sacrum, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.96 pts	- / -	-	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.67 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**39.02.01.04****Radiologie: membres supérieurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [39.0220](#) Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, premier cliché
- [39.0225](#) + Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, par cliché supplémentaire
- [39.0230](#) Radiologie: humérus, premier cliché
- [39.0235](#) + Radiologie: humérus, par cliché supplémentaire
- [39.0240](#) Radiologie: coude, premier cliché
- [39.0245](#) + Radiologie: coude, par cliché supplémentaire
- [39.0250](#) Radiologie: avant-bras, premier cliché
- [39.0255](#) + Radiologie: avant-bras, par cliché supplémentaire
- [39.0260](#) Radiologie: poignet, premier cliché
- [39.0265](#) + Radiologie: poignet, par cliché supplémentaire
- [39.0270](#) Radiologie: main, premier cliché
- [39.0275](#) + Radiologie: main, par cliché supplémentaire
- [39.0280](#) Radiologie: doigt, premier cliché
- [39.0285](#) + Radiologie: doigt, par cliché supplémentaire

**39.0220****Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.87 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-06](#) Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement
- [GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie
- [GP-33](#) Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0225****+ Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.**39.0230****Radiologie: humérus, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	-	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.60 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0235 + Radiologie: humérus, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0240 Radiologie: coude, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.34 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend également le cliché de l'articulation radio-cubitale proximale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0245 + Radiologie: coude, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.**39.0250 Radiologie: avant-bras, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	-	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.60 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.



**39.0255****+ Radiologie: avant-bras, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**39.0260****Radiologie: poignet, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.60 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend l'articulation radio-cubito-carpienne, tous les os du carpe ainsi que les métacarpiens proximaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

## 39.0265 + Radiologie: poignet, par cliché supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

## 39.0270 Radiologie: main, premier cliché

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.60 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend l'articulation radio-cubito-carpienne jusqu'à et y compris les phalanges distales au complet et tous les processus unguéaux.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0275 + Radiologie: main, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0280 Radiologie: doigt, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.41 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend les têtes métacarpiennes distales jusqu'aux processus unguéaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0285 + Radiologie: doigt, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
2.24 pts	- / -	-	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
8.20 pts	3 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 4 fois par côté.

**39.02.01.05 Radiologie: membres inférieurs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [39.0290](#) Radiologie: hanche, premier cliché
- [39.0295](#) + Radiologie: hanche, par cliché supplémentaire
- [39.0296](#) + Radiologie: Hanche, par cliché supplémentaire
- [39.0300](#) Radiologie: fémur, premier cliché
- [39.0305](#) + Radiologie; fémur, par cliché supplémentaire
- [39.0306](#) + Radiologie: Fémur, par cliché supplémentaire
- [39.0310](#) Radiologie: genou, premier cliché
- [39.0315](#) + Radiologie: genou, par cliché supplémentaire
- [39.0316](#) + Radiologie: genou, par cliché supplémentaire
- [39.0320](#) Radiologie: jambe, premier cliché
- [39.0325](#) + Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire
- [39.0326](#) + Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire
- [39.0330](#) Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienn), premier cliché
- [39.0335](#) + Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienn) par cliché supplémentaire
- [39.0336](#) + Radiologie: articulation tibio-astragalienn , par cliché supplémentaire
- [39.0340](#) Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché
- [39.0345](#) + Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire
- [39.0346](#) + Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire
- [39.0350](#) Radiologie: articulation sous-astragalienn, métatarse, calcanéum, premier cliché
- [39.0355](#) + Radiologie: articulation sous-astragalienn, métatarse, calcanéum, premier cliché
- [39.0356](#) + Radiologie: articulation sous-astragalienn, métatarse, calcanéum, par cliché supplémentaire
- [39.0370](#) Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché
- [39.0375](#) + Radiologie: avant-pied/orteil, par cliché supplémentaire
- [39.0376](#) + Radiologie: avant-pied/orteil, par cliché supplémentaire
- [39.0380](#) Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes

**39.0290****Radiologie: hanche, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	-	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.13 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend les trochanters et toute la hanche.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes **du même côté**

**39.0295****+ Radiologie: hanche, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0300****Radiologie: fémur, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.60 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes **du même côté**



**39.0305 + Radiologie; fémur, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0310 Radiologie: genou, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.13 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend l'articulation tibio-péronière et l'insertion condylienne. Vaut également pour les clichés (spécifiques) de la rotule, cliché en tunnel, cliché selon Frick, cliché fonctionnel de la rotule.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes **du même côté**

**39.0315 + Radiologie: genou, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

## 39.0320 Radiologie: jambe, premier cliché

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	-	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
16.41 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cliché jusqu'à la cheville (articulation tibio-astragalienne).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes **du même côté**

**39.0325 + Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0330****Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienne), premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.20 pts	- / -	-	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.60 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend l'articulation talo-tibio-péronière distale avec tête du péroné complète.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes **du même côté**

**39.0335****+ Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienne) par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

## 39.0340 Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
24.60 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0370** Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché **du même côté**

**39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes **du même côté**



**39.0345****+ Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

**39.0350****Radiologie: articulation sous-astragalienne, métatarse, calcanéum, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
13.44 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.87 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes **du même côté**

**39.0355****+ Radiologie: articulation sous-astragalienne, métatarse, calcanéum, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

## 39.0370 Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.96 pts	- / -	-	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.13 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0340** Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché **du même côté**

**39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes **du même côté**

## 39.0375 + Radiologie: avant-pied/orteil, par cliché supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.0380****Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
15.68 pts	- / -	-	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.34 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 39.0290** Radiologie: hanche, premier cliché **du même côté**
- 39.0300** Radiologie: fémur, premier cliché **du même côté**
- 39.0310** Radiologie: genou, premier cliché **du même côté**
- 39.0320** Radiologie: jambe, premier cliché **du même côté**
- 39.0330** Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienn), premier cliché **du même côté**
- 39.0340** Radiologie: pied avec le calcaneum, premier cliché **du même côté**
- 39.0350** Radiologie: articulation sous-astragalienn, métatarse, calcaneum, premier cliché **du même côté**
- 39.0370** Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché **du même côté**

**39.0296 + Radiologie: Hanche, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.**39.0306 + Radiologie: Fémur, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

## 39.0316 + Radiologie: genou, par cliché supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

## 39.0326 + Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.



**39.0336****+ Radiologie: articulation tibio-astragalienn e , par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.**39.0346****+ Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.0356 + Radiologie: articulation sous-astragalienne, métatarse, calcanéum, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
6.73 pts	- / -	-	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.0376 + Radiologie: avant-pied/orteil, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie I	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
4.48 pts	- / -	-	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.93 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 2 fois par côté.

**39.02.02****Radiologie: radioscopie, urographie et cholangiographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.02.02-1 Indemnisation des radiographies lors de scopies**

Sont comprises toutes les radiographies et tomographies conventionnelles en lien avec l'examen.

**IC-39.02.02-2 Amplificateur de brillance-caméra TV**

Sont considérées comme scopies les examens effectués avec amplificateur de brillance-TV, sous contrôle fluoroscopique et/ou numérique.

**Non cumulable avec****29.05** Traitement général de la douleur**Prestations**

- 39.0400** Arthrographie des articulations
- 39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations
- 39.0500** Radioscopie fonctionnelle: articulation, par région articulaire, thorax, colonne vertébrale, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.0510** Fistulographie par un orifice cutané
- 39.0520** Evaluation linguistique pharyngée dynamique complexe, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.0530** Dacryocystographie diagnostique, par côté
- 39.0540** Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- 39.0550** Sialographie diagnostique, première glande
- 39.0560** + Sialographie, par glande supplémentaire
- 39.0565** Sialographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- 39.0570** Myélographie effectuée par ponction spinale
- 39.0580** Discographie vertébrale, par disque
- 39.0590** Cliché du pharynx ou de l'oesophage
- 39.0600** Cliché de l'oesophage, de l'estomac ou du duodénum
- 39.0610** Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entéroclyse
- 39.0615** Pose d'une sonde duodénale par le spécialiste en radiologie
- 39.0620** Cliché du côlon, contraste simple
- 39.0630** Cliché du côlon, contraste double
- 39.0640** Défécographie
- 39.0700** Cholécystographie par voie orale
- 39.0710** Cholangiographie intraveineuse
- 39.0720** Examen des voies biliaires par cathéter naso-biliaire ou transpapillaire
- 39.0800** Urographie intraveineuse
- 39.0810** Urographie antérograde, par côté, toute méthode
- 39.0820** Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral
- 39.0830** Cystographie
- 39.0840** Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)
- 39.0850** Uréthrographie rétrograde
- 39.0860** Vésiculographie/épididymographie unilatérale
- 39.0870** Vésiculographie/épididymographie bilatérale
- 39.0900** Hystérosalpingographie
- 39.0910** Périnéographie/vaginographie/génitographie

## 39.0400 Arthrographie des articulations

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.08 pts	- / -	16 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
141.98 pts	26 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris la ponction, l'injection de médicaments et l'éventuelle anesthésie locale.

Par «région», on entend l'une des régions d'articulations définies au chapitre 39, l'interprétation IC-[39-14].

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par région articulaire et 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire

**39.0410****(+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.64 pts	- / -	16 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.22 pts	20 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris la ponction, l'injection de médicaments et l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par région articulaire et côté.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthrographie des articulations

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**Cumulable uniquement avec**

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire

**39.0500****Radioscopie fonctionnelle: articulation, par région articulaire, thorax, colonne vertébrale, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Toutes les valeurs intrinsèques	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	10 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.54 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Sont considérées comme régions les régions articulaires figurant dans l'interprétation IC-[39-14].

Cette position tarifaire ne peut être facturée qu'une seule fois, même si, lors de l'examen d'une région articulaire, plusieurs articulations sont passées à la radioscopie.

Sont incluses l'articulation atlanto-occipitale et l'articulation atlanto-odontoïdienne.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-46** Prestations d'imagerie médicale exclusives cumulable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique

**Quantité** 1 fois par région articulaire.

**39.0510****Fistulographie par un orifice cutané**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	15 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
81.92 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

39.0520

## Evaluation linguistique pharyngée dynamique complexe, comme prestation d'imagerie exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Phoniatry Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
96.76 pts	- / -	35 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
212.99 pts	39 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-06](#) Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

[GP-46](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives cummable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique

**Quantité** 1 fois par séance.



**39.0530****Dacryocystographie diagnostique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	26 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
163.83 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris le sondage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0540** Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté

**39.0540****Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
113.27 pts	- / -	43 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
234.82 pts	43 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Dacryocystographie diagnostique et thérapeutique combinée.

Y compris le sondage et l'éventuelle anesthésie locale

Dilatation par canal glandulaire, extraction de lithiase(s), quel que soit le nombre de calculs par canal; quel que soit le nombre de stents.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0530** Dacryocystographie diagnostique, par côté

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 39.0550 Sialographie diagnostique, première glande

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.68 pts	- / -	30 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
240.28 pts	44 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris le sondage.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0565** Sialographie diagnostique & thérapeutique, par côté

## 39.0560 + Sialographie, par glande supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
163.83 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.0565****Sialographie diagnostique & thérapeutique, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
132.16 pts	- / -	47 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
256.67 pts	47 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Sialographie diagnostique et thérapeutique combinée.

Y compris le sondage.

Dilatation par canal glandulaire, extraction de lithiase(s), quel que soit le nombre de calculs par canal; quel que soit le nombre de stents.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0550** Sialographie diagnostique, première glande

**39.0570****Myélographie effectuée par ponction spinale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	28 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
294.89 pts	54 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris la ponction, l'injection de médicaments et l'éventuelle anesthésie locale, indépendamment de l'endroit de la ponction et de la région faisant l'objet du cliché.

Pour les éventuelles prothèses de disque, voir position [39.1110](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0170** Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.0580****Discographie vertébrale, par disque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
63.72 pts	- / -	21 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
196.60 pts	36 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris la ponction, l'injection de médicaments et l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Non cumulable avec**

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.0590****Cliché du pharynx ou de l'oesophage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
75.52 pts	- / -	20 min	12 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
185.68 pts	34 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Par vidéo, technique de caméra rapide ou radiographie numérique.

Cliché selon la technique du simple contraste et/ou du double contraste.

Y compris documentation de la déglutition et/ou examens phonétiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0600** Cliché de l'oesophage, de l'estomac ou du duodénum

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.0600****Cliché de l'oesophage, de l'estomac ou du duodénum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.96 pts	- / -	27 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
218.44 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cliché selon la technique du simple contraste et/ou du double contraste.

Y compris cliché jusqu'au niveau de la valve iléo-caecale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0590** Cliché du pharynx ou de l'oesophage

**39.0610** Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entérocluse



**39.0610**

**Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entéroclyse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.68 pts	- / -	30 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
327.65 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend la pose d'une sonde duodénale et le cliché en hypotonique, ainsi que l'anesthésie des muqueuses.

Cliché selon la technique du simple contraste et/ou du double contraste

Y compris l'injection de la substance hypotonique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**00.1120** Anesthésie superficielle nasale au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste

**00.1130** Anesthésie superficielle buccale et/ou pharyngée au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste

**00.1140** Anesthésie superficielle du larynx et/ou du laryngopharynx au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste

**00.1160** Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste

**00.1170** Anesthésie superficielle, cryoanesthésie, par le spécialiste

**19.0120** Pose d'une sonde dans l'intestin grêle, par le spécialiste

**39.0600** Cliché de l'oesophage, de l'estomac ou du duodénum

**39.0615** Pose d'une sonde duodénale par le spécialiste en radiologie

**39.0615****Pose d'une sonde duodénale par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.22 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'anesthésie des muqueuses.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0610** Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entéroclyse

**39.0620****Cliché du côlon, contraste simple**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.08 pts	- / -	20 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
218.44 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris le lavement.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0630** Cliché du côlon, contraste double

**39.0640** Défécographie

**39.0630****Cliché du côlon, contraste double**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.88 pts	- / -	25 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
267.59 pts	49 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris le lavement.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0620** Cliché du côlon, contraste simple

**39.0640****Défécographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Chirurgie Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
82.60 pts	- / -	25 min	10 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
163.83 pts	30 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0620** Cliché du côlon, contraste simple

**39.0700****Cholécystographie par voie orale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.84 pts	- / -	13 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
136.53 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris supplément pour examen après repas d'épreuve.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.0710****Cholangiographie intraveineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
63.72 pts	- / -	17 min	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
245.75 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris ponction pour infusion.

Y compris supplément pour examen après repas d'épreuve.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

39.0720

## Examen des voies biliaires par cathéter naso-biliaire ou transpapillaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	12 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.22 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Après cholangio-pancréatographie endoscopique rétrograde (**CPRE**), par la sonde préexistante ou cliché post-opératoire.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.



**39.0800****Urographie intraveineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	14 min	11 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
316.74 pts	58 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris ponction pour perfusion.

Y compris les éventuels tomogrammes et clichés de la miction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0810** Urographie antérograde, par côté, toute méthode

**39.0820** Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral

**39.0830** Cystographie

**39.0840** Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)

**39.0810****Urographie antérograde, par côté, toute méthode**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	13 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
185.68 pts	34 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Abord non compris, voir [21.0310](#), [21.0380](#), [21.0390](#), [21.0410](#), [21.0460](#), [21.0470](#).

Y compris les éventuels tomogrammes et clichés de la miction.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0800** Urographie intraveineuse

**39.0820** Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral

**39.0830** Cystographie

**39.0840** Cysto-uréthrogographie mictionnelle (CUM)

**39.0820****Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	12 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.14 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Abord non compris; voir [21.0310](#), [21.0380](#), [21.0390](#), [21.0410](#), [21.0460](#), [21.0470](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0800** Urographie intraveineuse

**39.0810** Urographie antérograde, par côté, toute méthode

**39.0830** Cystographie

**39.0840** Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)

**39.0830****Cystographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	13 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
218.44 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Abord non compris, voir [21.1910](#); vaut pour les clichés rétrogrades de la vessie (femme ou homme); vaut également pour l'abord suspubien.

Y compris examen de l'incontinence chez la femme, uréthrographie mictionnelle, pose d'une sonde vésicale, ponction suspubienne.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Non cumulable avec**

**21.0010** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'homme ou l'adolescent de plus de 16 ans, par le spécialiste

**21.0020** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez la femme ou la jeune fille de plus de 16 ans, par le spécialiste

**21.0030** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans, par le spécialiste

**21.0050** Ponction de la vessie

**39.0800** Urographie intraveineuse

**39.0810** Urographie antérograde, par côté, toute méthode

**39.0820** Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral

**39.0840** Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)

**Cumulable avec**

**21.1910** Mise en place percutanée d'une cystostomie

**39.0840**

**Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	25 min	6 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
163.83 pts	30 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 21.0010** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'homme ou l'adolescent de plus de 16 ans, par le spécialiste
- 21.0020** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez la femme ou la jeune fille de plus de 16 ans, par le spécialiste
- 21.0030** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans, par le spécialiste
- 21.0050** Ponction de la vessie
- 21.1910** Mise en place percutanée d'une cystostomie
- 39.0800** Urographie intraveineuse
- 39.0810** Urographie antérograde, par côté, toute méthode
- 39.0820** Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral
- 39.0830** Cystographie

**39.0850****Uréthrographie rétrograde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	14 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
169.29 pts	31 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Abord non compris, voir [21.0010](#), [21.0030](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**21.0020** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez la femme ou la jeune fille de plus de 16 ans, par le spécialiste

**Cumulable avec**

**21.0010** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'homme ou l'adolescent de plus de 16 ans, par le spécialiste

**21.0030** Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans, par le spécialiste

**39.0860****Vésiculographie/épididymographie unilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	25 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
251.20 pts	46 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0870** Vésiculographie/épididymographie bilatérale

**39.0870****Vésiculographie/épididymographie bilatérale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
103.83 pts	- / -	35 min	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
360.42 pts	66 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0860** Vésiculographie/épididymographie unilatérale



**39.0900****Hystérosalpingographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.28 pts	- / -	15 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
114.68 pts	21 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Abord non compris, voir [22.0690](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Cumulable avec**

**22.0690** Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur

**39.0910****Perinéographie/vaginographie/génitographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	22 min	8 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
174.75 pts	32 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.02.03****Radiologie: interventions sous scopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**29.05** Traitement général de la douleur

**Prestations**

**39.1110** Interventions sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques

**39.1150** + Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par radioscopie

**39.1170** + Supplément pour prélèvement tissulaire thérapeutique (par exemple nucléotomie)

**39.1180** + Supplément pour intervention chirurgicale guidée par radioscopie au niveau du système nerveux central ou des os de la face, par période de 5 minutes

**39.1200** Réduction fermée d'une invagination intestinale et/ou d'un volvulus sigmoïde

**39.1110****Interventions sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	12 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
65.54 pts	12 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour les ponctions, biopsies, cathéter (drainage) et prothèses de disque de même que pour la localisation et le retrait de corps étrangers.

Vaut pour la première lésion et les lésions supplémentaires.

Y compris l'éventuelle anesthésie locale, les produits de contraste locaux supplémentaires et/ou l'instillation thérapeutique d'un médicament.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.1150****+ Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par radioscopie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	19 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
103.76 pts	19 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**39.1170****+ Supplément pour prélèvement tissulaire thérapeutique (par exemple nucléotomie)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
136.53 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**39.1180**

## + Supplément pour intervention chirurgicale guidée par radioscopie au niveau du système nerveux central ou des os de la face, par période de 5 minutes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.31 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**39.1200****Réduction fermée d'une invagination intestinale et/ou d'un volvolus sigmoïde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de radiologie III	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
103.83 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
218.44 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Lors de réduction fermée d'une invagination intestinale et d'un volvolus sigmoïde par le spécialiste en radiologie, toute méthode.

Pratiquée obligatoirement à l'aide de l'imagerie médicale et documentée par celle-ci; y compris le lavement, la mise en place d'un tube dans le côlon, le temps d'attente et l'imagerie médicale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**20.0710** Réduction fermée d'une invagination intestinale, toute méthode

**20.0720** Réduction fermée de volvolus du sigmoïde, toute méthode

**39.02.04 Radiologie: mammographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**29.05** Traitement général de la douleur

**Prestations**

- 39.1300** Mammographie bilatérale de dépistage, première évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.1305** Mammographie bilatérale de dépistage, deuxième évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.1306** Mammographie bilatérale de dépistage, troisième évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.1307** Mammographie préventive, premier cliché
- 39.1308** + Mammographie préventive, par cliché supplémentaire
- 39.1310** Mammographie diagnostique, premier cliché
- 39.1320** + Mammographie diagnostique, par cliché supplémentaire
- 39.1330** + Localisation et/ou biopsie d'une lésion mammaire
- 39.1340** Agrandissement lors d'une mammographie, premier cliché
- 39.1345** + Agrandissement lors d'une mammographie, par cliché supplémentaire
- 39.1350** Cliché de pièce opératoire mammaire
- 39.1360** Ductographie ou galactographie, par côté
- 39.1370** Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide de produit de contraste

**39.1300**

**Mammographie bilatérale de dépistage, première évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie comme examen systématique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
27.07 pts	- / -	3 min	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
122.98 pts	20 min	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour pouvoir facturer cette prestation, les conditions selon l'OPAS doivent être remplies.

Facturable au moyen d'un forfait et non pas d'une prestation particulière.

Le travail administratif lors de la réalisation des programmes d'examens systématiques ne fait pas partie de ce forfait.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**00.08** Suppléments pour consultation pressante et urgence

**39.1305****Mammographie bilatérale de dépistage, deuxième évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	-	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.00 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour pouvoir facturer cette prestation, les conditions selon l'OPAS doivent être remplies.

Facturable au moyen d'un forfait et non pas d'une prestation particulière.

Le travail administratif lors de la réalisation des programmes d'examens systématiques ne fait pas partie de ce forfait.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**39.1306****Mammographie bilatérale de dépistage, troisième évaluation, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
20.82 pts	- / -	-	10 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.00 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pour pouvoir facturer cette prestation, les conditions selon l'OPAS doivent être remplies.

Facturable au moyen d'un forfait et non pas d'une prestation particulière.

Le travail administratif lors de la réalisation des programmes d'examens systématiques ne fait pas partie de ce forfait.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence



**39.1307 Mammographie préventive, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	-	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.1310** Mammographie diagnostique, premier cliché

**39.1308 + Mammographie préventive, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	-	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.16 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** au maximum 5 fois par séance.

**39.1310 Mammographie diagnostique, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	-	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.1307** Mammographie préventive, premier cliché

**39.1320 + Mammographie diagnostique, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
8.33 pts	- / -	-	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.16 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Quel que soit le côté; vaut aussi pour les clichés du côté opposé effectués à des fins de comparaison ou en cas de suspicion de lésions secondaires.

**Quantité** au maximum 5 fois par séance.

**39.1330 + Localisation et/ou biopsie d'une lésion mammaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.04 pts	- / -	34 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
106.16 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris pose éventuelle d'un fil métallique.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**39.1340 Agrandissement lors d'une mammographie, premier cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	4 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
30.33 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-06](#) Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.1345****+ Agrandissement lors d'une mammographie, par cliché supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
14.57 pts	- / -	4 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.13 pts	4 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.1350****Cliché de pièce opératoire mammaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
12.49 pts	- / -	-	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.20 pts	6 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**39.1360****Ductographie ou galactographie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
85.37 pts	- / -	35 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
136.48 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris le sondage.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.1370****Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide de produit de contraste**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Mammographie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
60.66 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'abord; y compris l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-06** Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**00.03.01** Ponctions, voies d'abord, injections

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.02.05****Interventions mammaires minimalement invasives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**29.05** Traitement général de la douleur

**Prestations**

**39.1810** Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par le vide, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive

**39.1820** Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive

**39.1830** Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de mammographie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive

**39.1810**

## Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par le vide, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Biopsie guidée par ultrasons et assistée par le vide	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
155.75 pts	- / -	60 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
386.42 pts	60 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'éventuelle anesthésie locale, y compris l'ablation de lésions restantes.

Y compris la prestation de base technique.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-44** Prestations d'imagerie médicale exclusives

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.03.06** Ultrasons: prestations de base techniques

**39.1820**

## Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Biopsie mammaire minimalement invasive sur table de stéréotaxie	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
248.97 pts	81.42 pts / 1.0	65 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
709.54 pts	65 min	15 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'éventuelle anesthésie locale, y compris l'ablation de lésions restantes.

Y compris la prestation de base technique.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-44** Prestations d'imagerie médicale exclusives

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.03.06** Ultrasons: prestations de base techniques



39.1830

**Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de mammographie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Biopsie mammaire assistée par I le vide dans la salle de mammographie	
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
154.09 pts	49.98 pts / 1.0	44 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
363.10 pts	50 min	10 min	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'éventuelle anesthésie locale, y compris l'ablation de lésions restantes.

Y compris la prestation de base technique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-44** Prestations d'imagerie médicale exclusives

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.03.06** Ultrasons: prestations de base techniques

39.02.06

**Densitométrie osseuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

**29.05** Traitement général de la douleur

**Prestations**

**39.1950** Densitométrie osseuse, avec absorptiométrie radiologique axiale à double énergie

**39.1950****Densitométrie osseuse, avec absorptiométrie radiologique axiale à double énergie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Densitométrie osseuse par rayons X	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
18.74 pts	- / -	-	9 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.75 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut uniquement pour la densitométrie osseuse, avec absorptiométrie radiologique axiale à double énergie (ARDE).

Indépendamment du nombre de mesures et de zones mesurées.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.02.07****Radiologie: prestations de base techniques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- 39.2000** Prestation de base technique 0, salle de radiologie I, patient ambulatoire
- 39.2060** Prestation de base technique 0, salle de radiologie III, patient ambulatoire
- 39.2100** Prestation de base technique 0, mammographie, patient ambulatoire
- 39.2140** Prestation de base technique 0, densitométrie osseuse à rayons X, patient ambulatoire
- 39.2170** Prestation de base technique 3, en-dehors du service de radiologie

**39.2000****Prestation de base technique 0, salle de radiologie I, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de radiologie I	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
13.67 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cette position tarifaire ne peut être facturée une deuxième fois que lors d'une deuxième assignation le même jour.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.2060** Prestation de base technique 0, salle de radiologie III, patient ambulatoire

**39.2170** Prestation de base technique 3, en-dehors du service de radiologie

**39.2060****Prestation de base technique 0, salle de radiologie III, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de radiologie III	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.31 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cette position tarifaire ne peut être facturée une deuxième fois que lors d'une deuxième assignation le même jour.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39.2000](#) Prestation de base technique 0, salle de radiologie I, patient ambulatoire

[39.2170](#) Prestation de base technique 3, en-dehors du service de radiologie

**39.2100****Prestation de base technique 0, mammographie, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Mammographie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
15.16 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cette position tarifaire ne peut être facturée une deuxième fois que lors d'une deuxième assignation le même jour.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39.2170](#) Prestation de base technique 3, en-dehors du service de radiologie

**39.2140****Prestation de base technique 0, densitométrie osseuse à rayons X, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Densitométrie osseuse par rayons X	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
18.88 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cette position tarifaire ne peut être facturée une deuxième fois que lors d'une deuxième assignation le même jour.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.2170** Prestation de base technique 3, en-dehors du service de radiologie

**39.2170****Prestation de base technique 3, en-dehors du service de radiologie**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Salle de radiologie I	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
82.01 pts	-	30 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour des prestations effectuées par le personnel spécialisé en radiologie en dehors du service de radiologie (par exemple en salle de soins ou soins intensifs, etc.), au moyen d'appareils de radiologie mobiles. Le patient ne peut se rendre au service de radiologie de manière autonome ou avec l'aide de tiers.

Ne vaut pas pour les prestations effectuées dans les unités fonctionnelles suivantes:

- laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme
- lithotritie extracorporelle (**LEOC**)
- endoscopie gastroentérologique, grande
- endoscopie gastroentérologique, hôpital
- salle de plâtre
- salle d'opération I, salle d'opération II, salle d'opération III
- salle d'endoscopie pneumologique
- salle d'examen et de traitement avec amplificateur de brillance
- diagnostic fonctionnel urologique
- salle d'endoscopie urologique.

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.2000** Prestation de base technique 0, salle de radiologie I, patient ambulatoire

**39.2060** Prestation de base technique 0, salle de radiologie III, patient ambulatoire

**39.2100** Prestation de base technique 0, mammographie, patient ambulatoire

**39.2140** Prestation de base technique 0, densitométrie osseuse à rayons X, patient ambulatoire

**GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

**Ne vaut que pour l' (les) unité(s) fonctionnelle(s):** "Salle d'examen et de traitement avec amplificateur de brillance", "Salle de plâtre", "Salle d'opération I", "Salle d'opération II", "Salle d'opération III", "Laboratoire d'électrophysiologie/ espace cathétérisme", "Salle d'endoscopie urologique", "Diagnostic fonctionnel urologique", "Lithotritie extracorporelle (LEOC)", "Salle d'endoscopie pneumologique", "Endoscopie gastroentérologique, grande", "Endoscopie gastroentérologique, hôpital".

**39.03****Ultrasons, systèmes Doppler et interventions**

TARME 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03-1 Documentation**

Les organes ou structures à décrire obligatoirement doivent être documentés par film ou tirage sur papier, ou encore sous une forme électronique appropriée.

Les processus pathologiques doivent être documentés dans deux plans et éventuellement annotés.

Les organes à description non obligatoire peuvent être documentés mais sans possibilité de facturation.

Une documentation écrite complémentaire de l'examen (évaluation structurée, description, proposition etc.) est obligatoire et fait partie de la position tarifaire concernée.

**IC-39.03-2 Examen comparatif**

Lors d'un examen comparatif sur le côté opposé, la position tarifaire n'est pas facturable une nouvelle fois.

**IC-39.03-3 Organes lors de sonographie vasculaire/vaisseaux lors de sonographie d'organes**

Les clichés d'organes et de parties molles effectués dans le cadre d'une sonographie vasculaire sont facturables uniquement avec la position tarifaire [39.3515](#).

Les clichés de vaisseaux effectués dans le cadre d'une sonographie d'organes ou des parties molles sont facturables uniquement avec la position tarifaire [39.3510](#).

**IC-39.03-4 Attestations de formation complémentaire**

Demeure réservée l'introduction d'attestations de formation complémentaire donnant le droit de facturer certaines catégories d'examens par ultrasons.

**IC-39.03-5 Restriction de cumul pour les examens vasculaires au Doppler**

L'examen doppler effectué dans le cadre d'un examen colorimétrique par ultrasons combiné (duplex-triplex) est indemnisé.

**IC-39.03-6 Examen par ultrasons du flux sanguin artériel**

Les positions tarifaires «examen du flux artériel par ultrasons» comprennent le cliché couleur ainsi qu'une éventuelle analyse spectrale ou un examen Doppler (en mode CW ou PW) du flux sanguin dans le segment désigné.

**IC-39.03-7 Suppléments généraux et suppléments pour enfants**

Supplément général et supplément pour enfants voir [39.01.02](#).

**Non cumulable avec**

- [17.02](#) Echocardiographie
- [29.05](#) Traitement général de la douleur
- [19.1810](#) Biopsie hépatique percutanée
- [22.2590](#) Ponction de follicules en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [22.2600](#) Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [22.2610](#) Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale
- [22.2620](#) Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale
- [22.2630](#) Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale
- [22.2640](#) Wash out embryonnaire intra-utérin

**Sous -chapitres**

- [39.03.01](#) Ultrasons: grossesse
- [39.03.02](#) Ultrasons: organes
- [39.03.03](#) Ultrasons: vaisseaux avec systèmes Doppler
- [39.03.04](#) Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons
- [39.03.05](#) Ultrasons: éléments particuliers
- [39.03.06](#) Ultrasons: prestations de base techniques

**39.03.01****Ultrasons: grossesse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03.01-1 Diagnostic par ultrasons des vaisseaux dans le cadre d'un examen prénatal par ultrasons**Pour le diagnostic par ultrasons des vaisseaux dans le cadre d'un examen prénatal par ultrasons, voir position tarifaire [39.3510](#).**Non cumulable avec**[22.2010](#) Version céphalique externe[22.2210](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, très haut risque**Prestations**[39.3000](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, premier examen, comme prestation d'imagerie exclusive[39.3005](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, deuxième examen, comme prestation d'imagerie exclusive[39.3010](#) Examen diagnostique par ultrasons lors d'une grossesse[39.3020](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse[39.3030](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse dans un centre périnatal[39.3040](#) Mesure transabdominale ou transvaginale du col lors d'une grossesse[39.3050](#) Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons[39.3060](#) Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons[39.3070](#) Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons[39.3080](#) Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons[39.3090](#) Ponction du fœtus guidée par ultrasons[39.3100](#) Mise en place sur le fœtus d'un cathéter à l'aide d'ultrasons, par cathéter[39.3110](#) Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons[39.3120](#) Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons[39.3130](#) Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons[39.3140](#) Ponction de décharge guidée par ultrasons[39.3150](#) Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène[39.3180](#) + Supplément en cas de multiples, pour chaque enfant supplémentaire



**39.3000** **Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, premier examen, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	18 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.88 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

De la 10e à la 14e semaine de grossesse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-44** Prestations d'imagerie médicale exclusives

**Quantité** 1 fois par cas.

**Non cumulable avec**

**39.01** Imagerie médicale: généralités

**39.3180** **+ Supplément en cas de multiples, pour chaque enfant supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.23 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**39.3005****Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, deuxième examen, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
55.39 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

De la 20e à la 23e semaine de grossesse.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

[GP-44](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives

**Quantité** 1 fois par cas.

**Non cumulable avec**

[39.01](#) Imagerie médicale: généralités

**39.3180****+ Supplément en cas de multiples, pour chaque enfant supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.23 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

## 39.3010 Examen diagnostique par ultrasons lors d'une grossesse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.64 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.31 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Examen par ultrasons sur indication (niveau I, [DEGUM](#)).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

#### Non cumulable avec

[39.3020](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse

[39.3030](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse dans un centre périnatal

[39.03.02.02](#) Ultrasons: abdomen

## 39.3180 + Supplément en cas de multiples, pour chaque enfant supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.23 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**39.3020****Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
108.56 pts	- / -	40 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
85.45 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Examen par ultrasons sur indication (niveau II, [DEGUM](#)); en cas de suspicion de malformation ou pour différencier une malformation.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Non cumulable avec**

**39.3010** Examen diagnostique par ultrasons lors d'une grossesse

**39.3030** Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse dans un centre périnatal

**39.03.02.02** Ultrasons: abdomen

**39.3180****+ Supplément en cas de multiples, pour chaque enfant supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.23 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**39.3030 Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse dans un centre périnatal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	AFC ultrasonographie prénatale	Centre périnatal	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
158.11 pts	- / -	60 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
182.48 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Non cumulable avec**

- 39.3010** Examen diagnostique par ultrasons lors d'une grossesse
- 39.3020** Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse
- 39.03.02.02** Ultrasons: abdomen

**39.3180 + Supplément en cas de multiples, pour chaque enfant supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/ obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
33.23 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**39.3040****Mesure transabdominale ou transvaginale du col lors d'une grossesse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Echographie gynécologique/ obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.15 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**39.3050****Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.35 pts	42.47 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.09 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'introduction éventuelle d'un spéculum. Vaut également pour une ponction de décharge et le remplissage ou le prélèvement de liquide amniotique pour examen. Aussi valable pour: caryotype, insuline, protéine c-réactive ([PCR](#)) en cas de toxoplasmose, etc..

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Non cumulable avec**

**22.0050** Examen au spéculum

**39.3140** Ponction de décharge guidée par ultrasons

**39.3150** Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène

**39.3060****Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.35 pts	42.48 pts / 1.0	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.09 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'introduction éventuelle d'un spéculum.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Non cumulable avec**

**22.0050** Examen au spéculum



**39.3070****Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
441.92 pts	211.71 pts / 2.0	90 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
192.27 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Non cumulable avec**

**39.3080** Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons

**39.3080****Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 9	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
583.73 pts	282.28 pts / 2.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
256.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Au moyen d'une perfusion, d'une injection de médicaments, etc..

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Non cumulable avec**

**39.3070** Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons

**39.3090****Ponction du fœtus guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
300.12 pts	141.14 pts / 2.0	60 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.18 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**39.3100****Mise en place sur le fœtus d'un cathéter à l'aide d'ultrasons, par cathéter**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
441.92 pts	211.71 pts / 2.0	90 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
192.27 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**39.3110****Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
612.05 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
256.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**39.3120****Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 12	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
612.05 pts	310.60 pts / 2.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
256.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

## 39.3130 Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
583.73 pts	282.28 pts / 2.0	120 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
256.36 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.3140****Ponction de décharge guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
226.55 pts	70.80 pts / 1.0	60 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
128.18 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Non cumulable avec**

**39.3050** Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons

**39.3150** Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène



**39.3150****Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
146.32 pts	49.56 pts / 1.0	35 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
74.77 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
femminile	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Non cumulable avec**

**39.3050** Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons

**39.3140** Ponction de décharge guidée par ultrasons

**39.03.02****Ultrasons: organes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Sous -chapitres**

**39.03.02.01** Ultrasons: crâne, cou

**39.03.02.02** Ultrasons: abdomen

**39.03.02.03** Ultrasons: endosonographies

**39.03.02.04** Ultrasons: appareil locomoteur, parties molles

**39.03.02.05** Ultrasons: seins

**39.03.02.01**

**Ultrasons: crâne, cou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [39.3200](#) Ultrasonographie transfontanellaire du crâne
- [39.3205](#) Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons
- [39.3206](#) Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons
- [39.3207](#) Biométrie bilatérale complète de l'oeil, par ultrasons
- [39.3208](#) Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire
- [39.3209](#) Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire
- [39.3210](#) Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3220](#) Examen du cou par ultrasons
- [39.3230](#) Examen de la glande thyroïde par ultrasons

**39.3200**

**Ultrasonographie transfontanellaire du crâne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module pédiatrie	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.96 pts	- / -	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.09 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie
- [GP-33](#) Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.3205****Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
21.24 pts	- / -	9 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.22 pts	9 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Avec un biomètre.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

[GP-33](#) Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.3206****Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.64 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.3207****Biométrie bilatérale complète de l'oeil, par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
51.92 pts	- / -	22 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.99 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Avec un biomètre; y compris la mesure optique du rayon de courbure de la cornée et du pouvoir de réfraction d'un implant oculaire.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.3208****Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophtalmologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.46 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3209** Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire

**39.3209****Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Ophthalmologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.73 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3208** Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire

**39.3210****Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	ORL Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module organes de cou	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	5 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.68 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**GP-46** Prestations d'imagerie médicale exclusives cumulable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique

**Quantité** 1 fois par séance.



**39.3220****Examen du cou par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module organes de cou AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.08 pts	- / -	22 min	6 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.99 pts	22 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend les glandes thyroïde et parathyroïdes, les vaisseaux, les ganglions lymphatiques, les glandes salivaires (y compris la glande parotide), les groupes musculaires jusqu'à la langue comprise et le plancher buccal.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Non cumulable avec**

**39.3230** Examen de la glande thyroïde par ultrasons

**39.03.03** Ultrasons: vaisseaux avec systèmes Doppler

**39.3230****Examen de la glande thyroïde par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Endocrinologie/Diabétologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module organes de cou AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module vaisseaux FA endocrinologie-diabétologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.84 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.04 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris les ganglions lymphatiques régionaux et un cliché éventuel des glandes parathyroïdes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Non cumulable avec**

**39.3220** Examen du cou par ultrasons

**39.03.03** Ultrasons: vaisseaux avec systèmes Doppler

**39.03.02.02****Ultrasons: abdomen**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03.02.02-1 Diagnostic par ultrasons des vaisseaux dans le cadre d'un examen par ultrasons de l'abdomen**

Pour le diagnostic par ultrasons des vaisseaux dans le cadre d'un examen de l'abdomen par ultrasons, voir position tarifaire [39.3510](#).

**Non cumulable avec**

[22.2010](#) Version céphalique externe

[39.3010](#) Examen diagnostique par ultrasons lors d'une grossesse

[39.3020](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse

[39.3030](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse dans un centre périnatal

**Prestations**

[39.3240](#) Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons

[39.3250](#) Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur

[39.3260](#) Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital

[39.3265](#) Sonographie du tube digestif

[39.3270](#) Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle

[39.3280](#) Sonographie du résidu post-mictionnel

[39.3290](#) Sonographie du système génital masculin externe

39.3240

## Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module vaisseaux FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
63.72 pts	- / -	20 min	7 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.73 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Organes à décrire obligatoirement: foie, vésicule biliaire, voies biliaires, pancréas, rate, reins, aorte, vessie, prostate et annexes masculines (vésicules séminales) ou utérus et annexes. Exécution selon les normes de la SSUM/SSR.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

#### Non cumulable avec

**39.3250** Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur

**39.3260** Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital

**39.3270** Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle

**39.3320** Endosonographie rectale et/ou vaginale

**39.3250**

**Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module vaisseaux FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	15 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.04 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Organes à décrire obligatoirement: foie, vésicule biliaire, voies biliaires, pancréas, rate, aorte, ganglions lymphatiques rétropéritonéaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Non cumulable avec**

**39.3240** Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons

**39.3260** Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital

**39.3270** Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle

**39.3320** Endosonographie rectale et/ou vaginale

**39.3260****Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Néphrologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module pédiatrie FA gastroentérologie pédiatrique FA néphrologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	12 min	4 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.64 pts	12 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Organes à décrire obligatoirement: reins, voies urinaires, vessie, prostate et annexes masculines (vésicules séminales) ou utérus et annexes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3240** Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons

**39.3250** Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur

**39.3270** Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle

**39.3320** Endosonographie rectale et/ou vaginale

**39.3265**

**Sonographie du tube digestif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module pédiatrie FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
30.68 pts	- / -	10 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.37 pts	10 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Examen de l'estomac et des segments intestinaux lors d'un ultrason de l'abdomen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Non cumulable avec**

**39.3270** Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle

**39.3320** Endosonographie rectale et/ou vaginale

39.3270

## Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Néphrologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module vaisseaux FA gastroentérologie pédiatrique FA néphrologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	7 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.95 pts	7 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

**39.3240** Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons

**39.3250** Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur

**39.3260** Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital

**39.3265** Sonographie du tube digestif

**39.3320** Endosonographie rectale et/ou vaginale



**39.3280****Sonographie du résidu post-mictionnel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Néphrologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module pédiatrie FA gastroentérologie pédiatrique FA néphrologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
16.52 pts	- / -	6 min	1 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
12.82 pts	6 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cliché de la vessie et du résidu post-mictionnel.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.3290****Sonographie du système génital masculin externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module pédiatrie	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.04 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Examen par ultrasons des testicules ou épидидymes (bilatéral) et pénis; vaut également en cas de cryptorchidisme.

Comprend également le contenu scrotal.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.03.02.03****Ultrasons: endosonographies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

**39.3300** Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive

**39.3310** Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec ponction, comme prestation d'imagerie exclusive

**39.3320** Endosonographie rectale et/ou vaginale

**39.3340** Examens endosonographiques de contrôle

**39.3350** Sonographie hystéro-hydrrique ou hystéro-salpingite

**39.3300****Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
88.50 pts	- / -	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
290.37 pts	30 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'anesthésie des muqueuses.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- GP-36** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
**GP-37** Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons  
**GP-44** Prestations d'imagerie médicale exclusives

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 00.1120** Anesthésie superficielle nasale au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste  
**00.1130** Anesthésie superficielle buccale et/ou pharyngée au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste  
**00.1140** Anesthésie superficielle du larynx et/ou du laryngopharynx au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste  
**00.1160** Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste  
**00.1170** Anesthésie superficielle, cryoanesthésie, par le spécialiste  
**39.01** Imagerie médicale: généralités

**39.3310****Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec ponction, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie FA gastroentérologie pédiatrique	Endoscopie gastroentérologique, hôpital	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
108.16 pts	- / -	40 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
348.44 pts	40 min	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Au-dessus du rectum et biopsies éventuelles.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie  
[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons  
[GP-44](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39.01](#) Imagerie médicale: généralités

**39.3320****Endosonographie rectale et/ou vaginale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module gynécologie FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.64 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.73 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Pour les biopsies et interventions, voir chapitre [39.03.04](#).

Vaut également pour la sonographie périnéale uro-gynécologique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39.3240](#) Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons

[39.3250](#) Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur

[39.3260](#) Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital

[39.3265](#) Sonographie du tube digestif

[39.3270](#) Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle

[39.3340](#) Examens endosonographiques de contrôle

**39.3340****Examens endosographiques de contrôle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Chirurgie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module gynécologie FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
21.24 pts	- / -	7 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.95 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Non cumulable avec**

**39.3320** Endosonographie rectale et/ou vaginale

**39.3350** Sonographie hystéro-hydrique ou hystéro-salpingite

**39.3350****Sonographie hystéro-hydrrique ou hystéro-salpingite**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.96 pts	- / -	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.09 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'utilisation de l'adaptateur.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**22.0690** Hystérosalpingographie, avec utilisation de l'adaptateur

**39.3340** Examens endosographiques de contrôle

**39.03.02.04****Ultrasons: appareil locomoteur, parties molles**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03.02.04-1 Diagnostic par ultrasons des vaisseaux dans le cadre d'un examen par ultrasons de l'appareil locomoteur et des parties molles.**

Diagnostic par ultrasons des vaisseaux dans le cadre d'un examen par ultrasons de l'appareil locomoteur et des parties molles.

**Prestations**

**39.3400** Examen de l'épaule par ultrasons, par côté

**39.3402** Examen du genou par ultrasons, par côté

**39.3404** Examen d'autres articulations par ultrasons, par côté

**39.3408** Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté

**39.3410** Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté

**39.3420** Sonographie des parties molles, par région, par côté

**39.3400****Examen de l'épaule par ultrasons, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module appareil locomoteur	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	22 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.99 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris les éventuels examens dynamiques et/ou fonctionnels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3410** Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté



**39.3402**

**Examen du genou par ultrasons, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module appareil locomoteur	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.04 pts	15 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris les éventuels examens dynamiques et/ou fonctionnels.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3410** Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté

**39.3404****Examen d'autres articulations par ultrasons, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module appareil locomoteur	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	12 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.64 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris les éventuels examens dynamiques et/ou fonctionnels.

Ne vaut pas pour l'épaule et le genou.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3408** Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté

**39.3410** Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté

**39.3408****Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	AFC sonographie de la hanche	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	12 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.64 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris les éventuels examens dynamiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3404** Examen d'autres articulations par ultrasons, par côté

**39.3420** Sonographie des parties molles, par région, par côté

**39.3410****Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module appareil locomoteur	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.41 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3400** Examen de l'épaule par ultrasons, par côté

**39.3402** Examen du genou par ultrasons, par côté

**39.3404** Examen d'autres articulations par ultrasons, par côté

**39.3420** Sonographie des parties molles, par région, par côté

**39.3420****Sonographie des parties molles, par région, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module appareil locomoteur AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module organes de cou AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module sonographie mammaire AFC Sonographie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
<b>PM (assistance comprise)</b>	<b>Assistance / Nombre</b>	<b>Prestation au sens restreint</b>	<b>Rapport</b>
30.68 pts	- / -	10 min	3 min
<b>PT</b>	<b>Temps d'occupation du local</b>	<b>Temps d'attente</b>	<b>Préparation et finition</b>
21.37 pts	10 min	-	-
<b>Sexe</b>	<b>Type de traitement</b>	<b>Facteur PM</b>	<b>Facteur PT</b>
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Toutes les régions, telles que tendon d'Achille creux poplité (pour le kyste de Baker), plèvre, muscles, tissus sous-cutané (en cas de lipome entre autre).

Vaut également pour un ultrason pleural.

Par «région», on entend l'une des régions superficielles définies au chapitre 39, interprétation IC-[39-13]. Les subdivisions de ces régions mentionnées dans l'interprétation ne valent pas comme régions.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par région et côté.

**Non cumulable avec**

**39.3408** Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté

**39.3410** Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté

**39.03.02.05** Ultrasons: seins

**39.03.02.05****Ultrasons: seins**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.03.02.05-1 Diagnostic par ultrasons des vaisseaux dans le cadre d'un ultrason des seins**Pour le diagnostic par ultrasons des vaisseaux dans le cadre d'un examen par ultrasons des seins, voir position tarifaire [39.3510](#).**Non cumulable avec**[39.3420](#) Sonographie des parties molles, par région, par côté**Prestations**[39.3430](#) Examen complet par ultrasons des deux seins[39.3440](#) Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet[39.3445](#) Sonographie des aisselles, par côté**39.3430****Examen complet par ultrasons des deux seins**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module sonographie mammaire	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
66.08 pts	- / -	22 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.99 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie[GP-33](#) Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.3440](#) Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet

**39.3440****Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module sonographie mammaire	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	7 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.95 pts	7 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3430** Examen complet par ultrasons des deux seins

**39.3445****Sonographie des aisselles, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module appareil locomoteur AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module sonographie mammaire	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
21.24 pts	- / -	7 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.95 pts	7 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Dans le cadre d'une sonographie des seins.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.



**39.03.03****Ultrasons: vaisseaux avec systèmes Doppler**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**

- [17.0460](#) Enregistrement comparatif des courbes de flux artériel sur des segments de vaisseaux symétriques, par Doppler CW ou PW bidirectionnel, par segment
- [39.3220](#) Examen du cou par ultrasons
- [39.3230](#) Examen de la glande thyroïde par ultrasons

**Prestations**

- [39.3510](#) Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles
- [39.3515](#) Examen d'organes ou de parties molles dans le cadre d'une sonographie des vaisseaux
- [39.3520](#) Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation
- [39.3530](#) Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté
- [39.3540](#) Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3550](#) Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3560](#) Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3570](#) Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3580](#) Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3590](#) Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3600](#) Sonographie des vaisseaux, artères viscérales
- [39.3610](#) Sonographie duplex des artères rénales, par côté
- [39.3620](#) Sonographie duplex des artères du bras, par côté
- [39.3630](#) Sonographie duplex des artères iliaque-fémorales jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3640](#) Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté
- [39.3650](#) Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté
- [39.3660](#) Sonographie duplex, veines viscérales
- [39.3670](#) Sonographie duplex des veines iliaques jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3680](#) Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté
- [39.3690](#) Sonographie duplex du système veineux superficiel d'un membre inférieur, par côté

**39.3510****Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Neurologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC maladies cérébrovasculaires AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module appareil locomoteur AFC Sonografie module gynécologie AFC Sonografie module organes de cou AFC Sonografie module pédiatrie AFC Sonografie module sonografie mammaire AFC Sonografie module vaisseaux AFC ultrasonographie prénatale	Grand examen par ultrasons	I
<b>PM (assistance comprise)</b>	<b>Assistance / Nombre</b>	<b>Prestation au sens restreint</b>	<b>Rapport</b>
42.48 pts	- / -	15 min	3 min
<b>PT</b>	<b>Temps d'occupation du local</b>	<b>Temps d'attente</b>	<b>Préparation et finition</b>
32.04 pts	15 min	-	-
<b>Sexe</b>	<b>Type de traitement</b>	<b>Facteur PM</b>	<b>Facteur PT</b>
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour les clichés de vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organes ou de parties molles. Ils doivent être mentionnés dans le rapport.

Vaut également pour la sonographie duplex en cas de grossesse et dans les artères du pénis.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3515** Examen d'organes ou de parties molles dans le cadre d'une sonographie des vaisseaux

**39.3520** Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation

**39.3530** Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté

**39.3540** Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes

- [39.3550](#) Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3560](#) Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3570](#) Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3580](#) Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3590](#) Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3600](#) Sonographie des vaisseaux, artères viscérales
- [39.3610](#) Sonographie duplex des artères rénales, par côté
- [39.3620](#) Sonographie duplex des artères du bras, par côté
- [39.3630](#) Sonographie duplex des artères iliaque-fémorales jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3640](#) Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté
- [39.3650](#) Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté
- [39.3660](#) Sonographie duplex, veines viscérales
- [39.3670](#) Sonographie duplex des veines iliaques jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3680](#) Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté
- [39.3690](#) Sonographie duplex du système veineux superficiel d'un membre inférieur, par côté
- [39.3760](#) Examen peropératoire par ultrasons de la morphologie et du flux sanguin, par période de 5 min

**39.3515****Examen d'organes ou de parties molles dans le cadre d'une sonographie des vaisseaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Angiologie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Neurologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC maladies cérébrovasculaires AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module appareil locomoteur AFC Sonografie module gynécologie AFC Sonografie module organes de cou AFC Sonografie module pédiatrie AFC Sonografie module sonografie mammaire AFC Sonografie module vaisseaux AFC ultrasonographie prénatale FA gastroentérologie pédiatrique FA neuropédiatrie	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	7 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
14.95 pts	7 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour les examens d'organes ou de parties molles effectués en sus lors d'une sonographie des vaisseaux. Ils doivent être mentionnés dans le rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.3520****Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC maladies cérébrovasculaires AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module appareil locomoteur AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module organes de cou AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module sonographie mammaire AFC Sonographie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.04 pts	- / -	12 min	2 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.64 pts	12 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Lors d'examens ultrasonographiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- 39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles
- 39.03.01** Ultrasons: grossesse
- 39.03.02** Ultrasons: organes
- 39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons
- 39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3530****Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie AFC maladies cérebrovasculaires AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module appareil locomoteur AFC Sonografie module gynécologie AFC Sonografie module organes de cou AFC Sonografie module pédiatrie AFC Sonografie module sonografie mammaire AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	8 min	2 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
17.09 pts	8 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3540****Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC maladies cérebrovasculaires AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	28 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.81 pts	28 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3550****Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC maladies cérébrovasculaires AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	28 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.81 pts	28 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers



**39.3560****Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC maladies cérébrovasculaires AFC Sonografie module organes de cou AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
89.68 pts	- / -	32 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
68.36 pts	32 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour tous les vaisseaux médiastinaux, les artères sous-claviculaires et les veines sous-claviculaires ainsi que pour tous les vaisseaux extracrâniens du cou et du crâne, y compris les branches.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3570****Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC maladies cérébrovasculaires AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	28 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.81 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3580****Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	AFC maladies cérébrovasculaires	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.94 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-44** Prestations d'imagerie médicale exclusives

**Quantité** au maximum 12 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3590****Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	AFC maladies cérébrovasculaires	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	15 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.04 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**GP-46** Prestations d'imagerie médicale exclusives cummable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique

**Quantité** au maximum 12 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3600****Sonographie des vaisseaux, artères viscérales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	23 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.14 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.3610** Sonographie duplex des artères rénales, par côté

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3610****Sonographie duplex des artères rénales, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	23 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
49.14 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut également pour la sonographie duplex d'organes transplantés.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.3600** Sonographie des vaisseaux, artères viscérales

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3620****Sonographie duplex des artères du bras, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Neurologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC maladies cérébrovasculaires AFC Sonografie module vaisseaux FA neuropédiatrie	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.64 pts	- / -	18 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.46 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3630****Sonographie duplex des artères iliaco-fémorales jusqu'à poplitées, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.16 pts	- / -	25 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.41 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers



**39.3640****Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
61.36 pts	- / -	22 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
46.99 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3650****Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
37.76 pts	- / -	12 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
25.64 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3660****Sonographie duplex, veines viscérales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module gynécologie AFC Sonografie module pédiatrie AFC Sonografie module vaisseaux FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.84 pts	- / -	15 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
32.04 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

39.3670

## Sonographie duplex des veines iliaques jusqu'à poplitées, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module appareil locomoteur AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
49.56 pts	- / -	18 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.46 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut également pour les valvules conniventes.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

[GP-33](#) Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

[39.3510](#) Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

[39.3690](#) Sonographie duplex du système veineux superficiel d'un membre inférieur, par côté

[39.03.01](#) Ultrasons: grossesse

[39.03.02](#) Ultrasons: organes

[39.03.04](#) Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

[39.03.05](#) Ultrasons: éléments particuliers

39.3680

## Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module appareil locomoteur AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.84 pts	- / -	16 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
34.18 pts	16 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.3690****Sonographie duplex du système veineux superficiel d'un membre inférieur, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic AFC Sonografie module vaisseaux	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
68.44 pts	- / -	25 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
53.41 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Status veineux des veines superficielles d'un membre inférieur, par côté, y compris veines perforantes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.3510** Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles

**39.3670** Sonographie duplex des veines iliaques jusqu'à poplitées, par côté

**39.03.01** Ultrasons: grossesse

**39.03.02** Ultrasons: organes

**39.03.04** Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons

**39.03.05** Ultrasons: éléments particuliers

**39.03.04****Ultrasons: interventions et examens peropératoires par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

**39.3700** Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration

**39.3710** Intervention thérapeutique guidée par ultrasons

**39.3750** Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus

**39.3760** Examen peropératoire par ultrasons de la morphologie et du flux sanguin, par période de 5 min

39.3700

**Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module appareil locomoteur AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module organes de cou AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module sonographie mammaire AFC Sonographie module vaisseaux FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	18 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
38.46 pts	18 min	-	4 min

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'anesthésie locale et les ponctions de décharge.

Indépendamment du nombre de lésions.

Indépendamment de la méthode.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3710** Intervention thérapeutique guidée par ultrasons

**39.3710****Intervention thérapeutique guidée par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonographie module abdomen AFC Sonographie module appareil locomoteur AFC Sonographie module gynécologie AFC Sonographie module organes de cou AFC Sonographie module pédiatrie AFC Sonographie module sonographie mammaire AFC Sonographie module vaisseaux FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	30 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
64.09 pts	30 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris l'anesthésie locale et l'administration de médicaments.

Indépendamment du nombre de lésions.

Indépendamment de la méthode et de la pose de cathéters (drainage).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3700** Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration



**39.3750****Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
77.88 pts	- / -	20 min	4 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.74 pts	20 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris sonographie laparoscopique; lors de sonographie laparoscopique: abord exclu; pour l'abord, voir chapitre [20](#).

Ne vaut pas pour les opérateurs et assistants; vaut uniquement pour les radiologues convoqués.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-34** Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3760** Examen peropératoire par ultrasons de la morphologie et du flux sanguin, par période de 5 min

**39.3760****Examen peropératoire par ultrasons de la morphologie et du flux sanguin, par période de 5 min**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Grand examen par ultrasons	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
9.94 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour les opérateurs et assistants; vaut uniquement pour les radiologues convoqués.

**Quantité** au maximum 10 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [17.0460](#) Enregistrement comparatif des courbes de flux artériel sur des segments de vaisseaux symétriques, par Doppler CW ou PW bidirectionnel, par segment
- [39.3510](#) Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles
- [39.3750](#) Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus

**39.03.05****Ultrasons: éléments particuliers**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

[39.3790](#) Clichés en trois dimensions par ultrasons

**39.3790****Clichés en trois dimensions par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Gastroentérologie Gynécologie et obstétrique Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie AFC Sonografie module abdomen AFC Sonografie module appareil locomoteur AFC Sonografie module gynécologie AFC Sonografie module organes de cou AFC Sonografie module pédiatrie AFC Sonografie module sonografie mammaire AFC Sonografie module vaisseaux AFC ultrasonographie prénatale FA gastroentérologie pédiatrique	Grand examen par ultrasons	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
54.28 pts	- / -	20 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
42.73 pts	20 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-03** Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-33** Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI) peut être facturée

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.03.06****Ultrasons: prestations de base techniques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[21.1110](#) Biopsie rénale percutanée[39.1810](#) Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par le vide, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive[39.1820](#) Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive[39.1830](#) Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de mammographie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive**Prestations**[39.3800](#) Prestation de base technique 0, grand examen par ultrasons, patient ambulatoire[39.3830](#) Prestation de base technique, examen gynécologique ou obstétrique par ultrasons[39.3840](#) Prestation de base technique 3, en dehors du service d'ultrasons**39.3800****Prestation de base technique 0, grand examen par ultrasons, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
10.68 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cette position tarifaire ne peut être facturée une deuxième fois que lors d'une deuxième assignation le même jour.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.3840](#) Prestation de base technique 3, en dehors du service d'ultrasons

**39.3830****Prestation de base technique, examen gynécologique ou obstétrique par ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Echographie gynécologique/ obstétrique	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
11.08 pts	-	5 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.3840** Prestation de base technique 3, en dehors du service d'ultrasons

**39.3840****Prestation de base technique 3, en dehors du service d'ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Grand examen par ultrasons	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
39.74 pts	-	20 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour des prestations effectuées avec l'assistance de personnel spécialisé, hors du service d'ultrasons, au moyen d'un appareil à ultrasons mobile. Le patient ne peut se rendre sur place de manière autonome ou avec l'aide de tiers.

Ne vaut pas pour les prestations effectuées dans les unités fonctionnelles suivantes:

- échocardiographie
- lithotritie extracorporelle ([LEOC](#))
- endoscopie gastroentérologique, grande
- endoscopie gastroentérologique, hôpital
- salle d'accouchement
- diagnostic fonctionnel urologique
- salle d'endoscopie urologique

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39.3800](#) Prestation de base technique 0, grand examen par ultrasons, patient ambulatoire

[39.3830](#) Prestation de base technique, examen gynécologique ou obstétrique par ultrasons

[GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons

**Ne vaut que pour l' (les) unité(s) fonctionnelle(s):** "Salle d'accouchement", "Echocardiographie", "Salle d'endoscopie urologique", "Diagnostic fonctionnel urologique", "Lithotritie extracorporelle (LEOC)", "Endoscopie gastroentérologique, grande", "Endoscopie gastroentérologique, hôpital".

## 39.04 Tomodensitométrie CT

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-39.04-1 Série [CT](#)

La première série [CT](#) (déroulement de l'examen) peut être effectuée aussi bien sans qu'avec produit de contraste. D'éventuelles autres séries sont à facturer avec la position [39.4010](#). Cette position est uniquement applicable lorsqu'un deuxième déroulement de l'examen est effectué pour la même séance pour la même partie du corps (comme supplément pour un examen sans produit de contraste ou bien pour un examen en phases de contrastes différentes).

Peu importe le nombre de clichés faits par déroulement de l'examen.

Demeurent réservées des règles spéciales selon les interprétations de prestations particulières.

Les reconstructions secondaires sont indemnisées avec la prestation principale et ne valent pas comme scans.

### IC-39.04-2 Contenu des prestations principales [CT](#)

Les prestations [CT](#) principales comprennent: la vérification de l'indication, la définition du déroulement de l'examen, les instructions et les explications au personnel spécialisé et au patient, y compris des clichés de localisation (topogramme) et l'examen de l'organe concerné et/ou l'intervention.

### IC-39.04-3 Contenus des prestations spéciales des prestations [CT](#) principales

Les prestations [CT](#) principales comprennent les reconstructions secondaires éventuelles et/ou les reconstructions en trois dimensions.

Elles contiennent également la pose éventuelle d'un triggering ECG et l'administration orale et/ou rectale d'un produit de contraste.

Les éventuelles séries de coupes fines supplémentaires et l'injection intrathécale de produit de contraste sur table [CT](#) figurent dans les prestations [CT](#) principales. Sont également comprises la ponction et l'anesthésie locale éventuelle lors d'éventuelles injections intrathécales de produit de contraste.

Les prestations [CT](#) principales comprennent aussi les examens fonctionnels des articulations et/ou de la colonne vertébrale.

### IC-39.04-4 Contenu spécial des prestations des séries [CT](#) supplémentaires

Sont comprises dans les séries supplémentaires ([39.4010](#)) la phase artérielle, la phase parenchymateuse, la phase veineuse, la phase excrétoire, c'est-à-dire l'étude dynamique avec produit de contraste et les différentes phases de la vascularisation.

L'injection de produit de contraste est également comprise.

### IC-39.04-5 Suppléments généraux et suppléments pour enfants

Suppléments généraux et suppléments pour enfants, voir [39.01.02](#).

#### Non cumulable avec

[29.05](#) Traitement général de la douleur

#### Sous -chapitres

[39.04.01](#) CT: généralités

[39.04.02](#) CT: examens des organes

[39.04.03](#) CT: interventions

[39.04.04](#) CT: prestations de base techniques

## 39.04.01 CT: généralités

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

**39.04.02****CT: examens des organes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.04.02-1 Règle de quantité**

Les positions sont valables pour une série. Chaque série supplémentaire sera facturée avec [39.4010](#).

**Prestations**

[39.4010](#) + Supplément pour chaque série supplémentaire CT

[39.4015](#) + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie

[39.4020](#) CT du neurocrâne

[39.4030](#) CT des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations temporo-mandibulaires et base du crâne

[39.4040](#) CT dentaire, par mâchoire

[39.4050](#) CT du cou

[39.4060](#) CT de l'ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires

[39.4070](#) CT de l'abdomen supérieur

[39.4080](#) CT de l'ensemble de l'abdomen

[39.4090](#) CT du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques

[39.4100](#) CT de la colonne vertébrale

[39.4110](#) CT de l'articulation de l'épaule et/ou du bras

[39.4120](#) CT de l'avant-bras et/ou du coude

[39.4130](#) CT du poignet et/ou de la main

[39.4140](#) CT de la hanche et/ou de la cuisse

[39.4150](#) CT du genou et/ou de la jambe

[39.4160](#) CT du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles

[39.4170](#) CT Angiographie de tous les vaisseaux



**39.4020 CT du neurocrâne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
115.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris examen par coupes minces de l'oreille interne et de la base du crâne.

Vaut également pour des clichés coronaires et/ou axiaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**32.0695** + CT lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma

**39.4010 + Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015**

**+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4030****CT des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations temporo-mandibulaires et base du crâne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
115.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris examen par coupes minces de l'oreille interne et de la base du crâne.

Vaut également pour les clichés coronaires et/ou axiaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthographie des articulations

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**39.4010**

**+ Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015**

**+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.4040 CT dentaire, par mâchoire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
115.35 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Deux fois au plus par séance. Aucun supplément pour de nouvelles séries.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4050**

**CT du cou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
126.89 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Comprend**

parties molles cervicales/larynx/glande thyroïde/glande parathyroïde/ganglions lymphatiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.4010**

**+ Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.



**39.4060**

**CT de l'ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
155.74 pts	27 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut également pour les [CT](#) par coupes minces.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.4010**

**+ Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4070 CT de l'abdomen supérieur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
132.66 pts	23 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris cliché des segments pulmonaires basaux.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.4080** CT de l'ensemble de l'abdomen

**39.4010 + Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.4080 CT de l'ensemble de l'abdomen

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
155.74 pts	27 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Clichés de tous les organes abdominaux et du bassin.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

**39.4070** CT de l'abdomen supérieur

**39.4090** CT du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques

## 39.4010 + Supplément pour chaque série supplémentaire CT

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4090****CT du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
138.43 pts	24 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour une indication de densitométrie osseuse selon l'[OPAS](#).

Cliché des organes du bassin.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthrographie des articulations

**39.4080** CT de l'ensemble de l'abdomen

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**39.4010 + Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.



## 39.4100 CT de la colonne vertébrale

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
184.57 pts	32 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour une indication de densitométrie osseuse selon l'[OPAS](#).

Vaut indépendamment du nombre de segments et de sections de la colonne vertébrale faisant l'objet de clichés.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

**39.0400** Arthrographie des articulations

#### Cumulable avec

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**39.4010 + Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4110****CT de l'articulation de l'épaule et/ou du bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
126.89 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour une indication de densitométrie osseuse selon l'[OPAS](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthographie des articulations

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**39.4010****+ Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4120****CT de l'avant-bras et/ou du coude**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
126.89 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour une indication de densitométrie osseuse selon l'[OPAS](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthrographie des articulations

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

## 39.4010 + Supplément pour chaque série supplémentaire CT

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.4015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4130****CT du poignet et/ou de la main**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
126.89 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour une indication de densitométrie osseuse selon l'[OPAS](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthrographie des articulations

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**39.4010 + Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.



## 39.4140 CT de la hanche et/ou de la cuisse

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
126.89 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour une indication de densitométrie osseuse selon l'[OPAS](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0400** Arthrographie des articulations

#### Cumulable avec

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**39.4010**

**+ Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015**

**+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.4150 CT du genou et/ou de la jambe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
126.89 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour une indication de densitométrie osseuse selon l'[OPAS](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0400** Arthographie des articulations

#### Cumulable avec

**39.0410** (+) Arthographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**39.4010 + Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4160****CT du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
126.89 pts	22 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Ne vaut pas pour une indication de densitométrie osseuse selon selon l'[OPAS](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthographie des articulations

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

**39.4010****+ Supplément pour chaque série supplémentaire CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
161.50 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour les séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour des clichés coronaires e/ou axiaux, techniques des coupes minces.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4170****CT Angiographie de tous les vaisseaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
44.84 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.75 pts	14 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.04.03****CT: interventions**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

**39.4015** + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie

**39.4200** Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par CT

**39.4210** + Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par CT

**39.4220** + Supplément pour nucléotomie

**39.4230** + Supplément pour intervention chirurgicale assistée par CT au niveau du système nerveux central ou des os de la face



**39.4200****Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	-	20 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.27 pts	29 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour les ponctions, biopsies, cathéters (drainage); vaut aussi pour la ponction de la base du crâne.

Vaut pour la première lésion et pour chaque lésion supplémentaire.

Y compris l'éventuelle anesthésie locale, l'injection locale supplémentaire de produit de contraste et/ou l'instillation thérapeutique d'un médicament.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.4015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie.

Comprend de manière individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la dose d'irradiation et de la qualité des images et du résultat de l'examen.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.4210****+ Supplément pour embolisation ou vertébroplastie guidée par CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
109.59 pts	19 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

## 39.4220 + Supplément pour nucléotomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
201.87 pts	35 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Y compris la ponction et l'éventuelle anesthésie locale.

**Quantité** 1 fois par séance.

### Non cumulable avec

[39.4230](#) + Supplément pour intervention chirurgicale assistée par CT au niveau du système nerveux central ou des os de la face  
[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

## 39.4230 + Supplément pour intervention chirurgicale assistée par CT au niveau du système nerveux central ou des os de la face

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Tomodensitométrie (CT)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
242.25 pts	42 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

### Non cumulable avec

[39.4220](#) + Supplément pour nucléotomie

## 39.04.04 CT: prestations de base techniques

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

### Prestations

[39.4300](#) Prestation de base technique 0, tomodensitométrie CT, patient ambulatoire

**39.4300****Prestation de base technique 0, tomodensitométrie CT, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Tomodensitométrie (CT)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
51.91 pts	-	9 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cette position tarifaire ne peut être facturée une deuxième fois que lors d'une deuxième assignation le même jour.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**32.0695** + CT lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma

## 39.05 Imagerie par résonance magnétique IRM

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-39.05-1 Série [IRM](#)

La première série [IRM](#) (déroulement de l'examen) peut être effectuée aussi bien sans qu'avec produit de contraste. D'éventuelles autres séries sont à facturer avec la position [39.5010](#). Cette position est uniquement applicable lorsqu'un examen sans produit de contraste est suivi par un deuxième déroulement de l'examen avec produit de contraste et pour la même partie du corps.

Demeurent réservées des règles spéciales selon les interprétations de prestations particulières.

Les reconstructions secondaires sont indemnisées avec la prestation principale et ne valent pas comme scans.

### IC-39.05-2 Contenu des prestations [IRM](#) principales

Les prestations [IRM](#) principales comprennent: la vérification de l'indication, la définition du déroulement de l'examen, les instructions et explications au personnel spécialisé et au patient, y compris des clichés de localisation («localizer») et l'examen de l'organe concerné et/ou l'intervention.

### IC-39.05-3 Contenus spéciaux des prestations [IRM](#) principales

Les prestations [IRM](#) principales comprennent les reconstructions éventuelles en deux et/ou en trois dimensions.

Elles contiennent également la pose éventuelle d'un triggering ECG et l'administration orale et/ou rectale d'un produit de contraste (y inclus antenne endorectale).

La mesure éventuelle du flux et l'injection intrathécale éventuelle de produit de contraste sur table [IRM](#) figurent dans les prestations [IRM](#) principales. Sont également comprises la ponction et l'anesthésie locale éventuelle lors d'éventuelles injections intrathécales de produit de contraste.

Les prestations principales [IRM](#) comprennent aussi les examens fonctionnels des articulations et/ou de la colonne vertébrale.

### IC-39.05-4 Contenu spécial des prestations de séries [IRM](#) supplémentaires

Sont comprises dans les séries supplémentaires ([39.5010](#)) la phase artérielle, la phase parenchymateuse, la phase veineuse, la phase excrétoire, c'est-à-dire l'étude dynamique avec produit de contraste et les différentes phases de la vascularisation.

L'injection de produit de contraste est également comprise.

### IC-39.05-5 Suppléments généraux et suppléments pour enfants

Suppléments généraux et suppléments pour enfants, voir [39.01.02](#).

### Non cumulable avec

[29.05](#) Traitement général de la douleur

### Sous -chapitres

[39.05.01](#) IRM: généralités

[39.05.02](#) IRM: examen des organes

[39.05.03](#) IRM: interventions

[39.05.04](#) IRM: prestations de base techniques

## 39.05.01 IRM: généralités

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

**39.05.02****IRM: examen des organes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.05.02-1 Règle de quantité**Les positions sont valables pour une série. Chaque série supplémentaire sera facturée avec [39.5010](#).**Prestations**

- [39.5010](#) + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire  
[39.5015](#) + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie  
[39.5020](#) Angiographie IRM de tous les vaisseaux  
[39.5030](#) Spectroscopie IRM  
[39.5040](#) IRM du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d'imagerie exclusive  
[39.5050](#) IRM du neurocrâne, vue d'ensemble  
[39.5060](#) IRM de la colonne vertébrale, vue d'ensemble et/ou partielle  
[39.5070](#) IRM des os de la face, cavités sinusales  
[39.5080](#) IRM du cou  
[39.5090](#) IRM du thorax  
[39.5100](#) IRM du coeur  
[39.5110](#) IRM de abdomen, bassin  
[39.5120](#) Défécographie IRM, comme prestation d'imagerie exclusive  
[39.5130](#) IRM mammaire(s)  
[39.5140](#) IRM de articulation de l'épaule et/ou du bras  
[39.5150](#) IRM de l'articulation du coude et/ou de l'avant-bras  
[39.5160](#) IRM du poignet et/ou de la main  
[39.5170](#) IRM de la hanche et/ou de la cuisse  
[39.5180](#) IRM du genou et/ou de la jambe  
[39.5190](#) IRM du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon d'Achille

**39.5020****Angiographie IRM de tous les vaisseaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
113.92 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.5015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5030****Spectroscopie IRM**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
113.92 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Pour tous les spectres, y compris l'étude ergométrique et le test pharmacologique éventuels lors de la spectroscopie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.



**39.5015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5040** **IRM du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
234.17 pts	37 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-46** Prestations d'imagerie médicale exclusives cumulable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique

**39.5010** **+ Supplément pour chaque série IRM supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5050****IRM du neurocrâne, vue d'ensemble**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
234.17 pts	37 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris analyse détaillée du neurocrâne.

Y compris l'examen par coupes minces de l'oreille interne et de la base du crâne, les examens fonctionnels ou perfusions, ainsi que les études de la diffusion cérébrale et les injections intrathécales de produit de contraste.

Y compris la mise en place d'un cadre de stéréotaxie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**32.0685** + IRM lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5060****IRM de la colonne vertébrale, vue d'ensemble et/ou partielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
227.84 pts	36 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Colonne cervicale, colonne dorsale, colonne lombaire, sacrum y compris l'articulation sacro-iliaque ({ASI}).

Y compris l'éventuelle injection intrathécale de produit de contraste.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Quantité** au maximum 4 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthrographie des articulations

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

## 39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5070 IRM des os de la face, cavités sinusales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.22 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris mandibule, plancher buccal, langue, mâchoire et larynx.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

**39.0400** Arthrographie des articulations

#### Cumulable avec

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations



## 39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5080****IRM du cou**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
183.55 pts	29 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Comprend**

pharynx, parties molles cervicales, larynx, glande thyroïde, glande parathyroïde, ganglions lymphatiques.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.5010****+ Supplément pour chaque série IRM supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5090** **IRM du thorax**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
177.22 pts	28 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Comprend**

Médiastin, aorte thoracique, poumons, plèvre, paroi thoracique, côtes, sternum.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.5100** IRM du coeur

**39.5010** **+ Supplément pour chaque série IRM supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences **IRM** supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5100****IRM du coeur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
367.08 pts	58 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris étude éventuelle de la dynamique cardiaque et de la perfusion du myocarde.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**39.5090** IRM du thorax

**39.5010****+ Supplément pour chaque série IRM supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences **IRM** supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5110 IRM de abdomen, bassin

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
215.19 pts	34 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Comprend: Cliché de tous les organes abdominaux et du bassin, os, parties molles, organes génitaux, articulation sacro-iliaque, rétropéritoine et aorte abdominale.

Pour l'éventuel cliché de la hanche, voir pos. [39.5170](#).

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

**39.0400** Arthrographie des articulations

#### Cumulable avec

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations



**39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5120****Défécographie IRM, comme prestation d'imagerie exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
208.85 pts	33 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-46** Prestations d'imagerie médicale exclusives cummulable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.5015**

**+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5130** **IRM mammaire(s)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
208.85 pts	33 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Unilatéral ou bilatéral.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.5010** **+ Supplément pour chaque série IRM supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5140 IRM de articulation de l'épaule et/ou du bras

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
215.19 pts	34 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0400** Arthrographie des articulations

**39.5150** IRM de l'articulation du coude et/ou de l'avant-bras

#### Cumulable avec

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

## 39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5150****IRM de l'articulation du coude et/ou de l'avant-bras**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
215.19 pts	34 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthrographie des articulations

**39.5140** IRM de articulation de l'épaule et/ou du bras

**39.5160** IRM du poignet et/ou de la main

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations



## 39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5160 IRM du poignet et/ou de la main

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
215.19 pts	34 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Y compris région carpienne et doigts.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0400** Arthrographie des articulations

**39.5150** IRM de l'articulation du coude et/ou de l'avant-bras

#### Cumulable avec

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

## 39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5170****IRM de la hanche et/ou de la cuisse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
215.19 pts	34 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthrographie des articulations

**39.5180** IRM du genou et/ou de la jambe

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

## 39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5180 IRM du genou et/ou de la jambe

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
208.85 pts	33 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

#### Non cumulable avec

**39.0400** Arthographie des articulations

**39.5170** IRM de la hanche et/ou de la cuisse

**39.5190** IRM du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon d'Achille

#### Cumulable avec

**39.0410** (+) Arthographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations

## 39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5190****IRM du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon d'Achille**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
215.19 pts	34 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**GP-35** Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

**39.0400** Arthographie des articulations

**39.5180** IRM du genou et/ou de la jambe

**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**Cumulable avec**

**39.0410** (+) Arthographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations



## 39.5010 + Supplément pour chaque série IRM supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
164.56 pts	26 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Vaut de façon générale pour des séries supplémentaires (p. ex. phase artérielle, phase parenchymateuse, phase veineuse, phase excrétoire).

Ne vaut pas pour d'éventuels clichés coronaires et/ou axiaux supplémentaires, techniques de coupes minces.

Ne vaut pas pour des séquences [IRM](#) supplémentaires.

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

## 39.5015 + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.05.03****IRM: interventions**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****39.5015** + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**39.5200** Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par IRM**39.5210** + Supplément pour enbolisation/vertébroplastie guidée par IRM**39.5220** + Supplément pour nucléotomie**39.5230** + Supplément pour intervention chirurgicale guidée par IRM au niveau du système nerveux central ou des os de la face**39.5200****Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par IRM**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	-	25 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
215.19 pts	34 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour les ponctions, biopsies, cathéters (drainage); vaut aussi pour la ponction de la base du crâne.

Vaut pour la première lésion et pour chaque lésion supplémentaire.

Y compris l'éventuelle anesthésie locale, l'injection locale supplémentaire de produit de contraste et/ou l'instillation thérapeutique d'un médicament.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.5015****+ Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
-	-	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Vaut pour la facturation des prestations médicales, en cas de suivi personnalisé de l'examen par le spécialiste en radiologie .

Comprend de façon individualisée par patient : la pose de l'indication adaptée au patient selon les directives actuelles, le devoir d'information et de documentation, l'optimisation de la qualité des images et du rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par prestation principale.

**39.5210****+ Supplément pour enbolisation/vertébroplastie guidée par IRM**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.26 pts	19 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.5220 + Supplément pour nucléotomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
234.17 pts	37 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la ponction et l'éventuelle anesthésie locale.

**Quantité** 1 fois par séance.**39.5230 + Supplément pour intervention chirurgicale guidée par IRM au niveau du système nerveux central ou des os de la face**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 7	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
272.15 pts	43 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****39.05.04 IRM: prestations de base techniques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[39.5300](#) Prestation de base technique 0, imagerie par résonance magnétique (IRM), patient ambulatoire

**39.5300****Prestation de base technique 0, imagerie par résonance magnétique (IRM), patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Imagerie par résonance magnétique (IRM)	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
69.62 pts	-	11 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

**BP-53** Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)

Cette position tarifaire ne peut être facturée une deuxième fois que lors d'une deuxième assignation le même jour.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

**32.0685** + IRM lors de radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma

**39.06****Angiographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06-1 Segments supplémentaires pour l'angiographie artérielle**

Sont considérés (par côté) comme segments supplémentaires, comme clichés sélectifs d'un territoire artériel [39.6080](#), les clichés des artères périphériques lorsque la pointe du cathéthère présente la position suivante:

- artère carotide, partie intracrânienne
- artère cérébrale antérieure
- artère cérébrale médiane
- artère cérébrale postérieure
- artère vertébrale
- artère basilaire
- artères de l'avant-bras
- artères de la main
- artères rénales
- tronc coeliaque et ses branches
- artères mésentériques
- branches de l'artère iliaque interne
- artère poplitée
- artères de la jambe
- artères du pied.

Lors de sténoses ou d'occlusions dépassant un segment, un seul segment peut être facturé.

**IC-39.06-2 Segments supplémentaires pour l'angiographie veineuse**

Sont considérés (par côté) comme segments supplémentaires, comme clichés sélectifs d'un territoire veineux [39.6350](#), les clichés suivants:

- sinus sigmoïde et sinus transverse
- sinus sagittal supérieur
- le sinus droit
- sinus pétreux
- sinus caverneux
- veine ophtalmique
- veines de la face
- veines du cou
- veines de l'avant-bras
- veines de la main
- les veines rénales et surrénales
- veine splénique
- veine porte
- veines hépatiques
- les veines du pied
- les veines pulmonaires.

Lors du traitement de lésions dépassant un segment, un seul segment peut être facturé.

**IC-39.06-3 Supplément pour dilatation, trombolysse locale ou implantation d'un stent**

Voir positions tarifaires [39.6480](#) et [39.6430](#).

**IC-39.06-4 Angiographie veineuse après angiographie artérielle**

Angiographie veineuse effectuée après une angiographie artérielle, voir [39.6070](#).

**IC-39.06-5 Bloc de prestations [BP-08](#)**

Les positions tarifaires du chapitre [39.06](#) font partie d'un bloc de prestations et ne peuvent par conséquent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) par le même spécialiste, pour une même séance.

Font exception les positions tarifaires des suppléments pour consultation pressante et urgence, chapitre [00.08](#).

**Non cumulable avec**

[29.05](#) Traitement général de la douleur

[39.0050](#) (+) Supplément I sans produit de contraste et/ou remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans

[39.0055](#) (+) Supplément II avec produit de contraste ni remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans

**39.0060** (+) Supplément pour anesthésie et/ou soins intensifs

**Sous -chapitres**

**39.06.01** Angiographie: artériographie

**39.06.02** Angiographie: phlébographie

**39.06.03** Angiographie: veine porte

**39.06.04** Angiographie: poumons

**39.06.05** Angiographie: shunt de dialyse

**39.06.06** Angiographie: interventions

**39.06.07** Angiographie: cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)

**39.06.08** Angiographie: néphrostomies

**39.06.09** Angiographie: éléments spéciaux

**39.06.10** Prestations de base techniques pour angiographie, cholangiographie transhépatique percutanée (CTP), néphrostomie

**39.06.01**

**Angiographie: artériographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Sous -chapitres**

**39.06.01.01** Artériographie: prestations de base et suppléments pour enfants

**39.06.01.02** Artériographie: examen des organes

**39.06.01.03** Artériographie: angioplastie transluminale percutanée (PTA), stent artériel

**39.06.01.04** Artériographie: lyse, thrombectomie, embolisation et chimiothérapie intra-artérielle

**39.06.01.05** Artériographie: embolisation, chimiothérapie intra-artérielle

**39.06.01.01**

**Artériographie: prestations de base et suppléments pour enfants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

**39.6000** Artériographie, prestation de base I

**39.6005** + Supplément à la prestation de base I pour enfant jusqu'à sept ans

**39.6006** + Supplément à la prestation de base I pour enfant/adolescent de sept à seize ans

**39.6010** + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire, à l'exclusion de la neuroradiologie

**39.6020** + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire neuroradiologique

**39.6030** + Supplément à la prestation de base I pour test d'occlusion, test à l'amytal ou application de lidocaïne cérébrovasculaire

**39.6040** Artériographie, prestation de base II

**39.6050** + Supplément de la prestation de base II pour voie d'abord supplémentaire ou autre que transfémorale ou en cas de ponction fémorale antérograde

**39.6055** + Supplément pour prestation de base II pour enfant jusqu'à sept ans

**39.6060** Artériographie, prestation de base II

**39.6070** (+) Majoration en % pour une angiographie veineuse effectuée immédiatement après une angiographie artérielle par la même voie

**39.6000****Artériographie, prestation de base I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Pose de l'indication, explications, préparation (préparation de la table, champ stérile, etc.).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****32.0675** + Angiographie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma



**39.6005****+ Supplément à la prestation de base I pour enfant jusqu'à sept ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.49 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Explications complémentaires aux parents et à l'enfant.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.6006](#) + Supplément à la prestation de base I pour enfant/adolescent de sept à seize ans**39.6006****+ Supplément à la prestation de base I pour enfant/adolescent de sept à seize ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
31.24 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.49 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Explications complémentaires aux parents et à l'enfant.

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.6005](#) + Supplément à la prestation de base I pour enfant jusqu'à sept ans[39.6055](#) + Supplément pour prestation de base II pour enfant jusqu'à sept ans

**39.6010****+ Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire, à l'exclusion de la neuroradiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.49 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications/planification, contrôles/suivi.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [39.6020](#) + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire neuroradiologique
- [39.6820](#) Cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.7000](#) Mise en place d'une néphrostomie percutanée
- [39.7040](#) Changement de néphrostomie

**39.6020****+ Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire neuroradiologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
83.29 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
59.98 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications, contrôles/suivi.

**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [39.6010](#) + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire, à l'exclusion de la neuroradiologie
- [39.6820](#) Cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.7000](#) Mise en place d'une néphrostomie percutanée
- [39.7040](#) Changement de néphrostomie

**39.6030****+ Supplément à la prestation de base I pour test d'occlusion, test à l'amytal ou application de lidocaïne cérébrovasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [39.6820](#) Cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.7000](#) Mise en place d'une néphrostomie percutanée
- [39.7040](#) Changement de néphrostomie

**39.6040****Artériographie, prestation de base II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
139.24 pts	- / -	55 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	4 min

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Abord vasculaire (ponction et pose d'une voie), compression, résultats et rapport, suivi et contrôles dans le service au cours de la même journée.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****32.0675** + Angiographie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma**39.6060** Artériographie, prestation de base II**39.7000** Mise en place d'une néphrostomie percutanée**39.7040** Changement de néphrostomie

**39.6055****+ Supplément pour prestation de base II pour enfant jusqu'à sept ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.43 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Abord vasculaire difficile.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.6006](#) + Supplément à la prestation de base I pour enfant/adolescent de sept à seize ans**39.6050****+ Supplément de la prestation de base II pour voie d'abord supplémentaire ou autre que transfémorale ou en cas de ponction fémorale antérograde**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

**39.6060****Artériographie, prestation de base II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
33.04 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	10 min	-	4 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie

Angiographie par voie préexistante (par exemple Port-a-Cath); résultats et rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.6040](#) Artériographie, prestation de base II[39.6270](#) Embolisation par ponction directe[39.6820](#) Cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)[39.7000](#) Mise en place d'une néphrostomie percutanée[39.7040](#) Changement de néphrostomie**39.6070****(+) Majoration en % pour une angiographie veineuse effectuée immédiatement après une angiographie artérielle par la même voie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) AngiographieMajoration de **50 %** [PM](#) et [PT](#).**Cumulable uniquement avec**[39.06.01.02](#) Artériographie: examen des organes[39.06.04](#) Angiographie: poumons

**39.06.01.02 Artériographie: examen des organes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06.01.02-1 Restrictions de cumul**

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [39.06.02](#).

**Non cumulable avec**

[39.06.02](#) Angiographie: phlébographie

**Prestations**

[39.6080](#) Cliché sélectif d'un territoire artériel (y compris clichés supersélectifs)

[39.6100](#) Artériographie supra-aortique, artère carotide commune

[39.6110](#) Artériographie supra-aortique, artère carotide commune

[39.6120](#) Artériographie, aorte abdominale

[39.6130](#) Artériographie, artères pelviennes comme vue d'ensemble

[39.6140](#) Artériographie, angiographie des jambes, des deux côtés

[39.6150](#) Artériographie, angiographie, par jambe

[39.6160](#) Artériographie directement par l'aiguille de ponction

**39.6080 Cliché sélectif d'un territoire artériel (y compris clichés supersélectifs)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-08](#) Angiographie

Y compris cliché supersélectif d'une branche de 3e ordre ou d'ordre supérieur.

P.ex. artère carotide interne, artère vertébrale, artère hépatique commune, artère d'Adamkiewicz, artères de la main, artères du pied.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[32.0675](#) + Angiographie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma

**39.6100****Artériographie supra-aortique, artère carotide commune**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.



**39.6110**

**Artériographie supra-aortique, artère carotide commune**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.52 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-08](#) Angiographie

Comme vue d'ensemble.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6120**

**Artériographie, aorte abdominale**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.43 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-08](#) Angiographie

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6130**

**Artériographie, artères pelviennes comme vue d'ensemble**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.43 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-08](#) Angiographie

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6140**

**Artériographie, angiographie des jambes, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-08](#) Angiographie

Un cliché pour les deux jambes.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6150****Artériographie, angiographie, par jambe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Imagerie séparée pour chaque jambe.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6160****Artériographie directement par l'aiguille de ponction**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.43 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Sans pose d'une voie et/ou d'un cathéter; artériographie non sélective à titre indicatif, par exemple en cas d'urgence.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**39.06.01.03****Artériographie: angioplastie transluminale percutanée (PTA), stent artériel**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec****39.6770** Révision après endoprothèse iliaque**39.6780** Révision après endoprothèse aortique**Prestations****39.6170** Elément de base PTA ou mise en place de stent lors de sténoses et d'occlusions artérielles**39.6180** + Supplément pour dilatation des artères brachiocéphaliques, sauf artères carotides et vertébrales**39.6190** + Supplément pour dilatation des artères carotides ou vertébrales extracrâniennes**39.6200** + Supplément pour dilatation des artères intracrâniennes**39.6210** + Supplément pour perfusion fibrinolytique intra-artérielle complémentaire après PTA**39.6220** + Supplément pour dilatation avec technique du crossover**39.6230** + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire, par stent**39.6240** + Supplément pour d'autres segments dilatés, par segment**39.6250** + Supplément pour dilatation des artères jambières, rénales ou mésentériques

**39.6170****Élément de base PTA ou mise en place de stent lors de sténoses et d'occlusions artérielles**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
167.55 pts	- / -	55 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
368.25 pts	55 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

L'élément de base [PTA](#) ou mise en place de stent lors d'une occlusion artérielle est facturable en plus des prestations de base angiographiques. Vaut aussi pour la pose d'un cathéter d'athérectomie ou pour une angioplastie au laser, etc..

Dilatation d'un segment y compris scopie de centrage et contrôle angiographique du résultat après [PTA](#).

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

**GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6180****+ Supplément pour dilatation des artères brachiocéphaliques, sauf artères carotides et vertébrales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6190****+ Supplément pour dilatation des artères carotides ou vertébrales extracrâniennes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**39.6200****+ Supplément pour dilatation des artères intracrâniennes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neuroradiologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6210****+ Supplément pour perfusion fibrinolytique intra-artérielle complémentaire après PTA**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour l'administration d'héparine de routine.

**Quantité** 1 fois par séance.**39.6220****+ Supplément pour dilatation avec technique du crossover**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6230****+ Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6240****+ Supplément pour d'autres segments dilatés, par segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1



**39.6250****+ Supplément pour dilatation des artères jambières, rénales ou mésentériques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.43 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**39.06.01.04****Artériographie: lyse, thrombectomie, embolisation et chimiothérapie intra-artérielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Non cumulable avec**[18.1780](#) Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC**Prestations**[39.6260](#) Elément de base lyse ou thrombectomie

**39.6260****Élément de base lyse ou thrombectomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
474.34 pts	- / -	165 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1171.70 pts	175 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

L'élément de base lyse ou thrombectomie peut être facturé comme supplément aux prestations de base angiographiques. Y compris scopie de centrage et contrôle angiographique du résultat après lyse.

Définition des segments artériels, voir IC-[39.06-1].

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**39.06.01.05****Artériographie: embolisation, chimiothérapie intra-artérielle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****39.6270** Embolisation par ponction directe**39.6280** Élément de base pour embolisation ou chimiothérapie intraartérielle générale**39.6290** Élément de base embolisation ou chimiothérapie intraartérielle neuroradiologique

**39.6270****Embolisation par ponction directe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	60 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec****39.6060** Artériographie, prestation de base II

**39.6280****Élément de base pour embolisation ou chimiothérapie intraartérielle générale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
351.63 pts	- / -	120 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

L'élément de base général embolisation ou chimiothérapie intraartérielle est facturable en plus des prestations de base angiographiques.

Y compris embolisation ou chimiothérapie intraartérielle sélective, branches de premier ordre.

Y compris embolisation ou chimiothérapie intraartérielle sélective, branches de deuxième ordre et d'ordre supérieur, premier segment ou feeder.

Y compris occlusions au moyen de macro-embolisateurs détachables, par unité de matériel d'embolisation.

Y compris embolisation ou chimiothérapie intraartérielle avec technique du crossover.

Y compris chimio-embolisation.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6290****Élément de base embolisation ou chimiothérapie intraartérielle neuroradiologique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neuroradiologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
408.26 pts	- / -	140 min	5 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
937.37 pts	140 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

L'élément de base embolisation ou chimiothérapie intraartérielle neuroradiologique est facturable en plus des prestations de base angiographiques.

Y compris embolisation ou chimiothérapie intraartérielle sélective, branches de premier ordre.

Y compris embolisation ou chimiothérapie intraartérielle sélective, branches de deuxième ordre et d'ordre supérieur, premier segment ou feeder.

Y compris embolisation ou chimiothérapie intraartérielle sélective avec technique du cross-over.

Y compris chimio-embolisation.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.06.02****Angiographie: phlébographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06.02-1 Combinaison d'artériographies et phlébographies**

Pour l'angiographie veineuse effectuée dans le cadre d'une artériographie, voir [39.6070](#).

**Non cumulable avec****39.06.01.02** Artériographie: examen des organes**Sous -chapitres****39.06.02.01** Phlébographie: prestation de base**39.06.02.02** Phlébographie: tête, cou, tronc, extrémités

**39.06.02.01 Phlébographie: prestation de base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [39.6300](#) Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base I, par ponction directe
- [39.6310](#) + Supplément à la prestation de base pour intervention endovasculaire
- [39.6315](#) + Supplément pour prestation de base pour enfant jusqu'à sept ans
- [39.6316](#) + Supplément pour prestation de base pour enfant/adolescent de sept à seize ans
- [39.6320](#) + Supplément pour intervention neuroradiologique veineuse
- [39.6330](#) Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base II, au moyen d'un cathéter
- [39.6340](#) Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base III, angiographie sur cathéter préexistant

**39.6300 Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base I, par ponction directe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-08](#) Angiographie

Pose de l'indication, explications, ponction, suivi, élaboration des résultats et rapport.

Définition des segments veineux, voir IC-[39.06-2].

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [39.6330](#) Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base II, au moyen d'un cathéter
- [39.6340](#) Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base III, angiographie sur cathéter préexistant

**39.6315****+ Supplément pour prestation de base pour enfant jusqu'à sept ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.98 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**39.6316****+ Supplément pour prestation de base pour enfant/adolescent de sept à seize ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.49 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6310****+ Supplément à la prestation de base pour intervention endovasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.49 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: dilatation, stent, filtre de la veine cave, [TIPS](#). Pose de l'indication, explications, contrôle, suivi.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6320****+ Supplément pour intervention neuroradiologique veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neuroradiologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.



**39.6330****Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base II, au moyen d'un cathéter**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
94.39 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
267.82 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Pose de l'indication, explications, ponction, suivi, élaboration des résultats et rapport.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39.6300** Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base I, par ponction directe**39.6340** Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base III, angiographie sur cathéter préexistant

**39.6315****+ Supplément pour prestation de base pour enfant jusqu'à sept ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.98 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**39.6316****+ Supplément pour prestation de base pour enfant/adolescent de sept à seize ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
27.07 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.49 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6310****+ Supplément à la prestation de base pour intervention endovasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.49 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: dilatation, stent, filtre de la veine cave, [TIPS](#). Pose de l'indication, explications, contrôle, suivi.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6320****+ Supplément pour intervention neuroradiologique veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neuroradiologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6340****Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base III, angiographie sur cathéter préexistant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
30.68 pts	- / -	10 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39.6300** Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base I, par ponction directe**39.6330** Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base II, au moyen d'un cathéter

**39.6315****+ Supplément pour prestation de base pour enfant jusqu'à sept ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.98 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** moins de 7a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**39.6316****+ Supplément pour prestation de base pour enfant/adolescent de sept à seize ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
27.07 pts	- / -	13 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
19.49 pts	13 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** dans l'intervalle [7a - 16a] - tolérance (-30j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6310****+ Supplément à la prestation de base pour intervention endovasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.49 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple: dilatation, stent, filtre de la veine cave, [TIPS](#). Pose de l'indication, explications, contrôle, suivi.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6320****+ Supplément pour intervention neuroradiologique veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Neuroradiologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.06.02.02****Phlébographie: tête, cou, tronc, extrémités**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.06.02.02-1 Restrictions de cumul**

Les positions tarifaires de ce sous-chapitre ne sont pas cumulables avec celles du sous-chapitre [39.06.01.02](#).

**Prestations**

- [39.6350](#) Cliché sélectif d'un territoire veineux
- [39.6360](#) Phlébographie du système veineux intracrânien
- [39.6370](#) + Supplément pour sampling veineux endocrinologique brachiocéphalique sélectif
- [39.6380](#) + Supplément pour sampling veineux endocrinologique intracrânien sélectif
- [39.6390](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, pour chaque segment supplémentaire
- [39.6400](#) + Supplément pour test endocrinologique de stimulation
- [39.6410](#) + Supplément pour embolisation veineuse intracrânienne
- [39.6420](#) + Supplément pour embolisation veineuse
- [39.6430](#) + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent
- [39.6440](#) + Supplément pour implantation d'un TIPS
- [39.6450](#) + Supplément pour dilatation veineuse, chaque segment supplémentaire
- [39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment
- [39.6470](#) + Supplément pour embolisation au moyen de macro-emboliseurs détachables, par unité de matériel d'embolisation
- [39.6480](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment
- [39.6490](#) + Supplément pour implantation d'un filtre endoluminaire veineux
- [39.6500](#) + Supplément pour biopsie hépatique transjugulaire
- [39.6510](#) Phlébographie des membres supérieurs, par côté
- [39.6520](#) Phlébographie de la veine cave supérieure
- [39.6530](#) + Supplément pour sampling veineux endocrinologique thoraco-abdominal
- [39.6540](#) Phlébographie de la veine cave inférieure
- [39.6550](#) + Supplément pour ponction de la veine rénale, sans cliché
- [39.6560](#) Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés
- [39.6570](#) Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral
- [39.6580](#) Phlébographie des membres inférieurs, jambe, par côté

**39.6350****Cliché sélectif d'un territoire veineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** au maximum 2 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.6620](#) Cliché veine porte transhépatique



**39.6360****Phlébographie du système veineux intracrânien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**39.6370****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique brachiocéphalique sélectif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6380****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique intracrânien sélectif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6400****+ Supplément pour test endocrinologique de stimulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6410 + Supplément pour embolisation veineuse intracrânienne**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
254.87 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6420 + Supplément pour embolisation veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excepté la région intracrânienne.

**39.6430****+ Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**39.6440****+ Supplément pour implantation d'un TIPS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
509.74 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1205.17 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 39.6460 + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Dilatation d'un segment, y compris contrôle phlébographique du résultat après [PTA](#).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

[39.6430](#) + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent

[39.6480](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment

## 39.6450 + Supplément pour dilatation veineuse, chaque segment supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.6470****+ Supplément pour embolisation au moyen de macro-embolisateurs détachables, par unité de matériel d'embolisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple ballonnets ou spirales détachables.

**39.6480****+ Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Traitement d'un segment, y compris une éventuelle [PTA](#) avec contrôle phlébographique du résultat lors de la même séance.**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

**39.6390****+ Supplément pour lyse locale veineuse, pour chaque segment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 3 fois par côté.**39.6490****+ Supplément pour implantation d'un filtre endoluminaire veineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6500****+ Supplément pour biopsie hépatique transjugulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la ponction et l'éventuelle anesthésie locale.

**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**39.6510****Phlébographie des membres supérieurs, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.



**39.6370****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique brachiocéphalique sélectif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6420****+ Supplément pour embolisation veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excepté la région intracrânienne.

**39.6430****+ Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**39.6460****+ Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Dilatation d'un segment, y compris contrôle phlébographique du résultat après [PTA](#).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.6430](#) + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent[39.6480](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment

**39.6450****+ Supplément pour dilatation veineuse, chaque segment supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 3 fois par côté.**39.6470****+ Supplément pour embolisation au moyen de macro-embolisateurs détachables, par unité de matériel d'embolisation**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple ballonnets ou spirales détachables.

**39.6480 + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Traitement d'un segment, y compris une éventuelle [PTA](#) avec contrôle phlébographique du résultat lors de la même séance.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

**39.6390 + Supplément pour lyse locale veineuse, pour chaque segment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.6490****+ Supplément pour implantation d'un filtre endoluminaire veineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6520****Phlébographie de la veine cave supérieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6370****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique brachiocéphalique sélectif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6400****+ Supplément pour test endocrinologique de stimulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6420 + Supplément pour embolisation veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excepté la région intracrânienne.

**39.6430 + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

**39.6440 + Supplément pour implantation d'un TIPS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
509.74 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1205.17 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6460 + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Dilatation d'un segment, y compris contrôle phlébographique du résultat après [PTA](#).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.6430](#) + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent[39.6480](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment



**39.6450****+ Supplément pour dilatation veineuse, chaque segment supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 3 fois par côté.**39.6470****+ Supplément pour embolisation au moyen de macro-embolisateurs détachables, par unité de matériel d'embolisation**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple ballonnets ou spirales détachables.

**39.6480**

**+ Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Traitement d'un segment, y compris une éventuelle [PTA](#) avec contrôle phlébographique du résultat lors de la même séance.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

**39.6390**

**+ Supplément pour lyse locale veineuse, pour chaque segment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.6490****+ Supplément pour implantation d'un filtre endoluminaire veineux**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6500****+ Supplément pour biopsie hépatique transjugulaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la ponction et l'éventuelle anesthésie locale.

**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.6530****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique thoraco-abdominal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, glandes surrénales.

**39.6540****Phlébographie de la veine cave inférieure**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6400 + Supplément pour test endocrinologique de stimulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6420 + Supplément pour embolisation veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excepté la région intracrânienne.

**39.6430****+ Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**39.6440****+ Supplément pour implantation d'un TIPS**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
509.74 pts	- / -	180 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
1205.17 pts	180 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

## 39.6460 + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Dilatation d'un segment, y compris contrôle phlébographique du résultat après [PTA](#).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

### Non cumulable avec

[39.6430](#) + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent

[39.6480](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment

## 39.6450 + Supplément pour dilatation veineuse, chaque segment supplémentaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.6470****+ Supplément pour embolisation au moyen de macro-embolisateurs détachables, par unité de matériel d'embolisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple ballonnets ou spirales détachables.

**39.6480****+ Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Traitement d'un segment, y compris une éventuelle [PTA](#) avec contrôle phlébographique du résultat lors de la même séance.**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment



**39.6390****+ Supplément pour lyse locale veineuse, pour chaque segment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 3 fois par côté.**39.6490****+ Supplément pour implantation d'un filtre endoluminaire veineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6500****+ Supplément pour biopsie hépatique transjugulaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris la ponction et l'éventuelle anesthésie locale.

**Non cumulable avec**[00.03.02](#) Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction**39.6530****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique thoraco-abdominal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, glandes surrénales.

**39.6550****+ Supplément pour ponction de la veine rénale, sans cliché**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6560****Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.43 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-08](#) Angiographie

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

[39.6570](#) Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral

**39.6400 + Supplément pour test endocrinologique de stimulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6420 + Supplément pour embolisation veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excepté la région intracrânienne.

**39.6430****+ Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**39.6460****+ Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Dilatation d'un segment, y compris contrôle phlébographique du résultat après [PTA](#).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.6430](#) + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent[39.6480](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment

**39.6450****+ Supplément pour dilatation veineuse, chaque segment supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 3 fois par côté.**39.6470****+ Supplément pour embolisation au moyen de macro-embolisateurs détachables, par unité de matériel d'embolisation**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple ballonnets ou spirales détachables.

**39.6480**

**+ Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Traitement d'un segment, y compris une éventuelle [PTA](#) avec contrôle phlébographique du résultat lors de la même séance.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

**39.6390**

**+ Supplément pour lyse locale veineuse, pour chaque segment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.6490****+ Supplément pour implantation d'un filtre endoluminaire veineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6530****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique thoraco-abdominal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, glandes surrénales.



**39.6570****Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.52 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.6560](#) Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés**39.6380****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique intracrânien sélectif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6400**

**+ Supplément pour test endocrinologique de stimulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6420**

**+ Supplément pour embolisation veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excepté la région intracrânienne.

**39.6430****+ Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**39.6460****+ Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Dilatation d'un segment, y compris contrôle phlébographique du résultat après [PTA](#).**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.6430](#) + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent[39.6480](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment

**39.6450****+ Supplément pour dilatation veineuse, chaque segment supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 3 fois par côté.**39.6470****+ Supplément pour embolisation au moyen de macro-embolisateurs détachables, par unité de matériel d'embolisation**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple ballonnets ou spirales détachables.

**39.6480 + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Traitement d'un segment, y compris une éventuelle [PTA](#) avec contrôle phlébographique du résultat lors de la même séance.

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

**39.6390 + Supplément pour lyse locale veineuse, pour chaque segment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.6490****+ Supplément pour implantation d'un filtre endoluminaire veineux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6530****+ Supplément pour sampling veineux endocrinologique thoraco-abdominal**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple, glandes surrénales.

**39.6580****Phlébographie des membres inférieurs, jambe, par côté**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**39.6400****+ Supplément pour test endocrinologique de stimulation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6420 + Supplément pour embolisation veineuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Excepté la région intracrânienne.

**39.6430 + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Y compris l'éventuelle dilatation.

**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment



**39.6460 + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
127.43 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Dilatation d'un segment, y compris contrôle phlébographique du résultat après [PTA](#).

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** 1 fois par côté.

**Non cumulable avec**

[39.6430](#) + Supplément pour implantation d'endoprothèse (stent) endovasculaire veineuse, par stent

[39.6480](#) + Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment

**39.6450 + Supplément pour dilatation veineuse, chaque segment supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.

**Quantité** au maximum 3 fois par côté.

**39.6470****+ Supplément pour embolisation au moyen de macro-embolisateurs détachables, par unité de matériel d'embolisation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple ballonnets ou spirales détachables.

**39.6480****+ Supplément pour lyse locale veineuse, premier segment**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
339.82 pts	- / -	120 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
803.46 pts	120 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**Traitement d'un segment, y compris une éventuelle [PTA](#) avec contrôle phlébographique du résultat lors de la même séance.**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.6460](#) + Supplément pour dilatation veineuse, premier segment

**39.6390****+ Supplément pour lyse locale veineuse, pour chaque segment supplémentaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
169.91 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 3 fois par côté.**39.6490****+ Supplément pour implantation d'un filtre endoluminaire veineux**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.06.03****Angiographie: veine porte**

TARME 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[39.6600](#) Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base I[39.6610](#) Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base II[39.6620](#) Cliché veine porte transhépatique[39.6630](#) + Supplément pour ponction veineuse sélective, veine porte et veine splénique

**39.6600****Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Salle de consultation	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.98 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie

Pose de l'indication, explications, suivi, contrôles, élaboration des résultats et rapport.

**Quantité** 1 fois par séance.**39.6610****Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
94.39 pts	- / -	40 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
267.82 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie

Ponction, y compris l'éventuel guidage par ultrasons.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

## 39.6620 Cliché veine porte transhépatique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-08](#) Angiographie

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

#### Non cumulable avec

[39.6350](#) Cliché sélectif d'un territoire veineux

## 39.6630 + Supplément pour ponction veineuse sélective, veine porte et veine splénique

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

Par exemple lors de tumeurs endocriniennes du pancréas.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.06.04**

**Angiographie: poumons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [39.6640](#) Angiographie pulmonaire, prestation de base I
- [39.6650](#) + Supplément à la prestation de base pour enfant/adolescent jusqu'à 16 ans
- [39.6660](#) Angiographie pulmonaire, prestation de base II
- [39.6670](#) + Supplément à la prestation de base pour thrombectomie ou thrombolysé
- [39.6680](#) Angiographie pulmonaire, prestation de base III, par voie préexistante
- [39.6690](#) Angiographie pulmonaire globale
- [39.6700](#) Angiographie pulmonaire sélective

**39.6640**

**Angiographie pulmonaire, prestation de base I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
62.46 pts	- / -	30 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
44.98 pts	30 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-08](#) Angiographie

Pose de l'indication, explications, suivi, contrôles, élaboration des résultats et rapport.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6650 + Supplément à la prestation de base pour enfant/adolescent jusqu'à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.49 pts	15 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6660****Angiographie pulmonaire, prestation de base II**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	25 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie

Ponction et pose d'une voie, retrait de la voie et compression.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.



**39.6650****+ Supplément à la prestation de base pour enfant/adolescent jusqu'à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.49 pts	15 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**39.6670****+ Supplément à la prestation de base pour thrombectomie ou thrombolyse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.49 pts	25 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications, suivi, contrôles.

**Quantité** 1 fois par séance.

39.6680

## Angiographie pulmonaire, prestation de base III, par voie préexistante

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-08](#) Angiographie

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6650****+ Supplément à la prestation de base pour enfant/adolescent jusqu'à 16 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
31.24 pts	- / -	15 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
22.49 pts	15 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Explications aux parents et à l'enfant.

**Âge** moins de 16a - tolérance (-0j, +30j)**Quantité** 1 fois par séance.**39.6670****+ Supplément à la prestation de base pour thrombectomie ou thrombolyse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Salle de consultation	-

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.49 pts	25 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Pose de l'indication, explications, suivi, contrôles.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6690****Angiographie pulmonaire globale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.

**39.6700****Angiographie pulmonaire sélective**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** au maximum 2 fois par côté.**39.06.05****Angiographie: shunt de dialyse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[39.6710](#) Shunt de dialyse, prestation de base I[39.6720](#) Shunt de dialyse, prestation de base II, abord vasculaire par ponction directe[39.6730](#) Angiographie de shunt de dialyse, par ponction directe

**39.6710****Shunt de dialyse, prestation de base I**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Néphrologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA néphrologie pédiatrique	Salle de consultation	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
52.06 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
37.49 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Indication, explications, suivi, contrôles, élaboration des résultats et rapport.

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6720****Shunt de dialyse, prestation de base II, abord vasculaire par ponction directe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Néphrologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA néphrologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
56.63 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Ponction et pose du cathéter, retrait du cathéter, compression. L'imagerie transartérielle est facturée comme artériographie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6730****Angiographie de shunt de dialyse, par ponction directe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Angiologie Néphrologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA néphrologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Avec ou sans garrot supra-systolique.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**39.06.06****Angiographie: interventions**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations****39.6770** Révision après endoprothèse iliaque**39.6780** Révision après endoprothèse aortique**39.6790** Mise en place d'une endoprothèse aortique, pour rupture d'anévrisme**39.6800** Mise en place d'une endoprothèse aortique, intervention élective**39.6810** Conversion guidée par radioscopie d'une sonde gastrique percutanée en sonde jéjunale transgastrique



**39.6770****Révision après endoprothèse iliaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	45 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec**[39.06.01.03](#) Artériographie: angioplastie transluminale percutanée (PTA), stent artériel

**39.6780****Révision après endoprothèse aortique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[39.06.01.03](#) Artériographie: angioplastie transluminale percutanée (PTA), stent artériel

**39.6790****Mise en place d'une endoprothèse aortique, pour rupture d'anévrisme**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
212.39 pts	- / -	90 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
602.59 pts	90 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6800****Mise en place d'une endoprothèse aortique, intervention élektive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
176.99 pts	- / -	75 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
502.16 pts	75 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6810****Conversion guidée par radioscopie d'une sonde gastrique percutanée en sonde jéjunale transgastrique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA chirurgie thoracique FA chirurgie vasculaire	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

39.06.07

## Angiographie: cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### IC-39.06.07-1 Prestations de base

Pour les prestations de ce chapitre, on peut facturer la prestation de base I [39.6000](#) ainsi que les suppléments éventuels pour enfants [39.6005](#) et [39.6006](#), ainsi que la prestation de base technique correspondante, soit [39.7300](#).

### Prestations

- [39.6820](#) Cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6830](#) + Supplément pour mise en place de drainage lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6850](#) + Changement (ablation et remise en place) d'endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6860](#) + Dilatation d'une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée CTP
- [39.6870](#) + Supplément pour la mise en place d'une endoprothèse lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6880](#) + Papillotomie lors de cholangio-pancréatographie endoscopique rétrograde (CPRE)
- [39.6890](#) + Mesure de la pression du sphincter oddien\* lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6900](#) + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP), par calcul biliaire
- [39.6910](#) + Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6920](#) + Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6930](#) + Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6940](#) + Mise en place d'une sonde nasobiliaire ou nasopancréatique lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6950](#) + Mise en place d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6960](#) + Ablation d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)

**39.6820****Cholangiographie transhépathique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.36 pts	- / -	30 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
267.82 pts	40 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Y compris l'abord et l'éventuelle anesthésie locale.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39.6010** + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire, à l'exclusion de la neuroradiologie**39.6020** + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire neuroradiologique**39.6030** + Supplément à la prestation de base I pour test d'occlusion, test à l'amytal ou application de lidocaïne cérébrovasculaire**39.6060** Artériographie, prestation de base II**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.6830****+ Supplément pour mise en place de drainage lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.15 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6850****+ Changement (ablation et remise en place) d'endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.



**39.6860 + Dilatation d'une sténose des voies biliaires ou pancréatiques par ballonnet lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée CTP**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
84.95 pts	- / -	30 min	-

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

**39.6870 + Supplément pour la mise en place d'une endoprothèse lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Gastroentérologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic FA gastroentérologie pédiatrique	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I

PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.36 pts	- / -	40 min	3 min

PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
267.82 pts	40 min	-	-

Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6880****+ Papillotomie lors de cholangio-pancréatographie endoscopique rétrograde (CPRE)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
42.48 pts	- / -	18 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
120.52 pts	18 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**39.6890****+ Mesure de la pression du sphincter oddien\* lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.6900****+ Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP), par calcul biliaire**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
28.32 pts	- / -	12 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
80.35 pts	12 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Ne vaut pas pour les calculs ou concrétions évacués spontanément.

**Quantité** au maximum 2 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [39.6910](#) + Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6920](#) + Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6930](#) + Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)

**39.6910****+ Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARME 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
106.20 pts	- / -	45 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [39.6900](#) + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP), par calcul biliaire
- [39.6920](#) + Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6930](#) + Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)

**39.6920****+ Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [39.6900](#) + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP), par calcul biliaire
- [39.6910](#) + Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6930](#) + Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)

**39.6930****+ Lithotritie (au laser) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec**

- [39.6900](#) + Extraction de lithiase des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP), par calcul biliaire
- [39.6910](#) + Lithotritie (mécanique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.6920](#) + Lithotritie (électrohydraulique) et extraction de fragments lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)

**39.6940****+ Mise en place d'une sonde nasobiliaire ou nasopancréatique lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.**39.6950****+ Mise en place d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Quantité** 1 fois par séance.

39.6960

**+ Ablation d'une endoprothèse des voies biliaires ou pancréatiques lors d'une cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
35.39 pts	- / -	15 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.43 pts	15 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Quantité** 1 fois par séance.

39.06.08

**Angiographie: néphrostomies**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [39.7000](#) Mise en place d'une néphrostomie percutanée
- [39.7010](#) + Supplément pour dilatation au ballonnet lors d'une néphrostomie
- [39.7020](#) + Supplément pour la mise en place d'un drainage lors d'une néphrostomie
- [39.7030](#) + Supplément pour la mise en place d'une endoprothèse d'une néphrostomie
- [39.7040](#) Changement de néphrostomie
- [39.7050](#) Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec dilatation de l'urètre ou de l'uretère
- [39.7060](#) Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec introduction d'un stent, par stent
- [39.7070](#) Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec ablation d'un stent, par stent

**39.7000****Mise en place d'une néphrostomie percutanée**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
162.84 pts	- / -	45 min	6 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
301.29 pts	45 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Y compris l'abord et l'éventuelle anesthésie locale.

Y compris l'imagerie.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec****39.6010** + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire, à l'exclusion de la neuroradiologie**39.6020** + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire neuroradiologique**39.6030** + Supplément à la prestation de base I pour test d'occlusion, test à l'amytal ou application de lidocaïne cérébrovasculaire**39.6040** Artériographie, prestation de base II**39.6060** Artériographie, prestation de base II**00.03.02** Anesthésies de surface, anesthésies par infiltration, anesthésies de conduction

**39.7010****+ Supplément pour dilatation au ballonnet lors d'une néphrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.7020****+ Supplément pour la mise en place d'un drainage lors d'une néphrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.15 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple pigtail.



**39.7030****+ Supplément pour la mise en place d'une endoprothèse d'une néphrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.36 pts	- / -	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
267.82 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.7040****Changement de néphrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	III
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
63.72 pts	- / -	15 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
100.43 pts	15 min	-	9 min
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Côté** pour cette position, toujours indiquer le côté où la prestation a été fournie.**Quantité** 1 fois par côté.**Non cumulable avec****39.6010** + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire, à l'exclusion de la neuroradiologie**39.6020** + Supplément à la prestation de base I pour intervention endovasculaire neuroradiologique**39.6030** + Supplément à la prestation de base I pour test d'occlusion, test à l'amytal ou application de lidocaïne cérébrovasculaire**39.6040** Artériographie, prestation de base II**39.6060** Artériographie, prestation de base II

**39.7010****+ Supplément pour dilatation au ballonnet lors d'une néphrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
87.32 pts	- / -	30 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.7020****+ Supplément pour la mise en place d'un drainage lors d'une néphrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
73.15 pts	- / -	25 min	1 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

Par exemple pigtail.

**39.7030****+ Supplément pour la mise en place d'une endoprothèse d'une néphrostomie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Radiologie médicale/ radiodiagnostic Urologie	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
120.36 pts	- / -	40 min	3 min
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
267.82 pts	40 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation additionnelle	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**39.7050****Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec dilatation de l'urètre ou de l'uretère**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.7060****Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec introduction d'un stent, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**39.7070****Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec ablation d'un stent, par stent**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**39.06.09****Angiographie: éléments spéciaux**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**

- [39.7080](#) Pose d'une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire  
[39.7090](#) Changement d'une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire  
[39.7200](#) (+) Supplément général pour l'extraction de corps étrangers par cathétérisme  
[39.7210](#) (+) Supplément général pour mesure de pression intravasculaire  
[39.7220](#) (+) Supplément général pour sonographie intravasculaire

**39.7080****Pose d'une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
59.00 pts	- / -	25 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
167.38 pts	25 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations**[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.7090****Changement d'une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
70.80 pts	- / -	30 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
200.86 pts	30 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.7200****(+) Supplément général pour l'extraction de corps étrangers par cathétérisme**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 10	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
141.59 pts	- / -	60 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
401.72 pts	60 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie

Vaut uniquement pour des corps étrangers endovasculaires et collés aux parois.

**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.

**39.7210****(+) Supplément général pour mesure de pression intravasculaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 5	Angiologie Neurochirurgie Neuroradiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
23.60 pts	- / -	10 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	10 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-08** Angiographie**Cette position fait partie d'un groupe de prestations****GP-32** Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**Quantité** 1 fois par séance.



## 39.7220 (+) Supplément général pour sonographie intravasculaire

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 8	Angiologie Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	I
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
47.20 pts	- / -	20 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
133.91 pts	20 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation supplémentaire, peut être facturée avec diverses prestations principales, non précisées.	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

### Interprétations

#### Cette position fait partie d'un bloc de prestations

[BP-08](#) Angiographie

Y compris l'éventuelle angiographie de contrôle après sonographie.

#### Cette position fait partie d'un groupe de prestations

[GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

**Quantité** 1 fois par séance.

## 39.06.10

## Prestations de base techniques pour angiographie, cholangiographie transhépatique percutanée (CTP), néphrostomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Pas d'interprétations

#### Prestations

[39.7300](#) Prestation de base technique 0, angiographie/intervention radiologique non cardiologique, patient ambulatoire

**39.7300****Prestation de base technique 0, angiographie/intervention radiologique non cardiologique, patient ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Angiographie/radiologie interventionnelle non cardiaque	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
66.95 pts	-	10 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-08](#) AngiographieFacturable pour toutes les prestations du chapitre [39.06](#), donc également pour les phlébographies.

Cette position tarifaire ne peut être facturée une deuxième fois que lors d'une deuxième assignation le même jour.

**Quantité** au maximum 2 fois par jour et 1 fois par séance.**Non cumulable avec**[32.0675](#) + Angiographie pour radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma**39.08****Interventions sous contrôle d'imagerie médicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**IC-39.08-1 Contenu de la prestation**Pour qu'un médecin spécialiste en radiologie/radiodiagnostic puisse facturer les positions du chapitre [39.08](#), il doit s'agir d'une intervention chirurgicale en dehors du chapitre [39](#) réalisée par un non radiologue et qui doit être surveillée par le spécialiste en radiologie/radiodiagnostic sous contrôle d'imagerie médicale.Les prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale/radiodiagnostic lors de l'intervention chirurgicale sous contrôle d'imagerie médicale ainsi que l'indemnisation des travaux administratifs sont déjà contenues dans les prestations du chapitre [39.08](#) et ne peuvent pas être facturées une nouvelle fois avec les positions de la consultation de base/unité d'exploitation radiologie.**Non cumulable avec**[29.05](#) Traitement général de la douleur**Sous -chapitres**[39.08.01](#) Prestations médicales[39.08.02](#) Prestations techniques de base

**39.08.01**

**Prestations médicales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations**

**Prestations**

- [39.8100](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance CT, par 5 min.
- [39.8110](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance IRM, par 5 min.
- [39.8120](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance par scopie, par 5 min.

**39.8100**

**Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance CT, par 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Interventions sous surveillance CT	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
21.66 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-16](#) Interventions sous surveillance par imagerie médicale

**Non cumulable avec**

- [39.8110](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance IRM, par 5 min.
- [39.8120](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance par scopie, par 5 min.
- [39.8210](#) Prestation de base technique - interventions sous surveillance IRM
- [39.8220](#) Prestation de base technique lors de scopie - interventions surveillées

**39.8110****Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance IRM, par 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Interventions sous surveillance IRM	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
28.41 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-16** Interventions sous surveillance par imagerie médicale**Non cumulable avec****39.8100** Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance CT, par 5 min.**39.8120** Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance par scopie, par 5 min.**39.8200** Prestation de base technique - Interventions sous surveillance CT**39.8220** Prestation de base technique lors de scopie - interventions surveillées

**39.8120****Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance par scopie, par 5 min.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
FMH 6	Radiologie médicale/ radiodiagnostic	Interventions sous surveillance par scopie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
11.80 pts	- / -	5 min	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
27.87 pts	5 min	-	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation principale	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations**[BP-16](#) Interventions sous surveillance par imagerie médicale**Non cumulable avec**[39.8100](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance CT, par 5 min.[39.8110](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance IRM, par 5 min.[39.8200](#) Prestation de base technique - Interventions sous surveillance CT[39.8210](#) Prestation de base technique - interventions sous surveillance IRM**39.08.02****Prestations techniques de base**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Pas d'interprétations****Prestations**[39.8200](#) Prestation de base technique - Interventions sous surveillance CT[39.8210](#) Prestation de base technique - interventions sous surveillance IRM[39.8220](#) Prestation de base technique lors de scopie - interventions surveillées

**39.8200****Prestation de base technique - Interventions sous surveillance CT**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Interventions sous surveillance CT	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
143.01 pts	-	33 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-16** Interventions sous surveillance par imagerie médicale**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39.8110** Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance IRM, par 5 min.**39.8120** Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance par scopie, par 5 min.**39.8210** Prestation de base technique - interventions sous surveillance IRM**39.8220** Prestation de base technique lors de scopie - interventions surveillées**Cumulable uniquement avec****39.8100** Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance CT, par 5 min.

**39.8210****Prestation de base technique - interventions sous surveillance  
IRM**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Interventions sous surveillance IRM	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint Rapport	
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
193.20 pts	-	34 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations****Cette position fait partie d'un bloc de prestations****BP-16** Interventions sous surveillance par imagerie médicale**Quantité** 1 fois par séance.**Non cumulable avec****39.8100** Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance CT, par 5 min.**39.8120** Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance par scopie, par 5 min.**39.8200** Prestation de base technique - Interventions sous surveillance CT**39.8220** Prestation de base technique lors de scopie - interventions surveillées**Cumulable uniquement avec****39.8110** Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance IRM, par 5 min.

**39.8220**      **Prestation de base technique lors de scopie - interventions surveillées**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Valeur intrinsèque quant.	Valeur intrinsèque qual.	Unité fonctionnelle	Classe risque anest.
-	-	Interventions sous surveillance par scopie	-
PM (assistance comprise)	Assistance / Nombre	Prestation au sens restreint	Rapport
-	- / -	-	-
PT	Temps d'occupation du local	Temps d'attente	Préparation et finition
222.96 pts	-	40 min	-
Sexe	Type de traitement	Facteur PM	Facteur PT
-	Prestation de référence	1 / 0.93 (méd.prat.)	1

**Interprétations**

**Cette position fait partie d'un bloc de prestations**

[BP-16](#) Interventions sous surveillance par imagerie médicale

Vaut également pour la surveillance angiologique lors de repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie [05.2010](#).

**Quantité** 1 fois par séance.

**Non cumulable avec**

- [39.8100](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance CT, par 5 min.
- [39.8110](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance IRM, par 5 min.
- [39.8200](#) Prestation de base technique - Interventions sous surveillance CT
- [39.8210](#) Prestation de base technique - interventions sous surveillance IRM

**Cumulable uniquement avec**

- [39.8120](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance par scopie, par 5 min.



## TARMED blocs de prestations (BP)

TARMED 01.09, 1.1.2018

- [BP-01](#) Prestations de personnel non médical
- [BP-02](#) Bilan de santé pédiatrique
- [BP-03](#) Lentilles de contact
- [BP-04](#) Étude du sommeil
- [BP-05](#) Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie
- [BP-06](#) Rééducation par biofeedback
- [BP-08](#) Angiographie
- [BP-10](#) Prestations dans le service de soins intensifs
- [BP-12](#) Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque
- [BP-14](#) Examen cytologique de dépistage
- [BP-15](#) Iridectomie ou corepraxie par laser et capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser
- [BP-16](#) Interventions sous surveillance par imagerie médicale
- [BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie
- [BP-52](#) Toutes les prestations de l'anesthésie
- [BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)
- [BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire
- [BP-55](#) Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie
- [BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie
- [BP-57](#) Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur

**BP-01****Prestations de personnel non médical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

- [00.0150](#)** Administration de médicaments par du personnel non médical
- [00.0155](#)** Administration non médicale de médicaments pour le traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés
- [00.0160](#)** Collecte d'urine chez des patients alcooliques ou toxicomanes par du personnel non médical
- [00.0750](#)** Injection ou perfusion par du personnel non médical
- [00.1345](#)** Nettoyage de plaie ou changement de pansement par du personnel non médical, par période de 5 min
- [01.0265](#)** Enlèvement de bandages durcissants, catégorie II , par du personnel non médical, première période de 5 min
- [01.0275](#)** Enlèvement de bandages durcissants, catégorie III, par du personnel non médical, première période de 5 min
- [04.1170](#)** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 5 cm<sup>2</sup> à 10 cm<sup>2</sup>
- [04.1175](#)** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 10.1 cm<sup>2</sup> à 20 cm<sup>2</sup>
- [04.1180](#)** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de plus de 20 cm<sup>2</sup>

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-01](#)** Prestations de personnel non médical

**BP-02****Bilan de santé pédiatrique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

- [03.0020](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 1er mois
- [03.0030](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 2e mois
- [03.0040](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 4e mois
- [03.0050](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 6e mois
- [03.0060](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, entre le 9e et le 12e mois
- [03.0070](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, entre le 15e et le 18e mois
- [03.0080](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au 24e mois
- [03.0090](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, à 5 ans
- [03.0100](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, de 6 à 7 ans
- [03.0110](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, à 10 ans
- [03.0120](#) Bilan de santé selon recommandations SSP 93, de 14 à 16 ans

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-02](#) Bilan de santé pédiatrique
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**BP-03****Lentilles de contact**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

- [08.1510](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, un oeil
- [08.1520](#) Adaptation de lentille de contact, cas simple, les deux yeux
- [08.1530](#) Adaptation de lentille de contact, cas difficile, un oeil
- [08.1540](#) Adaptation de lentille, cas difficile, les deux yeux
- [08.1550](#) Adaptation de lentille, cas très difficile, par oeil

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-03](#) Lentilles de contact
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**BP-04****Étude du sommeil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

- [15.0720](#) Etude du sommeil, polygraphie respiratoire
- [15.0730](#) Etude du sommeil, polysomnographie diagnostique
- [15.0740](#) Etude du sommeil, intervention thérapeutique

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-04](#) Étude du sommeil
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**BP-05****Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

- [17.0710](#) Cathétérisme cardiaque, prestation de base I
- [17.0740](#) Cathétérisme cardiaque par voie artérielle, prestation de base II
- [17.0790](#) Cathétérisme cardiaque par voie artérielle préexistante, prestation de base III
- [17.0830](#) Cathétérisme cardiaque par voie veineuse, prestation de base IV
- [17.0860](#) Cathétérisme cardiaque par voie veineuse préexistante, prestation de base V
- [17.0910](#) Cathétérisme cardiaque droit au repos, étude de base
- [17.1010](#) Cathétérisme cardiaque gauche, étude de base
- [17.1090](#) Coronographie sélective, étude de base
- [17.1110](#) PTCA lors de sténoses ou d'occlusions coronariennes, premier segment vasculaire dilaté
- [17.1200](#) Défibrillation(s)/réanimation(s) lors de cathétérisme cardiaque
- [17.1210](#) Valvuloplastie, par valve
- [17.1220](#) Fermeture d'un shunt gauche-droit, par shunt
- [17.1230](#) Extraction de corps étranger(s) intravasculaire, dans le coeur ou les gros vaisseaux, par corps étranger
- [17.1240](#) Angioplastie d'artères ou de veines proches du coeur, premier vaisseau dilaté
- [17.1270](#) Septostomie auriculaire, toute méthode
- [17.1280](#) Biopsie du myocarde
- [17.1810](#) Prestation de base technique 0, cathétérisme cardiaque et radiologie interventionnelle en cardiologie, patient ambulatoire

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-05](#) Cathétérisme cardiaque et électrophysiologie
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [34.01.05](#) Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique

**BP-06****Rééducation par biofeedback**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**[19.1720](#) Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste, première séance[19.1730](#) Rééducation par biofeedback de la fonction sphinctérienne anale par le spécialiste, chaque séance suivante**Cumulable uniquement avec**[BP-06](#) Rééducation par biofeedback[00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**BP-08****Angiographie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

- [39.6000](#) Artériographie, prestation de base I
- [39.6040](#) Artériographie, prestation de base II
- [39.6060](#) Artériographie, prestation de base II
- [39.6070](#) (+) Majoration en % pour une angiographie veineuse effectuée immédiatement après une angiographie artérielle par la même voie
- [39.6080](#) Cliché sélectif d'un territoire artériel (y compris clichés supersélectifs)
- [39.6100](#) Artériographie supra-aortique, artère carotide commune
- [39.6110](#) Artériographie supra-aortique, artère carotide commune
- [39.6120](#) Artériographie, aorte abdominale
- [39.6130](#) Artériographie, artères pelviennes comme vue d'ensemble
- [39.6140](#) Artériographie, angiographie des jambes, des deux côtés
- [39.6150](#) Artériographie, angiographie, par jambe
- [39.6160](#) Artériographie directement par l'aiguille de ponction
- [39.6170](#) Élément de base PTA ou mise en place de stent lors de sténoses et d'occlusions artérielles
- [39.6260](#) Élément de base lyse ou thrombectomie
- [39.6270](#) Embolisation par ponction directe
- [39.6280](#) Élément de base pour embolisation ou chimiothérapie intraartérielle générale
- [39.6290](#) Élément de base embolisation ou chimiothérapie intraartérielle neuroradiologique
- [39.6300](#) Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base I, par ponction directe
- [39.6330](#) Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base II, au moyen d'un cathéter
- [39.6340](#) Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base III, angiographie sur cathéter préexistant
- [39.6350](#) Cliché sélectif d'un territoire veineux
- [39.6360](#) Phlébographie du système veineux intracrânien
- [39.6510](#) Phlébographie des membres supérieurs, par côté
- [39.6520](#) Phlébographie de la veine cave supérieure
- [39.6540](#) Phlébographie de la veine cave inférieure
- [39.6560](#) Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés
- [39.6570](#) Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral
- [39.6580](#) Phlébographie des membres inférieurs, jambe, par côté
- [39.6600](#) Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base I
- [39.6610](#) Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base II
- [39.6620](#) Cliché veine porte transhépatique
- [39.6640](#) Angiographie pulmonaire, prestation de base I
- [39.6660](#) Angiographie pulmonaire, prestation de base II
- [39.6680](#) Angiographie pulmonaire, prestation de base III, par voie préexistante
- [39.6690](#) Angiographie pulmonaire globale
- [39.6700](#) Angiographie pulmonaire sélective
- [39.6710](#) Shunt de dialyse, prestation de base I
- [39.6720](#) Shunt de dialyse, prestation de base II, abord vasculaire par ponction directe
- [39.6730](#) Angiographie de shunt de dialyse, par ponction directe
- [39.6770](#) Révision après endoprothèse iliaque
- [39.6780](#) Révision après endoprothèse aortique
- [39.6790](#) Mise en place d'une endoprothèse aortique, pour rupture d'anévrisme
- [39.6800](#) Mise en place d'une endoprothèse aortique, intervention élective
- [39.6810](#) Conversion guidée par radioscopie d'une sonde gastrique percutanée en sonde jéjunale transgastrique
- [39.6820](#) Cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
- [39.7000](#) Mise en place d'une néphrostomie percutanée
- [39.7040](#) Changement de néphrostomie
- [39.7050](#) Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec dilatation de l'urètre ou de l'uretère
- [39.7060](#) Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec introduction d'un stent, par stent
- [39.7070](#) Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec ablation d'un stent, par stent
- [39.7080](#) Pose d'une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire



- [39.7090](#) Changement d'une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire
- [39.7200](#) (+) Supplément général pour l'extraction de corps étrangers par cathétérisme
- [39.7210](#) (+) Supplément général pour mesure de pression intravasculaire
- [39.7220](#) (+) Supplément général pour sonographie intravasculaire
- [39.7300](#) Prestation de base technique 0, angiographie/intervention radiologique non cardiologique, patient ambulatoire

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-08](#) Angiographie
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [34.01.05](#) Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique
- [39.0010](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital
- [39.0015](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital

**BP-10****Prestations dans le service de soins intensifs**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions****34.0010** Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, 2 premières heures**Cumulable uniquement avec****BP-10** Prestations dans le service de soins intensifs**00.08** Suppléments pour consultation pressante et urgence**05.0720** Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d'un instrument de mesure de la pression intracrânienne**05.0740** Implantation d'un cathéter ventriculaire, toute méthode**19.0410** Endoscopie gastro-intestinale haute

**BP-12**

**Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

[17.1310](#) Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque

**Cumulable uniquement avec**

[BP-12](#) Diagnostic et/ou traitement électrophysiologique cardiaque

[00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**BP-14**

## **Examen cytologique de dépistage**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### **Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

### **Positions**

[37.0700](#) Examen cytologique de dépistage, prestation non médicale: frottis de l'exocol, de l'endocol, du vagin pour le dépistage du cancer

### **Cumulable uniquement avec**

[BP-14](#) Examen cytologique de dépistage

**BP-15****Iridectomie ou corepraxie par laser et capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**[08.2520](#) Iridectomie ou corepraxie par laser[08.2720](#) Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser**Cumulable uniquement avec**[BP-15](#) Iridectomie ou corepraxie par laser et capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse par laser[00](#) Prestations de base[01](#) Pansements et bandages[08.0220](#) Tonométrie aplanatoire bilatérale et vérification stéréoscopique des papilles[08.1230](#) Examen bilatéral des segments oculaires antérieurs à la lampe à fente

**BP-16****Interventions sous surveillance par imagerie médicale**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

- [39.8100](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance CT, par 5 min.
- [39.8110](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance IRM, par 5 min.
- [39.8120](#) Support professionnel par un médecin spécialiste en radiologie lors d'interventions non radiologiques sous surveillance par scopie, par 5 min.
- [39.8200](#) Prestation de base technique - Interventions sous surveillance CT
- [39.8210](#) Prestation de base technique - interventions sous surveillance IRM
- [39.8220](#) Prestation de base technique lors de scopie - interventions surveillées

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-16](#) Interventions sous surveillance par imagerie médicale
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**BP-51****Toutes les prestations de la psychiatrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Ne vaut que pour la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s)

- Psychiatrie et psychothérapie
- Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

**Positions**

- 02.0010** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, première séance, par période de 5 min
- 02.0020** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque séance suivante, par période de 5 min
- 02.0030** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de couple, par période de 5 min
- 02.0040** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie familiale, par période de 5 min
- 02.0050** Diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie de groupe, par période de 5 min
- 02.0060** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0065** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0066** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 02.0071** Etude de dossier, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0072** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0073** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0074** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0075** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0076** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- 02.0080** Intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min
- 02.0090** Commentaire de test psychologique et psychiatrique par le spécialiste, par période de 5 min, comme prestation psychiatrique exclusive
- 02.0110** Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min
- 02.0120** Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min
- 02.0130** Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min
- 02.0140** Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min
- 02.0150** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0155** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0156** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 02.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0165** Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0166** Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0210** Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance individuelle, par période de 5 min
- 02.0220** Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de couple, par période de 5 min
- 02.0230** Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance familiale, par période de 5 min
- 02.0240** Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de groupe, par période de 5 min
- 02.0250** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué, par période de 5 min
- 02.0261** Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- 02.0262** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

- [02.0263](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0264](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0265](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0266](#) Rédaction de rapport exhaustifs pour autant qu'il n'existe pas d'autre indemnisation, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0310](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min
- [02.0320](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min
- [02.0330](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min
- [02.0340](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min
- [02.0350](#) Consultation téléphonique par du personnel soignant non médical en psychiatrie, par période de 5 min
- [02.0360](#) Prestations en l'absence du patient par du personnel traitant non médical en psychiatrie, par période de 5 min

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-51](#) Toutes les prestations de la psychiatrie
- [00](#) Prestations de base



**BP-52****Toutes les prestations de l'anesthésie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Ne vaut que pour la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s)

- Anesthésiologie

**Positions**

- 28.0010** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care ( MAC)
- 28.0030** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- 28.0040** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- 28.0050** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- 28.0060** Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV
- 28.0070** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)
- 28.0080** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- 28.0090** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- 28.0100** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- 28.0110** Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV
- 28.0120** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), monitored anesthesia care (MAC), par minute
- 28.0130** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque I, par minute
- 28.0140** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque II, par minute
- 28.0150** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque III, par minute
- 28.0160** Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque IV, par minute
- 28.0170** Stand-by du spécialiste en anesthésiologie lors d'un accouchement par le siège ou gémellaire, par période de 5 min, comme prestation anesthésiologique exclusive
- 28.0180** Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une naissance en salle d'accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive

**Cumulable uniquement avec**

- BP-52** Toutes les prestations de l'anesthésie
- 00.08** Suppléments pour consultation pressante et urgence

**BP-53****Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Ne vaut que pour la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s)

- Radiologie médicale/radiodiagnostic

**Positions**

- 39.0050** (+) Supplément I sans produit de contraste et/ou remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans
- 39.0055** (+) Supplément II avec produit de contraste ni remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans
- 39.0060** (+) Supplément pour anesthésie et/ou soins intensifs
- 39.0090** (+) Clichés de contrôle après des prestations thérapeutiques fournies au cours de la même séance
- 39.0100** Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, premier cliché
- 39.0110** Radiologie: crâne, incidence spéciale, premier cliché
- 39.0120** Orthopantomographie
- 39.0130** Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier cliché
- 39.0140** Radiologie: colonne thoracique, premier cliché
- 39.0150** Radiologie: colonne lombaire, premier cliché
- 39.0160** Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché
- 39.0170** Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché
- 39.0180** Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché
- 39.0190** Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché
- 39.0200** Radiologie: abdomen, premier cliché
- 39.0210** Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché
- 39.0220** Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, premier cliché
- 39.0230** Radiologie: humérus, premier cliché
- 39.0240** Radiologie: coude, premier cliché
- 39.0250** Radiologie: avant-bras, premier cliché
- 39.0260** Radiologie: poignet, premier cliché
- 39.0270** Radiologie: main, premier cliché
- 39.0280** Radiologie: doigt, premier cliché
- 39.0290** Radiologie: hanche, premier cliché
- 39.0300** Radiologie: fémur, premier cliché
- 39.0310** Radiologie: genou, premier cliché
- 39.0320** Radiologie: jambe, premier cliché
- 39.0330** Radiologie: cheville (articulation tibio-astragaliennne), premier cliché
- 39.0340** Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché
- 39.0350** Radiologie: articulation sous-astragaliennne, métatarse, calcanéum, premier cliché
- 39.0370** Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché
- 39.0380** Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes
- 39.0400** Arthrographie des articulations
- 39.0410** (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations
- 39.0500** Radioscopie fonctionnelle: articulation, par région articulaire, thorax, colonne vertébrale, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.0510** Fistulographie par un orifice cutané
- 39.0520** Evaluation linguistique pharyngée dynamique complexe, comme prestation d'imagerie exclusive
- 39.0530** Dacryocystographie diagnostique, par côté
- 39.0540** Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- 39.0550** Sialographie diagnostique, première glande
- 39.0565** Sialographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- 39.0570** Myélographie effectuée par ponction spinale
- 39.0580** Discographie vertébrale, par disque
- 39.0590** Cliché du pharynx ou de l'oesophage
- 39.0600** Cliché de l'oesophage, de l'estomac ou du duodénum
- 39.0610** Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entérocyse
- 39.0615** Pose d'une sonde duodénale par le spécialiste en radiologie
- 39.0620** Cliché du côlon, contraste simple
- 39.0630** Cliché du côlon, contraste double

- [39.0640](#) Défécographie
- [39.0700](#) Cholécystographie par voie orale
- [39.0710](#) Cholangiographie intraveineuse
- [39.0720](#) Examen des voies biliaires par cathéter naso-biliaire ou transpapillaire
- [39.0800](#) Urographie intraveineuse
- [39.0810](#) Urographie antérograde, par côté, toute méthode
- [39.0820](#) Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral
- [39.0830](#) Cystographie
- [39.0840](#) Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)
- [39.0850](#) Uréthrographie rétrograde
- [39.0860](#) Vésiculographie/épididymographie unilatérale
- [39.0870](#) Vésiculographie/épididymographie bilatérale
- [39.0900](#) Hystérosalpingographie
- [39.0910](#) Perinéographie/vaginographie/génitographie
- [39.1110](#) Interventions sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques
- [39.1200](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale et/ou d'un volvulus sigmoïde
- [39.1307](#) Mammographie préventive, premier cliché
- [39.1310](#) Mammographie diagnostique, premier cliché
- [39.1340](#) Agrandissement lors d'une mammographie, premier cliché
- [39.1350](#) Cliché de pièce opératoire mammaire
- [39.1360](#) Ductographie ou galactographie, par côté
- [39.1370](#) Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide de produit de contraste
- [39.1810](#) Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par le vide, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.1820](#) Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.1830](#) Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de mammographie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.1950](#) Densitométrie osseuse, avec absorptiométrie radiologique axiale à double énergie
- [39.2000](#) Prestation de base technique 0, salle de radiologie I, patient ambulatoire
- [39.2060](#) Prestation de base technique 0, salle de radiologie III, patient ambulatoire
- [39.2100](#) Prestation de base technique 0, mammographie, patient ambulatoire
- [39.2140](#) Prestation de base technique 0, densitométrie osseuse à rayons X, patient ambulatoire
- [39.2170](#) Prestation de base technique 3, en-dehors du service de radiologie
- [39.3000](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, premier examen, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3005](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, deuxième examen, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3010](#) Examen diagnostique par ultrasons lors d'une grossesse
- [39.3020](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse
- [39.3030](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse dans un centre périnatal
- [39.3040](#) Mesure transabdominale ou transvaginale du col lors d'une grossesse
- [39.3050](#) Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons
- [39.3060](#) Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons
- [39.3070](#) Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons
- [39.3080](#) Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons
- [39.3090](#) Ponction du fœtus guidée par ultrasons
- [39.3100](#) Mise en place sur le fœtus d'un cathéter à l'aide d'ultrasons, par cathéter
- [39.3110](#) Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons
- [39.3120](#) Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons
- [39.3130](#) Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons
- [39.3140](#) Ponction de décharge guidée par ultrasons
- [39.3150](#) Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène
- [39.3200](#) Ultrasonographie transfontanelle du crâne
- [39.3205](#) Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons
- [39.3206](#) Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons
- [39.3207](#) Biométrie bilatérale complète de l'oeil, par ultrasons
- [39.3208](#) Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire
- [39.3209](#) Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire
- [39.3210](#) Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3220](#) Examen du cou par ultrasons
- [39.3230](#) Examen de la glande thyroïde par ultrasons
- [39.3240](#) Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons

- [39.3250](#) Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur
- [39.3260](#) Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital
- [39.3265](#) Sonographie du tube digestif
- [39.3270](#) Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle
- [39.3280](#) Sonographie du résidu post-mictionnel
- [39.3290](#) Sonographie du système génital masculin externe
- [39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3310](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec ponction, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3320](#) Endosonographie rectale et/ou vaginale
- [39.3340](#) Examens endosographiques de contrôle
- [39.3350](#) Sonographie hystéro-hydrique ou hystéro-salpingite
- [39.3400](#) Examen de l'épaule par ultrasons, par côté
- [39.3402](#) Examen du genou par ultrasons, par côté
- [39.3404](#) Examen d'autres articulations par ultrasons, par côté
- [39.3408](#) Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté
- [39.3410](#) Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté
- [39.3420](#) Sonographie des parties molles, par région, par côté
- [39.3430](#) Examen complet par ultrasons des deux seins
- [39.3440](#) Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet
- [39.3445](#) Sonographie des aisselles, par côté
- [39.3510](#) Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles
- [39.3515](#) Examen d'organes ou de parties molles dans le cadre d'une sonographie des vaisseaux
- [39.3520](#) Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation
- [39.3530](#) Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté
- [39.3540](#) Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3550](#) Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3560](#) Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3570](#) Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3580](#) Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3590](#) Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3600](#) Sonographie des vaisseaux, artères viscérales
- [39.3610](#) Sonographie duplex des artères rénales, par côté
- [39.3620](#) Sonographie duplex des artères du bras, par côté
- [39.3630](#) Sonographie duplex des artères iliaco-fémorales jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3640](#) Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté
- [39.3650](#) Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté
- [39.3660](#) Sonographie duplex, veines viscérales
- [39.3670](#) Sonographie duplex des veines iliaques jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3680](#) Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté
- [39.3690](#) Sonographie duplex du système veineux superficiel d'un membre inférieur, par côté
- [39.3700](#) Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration
- [39.3710](#) Intervention thérapeutique guidée par ultrasons
- [39.3750](#) Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus
- [39.3760](#) Examen peropératoire par ultrasons de la morphologie et du flux sanguin, par période de 5 min
- [39.3790](#) Clichés en trois dimensions par ultrasons
- [39.3800](#) Prestation de base technique 0, grand examen par ultrasons, patient ambulateur
- [39.3830](#) Prestation de base technique, examen gynécologique ou obstétrique par ultrasons
- [39.3840](#) Prestation de base technique 3, en dehors du service d'ultrasons
- [39.4015](#) + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie
- [39.4020](#) CT du neurocrâne
- [39.4030](#) CT des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations temporo-mandibulaires et base du crâne
- [39.4040](#) CT dentaire, par mâchoire
- [39.4050](#) CT du cou
- [39.4060](#) CT de l'ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires
- [39.4070](#) CT de l'abdomen supérieur
- [39.4080](#) CT de l'ensemble de l'abdomen
- [39.4090](#) CT du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques
- [39.4100](#) CT de la colonne vertébrale

- [39.4110](#) CT de l'articulation de l'épaule et/ou du bras
- [39.4120](#) CT de l'avant-bras et/ou du coude
- [39.4130](#) CT du poignet et/ou de la main
- [39.4140](#) CT de la hanche et/ou de la cuisse
- [39.4150](#) CT du genou et/ou de la jambe
- [39.4160](#) CT du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles
- [39.4170](#) CT Angiographie de tous les vaisseaux
- [39.4200](#) Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par CT
- [39.4300](#) Prestation de base technique 0, tomодensitométrie CT, patient ambulatoire
- [39.5015](#) + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie
- [39.5020](#) Angiographie IRM de tous les vaisseaux
- [39.5030](#) Spectroscopie IRM
- [39.5040](#) IRM du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.5050](#) IRM du neurocrâne, vue d'ensemble
- [39.5060](#) IRM de la colonne vertébrale, vue d'ensemble et/ou partielle
- [39.5070](#) IRM des os de la face, cavités sinusales
- [39.5080](#) IRM du cou
- [39.5090](#) IRM du thorax
- [39.5100](#) IRM du cœur
- [39.5110](#) IRM de abdomen, bassin
- [39.5120](#) Défécographie IRM, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.5130](#) IRM mammaire(s)
- [39.5140](#) IRM de articulation de l'épaule et/ou du bras
- [39.5150](#) IRM de l'articulation du coude et/ou de l'avant-bras
- [39.5160](#) IRM du poignet et/ou de la main
- [39.5170](#) IRM de la hanche et/ou de la cuisse
- [39.5180](#) IRM du genou et/ou de la jambe
- [39.5190](#) IRM du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon d'Achille
- [39.5200](#) Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par IRM
- [39.5300](#) Prestation de base technique 0, imagerie par résonance magnétique (IRM), patient ambulatoire

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-53](#) Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans les taxes de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [39.0010](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital
- [39.0015](#) Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital

**BP-54****Toutes les prestations de la médecine nucléaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Ne vaut que pour la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s)

- Médecine nucléaire

**Positions**

- [31.0010](#) Élément de base diagnostique en médecine nucléaire
- [31.0110](#) Travaux de préparation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques ou thérapeutiques
- [31.0120](#) Marquage de kit simple
- [31.0140](#) Marquage de kit complexe
- [31.0150](#) Marquage de kit très complexe
- [31.0160](#) Préparation simple de produits radiopharmaceutiques
- [31.0170](#) Préparation complexe de produits radiopharmaceutiques
- [31.0210](#) Scintigramme statique, par projection
- [31.0240](#) Scintigraphie, série rapide, par série
- [31.0250](#) Scintigraphie, séquence dynamique, par période de 15 min
- [31.0260](#) Scintigraphie, séquence en fonction d'un signal physiologique, par séquence
- [31.0320](#) Scintigraphie, corps entier, par projection
- [31.0330](#) Fusion d'image lors d'une scintigraphie
- [31.0410](#) Tomographie par émission monophotonique (SPECT) 360°/180°
- [31.0430](#) Tomographie par émission de positrons (TEP), prestation de base au scanner
- [31.0510](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo et/ou in vitro
- [31.0520](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vivo
- [31.0530](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro, comptage gamma
- [31.0540](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, traitement du sang pour un mélange de radionucléides
- [31.0550](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels complexes
- [31.0560](#) Mesures de l'activité en médecine nucléaire ou tests fonctionnels in vitro en laboratoire chaud, tests fonctionnels très complexes
- [31.0610](#) Traitement en médecine nucléaire, glande thyroïde
- [31.0630](#) Traitement intra-articulaire en médecine nucléaire
- [31.0640](#) Traitement intracavitaire en médecine nucléaire
- [31.0650](#) Traitement en médecine nucléaire, application intra-artérielle, par application
- [31.0660](#) Traitement en médecine nucléaire, application intraveineuse, par application
- [31.0710](#) Prestation de base technique 0, médecine nucléaire, diagnostic II (tomographie par émission de positrons(TEP), patient ambulatoire
- [31.0740](#) Prestation de base technique 0, salle de mesure et d'applications pour patients ambulatoires en médecine nucléaire
- [31.0770](#) Prestation de base technique 0, caméra gamma, patient ambulatoire

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-54](#) Toutes les prestations de la médecine nucléaire
- [00.08](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence

**BP-55****Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Ne vaut que pour la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s)

- Radio-oncologie

**Positions**

- [32.0010](#) Consultation de base en radio-oncologie
- [32.0110](#) (+) Supplément pour anesthésie générale/soins intensifs, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans
- [32.0120](#) (+) Supplément I pour enfant jusqu'à 7 ans
- [32.0210](#) Tomodensitométrie pour la planification de l'intervention
- [32.0230](#) Moyens de contention (Immobilisation de la tête par masque, coussins à vide)
- [32.0240](#) Plan d'irradiation, sans planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation
- [32.0260](#) Plan d'irradiation, avec planification thérapeutique par ordinateur, par phase d'irradiation et volume d'irradiation
- [32.0265](#) Elaboration du programme de radiothérapie pour la radiothérapie stéréotaxique (tridimensionnel, géométrico-stéréotaxique, assisté par ordinateur)
- [32.0270](#) Plexi pour blocs de protection standards, par volume et par phase d'irradiation
- [32.0280](#) Confection de blocs de protection personnalisés, jusqu'à 2 champs d'irradiation
- [32.0300](#) Confection de bolus, jusqu'à 2 champs d'irradiation
- [32.0320](#) Simulation d'un volume de traitement, premier volume
- [32.0350](#) Contrôle des blocs de protection au simulateur, par volume
- [32.0360](#) Clichés de contrôle des champs d'irradiation avec l'appareil d'irradiation, par volume
- [32.0370](#) Dosimétrie in vivo
- [32.0380](#) Dosimétrie in vivo lors de curiethérapie
- [32.0410](#) Radiothérapie superficielle, premier volume
- [32.0440](#) Radiothérapie conventionnelle, premier volume
- [32.0510](#) Traitement par accélérateur linéaire, premier volume
- [32.0610](#) Radiothérapie stéréotaxique, première fraction
- [32.0615](#) Radiothérapie stéréotaxique, de la deuxième à la sixième fraction
- [32.0650](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive
- [32.0655](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme prestation radio-oncologique
- [32.0660](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma, comme prestation radio-oncologique exclusive
- [32.0710](#) Irradiation corporelle totale, première fraction
- [32.0810](#) Hyperthermie superficielle régionale lors de traitement antitumoral, par région
- [32.0820](#) Hyperthermie profonde régionale lors de traitement antitumoral, par région
- [32.0830](#) Hyperthermie endoluminale lors de curiethérapie
- [32.0840](#) Hyperthermie interstitielle lors de curiethérapie
- [32.0910](#) Curiethérapie endovaginale (application d'un cylindre)
- [32.0920](#) Curiethérapie endo-utérine
- [32.0930](#) Curiethérapie endoluminale, autres localisations
- [32.0940](#) Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur standard
- [32.0960](#) Curiethérapie, thérapie de contact avec applicateur conçu spécifiquement
- [32.0970](#) Curiethérapie interstitielle
- [32.1010](#) Prestation de base technique 0, radio-oncologie, fabrication de moyens de contention, patient ambulatoire
- [32.1040](#) Prestation de base technique 0, simulateur, patient ambulatoire
- [32.1070](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie conventionnelle, patient ambulatoire
- [32.1100](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie à haute énergie, patient ambulatoire
- [32.1130](#) Prestation de base technique 0, radiothérapie stéréotaxique, patient ambulatoire
- [32.1160](#) Prestation de base technique 0, irradiation corporelle totale, patient ambulatoire
- [32.1190](#) Prestation de base technique, hyperthermie superficielle
- [32.1200](#) Prestation de base technique, hyperthermie profonde
- [32.1210](#) Prestation de base technique 0, curiethérapie, patient ambulatoire
- [32.1240](#) Prestation de base technique 0, tomographie assistée par ordinateur (CT), patient ambulatoire

**Cumulable uniquement avec**

- BP-55** Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie
- 00.08** Suppléments pour consultation pressante et urgence



**BP-56****Toutes les prestations de la pathologie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Ne vaut que pour la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s)

- Pathologie

**Positions**

- 37.0010** Autopsie, prestation médicale: autopsie complète
- 37.0020** Autopsie, prestation médicale: examen macroscopique des organes (diagnostic provisoire) et établissement du protocole d'autopsie
- 37.0030** Autopsie, prestation médicale: examen des coupes histologiques de l'autopsie
- 37.0040** Autopsie, prestation médicale: rédaction finale du (des) diagnostic(s) posé(s) lors de l'autopsie, des corrélations cliniques et pathologiques et de l'épicrise avec prise de position quant à la cause de la mort
- 37.0050** Autopsie, prestation médicale: autopsie d'une cavité corporelle, abdominale ou thoracique
- 37.0060** Autopsie, prestation médicale: autopsie du cerveau ou de la moelle épinière après fixation
- 37.0070** Autopsie, prestation médicale: indemnité de déplacement pour le spécialiste en pathologie, par période de 5 min
- 37.0110** Autopsie, prestation non médicale, autopsie complète
- 37.0120** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité abdominale
- 37.0130** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, cavité thoracique
- 37.0140** Autopsie, prestation non médicale, autopsie d'une seule cavité corporelle, boîte crânienne
- 37.0150** Autopsie, prestation non médicale, autopsie de la moelle épinière
- 37.0160** Autopsie, prestation non médicale, confection des coupes histologiques (autopsie)
- 37.0170** Autopsie, prestation non médicale, indemnité de déplacement pour préparateur, par période de 5 min
- 37.0210** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I
- 37.0220** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II
- 37.0230** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: préparation et examen macroscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III
- 37.0240** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie I
- 37.0250** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie II
- 37.0260** Histopathologie, biopsies, prestation médicale: examen microscopique d'échantillons tissulaires et de pièces opératoires, catégorie III
- 37.0270** Histopathologie, biopsies, examen extemporané, prestation médicale
- 37.0280** Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 1 lame
- 37.0290** Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 2 lames
- 37.0300** Cytopathologie, prestation médicale: examen systématique de frottis cytologiques par le spécialiste, 3 lames ou plus
- 37.0310** Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie I
- 37.0320** Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie II
- 37.0330** Cytopathologie, prestation médicale: interprétation de l'examen et rédaction du rapport médical, catégorie III
- 37.0410** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: réception de tissus, confection d'un bloc de paraffine et d'une coupe HE, par bloc
- 37.0425** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coupe en profondeur, chez un bloc préexistant, par bloc
- 37.0435** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: coloration spéciale, chez un bloc préexistant, par bloc
- 37.0450** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: examen extemporané avec inclusion ultérieure, par coupe extemporanée
- 37.0460** Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: inclusion en résine (méthacrylate, etc.), par bloc
- 37.0470** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, jusqu'à 5 anticorps
- 37.0480** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc ou envoi cytologique, de 6 à 10 anticorps
- 37.0490** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale: histochimie ou cytochimie, immunologique ou enzymologique, par bloc, plus de 10 anticorps
- 37.0500** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: microscopie électronique ou microsonde, par mandat
- 37.0510** Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: cytométrie en flux, par mandat

- [37.0520](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: cytométrie statique (analyse d'image), par mandat
- [37.0530](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: hybridation in situ, par sonde
- [37.0540](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: PCR (Polymerase Chain Reaction), par primer/amorce
- [37.0550](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: analyse par restriction
- [37.0560](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: Southern-blot, par sonde
- [37.0570](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: séquençage d'ADN
- [37.0580](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale pour le spécialiste en pathologie: hybridation génomique comparative
- [37.0590](#) Histopathologie et cytopathologie, prestation non médicale réalisée sur une suspension de cellules, hybridation HPV par chimioluminescence, par cas
- [37.0600](#) Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 1 lame
- [37.0640](#) Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, 2 lames
- [37.0650](#) Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation et examen systématique de frottis réalisés à l'extérieur, plus de 2 lames
- [37.0660](#) Cytopathologie, prestation non médicale: réception, préparation pour cytologie et examen systématique du liquide d'une cavité corporelle, etc.
- [37.0680](#) Cytopathologie, prestation non médicale: lavage bronchiolo-alvéolaire LBA
- [37.0690](#) Cytopathologie, prestation non médicale: séparation cellulaire pour la préparation d'une suspension de lymphocytes pour leur typisation immunocytochimique

**Cumulable uniquement avec**

- [BP-56](#) Toutes les prestations de la pathologie
- [00](#) Prestations de base

**BP-57****Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce bloc de prestations**

Aucune

**Positions**

- 29.2000** Traitement et examen orienté vers le problème par le médecin spécialiste avec AFC thérapie de la douleur, par période de 5 min
- 29.2010** Injection diagnostique/thérapeutique articulation intervertébrale, première articulation
- 29.2030** Medial Branch Block (MBB), première articulation
- 29.2050** Injection diagnostique/thérapeutique épidurale/transforaminale, première injection
- 29.2070** Injection diagnostique/thérapeutique dans le liquide physiologique, spinale
- 29.2080** Injection diagnostique/thérapeutique du disque, par disque
- 29.2090** (+)% supplément pour diagnostic/interventions dans les zones cervicale et thoracique
- 29.2100** Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, nerfs crâniens à la base du crâne
- 29.2110** Injection diagnostique/thérapeutique de la région crânienne, tous les accès, ganglions sympathiques, zone crânienne
- 29.2120** Injection diagnostique/thérapeutique, ganglions sympathiques, au niveau cervical
- 29.2130** Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, au niveau thoracique
- 29.2140** Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, ganglion coeliaque
- 29.2150** Injection diagnostique/thérapeutique des ganglions sympathiques, région lombaire
- 29.2160** Injection diagnostique/thérapeutique de la région bassin, jambe, pied dans le plexus lombaire/plexus sacré, tous les accès
- 29.2200** Intervention diagnostique/thérapeutique sous échographie
- 29.2210** Thérapie intraveineuse régionale de la douleur

**Cumulable uniquement avec**

- BP-57** Toutes les positions tarifaires de la thérapie interventionnelle de la douleur
- 00.01** Prestations de base générales
- 00.02** Paquets de prestations
- 00.08** Suppléments pour consultation pressante et urgence
- 00.0850** Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le spécialiste, toute voie d'abord
- 00.0855** Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le personnel non médical, toute voie d'abord
- 00.1510** Médecine manuelle par le spécialiste, diagnostic, par période de 5 min
- 00.1580** Traitement par le spécialiste en rhumatologie, par période de 5 min
- 00.1590** Traitement par le spécialiste en médecine physique et réadaptation, par période de 5 min
- 05.0010** Status neurologique A: examen complet du système nerveux par le spécialiste chez l'enfant à partir de 12 ans
- 05.0020** Status neurologique A1: examen complet du système nerveux par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 12 ans
- 05.0030** Status neurologique B: examen sommaire et partiel du système nerveux par le spécialiste
- 24.0015** Examen par le spécialiste en orthopédie ou en chirurgie, par période de 5 min
- 35.0210** Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, première heure
- 35.0220** + Prise en charge non médicale dans la salle de soins de la clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, par période de 30 min supplémentaire
- 35.0510** Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, première heure
- 35.0520** + Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, par période de 60 min supplémentaire

## TARMED groupes de prestations(GP)

TARMED 01.09, 1.1.2018

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [GP-02](#) Prestations additionnelles exclusives
- [GP-03](#) Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).
- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-05](#) Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- [GP-06](#) Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement
- [GP-07](#) Consilium
- [GP-08](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant
- [GP-09](#) Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins
- [GP-18](#) Prestations de base générales
- [GP-20](#) Consultation téléphonique
- [GP-23](#) Examens histologiques extemporanés
- [GP-25](#) Prestations non médicales en psychiatrie
- [GP-28](#) Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie
- [GP-29](#) Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale
- [GP-30](#) Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins
- [GP-31](#) Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapique, non médicale et ambulatoire
- [GP-32](#) Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie
- [GP-33](#) Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée
- [GP-34](#) Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchocage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire
- [GP-35](#) Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthographie des articulations comme prestation supplémentaire
- [GP-36](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie
- [GP-37](#) Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons
- [GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [GP-39](#) Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [GP-40](#) Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum
- [GP-44](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives
- [GP-45](#) Prestations anesthésiques médicales exclusives
- [GP-46](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives cummulable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique
- [GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives
- [GP-48](#) Prestations radio-oncologiques exclusives
- [GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives
- [GP-50](#) Prestations psychiatriques exclusives
- [GP-52](#) Suppléments pour consultation pressante et urgence
- [GP-58](#) Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un consilium
- [GP-59](#) Prestations réservées aux médecins en cabinet médical
- [GP-60](#) Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers
- [GP-61](#) Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte
- [GP-62](#) Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)
- [GP-63](#) Prestations réservées aux médecins agréés

**GP-01****Prestations exclusives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- 00.0460** Contrôle ultérieur des donneurs vivants, comme prestation exclusive
- 04.2710** Mise en place d'unpanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2720** Mise en place d'unpanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2730** Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2740** Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.3160** Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation exclusive
- 05.1150** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial intracérébral (intraventriculaire), comme prestation exclusive
- 05.1620** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquent et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1640** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquent et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1650** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquent et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1660** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquent et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1670** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquent et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1680** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquent et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1690** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquent et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1700** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquent et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1710** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquent et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1720** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquent et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1730** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquent et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1740** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquent et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1750** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1770** Crâniotomie pour chirurgie d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1780** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1790** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1800** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1810** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1820** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 1 cm, comme prestation exclusive
- 05.1830** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 2 cm, comme prestation exclusive
- 05.1840** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, plus de 2 cm, comme prestation exclusive
- 05.2250** VNS Première implantation, comme prestation exclusive
- 05.2260** VNS Révision des électrodes / Explantation, comme prestation exclusive
- 05.2270** VNS Changement de batteries, comme prestation exclusive

- 05.2410** Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de Guyon), comme prestation exclusive
- 05.2420** Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation exclusive
- 05.2430** Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du supinateur, comme prestation exclusive
- 05.2440** Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation exclusive
- 05.2450** Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation exclusive
- 05.2460** Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive
- 05.2470** Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2480** Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- 05.2490** Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2500** Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- 05.2510** Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire, comme prestation exclusive
- 05.2520** Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2530** Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- 05.2540** Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme prestation exclusive
- 05.2550** Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive
- 05.2560** Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive
- 05.2570** Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation exclusive
- 05.2580** Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme prestation exclusive
- 05.2590** Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme prestation exclusive
- 05.2600** Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive
- 05.2610** Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive
- 05.2710** Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive
- 05.2730** Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, comme prestation exclusive
- 05.2740** Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation exclusive
- 05.2750** Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive
- 05.2760** Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation exclusive
- 05.2910** Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d'abord), comme prestation exclusive
- 05.2920** Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d'abord), comme prestation exclusive
- 05.2930** Excision d'un neurome, comme prestation exclusive
- 05.2940** Excision d'une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive
- 06.0210** Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme prestation exclusive
- 06.0220** Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation exclusive
- 06.1110** Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme prestation exclusive
- 06.1170** Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation exclusive
- 06.2110** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2120** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2130** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2140** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2170** Ablation chirurgicale/changement de pile d'une électrode périurale/d'un système antalgique, comme prestation exclusive
- 07.1220** Traitement d'un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties molles de la cavité buccale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- 07.1230** Traitement d'un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusoïdales, de la branche montante ou du corps de la mandibule, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- 07.1240** Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu'à 3 cm, comme prestation exclusive
- 07.1260** Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3 cm, comme prestation exclusive
- 07.1280** Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- 07.1410** Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive
- 07.1450** Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive
- 07.1510** Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive

- 07.1520** Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans interruption de continuité, comme prestation exclusive
- 07.1530** Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, premiers 5 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 07.1560** Reconstruction pour interruption de continuité ou malposition de la face, comme prestation exclusive
- 07.1620** Réduction ouverte d'une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1650** Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1660** Coronoïdectomie, comme prestation exclusive
- 07.1670** Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1680** Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1690** Cure d'ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie, comme prestation exclusive, par côté
- 07.1720** Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylo-hyoïdien, comme prestation exclusive
- 07.1730** Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive
- 07.1740** Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive
- 07.1810** Chirurgie préprothétique: plastie d'augmentation de l'os alvéolaire, toute méthode, par mâchoire, comme prestation exclusive
- 07.1850** Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou augmentation d'un sinus maxillaire, comme prestation exclusive
- 07.1860** Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation des sinus maxillaires, comme prestation exclusive
- 07.1870** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive
- 07.1880** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich, comme prestation exclusive
- 07.1890** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme prestation exclusive
- 07.1910** Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire, comme prestation exclusive
- 07.1930** Décompression de l'orbite, toute méthode, comme prestation exclusive
- 07.2000** Résection ou ostéotomie d'une paroi de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2010** Résection ou ostéotomie de deux parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2020** Résection ou ostéotomie de trois parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2030** Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2040** Exentération de l'orbite, comme prestation exclusive
- 07.2050** Préparation unilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2060** Préparation bilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2070** Exérèse d'une tumeur de l'orbite, comme prestation exclusive
- 08.0850** Suture conjonctivale superficielle, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive
- 08.0910** Plastie conjonctivale, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive
- 08.2070** Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive
- 08.2290** Révision de la sclère, comme prestation exclusive
- 08.2510** Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive
- 08.2530** Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive
- 08.2600** Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive
- 08.2610** Coagulation cryo- ou diathermique sous contrôle optique avec incision de la conjonctive, comme prestation exclusive
- 08.2710** Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation exclusive
- 08.2730** Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive
- 08.2740** Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive
- 08.2750** Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive
- 08.2850** Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme prestation exclusive
- 08.2920** Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive
- 08.3210** Vitrectomie au travers de la pars plana, comme prestation exclusive
- 09.1105** Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
- 09.1110** Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
- 09.1510** Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- 09.1520** Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- 09.1530** Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive
- 09.1540** Mastoïdectomie, comme prestation exclusive
- 09.1550** Intervention de contrôle sur l'oreille moyenne lors de récurrence, comme prestation exclusive
- 09.1590** Evidement pétromastoidien radical, comme prestation exclusive
- 09.1710** Pétrosectomie subtotale, comme prestation exclusive
- 09.1750** Décompression du nerf facial au niveau de l'os temporal, comme prestation exclusive
- 09.1770** Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation exclusive

- [10.0200](#) Réduction d'une fracture du septum, comme prestation exclusive
- [10.0210](#) Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive
- [10.0270](#) Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive
- [10.0550](#) Fermeture d'une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive
- [10.0860](#) Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
- [10.0870](#) Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
- [10.0880](#) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive
- [10.1000](#) Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive
- [10.1010](#) Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive
- [12.0140](#) Adénoïdectomie, comme prestation exclusive
- [13.0170](#) Mise en place d'une prothèse vocale, comme prestation exclusive
- [14.0090](#) Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive
- [15.0710](#) Etude du sommeil, oxymétrie nocturne ambulatoire informatisée, comme prestation exclusive
- [16.0010](#) Ponction pleurale, comme intervention exclusive
- [16.0020](#) Biopsie pleurale fermée, comme prestation exclusive
- [16.0030](#) Mise en place d'un drain thoracique de gros calibre, comme prestation exclusive
- [16.0050](#) Mise en place d'un petit drain thoracique, comme prestation exclusive
- [16.0230](#) Résection transaxillaire de la première côte ou excision d'une côte cervicale, comme prestation exclusive
- [16.0260](#) Thoracoplastie, comme prestation exclusive
- [16.0270](#) Résection sternale, partielle ou subtotal, comme prestation exclusive
- [16.0320](#) Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en entonnoir, comme prestation exclusive
- [16.0330](#) Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en carène, comme prestation exclusive
- [16.0360](#) Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive
- [16.0440](#) Résection ou reconstruction de l'oesophage, par voie thoraco-abdominale, comme prestation exclusive
- [16.0480](#) Fermeture de fistule trachéo-oesophagienne, comme prestation exclusive
- [17.0050](#) Intervention médicamenteuse à visée cardiaque sous enregistrement continu d'un ECG à 12 dérivation, comme prestation exclusive
- [17.1510](#) Cardioversion lors de fibrillation ou de flutter auriculaire, comme prestation exclusive
- [17.1530](#) Pose d'un stimulateur provisoire, comme prestation exclusive
- [17.1540](#) Pose de stimulateur définitif, à une électrode, comme prestation exclusive
- [17.1570](#) Révision d'un stimulateur, comme prestation exclusive
- [17.1580](#) Explantation d'un stimulateur définitif, comme prestation exclusive
- [17.1710](#) Ponction péricardique, comme prestation exclusive
- [18.0010](#) Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive
- [18.0620](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des artères périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
- [18.0910](#) Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive
- [18.1420](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
- [18.1550](#) Ligature(s) unilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1560](#) Ligature(s) bilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1950](#) Fermeture d'un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive
- [20.0210](#) Réduction manuelle de hernie de la paroi abdominale par le spécialiste, comme prestation exclusive
- [20.0730](#) Mise en place percutanée d'un drainage péritonéal de courte durée (retrait dans les 24 heures), comme prestation exclusive
- [20.0750](#) Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive
- [20.0810](#) Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive
- [20.1310](#) Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive
- [21.1750](#) Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive
- [21.2010](#) Exploration périvésicale ou rétropubienne ou drainage d'hématome rétropubien, comme prestation exclusive
- [21.2040](#) Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive
- [21.2205](#) Bougirage thérapeutique de l'urètre chez le garçon ou l'homme par le spécialiste en urologie, comme prestation exclusive
- [21.2206](#) Bougirage thérapeutique de l'urètre chez la fille ou la femme par le spécialiste, comme prestation exclusive
- [21.2360](#) Urétréctomie, comme prestation exclusive
- [21.2400](#) Méatotomie interne, comme prestation exclusive
- [21.2510](#) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation exclusive
- [21.2670](#) Frénulotomie ou frénuloplastie, comme prestation exclusive
- [21.2920](#) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation exclusive
- [21.3000](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, d'un côté, comme prestation exclusive
- [21.3010](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive



- [21.3170](#) Biopsie ouverte de l'épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation exclusive
- [22.1320](#) Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1340](#) Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive
- [22.1480](#) Tamponnement utérin, comme prestation exclusive
- [22.1510](#) Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation exclusive
- [22.1640](#) Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive
- [22.1710](#) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive
- [22.1730](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation exclusive
- [22.1750](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation exclusive
- [22.1770](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive
- [22.1775](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive
- [22.1790](#) Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1810](#) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation exclusive
- [22.1950](#) Exclusion ou confirmation d'une rupture prématurée de la poche des eaux, comme prestation exclusive
- [23.0160](#) Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive
- [23.0180](#) Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive
- [23.0310](#) Excision des galactophores, comme prestation exclusive
- [23.0450](#) Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire unilatérale, comme intervention exclusive
- [23.0460](#) Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire bilatérale, comme intervention exclusive
- [24.0040](#) Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0050](#) Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0060](#) Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive
- [24.0070](#) Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive
- [24.0090](#) Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0100](#) Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0440](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme prestation exclusive
- [24.0550](#) Ablation d'exostose(s) de l'omoplate, comme prestation exclusive
- [24.0800](#) Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.0880](#) Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme prestation exclusive
- [24.1020](#) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.1040](#) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.1150](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale, comme prestation exclusive
- [24.1220](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1280](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1320](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1410](#) Ablation d'exostose(s) de l'humérus ou du coude, comme prestation exclusive
- [24.1480](#) Ténomyotomie de la région de l'épaule et du bras, comme prestation exclusive
- [24.1520](#) Fasciotomie décompressive du bras, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [24.1650](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude, comme prestation exclusive
- [24.1850](#) Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive
- [24.1860](#) Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.1870](#) Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive
- [24.1880](#) Traitement opératoire de base d'une épicondylite, comme prestation exclusive
- [24.1900](#) Opération lors d'épitrochléite, comme prestation exclusive
- [24.1930](#) Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation exclusive
- [24.2020](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme prestation exclusive
- [24.2070](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, résection de la tête radiale, comme prestation exclusive
- [24.2080](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive
- [24.2130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus, comme prestation exclusive
- [24.2180](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2240](#) Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive
- [24.2270](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2280](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région avant-bras et main, comme prestation exclusive

- [24.2370](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.2390](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l'avant-bras, comme prestation exclusive
- [24.2400](#) Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.2460](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2470](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'os du carpe, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2640](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien, comme prestation exclusive
- [24.2650](#) Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne, radio-cubitale), comme prestation exclusive
- [24.2810](#) Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive
- [24.2820](#) Pouce, reconstruction de la fonction d'opposition, comme prestation exclusive
- [24.2830](#) Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive
- [24.2840](#) Pollicisation d'un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive
- [24.2850](#) Pollicisation d'un doigt long, comme prestation exclusive
- [24.2860](#) Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive
- [24.2920](#) Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive
- [24.2940](#) Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation exclusive
- [24.2970](#) Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive
- [24.3120](#) Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.3140](#) Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.3170](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, premier rayon, comme prestation exclusive
- [24.3200](#) Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3210](#) Intervention sur les poulies, reconstruction à l'aide de greffon, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3270](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation exclusive
- [24.3280](#) Excision d'un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive
- [24.3290](#) Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation exclusive
- [24.3440](#) Arthrolyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive
- [24.3680](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation exclusive
- [24.3700](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt, comme prestation exclusive
- [24.3720](#) Excision d'un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée, articulations des doigts, comme prestation exclusive
- [24.3730](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts (MP/IPP/IPD), par articulation, comme prestation exclusive
- [24.3760](#) Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu'il soit, comme prestation exclusive
- [24.3870](#) Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
- [24.3880](#) Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
- [24.3930](#) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.3950](#) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation exclusive
- [24.3970](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'aile iliaque, comme prestation exclusive
- [24.3990](#) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive
- [24.4140](#) Ablation d'exostose(s) dans la région du bassin ou de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4160](#) Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme prestation exclusive
- [24.4170](#) Ostéotomie de l'os iliaque, de l'ischion, du cotyle, comme prestation exclusive
- [24.4180](#) Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive
- [24.4190](#) Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive
- [24.4470](#) Plastie cotyloïdienne de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4610](#) Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive
- [24.4620](#) Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive
- [24.4630](#) Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive
- [24.4640](#) Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive
- [24.4650](#) Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme prestation exclusive
- [24.4660](#) Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive
- [24.4670](#) Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme prestation exclusive
- [24.4680](#) Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4690](#) Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive

- [24.4740](#) Excision d'une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme prestation exclusive
- [24.4810](#) Arthroplastie de la hanche, héli-arthroplastie, comme prestation exclusive
- [24.4830](#) Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive
- [24.4850](#) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive
- [24.4900](#) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation exclusive
- [24.4920](#) Changement d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive
- [24.4930](#) Ablation d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive
- [24.4940](#) Résection de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4950](#) Révision après prothèse de hanche et/ou ablation de calcifications péri-articulaires, comme prestation exclusive
- [24.5050](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme prestation exclusive
- [24.5110](#) Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive
- [24.5130](#) Traitement d'une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme prestation exclusive
- [24.5210](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du fémur, comme prestation exclusive
- [24.5330](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale du fémur, comme prestation exclusive
- [24.5410](#) Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive
- [24.5420](#) Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive
- [24.5430](#) Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive
- [24.5440](#) Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5450](#) Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- [24.5470](#) Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme prestation exclusive
- [24.5480](#) Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme prestation exclusive
- [24.5490](#) Ablation d'exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal, comme prestation exclusive
- [24.5540](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive
- [24.5550](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive
- [24.6310](#) Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- [24.6320](#) Suture du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- [24.6330](#) Plastie du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- [24.6340](#) Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- [24.6350](#) Patellectomie, totale, comme prestation exclusive
- [24.6360](#) Patellectomie partielle, comme prestation exclusive
- [24.6370](#) Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive
- [24.6380](#) Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive
- [24.6410](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme prestation exclusive
- [24.6450](#) Plastie d'élargissement de l'aileron rotulien externe, comme prestation exclusive
- [24.6510](#) Résection d'une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation exclusive
- [24.6520](#) Résection d'un kyste articulaire, d'un kyste tendineux ou d'une bourse profonde dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [24.6530](#) Révision et drainage en cas d'arthrite infectieuse ou d'ostéite dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [24.6660](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale, comme prestation exclusive
- [24.6740](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia, comme prestation exclusive
- [24.6780](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
- [24.6840](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et du péroné, comme prestation exclusive
- [24.6900](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), comme prestation exclusive
- [24.7040](#) Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- [24.7050](#) Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- [24.7060](#) Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- [24.7070](#) Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive
- [24.7080](#) Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme prestation exclusive
- [24.7110](#) Fermeture d'un défaut de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme prestation exclusive
- [24.7120](#) Ténotomie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive

- [24.7130](#) Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.7140](#) Ténolyse du tendon d'Achille, comme prestation exclusive
- [24.7150](#) Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.7170](#) Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation exclusive
- [24.7180](#) Traitement ouvert d'une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.7330](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne, comme prestation exclusive
- [24.7380](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe, comme prestation exclusive
- [24.7510](#) Traitement d'une luxation ou d'un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme prestation exclusive
- [24.7540](#) Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- [24.7550](#) Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- [24.7560](#) Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- [24.7710](#) Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive
- [24.7780](#) Arthroplastie de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive
- [24.7790](#) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive
- [24.7810](#) Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne, comme prestation exclusive
- [24.7830](#) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme prestation exclusive
- [24.7970](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme prestation exclusive
- [24.8010](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'astragale, comme prestation exclusive
- [24.8030](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive
- [24.8060](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des os du tarse, comme prestation exclusive
- [24.8130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme prestation exclusive
- [24.8180](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'orteil (gros orteil inclus), comme prestation exclusive
- [24.8510](#) Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation exclusive
- [24.8540](#) Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- [24.8560](#) Résection d'une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- [24.8600](#) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation exclusive
- [24.8630](#) Ostéotomie correctrice dans la région de l'arrière-pied et du tarse, comme prestation exclusive
- [24.8710](#) Résection d'os du métatarse, comme prestation exclusive
- [24.8740](#) Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive
- [24.8750](#) Arthrotomie de l'articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne, comme prestation exclusive
- [24.8760](#) Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- [24.8780](#) Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- [24.8790](#) Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation exclusive
- [24.8810](#) Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme prestation exclusive
- [24.8830](#) Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux, comme prestation exclusive
- [24.8840](#) Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux, comme prestation exclusive
- [24.8850](#) Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8860](#) Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8880](#) Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8900](#) Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation exclusive
- [24.8920](#) Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8950](#) Résection d'un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste articulaire), comme prestation exclusive
- [24.8970](#) Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s) musculaire(s), comme prestation exclusive
- [24.9180](#) Correction de moignon lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9190](#) Excision d'un névrome lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9200](#) Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [26.0010](#) Excision d'un ganglion lymphatique cervical, comme prestation exclusive
- [26.0020](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0030](#) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0050](#) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0070](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0090](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0110](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0130](#) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0210](#) Excision d'un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive

- [26.0220](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0230](#) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0310](#) Excision d'un ganglion lymphatique inguinal, comme prestation exclusive
- [26.0320](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0330](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0340](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0350](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0520](#) Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
- [26.0530](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
- [26.0610](#) Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive
- [26.0630](#) Intervention sur le canal thoracique, comme prestation exclusive
- [26.0650](#) Intervention sur le canal thoracique, dans la région cervicale, comme prestation exclusive

### **Cumulable uniquement avec**

- [GP-01](#) Prestations exclusives
- [00](#) Prestations de base
- [01](#) Pansements et bandages
- [04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon
- [04.03.04](#) Prélèvement de lambeau
- [04.03.05](#) Peau: préparation de greffon
- [17.05](#) Prestations de base techniques pour coeur et vaisseaux
- [26](#) Ganglions lymphatiques, voies lymphatiques
- [28](#) Anesthésie
- [32](#) Radio-oncologie, radiothérapie
- [34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales
- [35](#) Salle d'opération, salle de réveil, clinique de jour
- [39](#) Imagerie médicale
- [24.0250](#) (+) Majoration en % pour travail supplémentaire lors de traitement de fractures ou de luxations ouvertes

**GP-02****Prestations additionnelles exclusives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- 19.0310** + Hémostase par électrocoagulation lors d'une oesophagoscopie, par lésion, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.0500** + Hémostase par injection intramuqueuse lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.0510** + Hémostase par électrocoagulation lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.0520** + Hémostase au laser ou à l'argon-beamer lors d'une endoscopie gastro-intestinale haute, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.0750** + Hémostase lors d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.0920** + Hémostase lors d'une entéroscopie, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.0970** + Hémostase lors d'une entéroscopie, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.1060** + Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.1270** + Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.1450** + Hémostase lors d'une rectoscopie ou d'une sigmoïdoscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.1640** + Hémostase lors d'une anoscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- 22.2150** + Chirurgie d'une rupture utérine, comme prestation additionnelle

**GP-03****Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015).

**Positions**

- 00.0010** Consultation, première période de 5 min (consultation de base)
- 00.0015** + supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical
- 00.0020** + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus
- 00.0025** + Consultation pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus
- 00.0026** + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- 00.0030** + Consultation, dernière période de 5 min (supplément de consultation)
- 00.0040** + Supplément pour enfants de moins de 6 ans
- 00.0050** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0055** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0056** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0130** + Consultation téléphonique par le spécialiste, dernière période de 5 min
- 00.0131** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0132** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0133** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0134** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0135** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0136** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0137** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0138** Tumorboard en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0141** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0142** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0143** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0144** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0145** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0146** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0147** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0148** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

- 00.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0165** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0166** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0167** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0168** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0415** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0416** Petit examen par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0417** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0425** Examen complet par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min
- 00.0450** Evaluation spéciale de la croissance par le spécialiste en endocrinologie ou en pédiatrie
- 00.0460** Contrôle ultérieur des donneurs vivants, comme prestation exclusive
- 00.0490** Bilan cognitif et conseils
- 00.0510** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0515** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0516** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0520** Consultation psychothérapique ou psychosociale par le spécialiste de premier recours, par période de 5 min
- 00.0525** Thérapie psychosomatique individuelle, par 5 min.
- 00.0530** Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0535** Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0536** Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0610** Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0615** Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0616** Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0710** Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0715** Ponction veineuse pour prise de sang, toute localisation, par du personnel non médical
- 00.0716** Prise de sang capillaire, toute localisation, par du personnel non médical
- 00.0720** Ponction artérielle, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0730** Ponction d'un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste
- 00.0760** Injection intracutanée ou intramuqueuse par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0770** + Injection intracutanée ou intramuqueuse par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0780** Injection sous-cutanée (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0790** Injection intramusculaire (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0800** Injection intraveineuse (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0810** + Injection intraveineuse chez l'enfant jusqu'à 7 ans (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0820** Injection intra-artérielle par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- 00.0830** Injection intrathécale
- 00.0840** Injection dans un réservoir (intraveineux, intra-artériel, liquide physiologique) par le spécialiste
- 00.0850** Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le spécialiste, toute voie d'abord
- 00.0855** Mise en place d'une voie veineuse périphérique par le personnel non médical, toute voie d'abord
- 00.0860** Mise en place d'une voie veineuse centrale par le spécialiste, toute voie d'abord
- 00.0870** Mise en place d'une voie veineuse périphérique chez le nouveau-né
- 00.0930** Changement d'une perfusion veineuse par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)



- [00.0940](#) Changement d'une perfusion artérielle par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.0950](#) Mise en place d'une perfusion dans le tissu adipeux sous-cutané par le spécialiste
- [00.0970](#) Saignée veineuse ou artérielle par le spécialiste
- [00.1020](#) Ponction à l'aiguille fine pour prélèvement de tissu et autre matériel
- [00.1110](#) Anesthésie superficielle oculaire au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.1120](#) Anesthésie superficielle nasale au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- [00.1130](#) Anesthésie superficielle buccale et/ou pharyngée au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- [00.1140](#) Anesthésie superficielle du larynx et/ou du laryngopharynx au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- [00.1150](#) Anesthésie superficielle du tympan, y compris le conduit auditif, au moyen d'un spray ou de gouttes, par le spécialiste
- [00.1160](#) Anesthésie superficielle unilatérale ou bilatérale par application, par le spécialiste
- [00.1170](#) Anesthésie superficielle, cryoanesthésie, par le spécialiste
- [00.1180](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>
- [00.1190](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, jusqu'à 20 cm<sup>2</sup>
- [00.1200](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>
- [00.1210](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, de 20 à 40 cm<sup>2</sup>
- [00.1220](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: visage, cou, nuque ou mains, plus de 40 cm<sup>2</sup>
- [00.1230](#) Anesthésie locale par injection dans la peau, le tissu sous-cutané ou la muqueuse: autres localisations, plus de 40 cm<sup>2</sup>
- [00.1240](#) Anesthésie de conduction doigt ou orteil, premier doigt ou orteil
- [00.1250](#) + Anesthésie de conduction doigt ou orteil, par doigt ou orteil supplémentaire
- [00.1310](#) Exécution et surveillance d'une désensibilisation ou d'une hyposensibilisation lors d'allergie, par injection, par le spécialiste
- [00.1350](#) Changement de pansement par le spécialiste après fermeture d'une plaie opératoire (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.1360](#) Nettoyage de plaie par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [00.1370](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1375](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- [00.1376](#) Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- [00.1380](#) Réanimation par le spécialiste en dehors de la salle de déchocage, par période de 5 min
- [00.1390](#) Constat de décès par le spécialiste
- [00.1510](#) Médecine manuelle par le spécialiste, diagnostic, par période de 5 min
- [00.1520](#) Médecine manuelle par le spécialiste, thérapie, par période de 5 min
- [00.1710](#) Acupuncture, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1720](#) + Acupuncture, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1730](#) + Acupuncture, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1735](#) + Acupuncture, période de surveillance, par période de 15 min
- [00.1740](#) Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1750](#) + Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1760](#) + Thérapie neurale, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1770](#) Homéopathie, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1780](#) + Homéopathie, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1790](#) + Homéopathie, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1800](#) + Supplément pour répertorisation, par période de 5 min
- [00.1810](#) Médecine traditionnelle chinoise (MTC), consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1820](#) + Médecine traditionnelle chinoise, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1830](#) + Médecine traditionnelle chinoise, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1840](#) Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1850](#) + Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1860](#) + Médecine anthroposophique, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1870](#) Phytothérapie, consultation par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1871](#) + Phytothérapie, consultation par le spécialiste, par période de 5 min en plus
- [00.1872](#) + Phytothérapie, consultation par le spécialiste, dernière période de 5 min
- [00.1880](#) Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, première période de 5 min
- [00.1890](#) + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus

- 00.1895** + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus
- 00.1896** + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- 00.1900** + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, dernière période de 5 min
- 00.2206** Rapport médical sur formulaire, par période de 5 min
- 00.2215** Formulaire pour la première consultation après un traumatisme cranio-cervical par accélération
- 00.2255** Petits rapports médicaux demandés par l'assureur (font partie des prestations générales)
- 00.2260** Copies fournies à l'assureur, par mandat
- 00.2265** Copies en grande quantité et/ou copies de supports d'image fournies à l'assureur, par mandat
- 00.2285** Rapport rédigé sans formulaire, 11 à 35 lignes de texte
- 00.2295** + Rapport rédigé sans formulaire, par 35 lignes de texte supplémentaires
- 00.2505** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/Visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19
- 00.2510** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12
- 00.2520** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2530** (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2540** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7
- 00.2550** (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7
- 00.2560** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2570** (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2580** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7
- 00.2590** (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7
- 01.0010** Bandages non confectionnés non durcissants, catégorie I (fait partie des «prestations de base générales»)
- 01.0020** Bandages non confectionnés non durcissants, catégorie II (fait partie des «prestations de base générales»)
- 01.0030** Bandages confectionnés non durcissants et attelles confectionnées, catégorie I (fait partie des «prestations de base générales»)
- 01.0040** Bandages confectionnés non durcissants et attelles confectionnées, catégorie II (fait partie des «prestations de base générales»)
- 01.0110** Taping, catégorie I
- 01.0120** Taping, catégorie II
- 01.0205** Bandages durcissants en résine thermoplastique (attelles)
- 01.0210** Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie I
- 01.0220** + Supplément pour plâtre de marche lors de bandages durcissants
- 01.0230** + Supplément pour fenêtre, couvercle ou coffrage lors de bandages durcissants
- 01.0240** + Supplément pour calage en vue d'une correction de position lors de bandages durcissants
- 01.0250** + Supplément pour bandages durcissants chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 01.0260** Bandages durcissants (bandages circulaires et attelles), catégorie II
- 01.0310** Bandages spéciaux: veines, vaisseaux lymphatiques, face, sein
- 01.0330** Bandages spéciaux, plâtre nasal
- 01.0340** Bandages spéciaux, durcissement (clavicule latérale)
- 03.0015** Examen de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à 18 ans par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- 03.0020** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 1er mois
- 03.0030** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 2e mois
- 03.0040** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 4e mois
- 03.0050** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au cours du 6e mois
- 03.0060** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, entre le 9e et le 12e mois
- 03.0070** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, entre le 15e et le 18e mois
- 03.0080** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, au 24e mois
- 03.0090** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, à 5 ans
- 03.0100** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, de 6 à 7 ans
- 03.0110** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, à 10 ans
- 03.0120** Bilan de santé selon recommandations SSP 93, de 14 à 16 ans
- 03.0130** Consultation concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- 03.0135** Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- 03.0210** Réanimation primaire du nouveau-né, par période de 5 min
- 03.0240** Premier examen du nouveau-né à la nurserie, par le spécialiste en pédiatrie
- 03.0250** + Supplément pour premier examen en couveuse
- 03.0260** Ophtalmoscopie indirecte bilatérale chez le nouveau-né

- 03.0410** Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- 03.0420** Examen neuromoteur complet, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, par période de 5 min
- 03.0430** Examen neuromoteur partiel, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min
- 03.0440** Examen neuromoteur complet, chez l'enfant ou l'adolescent de 7 à 18 ans, par période de 5 min
- 03.0510** Test cutané (prick, scratch), prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre
- 03.0520** Tympanométrie, par côté, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre
- 03.0530** + mesuration du réflexe stapédiale au cours de la Tympanométrie, par côté, chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre
- 03.0540** Examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum
- 03.0550** + Supplément pour prélèvement de sécrétions vaginales lors de l'examen gynécologique chez l'enfant prépubère, sans spéculum
- 03.0560** Enregistrement bilatéral d'oto-émissions acoustiques chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 18 ans, par le pédiatre
- 03.0570** + Supplément pour enregistrement bilatéral d'oto-émissions chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 04.0020** Test de provocation pour mesure de la fonction sudorale
- 04.0030** Prélèvement non chirurgical de muqueuse, de peau ou dérivés, par le spécialiste, en vue d'un examen cytologique ou microbiologique en laboratoire (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.0040** Prélèvement non chirurgical et examen microscopique immédiat de muqueuse, peau ou dérivés, par le spécialiste
- 04.0190** Biopsie-punch de la peau, premier prélèvement
- 04.0200** + Biopsie-punch de la peau, par prélèvement supplémentaire
- 04.0210** Curetage de lésions bénignes de la peau, jusqu'à 5 lésions
- 04.0220** Curetage de lésions bénignes de la peau, 6 à 10 lésions
- 04.0230** Curetage de lésions bénignes de la peau, plus de 10 lésions
- 04.0280** Cryothérapie de lésions bénignes de la peau ou de muqueuses, toute méthode (sauf {N2}) (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.0360** Electrocautérisation, par lésion, toute méthode
- 04.0510** Ponction thérapeutique lors de processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, bourse, etc.) (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.0520** Incision/drainage d'un processus superficiel ou sous-cutané (hématome, abcès, kyste, etc.)
- 04.0540** Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>, première excision inférieure à 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0541** + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>, par excision supplémentaire inférieure à 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0542** + Repositionnement du patient pour excisions multifocales lors de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traum., tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, excision la plus grande inférieure à 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0580** Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>, première excision inférieure à 5 cm<sup>2</sup>
- 04.0581** + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>, par excision supplémentaire inférieure à 5 cm<sup>2</sup>
- 04.0582** + Repositionnement du patient pour excisions multifocales lors de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, excision la plus grande inférieure à 5 cm<sup>2</sup>
- 04.0610** Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, jusqu'à 2 cm (diamètre maximal).
- 04.0620** + Majoration en % pour excision d'un hémangiome, d'un lymphangiome caverneux ou d'un neurofibrome confirmés histologiquement: visage, cou (nuque non comprise), mains
- 04.0870** Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, jusqu'à 5 cm (diamètre maximal)
- 04.0900** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, jusqu'à 1 cm de profondeur
- 04.0910** + Supplément pour excision de corps étranger(s), jusqu'à 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
- 04.0940** Evacuation d'un hématome sous-unguéal, toute méthode (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.0950** Excision d'ongle, par ongle
- 04.0960** Excision cunéiforme du lit unguéal, un côté de l'ongle
- 04.0970** Excision cunéiforme du lit unguéal, des deux côtés de l'ongle
- 04.0980** Excision de toute la matrice unguéale (doigt, orteil)
- 04.1010** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), premiers 3 cm
- 04.1020** + Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), par 3 cm supplémentaires
- 04.1030** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm
- 04.1040** + Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires
- 04.1050** Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1060** + Débridement lors de traitement ouvert de plaie, sans atteinte de structures complexes, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires

- 04.1140** Rinçage de plaie par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.1150** Fermeture primaire de plaie par pansement adhésif, collage, agrafes, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.1160** Ablation d'agrafes et/ou de matériel de suture (fait partie des «prestations de base générales»)
- 04.1350** Excision de phlyctènes: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, pieds, par 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1360** Excision de phlyctènes: autres régions, par 200 cm<sup>2</sup>
- 04.2410** Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 2 cm.
- 04.2420** + Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 2 cm supplémentaires
- 04.2430** Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, premiers 5 cm
- 04.2440** + Correction de cicatrice ou de tissu mou, avec fermeture primaire, autres régions, par 5 cm supplémentaires
- 05.0100** Ponction lombaire
- 07.1610** Réduction fermée d'une luxation temporo-mandibulaire
- 08.0210** Tonométrie instrumentale par le spécialiste en ophtalmologie (fait partie des «prestations de base générales»)
- 08.0810** Extraction de corps étranger(s) de la conjonctive sans incision, par oeil (fait partie des «prestations de base générales»)
- 08.0840** Rinçage du sac conjonctival après brûlure chimique, par oeil
- 08.1260** Frottis de conjonctive ou de cornée (fait partie des «prestations de base générales»)
- 08.1420** Changement d'une lentille de contact thérapeutique ou autre, sans indication réfractive (fait partie des «prestations de base générales»)
- 08.1620** Epilation mécanique des cils (fait partie des «prestations de base générales»)
- 08.2140** Ablation de corps étranger(s) de la surface de la cornée ou de la sclère, sans présence de rouille (fait partie des «prestations de base générales»)
- 09.0910** Mesures thérapeutiques en cas de vertige paroxystique positionnel (fait partie des «prestations de base générales»)
- 09.0920** Nettoyage du conduit auditif externe (fait partie des «prestations de base générales»)
- 10.0110** Réduction d'une luxation du septum chez le nouveau-né
- 10.0620** Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers antérieur de la fosse nasale, par corps étranger (fait partie des «prestations de base générales»)
- 10.0670** Hémostase en cas d'épistaxis de la tache de Kiesselbach, toute méthode
- 10.0710** Tamponnement antérieur (fait partie des «prestations de base générales»)
- 11.0020** Biopsie(s) dans la cavité buccale
- 11.0110** Traitement de plaie ou perte de substance (muqueuse) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 11.0130** Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse et musculature) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- 11.0160** Incision d'abcès dans la cavité buccale et l'oropharynx, par voie orale
- 11.0210** Ablation de corps étranger(s) en surface dans la cavité buccale, par corps étranger
- 11.0230** Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, jusqu'à 2 cm
- 11.0250** Excision d'une tumeur bénigne dans la cavité buccale, jusqu'à 2 cm
- 12.0010** Biopsie(s) dans l'oropharynx, sans optique
- 12.0110** Extraction d'un corps étranger de l'oropharynx
- 15.0120** Mesure du débit expiratoire de pointe (fait partie des «prestations de base générales»)
- 15.0130** Petite spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume
- 15.0140** + Supplément pour une spirométrie avec enregistrement de la courbe débit-volume chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 15.0310** Ergospirométrie partielle (VO<sub>2</sub> max)
- 15.0330** Mesure du CO dans l'air expiré
- 17.0010** Electrocardiogramme (ECG)
- 17.0040** + Supplément pour électrocardiogramme (ECG) chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 17.0060** Electrocardiogramme (ECG) par le spécialiste, hors du cabinet médical ou de l'hôpital
- 17.0080** ECG d'effort, épreuve d'effort
- 17.0130** ECG de longue durée (Holter), pose et retrait
- 17.0160** ECG de longue durée activé par le patient, pose, retrait et instruction compris
- 17.0450** Examen explorateur du flux sanguin artériel ou veineux dans un ou plusieurs segments vasculaires, par Doppler CW, sans mesure d'indice (fait partie des «prestations de base générales»)
- 18.1510** Sclérose d'une veine superficielle, première injection
- 18.1520** + Sclérose d'une veine superficielle, par injection supplémentaire
- 18.1530** Incision d'une phlébite, première incision
- 18.1540** + Incision d'une phlébite, par incision supplémentaire
- 18.1570** Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, les premiers 10 cm
- 18.1580** + Phlébectomie au crochet, excision d'ectasies, par 10 cm supplémentaires
- 19.0060** Pose d'une sonde gastrique par le spécialiste
- 19.0070** + Supplément pour pose d'une sonde gastrique par le spécialiste, chez l'enfant jusqu'à 7 ans

- [19.0080](#) Lavage d'estomac thérapeutique, par le spécialiste
- [19.0090](#) Ablation ou changement d'une sonde de gastrostomie percutanée, sans endoscopie
- [19.0170](#) Test respiratoire d'urée <sup>13</sup>C pour déceler un Heliobacter pylori par un personnel non médical
- [19.1740](#) Pose d'une sonde rectale par le spécialiste
- [19.1750](#) Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans
- [19.1760](#) Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [19.1770](#) Lavement thérapeutique, du rectum uniquement, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [19.1780](#) Lavement thérapeutique du colon, par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
- [19.1790](#) Traitement d'une fissure anale par injection locale
- [19.1800](#) Bougirage d'une stricture du sphincter anal, par le spécialiste
- [19.1850](#) Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, diagnostique, toute méthode
- [19.1860](#) Ponction d'ascite, ponction péritonéale ou ponction d'abcès intrapéritonéal, thérapeutique, toute méthode
- [20.0210](#) Réduction manuelle de hernie de la paroi abdominale par le spécialiste, comme prestation exclusive
- [20.0770](#) Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de courte durée (retrait dans les 24 heures)
- [20.0790](#) Ablation d'un drainage péritonéal ou d'un cathéter de dialyse péritonéale (fait partie des «prestations de base générales»)
- [20.2130](#) Excision de marisques, toute méthode
- [20.2140](#) Ablation de condylomes acuminés
- [20.2210](#) Incision d'hémorroïdes
- [20.2220](#) Cure chirurgicale d'hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau
- [20.2230](#) + Cure chirurgicale d'hémorroïdes, excision de noyau hémorroïdaire, par noyau supplémentaire
- [20.2250](#) Ligature élastique d'hémorroïdes
- [21.0010](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'homme ou l'adolescent de plus de 16 ans, par le spécialiste
- [21.0020](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez la femme ou la jeune fille de plus de 16 ans, par le spécialiste
- [21.0030](#) Sondage vésical diagnostique ou thérapeutique, chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans, par le spécialiste
- [21.0040](#) Instillation et/ou lavage vésical
- [21.0050](#) Ponction de la vessie
- [21.2630](#) Injection dans les corps caverneux
- [21.2660](#) Adhésiolyse du prépuce
- [21.3030](#) Ponction d'hydrocèle
- [22.0020](#) Examen gynécologique préventif, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.0030](#) Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, par période de 5 min
- [22.0035](#) Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- [22.0050](#) Examen au spéculum
- [22.0060](#) + Prélèvement de sécrétions vaginales pour analyse et examen bactériologique
- [22.0070](#) + Prélèvements pour examen cytologique
- [22.0080](#) + Détermination de l'index de maturation
- [22.0090](#) Colposcopie
- [22.0100](#) + Biopsie sous colposcopie
- [22.0110](#) + Traitement chimique de lésions exocervicales lors d'une colposcopie
- [22.0120](#) Traitement local de l'exocol, du vagin et de la vulve
- [22.1010](#) Cryothérapie, électrothérapie de l'exocol
- [22.1020](#) Avulsion de polype(s) cervicaux, toute méthode
- [22.1130](#) Pose ou adaptation d'un diaphragme ou d'un pessaire
- [22.1140](#) Changement ou retrait d'un diaphragme ou d'un pessaire
- [22.1910](#) Premier examen et première consultation de grossesse
- [22.1920](#) Examen de grossesse suivant
- [22.1930](#) Examen de grossesse supplémentaire
- [22.1990](#) Contrôle post-partum
- [22.2110](#) Surveillance de la naissance et conduite de l'accouchement, risque normal
- [22.2310](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. A, lu-ve 7-19, sa 7-12
- [22.2320](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- [22.2330](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en obstétrique cat. C, lu-di 22-7
- [23.0010](#) Examen des seins
- [24.0020](#) Biopsie musculaire percutanée
- [24.0120](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), doigt, orteil, par articulation
- [24.0130](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), épaule, coude, genou, articulation tibio-astragalienne
- [24.0140](#) Ponction articulaire (y compris kyste articulaire et para-articulaire), articulation sacro-iliaque, hanche, carpe et tarse, articulation sous-astragalienne
- [24.0160](#) «Needling» de dépôts calcaires au niveau musculo-tendineux

- 24.0180** Ponction d'une bourse, toute localisation
- 24.0410** Réduction fermée d'une fracture de la clavicule
- 24.0900** Réduction fermée d'une luxation de l'épaule
- 24.1110** Réduction fermée d'une fracture de la tête humérale
- 24.1170** Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'humérus
- 24.1940** Réduction fermée d'une luxation du coude
- 24.1970** Traitement d'une subluxation du coude chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 24.2150** Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'avant-bras, avec fixation externe
- 24.2410** Traitement d'une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe, poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal
- 24.3220** Aponévrotomie lors de la maladie de Dupuytren, toute méthode
- 24.3410** Réduction fermée d'une fracture et/ou luxation digitale avec fixation externe, par rayon digital
- 24.3610** Traitement de panaris, par doigt
- 24.5150** Réduction fermée et sans extension d'une fracture diaphysaire du fémur
- 24.5230** Réduction fermée et sans extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire
- 24.6430** Réduction d'une luxation de la rotule
- 24.6680** Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia
- 24.6800** Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de jambe)
- 24.7310** Réduction fermée d'une fracture de la malléole interne
- 24.7350** Réduction fermée d'une fracture de la malléole externe
- 24.8150** Réduction fermée d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus)
- 24.9010** Intervention pour panaris d'orteil ou panaris sous-cutané
- 26.0510** Biopsie ganglionnaire à l'aiguille fine
- 29.1000** Anesthésie de la région crânienne et de la face, toute voie d'abord, nerfs crâniens à l'extérieur de la base du crâne
- 29.1010** Anesthésie épidurale de la région vertébrale, toute voie d'abord, lombaire sans amplificateur de brillance
- 29.1020** Anesthésie épidurale de la région vertébrale, toute voie d'abord, région sacrée (bloc sacrée), sans amplificateur de brillance
- 29.1030** Anesthésie au niveau du plexus cervico-brachial, de l'épaule, du bras ou de la main, toute voie d'abord
- 29.1040** Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du coude, premier nerf
- 29.1050** + Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du coude, par nerf supplémentaire
- 29.1060** Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du carpe, premier nerf
- 29.1070** + Anesthésie de nerfs périphériques au niveau du carpe, par nerf supplémentaire
- 29.1080** Anesthésie de nerfs intercostaux, toute voie d'abord, premier nerf
- 29.1090** + Anesthésie de nerfs intercostaux, toute voie d'abord, par nerf supplémentaire
- 29.1100** Anesthésie des nerfs des extrémités inférieures, toute voie d'abord
- 29.1110** Anesthésie du nerf honteux, toute voie d'abord
- 35.0010** Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée
- 35.0020** (-) Réduction en % sur la prestation technique pour prestations en salle d'opération de cabinet médical au lieu de salle d'opération I
- 35.0030** Prestation de base technique pour salle d'opération I reconnue
- 39.0020** Taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons par le médecin au cabinet médical et par le non-radiologue à l'hôpital (FAI)
- 39.0050** (+) Supplément I sans produit de contraste et/ou remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans
- 39.0055** (+) Supplément II avec produit de contraste ni remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans
- 39.0090** (+) Clichés de contrôle après des prestations thérapeutiques fournies au cours de la même séance
- 39.0100** Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, premier cliché
- 39.0105** + Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, par cliché supplémentaire
- 39.0130** Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier cliché
- 39.0135** + Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, par cliché supplémentaire
- 39.0140** Radiologie: colonne thoracique, premier cliché
- 39.0145** + Radiologie: colonne thoracique, par cliché supplémentaire
- 39.0150** Radiologie: colonne lombaire, premier cliché
- 39.0155** + Radiologie: colonne lombaire, par cliché supplémentaire
- 39.0160** Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché
- 39.0165** + Radiologie: articulations sacro-iliaques, par cliché supplémentaire
- 39.0180** Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché
- 39.0185** + Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, par cliché supplémentaire
- 39.0190** Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché
- 39.0195** + Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, par cliché supplémentaire
- 39.0200** Radiologie: abdomen, premier cliché
- 39.0205** + Radiologie: abdomen, par cliché supplémentaire

- [39.0210](#) Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché  
[39.0215](#) + Radiologie: bassin/sacrum, par cliché supplémentaire  
[39.0220](#) Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, premier cliché  
[39.0225](#) + Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, par cliché supplémentaire  
[39.0230](#) Radiologie: humérus, premier cliché  
[39.0235](#) + Radiologie: humérus, par cliché supplémentaire  
[39.0240](#) Radiologie: coude, premier cliché  
[39.0245](#) + Radiologie: coude, par cliché supplémentaire  
[39.0250](#) Radiologie: avant-bras, premier cliché  
[39.0255](#) + Radiologie: avant-bras, par cliché supplémentaire  
[39.0260](#) Radiologie: poignet, premier cliché  
[39.0265](#) + Radiologie: poignet, par cliché supplémentaire  
[39.0270](#) Radiologie: main, premier cliché  
[39.0275](#) + Radiologie: main, par cliché supplémentaire  
[39.0280](#) Radiologie: doigt, premier cliché  
[39.0285](#) + Radiologie: doigt, par cliché supplémentaire  
[39.0290](#) Radiologie: hanche, premier cliché  
[39.0295](#) + Radiologie: hanche, par cliché supplémentaire  
[39.0296](#) + Radiologie: Hanche, par cliché supplémentaire  
[39.0300](#) Radiologie: fémur, premier cliché  
[39.0305](#) + Radiologie; fémur, par cliché supplémentaire  
[39.0306](#) + Radiologie: Fémur, par cliché supplémentaire  
[39.0310](#) Radiologie: genou, premier cliché  
[39.0315](#) + Radiologie: genou, par cliché supplémentaire  
[39.0316](#) + Radiologie: genou, par cliché supplémentaire  
[39.0320](#) Radiologie: jambe, premier cliché  
[39.0325](#) + Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire  
[39.0326](#) + Radiologie: jambe, par cliché supplémentaire  
[39.0330](#) Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienn), premier cliché  
[39.0335](#) + Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienn) par cliché supplémentaire  
[39.0336](#) + Radiologie: articulation tibio-astragalienn , par cliché supplémentaire  
[39.0340](#) Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché  
[39.0345](#) + Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire  
[39.0346](#) + Radiologie: pied avec le calcanéum, par cliché supplémentaire  
[39.0350](#) Radiologie: articulation sous-astragalienn, métatarse, calcanéum, premier cliché  
[39.0355](#) + Radiologie: articulation sous-astragalienn, métatarse, calcanéum, premier cliché  
[39.0356](#) + Radiologie: articulation sous-astragalienn, métatarse, calcanéum, par cliché supplémentaire  
[39.0370](#) Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché  
[39.0375](#) + Radiologie: avant-pied/orteil, par cliché supplémentaire  
[39.0376](#) + Radiologie: avant-pied/orteil, par cliché supplémentaire  
[39.2000](#) Prestation de base technique 0, salle de radiologie I, patient ambulatoire  
[39.3000](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, premier examen, comme prestation d'imagerie exclusive  
[39.3005](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, deuxième examen, comme prestation d'imagerie exclusive  
[39.3010](#) Examen diagnostique par ultrasons lors d'une grossesse  
[39.3040](#) Mesure transabdominale ou transvaginale du col lors d'une grossesse  
[39.3180](#) + Supplément en cas de multiples, pour chaque enfant supplémentaire  
[39.3200](#) Ultrasonographie transfontanellaire du crâne  
[39.3210](#) Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d'imagerie exclusive  
[39.3220](#) Examen du cou par ultrasons  
[39.3230](#) Examen de la glande thyroïde par ultrasons  
[39.3240](#) Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons  
[39.3250](#) Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur  
[39.3260](#) Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital  
[39.3265](#) Sonographie du tube digestif  
[39.3270](#) Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle  
[39.3280](#) Sonographie du résidu post-mictionnel  
[39.3290](#) Sonographie du système génital masculin externe  
[39.3320](#) Endosonographie rectale et/ou vaginale  
[39.3340](#) Examens endosographiques de contrôle  
[39.3400](#) Examen de l'épaule par ultrasons, par côté

- [39.3402](#) Examen du genou par ultrasons, par côté
- [39.3404](#) Examen d'autres articulations par ultrasons, par côté
- [39.3408](#) Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté
- [39.3410](#) Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté
- [39.3420](#) Sonographie des parties molles, par région, par côté
- [39.3430](#) Examen complet par ultrasons des deux seins
- [39.3440](#) Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet
- [39.3445](#) Sonographie des aisselles, par côté
- [39.3515](#) Examen d'organes ou de parties molles dans le cadre d'une sonographie des vaisseaux
- [39.3690](#) Sonographie duplex du système veineux superficiel d'un membre inférieur, par côté
- [39.3790](#) Clichés en trois dimensions par ultrasons
- [39.3800](#) Prestation de base technique 0, grand examen par ultrasons, patient ambulatoire



**GP-04****Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Contient toutes les prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans.

La limitation pour la position (00.0147) est de 5 fois par envoi.

**Quantité** La limitation cumulée pour toutes les positions de ce groupe de prestations est la suivante: au maximum 30 fois par 3 mois

**Positions**

- 00.0141** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0142** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0143** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0144** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0145** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0146** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0147** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0148** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min

**Non cumulable avec**

- GP-05** Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- GP-10** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- GP-11** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

**GP-05****Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Contient toutes les prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie.

**Quantité** La limitation cumulée pour toutes les positions de ce groupe de prestations est la suivante: au maximum 180 fois par 3 mois

**Positions**

- [02.0071](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0072](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0073](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0074](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0075](#) Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min
- [02.0076](#) Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, par le spécialiste en psychiatrie, par période de 1 min

**Non cumulable avec**

- [GP-04](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- [GP-10](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.
- [GP-11](#) Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

GP-06

## Prestations d'imagerie médicale admettant la répétition du même acte pour un contrôle ou du même cliché pour une comparaison après un traitement

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Dispositions pour ce groupe de prestations

Aucune

#### Positions

- [39.0100](#) Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, premier cliché
- [39.0110](#) Radiologie: crâne, incidence spéciale, premier cliché
- [39.0120](#) Orthopantomographie
- [39.0130](#) Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier cliché
- [39.0140](#) Radiologie: colonne thoracique, premier cliché
- [39.0150](#) Radiologie: colonne lombaire, premier cliché
- [39.0160](#) Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché
- [39.0170](#) Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché
- [39.0180](#) Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché
- [39.0190](#) Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché
- [39.0200](#) Radiologie: abdomen, premier cliché
- [39.0210](#) Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché
- [39.0220](#) Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, premier cliché
- [39.0230](#) Radiologie: humérus, premier cliché
- [39.0240](#) Radiologie: coude, premier cliché
- [39.0250](#) Radiologie: avant-bras, premier cliché
- [39.0260](#) Radiologie: poignet, premier cliché
- [39.0270](#) Radiologie: main, premier cliché
- [39.0280](#) Radiologie: doigt, premier cliché
- [39.0290](#) Radiologie: hanche, premier cliché
- [39.0300](#) Radiologie: fémur, premier cliché
- [39.0310](#) Radiologie: genou, premier cliché
- [39.0320](#) Radiologie: jambe, premier cliché
- [39.0330](#) Radiologie: cheville (articulation tibio-astragalienne), premier cliché
- [39.0340](#) Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché
- [39.0350](#) Radiologie: articulation sous-astragalienne, métatarse, calcanéum, premier cliché
- [39.0370](#) Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché
- [39.0380](#) Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes
- [39.0400](#) Arthrographie des articulations
- [39.0500](#) Radioscopie fonctionnelle: articulation, par région articulaire, thorax, colonne vertébrale, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.0510](#) Fistulographie par un orifice cutané
- [39.0520](#) Evaluation linguistique pharyngée dynamique complexe, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.0530](#) Dacryocystographie diagnostique, par côté
- [39.0540](#) Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- [39.0550](#) Sialographie diagnostique, première glande
- [39.0565](#) Sialographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- [39.0570](#) Myélographie effectuée par ponction spinale
- [39.0580](#) Discographie vertébrale, par disque
- [39.0590](#) Cliché du pharynx ou de l'oesophage
- [39.0600](#) Cliché de l'oesophage, de l'estomac ou du duodénum
- [39.0610](#) Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entérocyse
- [39.0615](#) Pose d'une sonde duodénale par le spécialiste en radiologie
- [39.0620](#) Cliché du côlon, contraste simple
- [39.0630](#) Cliché du côlon, contraste double
- [39.0640](#) Défécographie
- [39.0700](#) Cholécystographie par voie orale
- [39.0710](#) Cholangiographie intraveineuse
- [39.0720](#) Examen des voies biliaires par cathéter naso-biliaire ou transpapillaire

- [39.0800](#) Urographie intraveineuse
- [39.0810](#) Urographie antérograde, par côté, toute méthode
- [39.0820](#) Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral
- [39.0830](#) Cystographie
- [39.0840](#) Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)
- [39.0850](#) Uréthrographie rétrograde
- [39.0860](#) Vésiculographie/épididymographie unilatérale
- [39.0870](#) Vésiculographie/épididymographie bilatérale
- [39.0900](#) Hystérosalpingographie
- [39.0910](#) Perinéographie/vaginographie/génitographie
- [39.1110](#) Interventions sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques
- [39.1200](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale et/ou d'un volvulus sigmoïde
- [39.1307](#) Mammographie préventive, premier cliché
- [39.1310](#) Mammographie diagnostique, premier cliché
- [39.1340](#) Agrandissement lors d'une mammographie, premier cliché
- [39.1360](#) Ductographie ou galactographie, par côté
- [39.1370](#) Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide de produit de contraste

**GP-07**

**Consilium**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

[00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min

[00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

**GP-08****Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Contient toutes les prestations médicales en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute traitant.

**Quantité** La limitation cumulée pour toutes les positions de ce groupe de prestations est la suivante: au maximum 240 fois par 6 mois

**Positions**

**02.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

**02.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

**02.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

**02.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

**02.0165** Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

**02.0166** Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min

**GP-09****Prestations en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Contient toutes les prestations médicales en l'absence du patient par le psychologue ou psychothérapeute délégué.

**Quantité** La limitation cumulée pour toutes les positions de ce groupe de prestations est la suivante: au maximum 240 fois par 6 mois

**Positions**

- [02.0261](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0262](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0263](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0264](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0265](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0266](#) Rédaction de rapport exhaustifs pour autant qu'il n'existe pas d'autre indemnisation, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min

**GP-10****Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Contient toutes les prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

La limitation pour la position (00.0137) est de 5 fois par envoi.

**Quantité** La limitation cumulée pour toutes les positions de ce groupe de prestations est la suivante: au maximum 60 fois par 3 mois

**Positions**

- 00.0131** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0132** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0133** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0134** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0135** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0136** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0137** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0138** Tumorboard en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min

**Non cumulable avec**

- GP-04** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- GP-05** Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- GP-11** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins



**GP-11**

## Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Dispositions pour ce groupe de prestations

Contient toutes les prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins.

La limitation pour la position (00.0167) est de 5 fois par envoi.

**Quantité** La limitation cumulée pour toutes les positions de ce groupe de prestations est la suivante: au maximum 60 fois par 3 mois

### Positions

- 00.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0165** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0166** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0167** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0168** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

### Non cumulable avec

- GP-04** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans
- GP-05** Prestations médicales en l'absence du patient par le spécialiste en psychiatrie
- GP-10** Prestations médicales en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans.

**GP-18****Prestations de base générales**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- 00.0010** Consultation, première période de 5 min (consultation de base)
- 00.0050** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0055** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0056** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0060** Visite, première période de 5 min (visite de base)
- 00.0100** Transport du patient par le spécialiste, par période de 5 min
- 00.0110** Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min
- 00.0131** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0132** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0133** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0134** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0135** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0136** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0137** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0138** Tumorboard en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0141** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0142** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0143** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0144** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0145** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0146** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0147** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0148** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0150** Administration de médicaments par du personnel non médical
- 00.0155** Administration non médicale de médicaments pour le traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés
- 00.0160** Collecte d'urine chez des patients alcooliques ou toxicomanes par du personnel non médical
- 00.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

- 00.0165** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0166** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0167** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0168** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0460** Contrôle ultérieur des donneurs vivants, comme prestation exclusive

**GP-20****Consultation téléphonique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- 00.0110** Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min
- 00.0120** + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus
- 00.0125** + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus
- 00.0126** + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- 00.0130** + Consultation téléphonique par le spécialiste, dernière période de 5 min
- 00.1880** Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, première période de 5 min
- 00.1890** + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min en plus
- 00.1895** + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min en plus
- 00.1896** + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- 00.1900** + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, dernière période de 5 min
- 02.0060** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0065** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0066** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 02.0150** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0155** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0156** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 02.0250** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué, par période de 5 min
- 02.0350** Consultation téléphonique par du personnel soignant non médical en psychiatrie, par période de 5 min

**Non cumulable avec**

- 00.2505** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19
- 00.2510** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12
- 00.2520** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2530** (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2540** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7
- 00.2550** (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7

**GP-23**

## **Examens histologiques extemporanés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

### **Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

### **Positions**

[37.0270](#) Histopathologie, biopsies, examen extemporané, prestation médicale

[37.0450](#) Histopathologie, biopsies, prestation non médicale: examen extemporané avec inclusion ultérieure, par coupe extemporanée

**GP-25****Prestations non médicales en psychiatrie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Le médecin spécialiste déléguant dispose de la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s)**

- Psychiatrie et psychothérapie
- Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

**Positions**

- [02.0110](#) Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min
- [02.0120](#) Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min
- [02.0130](#) Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min
- [02.0140](#) Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min
- [02.0150](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- [02.0155](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- [02.0156](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- [02.0161](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0162](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0163](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0164](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0165](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0166](#) Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- [02.0210](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance individuelle, par période de 5 min
- [02.0220](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de couple, par période de 5 min
- [02.0230](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance familiale, par période de 5 min
- [02.0240](#) Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de groupe, par période de 5 min
- [02.0250](#) Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué, par période de 5 min
- [02.0261](#) Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0262](#) Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0263](#) Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0264](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0265](#) Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0266](#) Rédaction de rapport exhaustifs pour autant qu'il n'existe pas d'autre indemnisation, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- [02.0310](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min
- [02.0320](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min
- [02.0330](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min
- [02.0340](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min
- [02.0350](#) Consultation téléphonique par du personnel soignant non médical en psychiatrie, par période de 5 min
- [02.0360](#) Prestations en l'absence du patient par du personnel traitant non médical en psychiatrie, par période de 5 min

GP-28

## Techniques neurochirurgicales pour fenestration, hémilaminectomie, laminotomie et laminectomie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Dispositions pour ce groupe de prestations

Aucune

#### Positions

- [06.0410](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- [06.0510](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- [06.0540](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- [06.0560](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- [06.0580](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- [06.0600](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- [06.0620](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- [06.0640](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- [06.0710](#) Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.0950](#) Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.0970](#) Laminectomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.0990](#) Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.1010](#) Laminectomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale

#### Non cumulable avec

- [06.1210](#) Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure orthopédique
- [06.1230](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1240](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1310](#) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
- [06.1400](#) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1420](#) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1440](#) Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1460](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1480](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1500](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique
- [06.1520](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1540](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure orthopédique

GP-29

## Techniques orthopédiques pour stabilisation de ligament, laminoplastie et spondylodèse dorsale

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Dispositions pour ce groupe de prestations

Aucune

#### Positions

- [06.1210](#) Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure orthopédique
- [06.1230](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1240](#) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1310](#) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
- [06.1400](#) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1420](#) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1440](#) Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- [06.1460](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1480](#) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- [06.1500](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique
- [06.1520](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure orthopédique
- [06.1540](#) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure orthopédique

#### Non cumulable avec

- [06.0510](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- [06.0540](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- [06.0560](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- [06.0580](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- [06.0600](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- [06.0620](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- [06.0640](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- [06.0950](#) Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.0970](#) Laminectomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.0990](#) Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.1010](#) Laminectomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale



**GP-30****Positions tarifaires pour les patients nécessitant plus de soins**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Facturable à titre exceptionnel pour les patients au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins dans le sens de plus de temps.

**Positions**

- 00.0026** + Consultation pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- 00.0056** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0076** + Visite pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- 00.0126** + Consultation téléphonique par le spécialiste pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- 00.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0165** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0166** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0167** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0168** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0417** Petit examen par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0437** Petit examen rhumatologique par le spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0516** Consultation spécifique par le spécialiste de premier recours, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0536** Consultation génétique et/ou prénatale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0616** Instruction du patient par le spécialiste pour lui apprendre à effectuer lui-même des mesures ou des soins, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.1376** Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- 00.1896** + Consultation de médecine complémentaire par téléphone, par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min en plus
- 02.0066** Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 02.0156** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 04.0017** Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 22.0035** Consultation gynécologique spéciale par le spécialiste, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 22.0045** Consultation de stérilité pour la femme par le spécialiste en gynécologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min

**GP-31****Limitation de quantité pour toute la prise en charge psychologique ou psychothérapique, non médicale et ambulatoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [02.0310](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min
- [02.0320](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min
- [02.0330](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min
- [02.0340](#) Traitement ambulatoire non médical en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min
- [02.0350](#) Consultation téléphonique par du personnel soignant non médical en psychiatrie, par période de 5 min
- [02.0360](#) Prestations en l'absence du patient par du personnel traitant non médical en psychiatrie, par période de 5 min

GP-32

## Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Ne vaut que pour la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s)

- Radiologie médicale/radiodiagnostic

### Ne vaut que pour dans les cas suivants

- Hôpital ou clinique
- Institut de radiologie

### Positions

- [39.0050](#) (+) Supplément I sans produit de contraste et/ou remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans
- [39.0055](#) (+) Supplément II avec produit de contraste ni remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans
- [39.0060](#) (+) Supplément pour anesthésie et/ou soins intensifs
- [39.0100](#) Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, premier cliché
- [39.0110](#) Radiologie: crâne, incidence spéciale, premier cliché
- [39.0120](#) Orthopantomographie
- [39.0130](#) Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier cliché
- [39.0140](#) Radiologie: colonne thoracique, premier cliché
- [39.0150](#) Radiologie: colonne lombaire, premier cliché
- [39.0160](#) Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché
- [39.0170](#) Radiologie: colonne vertébrale entière, premier cliché
- [39.0180](#) Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché
- [39.0190](#) Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché
- [39.0200](#) Radiologie: abdomen, premier cliché
- [39.0210](#) Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché
- [39.0220](#) Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, premier cliché
- [39.0230](#) Radiologie: humérus, premier cliché
- [39.0240](#) Radiologie: coude, premier cliché
- [39.0250](#) Radiologie: avant-bras, premier cliché
- [39.0260](#) Radiologie: poignet, premier cliché
- [39.0270](#) Radiologie: main, premier cliché
- [39.0280](#) Radiologie: doigt, premier cliché
- [39.0290](#) Radiologie: hanche, premier cliché
- [39.0300](#) Radiologie: fémur, premier cliché
- [39.0310](#) Radiologie: genou, premier cliché
- [39.0320](#) Radiologie: jambe, premier cliché
- [39.0330](#) Radiologie: cheville (articulation tibio-astragaliennne), premier cliché
- [39.0340](#) Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché
- [39.0350](#) Radiologie: articulation sous-astragaliennne, métatarse, calcanéum, premier cliché
- [39.0370](#) Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché
- [39.0380](#) Radiologie: jambe entière, une jambe ou les deux jambes
- [39.0400](#) Arthrographie des articulations
- [39.0410](#) (+) Arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire pour les examens IRM ou CT des articulations
- [39.0500](#) Radioscopie fonctionnelle: articulation, par région articulaire, thorax, colonne vertébrale, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.0510](#) Fistulographie par un orifice cutané
- [39.0520](#) Evaluation linguistique pharyngée dynamique complexe, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.0530](#) Dacryocystographie diagnostique, par côté
- [39.0540](#) Dacryocystographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- [39.0550](#) Sialographie diagnostique, première glande
- [39.0565](#) Sialographie diagnostique & thérapeutique, par côté
- [39.0570](#) Myélographie effectuée par ponction spinale
- [39.0580](#) Discographie vertébrale, par disque

- [39.0590](#) Cliché du pharynx ou de l'oesophage
- [39.0600](#) Cliché de l'oesophage, de l'estomac ou du duodénum
- [39.0610](#) Cliché de l'intestin grêle, étude sélective par entérocyse
- [39.0615](#) Pose d'une sonde duodénale par le spécialiste en radiologie
- [39.0620](#) Cliché du côlon, contraste simple
- [39.0630](#) Cliché du côlon, contraste double
- [39.0640](#) Déférographie
- [39.0700](#) Cholécystographie par voie orale
- [39.0710](#) Cholangiographie intraveineuse
- [39.0720](#) Examen des voies biliaires par cathéter naso-biliaire ou transpapillaire
- [39.0800](#) Urographie intraveineuse
- [39.0810](#) Urographie antérograde, par côté, toute méthode
- [39.0820](#) Urétéro-pyélographie rétrograde par cathéter urétéral
- [39.0830](#) Cystographie
- [39.0840](#) Cysto-uréthrographie mictionnelle (CUM)
- [39.0850](#) Uréthrographie rétrograde
- [39.0860](#) Vésiculographie/épididymographie unilatérale
- [39.0870](#) Vésiculographie/épididymographie bilatérale
- [39.0900](#) Hystérosalpingographie
- [39.0910](#) Perinéographie/vaginographie/génitographie
- [39.1110](#) Interventions sous radioscopie, toutes les interventions diagnostiques et thérapeutiques
- [39.1200](#) Réduction fermée d'une invagination intestinale et/ou d'un volvulus sigmoïde
- [39.1307](#) Mammographie préventive, premier cliché
- [39.1310](#) Mammographie diagnostique, premier cliché
- [39.1340](#) Agrandissement lors d'une mammographie, premier cliché
- [39.1350](#) Cliché de pièce opératoire mammaire
- [39.1360](#) Ductographie ou galactographie, par côté
- [39.1370](#) Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide de produit de contraste
- [39.3020](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse
- [39.3050](#) Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons
- [39.3060](#) Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons
- [39.3070](#) Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons
- [39.3080](#) Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons
- [39.3090](#) Ponction du fœtus guidée par ultrasons
- [39.3100](#) Mise en place sur le fœtus d'un cathéter à l'aide d'ultrasons, par cathéter
- [39.3110](#) Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons
- [39.3120](#) Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons
- [39.3130](#) Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons
- [39.3140](#) Ponction de décharge guidée par ultrasons
- [39.3150](#) Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène
- [39.3200](#) Ultrasonographie transfontanellaire du crâne
- [39.3205](#) Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons
- [39.3206](#) Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons
- [39.3207](#) Biométrie bilatérale complète de l'oeil, par ultrasons
- [39.3208](#) Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire
- [39.3209](#) Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire
- [39.3210](#) Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3220](#) Examen du cou par ultrasons
- [39.3230](#) Examen de la glande thyroïde par ultrasons
- [39.3240](#) Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons
- [39.3250](#) Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur
- [39.3260](#) Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital
- [39.3265](#) Sonographie du tube digestif
- [39.3270](#) Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle
- [39.3280](#) Sonographie du résidu post-mictionnel
- [39.3290](#) Sonographie du système génital masculin externe
- [39.3320](#) Endosonographie rectale et/ou vaginale
- [39.3340](#) Examens endosographiques de contrôle
- [39.3400](#) Examen de l'épaule par ultrasons, par côté
- [39.3402](#) Examen du genou par ultrasons, par côté

- [39.3404](#) Examen d'autres articulations par ultrasons, par côté
- [39.3410](#) Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté
- [39.3420](#) Sonographie des parties molles, par région, par côté
- [39.3430](#) Examen complet par ultrasons des deux seins
- [39.3440](#) Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet
- [39.3445](#) Sonographie des aisselles, par côté
- [39.3510](#) Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles
- [39.3515](#) Examen d'organes ou de parties molles dans le cadre d'une sonographie des vaisseaux
- [39.3520](#) Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation
- [39.3530](#) Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté
- [39.3540](#) Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3550](#) Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3560](#) Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3570](#) Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3590](#) Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3600](#) Sonographie des vaisseaux, artères viscérales
- [39.3610](#) Sonographie duplex des artères rénales, par côté
- [39.3620](#) Sonographie duplex des artères du bras, par côté
- [39.3630](#) Sonographie duplex des artères iliaque-fémorales jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3640](#) Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté
- [39.3650](#) Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté
- [39.3660](#) Sonographie duplex, veines viscérales
- [39.3670](#) Sonographie duplex des veines iliaques jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3680](#) Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté
- [39.3690](#) Sonographie duplex du système veineux superficiel d'un membre inférieur, par côté
- [39.3700](#) Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration
- [39.3710](#) Intervention thérapeutique guidée par ultrasons
- [39.3790](#) Clichés en trois dimensions par ultrasons
- [39.4015](#) + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen CT par le spécialiste en radiologie
- [39.4020](#) CT du neurocrâne
- [39.4030](#) CT des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations temporo-mandibulaires et base du crâne
- [39.4040](#) CT dentaire, par mâchoire
- [39.4050](#) CT du cou
- [39.4060](#) CT de l'ensemble du thorax et/ou des articulations sterno-claviculaires
- [39.4070](#) CT de l'abdomen supérieur
- [39.4080](#) CT de l'ensemble de l'abdomen
- [39.4090](#) CT du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques
- [39.4100](#) CT de la colonne vertébrale
- [39.4110](#) CT de l'articulation de l'épaule et/ou du bras
- [39.4120](#) CT de l'avant-bras et/ou du coude
- [39.4130](#) CT du poignet et/ou de la main
- [39.4140](#) CT de la hanche et/ou de la cuisse
- [39.4150](#) CT du genou et/ou de la jambe
- [39.4160](#) CT du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles
- [39.4170](#) CT Angiographie de tous les vaisseaux
- [39.4200](#) Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par CT
- [39.5015](#) + Prestation médicale en cas de suivi personnalisé de l'examen IRM par le spécialiste en radiologie
- [39.5020](#) Angiographie IRM de tous les vaisseaux
- [39.5030](#) Spectroscopie IRM
- [39.5040](#) IRM du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.5050](#) IRM du neurocrâne, vue d'ensemble
- [39.5060](#) IRM de la colonne vertébrale, vue d'ensemble et/ou partielle
- [39.5070](#) IRM des os de la face, cavités sinusales
- [39.5080](#) IRM du cou
- [39.5090](#) IRM du thorax
- [39.5100](#) IRM du cœur
- [39.5110](#) IRM de l'abdomen, bassin
- [39.5120](#) Défécographie IRM, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.5130](#) IRM mammaire(s)
- [39.5140](#) IRM de l'articulation de l'épaule et/ou du bras

<a href="#">39.5150</a>	IRM de l'articulation du coude et/ou de l'avant-bras
<a href="#">39.5160</a>	IRM du poignet et/ou de la main
<a href="#">39.5170</a>	IRM de la hanche et/ou de la cuisse
<a href="#">39.5180</a>	IRM du genou et/ou de la jambe
<a href="#">39.5190</a>	IRM du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon d'Achille
<a href="#">39.5200</a>	Intervention diagnostique et/ou thérapeutique guidée par IRM
<a href="#">39.6000</a>	Artériographie, prestation de base I
<a href="#">39.6040</a>	Artériographie, prestation de base II
<a href="#">39.6060</a>	Artériographie, prestation de base II
<a href="#">39.6080</a>	Cliché sélectif d'un territoire artériel (y compris clichés supersélectifs)
<a href="#">39.6100</a>	Artériographie supra-aortique, artère carotide commune
<a href="#">39.6110</a>	Artériographie supra-aortique, artère carotide commune
<a href="#">39.6120</a>	Artériographie, aorte abdominale
<a href="#">39.6130</a>	Artériographie, artères pelviennes comme vue d'ensemble
<a href="#">39.6140</a>	Artériographie, angiographie des jambes, des deux côtés
<a href="#">39.6150</a>	Artériographie, angiographie, par jambe
<a href="#">39.6160</a>	Artériographie directement par l'aiguille de ponction
<a href="#">39.6170</a>	Élément de base PTA ou mise en place de stent lors de sténoses et d'occlusions artérielles
<a href="#">39.6260</a>	Élément de base lyse ou thrombectomie
<a href="#">39.6270</a>	Embolisation par ponction directe
<a href="#">39.6280</a>	Élément de base pour embolisation ou chimiothérapie intraartérielle générale
<a href="#">39.6300</a>	Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base I, par ponction directe
<a href="#">39.6330</a>	Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base II, au moyen d'un cathéter
<a href="#">39.6340</a>	Phlébographie ou intervention veineuse, prestation de base III, angiographie sur cathéter préexistant
<a href="#">39.6350</a>	Cliché sélectif d'un territoire veineux
<a href="#">39.6360</a>	Phlébographie du système veineux intracrânien
<a href="#">39.6510</a>	Phlébographie des membres supérieurs, par côté
<a href="#">39.6520</a>	Phlébographie de la veine cave supérieure
<a href="#">39.6540</a>	Phlébographie de la veine cave inférieure
<a href="#">39.6560</a>	Phlébographie non sélective des veines iliaques, des deux côtés
<a href="#">39.6570</a>	Phlébographie des veines iliaques, cliché unilatéral
<a href="#">39.6580</a>	Phlébographie des membres inférieurs, jambe, par côté
<a href="#">39.6610</a>	Angiographie, veine porte transhépatique, prestation de base II
<a href="#">39.6620</a>	Cliché veine porte transhépatique
<a href="#">39.6660</a>	Angiographie pulmonaire, prestation de base II
<a href="#">39.6680</a>	Angiographie pulmonaire, prestation de base III, par voie préexistante
<a href="#">39.6690</a>	Angiographie pulmonaire globale
<a href="#">39.6700</a>	Angiographie pulmonaire sélective
<a href="#">39.6720</a>	Shunt de dialyse, prestation de base II, abord vasculaire par ponction directe
<a href="#">39.6730</a>	Angiographie de shunt de dialyse, par ponction directe
<a href="#">39.6770</a>	Révision après endoprothèse iliaque
<a href="#">39.6780</a>	Révision après endoprothèse aortique
<a href="#">39.6790</a>	Mise en place d'une endoprothèse aortique, pour rupture d'anévrisme
<a href="#">39.6800</a>	Mise en place d'une endoprothèse aortique, intervention élective
<a href="#">39.6810</a>	Conversion guidée par radioscopie d'une sonde gastrique percutanée en sonde jéjunale transgastrique
<a href="#">39.6820</a>	Cholangiographie transhépatique percutanée (CTP)
<a href="#">39.7000</a>	Mise en place d'une néphrostomie percutanée
<a href="#">39.7040</a>	Changement de néphrostomie
<a href="#">39.7050</a>	Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec dilatation de l'urètre ou de l'uretère
<a href="#">39.7060</a>	Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec introduction d'un stent, par stent
<a href="#">39.7070</a>	Cliché rétrograde de l'urètre, de la vessie et de l'uretère avec ablation d'un stent, par stent
<a href="#">39.7080</a>	Pose d'une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire
<a href="#">39.7090</a>	Changement d'une gastrostomie percutanée/sonde alimentaire
<a href="#">39.7200</a>	(+) Supplément général pour l'extraction de corps étrangers par cathétérisme
<a href="#">39.7210</a>	(+) Supplément général pour mesure de pression intravasculaire
<a href="#">39.7220</a>	(+) Supplément général pour sonographie intravasculaire

GP-33

## Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie et le diagnostic par ultrasons (FAI peut être facturée)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Ne vaut que pour pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s)

- Grand examen par ultrasons
- Salle de radiologie I

### Ne vaut que pour dans les cas suivants

- Médecin au cabinet médical et le non-radiologue à l'hôpital

### Positions

[39.0050](#) (+) Supplément I sans produit de contraste et/ou remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans

[39.0055](#) (+) Supplément II avec produit de contraste ni remplissage de cavité, pour enfants jusqu'à 7 ans

[39.0100](#) Radiologie: crâne, vue d'ensemble ou partielle, premier cliché

[39.0130](#) Radiologie: colonne cervicale, y compris parties molles cervicales, dens, premier cliché

[39.0140](#) Radiologie: colonne thoracique, premier cliché

[39.0150](#) Radiologie: colonne lombaire, premier cliché

[39.0160](#) Radiologie: articulations sacro-iliaques, premier cliché

[39.0180](#) Radiologie: clavicule ou articulation sterno-claviculaire, premier cliché

[39.0190](#) Radiologie: thorax et/ou côtes, y compris sternum, premier cliché

[39.0200](#) Radiologie: abdomen, premier cliché

[39.0210](#) Radiologie: bassin/sacrum, premier cliché

[39.0220](#) Radiologie: articulation de l'épaule, omoplate ou articulation acromio-claviculaire, premier cliché

[39.0230](#) Radiologie: humérus, premier cliché

[39.0240](#) Radiologie: coude, premier cliché

[39.0250](#) Radiologie: avant-bras, premier cliché

[39.0260](#) Radiologie: poignet, premier cliché

[39.0270](#) Radiologie: main, premier cliché

[39.0280](#) Radiologie: doigt, premier cliché

[39.0290](#) Radiologie: hanche, premier cliché

[39.0300](#) Radiologie: fémur, premier cliché

[39.0310](#) Radiologie: genou, premier cliché

[39.0320](#) Radiologie: jambe, premier cliché

[39.0330](#) Radiologie: cheville (articulation tibio-astragaliennne), premier cliché

[39.0340](#) Radiologie: pied avec le calcanéum, premier cliché

[39.0350](#) Radiologie: articulation sous-astragaliennne, métatarse, calcanéum, premier cliché

[39.0370](#) Radiologie: avant-pied/orteil, premier cliché

[39.3020](#) Examen approfondi par ultrasons lors d'une grossesse

[39.3050](#) Amniocentèse transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons

[39.3060](#) Biopsie transabdominale ou transvaginale du chorion guidée par ultrasons

[39.3070](#) Cordocentèse diagnostique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons

[39.3080](#) Cordocentèse thérapeutique transabdominale ou transvaginale guidée par ultrasons

[39.3090](#) Ponction du fœtus guidée par ultrasons

[39.3100](#) Mise en place sur le fœtus d'un cathéter à l'aide d'ultrasons, par cathéter

[39.3110](#) Foetoscopie transabdominale guidée par ultrasons

[39.3120](#) Thérapie au laser lors de syndrome de transfusion foeto-foetale guidée par ultrasons

[39.3130](#) Foetoscopie transcervicale guidée par ultrasons

[39.3140](#) Ponction de décharge guidée par ultrasons

[39.3150](#) Remplissage du liquide amniotique sous contrôle ultrasons, avec bleu de méthylène

[39.3200](#) Ultrasonographie transfontanellaire du crâne

[39.3205](#) Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons

[39.3206](#) Pachymétrie bilatérale des yeux, par ultrasons

[39.3207](#) Biométrie bilatérale complète de l'oeil, par ultrasons

[39.3208](#) Examen oculaire unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire

- [39.3209](#) Examen orbital unilatéral par ultrasons, avec analyse tissulaire
- [39.3210](#) Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3220](#) Examen du cou par ultrasons
- [39.3230](#) Examen de la glande thyroïde par ultrasons
- [39.3240](#) Examen de l'ensemble de l'abdomen (supérieur et inférieur) par ultrasons
- [39.3250](#) Examen par ultrasons de l'abdomen supérieur
- [39.3260](#) Examen transabdominal par ultrasons du système uro-génital
- [39.3265](#) Sonographie du tube digestif
- [39.3270](#) Examen par ultrasons d'un organe transabdominal, examen de contrôle
- [39.3280](#) Sonographie du résidu post-mictionnel
- [39.3290](#) Sonographie du système génital masculin externe
- [39.3320](#) Endosonographie rectale et/ou vaginale
- [39.3340](#) Examens endosographiques de contrôle
- [39.3350](#) Sonographie hystéro-hydrique ou hystéro-salpingite
- [39.3400](#) Examen de l'épaule par ultrasons, par côté
- [39.3402](#) Examen du genou par ultrasons, par côté
- [39.3404](#) Examen d'autres articulations par ultrasons, par côté
- [39.3408](#) Ultrason de la hanche selon Graf chez le nourrisson, par côté
- [39.3410](#) Status sonographique complet des articulations et des parties molles, pied ou main, par côté
- [39.3420](#) Sonographie des parties molles, par région, par côté
- [39.3430](#) Examen complet par ultrasons des deux seins
- [39.3440](#) Examen des seins par ultrasons, partiel ou complet
- [39.3445](#) Sonographie des aisselles, par côté
- [39.3510](#) Sonographie des vaisseaux dans le cadre d'un examen d'organe ou de parties molles
- [39.3515](#) Examen d'organes ou de parties molles dans le cadre d'une sonographie des vaisseaux
- [39.3520](#) Application de produits de contraste ou pharmaco-stimulation
- [39.3530](#) Test fonctionnel des vaisseaux par sonographie, par côté
- [39.3540](#) Sonographie duplex bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3550](#) Sonographie PW bilatérale des artères intracrâniennes
- [39.3560](#) Sonographie duplex bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3570](#) Sonographie PW/CW bilatérale des artères ou veines supraaortiques extracrâniennes
- [39.3590](#) Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3600](#) Sonographie des vaisseaux, artères viscérales
- [39.3610](#) Sonographie duplex des artères rénales, par côté
- [39.3620](#) Sonographie duplex des artères du bras, par côté
- [39.3630](#) Sonographie duplex des artères iliaque-fémorales jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3640](#) Sonographie duplex des artères de la jambe et du pied, par côté
- [39.3650](#) Sonographie duplex des veines du bras, zone profonde et/ou superficielle, par côté
- [39.3660](#) Sonographie duplex, veines viscérales
- [39.3670](#) Sonographie duplex des veines iliaques jusqu'à poplitées, par côté
- [39.3680](#) Sonographie duplex des veines profondes de la jambe, par côté
- [39.3690](#) Sonographie duplex du système veineux superficiel d'un membre inférieur, par côté
- [39.3700](#) Intervention diagnostique guidée par ultrasons lors de ponction/biopsie/aspiration
- [39.3710](#) Intervention thérapeutique guidée par ultrasons
- [39.3790](#) Clichés en trois dimensions par ultrasons



## GP-34

## Prestations non cumulables avec une réanimation en salle de déchochage de l'hôpital lors d'arrêt cardio-circulatoire

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Dispositions pour ce groupe de prestations

Aucune

#### Positions

- 00.0740** Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à 16 ans
- 00.0910** Accès veineux pour phlébotomie par le spécialiste, chez le prématuré ou le nouveau-né
- 00.0980** Mise en place d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
- 00.0995** Retrait d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
- 00.1410** Attente peropératoire des résultats d'un examen extemporané
- 00.1420** (+) Assistance médicale extraordinaire supplémentaire, par minute
- 04.0530** Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- 04.0550** Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm<sup>2</sup>, premiers 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0590** Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm<sup>2</sup>, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- 04.0630** Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)
- 04.0880** Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm (diamètre maximal)
- 04.0920** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur
- 04.0990** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1000** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1070** Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et empalement, plaie plus profonde que 5 cm
- 04.1080** Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm
- 04.1100** Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm
- 04.1120** Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1210** Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, premiers 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1240** Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1270** Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1290** Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>
- 04.1370** Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm<sup>2</sup>
- 04.1390** Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>
- 04.1410** Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1510** Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm<sup>2</sup>
- 04.1530** Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- 04.1550** Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1570** Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punches ou première bandelette
- 04.1590** Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1610** Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, première bande
- 04.1630** Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1650** Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, premier tendon
- 04.1670** Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon
- 04.1690** Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
- 04.1730** Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
- 04.1770** Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez
- 04.1780** Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, premier fragment
- 04.1800** Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané
- 04.1810** Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané
- 04.1820** Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm<sup>2</sup>
- 04.1840** Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité

- 04.1850** Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
- 04.1860** Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
- 04.1910** Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1940** Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1960** Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1980** Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>.
- 04.2000** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, simple
- 04.2010** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficulté moyenne
- 04.2020** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficile
- 04.2030** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, simple
- 04.2040** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficulté moyenne
- 04.2050** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficile
- 04.2060** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, simple
- 04.2070** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficulté moyenne
- 04.2080** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficile
- 04.2090** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, simple
- 04.2100** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, difficile
- 04.2110** Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple
- 04.2120** Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile
- 04.2130** Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm<sup>2</sup>
- 04.2140** Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec préparation du pédicule vasculaire en vue d'un transfert chirurgical libre, toute taille
- 04.2150** Prélèvement d'un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y compris fermeture du site donneur
- 04.2160** Prélèvement d'un lambeau, doigt, orteil, fragment d'orteil pour transfert chirurgical libre
- 04.2210** Mesh d'une greffe de peau mince
- 04.2220** Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm<sup>2</sup>
- 04.2230** Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100 cm<sup>2</sup>.
- 04.2250** Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu
- 04.2260** Lambeau, précoupage, section, par 5 cm
- 04.2270** Préparation de fragments de cartilage (émincé)
- 04.2280** Ajustage d'un fragment de cartilage ou d'os
- 04.2290** Modelage de cartilage ou d'os, dos du nez, greffon en L
- 04.2300** Modelage de cartilage ou d'os, squelette de l'oreille
- 04.2310** Correction de lambeau, dégraissage, remodelage
- 04.2510** Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région cervicale, à la main ou la tête
- 04.2520** Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l'exclusion de la main)
- 04.2530** Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez, lèvres).
- 04.2540** Réimplantation aux membres supérieurs (épaule, coude, avant-bras), avec ou sans raccourcissement
- 04.2550** Réimplantation au niveau du carpe ou de la région médio-métacarpienne, avec ou sans raccourcissement
- 04.2560** Réimplantation d'un doigt, avec ou sans raccourcissement
- 04.2570** Réimplantation au membre inférieur (cuisse, genou, cheville), avec ou sans raccourcissement
- 04.2580** Réimplantation au pied, avec ou sans raccourcissement
- 04.2590** Réimplantation d'un gros orteil
- 04.2600** Réimplantation du pénis
- 04.2610** Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules)
- 04.2620** (+) Anastomose microvasculaire, termino-terminale ou termino-latérale, par anastomose, comme prestation additionnelle
- 04.2710** Mise en place d'unpanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2720** Mise en place d'unpanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2730** Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2740** Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2750** Ablation d'unpanseur, sans contre-incision
- 04.2780** Ablation d'unpanseur avec contre-incision
- 04.2810** Dermolipectomie de l'abdomen sans transposition de l'ombilic
- 04.2830** Dermolipectomie de l'abdomen avec transposition de l'ombilic

- [04.2840](#) Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté
- [04.2860](#) Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté
- [04.2880](#) Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté
- [04.2900](#) Dermolipectomie d'un bras
- [04.2930](#) Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d'une région, première région
- [04.3010](#) Lifting facial, visage et cou, premier côté
- [04.3110](#) Lifting facial du front, toute méthode
- [04.3120](#) Lifting des sourcils, direct, premier côté
- [04.3140](#) Plastie de paupière, première paupière
- [04.3160](#) Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation exclusive
- [04.3180](#) Correction chirurgicale d'un pterygium colli
- [04.3210](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les paupières
- [04.3220](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par bandelette de fascia
- [04.3230](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle temporo-naso-labiale par bandelette de fascia
- [04.3240](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia, totale (périorale + temporo-naso-labiale)
- [04.3250](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette ou fragment dermique dans le sillon naso-génien
- [04.3260](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le sillon naso-génien et la commissure labiale
- [04.3270](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la paupière supérieure et inférieure selon Gillis
- [04.3280](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma
- [04.3290](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter
- [04.3300](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse, en cross-face, première séance et première greffe
- [04.3320](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième séance, première greffe
- [04.3340](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée en une seule séance, première greffe
- [05.0720](#) Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d'un instrument de mesure de la pression intracrânienne
- [05.0740](#) Implantation d'un cathéter ventriculaire, toute méthode
- [05.0790](#) Mise en place d'un cathéter épidural permanent
- [05.0810](#) Mise en place d'un cathéter intradural permanent
- [05.0820](#) Révision de la partie proximale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien
- [05.0830](#) Révision de la partie distale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien, toute méthode
- [05.0840](#) Retrait d'un cathéter ventriculaire
- [05.0850](#) Retrait complet d'un système de drainage
- [05.0910](#) Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- [05.0920](#) Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- [05.0930](#) Traitement d'un abcès/empyème épidural ou sous-dural
- [05.0940](#) Débridement d'une fracture embarrée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex
- [05.0950](#) Débridement d'une fracture embarrée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex
- [05.0960](#) Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex
- [05.0970](#) Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex
- [05.0980](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale
- [05.0990](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale
- [05.1010](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial
- [05.1040](#) Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial
- [05.1060](#) Crâniectomie lors de synostose
- [05.1070](#) Trou de trépan pour biopsie
- [05.1080](#) Biopsie d'un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires
- [05.1090](#) Biopsie d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires
- [05.1100](#) Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur
- [05.1110](#) Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires
- [05.1120](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural
- [05.1140](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural
- [05.1150](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial intracérébral (intraventriculaire), comme prestation exclusive
- [05.1160](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural
- [05.1170](#) Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural

- 05.1180** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial
- 05.1210** Crâniotomie pour excision/fenestration d'un kyste intracrânien
- 05.1220** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente
- 05.1240** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente
- 05.1250** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, latéral
- 05.1260** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, médian
- 05.1270** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, latéral
- 05.1280** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, médian
- 05.1290** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente
- 05.1300** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquente
- 05.1310** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente
- 05.1320** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente
- 05.1330** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal
- 05.1340** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal
- 05.1350** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital
- 05.1360** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal
- 05.1370** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal
- 05.1380** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital
- 05.1390** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, superficiel
- 05.1400** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, latéral
- 05.1410** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, médian
- 05.1420** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial, intra-axial, superficiel
- 05.1430** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, profond, extirpation de la tumeur
- 05.1440** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie
- 05.1450** Interventions par voie transnasale ou transsphénoïdale sur la selle turcique
- 05.1510** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau supratentorial
- 05.1520** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau infratentorial
- 05.1530** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec tractotomie, niveau infratentorial
- 05.1610** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire, niveau infratentorial
- 05.1620** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1640** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1650** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1660** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1670** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1680** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1690** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1700** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1710** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1720** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive

- 05.1730** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquent et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1740** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquent et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1750** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1770** Crâniotomie pour chirurgie d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1780** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1790** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1800** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1810** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1820** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 1 cm, comme prestation exclusive
- 05.1830** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 2 cm, comme prestation exclusive
- 05.1840** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, plus de 2 cm, comme prestation exclusive
- 05.1850** Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau supratentorial
- 05.1860** Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau infratentorial
- 05.1910** Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par CT
- 05.2000** Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par IRM
- 05.2010** Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie
- 05.2110** Introduction d'une électrode au foramen ovale, par électrode
- 05.2120** Pose d'une électrode intracrânienne, strips
- 05.2130** Pose d'une électrode intracrânienne, grids
- 05.2140** Révision d'une électrode intracrânienne
- 05.2150** Ablation d'une électrode intracrânienne
- 05.2210** Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent
- 05.2220** Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, éloquent
- 05.2230** Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente
- 05.2240** Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone éloquente
- 05.2310** Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, première racine
- 05.2320** Chordotomie percutanée, non cervicale
- 05.2330** Chordotomie percutanée cervicale
- 05.2340** Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test
- 05.2360** Ablation d'un neurostimulateur périmédullaire
- 05.2370** Traitement d'une malformation congénitale de la moelle épinière
- 05.2410** Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de Guyon), comme prestation exclusive
- 05.2420** Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation exclusive
- 05.2430** Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du supinateur, comme prestation exclusive
- 05.2440** Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation exclusive
- 05.2450** Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation exclusive
- 05.2460** Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive
- 05.2470** Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2480** Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- 05.2490** Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2500** Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- 05.2510** Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire, comme prestation exclusive
- 05.2520** Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2530** Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- 05.2540** Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme prestation exclusive
- 05.2550** Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive
- 05.2560** Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive
- 05.2570** Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation exclusive
- 05.2580** Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme prestation exclusive
- 05.2590** Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme prestation exclusive
- 05.2600** Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive
- 05.2610** Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive

- 05.2710** Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive
- 05.2730** Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, comme prestation exclusive
- 05.2740** Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation exclusive
- 05.2750** Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive
- 05.2760** Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation exclusive
- 05.2780** Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc
- 05.2840** Suture du nerf vague, du nerf accessoire ou du nerf hypoglosse
- 05.2910** Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d'abord), comme prestation exclusive
- 05.2920** Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d'abord), comme prestation exclusive
- 05.2930** Excision d'un neurome, comme prestation exclusive
- 05.2940** Excision d'une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive
- 06.0080** Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées
- 06.0100** Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées
- 06.0120** Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque
- 06.0130** Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque
- 06.0210** Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme prestation exclusive
- 06.0220** Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation exclusive
- 06.0230** Discectomie percutanée, toute méthode
- 06.0310** Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments postérieurs
- 06.0320** Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique
- 06.0330** Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée
- 06.0410** Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- 06.0500** (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique
- 06.0510** Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- 06.0530** (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique
- 06.0540** Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- 06.0550** (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique
- 06.0560** Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- 06.0570** (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique
- 06.0580** Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- 06.0590** (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique
- 06.0600** Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- 06.0610** (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique
- 06.0620** Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- 06.0630** (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique
- 06.0640** Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- 06.0650** (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique
- 06.0710** Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.0920** (+) Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure orthopédique
- 06.0950** Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.0960** (+) Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure orthopédique
- 06.0970** Laminectomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.0980** (+) Laminectomie thoracique, un segment, procédure orthopédique
- 06.0990** Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1000** (+) Laminectomie lombaire, un segment, procédure orthopédique
- 06.1010** Laminectomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1020** (+) Laminectomie sacrée, un segment, procédure orthopédique
- 06.1110** Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme prestation exclusive
- 06.1170** Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation exclusive
- 06.1210** Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure orthopédique
- 06.1220** (+) Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1230** Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1240** Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1250** (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1260** (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale

- 06.1310** Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
- 06.1390** (+) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure neurochirurgicale
- 06.1400** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1410** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1420** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1430** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1440** Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1450** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1460** Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- 06.1470** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1480** Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- 06.1490** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1500** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique
- 06.1510** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1520** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1530** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1540** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1550** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1610** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu'à 2 segments
- 06.1770** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2 segments
- 06.1780** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par sternotomie ou thoracotomie
- 06.1790** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lombotomie
- 06.1800** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par lombotomie
- 06.1810** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou lombo-sacrée, par laparotomie
- 06.1910** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région occipitale jusqu'à C2, jusqu'à 2 segments
- 06.1990** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments
- 06.2000** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments
- 06.2010** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, jusqu'à 2 segments
- 06.2020** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments
- 06.2030** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments
- 06.2040** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments
- 06.2050** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région lombo-sacrée
- 06.2110** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2120** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2130** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2140** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2150** (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, jusqu'à 3 segments, comme prestation additionnelle
- 06.2160** (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, plus de 3 segments, comme prestation additionnelle
- 06.2170** Ablation chirurgicale/changement de pile d'une électrode périurale/d'un système antalgique, comme prestation exclusive
- 07.0110** Réduction fermée d'une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou rebord orbitaire supérieur)
- 07.0120** Réduction ouverte d'une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale
- 07.0150** Réduction fermée d'une fracture de l'orbite (à l'exception des fractures de type blow-in/blow-out)
- 07.0160** Réduction fermée d'une fracture latérale de l'étage moyen (os malaire et/ou arcade zygomatique)
- 07.0170** Réduction fermée d'une fracture centrale de l'étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)
- 07.0180** Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out)
- 07.0190** Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) avec reconstruction, greffe et fixation

- [07.0200](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté
- [07.0320](#) Réduction ouverte d'une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade zygomatique)
- [07.0330](#) Réduction ouverte d'une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)
- [07.0410](#) Réduction fermée d'une fracture mandibulaire
- [07.0420](#) Réduction ouverte d'une fracture du procès alvéolaire de la mandibule
- [07.0430](#) Réduction ouverte unilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord
- [07.0480](#) Réduction ouverte bilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord
- [07.0490](#) Réduction fermée d'une fracture condylienne ou capitale
- [07.0500](#) Réduction ouverte d'une fracture condylienne ou capitale
- [07.0610](#) Fermeture d'une fente labiale
- [07.0620](#) Fermeture d'une fente labiale bilatérale
- [07.0630](#) Fermeture d'une fente labio-maxillaire
- [07.0640](#) Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0650](#) Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0660](#) Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- [07.0670](#) Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes
- [07.0680](#) Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes
- [07.0690](#) Plastie vélo-pharyngée, toute méthode
- [07.0700](#) Pharyngoplastie
- [07.0710](#) Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance
- [07.0720](#) Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine
- [07.0730](#) Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance
- [07.0740](#) Fermeture d'une fente résiduelle ou lambeau de recul lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0750](#) Correction secondaire d'une fente du palais mou
- [07.0760](#) Correction secondaire de fente maxillaire.
- [07.0770](#) Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine
- [07.0780](#) Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine, première ou deuxième séance
- [07.0790](#) Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum, lors de fente labio-maxillo-palatine
- [07.0800](#) Traitement chirurgical d'une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0810](#) Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0820](#) Correction d'un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0830](#) Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0840](#) Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes
- [07.0910](#) Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule
- [07.0920](#) Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule
- [07.0930](#) Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans interruption de la continuité
- [07.0940](#) Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans interruption de la continuité
- [07.0950](#) Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule
- [07.0960](#) Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule
- [07.0970](#) Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté
- [07.1000](#) Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule
- [07.1010](#) Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté
- [07.1030](#) Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire
- [07.1040](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale
- [07.1070](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale
- [07.1080](#) Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale
- [07.1090](#) Glossectomie partielle dans le cadre d'un traitement orthodontique
- [07.1210](#) Traitement d'une dent ectopique située en dehors du procès alvéolaire, toute voie d'abord
- [07.1220](#) Traitement d'un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties molles de la cavité buccale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [07.1230](#) Traitement d'un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusoïdales, de la branche montante ou du corps de la mandibule, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [07.1240](#) Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu'à 3 cm, comme prestation exclusive
- [07.1260](#) Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3 cm, comme prestation exclusive
- [07.1280](#) Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [07.1300](#) Curetage d'un foyer d'ostéomyélite de la région maxillo-faciale
- [07.1310](#) Décortication et curetage lors d'ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région maxillo-faciale
- [07.1330](#) Résection de partie osseuse atteinte d'ostéomyélite avec perte de continuité osseuse de la région maxillo-faciale
- [07.1410](#) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive
- [07.1440](#) (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle
- [07.1450](#) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive



- 07.1480** (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle
- 07.1510** Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive
- 07.1520** Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans interruption de continuité, comme prestation exclusive
- 07.1530** Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, premiers 5 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 07.1560** Reconstruction pour interruption de continuité ou malposition de la face, comme prestation exclusive
- 07.1620** Réduction ouverte d'une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1630** Arthroscopie de l'articulation temporo-mandibulaire
- 07.1650** Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1660** Coronoïdectomie, comme prestation exclusive
- 07.1670** Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1680** Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1690** Cure d'ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie, comme prestation exclusive, par côté
- 07.1720** Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylo-hyoïdien, comme prestation exclusive
- 07.1730** Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive
- 07.1740** Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive
- 07.1810** Chirurgie préprothétique: plastie d'augmentation de l'os alvéolaire, toute méthode, par mâchoire, comme prestation exclusive
- 07.1850** Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou augmentation d'un sinus maxillaire, comme prestation exclusive
- 07.1860** Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation des sinus maxillaires, comme prestation exclusive
- 07.1870** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive
- 07.1880** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich, comme prestation exclusive
- 07.1890** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme prestation exclusive
- 07.1910** Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire, comme prestation exclusive
- 07.1920** Décompression du nerf optique, toute méthode
- 07.1930** Décompression de l'orbite, toute méthode, comme prestation exclusive
- 07.1960** Canthopexie interne ou externe, toute méthode, premier ligament
- 07.1980** Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament
- 07.2000** Résection ou ostéotomie d'une paroi de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2010** Résection ou ostéotomie de deux parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2020** Résection ou ostéotomie de trois parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2030** Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2040** Exentération de l'orbite, comme prestation exclusive
- 07.2050** Préparation unilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2060** Préparation bilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2070** Exérèse d'une tumeur de l'orbite, comme prestation exclusive
- 08.0690** Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- 08.0700** Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- 08.0710** Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- 08.0720** Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- 08.0730** Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire
- 08.0740** Fistulectomie dans la région des voies lacrymales
- 08.0750** Dacryocystectomie
- 08.0760** Dacryo-cysto-rhinostomie ou lacro-rhinostomie ou conjonctivo-rhinostomie
- 08.0850** Suture conjonctivale superficielle, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive
- 08.0890** Excision d'une tumeur conjonctivale avec suture, avec ou sans lambeau de glissement
- 08.0910** Plastie conjonctivale, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive
- 08.1660** Excision d'une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture primaire de la plaie
- 08.1720** Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) unilatérale
- 08.1730** Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) bilatérale
- 08.1740** Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale
- 08.1750** Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale
- 08.1760** Cure d'ectropion par sutures inversantes, première paupière
- 08.1780** Cure d'ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, première paupière
- 08.1800** Cure d'ectropion cicatriciel, première paupière
- 08.1820** Cure d'entropion par sutures éversantes, première paupière
- 08.1840** Cure d'entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, première paupière

- 08.1860** Correction unilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
- 08.1870** Correction bilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
- 08.1880** Correction unilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale
- 08.1900** Correction bilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale
- 08.1920** Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat)
- 08.1930** Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)
- 08.1940** Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode
- 08.1960** Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode
- 08.1970** Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode
- 08.1980** Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode
- 08.1990** Plastie pour blépharochalasis, première paupière
- 08.2020** Reconstruction palpébrale partielle, jusqu'aux 2/3 de la longueur de paupière, première paupière
- 08.2050** Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière, première paupière
- 08.2070** Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive
- 08.2200** Suture de la cornée
- 08.2220** Suture de la sclère, y compris révision
- 08.2260** Excision d'un ptérygion
- 08.2280** Transplantation du limbe
- 08.2290** Révision de la sclère, comme prestation exclusive
- 08.2300** Kératoplastie perforante
- 08.2350** Kératoplastie lamellaire
- 08.2370** Kératotomie réfractive chirurgicale
- 08.2390** Kératomyleusis chirurgical
- 08.2400** Epikératophakie
- 08.2430** Ablation d'un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire
- 08.2510** Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive
- 08.2530** Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive
- 08.2560** Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale
- 08.2570** Trabéculectomie ou trabéculotomie ou goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale
- 08.2600** Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive
- 08.2610** Coagulation cryo- ou diathermique sous contrôle optique avec incision de la conjonctive, comme prestation exclusive
- 08.2710** Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation exclusive
- 08.2730** Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive
- 08.2740** Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive
- 08.2750** Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive
- 08.2760** Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d'une lentille artificielle et mise en place d'un anneau capsulaire
- 08.2850** Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme prestation exclusive
- 08.2870** Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec fixation par suture
- 08.2890** Reposition d'une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture
- 08.2910** Reposition d'une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou sans fixation par suture
- 08.2920** Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive
- 08.2940** Intervention pour sauvegarder une lentille lors de blessure
- 08.3070** Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique
- 08.3080** Plombage ou mise en place d'un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière
- 08.3090** Cerclage de l'oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière
- 08.3120** Ablation du matériel de tamponnement externe (cerclage, plombs)
- 08.3210** Vitrectomie au travers de la pars plana, comme prestation exclusive
- 08.3320** Rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable
- 08.3340** Ablation de l'huile de silicone ou ablation d'autres plombs intérieures, y compris le peeling éventuel de membranes
- 08.3350** Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique
- 08.3355** Injection intravitréenne séparée
- 08.3360** Ablation d'un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment postérieur du globe oculaire
- 08.3410** Opération de strabisme, muscles droits, premier muscle
- 08.3450** Opération de strabisme, muscle oblique inférieur, petit oblique, par muscle
- 08.3460** Opération de strabisme, muscle oblique supérieur, grand oblique, par muscle

- [09.0970](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors d'atrésie
- [09.1000](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l'os ou du cartilage ou lors de sténose post-traumatique
- [09.1010](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire
- [09.1020](#) Méatoplastie lors d'exostoses du conduit auditif externe
- [09.1030](#) Exérèse d'une néoplasie maligne du conduit auditif externe
- [09.1105](#) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
- [09.1110](#) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
- [09.1140](#) (+) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle
- [09.1145](#) (+) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle
- [09.1160](#) Adaptation d'une perforation fraîche du tympan
- [09.1170](#) Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne
- [09.1200](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu'à 1 quadrant, sans modifications mésotympaniques
- [09.1240](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors de modifications mésotympaniques
- [09.1250](#) Tympanoplastie lors d'une perforation subtotale ou totale, lors d'atélecstasie de l'oreille moyenne ou lors de tympanosclérose
- [09.1310](#) Traitement chirurgical d'appendices cutanés préauriculaires congénitaux, par côté
- [09.1320](#) Excision d'une fistule préauriculaire
- [09.1360](#) Traitement chirurgical d'un othématome ou d'un sérome
- [09.1370](#) Réduction du pavillon auriculaire par excision d'au plus un tiers du pavillon, par côté
- [09.1380](#) Résection du pavillon auriculaire
- [09.1390](#) Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté
- [09.1430](#) Reconstruction d'un pavillon auriculaire, procédure en un temps
- [09.1450](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu'à un tiers du pavillon
- [09.1460](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d'un tiers du pavillon
- [09.1510](#) Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [09.1520](#) Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [09.1530](#) Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive
- [09.1540](#) Mastoïdectomie, comme prestation exclusive
- [09.1550](#) Intervention de contrôle sur l'oreille moyenne lors de récurrence, comme prestation exclusive
- [09.1570](#) Intervention pour améliorer l'ouïe en cas d'otosclérose
- [09.1590](#) Evidement pétromastoïdien radical, comme prestation exclusive
- [09.1710](#) Pétrosectomie subtotale, comme prestation exclusive
- [09.1740](#) Résection infratemporale d'une tumeur
- [09.1750](#) Décompression du nerf facial au niveau de l'os temporal, comme prestation exclusive
- [09.1770](#) Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation exclusive
- [09.1780](#) Mise en place d'un implant cochléaire
- [09.1785](#) Implantation d'un ancrage osseux pour l'appareil auditif BAHA
- [09.1790](#) Excision d'une tumeur du nerf facial
- [10.0070](#) Panendoscopie ORL lors d'investigation pour tumeur
- [10.0140](#) Réduction ouverte d'une fracture nasale fermée
- [10.0160](#) Réduction fermée d'une fracture nasale ouverte
- [10.0180](#) Traitement d'une fracture nasale ouverte, fracas
- [10.0200](#) Réduction d'une fracture du septum, comme prestation exclusive
- [10.0210](#) Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive
- [10.0270](#) Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive
- [10.0320](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute méthode
- [10.0330](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage), toute méthode
- [10.0340](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et os), toute méthode
- [10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez
- [10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez
- [10.0370](#) Rallongement ou plastie de la columelle
- [10.0380](#) Correction de la pointe du nez
- [10.0390](#) Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal
- [10.0400](#) Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal
- [10.0410](#) Décortication d'un rhinophyma
- [10.0420](#) Perforation ou dilatation d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale
- [10.0430](#) Ouverture chirurgicale d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie transnasale ou transpalatine
- [10.0440](#) Ablation d'une fistule ou d'un kyste du nez
- [10.0510](#) Septoplastie
- [10.0540](#) Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection
- [10.0550](#) Fermeture d'une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive

- [10.0630](#) Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la fosse nasale
- [10.0690](#) Hémostase en cas d'épistaxis, par coagulation endonasale de l'artère sphéno-palatine ou de l'artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou microscopique
- [10.0720](#) Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté
- [10.0730](#) Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet
- [10.0760](#) Conchotomie unilatérale
- [10.0770](#) Conchotomie bilatérale
- [10.0820](#) Ouverture transvestibulaire ostéoplastique du sinus maxillaire
- [10.0860](#) Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
- [10.0870](#) Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
- [10.0880](#) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive
- [10.0890](#) (+) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation additionnelle
- [10.0900](#) (+) Tamponnement d'un sinus maxillaire, comme prestation additionnelle
- [10.0920](#) Ouverture et drainage unilatéral d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0930](#) Ouverture et drainage bilatéral d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0940](#) Ouverture ostéoplastique unilatérale d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0950](#) Ouverture ostéoplastique bilatérale d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0960](#) Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux
- [10.0970](#) Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux
- [10.0980](#) Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal
- [10.1000](#) Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive
- [10.1010](#) Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive
- [10.1020](#) Infundibulotomie, par côté
- [10.1110](#) Infundibulotomie bilatérale
- [10.1210](#) Excision transfaciale de tumeurs bénignes des fosses nasales et des cavités sinusales
- [10.1230](#) Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales, T1/T2
- [10.1240](#) Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales, T3/T4
- [11.0140](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0150](#) Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0170](#) Incision d'abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe
- [11.0180](#) Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale
- [11.0190](#) Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie externe
- [11.0200](#) Révision d'un phlegmon cervico-facial étendu dépassant les limites des loges
- [11.0220](#) Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger
- [11.0260](#) Excision d'une tumeur bénigne dans la cavité buccale, plus de 2 cm
- [11.0270](#) Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, jusqu'à 2 cm de perte de substance (T1)
- [11.0300](#) Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, de 2 à 4 cm de perte de substance (T2)
- [11.0310](#) Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, plus de 4 cm de perte de substance (T3)
- [11.0320](#) Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, avec infiltration des tissus de voisinage (T4)
- [11.0410](#) Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou surélévation de la lèvre supérieure
- [11.0420](#) Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses
- [11.0430](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit d'un tiers
- [11.0440](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit des deux tiers
- [11.0450](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit complet
- [11.0460](#) Correction simple du philtrum
- [11.0470](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, jusqu'à 1 cm
- [11.0480](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de 1 à 2 cm
- [11.0490](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de plus de 2 cm
- [11.0500](#) Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, perte de substance allant jusqu'à 2 cm (T1)
- [11.0510](#) Exérèse d'une lésion maligne au niveau des lèvres, à l'exception d'une simple excision cutanée, perte de substance de 2 à 4 cm (T2)
- [11.0520](#) Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, perte de substance de plus de 4 cm (T3)
- [11.0530](#) Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, avec infiltration (T4)
- [11.0610](#) Glossectomie partielle correctrice
- [11.0620](#) Glossectomie partielle

- [11.0630](#) Hémiglossectomie
- [11.0640](#) Glossectomie subtotale ou totale
- [11.0730](#) Traitement d'une grenouillette par ablation de la glande sublinguale
- [11.0740](#) Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de sialolithiase, tumeur bénigne ou inflammation chronique
- [11.0750](#) Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne ne dépassant pas la capsule de la glande
- [11.0760](#) Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne avec effraction de la capsule
- [11.0770](#) Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne
- [11.0790](#) Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne
- [11.0800](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide
- [11.0810](#) Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local
- [11.0820](#) Traitement d'une fistule de la parotide
- [11.0830](#) Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire
- [12.0120](#) Incision et drainage d'un abcès périamygdalien, toute méthode
- [12.0130](#) Incision et drainage d'un abcès parapharyngé
- [12.0140](#) Adénoïdectomie, comme prestation exclusive
- [12.0150](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adoïdectomie, sous anesthésie
- [12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode
- [12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode
- [12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
- [12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie
- [12.0310](#) Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, allant jusqu'à 1 cm de diamètre
- [12.0320](#) Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre
- [12.0330](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T1, par voie orale
- [12.0360](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T2, par voie orale
- [12.0370](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T3 et T4, toute méthode
- [12.0380](#) Excision de lésions bénignes de l'épipharynx, toute méthode
- [12.0390](#) Exérèse de lésions malignes de l'épipharynx
- [12.0410](#) Comblement de la paroi postérieure du pharynx lors d'insuffisance vélopharyngée
- [12.0420](#) Traitement chirurgical d'une blessure de l'oropharynx, par voie orale
- [12.0430](#) Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode
- [13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode
- [13.0100](#) Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la lumière
- [13.0120](#) Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la lumière
- [13.0140](#) Résection partielle du larynx ou de l'hypopharynx
- [13.0160](#) Laryngectomie ou pharyngolaryngectomie totale
- [13.0170](#) Mise en place d'une prothèse vocale, comme prestation exclusive
- [13.0220](#) Trachéotomie, toute méthode
- [13.0260](#) Fermeture chirurgicale d'un trachéostome
- [13.0270](#) Intervention endoscopique sur la trachée
- [13.0280](#) Intervention sur la trachée, par voie externe
- [14.0010](#) Excision d'un kyste médian ou latéral ou d'une fistule médiane du cou
- [14.0040](#) Excision d'une fistule latérale du cou avec extension au pharynx
- [14.0050](#) Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale
- [14.0070](#) Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique
- [14.0080](#) Excision de tumeurs vasculaires dans la région cervicale
- [14.0090](#) Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive
- [14.0100](#) Exploration chirurgicale d'une plaie profonde du cou
- [14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale
- [14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale
- [14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle
- [14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale
- [14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale
- [14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle
- [14.0230](#) Parathyroïdectomie et/ou excision d'adénome
- [14.0310](#) Médiastinoscopie
- [14.0320](#) Médiastinotomie cervicale
- [14.0360](#) Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie

- [16.0070](#) Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0080](#) Résection à ciel ouvert de bulles d'emphysème au niveau pleural, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0090](#) Extraction de corps étranger pulmonaire
- [16.0100](#) Traitement à ciel ouvert d'un empyème pleural
- [16.0110](#) Décortication pleurale précoce
- [16.0120](#) Décortication pleurale différée
- [16.0130](#) Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0140](#) Pleurectomie totale
- [16.0150](#) Résection d'une tumeur de la plèvre
- [16.0160](#) Fermeture d'une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiploïque
- [16.0170](#) Fermeture d'une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiploïque
- [16.0210](#) Résection costale, première côte
- [16.0230](#) Résection transaxillaire de la première côte ou excision d'une côte cervicale, comme prestation exclusive
- [16.0250](#) Résection d'une tumeur de la paroi thoracique
- [16.0260](#) Thoracoplastie, comme prestation exclusive
- [16.0270](#) Résection sternale, partielle ou subtotale, comme prestation exclusive
- [16.0280](#) Traitement opératoire d'une fracture sternale, toute méthode
- [16.0290](#) Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum
- [16.0300](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie
- [16.0310](#) Reconstruction de la paroi thoracique
- [16.0320](#) Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en entonnoir, comme prestation exclusive
- [16.0330](#) Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en carène, comme prestation exclusive
- [16.0340](#) Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode
- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord
- [16.0360](#) Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive
- [16.0370](#) Thoracostomie
- [16.0410](#) Oesophagotomie, voie cervicale
- [16.0420](#) Oesophagotomie, accès thoracique
- [16.0430](#) Oesophagostomie, voie cervicale
- [16.0440](#) Résection ou reconstruction de l'oesophage, par voie thoraco-abdominale, comme prestation exclusive
- [16.0480](#) Fermeture de fistule trachéo-oesophagienne, comme prestation exclusive
- [16.0490](#) Suture après lésion de l'oesophage, accès cervical
- [16.0500](#) Suture après lésion de l'oesophage, par thoracotomie
- [16.0510](#) Suture après lésion de l'oesophage, voie thoraco-abdominale
- [16.0520](#) Transsection et anastomose oesophago-oesophagienne lors de varices oesophagiennes
- [16.0530](#) Oesophago-gastro-myotomie lors d'achalasia
- [16.0540](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage
- [16.0550](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage chez le prématuré
- [16.0560](#) Pexie aortique lors de trachéomalacie du nouveau-né
- [16.0610](#) Traitement de lésions pulmonaires
- [16.0620](#) Résection atypique du poumon
- [16.0630](#) Résection atypique (wedge) ou résection de métastases pulmonaires
- [16.0640](#) Lobectomie pulmonaire
- [16.0650](#) Bilobectomie pulmonaire
- [16.0660](#) Résection en manchon du poumon
- [16.0670](#) Pneumonectomie
- [16.0690](#) Pleuropneumonectomie
- [16.0700](#) Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique
- [16.0710](#) Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème
- [16.0720](#) Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0730](#) Sympathectomie par voie thoracique
- [16.0840](#) Thoracoscopie thérapeutique
- [17.1630](#) Mise en place d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI)
- [18.0010](#) Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive
- [18.0020](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'interventions vasculaires, comme prestation additionnelle
- [18.0030](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'opérations cardiaques, comme prestation additionnelle
- [18.0040](#) Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel
- [18.0060](#) (+) Angioplastie transluminale peropératoire, comme prestation additionnelle
- [18.0110](#) Revascularisation coronaire avec jusqu'à 3 anastomoses
- [18.0160](#) Revascularisation coronaire avec plus de 3 anastomoses

- [18.0170](#) Intervention chirurgicale cardiaque lors d'un infarctus aigu du myocarde
- [18.0210](#) Remplacement d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0230](#) Reconstruction d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0240](#) Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves cardiaques
- [18.0250](#) Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire
- [18.0260](#) Remplacement combiné de la valve aortique et de l'aorte ascendante
- [18.0270](#) Intervention sur le myocarde
- [18.0290](#) Exérèse d'une tumeur cardiaque
- [18.0300](#) Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque
- [18.0310](#) Intervention palliative pour malformation cardiaque congénitale
- [18.0330](#) Correction chirurgicale de malformation cardiaque congénitale simple
- [18.0340](#) Intervention palliative ou correction de malformation cardiaque congénitale complexe
- [18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde
- [18.0420](#) Péricardectomie à ciel ouvert
- [18.0510](#) Révision cardiaque dans les 24 heures suivant une intervention cardiaque
- [18.0520](#) (+) Implantation d'un assist device lors d'une intervention cardio-chirurgicale, comme prestation additionnelle
- [18.0610](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux artériels (tronc et cou)
- [18.0620](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des artères périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
- [18.0710](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte ascendante (résection et endoprothèse)
- [18.0740](#) Intervention pour anévrisme de l'arc aortique
- [18.0760](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte descendante dans sa partie thoracique
- [18.0770](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte thoracique et abdominale
- [18.0790](#) Intervention élective pour anévrisme infrarénal de l'aorte abdominale
- [18.0800](#) Intervention pour rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale
- [18.0840](#) Intervention pour anévrisme de l'artère iliaque
- [18.0860](#) Intervention pour anévrisme artériel de l'artère fémorale
- [18.0870](#) Intervention pour anévrisme de l'artère poplitée
- [18.0880](#) Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux
- [18.0890](#) Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux cervicaux
- [18.0900](#) Intervention pour anévrisme de l'artère sous-clavière ou axillaire
- [18.0910](#) Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive
- [18.0920](#) Embolectomie lors d'une embolie pulmonaire centrale
- [18.0930](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cervical
- [18.0940](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord thoracique
- [18.0950](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord abdominal
- [18.0960](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord rétropéritonéal
- [18.0970](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cubital
- [18.0980](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral
- [18.0990](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord poplité
- [18.1010](#) Endartériectomie à ciel ouvert, intervention élective, par abord cervical
- [18.1020](#) Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique
- [18.1030](#) Endartériectomie unilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal
- [18.1040](#) Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal
- [18.1050](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau du bras
- [18.1060](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse
- [18.1070](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au creux poplité, au niveau de la jambe
- [18.1110](#) Reconstruction de l'aorte et des gros vaisseaux artériels au niveau thoracique
- [18.1120](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l'abdomen
- [18.1130](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des artères vertébrales
- [18.1140](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l'artère sous-clavière et de l'artère axillaire
- [18.1150](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse
- [18.1160](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau poplité
- [18.1170](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de l'avant-bras
- [18.1210](#) By-pass axillo-brachial ou brachial
- [18.1220](#) By-pass aorto-iliaque
- [18.1250](#) By-pass aorto-ilio-fémoral
- [18.1260](#) By-pass aorto-fémoro-poplité
- [18.1270](#) By-pass fémoro-poplité
- [18.1280](#) By-pass fémoro-cruro-pédieux
- [18.1290](#) Autre by-pass axial, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

- [18.1300](#) By-pass artériel extra-axial (extra-anatomique), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [18.1310](#) Fermeture d'une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal
- [18.1320](#) Fermeture d'une fistule artério-veineuse périphérique
- [18.1410](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux veineux (tronc et cou)
- [18.1420](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
- [18.1550](#) Ligature(s) unilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1560](#) Ligature(s) bilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté
- [18.1620](#) Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté
- [18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté
- [18.1660](#) Crossectomie isolée unilatérale
- [18.1670](#) Crossectomie isolée bilatérale
- [18.1680](#) Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne
- [18.1690](#) Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne
- [18.1710](#) Plastie veineuse aux extrémités
- [18.1720](#) Thrombectomie veineuse périphérique
- [18.1750](#) Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC
- [18.1780](#) Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC
- [18.1810](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, sans CEC
- [18.1820](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, avec CEC
- [18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique
- [18.1840](#) Confection d'anastomoses lympho-veineuses périphériques
- [18.1850](#) Intervention pour malformations congénitales artério-veineuses
- [18.1910](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux externe
- [18.1920](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux, simple fistule
- [18.1930](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux complexe
- [18.1940](#) Révision d'un shunt artério-veineux
- [18.1950](#) Fermeture d'un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive
- [18.1960](#) Mise en place d'un shunt péritonéo-jugulaire
- [18.1970](#) Révision ou ablation d'un shunt péritonéo-jugulaire
- [18.1980](#) Mise en place ou révision d'un shunt portocave lors d'hypertension porte
- [18.1990](#) Mise en place ou révision d'un shunt spléno-rénal lors d'hypertension porte
- [18.2000](#) Mise en place ou révision d'un shunt lors d'hypertension porte, autre type
- [19.0960](#) Entéroscopie peropératoire lors d'une laparotomie, toute méthode
- [19.1220](#) Coloscopie, peropératoire ou lors d'une laparoscopie, toute méthode
- [19.1760](#) Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [19.1820](#) Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique
- [19.1870](#) Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale)
- [20.0020](#) Confection ouverte d'un laparostome
- [20.0030](#) Fermeture d'un laparostome ouvert
- [20.0040](#) Drainage d'abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale
- [20.0050](#) Intervention pour omphalocèle
- [20.0060](#) Intervention plastique sur la paroi abdominale lors d'un syndrome de Prune-Belly
- [20.0070](#) Intervention en cas de laparoschisis, toute méthode
- [20.0110](#) Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration
- [20.0220](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né
- [20.0250](#) Traitement chirurgical bilatéral d'une hernie inguinale chez le nouveau-né
- [20.0260](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [20.0280](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [20.0290](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans
- [20.0300](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans
- [20.0310](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0320](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0330](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0340](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0350](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0360](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0370](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [20.0410](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans



- [20.0420](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans
- [20.0430](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans
- [20.0440](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0450](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0460](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0470](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0480](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0490](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0500](#) Traitement chirurgical de hernie ombilicale
- [20.0540](#) Traitement chirurgical de hernie épigastrique
- [20.0560](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), jusqu'à 5 cm
- [20.0580](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), de 6 à 15 cm
- [20.0590](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), plus de 15 cm
- [20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté
- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord
- [20.0750](#) Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive
- [20.0780](#) Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée (retrait après plus de 24 heures)
- [20.0800](#) Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture itérative ou définitive
- [20.0810](#) Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive
- [20.0820](#) Lavage de la cavité abdominale
- [20.0830](#) Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0840](#) Drainage opératoire d'un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal
- [20.0850](#) Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0860](#) Résection de kystes mésentériques
- [20.0870](#) Prélèvement et préparation d'un lambeau épiploïque
- [20.0880](#) Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0890](#) Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0900](#) Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination intra-abdominale, sans résection
- [20.0910](#) Ablation de tumeur congénitale du mésentère
- [20.0920](#) Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1010](#) Fermeture de hernie diaphragmatique
- [20.1020](#) Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme
- [20.1030](#) Gastrotomie exploratrice
- [20.1040](#) Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d'un ulcère
- [20.1050](#) Gastrotomie pour excision locale de tumeur ou d'ulcère gastrique
- [20.1060](#) Suture d'ulcère perforé de l'estomac ou de plaie gastrique
- [20.1070](#) Suture d'ulcère perforé ou de plaie du duodénum
- [20.1080](#) Pylorotomie ou traitement chirurgical de sténose pylorique chez le nouveau-né
- [20.1090](#) Pyloroplastie, toute méthode
- [20.1100](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec l'oesophage
- [20.1110](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum
- [20.1120](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le jéjunum
- [20.1130](#) Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages
- [20.1140](#) Gastrectomie totale
- [20.1160](#) Vagotomie sélective ou supersélective, toute méthode
- [20.1170](#) Confection d'une gastrostomie à ciel ouvert
- [20.1190](#) Changement d'une sonde de gastrostomie, à ciel ouvert
- [20.1200](#) Fermeture opératoire d'une gastrostomie
- [20.1210](#) Confection d'une gastro-entérostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1220](#) Traitement chirurgical de hernie hiatale
- [20.1230](#) Gastroplastie pour obésité, toute méthode
- [20.1240](#) Duodénotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1270](#) Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1280](#) Traitement chirurgical d'une atrésie duodénale
- [20.1310](#) Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive
- [20.1330](#) (+) Appendicectomie dite «en passant», toute méthode, comme prestation additionnelle
- [20.1340](#) Entérotomie exploratrice
- [20.1350](#) Intervention correctrice pour anomalies intestinales congénitales et/ou malrotation, jusqu'à 2 ans
- [20.1360](#) Résection d'un diverticule de Meckel et/ou d'un canal omphalo-mésentérique

- [20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle
- [20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle
- [20.1390](#) Plicature de l'intestin grêle, toute méthode, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1400](#) Traitement chirurgical de lésions de l'intestin grêle
- [20.1410](#) Excision de tumeurs de l'intestin grêle, sans résection segmentaire par entérotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1420](#) Iléostomie non continente
- [20.1430](#) Iléostomie continente
- [20.1440](#) Révision ou réopération d'iléostomie par laparotomie
- [20.1510](#) Traitement chirurgical de fistule ou de réseau de fistules, grêle ou colique, au départ de l'intestin grêle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1520](#) Traitement chirurgical de fistule ou d'un réseau de fistules, grêle ou colique ou gastrique, au départ du colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1530](#) Intervention pour iléus méconial avec péritonite ou entérocolite nécrosante
- [20.1540](#) Colotomie
- [20.1550](#) Résection colique segmentaire
- [20.1560](#) Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique
- [20.1570](#) Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique
- [20.1580](#) Hémi-colectomie gauche
- [20.1590](#) Hémi-colectomie droite
- [20.1600](#) Résection iléo-caecale
- [20.1610](#) Proctocolectomie
- [20.1630](#) Colectomie subtotal ou colectomie intra-abdominale totale
- [20.1650](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1660](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec atteinte anorectale ultracourte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1670](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, rectosigmoïdectomie avec conservation de la continence, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1680](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec extension sur le sigmoïde proximal, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1690](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, plastie intestinale lors de dysplasie neuronale touchant l'intestin grêle et le colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1700](#) Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1710](#) (+) Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation additionnelle
- [20.1720](#) Révision d'une colostomie ou d'une caecostomie par laparotomie
- [20.1740](#) Fermeture d'iléostomie ou de colostomie
- [20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon
- [20.1810](#) Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1820](#) Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1830](#) Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1840](#) Résection antérieure basse (low anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1870](#) Résection rectale segmentaire, par abord parasacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1880](#) Amputation abdomino-périnéale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1890](#) Résection antérieure haute (high anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1910](#) Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1920](#) Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1930](#) Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1940](#) Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1950](#) Intervention pour malformation rectale, abord périnéosacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1960](#) Intervention pour malformation rectale, abord abdominal ou abdomino-périnéosacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1970](#) Drainage chirurgical d'abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.2010](#) Intervention chirurgicale pour abcès périanal, supralévatorien, incision-drainage
- [20.2020](#) Intervention chirurgicale pour abcès périanal, infralévatorien, incision-drainage
- [20.2030](#) Traitement chirurgical de fistule anale
- [20.2050](#) Traitement chirurgical de fistule rectovaginale basse, par abord périnéal
- [20.2060](#) Traitement chirurgical d'un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu, abord périnéal

- [20.2070](#) Cure de prolapsus anal
- [20.2080](#) Sphinctérotomie anale
- [20.2090](#) Plastie anale lors de malformation congénitale, par abord périnéal
- [20.2100](#) Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie
- [20.2110](#) Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie avec transposition musculaire
- [20.2240](#) Cure chirurgicale d'hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale
- [20.2310](#) Splénectomie totale
- [20.2330](#) Splénectomie partielle
- [20.2340](#) Splénorraphie
- [20.2350](#) Splénorraphie avec filet prothétique
- [20.2410](#) Drainage chirurgical d'abcès ou de kyste hépatique
- [20.2420](#) Marsupialisation d'abcès ou kyste hépatique
- [20.2430](#) Kystectomie en cas d'échinococcose hépatique
- [20.2440](#) Biopsie hépatique cunéiforme, ouverte
- [20.2450](#) Traitement de lésion hépatique, suture
- [20.2460](#) Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection)
- [20.2470](#) Résection hépatique, résection segmentaire
- [20.2480](#) Résection hépatique, hépatectomie droite
- [20.2490](#) Résection hépatique, hépatectomie droite élargie
- [20.2500](#) Résection hépatique, lobectomie gauche
- [20.2510](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche
- [20.2520](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie
- [20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique
- [20.2610](#) Cholécystostomie ouverte
- [20.2620](#) Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie
- [20.2630](#) Traitement ouvert d'une lésion des voies biliaires
- [20.2640](#) Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires
- [20.2650](#) Traitement ouvert d'une sténose ou stricture des voies biliaires
- [20.2660](#) Retrait ou changement d'une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte
- [20.2670](#) Cholécystectomie ouverte
- [20.2710](#) Excision de lésion ou de tumeur pancréatique
- [20.2720](#) Duodéno-pancréatectomie céphalique, toute méthode
- [20.2730](#) Pancréatectomie caudale
- [20.2740](#) Pancréatectomie subtotal, toute méthode
- [20.2750](#) Pancréatectomie totale
- [20.2760](#) Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2770](#) Excision de la papille ou de l'ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2780](#) Marsupialisation ouverte de pseudokyste du pancréas
- [20.2790](#) Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte
- [20.2810](#) Drainage ouvert d'abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal
- [20.2820](#) Incision de kyste sacro-coccygien
- [20.2830](#) Excision radicale de kyste sacro-coccygien
- [20.2840](#) Ablation de tumeur rétropéritonéale chez l'enfant jusqu'à 7 ans, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2850](#) Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [21.0710](#) Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée
- [21.0910](#) Néphrectomie ouverte
- [21.0920](#) Néphrectomie en cas de tumeur
- [21.0930](#) Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale
- [21.0940](#) Prélèvement du rein d'un patient pour une autotransplantation
- [21.0950](#) Autotransplantation rénale
- [21.0960](#) Ablation d'un rein transplanté
- [21.0970](#) Enucléation d'une tumeur rénale ou résection partielle du rein
- [21.0990](#) Résection ouverte d'un kyste rénal
- [21.1010](#) Néphrolithotomie ouverte
- [21.1020](#) Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte
- [21.1040](#) Pyélo-calico-néphrotomie ouverte
- [21.1050](#) Néphropexie
- [21.1060](#) Plastie ouverte du bassin
- [21.1070](#) Lobotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte

- [21.1080](#) Traitement d'une rupture rénale
- [21.1090](#) Néphrostomie ouverte
- [21.1100](#) Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale
- [21.1310](#) Surrénalectomie unilatérale
- [21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale
- [21.1410](#) Urétérostomie cutanée
- [21.1430](#) Reconstruction urétérale, du même côté
- [21.1440](#) Reconstruction urétérale, du côté opposé
- [21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin
- [21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente
- [21.1470](#) Dérivation urinaire avec stomie incontinente
- [21.1480](#) Réimplantation urétéro-intestinale
- [21.1490](#) Révision après dérivation urinaire supravésicale, au niveau urétéro-intestinal
- [21.1500](#) Révision d'une cutanéostomie
- [21.1510](#) Fermeture d'une urétérostomie
- [21.1520](#) Urétérolyse unilatérale
- [21.1530](#) Urétérolyse bilatérale
- [21.1540](#) Tuteur urétéral ouvert
- [21.1550](#) Urétérolithotomie
- [21.1560](#) Plastie de remplacement de l'uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari)
- [21.1570](#) Ligature urétérale
- [21.1580](#) Libération d'une ligature urétérale
- [21.1590](#) Urétérectomie avec manchette vésicale
- [21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale
- [21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale
- [21.1710](#) Cysto-urétroplastie ou correction ouverte du col vésical
- [21.1720](#) Résection ou incision transurétrale du col vésical
- [21.1730](#) Résection transurétrale de tumeur vésicale
- [21.1760](#) Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire
- [21.1770](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, d'un côté
- [21.1780](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, des deux côtés
- [21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté
- [21.1800](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, des deux côtés
- [21.1810](#) Cystoprostatectomie
- [21.1830](#) Cystectomie chez la femme
- [21.1840](#) Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte
- [21.1860](#) Plastie d'augmentation de la vessie
- [21.1870](#) Résection d'un ouraque persistant
- [21.1880](#) Correction d'une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale
- [21.1890](#) Cystotomie et sectio alta
- [21.1900](#) Traitement d'une rupture ou lésion vésicale
- [21.1920](#) Cystostomie ouverte
- [21.1930](#) Cystostomie, avec lambeau vésical
- [21.1950](#) Révision chirurgicale d'une cystostomie
- [21.1960](#) Fermeture d'une cystostomie ou traitement d'une fistule vésico-cutanée
- [21.1970](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne
- [21.1980](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie vaginale
- [21.1990](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne
- [21.2000](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie anorectale ou périnéale
- [21.2010](#) Exploration pérvésicale ou rétropubienne ou drainage d'hématome rétropubien, comme prestation exclusive
- [21.2020](#) Implantation d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre
- [21.2030](#) Ablation ou correction d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre
- [21.2050](#) Implantation ou changement d'un stimulateur vésical
- [21.2060](#) Ablation d'un stimulateur vésical
- [21.2140](#) Exploration et drainage lors d'une infection de la prostate ou du tissu périprostatique, prostatolithotomie ouverte
- [21.2170](#) Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale
- [21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode
- [21.2190](#) Prostatectomie subtotal, à ciel ouvert
- [21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie
- [21.2210](#) Urétrotomie interne

- [21.2220](#) Mise en place d'une urétrostomie, toute voie d'abord
- [21.2230](#) Fermeture d'une urétrostomie
- [21.2240](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps
- [21.2250](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps
- [21.2270](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2280](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2290](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux temps, 2e temps
- [21.2300](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale antérieure
- [21.2310](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale postérieure
- [21.2320](#) Traitement d'une fistule urétrale antérieure
- [21.2330](#) Traitement d'une fistule urétrale postérieure ou périnéale
- [21.2340](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie vaginale
- [21.2350](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie abdominale
- [21.2360](#) Urétrectomie, comme prestation exclusive
- [21.2370](#) Traitement d'un diverticule urétral chez l'homme
- [21.2380](#) Traitement d'un diverticule urétral chez la femme
- [21.2390](#) Opération plastique en cas de méga-urètre
- [21.2420](#) Reconstruction du méat lors de sténose acquise
- [21.2430](#) Correction chirurgicale d'un prolapsus urétral
- [21.2510](#) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation exclusive
- [21.2520](#) (+) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation additionnelle
- [21.2650](#) Biopsie ouverte du pénis
- [21.2680](#) Circoncision, toute méthode
- [21.2690](#) Intervention pour paraphimosis
- [21.2700](#) Traitement d'un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de l'urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
- [21.2710](#) Correction chirurgicale d'une déviation pénienne
- [21.2720](#) Ablation de corde
- [21.2730](#) Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse
- [21.2740](#) Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)
- [21.2750](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse
- [21.2760](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse
- [21.2770](#) Mise en place d'une prothèse pénienne rigide
- [21.2780](#) Mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique
- [21.2790](#) Ablation ou changement d'une prothèse pénienne
- [21.2800](#) Amputation partielle du pénis
- [21.2810](#) Pénectomie
- [21.2820](#) Traitement chirurgical d'un épispadias
- [21.2830](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps
- [21.2840](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps
- [21.2870](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2880](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2890](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e temps (formation du tube)
- [21.2920](#) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation exclusive
- [21.2930](#) (+) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation additionnelle
- [21.2940](#) Traitement d'une lésion testiculaire
- [21.2950](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale
- [21.2960](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale
- [21.2970](#) Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale
- [21.2980](#) Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale
- [21.2990](#) Autotransplantation testiculaire
- [21.3000](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, d'un côté, comme prestation exclusive
- [21.3010](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [21.3020](#) (+) Mise en place d'une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation additionnelle
- [21.3040](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, d'un côté
- [21.3050](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, des deux côtés
- [21.3060](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté
- [21.3070](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, des deux côtés
- [21.3080](#) Traitement chirurgical de spermatocele, d'un côté
- [21.3090](#) Traitement chirurgical de spermatocele, des deux côtés
- [21.3100](#) Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni

- [21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté
- [21.3135](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, d'un côté
- [21.3140](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, des deux côtés
- [21.3145](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés
- [21.3150](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), d'un côté
- [21.3160](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocèle (ligature de la veine spermatique), des deux côtés
- [21.3170](#) Biopsie ouverte de l'épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation exclusive
- [21.3180](#) Epididymectomie unilatérale
- [21.3190](#) Epididymectomie bilatérale
- [21.3210](#) Vaso-vasostomie unilatérale
- [21.3220](#) Vaso-vasostomie bilatérale
- [21.3230](#) Vaso-épididymostomie unilatérale
- [21.3240](#) Vaso-épididymostomie bilatérale
- [22.0310](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique
- [22.0360](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique
- [22.0605](#) Hystérocopie diagnostique, sans curetage (également hystérocopie au cabinet médical)
- [22.0645](#) Hystérocopie avec curetage et/ou biopsie(s)
- [22.0710](#) Résection de lèvres hypertrophiées
- [22.0720](#) Chirurgie reconstructive en cas d'hypertrophie clitoridienne
- [22.0730](#) Plastie de l'introïtus vaginal, toute méthode
- [22.0740](#) Correction chirurgicale de l'hymen
- [22.0750](#) Incision, excision ou marsupialisation d'une glande ou d'un kyste de Bartholin
- [22.0760](#) Vulvectomie radicale
- [22.0770](#) Vulvectomie
- [22.0780](#) Hémivulvectomie
- [22.0790](#) Vulvectomie partielle, tumorectomie
- [22.0800](#) Vulvectomie superficielle (Skinning)
- [22.0810](#) Dénervation de la vulve
- [22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes
- [22.0840](#) Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle
- [22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode
- [22.0870](#) Excision d'un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps étranger du vagin
- [22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin
- [22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement
- [22.0900](#) Traitement chirurgical d'une fistule ou d'un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux profonds, par voie vaginale
- [22.1030](#) Conisation du col, toute méthode
- [22.1040](#) Amputation du col
- [22.1050](#) Ouverture chirurgicale d'une occlusion du col
- [22.1060](#) Suture d'anciennes déchirures du col
- [22.1070](#) Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode
- [22.1080](#) Cerclage thérapeutique du col
- [22.1100](#) Fermeture prophylactique totale de l'orifice cervical
- [22.1110](#) Fermeture thérapeutique totale de l'orifice cervical
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1320](#) Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1330](#) (+) Colpectomie vaginale, comme prestation additionnelle
- [22.1340](#) Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive
- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1450](#) Excision d'un manchon vaginal
- [22.1460](#) Drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale
- [22.1470](#) Cure d'entérocele par voie abdominale, toute méthode
- [22.1480](#) Tamponnement utérin, comme prestation exclusive

- [22.1490](#) Retrait de méchage utérin
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1510](#) Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation exclusive
- [22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus
- [22.1540](#) Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes
- [22.1550](#) Hystérectomie totale abdominale
- [22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté
- [22.1580](#) Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1590](#) Réduction d'une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1600](#) Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1610](#) Exentération antérieure et/ou postérieure
- [22.1620](#) Traitement chirurgical de malformations congénitales de l'utérus ou de rupture de l'utérus
- [22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale
- [22.1640](#) Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive
- [22.1650](#) Vaginopexie, toute voie d'abord
- [22.1660](#) Stérilisation par voie abdominale
- [22.1670](#) Stérilisation par voie vaginale
- [22.1680](#) Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté
- [22.1690](#) Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1700](#) Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1710](#) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive
- [22.1720](#) (+) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation additionnelle
- [22.1730](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation exclusive
- [22.1740](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation additionnelle
- [22.1750](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation exclusive
- [22.1760](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation (+) additionnelle
- [22.1770](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive
- [22.1775](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive
- [22.1780](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation additionnelle
- [22.1785](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle
- [22.1790](#) Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1800](#) (+) Colposuspension vaginale, comme prestation additionnelle
- [22.1810](#) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation exclusive
- [22.1820](#) (+) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation additionnelle
- [22.1830](#) Traitement chirurgical d'une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal
- [22.2010](#) Version céphalique externe
- [22.2410](#) Césarienne, planifiée ou primaire
- [22.2420](#) Césarienne itérative
- [22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes
- [23.0110](#) Biopsie excision au niveau du sein, abord direct
- [23.0120](#) Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect
- [23.0130](#) Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein
- [23.0140](#) Mastectomie simple
- [23.0150](#) Mastectomie radicale modifiée selon Patey
- [23.0160](#) Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive
- [23.0180](#) Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive
- [23.0190](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané)
- [23.0200](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané, muscle)
- [23.0210](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale de cancer du sein (paroi thoracique)
- [23.0310](#) Excision des galactophores, comme prestation exclusive
- [23.0320](#) Mastopexie unilatérale
- [23.0330](#) Mastopexie bilatérale
- [23.0340](#) Mastopexie unilatérale périaréolaire
- [23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire
- [23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale
- [23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale
- [23.0380](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire unilatérale

- [23.0390](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale
- [23.0400](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire unilatérale
- [23.0420](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale
- [23.0430](#) Reconstruction mammaire unilatérale
- [23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale
- [23.0450](#) Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire unilatérale, comme intervention exclusive
- [23.0460](#) Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire bilatérale, comme intervention exclusive
- [23.0470](#) Changement de prothèse d'expansion (expander)
- [23.0480](#) Remplacement d'un expander par une prothèse mammaire définitive avec déplacement du pli sous-mammaire dans le cadre d'une reconstruction
- [23.0490](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral
- [23.0500](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral
- [23.0510](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale
- [23.0520](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale
- [23.0530](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire unilatérale
- [23.0540](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale
- [23.0550](#) Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)
- [23.0570](#) Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)
- [24.0040](#) Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0050](#) Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0060](#) Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive
- [24.0070](#) Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive
- [24.0090](#) Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0100](#) Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0110](#) Aspiration ou injection fermée de kyste osseux
- [24.0150](#) Synoviorhèse par injection d'acide osmique (tétr oxyde d'osmium ), par articulation
- [24.0170](#) Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation
- [24.0210](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une autre position tarifaire
- [24.0220](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un membre supérieur, par côté
- [24.0230](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt
- [24.0420](#) Réduction fermée d'une fracture de la clavicule, fixation par embrochage
- [24.0430](#) Réduction ouverte d'une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode
- [24.0440](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme prestation exclusive
- [24.0450](#) Ostéotomie correctrice de la clavicule
- [24.0460](#) Résection totale de la clavicule
- [24.0480](#) Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire
- [24.0500](#) Réduction ouverte d'une luxation sterno-claviculaire, toute méthode
- [24.0520](#) Réduction ouverte d'une luxation acromio-claviculaire, toute méthode
- [24.0530](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse sur la clavicule
- [24.0540](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'omoplate et ostéosynthèse
- [24.0550](#) Ablation d'exostose(s) de l'omoplate, comme prestation exclusive
- [24.0560](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, sans atteinte articulaire
- [24.0570](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, avec atteinte articulaire
- [24.0580](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'omoplate
- [24.0590](#) Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal
- [24.0710](#) Arthroscopie de l'épaule
- [24.0800](#) Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.0810](#) Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l'épaule
- [24.0820](#) Arthrotomie de l'épaule
- [24.0840](#) Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans réinsertion transosseuse
- [24.0870](#) Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec réinsertion transosseuse
- [24.0880](#) Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme prestation exclusive
- [24.0890](#) (+) Ténodèse ou opération de reconstruction en cas d'instabilité du tendon du long biceps, comme prestation additionnelle
- [24.0910](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'épaule avec suture capsulo-ligamentaire
- [24.0950](#) Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- [24.0980](#) Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- [24.0990](#) Plastie de l'articulation de l'épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l'apophyse coracoïde, à ciel ouvert
- [24.1000](#) Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l'épaule



- [24.1010](#) Ostéotomie de la glénoïde
- [24.1020](#) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.1030](#) (+) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation additionnelle
- [24.1040](#) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.1050](#) (+) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation additionnelle
- [24.1060](#) Arthrodèse de l'épaule
- [24.1070](#) Changement d'une prothèse totale de l'épaule
- [24.1130](#) Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe ou cerclage)
- [24.1140](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.1150](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale, comme prestation exclusive
- [24.1160](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête humérale
- [24.1180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, plaque
- [24.1190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, enclouage centro-médullaire
- [24.1200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, fixateur externe
- [24.1210](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.1220](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1230](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l'humérus
- [24.1260](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, plaque ou vis
- [24.1270](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, enclouage centro-médullaire, embrochage
- [24.1280](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1290](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse ou d'autres implants après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus
- [24.1300](#) Réduction fermée d'une fracture de l'épicondyle de l'humérus, embrochage
- [24.1310](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode
- [24.1320](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1330](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l'humérus
- [24.1410](#) Ablation d'exostose(s) de l'humérus ou du coude, comme prestation exclusive
- [24.1420](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, sans atteinte articulaire
- [24.1440](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, avec atteinte articulaire
- [24.1450](#) Résection de l'humérus, avec ou sans atteinte articulaire
- [24.1470](#) Transposition musculaire dans la région de l'épaule et du bras, toute méthode
- [24.1480](#) Ténomyotomie de la région de l'épaule et du bras, comme prestation exclusive
- [24.1490](#) Excision ou débridement lors d'ostéomyélite du bras et de la région du coude
- [24.1500](#) Ostéotomie de l'humérus, un plan
- [24.1510](#) Ostéotomie de l'humérus, plusieurs plans
- [24.1520](#) Fasciotomie décompressive du bras, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [24.1530](#) Epiphysiodèse au bras ou à l'avant-bras
- [24.1540](#) Amputation au niveau de l'épaule ou du bras, interscapulo-thoracique
- [24.1550](#) Amputation au niveau de l'épaule ou du bras, avec exarticulation de l'articulation scapulo-humérale
- [24.1560](#) Remodelage des parties molles au niveau de l'épaule ou du bras
- [24.1570](#) Amputation au niveau du bras ou de l'avant-bras
- [24.1610](#) Ostéosynthèse lors de fracture de l'olécrane
- [24.1630](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, plaque et vissage
- [24.1640](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire, embrochage
- [24.1650](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude, comme prestation exclusive
- [24.1660](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture complexe du coude
- [24.1710](#) Arthroscopie du coude
- [24.1750](#) Arthrotomie du coude
- [24.1770](#) Arthroplastie du coude avec fascia
- [24.1780](#) Arthroplastie du coude par prothèse distale de l'humérus
- [24.1790](#) Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale (prothèse totale du coude)
- [24.1800](#) Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles ou prothèse
- [24.1805](#) Changement d'une prothèse totale du coude
- [24.1810](#) Résection de l'articulation du coude
- [24.1820](#) Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius, olécrane
- [24.1840](#) Arthrodèse du coude
- [24.1850](#) Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive
- [24.1860](#) Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.1870](#) Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive
- [24.1880](#) Traitement opératoire de base d'une épicondylite, comme prestation exclusive
- [24.1900](#) Opération lors d'épitrachléite, comme prestation exclusive

- [24.1950](#) Réduction ouverte d'une luxation du coude
- [24.2010](#) Réduction ouverte d'une fracture de Monteggia, plaque
- [24.2020](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme prestation exclusive
- [24.2030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de Monteggia
- [24.2050](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute méthode
- [24.2060](#) Réduction ouverte d'une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode
- [24.2070](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, résection de la tête radiale, comme prestation exclusive
- [24.2080](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive
- [24.2090](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête radiale
- [24.2110](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, plaque
- [24.2120](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban
- [24.2130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus, comme prestation exclusive
- [24.2140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus
- [24.2160](#) Traitement d'une fracture de l'avant-bras ou du carpe par embrochage percutané
- [24.2170](#) Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)
- [24.2180](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2190](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'avant-bras, vis, plaque ou cerclage
- [24.2210](#) Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus, y compris ostéosynthèse, un plan
- [24.2220](#) Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans
- [24.2230](#) Arthroplastie de l'articulation radio-cubitale, proximale ou distale
- [24.2240](#) Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive
- [24.2260](#) Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras
- [24.2270](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2280](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon
- [24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon
- [24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon
- [24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon
- [24.2370](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.2390](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l'avant-bras, comme prestation exclusive
- [24.2400](#) Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.2420](#) Embrochage percutané d'une fracture et luxation, doigt, métacarpe
- [24.2430](#) Traitement d'une fracture d'un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2440](#) Traitement d'une fracture d'un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2450](#) Traitement d'une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2460](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2470](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'os du carpe, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2480](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque ou cerclage
- [24.2490](#) Arthroscopie diagnostique du poignet
- [24.2610](#) Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de métacarpien, premier os
- [24.2630](#) Résection d'os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l'os crochu
- [24.2640](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien, comme prestation exclusive
- [24.2650](#) Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne, radio-cubitale), comme prestation exclusive
- [24.2660](#) Arthroplastie prothétique de l'articulation trapézo-métacarpienne, plastie d'interposition ou technique de suspension, toute méthode
- [24.2670](#) Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d'os du carpe) ou d'une plastie d'interposition
- [24.2680](#) Arthroplastie du poignet par revascularisation d'un os du carpe
- [24.2690](#) Arthroplastie prothétique totale du poignet
- [24.2700](#) Arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne
- [24.2710](#) Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l'articulation radio-cubitale distale
- [24.2720](#) Amputation au niveau du poignet ou du carpe

- [24.2730](#) Résection d'un rayon au niveau du métacarpe, par rayon
- [24.2740](#) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région de l'avant-bras ou de la main
- [24.2810](#) Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive
- [24.2820](#) Pouce, reconstruction de la fonction d'opposition, comme prestation exclusive
- [24.2830](#) Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive
- [24.2840](#) Pollicisation d'un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive
- [24.2850](#) Pollicisation d'un doigt long, comme prestation exclusive
- [24.2860](#) Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive
- [24.2870](#) Correction de pouce dédoublé, forme complexe
- [24.2880](#) Allongement d'un doigt, en continu
- [24.2890](#) Allongement d'un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un rayon
- [24.2910](#) Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d'un orteil
- [24.2920](#) Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive
- [24.2940](#) Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation exclusive
- [24.2950](#) Correction d'une déformation de Kirner
- [24.2960](#) Correction d'une déformation en moulin-à-vent
- [24.2970](#) Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive
- [24.2980](#) Correction de syndactylie complète cutanée
- [24.2990](#) Corrections de syndactylies cutanées et osseuses
- [24.3000](#) Correction de polydactylie, ablation d'un rayon
- [24.3010](#) Correction de main en miroir, comme prestation exclusive
- [24.3020](#) Correction de macrodactylie, comme prestation exclusive
- [24.3030](#) Correction de main clivée et absence de rayons digitaux centraux, comme prestation exclusive
- [24.3040](#) Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale
- [24.3050](#) Correction de syndactylie, comme prestation exclusive
- [24.3110](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main
- [24.3120](#) Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.3140](#) Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.3160](#) Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet
- [24.3170](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, premier rayon, comme prestation exclusive
- [24.3190](#) Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet
- [24.3200](#) Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3210](#) Intervention sur les poulies, reconstruction à l'aide de greffon, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3230](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.
- [24.3245](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital
- [24.3265](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, un rayon digital
- [24.3270](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation exclusive
- [24.3280](#) Excision d'un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive
- [24.3290](#) Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation exclusive
- [24.3310](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- [24.3320](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne
- [24.3330](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- [24.3340](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne
- [24.3350](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, poignet
- [24.3420](#) Ostéosynthèse/traitement d'une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques), toute méthode, un doigt
- [24.3440](#) Arthrolyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive
- [24.3460](#) Arthroplastie d'un doigt, toute méthode, une articulation
- [24.3480](#) Arthrodèse d'une articulation digitale, une articulation
- [24.3500](#) Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, un doigt
- [24.3520](#) Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt
- [24.3530](#) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, un doigt
- [24.3620](#) Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt.
- [24.3640](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt
- [24.3660](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt

- [24.3680](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation exclusive
- [24.3700](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt, comme prestation exclusive
- [24.3720](#) Excision d'un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée, articulations des doigts, comme prestation exclusive
- [24.3730](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts (MP/IPP/IPD), par articulation, comme prestation exclusive
- [24.3740](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulations des doigts, par articulation
- [24.3750](#) Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale
- [24.3760](#) Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu'il soit, comme prestation exclusive
- [24.3820](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe
- [24.3830](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse
- [24.3840](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après rupture de la symphyse
- [24.3850](#) Ostéosynthèse unilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3860](#) Ostéosynthèse bilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3870](#) Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
- [24.3880](#) Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
- [24.3890](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3900](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de l'épine iliaque antérieure, supérieure ou inférieure, toute méthode
- [24.3910](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute méthode
- [24.3920](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode
- [24.3930](#) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.3940](#) (+) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle
- [24.3950](#) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation exclusive
- [24.3960](#) (+) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation additionnelle
- [24.3970](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'aile iliaque, comme prestation exclusive
- [24.3980](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'aile iliaque
- [24.3990](#) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive
- [24.4000](#) (+) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle
- [24.4010](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après traitement d'une rupture sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, par côté
- [24.4020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du sacrum
- [24.4030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sacrum
- [24.4110](#) Résection d'une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche
- [24.4130](#) Résection d'une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche
- [24.4140](#) Ablation d'exostose(s) dans la région du bassin ou de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4150](#) Excision du coccyx
- [24.4160](#) Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme prestation exclusive
- [24.4170](#) Ostéotomie de l'os iliaque, de l'ischion, du cotyle, comme prestation exclusive
- [24.4180](#) Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive
- [24.4190](#) Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive
- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord
- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multigfragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multigfragmentaire
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle
- [24.4270](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord
- [24.4280](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête du fémur, toute méthode
- [24.4300](#) Réduction ouverte d'une luxation traumatique de la hanche
- [24.4320](#) Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, premier côté
- [24.4410](#) Arthroscopie de la hanche
- [24.4470](#) Plastie cotyloïdienne de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4490](#) Fixation percutanée d'une épiphysiolyse de la tête fémorale
- [24.4500](#) Fixation ouverte et sans réduction d'une épiphysiolyse de la tête fémorale

- [24.4510](#) Réduction ouverte d'une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie
- [24.4520](#) Epiphysiodèse dans la région de la hanche
- [24.4530](#) Arthrodèse de la hanche
- [24.4610](#) Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive
- [24.4620](#) Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive
- [24.4630](#) Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive
- [24.4640](#) Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive
- [24.4650](#) Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme prestation exclusive
- [24.4660](#) Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive
- [24.4670](#) Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme prestation exclusive
- [24.4680](#) Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4690](#) Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4740](#) Excision d'une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme prestation exclusive
- [24.4810](#) Arthroplastie de la hanche, héli-arthroplastie, comme prestation exclusive
- [24.4820](#) (+) Arthroplastie de la hanche, héli-arthroplastie, comme prestation additionnelle
- [24.4830](#) Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive
- [24.4840](#) (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle
- [24.4850](#) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive
- [24.4880](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle
- [24.4900](#) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation exclusive
- [24.4910](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation additionnelle
- [24.4920](#) Changement d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive
- [24.4930](#) Ablation d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive
- [24.4940](#) Résection de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4950](#) Révision après prothèse de hanche et/ou ablation de calcifications péri-articulaires, comme prestation exclusive
- [24.5010](#) Traitement fermé d'une fracture du col fémoral
- [24.5020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du col fémoral, toute méthode
- [24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale
- [24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral
- [24.5050](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme prestation exclusive
- [24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral
- [24.5070](#) Réduction fermée d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, toute méthode
- [24.5080](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne non déplacée
- [24.5090](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne déplacée
- [24.5100](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale comminutive pertrochantérienne ou sous-trochantérienne
- [24.5110](#) Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive
- [24.5120](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou sous-trochantérienne
- [24.5130](#) Traitement d'une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme prestation exclusive
- [24.5170](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- [24.5180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe
- [24.5190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire
- [24.5200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5210](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du fémur, comme prestation exclusive
- [24.5220](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur
- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5330](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale du fémur, comme prestation exclusive
- [24.5340](#) Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale du fémur
- [24.5350](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale du fémur
- [24.5410](#) Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive
- [24.5420](#) Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive
- [24.5430](#) Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive
- [24.5440](#) Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5450](#) Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive

- [24.5470](#) Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme prestation exclusive
- [24.5480](#) Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme prestation exclusive
- [24.5490](#) Ablation d'exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal, comme prestation exclusive
- [24.5500](#) Résection d'une tumeur osseuse, d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire
- [24.5530](#) Résection d'une tumeur osseuse ou d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire
- [24.5540](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive
- [24.5550](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive
- [24.5610](#) Arthroscopie du genou
- [24.5910](#) Arthrotomie du genou
- [24.6210](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartimentale
- [24.6220](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartimentale
- [24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale
- [24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartimentale
- [24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartimentale
- [24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale
- [24.6270](#) Mise en place d'une prothèse rotulienne lors d'une arthroplastie du genou
- [24.6280](#) Ablation d'une prothèse du genou
- [24.6310](#) Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- [24.6320](#) Suture du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- [24.6330](#) Plastie du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- [24.6340](#) Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- [24.6350](#) Patellectomie, totale, comme prestation exclusive
- [24.6360](#) Patellectomie partielle, comme prestation exclusive
- [24.6370](#) Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive
- [24.6380](#) Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive
- [24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale
- [24.6410](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme prestation exclusive
- [24.6420](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la rotule
- [24.6440](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des parties molles, toute méthode
- [24.6450](#) Plastie d'élargissement de l'aileron rotulien externe, comme prestation exclusive
- [24.6460](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la tubérosité tibiale
- [24.6470](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie correctrice de l'articulation fémoro-rotulienne, toute méthode
- [24.6510](#) Résection d'une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation exclusive
- [24.6520](#) Résection d'un kyste articulaire, d'un kyste tendineux ou d'une bourse profonde dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [24.6530](#) Révision et drainage en cas d'arthrite infectieuse ou d'ostéite dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [24.6550](#) Arthrodèse du genou, toute méthode
- [24.6610](#) Réduction ouverte d'une fracture unicondyloire du plateau tibial
- [24.6640](#) Réduction ouverte de fracture bicondyloire du plateau tibial
- [24.6660](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale, comme prestation exclusive
- [24.6670](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du plateau tibial
- [24.6700](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage
- [24.6710](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe
- [24.6720](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire
- [24.6730](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.6740](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia, comme prestation exclusive
- [24.6750](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia
- [24.6760](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage
- [24.6770](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire
- [24.6780](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
- [24.6790](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné
- [24.6820](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe
- [24.6830](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis, cerclage ou enclouage centro-médullaire

- 24.6840** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et du péroné, comme prestation exclusive
- 24.6850** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné
- 24.6880** Réduction ouverte d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque, vis, cerclage
- 24.6890** Réduction ouverte d'une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation externe (fixateur externe)
- 24.6900** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), comme prestation exclusive
- 24.6910** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon)
- 24.7010** Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné
- 24.7020** Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia
- 24.7030** Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné
- 24.7040** Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7050** Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7060** Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7070** Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive
- 24.7080** Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme prestation exclusive
- 24.7110** Fermeture d'un défaut de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme prestation exclusive
- 24.7120** Ténotomie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7130** Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7140** Ténolyse du tendon d'Achille, comme prestation exclusive
- 24.7150** Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive
- 24.7170** Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation exclusive
- 24.7180** Traitement ouvert d'une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7190** Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, en surface, un tendon
- 24.7210** Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, profond (à travers l'espace interosseux), un tendon
- 24.7320** Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- 24.7330** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne, comme prestation exclusive
- 24.7340** Ablation du matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole interne
- 24.7360** Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode
- 24.7380** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe, comme prestation exclusive
- 24.7390** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole externe
- 24.7420** Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- 24.7440** Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe
- 24.7450** Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire
- 24.7510** Traitement d'une luxation ou d'un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme prestation exclusive
- 24.7530** Réduction ouverte d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne)
- 24.7540** Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7550** Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7560** Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7590** Réduction ouverte d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse
- 24.7610** Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne), une articulation
- 24.7670** Arthroscopie de la cheville, les deux articulations
- 24.7710** Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive
- 24.7780** Arthroplastie de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive
- 24.7790** Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive
- 24.7800** (+) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation additionnelle
- 24.7810** Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne, comme prestation exclusive
- 24.7820** (+) Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne, comme prestation additionnelle
- 24.7830** Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme prestation exclusive
- 24.7840** Changement d'une prothèse totale de l'articulation tibio-astragalienne
- 24.7920** Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- 24.7930** Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire
- 24.7950** Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- 24.7960** Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur externe
- 24.7970** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme prestation exclusive
- 24.7980** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du calcanéum

- [24.7990](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage
- [24.8000](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, fixateur externe
- [24.8010](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'astragale, comme prestation exclusive
- [24.8020](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'astragale
- [24.8030](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive
- [24.8040](#) (+) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation additionnelle
- [24.8050](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe
- [24.8060](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des os du tarse, comme prestation exclusive
- [24.8070](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse
- [24.8100](#) Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, une fracture
- [24.8120](#) Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture métatarsienne
- [24.8130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme prestation exclusive
- [24.8140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le nombre
- [24.8160](#) Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil
- [24.8180](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'orteil (gros orteil inclus), comme prestation exclusive
- [24.8190](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture d'orteil (gros orteil inclus)
- [24.8240](#) Réduction ouverte d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par articulation
- [24.8310](#) Cure d'orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil
- [24.8350](#) Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, un orteil
- [24.8410](#) Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose
- [24.8420](#) Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection
- [24.8430](#) Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique
- [24.8440](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode
- [24.8460](#) (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute méthode, lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle
- [24.8470](#) Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale
- [24.8480](#) (+) Ostéotomie de la phalange basale du premier orteil (simple ou double) lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle
- [24.8490](#) Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral
- [24.8500](#) Opération d'hallux valgus, prothèse
- [24.8510](#) Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation exclusive
- [24.8530](#) (+) Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation additionnelle
- [24.8540](#) Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- [24.8550](#) (+) Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation additionnelle
- [24.8560](#) Résection d'une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- [24.8570](#) Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte articulaire
- [24.8590](#) Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte articulaire
- [24.8600](#) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation exclusive
- [24.8620](#) (+) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation additionnelle
- [24.8630](#) Ostéotomie correctrice dans la région de l'arrière-pied et du tarse, comme prestation exclusive
- [24.8640](#) Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu, premier métatarsien
- [24.8660](#) Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil
- [24.8680](#) Résection d'une polydactylie du pied, amputation, par rayon
- [24.8690](#) Opération pour syndactylie du pied
- [24.8700](#) Résection d'os du tarse
- [24.8710](#) Résection d'os du métatarse, comme prestation exclusive
- [24.8720](#) Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne
- [24.8740](#) Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive
- [24.8750](#) Arthrotomie de l'articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne, comme prestation exclusive
- [24.8760](#) Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- [24.8780](#) Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- [24.8790](#) Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation exclusive
- [24.8810](#) Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme prestation exclusive
- [24.8830](#) Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux, comme prestation exclusive



- [24.8840](#) Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux, comme prestation exclusive
- [24.8850](#) Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8860](#) Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8880](#) Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8900](#) Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation exclusive
- [24.8920](#) Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8930](#) Transfert tendineux au pied, un tendon
- [24.8950](#) Résection d'un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste articulaire), comme prestation exclusive
- [24.8970](#) Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s) musculaire(s), comme prestation exclusive
- [24.9020](#) Intervention pour panaris d'orteil, osseux ou articulaire
- [24.9030](#) Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied
- [24.9040](#) Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s)
- [24.9110](#) Amputation, membre inférieur, toute localisation
- [24.9120](#) Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil
- [24.9140](#) Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarses
- [24.9150](#) Amputation, membre inférieur, jambe
- [24.9160](#) Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou
- [24.9170](#) Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse
- [24.9180](#) Correction de moignon lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9190](#) Excision d'un névrome lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9200](#) Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [26.0020](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0030](#) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0040](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle
- [26.0050](#) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0060](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle
- [26.0070](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0080](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0090](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0100](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0110](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0120](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0130](#) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0140](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0210](#) Excision d'un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive
- [26.0220](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0230](#) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0240](#) (+) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0320](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0330](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0340](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0350](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0360](#) (+) Lymphadénectomie inguinale radicale, par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0410](#) (+) Lymphadénectomie médiastinale radicale, comme prestation additionnelle
- [26.0420](#) Lymphadénectomie para-aortique ou rétopéritonéale radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [26.0430](#) (+) Lymphadénectomie para-aortique ou rétopéritonéale radicale, comme prestation additionnelle
- [26.0440](#) (+) Lymphadénectomie radicale du hile hépatique, comme prestation additionnelle
- [26.0450](#) Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [26.0460](#) (+) Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation additionnelle
- [26.0520](#) Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
- [26.0530](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
- [26.0540](#) (+) Lymphadénectomie radicale d'une autre localisation, comme prestation additionnelle
- [26.0610](#) Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive
- [26.0620](#) (+) Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation additionnelle
- [26.0630](#) Intervention sur le canal thoracique, comme prestation exclusive
- [26.0640](#) (+) Intervention sur le canal thoracique, comme prestation additionnelle
- [26.0650](#) Intervention sur le canal thoracique, dans la région cervicale, comme prestation exclusive
- [28.0010](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care ( MAC)
- [28.0030](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- [28.0040](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II

- [28.0050](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- [28.0060](#) Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV
- [28.0070](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)
- [28.0080](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque I
- [28.0090](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque II
- [28.0100](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque III
- [28.0110](#) Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, classe de risque IV
- [28.0120](#) Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), monitored anesthesia care (MAC), par minute
- [28.0130](#) Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque I, par minute
- [28.0140](#) Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque II, par minute
- [28.0150](#) Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque III, par minute
- [28.0160](#) Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), classe de risque IV, par minute
- [28.0170](#) Stand-by du spécialiste en anesthésiologie lors d'un accouchement par le siège ou gémellaire, par période de 5 min, comme prestation anesthésiologique exclusive
- [28.0180](#) Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une naissance en salle d'accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive
- [28.0185](#) Colmatage sanguin péridural lors du syndrome de perte de liquide céphalo-rachidien
- [34.0010](#) Prise en charge médicale dans une unité reconnue de soins intensifs, 2 premières heures
- [35.0030](#) Prestation de base technique pour salle d'opération I reconnue
- [35.0040](#) Prestation de base technique pour salle d'opération II reconnue
- [35.0050](#) Prestation de base technique pour salle d'opération III reconnue
- [39.3750](#) Examen peropératoire par ultrasons, coeur et vaisseaux exclus

**Non cumulable avec**

- [28.0210](#) Réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, premier quart d'heure

**GP-35****Prestations IRM ou CT des articulations cumulable avec l'arthrographie des articulations comme prestation supplémentaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [39.4030](#) CT des os de la face, cavités sinusales, maxillaire, mandibule, dents, articulations temporo-mandibulaires et base du crâne
- [39.4090](#) CT du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques
- [39.4100](#) CT de la colonne vertébrale
- [39.4110](#) CT de l'articulation de l'épaule et/ou du bras
- [39.4120](#) CT de l'avant-bras et/ou du coude
- [39.4130](#) CT du poignet et/ou de la main
- [39.4140](#) CT de la hanche et/ou de la cuisse
- [39.4150](#) CT du genou et/ou de la jambe
- [39.4160](#) CT du pied/des pieds et/ou de la cheville/des chevilles
- [39.5060](#) IRM de la colonne vertébrale, vue d'ensemble et/ou partielle
- [39.5070](#) IRM des os de la face, cavités sinusales
- [39.5110](#) IRM de abdomen, bassin
- [39.5140](#) IRM de articulation de l'épaule et/ou du bras
- [39.5150](#) IRM de l'articulation du coude et/ou de l'avant-bras
- [39.5160](#) IRM du poignet et/ou de la main
- [39.5170](#) IRM de la hanche et/ou de la cuisse
- [39.5180](#) IRM du genou et/ou de la jambe
- [39.5190](#) IRM du pied et/ou de la cheville, des articulations du pied, y compris le tendon d'Achille

**Non cumulable avec**

- [39.0400](#) Arthrographie des articulations

## GP-36

## Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Ne vaut que pour pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s)

- Diagnostic fonctionnel urologique
- Endoscopie gastroentérologique, grande
- Endoscopie gastroentérologique, hôpital
- Laboratoire d'électrophysiologie/espace cathétérisme
- Lithotritie extracorporelle (LEOC)
- Salle de plâtre
- Salle d'endoscopie pneumologique
- Salle d'endoscopie urologique
- Salle d'examen et de traitement avec amplificateur de brillance
- Salle d'opération I
- Salle d'opération II
- Salle d'opération III

### Positions

- 00.0740** Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à 16 ans
- 00.0980** Mise en place d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
- 00.0995** Retrait d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
- 00.1410** Attente peropératoire des résultats d'un examen extemporané
- 04.0530** Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- 04.0550** Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm<sup>2</sup>, premiers 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0590** Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm<sup>2</sup>, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- 04.0630** Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)
- 04.0880** Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm (diamètre maximal)
- 04.0920** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur
- 04.0990** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1000** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1070** Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et empalement, plaie plus profonde que 5 cm
- 04.1080** Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm
- 04.1100** Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm
- 04.1120** Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1210** Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, premiers 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1240** Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1270** Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1290** Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>
- 04.1370** Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm<sup>2</sup>
- 04.1390** Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>
- 04.1410** Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1510** Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm<sup>2</sup>
- 04.1530** Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- 04.1550** Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1570** Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punches ou première bandelette
- 04.1590** Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1610** Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, première bande
- 04.1630** Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1650** Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, premier tendon

- [04.1670](#) Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon
- [04.1690](#) Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
- [04.1730](#) Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
- [04.1770](#) Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez
- [04.1780](#) Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, premier fragment
- [04.1800](#) Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané
- [04.1810](#) Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané
- [04.1820](#) Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm<sup>2</sup>
- [04.1840](#) Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité
- [04.1850](#) Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
- [04.1860](#) Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
- [04.1910](#) Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- [04.1940](#) Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>
- [04.1960](#) Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- [04.1980](#) Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>.
- [04.2000](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, simple
- [04.2010](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficulté moyenne
- [04.2020](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficile
- [04.2030](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, simple
- [04.2040](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficulté moyenne
- [04.2050](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficile
- [04.2060](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, simple
- [04.2070](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficulté moyenne
- [04.2080](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficile
- [04.2090](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, simple
- [04.2100](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, difficile
- [04.2110](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple
- [04.2120](#) Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile
- [04.2130](#) Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm<sup>2</sup>
- [04.2140](#) Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec préparation du pédicule vasculaire en vue d'un transfert chirurgical libre, toute taille
- [04.2150](#) Prélèvement d'un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y compris fermeture du site donneur
- [04.2160](#) Prélèvement d'un lambeau, doigt, orteil, fragment d'orteil pour transfert chirurgical libre
- [04.2210](#) Mesh d'une greffe de peau mince
- [04.2220](#) Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm<sup>2</sup>
- [04.2230](#) Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100 cm<sup>2</sup>.
- [04.2250](#) Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu
- [04.2260](#) Lambeau, précoupage, section, par 5 cm
- [04.2270](#) Préparation de fragments de cartilage (émincé)
- [04.2280](#) Ajustage d'un fragment de cartilage ou d'os
- [04.2290](#) Modelage de cartilage ou d'os, dos du nez, greffon en L
- [04.2300](#) Modelage de cartilage ou d'os, squelette de l'oreille
- [04.2310](#) Correction de lambeau, dégraissage, remodelage
- [04.2510](#) Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région cervicale, à la main ou la tête
- [04.2520](#) Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l'exclusion de la main)
- [04.2530](#) Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez, lèvres).
- [04.2540](#) Réimplantation aux membres supérieurs (épaule, coude, avant-bras), avec ou sans raccourcissement
- [04.2550](#) Réimplantation au niveau du carpe ou de la région médio-métacarpienne, avec ou sans raccourcissement
- [04.2560](#) Réimplantation d'un doigt, avec ou sans raccourcissement
- [04.2570](#) Réimplantation au membre inférieur (cuisse, genou, cheville), avec ou sans raccourcissement
- [04.2580](#) Réimplantation au pied, avec ou sans raccourcissement
- [04.2590](#) Réimplantation d'un gros orteil
- [04.2600](#) Réimplantation du pénis
- [04.2610](#) Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules)
- [04.2620](#) (+) Anastomose microvasculaire, termino-terminale ou termino-latérale, par anastomose, comme prestation additionnelle

- 04.2710** Mise en place d'unpanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2720** Mise en place d'unpanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2730** Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2740** Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 04.2750** Ablation d'unpanseur, sans contre-incision
- 04.2780** Ablation d'unpanseur avec contre-incision
- 04.2810** Dermolipectomie de l'abdomen sans transposition de l'ombilic
- 04.2830** Dermolipectomie de l'abdomen avec transposition de l'ombilic
- 04.2840** Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté
- 04.2860** Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté
- 04.2880** Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté
- 04.2900** Dermolipectomie d'un bras
- 04.2930** Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d'une région, première région
- 04.3010** Lifting facial, visage et cou, premier côté
- 04.3110** Lifting facial du front, toute méthode
- 04.3120** Lifting des sourcils, direct, premier côté
- 04.3140** Plastie de paupière, première paupière
- 04.3160** Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation exclusive
- 04.3180** Correction chirurgicale d'un pterygium colli
- 04.3210** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les paupières
- 04.3220** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par bandelette de fascia
- 04.3230** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle temporo-naso-labiale par bandelette de fascia
- 04.3240** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia, totale (périorale + temporo-naso-labiale)
- 04.3250** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette ou fragment dermique dans le sillon naso-génien
- 04.3260** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le sillon naso-génien et la commissure labiale
- 04.3270** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la paupière supérieure et inférieure selon Gillis
- 04.3280** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma
- 04.3290** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter
- 04.3300** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse, en cross-face, première séance et première greffe
- 04.3320** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, deuxième séance, première greffe
- 04.3340** Intervention palliative en cas de paralysie faciale, neurotisation par greffe nerveuse en cross-face, combinée en une seule séance, première greffe
- 05.0720** Implantation épidurale ou intraparenchymateuse d'un instrument de mesure de la pression intracrânienne
- 05.0740** Implantation d'un cathéter ventriculaire, toute méthode
- 05.0790** Mise en place d'un cathéter épidural permanent
- 05.0810** Mise en place d'un cathéter intradural permanent
- 05.0820** Révision de la partie proximale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien
- 05.0830** Révision de la partie distale d'un système de dérivation du liquide céphalo-rachidien, toute méthode
- 05.0840** Retrait d'un cathéter ventriculaire
- 05.0850** Retrait complet d'un système de drainage
- 05.0910** Traitement unilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- 05.0920** Traitement bilatéral d'un hématome sous-dural/épidural ou d'un hygrome (trou de trépan)
- 05.0930** Traitement d'un abcès/empyème épidural ou sous-dural
- 05.0940** Débridement d'une fracture embarrée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex
- 05.0950** Débridement d'une fracture embarrée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex
- 05.0960** Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex
- 05.0970** Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex
- 05.0980** Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale
- 05.0990** Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale
- 05.1010** Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau supratentorial
- 05.1040** Crâniotomie pour exploration ou décompression, niveau infratentorial
- 05.1060** Crâniectomie lors de synostose
- 05.1070** Trou de trépan pour biopsie
- 05.1080** Biopsie d'un processus osseux de la calotte crânienne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires

- 05.1090** Biopsie d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur ou de processus inflammatoires
- 05.1100** Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de tumeur
- 05.1110** Traitement d'un processus osseux de la base du crâne en cas de processus inflammatoires
- 05.1120** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial extradural
- 05.1140** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial sous-dural
- 05.1150** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau supratentorial intracérébral (intraventriculaire), comme prestation exclusive
- 05.1160** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial extradural
- 05.1170** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial sous-dural
- 05.1180** Crâniotomie pour évacuation d'un hématome/abcès/empyème, niveau infratentorial intracérébral/intra-axial
- 05.1210** Crâniotomie pour excision/fenestration d'un kyste intracrânien
- 05.1220** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone éloquente
- 05.1240** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, proche de la calotte/superficiel, zone non éloquente
- 05.1250** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, latéral
- 05.1260** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, dominant, médian
- 05.1270** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, latéral
- 05.1280** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial extra-axial, basal, non dominant, médian
- 05.1290** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone éloquente
- 05.1300** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, superficiel, zone non éloquente
- 05.1310** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone éloquente
- 05.1320** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur, profond, zone non éloquente
- 05.1330** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, frontal
- 05.1340** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, temporal
- 05.1350** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, dominant, occipital
- 05.1360** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, frontal
- 05.1370** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, temporal
- 05.1380** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau supratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie, non dominant, occipital
- 05.1390** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, superficiel
- 05.1400** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, latéral
- 05.1410** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial extra-axial, basal, médian
- 05.1420** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial, intra-axial, superficiel
- 05.1430** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, profond, extirpation de la tumeur
- 05.1440** Crâniotomie pour extirpation d'une tumeur cérébrale, niveau infratentorial intra-axial, extirpation de la tumeur avec lobectomie
- 05.1450** Interventions par voie transnasale ou transsphénoïdale sur la selle turcique
- 05.1510** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau supratentorial
- 05.1520** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec neurolyse ou neurotomie, niveau infratentorial
- 05.1530** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec tractotomie, niveau infratentorial
- 05.1610** Crâniotomie pour intervention sur des nerfs crâniens avec décompression vasculaire, niveau infratentorial
- 05.1620** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1640** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1650** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1660** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, jusqu'à 3 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1670** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1680** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive

- 05.1690** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1700** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, de 4 à 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1710** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1720** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone non éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1730** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et superficielle, comme prestation exclusive
- 05.1740** Crâniotomie pour traitement chirurgical d'une malformation artério-veineuse intracrânienne, plus de 6 cm, zone éloquente et profonde, comme prestation exclusive
- 05.1750** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1770** Crâniotomie pour chirurgie d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 1 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1780** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1790** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, 2 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1800** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, non dominant, comme prestation exclusive
- 05.1810** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire carotidien, plus de 2 cm, dominant, comme prestation exclusive
- 05.1820** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 1 cm, comme prestation exclusive
- 05.1830** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, 2 cm, comme prestation exclusive
- 05.1840** Crâniotomie pour intervention en cas d'anévrisme artériel, territoire vertébro-basilaire, plus de 2 cm, comme prestation exclusive
- 05.1850** Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau supratentorial
- 05.1860** Crâniotomie en vue d'une anastomose artérielle extra-intracrânienne, niveau infratentorial
- 05.1910** Repérage stéréotaxique de la cible ou de la trajectoire par CT
- 05.2000** Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par IRM
- 05.2010** Repérage stéréotaxique de cible ou de la trajectoire par angiographie
- 05.2110** Introduction d'une électrode au foramen ovale, par électrode
- 05.2120** Pose d'une électrode intracrânienne, strips
- 05.2130** Pose d'une électrode intracrânienne, grids
- 05.2140** Révision d'une électrode intracrânienne
- 05.2150** Ablation d'une électrode intracrânienne
- 05.2210** Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, non éloquent
- 05.2220** Ablation d'un foyer épileptogène, superficiel, éloquent
- 05.2230** Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone non éloquente
- 05.2240** Ablation d'un foyer épileptogène, profond, zone éloquente
- 05.2310** Rhizotomie percutanée fonctionnelle, toute méthode, première racine
- 05.2320** Chordotomie percutanée, non cervicale
- 05.2330** Chordotomie percutanée cervicale
- 05.2340** Mise en place périmédullaire d'électrodes épidurales et stimulation-test
- 05.2360** Ablation d'un neurostimulateur périmédullaire
- 05.2370** Traitement d'une malformation congénitale de la moelle épinière
- 05.2410** Décompression et neurolyse du nerf médian et/ou cubital (tunnel carpien ou loge de Guyon), comme prestation exclusive
- 05.2420** Décompression et neurolyse du nerf tibial dans le tunnel tarsal, comme prestation exclusive
- 05.2430** Décompression et neurolyse du nerf radial lors de syndrome du pronateur ou du supinateur, comme prestation exclusive
- 05.2440** Décompression et neurolyse du nerf cubital dans le sillon, comme prestation exclusive
- 05.2450** Décompression et neurolyse du nerf cubital et ventralisation, comme prestation exclusive
- 05.2460** Décompression et neurolyse des nerfs médian, cubital, musculo-cutané (branche motrice et sensitive) dans la région du bras, comme prestation exclusive
- 05.2470** Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2480** Décompression et neurolyse du nerf radial dans la région du bras, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- 05.2490** Décompression et neurolyse du nerf axillaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2500** Décompression et neurolyse du nerf axillaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive
- 05.2510** Décompression et neurolyse du plexus brachial par voie sus- ou sous-claviculaire, comme prestation exclusive
- 05.2520** Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, voie d'abord unique, comme prestation exclusive
- 05.2530** Décompression et neurolyse du nerf sus-scapulaire, double voie d'abord, comme prestation exclusive



- [05.2540](#) Décompression et neurolyse du nerf ilio-hypogastrique ou ilio-inguinal, comme prestation exclusive
- [05.2550](#) Décompression et neurolyse du nerf fémoral dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive
- [05.2560](#) Décompression et neurolyse du nerf saphène dans la région de la cuisse, comme prestation exclusive
- [05.2570](#) Décompression et neurolyse du nerf cutané fémoral latéral, comme prestation exclusive
- [05.2580](#) Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [05.2590](#) Décompression et neurolyse du nerf péronier dans la région de la jambe, comme prestation exclusive
- [05.2600](#) Décompression et neurolyse du plexus lombo-sacré, comme prestation exclusive
- [05.2610](#) Décompression et neurolyse du nerf sciatique, comme prestation exclusive
- [05.2710](#) Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, première branche, comme prestation exclusive
- [05.2730](#) Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, comme prestation exclusive
- [05.2740](#) Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation exclusive
- [05.2750](#) Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation exclusive
- [05.2760](#) Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'épaule, comme prestation exclusive
- [05.2780](#) Suture nerveuse dans la région du plexus, première racine ou premier tronc
- [05.2840](#) Suture du nerf vague, du nerf accessoire ou du nerf hypoglosse
- [05.2910](#) Dénervation articulaire du poignet, partielle (2 voies d'abord), comme prestation exclusive
- [05.2920](#) Dénervation articulaire du poignet, complète (3 voies d'abord), comme prestation exclusive
- [05.2930](#) Excision d'un neurome, comme prestation exclusive
- [05.2940](#) Excision d'une tumeur endoneurale, comme prestation exclusive
- [06.0080](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région thoracique, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0100](#) Mise en place percutanée d'un fixateur externe, région lombaire ou lombo-sacrée, premières 2 vertèbres instrumentées
- [06.0120](#) Mise en place percutanée unilatérale d'un fixateur externe, région sacro-iliaque
- [06.0130](#) Mise en place percutanée bilatérale d'un fixateur externe, sacro-iliaque
- [06.0210](#) Ponction ou biopsie ou drainage percutanés de vertèbre en cas de spondylite, comme prestation exclusive
- [06.0220](#) Plastie vertébrale transpédiculaire percutanée, toute méthode, comme prestation exclusive
- [06.0230](#) Discectomie percutanée, toute méthode
- [06.0310](#) Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments postérieurs
- [06.0320](#) Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région cervicale ou thoracique
- [06.0330](#) Biopsie osseuse à ciel ouvert dans la région vertébrale, par voie postérieure ou postérolatérale, éléments antérieurs, région lombaire ou lombo-sacrée
- [06.0410](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- [06.0500](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique
- [06.0510](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure neurochirurgicale
- [06.0530](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région cervicale, procédure orthopédique
- [06.0540](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- [06.0550](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique
- [06.0560](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure neurochirurgicale
- [06.0570](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région thoracique, procédure orthopédique
- [06.0580](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- [06.0590](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique
- [06.0600](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure neurochirurgicale
- [06.0610](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région lombaire, procédure orthopédique
- [06.0620](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- [06.0630](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie unilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique
- [06.0640](#) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure neurochirurgicale
- [06.0650](#) (+) Fenestration, hémilaminectomie ou laminotomie bilatérale, un segment, région sacrée, procédure orthopédique
- [06.0710](#) Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.0920](#) (+) Laminectomie cervicale (occipitale jusqu'à C3), un segment, procédure orthopédique
- [06.0950](#) Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.0960](#) (+) Laminectomie cervicale (de C3 à C7), un segment, procédure orthopédique
- [06.0970](#) Laminectomie thoracique, un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.0980](#) (+) Laminectomie thoracique, un segment, procédure orthopédique
- [06.0990](#) Laminectomie lombaire, un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.1000](#) (+) Laminectomie lombaire, un segment, procédure orthopédique
- [06.1010](#) Laminectomie sacrée, un segment, procédure neurochirurgicale
- [06.1020](#) (+) Laminectomie sacrée, un segment, procédure orthopédique
- [06.1110](#) Ostéotomie correctrice par résection partielle de corps vertébral ou de disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral ou disque, comme prestation exclusive

- 06.1170** Ostéotomie correctrice par résection complète de vertèbre ou disque(s), par voie postérieure ou postérolatérale, premier corps vertébral/disque, comme prestation exclusive
- 06.1210** Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure orthopédique
- 06.1220** (+) Stabilisation vertébrale par ligaments en matériel alloplastique, par segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1230** Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1240** Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1250** (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, jusqu'à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1260** (+) Laminoplastie de la colonne vertébrale, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1310** Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure orthopédique
- 06.1390** (+) Spondylodèse postérieure, région occipito-cervicale et cervicale supérieure (occipitale jusqu'à C2; mono- ou bisegmentaire), procédure neurochirurgicale
- 06.1400** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1410** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1420** Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1430** (+) Spondylodèse postérieure, colonne cervicale moyenne et inférieure (de C2 à T1), plus de 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1440** Spondylodèse postérieure, thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure orthopédique
- 06.1450** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, jusqu'à 2 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1460** Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure orthopédique
- 06.1470** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, de 3 à 5 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1480** Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure orthopédique
- 06.1490** (+) Spondylodèse postérieure, région thoracique, thoraco-lombaire, lombaire, plus de 5 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1500** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure orthopédique
- 06.1510** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, 1 segment, procédure neurochirurgicale
- 06.1520** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1530** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, de 2 à 3 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1540** Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure orthopédique
- 06.1550** (+) Spondylodèse postérieure, région lombo-sacrée, plus de 3 segments, procédure neurochirurgicale
- 06.1610** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, jusqu'à 2 segments
- 06.1770** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région cervicale, plus de 2 segments
- 06.1780** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoracique, par sternotomie ou thoracotomie
- 06.1790** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région thoraco-lombaire, par thoraco-phrénico-lombotomie
- 06.1800** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire, par lombotomie
- 06.1810** Voie antérieure pour opération sur la colonne vertébrale, région lombaire ou lombo-sacrée, par laparotomie
- 06.1910** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région occipitale jusqu'à C2, jusqu'à 2 segments
- 06.1990** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments
- 06.2000** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments
- 06.2010** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, jusqu'à 2 segments
- 06.2020** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments
- 06.2030** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments
- 06.2040** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments
- 06.2050** Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région lombo-sacrée
- 06.2110** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2120** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région cervicale, plus de 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2130** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, jusqu'à 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2140** Ablation de matériel d'ostéosynthèse, par voie postérieure, y compris abord, région thoracique ou lombaire, plus de 3 segments, comme prestation exclusive
- 06.2150** (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, jusqu'à 3 segments, comme prestation additionnelle
- 06.2160** (+) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, voie postérieure, plus de 3 segments, comme prestation additionnelle

- 06.2170** Ablation chirurgicale/changement de pile d'une électrode péridurale/d'un système antalgique, comme prestation exclusive
- 07.0110** Réduction fermée d'une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou rebord orbitaire supérieur)
- 07.0120** Réduction ouverte d'une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale
- 07.0150** Réduction fermée d'une fracture de l'orbite (à l'exception des fractures de type blow-in/blow-out)
- 07.0160** Réduction fermée d'une fracture latérale de l'étage moyen (os malaire et/ou arcade zygomatique)
- 07.0170** Réduction fermée d'une fracture centrale de l'étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)
- 07.0180** Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out)
- 07.0190** Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) avec reconstruction, greffe et fixation
- 07.0200** Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté
- 07.0320** Réduction ouverte d'une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade zygomatique)
- 07.0330** Réduction ouverte d'une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)
- 07.0410** Réduction fermée d'une fracture mandibulaire
- 07.0420** Réduction ouverte d'une fracture du procès alvéolaire de la mandibule
- 07.0430** Réduction ouverte unilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord
- 07.0480** Réduction ouverte bilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord
- 07.0490** Réduction fermée d'une fracture condylienne ou capitale
- 07.0500** Réduction ouverte d'une fracture condylienne ou capitale
- 07.0610** Fermeture d'une fente labiale
- 07.0620** Fermeture d'une fente labiale bilatérale
- 07.0630** Fermeture d'une fente labio-maxillaire
- 07.0640** Fermeture d'une fente labio-maxillo-palatine
- 07.0650** Fermeture du palais mou lors de traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- 07.0660** Fermeture du palais dur lors du traitement d'une fente labio-maxillo-palatine
- 07.0670** Rhinoplastie unilatérale lors de chirurgie primaire des fentes
- 07.0680** Rhinoplastie bilatérale lors de chirurgie primaire des fentes
- 07.0690** Plastie vélo-pharyngée, toute méthode
- 07.0700** Pharyngoplastie
- 07.0710** Fermeture secondaire osseuse lors de fente palatine, première ou deuxième séance
- 07.0720** Correction secondaire des tissus mous en cas de fente palatine
- 07.0730** Lambeau lingual lors de chirurgie des fentes, première ou deuxième séance
- 07.0740** Fermeture d'une fente résiduelle ou lambeau de recul lors de chirurgie secondaire des fentes
- 07.0750** Correction secondaire d'une fente du palais mou
- 07.0760** Correction secondaire de fente maxillaire.
- 07.0770** Correction secondaire de fente labiale lors de fente labio-maxillo-palatine
- 07.0780** Reconstruction des lèvres par lambeau pédiculé lors de fente labio-maxillo-palatine, première ou deuxième séance
- 07.0790** Correction secondaire du rouge des lèvres et/ou de leurs faces et/ou du philtrum, lors de fente labio-maxillo-palatine
- 07.0800** Traitement chirurgical d'une fistule labiale (lip pit) lors de chirurgie secondaire des fentes
- 07.0810** Allongement ou plastie de la columelle lors de chirurgie secondaire des fentes
- 07.0820** Correction d'un orifice narinaire lors de chirurgie secondaire des fentes
- 07.0830** Correction des orifices narinaires lors de chirurgie secondaire des fentes
- 07.0840** Correction de la pointe du nez lors de chirurgie secondaire des fentes
- 07.0910** Ostéotomie unilatérale du procès alvéolaire de la mandibule
- 07.0920** Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire de la mandibule
- 07.0930** Ostéotomie unilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mandibule sans interruption de la continuité
- 07.0940** Ostéotomie bilatérale du menton ou du rebord basilaire de la mâchoire sans interruption de la continuité
- 07.0950** Ostéotomie interruptrice unilatérale de la mandibule
- 07.0960** Ostéotomie interruptrice bilatérale du corps de la mandibule
- 07.0970** Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice de la mandibule, par côté
- 07.1000** Ostéotomie sagittale ou autre ostéotomie interruptrice bilatérale de la mandibule
- 07.1010** Ostéotomie du procès alvéolaire du maxillaire, par côté
- 07.1030** Ostéotomie bilatérale du procès alvéolaire du maxillaire
- 07.1040** Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort II, bilatérale
- 07.1070** Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III, bilatérale
- 07.1080** Ostéotomie sous-crânienne de type Le Fort III et Le Fort I, bilatérale
- 07.1090** Glossectomie partielle dans le cadre d'un traitement orthodontique
- 07.1210** Traitement d'une dent ectopique située en dehors du procès alvéolaire, toute voie d'abord
- 07.1220** Traitement d'un kyste osseux situé en dehors du procès alvéolaire ou dans les parties molles de la cavité buccale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- 07.1230** Traitement d'un kyste osseux au voisinage des cavités pansinusoïdales, de la branche montante ou du corps de la mandibule, toute voie d'abord, comme prestation exclusive

- 07.1240** Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, jusqu'à 3 cm, comme prestation exclusive
- 07.1260** Résection segmentaire d'une tumeur osseuse de la région maxillo-faciale, plus de 3 cm, comme prestation exclusive
- 07.1280** Ostéotomie interruptrice de la région maxillo-faciale, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- 07.1300** Curetage d'un foyer d'ostéomyélite de la région maxillo-faciale
- 07.1310** Décortication et curetage lors d'ostéomyélite ou de radio-ostéomyélite de la région maxillo-faciale
- 07.1330** Résection de partie osseuse atteinte d'ostéomyélite avec perte de continuité osseuse de la région maxillo-faciale
- 07.1410** Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation exclusive
- 07.1440** (+) Neurolyse du nerf mentonnier, comme prestation additionnelle
- 07.1450** Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation exclusive
- 07.1480** (+) Neurolyse du nerf lingual ou du nerf alvéolaire inférieur, comme prestation additionnelle
- 07.1510** Reconstruction des contours de la face, comme prestation exclusive
- 07.1520** Reconstruction des contours par greffe osseuse lors de déficit osseux sans interruption de continuité, comme prestation exclusive
- 07.1530** Reconstruction de la calotte crânienne et compensation du déficit, toute méthode, premiers 5 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- 07.1560** Reconstruction pour interruption de continuité ou malposition de la face, comme prestation exclusive
- 07.1620** Réduction ouverte d'une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1630** Arthroscopie de l'articulation temporo-mandibulaire
- 07.1650** Extirpation du disque, condylectomie et/ou remodelage de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1660** Coronoïdectomie, comme prestation exclusive
- 07.1670** Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1680** Plastie ligamentaire ou butée précondylienne de l'articulation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 07.1690** Cure d'ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire, y compris condylectomie, comme prestation exclusive, par côté
- 07.1720** Plastie du plancher buccal avec désinsertion du muscle mylo-hyoïdien, comme prestation exclusive
- 07.1730** Plastie unilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive
- 07.1740** Plastie bilatérale de la tubérosité avec résection de l'apophyse ptérygoïde, comme prestation exclusive
- 07.1810** Chirurgie préprothétique: plastie d'augmentation de l'os alvéolaire, toute méthode, par mâchoire, comme prestation exclusive
- 07.1850** Chirurgie préprothétique: réhaussement du plancher sinusien unilatéral ou augmentation d'un sinus maxillaire, comme prestation exclusive
- 07.1860** Chirurgie préprothétique: réhaussement des planchers sinusiens ou augmentation des sinus maxillaires, comme prestation exclusive
- 07.1870** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du palais dur, comme prestation exclusive
- 07.1880** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire avec interposition en sandwich, comme prestation exclusive
- 07.1890** Chirurgie préprothétique: ostéotomie du maxillaire en fer-à-cheval, comme prestation exclusive
- 07.1910** Décompression et/ou neurolyse et/ou déplacement du nerf sus- ou sous-orbitaire, comme prestation exclusive
- 07.1920** Décompression du nerf optique, toute méthode
- 07.1930** Décompression de l'orbite, toute méthode, comme prestation exclusive
- 07.1960** Canthopexie interne ou externe, toute méthode, premier ligament
- 07.1980** Déplacement du ligament canthal interne ou externe par ostéotomie, premier ligament
- 07.2000** Résection ou ostéotomie d'une paroi de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2010** Résection ou ostéotomie de deux parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2020** Résection ou ostéotomie de trois parois de l'orbite, par oeil, comme prestation exclusive
- 07.2030** Enucléation ou éviscération du globe oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2040** Exentération de l'orbite, comme prestation exclusive
- 07.2050** Préparation unilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2060** Préparation bilatérale de l'orbite pour réception de prothèse oculaire, comme prestation exclusive
- 07.2070** Exérèse d'une tumeur de l'orbite, comme prestation exclusive
- 08.0690** Mise en place unilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- 08.0700** Mise en place bilatérale d'une sonde bicanaliculaire des voies lacrymales
- 08.0710** Mise en place unilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- 08.0720** Mise en place bilatérale d'une sonde canaliculo-nasale des voies lacrymales
- 08.0730** Micro-anastomose après déchirure isolée d'un canal lacrymal, avec ou sans exploration canaliculaire
- 08.0740** Fistulectomie dans la région des voies lacrymales
- 08.0750** Dacryocystectomie
- 08.0760** Dacryo-cysto-rhinostomie ou lacro-rhinostomie ou conjunctivo-rhinostomie
- 08.0850** Suture conjonctivale superficielle, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive
- 08.0890** Excision d'une tumeur conjonctivale avec suture, avec ou sans lambeau de glissement
- 08.0910** Plastie conjonctivale, jusqu'à 1 quadrant, comme prestation exclusive
- 08.1660** Excision d'une tumeur palpébrale, plus de 5 mm ou maligne, avec ou sans fermeture primaire de la plaie

- [08.1720](#) Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) unilatérale
- [08.1730](#) Blépharorrhaphie (tarsorrhaphie) bilatérale
- [08.1740](#) Blépharolyse (tarsolyse) unilatérale
- [08.1750](#) Blépharolyse (tarsolyse) bilatérale
- [08.1760](#) Cure d'ectropion par sutures inversantes, première paupière
- [08.1780](#) Cure d'ectropion par raccourcissement du bord de la paupière, première paupière
- [08.1800](#) Cure d'ectropion cicatriciel, première paupière
- [08.1820](#) Cure d'entropion par sutures éversantes, première paupière
- [08.1840](#) Cure d'entropion avec raccourcissement du bord de la paupière, première paupière
- [08.1860](#) Correction unilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
- [08.1870](#) Correction bilatérale - lors d'éversion ou d'inversion du point lacrymal - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure
- [08.1880](#) Correction unilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale
- [08.1900](#) Correction bilatérale - lors d'éversion du point lacrymal, opération d'ectropion médian - par raccourcissement du rétracteur de la paupière inférieure et plastie palpébrale
- [08.1920](#) Opération unilatérale du ptosis (selon Fasanella-Servat)
- [08.1930](#) Opération bilatérale de ptosis (selon Fasanella-Servat)
- [08.1940](#) Opération unilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode
- [08.1960](#) Opération bilatérale de ptosis par raccourcissement du lévateur, toute méthode
- [08.1970](#) Opération unilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode
- [08.1980](#) Opération bilatérale de ptosis par suspension au muscle frontal, toute méthode
- [08.1990](#) Plastie pour blépharochalasis, première paupière
- [08.2020](#) Reconstruction palpébrale partielle, jusqu'aux 2/3 de la longueur de paupière, première paupière
- [08.2050](#) Reconstruction palpébrale totale, de plus des 2/3 de la longueur de la paupière, première paupière
- [08.2070](#) Intervention plastique sur le ligament canthal, comme prestation exclusive
- [08.2200](#) Suture de la cornée
- [08.2220](#) Suture de la sclère, y compris révision
- [08.2260](#) Excision d'un ptérygion
- [08.2280](#) Transplantation du limbe
- [08.2290](#) Révision de la sclère, comme prestation exclusive
- [08.2300](#) Kératoplastie perforante
- [08.2350](#) Kératoplastie lamellaire
- [08.2370](#) Kératotomie réfractive chirurgicale
- [08.2390](#) Kératomyleusis chirurgical
- [08.2400](#) Epikératophakie
- [08.2430](#) Ablation d'un corps étranger hors du segment antérieur du globe oculaire
- [08.2510](#) Iridectomie ou corepraxie chirurgicale, comme prestation exclusive
- [08.2530](#) Révision de la chambre antérieure après traumatisme, comme prestation exclusive
- [08.2560](#) Cyclo-cryocoagulation transconjonctivale
- [08.2570](#) Trabéculectomie ou trabéculotomie ou goniotomie ou cyclodialyse chirurgicale
- [08.2600](#) Iridopexie (suture selon Mc-Cannel), comme prestation exclusive
- [08.2610](#) Coagulation cryo- ou diathermique sous contrôle optique avec incision de la conjonctive, comme prestation exclusive
- [08.2710](#) Capsulotomie ou membranotomie ou synéchiolyse chirurgicale, comme prestation exclusive
- [08.2730](#) Discision capsulaire, discision secondaire de la cataracte, comme prestation exclusive
- [08.2740](#) Aspiration des masses du cristallin au travers du limbe, comme prestation exclusive
- [08.2750](#) Capsulectomie, aspiration des masses du cristallin au travers de la pars plana avec appareil à vitrectomie, comme prestation exclusive
- [08.2760](#) Extraction du cristallin ou phaco-émulsification, y compris implantation d'une lentille artificielle et mise en place d'un anneau capsulaire
- [08.2850](#) Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre antérieure, comme prestation exclusive
- [08.2870](#) Implantation secondaire d'une lentille artificielle dans la chambre postérieure avec fixation par suture
- [08.2890](#) Reposition d'une lentille artificielle subluxée sans fixation par suture
- [08.2910](#) Reposition d'une lentille artificielle entièrement luxée dans le corps vitré, avec ou sans fixation par suture
- [08.2920](#) Révision de plaie après opération de la cataracte, comme prestation exclusive
- [08.2940](#) Intervention pour sauvegarder une lentille lors de blessure
- [08.3070](#) Cryocoagulation transconjonctivale de la rétine sous contrôle optique
- [08.3080](#) Plombage ou mise en place d'un ballon pour indentation, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière
- [08.3090](#) Cerclage de l'oeil, y compris cryocoagulation ou coagulation à la lumière
- [08.3120](#) Ablation du matériel de tamponnement externe (cerclage, plombs)

- [08.3210](#) Vitrectomie au travers de la pars plana, comme prestation exclusive
- [08.3320](#) Rinçage du corps vitré après vitrectomie préalable
- [08.3340](#) Ablation de l'huile de silicone ou ablation d'autres plombs intérieures, y compris le peeling éventuel de membranes
- [08.3350](#) Biopsie du corps vitré pour diagnostic cytologique
- [08.3355](#) Injection intravitréenne séparée
- [08.3360](#) Ablation d'un corps étranger intravitréen ou collé à la paroi, hors du segment postérieur du globe oculaire
- [08.3410](#) Opération de strabisme, muscles droits, premier muscle
- [08.3450](#) Opération de strabisme, muscle oblique inférieur, petit oblique, par muscle
- [08.3460](#) Opération de strabisme, muscle oblique supérieur, grand oblique, par muscle
- [09.0970](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors d'atrésie
- [09.1000](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de lésion de l'os ou du cartilage ou lors de sténose post-traumatique
- [09.1010](#) Reconstruction du conduit auditif externe lors de sténose post-inflammatoire
- [09.1020](#) Méatoplastie lors d'exostoses du conduit auditif externe
- [09.1030](#) Exérèse d'une néoplasie maligne du conduit auditif externe
- [09.1105](#) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
- [09.1110](#) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation exclusive
- [09.1140](#) (+) Paracentèse chez l'enfant/l'adolescent jusqu'à 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle
- [09.1145](#) (+) Paracentèse chez l'adulte au-dessus de 16 ans, par côté, comme prestation additionnelle
- [09.1160](#) Adaptation d'une perforation fraîche du tympan
- [09.1170](#) Tympanotomie exploratrice ou intervention de contrôle sur l'oreille moyenne
- [09.1200](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, jusqu'à 1 quadrant, sans modifications mésotympaniques
- [09.1240](#) Tympanoplastie (myringoplastie) en cas de perforation, plus de 1 quadrant ou lors de modifications mésotympaniques
- [09.1250](#) Tympanoplastie lors d'une perforation subtotale ou totale, lors d'atélecstasie de l'oreille moyenne ou lors de tympanosclérose
- [09.1310](#) Traitement chirurgical d'appendices cutanés préauriculaires congénitaux, par côté
- [09.1320](#) Excision d'une fistule préauriculaire
- [09.1360](#) Traitement chirurgical d'un othématome ou d'un sérome
- [09.1370](#) Réduction du pavillon auriculaire par excision d'au plus un tiers du pavillon, par côté
- [09.1380](#) Résection du pavillon auriculaire
- [09.1390](#) Otoplastie pour oreille décollée, toute méthode, par côté
- [09.1430](#) Reconstruction d'un pavillon auriculaire, procédure en un temps
- [09.1450](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, jusqu'à un tiers du pavillon
- [09.1460](#) Reconstruction après lésion traumatique du pavillon auriculaire, plus d'un tiers du pavillon
- [09.1510](#) Ossiculoplastie sans prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [09.1520](#) Ossiculoplastie avec prothèse stapédienne, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [09.1530](#) Antrotomie de la mastoïde, comme prestation exclusive
- [09.1540](#) Mastoïdectomie, comme prestation exclusive
- [09.1550](#) Intervention de contrôle sur l'oreille moyenne lors de récurrence, comme prestation exclusive
- [09.1570](#) Intervention pour améliorer l'ouïe en cas d'otosclérose
- [09.1590](#) Evidement pétromastoïdien radical, comme prestation exclusive
- [09.1710](#) Pétrosectomie subtotale, comme prestation exclusive
- [09.1740](#) Résection infratemporale d'une tumeur
- [09.1750](#) Décompression du nerf facial au niveau de l'os temporal, comme prestation exclusive
- [09.1770](#) Intervention transtemporale sur le conduit auditif interne, comme prestation exclusive
- [09.1780](#) Mise en place d'un implant cochléaire
- [09.1785](#) Implantation d'un ancrage osseux pour l'appareil auditif BAHA
- [09.1790](#) Excision d'une tumeur du nerf facial
- [10.0070](#) Panendoscopie ORL lors d'investigation pour tumeur
- [10.0140](#) Réduction ouverte d'une fracture nasale fermée
- [10.0160](#) Réduction fermée d'une fracture nasale ouverte
- [10.0180](#) Traitement d'une fracture nasale ouverte, fracas
- [10.0200](#) Réduction d'une fracture du septum, comme prestation exclusive
- [10.0210](#) Rhinoplastie ouverte, comme prestation exclusive
- [10.0270](#) Rhinoplastie fermée, comme prestation exclusive
- [10.0320](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée et sous-cutanée), toute méthode
- [10.0330](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée et cartilage), toute méthode
- [10.0340](#) Reconstruction après perte de substance nasale (cutanée, sous-cutanée, cartilage et os), toute méthode
- [10.0350](#) Correction unilatérale du vestibule du nez
- [10.0360](#) Correction bilatérale du vestibule du nez
- [10.0370](#) Rallongement ou plastie de la columelle
- [10.0380](#) Correction de la pointe du nez

- [10.0390](#) Correction unilatérale de sténoses du vestibule nasal
- [10.0400](#) Correction bilatérale de sténoses du vestibule nasal
- [10.0410](#) Décortication d'un rhinophyma
- [10.0420](#) Perforation ou dilatation d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale
- [10.0430](#) Ouverture chirurgicale d'une atrésie choanale, uni- ou bilatérale, par voie transnasale ou transpalatine
- [10.0440](#) Ablation d'une fistule ou d'un kyste du nez
- [10.0510](#) Septoplastie
- [10.0540](#) Septorhinoplastie post-traumatique ou après destruction sur infection
- [10.0550](#) Fermeture d'une perforation du septum, toute méthode, comme prestation exclusive
- [10.0630](#) Extraction endonasale de corps étranger(s) hors du tiers moyen ou postérieur de la fosse nasale
- [10.0690](#) Hémostase en cas d'épistaxis, par coagulation endonasale de l'artère sphéno-palatine ou de l'artère ethmoïdale antérieure/postérieure, sous guidage endoscopique ou microscopique
- [10.0720](#) Tamponnement endonasal par ballonnet, par côté
- [10.0730](#) Tamponnement postérieur bilatéral selon Bellocq ou par ballonnet
- [10.0760](#) Conchotomie unilatérale
- [10.0770](#) Conchotomie bilatérale
- [10.0820](#) Ouverture transvestibulaire ostéoplastique du sinus maxillaire
- [10.0860](#) Fenestration transnasale unilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
- [10.0870](#) Fenestration transnasale bilatérale du sinus maxillaire au méat inférieur ou moyen, comme prestation exclusive
- [10.0880](#) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation exclusive
- [10.0890](#) (+) Fermeture plastique d'une fistule oro-antrale, comme prestation additionnelle
- [10.0900](#) (+) Tamponnement d'un sinus maxillaire, comme prestation additionnelle
- [10.0920](#) Ouverture et drainage unilatéral d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0930](#) Ouverture et drainage bilatéral d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0940](#) Ouverture ostéoplastique unilatérale d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0950](#) Ouverture ostéoplastique bilatérale d'un sinus frontal par voie externe
- [10.0960](#) Ouverture unilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux
- [10.0970](#) Ouverture bilatérale, par voie externe, des cellules ethmoïdales antérieures ou postérieures ou des sinus sphénoïdaux
- [10.0980](#) Ouverture transvestibulaire ou transorale-transseptale du sinus sphénoïdal
- [10.1000](#) Intervention transnasale unilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive
- [10.1010](#) Intervention transnasale bilatérale sur le sinus sphénoïdal, endoscopique ou microchirurgicale, comme prestation exclusive
- [10.1020](#) Infundibulotomie, par côté
- [10.1110](#) Infundibulotomie bilatérale
- [10.1210](#) Excision transfaciale de tumeurs bénignes des fosses nasales et des cavités sinusales
- [10.1230](#) Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales, T1/T2
- [10.1240](#) Exérèse transfaciale de tumeurs malignes des fosses nasales et des cavités sinusales, T3/T4
- [11.0140](#) Traitement de plaie ou de perte de substance (muqueuse, musculature et os) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0150](#) Traitement de plaie perforante ou de perte de substance (muqueuse, musculature, os et peau) de la cavité buccale, langue comprise, jusqu'à 2 cm de longueur
- [11.0170](#) Incision d'abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe
- [11.0180](#) Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale
- [11.0190](#) Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie externe
- [11.0200](#) Révision d'un phlegmon cervico-facial étendu dépassant les limites des loges
- [11.0220](#) Ablation de corps étranger(s) profond(s) dans la cavité buccale, par corps étranger
- [11.0260](#) Excision d'une tumeur bénigne dans la cavité buccale, plus de 2 cm
- [11.0270](#) Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, jusqu'à 2 cm de perte de substance (T1)
- [11.0300](#) Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, de 2 à 4 cm de perte de substance (T2)
- [11.0310](#) Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, plus de 4 cm de perte de substance (T3)
- [11.0320](#) Exérèse d'une tumeur maligne dans la cavité buccale, avec infiltration des tissus de voisinage (T4)
- [11.0410](#) Augmentation du rouge de la lèvre par transposition du bord du rouge de la lèvre ou surélévation de la lèvre supérieure
- [11.0420](#) Augmentation du rouge de la lèvre par plasties muqueuses
- [11.0430](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit d'un tiers
- [11.0440](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit des deux tiers
- [11.0450](#) Reconstruction de la lèvre, y compris traitement d'un déficit du rouge de la lèvre, déficit complet
- [11.0460](#) Correction simple du philtrum
- [11.0470](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, jusqu'à 1 cm
- [11.0480](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de 1 à 2 cm
- [11.0490](#) Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de pures tumeurs cutanées, de plus de 2 cm

- 11.0500** Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, perte de substance allant jusqu'à 2 cm (T1)
- 11.0510** Exérèse d'une lésion maligne au niveau des lèvres, à l'exception d'une simple excision cutanée, perte de substance de 2 à 4 cm (T2)
- 11.0520** Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, perte de substance de plus de 4 cm (T3)
- 11.0530** Exérèse d'une lésion maligne des lèvres, à l'exclusion d'une simple excision cutanée, avec infiltration (T4)
- 11.0610** Glossectomie partielle correctrice
- 11.0620** Glossectomie partielle
- 11.0630** Hémiglossectomie
- 11.0640** Glossectomie subtotale ou totale
- 11.0730** Traitement d'une grenouillette par ablation de la glande sublinguale
- 11.0740** Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de sialolithiase, tumeur bénigne ou inflammation chronique
- 11.0750** Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne ne dépassant pas la capsule de la glande
- 11.0760** Ablation d'une glande sous-mandibulaire ou sublinguale lors de tumeur maligne avec effraction de la capsule
- 11.0770** Parotidectomie superficielle lors de tumeur bénigne
- 11.0790** Parotidectomie totale lors de tumeur bénigne
- 11.0800** Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide
- 11.0810** Parotidectomie lors de tumeur maligne de la parotide avec envahissement local
- 11.0820** Traitement d'une fistule de la parotide
- 11.0830** Extraction endoscopique de lithiase salivaire, premier calcul salivaire
- 11.0850** Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté
- 12.0120** Incision et drainage d'un abcès périamygdalien, toute méthode
- 12.0130** Incision et drainage d'un abcès parapharyngé
- 12.0140** Adénoïdectomie, comme prestation exclusive
- 12.0150** Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie, sous anesthésie
- 12.0160** Tonsillectomie, toute méthode
- 12.0180** Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- 12.0190** Adénotonsillectomie, toute méthode
- 12.0200** Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
- 12.0210** Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie
- 12.0310** Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, allant jusqu'à 1 cm de diamètre
- 12.0320** Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre
- 12.0330** Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T1, par voie orale
- 12.0360** Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T2, par voie orale
- 12.0370** Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T3 et T4, toute méthode
- 12.0380** Excision de lésions bénignes de l'épipharynx, toute méthode
- 12.0390** Exérèse de lésions malignes de l'épipharynx
- 12.0410** Comblement de la paroi postérieure du pharynx lors d'insuffisance vélopharyngée
- 12.0420** Traitement chirurgical d'une blessure de l'oropharynx, par voie orale
- 12.0430** Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode
- 13.0020** Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode
- 13.0100** Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la lumière
- 13.0120** Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, avec ouverture de la lumière
- 13.0140** Résection partielle du larynx ou de l'hypopharynx
- 13.0160** Laryngectomie ou pharyngolaryngectomie totale
- 13.0170** Mise en place d'une prothèse vocale, comme prestation exclusive
- 13.0220** Trachéotomie, toute méthode
- 13.0260** Fermeture chirurgicale d'un trachéostome
- 13.0270** Intervention endoscopique sur la trachée
- 13.0280** Intervention sur la trachée, par voie externe
- 14.0010** Excision d'un kyste médian ou latéral ou d'une fistule médiane du cou
- 14.0040** Excision d'une fistule latérale du cou avec extension au pharynx
- 14.0050** Myotomie du muscle crico-pharyngien, par voie cervicale
- 14.0070** Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique
- 14.0080** Excision de tumeurs vasculaires dans la région cervicale
- 14.0090** Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive
- 14.0100** Exploration chirurgicale d'une plaie profonde du cou
- 14.0110** Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- 14.0160** Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde



- [14.0170](#) Thyroïdectomie subtotale bilatérale
- [14.0180](#) Thyroïdectomie subtotale unilatérale
- [14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotale, par côté, comme prestation additionnelle
- [14.0200](#) Thyroïdectomie totale unilatérale
- [14.0210](#) Thyroïdectomie totale bilatérale
- [14.0220](#) (+) Thyroïdectomie totale, par côté, comme prestation additionnelle
- [14.0230](#) Parathyroïdectomie et/ou excision d'adénome
- [14.0310](#) Médiastinoscopie
- [14.0320](#) Médiastinotomie cervicale
- [14.0360](#) Médiastinotomie, par voie thoracique ou par sternotomie
- [15.0350](#) Mise en place d'un cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours
- [15.0360](#) Changement de cathéter transtrachéal pour oxygénothérapie au long cours
- [15.0410](#) Bronchoscopie rigide, diagnostique ou thérapeutique
- [15.0630](#) Fibrobronchoscopie, diagnostique ou thérapeutique
- [15.0640](#) Toilette bronchique chez un patient intubé, par fibrobronchoscopie
- [16.0070](#) Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0080](#) Résection à ciel ouvert de bulles d'emphysème au niveau pleural, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0090](#) Extraction de corps étranger pulmonaire
- [16.0100](#) Traitement à ciel ouvert d'un empyème pleural
- [16.0110](#) Décortication pleurale précoce
- [16.0120](#) Décortication pleurale différée
- [16.0130](#) Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0140](#) Pleurectomie totale
- [16.0150](#) Résection d'une tumeur de la plèvre
- [16.0160](#) Fermeture d'une fistule broncho-pleurale sans plastie musculaire ni épiploïque
- [16.0170](#) Fermeture d'une fistule broncho-pleurale avec plastie musculaire ou épiploïque
- [16.0210](#) Résection costale, première côte
- [16.0230](#) Résection transaxillaire de la première côte ou excision d'une côte cervicale, comme prestation exclusive
- [16.0250](#) Résection d'une tumeur de la paroi thoracique
- [16.0260](#) Thoracoplastie, comme prestation exclusive
- [16.0270](#) Résection sternale, partielle ou subtotale, comme prestation exclusive
- [16.0280](#) Traitement opératoire d'une fracture sternale, toute méthode
- [16.0290](#) Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum
- [16.0300](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie
- [16.0310](#) Reconstruction de la paroi thoracique
- [16.0320](#) Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en entonnoir, comme prestation exclusive
- [16.0330](#) Toute méthode de correction ostéoplastique d'un thorax en carène, comme prestation exclusive
- [16.0340](#) Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode
- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord
- [16.0360](#) Thoracotomie exploratrice, comme prestation exclusive
- [16.0370](#) Thoracostomie
- [16.0410](#) Oesophagotomie, voie cervicale
- [16.0420](#) Oesophagotomie, accès thoracique
- [16.0430](#) Oesophagostomie, voie cervicale
- [16.0440](#) Résection ou reconstruction de l'oesophage, par voie thoraco-abdominale, comme prestation exclusive
- [16.0480](#) Fermeture de fistule trachéo-oesophagienne, comme prestation exclusive
- [16.0490](#) Suture après lésion de l'oesophage, accès cervical
- [16.0500](#) Suture après lésion de l'oesophage, par thoracotomie
- [16.0510](#) Suture après lésion de l'oesophage, voie thoraco-abdominale
- [16.0520](#) Transsection et anastomose oesophago-oesophagienne lors de varices oesophagiennes
- [16.0530](#) Oesophago-gastro-mytomie lors d'achalasia
- [16.0540](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage
- [16.0550](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage chez le prématuré
- [16.0560](#) Pexie aortique lors de trachéomalacie du nouveau-né
- [16.0610](#) Traitement de lésions pulmonaires
- [16.0620](#) Résection atypique du poumon
- [16.0630](#) Résection atypique (wedge) ou résection de métastases pulmonaires
- [16.0640](#) Lobectomie pulmonaire
- [16.0650](#) Bilobectomie pulmonaire
- [16.0660](#) Résection en manchon du poumon

- [16.0670](#) Pneumonectomie
- [16.0690](#) Pleuropneumonectomie
- [16.0700](#) Pneumonectomie avec résection de la paroi thoracique
- [16.0710](#) Réduction chirurgicale pulmonaire pour emphysème
- [16.0720](#) Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0730](#) Sympathectomie par voie thoracique
- [16.0810](#) Thoracoscopie diagnostique
- [16.0840](#) Thoracoscopie thérapeutique
- [17.1520](#) Overdrive-pacing lors de tachycardies auriculaires ou ventriculaires
- [17.1530](#) Pose d'un stimulateur provisoire, comme prestation exclusive
- [17.1540](#) Pose de stimulateur définitif, à une électrode, comme prestation exclusive
- [17.1560](#) Changement de pile d'un stimulateur définitif
- [17.1570](#) Révision d'un stimulateur, comme prestation exclusive
- [17.1580](#) Explantation d'un stimulateur définitif, comme prestation exclusive
- [17.1630](#) Mise en place d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI)
- [17.1660](#) Contrôle d'un défibrillateur cardiovertteur implantable (DCI), avec déclenchement de chocs
- [17.1670](#) Implantation d'un enregistreur d'évènements
- [17.1690](#) Explantation d'un enregistreur d'évènements
- [18.0010](#) Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive
- [18.0020](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'interventions vasculaires, comme prestation additionnelle
- [18.0030](#) (+) Circulation extracorporelle (CEC) lors d'opérations cardiaques, comme prestation additionnelle
- [18.0040](#) Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel
- [18.0060](#) (+) Angioplastie transluminale peropératoire, comme prestation additionnelle
- [18.0110](#) Revascularisation coronaire avec jusqu'à 3 anastomoses
- [18.0160](#) Revascularisation coronaire avec plus de 3 anastomoses
- [18.0170](#) Intervention chirurgicale cardiaque lors d'un infarctus aigu du myocarde
- [18.0210](#) Remplacement d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0230](#) Reconstruction d'une valve cardiaque, par valve
- [18.0240](#) Intervention combinée de remplacement et de reconstruction de plusieurs valves cardiaques
- [18.0250](#) Intervention combinée de remplacement et/ou de reconstruction d'une ou de plusieurs valves cardiaques en association avec une revascularisation coronaire
- [18.0260](#) Remplacement combiné de la valve aortique et de l'aorte ascendante
- [18.0270](#) Intervention sur le myocarde
- [18.0290](#) Exérèse d'une tumeur cardiaque
- [18.0300](#) Intervention à but antiarythmique au niveau cardiaque
- [18.0310](#) Intervention palliative pour malformation cardiaque congénitale
- [18.0330](#) Correction chirurgicale de malformation cardiaque congénitale simple
- [18.0340](#) Intervention palliative ou correction de malformation cardiaque congénitale complexe
- [18.0410](#) Drainage à ciel ouvert et/ou fenestration du péricarde
- [18.0420](#) Péricardectomie à ciel ouvert
- [18.0510](#) Révision cardiaque dans les 24 heures suivant une intervention cardiaque
- [18.0520](#) (+) Implantation d'un assist device lors d'une intervention cardio-chirurgicale, comme prestation additionnelle
- [18.0610](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux artériels (tronc et cou)
- [18.0620](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des artères périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
- [18.0710](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte ascendante (résection et endoprothèse)
- [18.0740](#) Intervention pour anévrisme de l'arc aortique
- [18.0760](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte descendante dans sa partie thoracique
- [18.0770](#) Intervention pour anévrisme de l'aorte thoracique et abdominale
- [18.0790](#) Intervention élective pour anévrisme infrarénal de l'aorte abdominale
- [18.0800](#) Intervention pour rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale
- [18.0840](#) Intervention pour anévrisme de l'artère iliaque
- [18.0860](#) Intervention pour anévrisme artériel de l'artère fémorale
- [18.0870](#) Intervention pour anévrisme de l'artère poplitée
- [18.0880](#) Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux
- [18.0890](#) Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux cervicaux
- [18.0900](#) Intervention pour anévrisme de l'artère sous-clavière ou axillaire
- [18.0910](#) Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive
- [18.0920](#) Embolectomie lors d'une embolie pulmonaire centrale
- [18.0930](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cervical
- [18.0940](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord thoracique
- [18.0950](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord abdominal

- [18.0960](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord rétropéritonéal
- [18.0970](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cubital
- [18.0980](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral
- [18.0990](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord poplité
- [18.1010](#) Endartériectomie à ciel ouvert, intervention élective, par abord cervical
- [18.1020](#) Endartériectomie à ciel ouvert, par abord thoracique
- [18.1030](#) Endartériectomie unilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal
- [18.1040](#) Endartériectomie bilatérale à ciel ouvert, par abord abdominal ou rétropéritonéal
- [18.1050](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau du bras
- [18.1060](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau de la cuisse
- [18.1070](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au creux poplité, au niveau de la jambe
- [18.1110](#) Reconstruction de l'aorte et des gros vaisseaux artériels au niveau thoracique
- [18.1120](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l'abdomen
- [18.1130](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau des carotides et des artères vertébrales
- [18.1140](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de l'artère sous-clavière et de l'artère axillaire
- [18.1150](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau de la cuisse
- [18.1160](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles au niveau poplité
- [18.1170](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de l'avant-bras
- [18.1210](#) By-pass axillo-brachial ou brachial
- [18.1220](#) By-pass aorto-iliaque
- [18.1250](#) By-pass aorto-ilio-fémoral
- [18.1260](#) By-pass aorto-fémoro-poplité
- [18.1270](#) By-pass fémoro-poplité
- [18.1280](#) By-pass fémoro-cruro-pédieux
- [18.1290](#) Autre by-pass axial, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [18.1300](#) By-pass artériel extra-axial (extra-anatomique), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [18.1310](#) Fermeture d'une fistule artério-veineuse au niveau thoracique ou abdominal
- [18.1320](#) Fermeture d'une fistule artério-veineuse périphérique
- [18.1410](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des gros vaisseaux veineux (tronc et cou)
- [18.1420](#) Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
- [18.1550](#) Ligature(s) unilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1560](#) Ligature(s) bilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté
- [18.1620](#) Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté
- [18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté
- [18.1660](#) Crossectomie isolée unilatérale
- [18.1670](#) Crossectomie isolée bilatérale
- [18.1680](#) Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne
- [18.1690](#) Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne
- [18.1710](#) Plastie veineuse aux extrémités
- [18.1720](#) Thrombectomie veineuse périphérique
- [18.1750](#) Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC
- [18.1780](#) Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC
- [18.1810](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, sans CEC
- [18.1820](#) Reconstruction à ciel ouvert au niveau du système veineux profond, abord central, tronc et cou, avec CEC
- [18.1830](#) Reconstruction à ciel ouvert du système veineux profond périphérique
- [18.1840](#) Confection d'anastomoses lympho-veineuses périphériques
- [18.1850](#) Intervention pour malformations congénitales artério-veineuses
- [18.1910](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux externe
- [18.1920](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux, simple fistule
- [18.1930](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux complexe
- [18.1940](#) Révision d'un shunt artério-veineux
- [18.1950](#) Fermeture d'un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive
- [18.1960](#) Mise en place d'un shunt péritonéo-jugulaire
- [18.1970](#) Révision ou ablation d'un shunt péritonéo-jugulaire
- [18.1980](#) Mise en place ou révision d'un shunt portocave lors d'hypertension porte
- [18.1990](#) Mise en place ou révision d'un shunt spléno-rénal lors d'hypertension porte
- [18.2000](#) Mise en place ou révision d'un shunt lors d'hypertension porte, autre type
- [19.0100](#) Pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste
- [19.0120](#) Pose d'une sonde dans l'intestin grêle, par le spécialiste

- [19.0130](#) Biopsie(s) du grêle par capsule à succion
- [19.0150](#) Dilatation d'une sténose ou d'une stricture de l'oesophage
- [19.0210](#) Oesophagoscopie
- [19.0410](#) Endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0710](#) Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- [19.0910](#) Entéroscopie, par voie orale ou par stomie
- [19.0960](#) Entéroscopie peropératoire lors d'une laparotomie, toute méthode
- [19.1010](#) Coloscopie totale
- [19.1200](#) Coloscopie, partielle ou gauche
- [19.1210](#) Coloscopie par une stomie
- [19.1220](#) Coloscopie, peropératoire ou lors d'une laparoscopie, toute méthode
- [19.1410](#) Sigmoidoscopie flexible
- [19.1760](#) Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [19.1810](#) Biopsie hépatique percutanée
- [19.1820](#) Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique
- [19.1870](#) Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale)
- [20.0020](#) Confection ouverte d'un laparostome
- [20.0030](#) Fermeture d'un laparostome ouvert
- [20.0040](#) Drainage d'abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale
- [20.0050](#) Intervention pour omphalocèle
- [20.0060](#) Intervention plastique sur la paroi abdominale lors d'un syndrome de Prune-Belly
- [20.0070](#) Intervention en cas de laproschisis, toute méthode
- [20.0110](#) Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration
- [20.0220](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né
- [20.0250](#) Traitement chirurgical bilatéral d'une hernie inguinale chez le nouveau-né
- [20.0260](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [20.0280](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [20.0290](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans
- [20.0300](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans
- [20.0310](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0320](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0330](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0340](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0350](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0360](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0370](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [20.0410](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [20.0420](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans
- [20.0430](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans
- [20.0440](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0450](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans
- [20.0460](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0470](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- [20.0480](#) Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0490](#) Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- [20.0500](#) Traitement chirurgical de hernie ombilicale
- [20.0540](#) Traitement chirurgical de hernie épigastrique
- [20.0560](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), jusqu'à 5 cm
- [20.0580](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), de 6 à 15 cm
- [20.0590](#) Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), plus de 15 cm
- [20.0610](#) Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté
- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord
- [20.0750](#) Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive
- [20.0780](#) Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée (retrait après plus de 24 heures)
- [20.0800](#) Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture itérative ou définitive
- [20.0810](#) Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive
- [20.0820](#) Lavage de la cavité abdominale

- [20.0830](#) Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0840](#) Drainage opératoire d'un abcès intra-, extra- ou rétropéritonéal
- [20.0850](#) Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0860](#) Résection de kystes mésentériques
- [20.0870](#) Prélèvement et préparation d'un lambeau épiploïque
- [20.0880](#) Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0890](#) Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0900](#) Traitement chirurgical à ciel ouvert de hernie, volvulus ou invagination intra-abdominale, sans résection
- [20.0910](#) Ablation de tumeur congénitale du mésentère
- [20.0920](#) Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1010](#) Fermeture de hernie diaphragmatique
- [20.1020](#) Intervention pour correction de malformation congénitale du diaphragme
- [20.1030](#) Gastrotomie exploratrice
- [20.1040](#) Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d'un ulcère
- [20.1050](#) Gastrotomie pour excision locale de tumeur ou d'ulcère gastrique
- [20.1060](#) Suture d'ulcère perforé de l'estomac ou de plaie gastrique
- [20.1070](#) Suture d'ulcère perforé ou de plaie du duodénum
- [20.1080](#) Pylorotomie ou traitement chirurgical de sténose pylorique chez le nouveau-né
- [20.1090](#) Pyloroplastie, toute méthode
- [20.1100](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec l'oesophage
- [20.1110](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le duodénum
- [20.1120](#) Gastrectomie partielle, anastomose avec le jéjunum
- [20.1130](#) Gastrectomie partielle, autres anastomoses et montages
- [20.1140](#) Gastrectomie totale
- [20.1160](#) Vagotomie sélective ou supersélective, toute méthode
- [20.1170](#) Confection d'une gastrostomie à ciel ouvert
- [20.1190](#) Changement d'une sonde de gastrostomie, à ciel ouvert
- [20.1200](#) Fermeture opératoire d'une gastrostomie
- [20.1210](#) Confection d'une gastro-entérostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1220](#) Traitement chirurgical de hernie hiatale
- [20.1230](#) Gastroplastie pour obésité, toute méthode
- [20.1240](#) Duodénotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1270](#) Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1280](#) Traitement chirurgical d'une atrésie duodénale
- [20.1310](#) Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive
- [20.1330](#) (+) Appendicectomie dite «en passant», toute méthode, comme prestation additionnelle
- [20.1340](#) Entérotomie exploratrice
- [20.1350](#) Intervention correctrice pour anomalies intestinales congénitales et/ou malrotation, jusqu'à 2 ans
- [20.1360](#) Résection d'un diverticule de Meckel et/ou d'un canal omphalo-mésentérique
- [20.1370](#) Résection segmentaire de l'intestin grêle
- [20.1380](#) (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle
- [20.1390](#) Plicature de l'intestin grêle, toute méthode, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1400](#) Traitement chirurgical de lésions de l'intestin grêle
- [20.1410](#) Excision de tumeurs de l'intestin grêle, sans résection segmentaire par entérotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1420](#) Iléostomie non continente
- [20.1430](#) Iléostomie continente
- [20.1440](#) Révision ou réopération d'iléostomie par laparotomie
- [20.1510](#) Traitement chirurgical de fistule ou de réseau de fistules, grêle ou colique, au départ de l'intestin grêle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1520](#) Traitement chirurgical de fistule ou d'un réseau de fistules, grêle ou colique ou gastrique, au départ du colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1530](#) Intervention pour iléus méconial avec péritonite ou entérocolite nécrosante
- [20.1540](#) Colotomie
- [20.1550](#) Résection colique segmentaire
- [20.1560](#) Résection sigmoïdienne, sans mobilisation de l'angle splénique
- [20.1570](#) Résection sigmoïdienne, avec mobilisation de l'angle splénique
- [20.1580](#) Hémicolectomie gauche
- [20.1590](#) Hémicolectomie droite
- [20.1600](#) Résection iléo-caecale
- [20.1610](#) Proctocolectomie

- [20.1630](#) Colectomie subtotale ou colectomie intra-abdominale totale
- [20.1640](#) Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie par aspiration
- [20.1650](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1660](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec atteinte anorectale ultracourte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1670](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, rectosigmoïdectomie avec conservation de la continence, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1680](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec extension sur le sigmoïde proximal, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1690](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, plastie intestinale lors de dysplasie neuronale touchant l'intestin grêle et le colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1700](#) Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1710](#) (+) Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation additionnelle
- [20.1720](#) Révision d'une colostomie ou d'une caecostomie par laparotomie
- [20.1740](#) Fermeture d'iléostomie ou de colostomie
- [20.1750](#) Traitement chirurgical de lésions du côlon
- [20.1810](#) Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1820](#) Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1830](#) Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1840](#) Résection antérieure basse (low anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1870](#) Résection rectale segmentaire, par abord parasacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1880](#) Amputation abdomino-périnéale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1890](#) Résection antérieure haute (high anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1910](#) Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1920](#) Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1930](#) Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1940](#) Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1950](#) Intervention pour malformation rectale, abord périnéosacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1960](#) Intervention pour malformation rectale, abord abdominal ou abdomino-périnéosacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1970](#) Drainage chirurgical d'abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.2010](#) Intervention chirurgicale pour abcès périanal, supralévatorien, incision-drainage
- [20.2020](#) Intervention chirurgicale pour abcès périanal, infralévatorien, incision-drainage
- [20.2030](#) Traitement chirurgical de fistule anale
- [20.2050](#) Traitement chirurgical de fistule rectovaginale basse, par abord périnéal
- [20.2060](#) Traitement chirurgical d'un réseau de fistules anorectal ou anorectovaginal étendu, abord périnéal
- [20.2070](#) Cure de prolapsus anal
- [20.2080](#) Sphinctérotomie anale
- [20.2090](#) Plastie anale lors de malformation congénitale, par abord périnéal
- [20.2100](#) Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie
- [20.2110](#) Sphinctéroplastie anale lors d'incontinence, sphinctérorraphie avec transposition musculaire
- [20.2240](#) Cure chirurgicale d'hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale
- [20.2310](#) Splénectomie totale
- [20.2330](#) Splénectomie partielle
- [20.2340](#) Splénonorrhaphie
- [20.2350](#) Splénonorrhaphie avec filet prothétique
- [20.2410](#) Drainage chirurgical d'abcès ou de kyste hépatique
- [20.2420](#) Marsupialisation d'abcès ou kyste hépatique
- [20.2430](#) Kystectomie en cas d'échinococcose hépatique
- [20.2440](#) Biopsie hépatique cunéiforme, ouverte
- [20.2450](#) Traitement de lésion hépatique, suture
- [20.2460](#) Résection hépatique, résection cunéiforme (wedge resection)
- [20.2470](#) Résection hépatique, résection segmentaire
- [20.2480](#) Résection hépatique, hépatectomie droite
- [20.2490](#) Résection hépatique, hépatectomie droite élargie
- [20.2500](#) Résection hépatique, lobectomie gauche
- [20.2510](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche

- [20.2520](#) Résection hépatique, hépatectomie gauche élargie
- [20.2530](#) Résection de la convergence biliaire ou du cholédoque avec plastie de reconstruction, avec ou sans résection hépatique
- [20.2610](#) Cholécystostomie ouverte
- [20.2620](#) Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie
- [20.2630](#) Traitement ouvert d'une lésion des voies biliaires
- [20.2640](#) Traitement ouvert de fistule de la vésicule ou des voies biliaires
- [20.2650](#) Traitement ouvert d'une sténose ou stricture des voies biliaires
- [20.2660](#) Retrait ou changement d'une endoprothèse des voies biliaires, procédure ouverte
- [20.2670](#) Cholécystectomie ouverte
- [20.2710](#) Excision de lésion ou de tumeur pancréatique
- [20.2720](#) Duodéno-pancréatectomie céphalique, toute méthode
- [20.2730](#) Pancréatectomie caudale
- [20.2740](#) Pancréatectomie subtotalaire, toute méthode
- [20.2750](#) Pancréatectomie totale
- [20.2760](#) Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2770](#) Excision de la papille ou de l'ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2780](#) Marsupialisation ouverte de pseudokyste du pancréas
- [20.2790](#) Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte
- [20.2810](#) Drainage ouvert d'abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal
- [20.2820](#) Incision de kyste sacro-coccygien
- [20.2830](#) Excision radicale de kyste sacro-coccygien
- [20.2840](#) Ablation de tumeur rétropéritonéale chez l'enfant jusqu'à 7 ans, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2850](#) Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [21.0110](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans
- [21.0160](#) Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans
- [21.0210](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans
- [21.0310](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans
- [21.0410](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans
- [21.0460](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans
- [21.0470](#) Cystoscopie par une stomie
- [21.0510](#) Urétéroscopie rétrograde, unilatérale
- [21.0620](#) Urétéroscopie rétrograde bilatérale
- [21.0710](#) Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée
- [21.0820](#) Urodébitmétrie avec EMG du plancher pelvien chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans
- [21.0830](#) Cystométrie
- [21.0860](#) Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, première séance, par période de 5 min
- [21.0870](#) Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, pour chaque séance suivante, par période de 5 min
- [21.0880](#) Urodynamique des voies urinaires supérieures
- [21.0910](#) Néphrectomie ouverte
- [21.0920](#) Néphrectomie en cas de tumeur
- [21.0930](#) Néphro-urétérectomie avec manchette vésicale
- [21.0940](#) Prélèvement du rein d'un patient pour une autotransplantation
- [21.0950](#) Autotransplantation rénale
- [21.0960](#) Ablation d'un rein transplanté
- [21.0970](#) Enucléation d'une tumeur rénale ou résection partielle du rein
- [21.0990](#) Résection ouverte d'un kyste rénal
- [21.1000](#) Instillation percutanée de produit sclérosant dans un kyste rénal
- [21.1010](#) Néphrolithotomie ouverte
- [21.1020](#) Pyélotomie ou pyélolithotomie ouverte
- [21.1040](#) Pyélo-calico-néphrotomie ouverte
- [21.1050](#) Néphropexie
- [21.1060](#) Plastie ouverte du bassin
- [21.1070](#) Lombotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte
- [21.1080](#) Traitement d'une rupture rénale
- [21.1090](#) Néphrostomie ouverte
- [21.1100](#) Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale
- [21.1210](#) Lithotritie extracorporelle (LEOC), premier côté, par le spécialiste
- [21.1310](#) Surrénalectomie unilatérale
- [21.1320](#) Surrénalectomie bilatérale

- [21.1410](#) Urétérostomie cutanée
- [21.1430](#) Reconstruction urétérale, du même côté
- [21.1440](#) Reconstruction urétérale, du côté opposé
- [21.1450](#) Reconstruction urétérale avec l'intestin
- [21.1460](#) Dérivation urinaire avec stomie continente
- [21.1470](#) Dérivation urinaire avec stomie incontinente
- [21.1480](#) Réimplantation urétéro-intestinale
- [21.1490](#) Révision après dérivation urinaire supravésicale, au niveau urétéro-intestinal
- [21.1500](#) Révision d'une cutanéostomie
- [21.1510](#) Fermeture d'une urétérostomie
- [21.1520](#) Urétérolyse unilatérale
- [21.1530](#) Urétérolyse bilatérale
- [21.1540](#) Tuteur urétéral ouvert
- [21.1550](#) Urétérolithotomie
- [21.1560](#) Plastie de remplacement de l'uretère au moyen de la paroi vésicale (Boari)
- [21.1570](#) Ligature urétérale
- [21.1580](#) Libération d'une ligature urétérale
- [21.1590](#) Urétérectomie avec manchette vésicale
- [21.1600](#) Réimplantation urétérale unilatérale
- [21.1620](#) Réimplantation urétérale bilatérale
- [21.1710](#) Cysto-urétroplastie ou correction ouverte du col vésical
- [21.1720](#) Résection ou incision transurétrale du col vésical
- [21.1730](#) Résection transurétrale de tumeur vésicale
- [21.1750](#) Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive
- [21.1760](#) Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire
- [21.1770](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, d'un côté
- [21.1780](#) Correction chirurgicale ouverte d'un reflux vésico-urétéral, des deux côtés
- [21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté
- [21.1800](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, des deux côtés
- [21.1810](#) Cystoprostatectomie
- [21.1830](#) Cystectomie chez la femme
- [21.1840](#) Résection partielle de la vessie ou diverticulectomie vésicale ouverte
- [21.1860](#) Plastie d'augmentation de la vessie
- [21.1870](#) Résection d'un ouraque persistant
- [21.1880](#) Correction d'une exstrophie vésicale congénitale ou reconstruction vésicale
- [21.1890](#) Cystotomie et sectio alta
- [21.1900](#) Traitement d'une rupture ou lésion vésicale
- [21.1920](#) Cystostomie ouverte
- [21.1930](#) Cystostomie, avec lambeau vésical
- [21.1950](#) Révision chirurgicale d'une cystostomie
- [21.1960](#) Fermeture d'une cystostomie ou traitement d'une fistule vésico-cutanée
- [21.1970](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie sus-pubienne
- [21.1980](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-vaginale, par voie vaginale
- [21.1990](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie sus-pubienne
- [21.2000](#) Traitement d'une fistule vésicale ou vésico-intestinale, par voie anorectale ou périnéale
- [21.2010](#) Exploration périvésicale ou rétopubienne ou drainage d'hématome rétopubien, comme prestation exclusive
- [21.2020](#) Implantation d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre
- [21.2030](#) Ablation ou correction d'une prothèse sphinctérienne au niveau du col vésical et de l'urètre
- [21.2040](#) Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive
- [21.2050](#) Implantation ou changement d'un stimulateur vésical
- [21.2060](#) Ablation d'un stimulateur vésical
- [21.2140](#) Exploration et drainage lors d'une infection de la prostate ou du tissu périprostatique, prostatolithotomie ouverte
- [21.2150](#) Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique
- [21.2160](#) Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique
- [21.2170](#) Prostatectomie (prostato-vésiculectomie) totale
- [21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode
- [21.2190](#) Prostatectomie subtotal, à ciel ouvert
- [21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie
- [21.2210](#) Urétrotomie interne
- [21.2220](#) Mise en place d'une urétérostomie, toute voie d'abord



- [21.2230](#) Fermeture d'une urétrostomie
- [21.2240](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps
- [21.2250](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps
- [21.2270](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2280](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2290](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux temps, 2e temps
- [21.2300](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale antérieure
- [21.2310](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale postérieure
- [21.2320](#) Traitement d'une fistule urétrale antérieure
- [21.2330](#) Traitement d'une fistule urétrale postérieure ou périnéale
- [21.2340](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie vaginale
- [21.2350](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie abdominale
- [21.2360](#) Urétrectomie, comme prestation exclusive
- [21.2370](#) Traitement d'un diverticule urétral chez l'homme
- [21.2380](#) Traitement d'un diverticule urétral chez la femme
- [21.2390](#) Opération plastique en cas de méga-urètre
- [21.2400](#) Méatotomie interne, comme prestation exclusive
- [21.2410](#) Méatotomie ouverte
- [21.2420](#) Reconstruction du méat lors de sténose acquise
- [21.2430](#) Correction chirurgicale d'un prolapsus urétral
- [21.2510](#) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation exclusive
- [21.2520](#) (+) Opérations pour incontinence et techniques de suspension, toute méthode, comme prestation additionnelle
- [21.2530](#) Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux
- [21.2640](#) Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique
- [21.2650](#) Biopsie ouverte du pénis
- [21.2680](#) Circoncision, toute méthode
- [21.2690](#) Intervention pour paraphimosis
- [21.2700](#) Traitement d'un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de l'urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
- [21.2710](#) Correction chirurgicale d'une déviation pénienne
- [21.2720](#) Ablation de corde
- [21.2730](#) Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse
- [21.2740](#) Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)
- [21.2750](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction artérielle ou artério-veineuse
- [21.2760](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse
- [21.2770](#) Mise en place d'une prothèse pénienne rigide
- [21.2780](#) Mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique
- [21.2790](#) Ablation ou changement d'une prothèse pénienne
- [21.2800](#) Amputation partielle du pénis
- [21.2810](#) Pénectomie
- [21.2820](#) Traitement chirurgical d'un épispadias
- [21.2830](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps
- [21.2840](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps
- [21.2870](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2880](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2890](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e temps (formation du tube)
- [21.2920](#) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation exclusive
- [21.2930](#) (+) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation additionnelle
- [21.2940](#) Traitement d'une lésion testiculaire
- [21.2950](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale
- [21.2960](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale
- [21.2970](#) Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale
- [21.2980](#) Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale
- [21.2990](#) Autotransplantation testiculaire
- [21.3000](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, d'un côté, comme prestation exclusive
- [21.3010](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [21.3020](#) (+) Mise en place d'une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation additionnelle
- [21.3040](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, d'un côté
- [21.3050](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, des deux côtés
- [21.3060](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté
- [21.3070](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, des deux côtés

- [21.3080](#) Traitement chirurgical de spermatocele, d'un côté
- [21.3090](#) Traitement chirurgical de spermatocele, des deux côtés
- [21.3100](#) Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni
- [21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté
- [21.3135](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, d'un côté
- [21.3140](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, des deux côtés
- [21.3145](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés
- [21.3150](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocele (ligature de la veine spermatique), d'un côté
- [21.3160](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocele (ligature de la veine spermatique), des deux côtés
- [21.3170](#) Biopsie ouverte de l'épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation exclusive
- [21.3180](#) Epididymectomie unilatérale
- [21.3190](#) Epididymectomie bilatérale
- [21.3210](#) Vaso-vasostomie unilatérale
- [21.3220](#) Vaso-vasostomie bilatérale
- [21.3230](#) Vaso-épididymostomie unilatérale
- [21.3240](#) Vaso-épididymostomie bilatérale
- [22.0310](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique
- [22.0360](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique
- [22.0605](#) Hystérocopie diagnostique, sans curetage (également hystérocopie au cabinet médical)
- [22.0645](#) Hystérocopie avec curetage et/ou biopsie(s)
- [22.0710](#) Résection de lèvres hypertrophiées
- [22.0720](#) Chirurgie reconstructive en cas d'hypertrophie clitoridienne
- [22.0730](#) Plastie de l'introitus vaginal, toute méthode
- [22.0740](#) Correction chirurgicale de l'hymen
- [22.0750](#) Incision, excision ou marsupialisation d'une glande ou d'un kyste de Bartholin
- [22.0760](#) Vulvectomie radicale
- [22.0770](#) Vulvectomie
- [22.0780](#) Hémivulvectomie
- [22.0790](#) Vulvectomie partielle, tumorectomie
- [22.0800](#) Vulvectomie superficielle (Skinning)
- [22.0810](#) Dénervation de la vulve
- [22.0820](#) Chirurgie reconstructive des organes génitaux externes
- [22.0840](#) Chirurgie plastique en cas de malformation vaginale partielle
- [22.0850](#) Création d'un néovagin, toute méthode
- [22.0870](#) Excision d'un ou plusieurs septa, kystes ou tumeurs vaginales, extraction de corps étranger du vagin
- [22.0880](#) Excision de tumeurs invasives ou étendues du vagin
- [22.0890](#) Reconstruction des organes génitaux externes et/ou du vagin après lésion post-coïtale ou plaie d'empalement
- [22.0900](#) Traitement chirurgical d'une fistule ou d'un réseau de fistules (ano)recto-vaginaux profonds, par voie vaginale
- [22.1030](#) Conisation du col, toute méthode
- [22.1040](#) Amputation du col
- [22.1050](#) Ouverture chirurgicale d'une occlusion du col
- [22.1060](#) Suture d'anciennes déchirures du col
- [22.1070](#) Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode
- [22.1080](#) Cerclage thérapeutique du col
- [22.1100](#) Fermeture prophylactique totale de l'orifice cervical
- [22.1110](#) Fermeture thérapeutique totale de l'orifice cervical
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1320](#) Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1330](#) (+) Colpectomie vaginale, comme prestation additionnelle
- [22.1340](#) Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive
- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1450](#) Excision d'un manchon vaginal

- [22.1460](#) Drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale
- [22.1470](#) Cure d'entérocele par voie abdominale, toute méthode
- [22.1480](#) Tamponnement utérin, comme prestation exclusive
- [22.1490](#) Retrait de méchage utérin
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1510](#) Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation exclusive
- [22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus
- [22.1540](#) Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes
- [22.1550](#) Hystérectomie totale abdominale
- [22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté
- [22.1580](#) Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1590](#) Réduction d'une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1600](#) Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1610](#) Exentération antérieure et/ou postérieure
- [22.1620](#) Traitement chirurgical de malformations congénitales de l'utérus ou de rupture de l'utérus
- [22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale
- [22.1640](#) Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive
- [22.1650](#) Vaginopexie, toute voie d'abord
- [22.1660](#) Stérilisation par voie abdominale
- [22.1670](#) Stérilisation par voie vaginale
- [22.1680](#) Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté
- [22.1690](#) Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1700](#) Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1710](#) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive
- [22.1720](#) (+) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation additionnelle
- [22.1730](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation exclusive
- [22.1740](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation additionnelle
- [22.1750](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation exclusive
- [22.1760](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation (+) additionnelle
- [22.1770](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive
- [22.1775](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive
- [22.1780](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation additionnelle
- [22.1785](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle
- [22.1790](#) Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1800](#) (+) Colposuspension vaginale, comme prestation additionnelle
- [22.1810](#) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation exclusive
- [22.1820](#) (+) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation additionnelle
- [22.1830](#) Traitement chirurgical d'une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal
- [22.2010](#) Version céphalique externe
- [22.2410](#) Césarienne, planifiée ou primaire
- [22.2420](#) Césarienne itérative
- [22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes
- [23.0110](#) Biopsie excision au niveau du sein, abord direct
- [23.0120](#) Biopsie excision au niveau du sein, abord indirect
- [23.0130](#) Tumorectomie, lumpectomie ou quadrantectomie du sein
- [23.0140](#) Mastectomie simple
- [23.0150](#) Mastectomie radicale modifiée selon Patey
- [23.0160](#) Mastectomie unilatérale sous cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive
- [23.0180](#) Mastectomie bilatérale sous-cutanée en cas de gynécomastie, comme prestation exclusive
- [23.0190](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané)
- [23.0200](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale d'un cancer du sein (peau, tissu sous-cutané, muscle)
- [23.0210](#) Traitement chirurgical lors de récurrence locale de cancer du sein (paroi thoracique)
- [23.0310](#) Excision des galactophores, comme prestation exclusive
- [23.0320](#) Mastopexie unilatérale
- [23.0330](#) Mastopexie bilatérale
- [23.0340](#) Mastopexie unilatérale périaréolaire
- [23.0350](#) Mastopexie bilatérale périaréolaire

- [23.0360](#) Plastie mammaire de réduction unilatérale
- [23.0370](#) Plastie mammaire de réduction bilatérale
- [23.0380](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire unilatérale
- [23.0390](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-glandulaire bilatérale
- [23.0400](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire unilatérale
- [23.0420](#) Plastie mammaire d'augmentation sous-musculaire bilatérale
- [23.0430](#) Reconstruction mammaire unilatérale
- [23.0440](#) Reconstruction mammaire bilatérale
- [23.0450](#) Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire unilatérale, comme intervention exclusive
- [23.0460](#) Mise en place d'une prothèse d'expansion ou d'une prothèse mammaire bilatérale, comme intervention exclusive
- [23.0470](#) Changement de prothèse d'expansion (expander)
- [23.0480](#) Remplacement d'un expander par une prothèse mammaire définitive avec déplacement du pli sous-mammaire dans le cadre d'une reconstruction
- [23.0490](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) unilatéral
- [23.0500](#) Changement de prothèse mammaire (explantation) bilatéral
- [23.0510](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire unilatérale
- [23.0520](#) Capsulotomie pour prothèse mammaire bilatérale
- [23.0530](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire unilatérale
- [23.0540](#) Capsulectomie totale d'une prothèse mammaire bilatérale
- [23.0550](#) Reconstruction ou correction unilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)
- [23.0570](#) Reconstruction ou correction bilatérale de la PAM (plaque aréolo-mamelonnaire) par GPT (greffe de peau totale)
- [24.0040](#) Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0050](#) Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0060](#) Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive
- [24.0070](#) Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive
- [24.0090](#) Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0100](#) Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0110](#) Aspiration ou injection fermée de kyste osseux
- [24.0150](#) Synoviorthèse par injection d'acide osmique (tétr oxyde d'osmium ), par articulation
- [24.0170](#) Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation
- [24.0210](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une autre position tarifaire
- [24.0220](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un membre supérieur, par côté
- [24.0230](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt
- [24.0420](#) Réduction fermée d'une fracture de la clavicule, fixation par embrochage
- [24.0430](#) Réduction ouverte d'une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode
- [24.0440](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme prestation exclusive
- [24.0450](#) Ostéotomie correctrice de la clavicule
- [24.0460](#) Résection totale de la clavicule
- [24.0480](#) Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire
- [24.0500](#) Réduction ouverte d'une luxation sterno-claviculaire, toute méthode
- [24.0520](#) Réduction ouverte d'une luxation acromio-claviculaire, toute méthode
- [24.0530](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse sur la clavicule
- [24.0540](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'omoplate et ostéosynthèse
- [24.0550](#) Ablation d'exostose(s) de l'omoplate, comme prestation exclusive
- [24.0560](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, sans atteinte articulaire
- [24.0570](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, avec atteinte articulaire
- [24.0580](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'omoplate
- [24.0590](#) Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal
- [24.0710](#) Arthroscopie de l'épaule
- [24.0800](#) Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.0810](#) Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l'épaule
- [24.0820](#) Arthrotomie de l'épaule
- [24.0840](#) Traitement ouvert et suture lors de rupture de la coiffe des rotateurs, sans réinsertion transosseuse
- [24.0870](#) Opération de reconstruction lors de rupture de la coiffe des rotateurs, avec réinsertion transosseuse
- [24.0880](#) Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme prestation exclusive
- [24.0890](#) (+) Ténodèse ou opération de reconstruction en cas d'instabilité du tendon du long biceps, comme prestation additionnelle
- [24.0910](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'épaule avec suture capsulo-ligamentaire
- [24.0950](#) Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode

- [24.0980](#) Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- [24.0990](#) Plastie de l'articulation de l'épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l'apophyse coracoïde, à ciel ouvert
- [24.1000](#) Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l'épaule
- [24.1010](#) Ostéotomie de la glénoïde
- [24.1020](#) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.1030](#) (+) Arthroplastie partielle de l'épaule, comme prestation additionnelle
- [24.1040](#) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.1050](#) (+) Prothèse totale de l'épaule, comme prestation additionnelle
- [24.1060](#) Arthrodèse de l'épaule
- [24.1070](#) Changement d'une prothèse totale de l'épaule
- [24.1130](#) Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe ou cerclage)
- [24.1140](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.1150](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête humérale, comme prestation exclusive
- [24.1160](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête humérale
- [24.1180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, plaque
- [24.1190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, enclouage centro-médullaire
- [24.1200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, fixateur externe
- [24.1210](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.1220](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1230](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l'humérus
- [24.1260](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, plaque ou vis
- [24.1270](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, enclouage centro-médullaire, embrochage
- [24.1280](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1290](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse ou d'autres implants après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus
- [24.1300](#) Réduction fermée d'une fracture de l'épicondyle de l'humérus, embrochage
- [24.1310](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode
- [24.1320](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1330](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l'humérus
- [24.1410](#) Ablation d'exostose(s) de l'humérus ou du coude, comme prestation exclusive
- [24.1420](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, sans atteinte articulaire
- [24.1440](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, avec atteinte articulaire
- [24.1450](#) Résection de l'humérus, avec ou sans atteinte articulaire
- [24.1470](#) Transposition musculaire dans la région de l'épaule et du bras, toute méthode
- [24.1480](#) Ténomyotomie de la région de l'épaule et du bras, comme prestation exclusive
- [24.1490](#) Excision ou débridement lors d'ostéomyélite du bras et de la région du coude
- [24.1500](#) Ostéotomie de l'humérus, un plan
- [24.1510](#) Ostéotomie de l'humérus, plusieurs plans
- [24.1520](#) Fasciotomie décompressive du bras, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [24.1530](#) Epiphysiodèse au bras ou à l'avant-bras
- [24.1540](#) Amputation au niveau de l'épaule ou du bras, interscapulo-thoracique
- [24.1550](#) Amputation au niveau de l'épaule ou du bras, avec exarticulation de l'articulation scapulo-humérale
- [24.1560](#) Remodelage des parties molles au niveau de l'épaule ou du bras
- [24.1570](#) Amputation au niveau du bras ou de l'avant-bras
- [24.1610](#) Ostéosynthèse lors de fracture de l'olécrane
- [24.1630](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, plaque et vissage
- [24.1640](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire, embrochage
- [24.1650](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture complexe du coude, comme prestation exclusive
- [24.1660](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture complexe du coude
- [24.1710](#) Arthroscopie du coude
- [24.1750](#) Arthrotomie du coude
- [24.1770](#) Arthroplastie du coude avec fascia
- [24.1780](#) Arthroplastie du coude par prothèse distale de l'humérus
- [24.1790](#) Arthroplastie du coude par prothèse humérale distale et prothèse cubitale proximale (prothèse totale du coude)
- [24.1800](#) Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles ou prothèse
- [24.1805](#) Changement d'une prothèse totale du coude
- [24.1810](#) Résection de l'articulation du coude
- [24.1820](#) Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius, olécrane
- [24.1840](#) Arthrodèse du coude
- [24.1850](#) Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive
- [24.1860](#) Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation exclusive

- [24.1870](#) Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive
- [24.1880](#) Traitement opératoire de base d'une épicondylite, comme prestation exclusive
- [24.1900](#) Opération lors d'épitrôchléite, comme prestation exclusive
- [24.1950](#) Réduction ouverte d'une luxation du coude
- [24.2010](#) Réduction ouverte d'une fracture de Monteggia, plaque
- [24.2020](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme prestation exclusive
- [24.2030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de Monteggia
- [24.2050](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute méthode
- [24.2060](#) Réduction ouverte d'une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode
- [24.2070](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, résection de la tête radiale, comme prestation exclusive
- [24.2080](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive
- [24.2090](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête radiale
- [24.2110](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, plaque
- [24.2120](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban
- [24.2130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus, comme prestation exclusive
- [24.2140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus
- [24.2160](#) Traitement d'une fracture de l'avant-bras ou du carpe par embrochage percutané
- [24.2170](#) Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)
- [24.2180](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2190](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'avant-bras, vis, plaque ou cerclage
- [24.2210](#) Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus, y compris ostéosynthèse, un plan
- [24.2220](#) Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans
- [24.2230](#) Arthroplastie de l'articulation radio-cubitale, proximale ou distale
- [24.2240](#) Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive
- [24.2260](#) Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras
- [24.2270](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2280](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon
- [24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon
- [24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon
- [24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon
- [24.2370](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.2390](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l'avant-bras, comme prestation exclusive
- [24.2400](#) Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.2420](#) Embrochage percutané d'une fracture et luxation, doigt, métacarpe
- [24.2430](#) Traitement d'une fracture d'un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2440](#) Traitement d'une fracture d'un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2450](#) Traitement d'une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2460](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2470](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'os du carpe, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2480](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque ou cerclage
- [24.2490](#) Arthroscopie diagnostique du poignet
- [24.2610](#) Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de métacarpien, premier os
- [24.2630](#) Résection d'os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l'os crochu
- [24.2640](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien, comme prestation exclusive
- [24.2650](#) Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne, radio-cubitale), comme prestation exclusive
- [24.2660](#) Arthroplastie prothétique de l'articulation trapézo-métacarpienne, plastie d'interposition ou technique de suspension, toute méthode
- [24.2670](#) Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d'os du carpe) ou d'une plastie d'interposition
- [24.2680](#) Arthroplastie du poignet par revascularisation d'un os du carpe
- [24.2690](#) Arthroplastie prothétique totale du poignet

- [24.2700](#) Arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne
- [24.2710](#) Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l'articulation radio-cubitale distale
- [24.2720](#) Amputation au niveau du poignet ou du carpe
- [24.2730](#) Résection d'un rayon au niveau du métacarpe, par rayon
- [24.2740](#) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région de l'avant-bras ou de la main
- [24.2810](#) Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive
- [24.2820](#) Pouce, reconstruction de la fonction d'opposition, comme prestation exclusive
- [24.2830](#) Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive
- [24.2840](#) Pollicisation d'un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive
- [24.2850](#) Pollicisation d'un doigt long, comme prestation exclusive
- [24.2860](#) Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive
- [24.2870](#) Correction de pouce dédoublé, forme complexe
- [24.2880](#) Allongement d'un doigt, en continu
- [24.2890](#) Allongement d'un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un rayon
- [24.2910](#) Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d'un orteil
- [24.2920](#) Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive
- [24.2940](#) Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation exclusive
- [24.2950](#) Correction d'une déformation de Kirner
- [24.2960](#) Correction d'une déformation en moulin-à-vent
- [24.2970](#) Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive
- [24.2980](#) Correction de syndactylie complète cutanée
- [24.2990](#) Corrections de syndactylies cutanées et osseuses
- [24.3000](#) Correction de polydactylie, ablation d'un rayon
- [24.3040](#) Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale
- [24.3110](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main
- [24.3120](#) Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.3140](#) Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.3160](#) Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet
- [24.3170](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, premier rayon, comme prestation exclusive
- [24.3190](#) Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet
- [24.3200](#) Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3210](#) Intervention sur les poulies, reconstruction à l'aide de greffon, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3230](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.
- [24.3245](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital
- [24.3265](#) Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, un rayon digital
- [24.3270](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation exclusive
- [24.3280](#) Excision d'un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive
- [24.3290](#) Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation exclusive
- [24.3310](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- [24.3320](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne
- [24.3330](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- [24.3340](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne
- [24.3350](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, poignet
- [24.3420](#) Ostéosynthèse/traitement d'une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques), toute méthode, un doigt
- [24.3440](#) Arthrolyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive
- [24.3460](#) Arthroplastie d'un doigt, toute méthode, une articulation
- [24.3480](#) Arthrodèse d'une articulation digitale, une articulation
- [24.3500](#) Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, un doigt
- [24.3520](#) Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt
- [24.3530](#) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, un doigt
- [24.3620](#) Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt.
- [24.3640](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt
- [24.3660](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt
- [24.3680](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation exclusive

- [24.3700](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt, comme prestation exclusive
- [24.3720](#) Excision d'un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée, articulations des doigts, comme prestation exclusive
- [24.3730](#) Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts (MP/IPP/IPD), par articulation, comme prestation exclusive
- [24.3740](#) Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulations des doigts, par articulation
- [24.3750](#) Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale
- [24.3760](#) Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu'il soit, comme prestation exclusive
- [24.3820](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe
- [24.3830](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse
- [24.3840](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après rupture de la symphyse
- [24.3850](#) Ostéosynthèse unilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3860](#) Ostéosynthèse bilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3870](#) Traitement unilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
- [24.3880](#) Traitement bilatéral de cal vicieux ou de pseudarthrose d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne, comme prestation exclusive
- [24.3890](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3900](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de l'épine iliaque antérieure, supérieure ou inférieure, toute méthode
- [24.3910](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute méthode
- [24.3920](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode
- [24.3930](#) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.3940](#) (+) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle
- [24.3950](#) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation exclusive
- [24.3960](#) (+) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation additionnelle
- [24.3970](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'aile iliaque, comme prestation exclusive
- [24.3980](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'aile iliaque
- [24.3990](#) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive
- [24.4000](#) (+) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle
- [24.4010](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après traitement d'une rupture sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, par côté
- [24.4020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du sacrum
- [24.4030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sacrum
- [24.4110](#) Résection d'une tumeur osseuse bénigne de la région du bassin ou de la hanche
- [24.4130](#) Résection d'une tumeur osseuse maligne de la région du bassin ou de la hanche
- [24.4140](#) Ablation d'exostose(s) dans la région du bassin ou de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4150](#) Excision du coccyx
- [24.4160](#) Arthrotomie de l'articulation sacro-iliaque, abord antérieur ou postérieur, comme prestation exclusive
- [24.4170](#) Ostéotomie de l'os iliaque, de l'ischion, du cotyle, comme prestation exclusive
- [24.4180](#) Arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque, par abord, comme prestation exclusive
- [24.4190](#) Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive
- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord
- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multigfragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multigfragmentaire
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle
- [24.4270](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du cotyle, par abord
- [24.4280](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête du fémur, toute méthode
- [24.4300](#) Réduction ouverte d'une luxation traumatique de la hanche
- [24.4320](#) Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, premier côté
- [24.4410](#) Arthroscopie de la hanche
- [24.4470](#) Plastie cotyloïdienne de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4490](#) Fixation percutanée d'une épiphysiolyse de la tête fémorale
- [24.4500](#) Fixation ouverte et sans réduction d'une épiphysiolyse de la tête fémorale
- [24.4510](#) Réduction ouverte d'une épiphysiolyse de la tête fémorale, fixation et/ou ostéotomie



- [24.4520](#) Epiphysiodèse dans la région de la hanche
- [24.4530](#) Arthrodèse de la hanche
- [24.4610](#) Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive
- [24.4620](#) Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive
- [24.4630](#) Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive
- [24.4640](#) Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive
- [24.4650](#) Fasciotomie de la musculature glutéale ou des loges de la région glutéale, comme prestation exclusive
- [24.4660](#) Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive
- [24.4670](#) Transfert musculo-tendineux dans la région de la hanche, par groupe, comme prestation exclusive
- [24.4680](#) Plastie musculo-tendineuse dans la région de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4690](#) Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4740](#) Excision d'une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme prestation exclusive
- [24.4810](#) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation exclusive
- [24.4820](#) (+) Arthroplastie de la hanche, hémi-arthroplastie, comme prestation additionnelle
- [24.4830](#) Arthroplastie de la hanche, prothèse totale, comme prestation exclusive
- [24.4840](#) (+) Prothèse totale de la hanche, comme prestation additionnelle
- [24.4850](#) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation exclusive
- [24.4880](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, cupule, comme prestation additionnelle
- [24.4900](#) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation exclusive
- [24.4910](#) (+) Changement d'une prothèse de hanche, composante fémorale, comme prestation additionnelle
- [24.4920](#) Changement d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive
- [24.4930](#) Ablation d'une prothèse totale de hanche, comme prestation exclusive
- [24.4940](#) Résection de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4950](#) Révision après prothèse de hanche et/ou ablation de calcifications péri-articulaires, comme prestation exclusive
- [24.5010](#) Traitement fermé d'une fracture du col fémoral
- [24.5020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du col fémoral, toute méthode
- [24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale
- [24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral
- [24.5050](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du col fémoral, comme prestation exclusive
- [24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral
- [24.5070](#) Réduction fermée d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, toute méthode
- [24.5080](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne non déplacée
- [24.5090](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne déplacée
- [24.5100](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale comminutive pertrochantérienne ou sous-trochantérienne
- [24.5110](#) Traitement de cal vicieux/de pseudarthrose après fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive
- [24.5120](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou sous-trochantérienne
- [24.5130](#) Traitement d'une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme prestation exclusive
- [24.5170](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- [24.5180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe
- [24.5190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire
- [24.5200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5210](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du fémur, comme prestation exclusive
- [24.5220](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur
- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5330](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale du fémur, comme prestation exclusive
- [24.5340](#) Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale du fémur
- [24.5350](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale du fémur
- [24.5410](#) Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive
- [24.5420](#) Ostéotomie du col fémoral, comme prestation exclusive
- [24.5430](#) Ostéotomie intra- ou sous-trochantérienne, comme prestation exclusive
- [24.5440](#) Ostéotomie correctrice du fémur (diaphysaire ou supracondylienne), toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5450](#) Ostéotomie correctrice du tibia proximal avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- [24.5470](#) Epiphysiodèse distale du fémur ou proximale du tibia, par épiphyse, comme prestation exclusive

- [24.5480](#) Arthroplastie du ou des plateaux tibiaux/du ou des condyles fémoraux, comme prestation exclusive
- [24.5490](#) Ablation d'exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal, comme prestation exclusive
- [24.5500](#) Résection d'une tumeur osseuse, d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, sans atteinte articulaire
- [24.5530](#) Résection d'une tumeur osseuse ou d'un foyer d'ostéomyélite chronique du fémur, du genou ou du tibia proximal, avec atteinte articulaire
- [24.5540](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive
- [24.5550](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive
- [24.5610](#) Arthroscopie du genou
- [24.5910](#) Arthrotomie du genou
- [24.6210](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, unicompartmentale
- [24.6220](#) Arthroplastie du genou, prothèse partielle, bicompartmentale
- [24.6230](#) Arthroplastie du genou, prothèse totale
- [24.6240](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, unicompartmentale
- [24.6250](#) Changement d'une prothèse partielle du genou, bicompartmentale
- [24.6260](#) Changement d'une prothèse du genou, prothèse totale
- [24.6270](#) Mise en place d'une prothèse rotulienne lors d'une arthroplastie du genou
- [24.6280](#) Ablation d'une prothèse du genou
- [24.6310](#) Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- [24.6320](#) Suture du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- [24.6330](#) Plastie du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- [24.6340](#) Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- [24.6350](#) Patellectomie, totale, comme prestation exclusive
- [24.6360](#) Patellectomie partielle, comme prestation exclusive
- [24.6370](#) Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive
- [24.6380](#) Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive
- [24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale
- [24.6410](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme prestation exclusive
- [24.6420](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la rotule
- [24.6440](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des parties molles, toute méthode
- [24.6450](#) Plastie d'élargissement de l'aileron rotulien externe, comme prestation exclusive
- [24.6460](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la tubérosité tibiale
- [24.6470](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie correctrice de l'articulation fémoro-rotulienne, toute méthode
- [24.6510](#) Résection d'une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation exclusive
- [24.6520](#) Résection d'un kyste articulaire, d'un kyste tendineux ou d'une bourse profonde dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [24.6530](#) Révision et drainage en cas d'arthrite infectieuse ou d'ostéite dans la région du genou, comme prestation exclusive
- [24.6550](#) Arthrodèse du genou, toute méthode
- [24.6610](#) Réduction ouverte d'une fracture unicondyloire du plateau tibial
- [24.6640](#) Réduction ouverte de fracture bicondyloire du plateau tibial
- [24.6660](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale, comme prestation exclusive
- [24.6670](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du plateau tibial
- [24.6700](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage
- [24.6710](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe
- [24.6720](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire
- [24.6730](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.6740](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia, comme prestation exclusive
- [24.6750](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia
- [24.6760](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage
- [24.6770](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire
- [24.6780](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
- [24.6790](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné
- [24.6820](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe
- [24.6830](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis, cerclage ou enclouage centro-médullaire
- [24.6840](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et du péroné, comme prestation exclusive

- 24.6850** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné
- 24.6880** Réduction ouverte d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque, vis, cerclage
- 24.6890** Réduction ouverte d'une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation externe (fixateur externe)
- 24.6900** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), comme prestation exclusive
- 24.6910** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon)
- 24.7010** Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné
- 24.7020** Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia
- 24.7030** Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné
- 24.7040** Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7050** Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7060** Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7070** Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive
- 24.7080** Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme prestation exclusive
- 24.7110** Fermeture d'un défaut de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme prestation exclusive
- 24.7120** Ténotomie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7130** Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7140** Ténolyse du tendon d'Achille, comme prestation exclusive
- 24.7150** Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive
- 24.7170** Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation exclusive
- 24.7180** Traitement ouvert d'une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7190** Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, en surface, un tendon
- 24.7210** Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, profond (à travers l'espace interosseux), un tendon
- 24.7320** Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- 24.7330** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne, comme prestation exclusive
- 24.7340** Ablation du matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole interne
- 24.7360** Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode
- 24.7380** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe, comme prestation exclusive
- 24.7390** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole externe
- 24.7420** Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- 24.7440** Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe
- 24.7450** Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire
- 24.7510** Traitement d'une luxation ou d'un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme prestation exclusive
- 24.7530** Réduction ouverte d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne)
- 24.7540** Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7550** Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7560** Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- 24.7590** Réduction ouverte d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse
- 24.7610** Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne), une articulation
- 24.7670** Arthroscopie de la cheville, les deux articulations
- 24.7710** Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive
- 24.7780** Arthroplastie de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive
- 24.7790** Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive
- 24.7800** (+) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation additionnelle
- 24.7810** Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne, comme prestation exclusive
- 24.7820** (+) Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne, comme prestation additionnelle
- 24.7830** Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme prestation exclusive
- 24.7840** Changement d'une prothèse totale de l'articulation tibio-astragalienne
- 24.7920** Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- 24.7930** Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire
- 24.7950** Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- 24.7960** Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur externe
- 24.7970** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme prestation exclusive
- 24.7980** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du calcanéum
- 24.7990** Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage
- 24.8000** Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, fixateur externe

- 24.8010** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'astragale, comme prestation exclusive
- 24.8020** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'astragale
- 24.8030** Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive
- 24.8040** (+) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation additionnelle
- 24.8050** Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe
- 24.8060** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des os du tarse, comme prestation exclusive
- 24.8070** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse
- 24.8100** Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, une fracture
- 24.8120** Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture métatarsienne
- 24.8130** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme prestation exclusive
- 24.8140** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le nombre
- 24.8160** Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil
- 24.8180** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'orteil (gros orteil inclus), comme prestation exclusive
- 24.8190** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture d'orteil (gros orteil inclus)
- 24.8240** Réduction ouverte d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par articulation
- 24.8310** Cure d'orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil
- 24.8350** Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, un orteil
- 24.8410** Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose
- 24.8420** Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection
- 24.8430** Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique
- 24.8440** Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode
- 24.8460** (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute méthode, lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle
- 24.8470** Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale
- 24.8480** (+) Ostéotomie de la phalange basale du premier orteil (simple ou double) lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle
- 24.8490** Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral
- 24.8500** Opération d'hallux valgus, prothèse
- 24.8510** Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation exclusive
- 24.8530** (+) Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation additionnelle
- 24.8540** Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- 24.8550** (+) Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation additionnelle
- 24.8560** Résection d'une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- 24.8570** Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte articulaire
- 24.8590** Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte articulaire
- 24.8600** Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation exclusive
- 24.8620** (+) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation additionnelle
- 24.8630** Ostéotomie correctrice dans la région de l'arrière-pied et du tarse, comme prestation exclusive
- 24.8640** Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu, premier métatarsien
- 24.8660** Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil
- 24.8680** Résection d'une polydactylie du pied, amputation, par rayon
- 24.8690** Opération pour syndactylie du pied
- 24.8700** Résection d'os du tarse
- 24.8710** Résection d'os du métatarse, comme prestation exclusive
- 24.8720** Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne
- 24.8740** Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive
- 24.8750** Arthrotomie de l'articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne, comme prestation exclusive
- 24.8760** Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- 24.8780** Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- 24.8790** Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation exclusive
- 24.8810** Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme prestation exclusive
- 24.8830** Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux, comme prestation exclusive
- 24.8840** Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux, comme prestation exclusive
- 24.8850** Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation exclusive

- [24.8860](#) Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8880](#) Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8900](#) Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation exclusive
- [24.8920](#) Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8930](#) Transfert tendineux au pied, un tendon
- [24.8950](#) Résection d'un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste articulaire), comme prestation exclusive
- [24.8970](#) Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s) musculaire(s), comme prestation exclusive
- [24.9020](#) Intervention pour panaris d'orteil, osseux ou articulaire
- [24.9030](#) Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied
- [24.9040](#) Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s)
- [24.9110](#) Amputation, membre inférieur, toute localisation
- [24.9120](#) Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil
- [24.9140](#) Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarses
- [24.9150](#) Amputation, membre inférieur, jambe
- [24.9160](#) Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou
- [24.9170](#) Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse
- [24.9180](#) Correction de moignon lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9190](#) Excision d'un névrome lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9200](#) Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [26.0020](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0030](#) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0040](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, d'un côté, comme prestation additionnelle
- [26.0050](#) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0060](#) (+) Evidement ganglionnaire radical, des deux côtés, comme prestation additionnelle
- [26.0070](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0080](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 3 (supra-omo-hyoïdien), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0090](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0100](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 4 (+ antérolatéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0110](#) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation exclusive
- [26.0120](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, niveau 1 à 5 (+ triangle cervical latéral), par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0130](#) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0140](#) (+) Evidement ganglionnaire sélectif, limité au triangle cervical latéral, par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0210](#) Excision d'un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive
- [26.0220](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0230](#) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0240](#) (+) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0320](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0330](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0340](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0350](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0360](#) (+) Lymphadénectomie inguinale radicale, par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0410](#) (+) Lymphadénectomie médiastinale radicale, comme prestation additionnelle
- [26.0420](#) Lymphadénectomie para-aortique ou rétopéritonéale radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [26.0430](#) (+) Lymphadénectomie para-aortique ou rétopéritonéale radicale, comme prestation additionnelle
- [26.0440](#) (+) Lymphadénectomie radicale du hile hépatique, comme prestation additionnelle
- [26.0450](#) Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [26.0460](#) (+) Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation additionnelle
- [26.0520](#) Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
- [26.0530](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
- [26.0540](#) (+) Lymphadénectomie radicale d'une autre localisation, comme prestation additionnelle
- [26.0610](#) Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation exclusive
- [26.0620](#) (+) Excision d'une lésion du système lymphatique, comme prestation additionnelle
- [26.0630](#) Intervention sur le canal thoracique, comme prestation exclusive
- [26.0640](#) (+) Intervention sur le canal thoracique, comme prestation additionnelle
- [26.0650](#) Intervention sur le canal thoracique, dans la région cervicale, comme prestation exclusive
- [35.0030](#) Prestation de base technique pour salle d'opération I reconnue
- [35.0040](#) Prestation de base technique pour salle d'opération II reconnue
- [35.0050](#) Prestation de base technique pour salle d'opération III reconnue
- [39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive

[39.3310](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec ponction, comme prestation d'imagerie exclusive

**Non cumulable avec**

[39.2170](#) Prestation de base technique 3, en-dehors du service de radiologie

**GP-37****Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Ne vaut que pour pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s)**

- Diagnostic fonctionnel urologique
- Echocardiographie
- Endoscopie gastroentérologique, grande
- Endoscopie gastroentérologique, hôpital
- Lithotritie extracorporelle (LEOC)
- Salle d'accouchement
- Salle d'endoscopie urologique

**Positions**

- [11.0850](#) Lithotritie extracorporelle (LEOC) des calculs salivaires, premier côté
- [17.0210](#) Echocardiographie transthoracique, examen qualitatif et quantitatif chez l'adulte au-dessus de 16 ans
- [17.0230](#) Echocardiographie transthoracique, examen de contrôle
- [17.0240](#) Echocardiographie transthoracique chez l'enfant jusqu'à 3 ans
- [17.0250](#) Echocardiographie transthoracique chez l'enfant de 3 à 16 ans
- [17.0260](#) Echocardiographie transoesophagienne
- [17.0280](#) Echocardiographie de stress par effort physique
- [17.0290](#) Echocardiographie de stress pharmacologique
- [17.0300](#) Echocardiographie à l'aide de techniques de pointe
- [17.0310](#) Echocardiographie foetale, examen qualitatif et quantitatif
- [19.0100](#) Pose d'une sonde duodénale, par le spécialiste
- [19.0120](#) Pose d'une sonde dans l'intestin grêle, par le spécialiste
- [19.0130](#) Biopsie(s) du grêle par capsule à succion
- [19.0150](#) Dilatation d'une sténose ou d'une stricture de l'oesophage
- [19.0210](#) Oesophagoscopie
- [19.0410](#) Endoscopie gastro-intestinale haute
- [19.0710](#) Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE)
- [19.0910](#) Entéroscopie, par voie orale ou par stomie
- [19.1010](#) Coloscopie totale
- [19.1200](#) Coloscopie, partielle ou gauche
- [19.1210](#) Coloscopie par une stomie
- [19.1410](#) Sigmoidoscopie flexible
- [19.1810](#) Biopsie hépatique percutanée
- [20.1640](#) Diagnostic de la maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie par aspiration
- [21.0110](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans
- [21.0160](#) Urétroscopie par voie urétrale chez la femme ou la fille de plus de 16 ans
- [21.0210](#) Urétroscopie par voie urétrale chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans
- [21.0310](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'homme ou le garçon de plus de 16 ans
- [21.0410](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez la femme ou la fille de plus de 16 ans
- [21.0460](#) Cystoscopie ou urétrocystoscopie chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans
- [21.0470](#) Cystoscopie par une stomie
- [21.0510](#) Urétéroscopie rétrograde, unilatérale
- [21.0620](#) Urétéroscopie rétrograde bilatérale
- [21.0820](#) Urodébitmétrie avec EMG du plancher pelvien chez l'enfant ou l'adolescent(e) jusqu'à 16 ans
- [21.0830](#) Cystométrie
- [21.0860](#) Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, première séance, par période de 5 min
- [21.0870](#) Monitoring de la rééducation vésicale par le spécialiste, pour chaque séance suivante, par période de 5 min
- [21.0880](#) Urodynamique des voies urinaires supérieures
- [21.1000](#) Instillation percutanée de produit sclérosant dans un kyste rénal
- [21.1210](#) Lithotritie extracorporelle (LEOC), premier côté, par le spécialiste
- [21.1750](#) Mapping de la muqueuse vésicale, comme prestation exclusive
- [21.2040](#) Dilatation du col vésical, toute méthode, comme prestation exclusive
- [21.2150](#) Dilatation urétrale par ballonnet en cas d'adénome prostatique
- [21.2160](#) Dilatation urétrale par spirale endo-urétrale en cas d'adénome prostatique

- [21.2400](#) Méatotomie interne, comme prestation exclusive
- [21.2410](#) Méatotomie ouverte
- [21.2530](#) Opération pour incontinence par voie endo-urétrale, dépôts para-urétraux
- [21.2640](#) Cavernosométrie ou cavernosographie dynamique
- [22.1090](#) Ablation d'un fil de cerclage du col
- [22.1980](#) Test de provocation de contractions (Stress-test)
- [22.2710](#) Utilisation de la salle d'accouchement, 2 premières heures
- [39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3310](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec ponction, comme prestation d'imagerie exclusive

**Non cumulable avec**

- [39.3840](#) Prestation de base technique 3, en dehors du service d'ultrasons



**GP-38****Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [16.0070](#) Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0080](#) Résection à ciel ouvert de bulles d'emphysème au niveau pleural, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0130](#) Pleurectomie partielle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0720](#) Plastie bronchique, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [18.1290](#) Autre by-pass axial, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [18.1300](#) By-pass artériel extra-axial (extra-anatomique), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0830](#) Staging en cas de lymphome malin, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0850](#) Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0880](#) Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0890](#) Adhésiolyse, section de brides, brides vélamenteuses diffuses, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.0920](#) Entéro-anastomose(s), comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1210](#) Confection d'une gastro-entérostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1240](#) Duodénotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1270](#) Duodénectomie partielle ou totale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1390](#) Plicature de l'intestin grêle, toute méthode, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1410](#) Excision de tumeurs de l'intestin grêle, sans résection segmentaire par entérotomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1510](#) Traitement chirurgical de fistule ou de réseau de fistules, grêle ou colique, au départ de l'intestin grêle, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1520](#) Traitement chirurgical de fistule ou d'un réseau de fistules, grêle ou colique ou gastrique, au départ du colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1650](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1660](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec atteinte anorectale ultracourte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1670](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, rectosigmoïdectomie avec conservation de la continence, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1680](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec extension sur le sigmoïde proximal, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1690](#) Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, plastie intestinale lors de dysplasie neuronale touchant l'intestin grêle et le colon, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.1700](#) Confection d'une colostomie ou d'une caecostomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2760](#) Pancréato-jéjunostomie ou autres interventions sur le canal de Wirsung, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2770](#) Excision de la papille ou de l'ampoule de Vater, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2840](#) Ablation de tumeur rétropéritonéale chez l'enfant jusqu'à 7 ans, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [20.2850](#) Ablation de tumeur rétropéritonéale, chez l'enfant de plus de 7 ans, l'adolescent ou l'adulte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [26.0420](#) Lymphadénectomie para-aortique ou rétropéritonéale radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [26.0450](#) Lymphadénectomie iliaque ou pelvienne radicale, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)

**Cumulable uniquement avec**

- [GP-38](#) Prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [GP-39](#) Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)
- [00](#) Prestations de base
- [01](#) Pansements et bandages
- [04.03.03](#) Peau, parties molles: prélèvement de greffon
- [04.03.04](#) Prélèvement de lambeau
- [04.03.05](#) Peau: préparation de greffon
- [26](#) Ganglions lymphatiques, voies lymphatiques
- [28](#) Anesthésie
- [34](#) Soins intensifs et unités de soins spéciales
- [35](#) Salle d'opération, salle de réveil, clinique de jour

**39** Imagerie médicale

**GP-39****Voies d'abord pour les prestations exclusives (hormis la voie d'abord)**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [16.0350](#) Thoracotomie, comme voie d'abord
- [16.0810](#) Thoracoscopie diagnostique
- [16.0840](#) Thoracoscopie thérapeutique
- [20.0110](#) Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration
- [20.0610](#) Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté
- [20.0620](#) Laparotomie, comme voie d'abord

**GP-40****Mesures thérapeutiques incluant l'utilisation d'un spéculum**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [22.1010](#) Cryothérapie, électrothérapie de l'exocol
- [22.1020](#) Avulsion de polype(s) cervicaux, toute méthode
- [22.1030](#) Conisation du col, toute méthode
- [22.1040](#) Amputation du col
- [22.1050](#) Ouverture chirurgicale d'une occlusion du col
- [22.1060](#) Suture d'anciennes déchirures du col
- [22.1070](#) Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode
- [22.1080](#) Cerclage thérapeutique du col
- [22.1090](#) Ablation d'un fil de cerclage du col
- [22.1100](#) Fermeture prophylactique totale de l'orifice cervical
- [22.1110](#) Fermeture thérapeutique totale de l'orifice cervical
- [22.1120](#) Réouverture après fermeture totale de l'orifice cervical
- [22.1130](#) Pose ou adaptation d'un diaphragme ou d'un pessaire
- [22.1140](#) Changement ou retrait d'un diaphragme ou d'un pessaire
- [22.1150](#) Pose, changement ou retrait d'un DIU
- [22.1160](#) Bloc cervical (anesthésie de conduction)
- [22.1210](#) Curetage-biopsie ou aspiration diagnostique de l'endomètre
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1270](#) Interruption médicamenteuse de grossesse jusqu'à la 16e semaine (comprise)
- [22.1280](#) Interruption médicamenteuse de grossesse après la 16e semaine
- [22.1290](#) Maturation cervicale et/ou manipulation avant curetage évacuateur de l'utérus
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1320](#) Colpectomie vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1330](#) (+) Colpectomie vaginale, comme prestation additionnelle
- [22.1340](#) Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive
- [22.1410](#) Hystérectomie vaginale
- [22.1440](#) Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
- [22.1450](#) Excision d'un manchon vaginal
- [22.1460](#) Drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale
- [22.1470](#) Cure d'entérocele par voie abdominale, toute méthode
- [22.1480](#) Tamponnement utérin, comme prestation exclusive
- [22.1490](#) Retrait de méchage utérin
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1510](#) Révision ou réopération vaginale après opération gynécologique, comme prestation exclusive
- [22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus
- [22.1540](#) Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes
- [22.1550](#) Hystérectomie totale abdominale
- [22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté
- [22.1580](#) Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1590](#) Réduction d'une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1600](#) Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1610](#) Exentération antérieure et/ou postérieure
- [22.1620](#) Traitement chirurgical de malformations congénitales de l'utérus ou de rupture de l'utérus
- [22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale
- [22.1640](#) Adhésiolysse du petit bassin, comme prestation exclusive

- [22.1650](#) Vaginopexie, toute voie d'abord
- [22.1660](#) Stérilisation par voie abdominale
- [22.1670](#) Stérilisation par voie vaginale
- [22.1680](#) Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté
- [22.1690](#) Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1700](#) Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1710](#) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive
- [22.1720](#) (+) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation additionnelle
- [22.1730](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation exclusive
- [22.1740](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et plastie du trigone, comme prestation additionnelle
- [22.1750](#) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation exclusive
- [22.1760](#) (+) Cure de prolapsus, colporraphie antérieure et postérieure, plastie du trigone et des releveurs, comme prestation (+) additionnelle
- [22.1770](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation exclusive
- [22.1775](#) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation exclusive
- [22.1780](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette, comme prestation additionnelle
- [22.1785](#) (+) Correction d'incontinence urinaire par voie vaginale au moyen d'une bandelette TVT (Tension free Vaginal Tape), comme prestation additionnelle
- [22.1790](#) Colposuspension vaginale, comme prestation exclusive
- [22.1800](#) (+) Colposuspension vaginale, comme prestation additionnelle
- [22.1810](#) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation exclusive
- [22.1820](#) (+) Réparation de défaut paravaginal, comme prestation additionnelle
- [22.1830](#) Traitement chirurgical d'une fistule rectovaginale haute, par abord abdominal
- [22.1910](#) Premier examen et première consultation de grossesse
- [22.1920](#) Examen de grossesse suivant
- [22.1930](#) Examen de grossesse supplémentaire
- [22.1940](#) Cardiotocographie avant la naissance
- [22.1950](#) Exclusion ou confirmation d'une rupture prématurée de la poche des eaux, comme prestation exclusive
- [22.1960](#) Amnioscopie
- [22.1970](#) Evaluation du score cervical
- [22.1980](#) Test de provocation de contractions (Stress-test)
- [22.1990](#) Contrôle post-partum
- [22.2010](#) Version céphalique externe
- [22.2410](#) Césarienne, planifiée ou primaire
- [22.2420](#) Césarienne itérative
- [22.2510](#) Insémination artificielle intravaginale ou intracervicale
- [22.2520](#) Insémination intra-utérine
- [22.2530](#) Insémination intratubaire
- [22.2540](#) Insémination intrapéritonéale
- [22.2550](#) Ponction échoguidée de follicules pour obtention d'ovocytes
- [22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes
- [22.2570](#) Transfert intra-utérin d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons
- [22.2580](#) Transfert intratubaire d'ovocytes, de gamètes, de zygotes ou d'embryons
- [22.2590](#) Ponction de follicules en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [22.2600](#) Paracentèse échoguidée en cas de syndrome d'hyperstimulation
- [22.2610](#) Réduction embryonnaire échoguidée transvaginale
- [22.2620](#) Réduction embryonnaire échoguidée transcervicale
- [22.2630](#) Réduction embryonnaire échoguidée transabdominale
- [22.2640](#) Wash out embryonnaire intra-utérin
- [22.2650](#) Préparation simple de sperme
- [22.2660](#) Préparation de sperme sur gradient de densité

**Non cumulable avec**

- [22.0050](#) Examen au spéculum

**GP-44****Prestations d'imagerie médicale exclusives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [39.1810](#) Intervention mammaire minimalement invasive guidée par ultrasons et assistée par le vide, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.1820](#) Interventions mammaires minimalement invasives sur la table de stéréotaxie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.1830](#) Intervention mammaire minimalement invasive assistée par le vide dans la salle de mammographie, par côté, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3000](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, premier examen, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3005](#) Ultrason de contrôle lors d'une grossesse, deuxième examen, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3300](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, à des fins diagnostiques, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3310](#) Endosonographie haute, endoscopie basse, flexible, toute méthode, intervention, avec ponction, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3580](#) Monitoring neurosonographique bilatéral peropératoire, par période de 5 min, comme prestation d'imagerie exclusive

**Non cumulable avec**

- [39](#) Imagerie médicale

**Cumulable uniquement avec**

- [GP-44](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives

**GP-45****Prestations anesthésiques médicales exclusives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

[28.0170](#) Stand-by du spécialiste en anesthésiologie lors d'un accouchement par le siège ou gémellaire, par période de 5 min, comme prestation anesthésiologique exclusive

[28.0180](#) Anesthésie péridurale pratiquée par le spécialiste en anesthésiologie pour une naissance en salle d'accouchement, comme prestation anesthésiologique exclusive

**Non cumulable avec**

[28.01](#) Prestations spécifiques d'anesthésie

**Cumulable uniquement avec**

[GP-45](#) Prestations anesthésiques médicales exclusives

**GP-46****Prestations d'imagerie médicale exclusives cummulable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [39.0500](#) Radioscopie fonctionnelle: articulation, par région articulaire, thorax, colonne vertébrale, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.0520](#) Evaluation linguistique pharyngée dynamique complexe, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3210](#) Ultrasons du nez ou des cavités sinusales, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.3590](#) Monitoring neurosonographique bilatéral, par période de 15 min, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.5040](#) IRM du corps entier à la recherche de métastases, comme prestation d'imagerie exclusive
- [39.5120](#) Déféctographie IRM, comme prestation d'imagerie exclusive

**Non cumulable avec**

- [39](#) Imagerie médicale

**Cumulable uniquement avec**

- [GP-46](#) Prestations d'imagerie médicale exclusives cummulable avec le chapitre [39.01] et les prestations de base technique
- [39.01](#) Imagerie médicale: généralités
- [39.02.07](#) Radiologie: prestations de base techniques
- [39.03.06](#) Ultrasons: prestations de base techniques
- [39.05.04](#) IRM: prestations de base techniques



**GP-47****Prestations gynécologiques exclusives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [22.0020](#) Examen gynécologique préventif, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1580](#) Staging ou second look chirurgical lors de cancer gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1590](#) Réduction d'une tumeur gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1600](#) Hystérectomie abdominale radicale, par exemple opération de Wertheim, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1690](#) Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1700](#) Révision ou réintervention abdominale, après une opération gynécologique, comme prestation gynécologique exclusive

**Non cumulable avec**

- [22](#) Diagnostic et traitement des organes génitaux féminins, obstétrique

**Cumulable uniquement avec**

- [GP-47](#) Prestations gynécologiques exclusives

**GP-48****Prestations radio-oncologiques exclusives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [32.0650](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour le traitement de métastases cérébrales isolées, comme prestation radio-oncologique exclusive
- [32.0655](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique pour traitement de métastases cérébrales multiples, de tumeurs de base du crâne, de malformations artério-veineuses et de tumeurs cérébrales primaires non opérables, comme prestation radio-oncologique
- [32.0660](#) Radiochirurgie stéréotaxique. Irradiation unique selon technique au couteau gamma, comme prestation radio-oncologique exclusive

**Non cumulable avec**

- [32](#) Radio-oncologie, radiothérapie

**Cumulable uniquement avec**

- [GP-48](#) Prestations radio-oncologiques exclusives

**GP-49****Prestations de chirurgie rectale exclusives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [20.1810](#) Cure chirurgicale de prolapsus du rectum, abord abdominal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1820](#) Cure de prolapsus du rectum, abord périnéal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1830](#) Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1840](#) Résection antérieure basse (low anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1870](#) Résection rectale segmentaire, par abord parasacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1880](#) Amputation abdomino-périnéale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1890](#) Résection antérieure haute (high anterior) du rectum, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1910](#) Résection de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1920](#) Excision de tumeur rectale par proctotomie, avec section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1930](#) Résection de tumeur rectale par proctotomie, sans section de l'appareil sphinctérien et sans anastomose, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1940](#) Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1950](#) Intervention pour malformation rectale, abord périnéosacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1960](#) Intervention pour malformation rectale, abord abdominal ou abdomino-périnéosacrée, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1970](#) Drainage chirurgical d'abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

**Non cumulable avec**

- [20.09](#) Rectum

**Cumulable uniquement avec**

- [GP-49](#) Prestations de chirurgie rectale exclusives

**GP-50****Prestations psychiatriques exclusives**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

[02.0090](#) Commentaire de test psychologique et psychiatrique par le spécialiste, par période de 5 min, comme prestation psychiatrique exclusive

**Non cumulable avec**

[02](#) Psychiatrie

**Cumulable uniquement avec**

[GP-50](#) Prestations psychiatriques exclusives

**GP-52****Suppléments pour consultation pressante et urgence**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Ne vaut pas pour dans les cas suivants**

- Spécialiste salarié d'un hôpital ou d'un institut

**Positions**

**00.2505** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/Visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19

**00.2510** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12

**00.2520** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2530** (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2540** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7

**00.2550** (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7

**00.2560** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2570** (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

**00.2580** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7

**00.2590** (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7

**GP-58****Prestations générales ne pouvant être cumulée avec un  
consilium**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- 00.0010** Consultation, première période de 5 min (consultation de base)
- 00.0050** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0055** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 00.0056** Entretien d'information du spécialiste avec le patient ou ses proches avant une intervention diagnostique ou thérapeutique pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 00.0060** Visite, première période de 5 min (visite de base)
- 00.0100** Transport du patient par le spécialiste, par période de 5 min
- 00.0110** Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min
- 00.0131** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0132** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0133** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0134** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0135** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0136** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0137** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0138** Tumorboard en l'absence du patient, pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0141** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0142** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0143** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0144** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0145** Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0146** Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0147** Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0148** Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 1 min
- 00.0150** Administration de médicaments par du personnel non médical
- 00.0155** Administration non médicale de médicaments pour le traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés
- 00.0160** Collecte d'urine chez des patients alcooliques ou toxicomanes par du personnel non médical
- 00.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- 00.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min

- [00.0164](#) Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- [00.0165](#) Envoi chez un médecin consultant, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- [00.0166](#) Etablissement d'ordonnances ou prescriptions en dehors des consultations, visites et consultations téléphoniques, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- [00.0167](#) Prestations diagnostiques d'instituts de pathologie, d'histologie ou de cytologie, en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- [00.0168](#) Tumorboard en l'absence du patient, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 1 min
- [00.0460](#) Contrôle ultérieur des donneurs vivants, comme prestation exclusive

**Non cumulable avec**

- [00.2110](#) Consilium par le spécialiste, par période de 5 min
- [00.2120](#) Consilium approfondi par le spécialiste, par période de 5 min

**GP-59****Prestations réservées aux médecins en cabinet médical**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Ne vaut que pour dans les cas suivants**

- Médecin agréé
- Médecin libre praticien

**Positions**

- 00.0155** Administration non médicale de médicaments pour le traitement de substitution lors de dépendance aux opiacés
- 00.1370** Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 15 min
- 00.1375** Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 15 min
- 00.1376** Prise en charge, suivi et surveillance au cabinet médical, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 15 min
- 00.2505** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas de consultation ou visite pressante F/visites en dehors des heures régulières de consultation, ainsi que lu-ve 19-22, sa 7-19, et di 7-19
- 00.2510** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12
- 00.2520** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2530** (+) Majoration en % pour urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2540** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7
- 00.2550** (+) Majoration en % pour urgence C, lu-di 22-7
- 00.2560** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2570** (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19
- 00.2580** Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7
- 00.2590** (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7
- 02.0210** Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance individuelle, par période de 5 min
- 02.0220** Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de couple, par période de 5 min
- 02.0230** Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance familiale, par période de 5 min
- 02.0240** Psychothérapie déléguée dans le cadre du cabinet médical, séance de groupe, par période de 5 min
- 02.0250** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute délégué, par période de 5 min
- 02.0261** Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- 02.0262** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- 02.0263** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- 02.0264** Discussions avec des thérapeutes et des soignants, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- 02.0265** Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- 02.0266** Rédaction de rapport exhaustifs pour autant qu'il n'existe pas d'autre indemnisation, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute délégué, par période de 1 min
- 03.0135** Examen concernant le développement de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jusqu'à 18 ans, par le spécialiste en pédiatrie, par période de 5 min
- 35.0010** Prestation de base technique pour salle d'opération de cabinet médical accréditée
- 35.0020** (-) Réduction en % sur la prestation technique pour prestations en salle d'opération de cabinet médical au lieu de salle d'opération I
- 39.0010** Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie en dehors de l'hôpital



**GP-60****Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Ne vaut que pour dans les cas suivants**

- Hôpital ou clinique
- Institut de radiologie
- Spécialiste salarié d'un hôpital ou d'un institut

**Positions**

- 02.0110** Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min
- 02.0120** Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de couple, par période de 5 min
- 02.0130** Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance familiale, par période de 5 min
- 02.0140** Diagnostic et traitement non médicaux en psychiatrie, séance de groupe, par période de 5 min
- 02.0150** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0155** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
- 02.0156** Consultation téléphonique par le psychologue ou le psychothérapeute traitant, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
- 02.0161** Etude de dossier, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0162** Obtention d'informations auprès de tiers, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0163** Renseignements donnés aux proches ou à d'autres personnes de référence du patient, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0164** Discussions avec des thérapeutes et des soignants en dehors des relations habituelles, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0165** Interprétation de tests, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 02.0166** Rédaction de rapports exhaustifs, sauf si rémunérés ailleurs, en l'absence du patient, par le psychologue ou psychothérapeute traitant, par période de 1 min
- 04.1170** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 5 cm<sup>2</sup> à 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1175** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de 10.1 cm<sup>2</sup> à 20 cm<sup>2</sup>
- 04.1180** Traitement de plaie sans atteinte de structures complexes par du personnel non médical, plaie d'une étendue de plus de 20 cm<sup>2</sup>
- 28.0210** Réanimation dans la salle de déchocage de l'hôpital en cas d'arrêt cardiocirculatoire, premier quart d'heure
- 34.0360** Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique, patient ambulatoire, 2 premières heures
- 34.0410** Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins stériles, première période de 24 heures.
- 34.0440** Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins protecteurs, première période de 24 heures
- 34.0460** Prise en charge non médicale en oncologie, technique de soins libres, par période de 24 heures
- 35.0040** Prestation de base technique pour salle d'opération II reconnue
- 35.0050** Prestation de base technique pour salle d'opération III reconnue
- 35.0510** Prise en charge non médicale de patients ambulatoires en dehors de la clinique de jour, patient ambulatoire, première heure
- 35.0610** Forfaits d'admission en urgence, service reconnu
- 39.0015** Consultation de base/unité d'exploitation Institut de radiologie à l'hôpital

**GP-61****Positions pour lesquelles la majoration en % pour le traitement de fractures ouvertes et de luxations peut être portée en compte**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Dispositions pour ce groupe de prestations**

Aucune

**Positions**

- [00.1420](#) (+) Assistance médicale extraordinaire supplémentaire, par minute
- [05.0940](#) Débridement d'une fracture embarrée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex
- [05.0950](#) Débridement d'une fracture embarrée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex
- [05.0960](#) Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, sans lésion de la dure-mère ou du cortex
- [05.0970](#) Traitement par crâniotomie d'une fracture embarrée fermée, avec lésion de la dure-mère ou du cortex
- [05.0980](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, unilatérale
- [05.0990](#) Crâniotomie lors de fracture fronto-basale, bilatérale
- [06.0010](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région occipito-cervicale
- [06.0020](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région cervicale
- [06.0030](#) Réduction fermée de luxations ou fractures-luxations, région thoraco-lombaire ou lombaire
- [06.1910](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région occipitale jusqu'à C2, jusqu'à 2 segments
- [06.1920](#) + Myélographie peropératoire lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure
- [06.1930](#) + Plastie spongieuse d'une vertèbre fracturée (transpédiculaire, etc.) lors de traitement ouvert de fracture/luxation vertébrale par voie postérieure
- [06.1940](#) + Réparation de la dure-mère lors du traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure
- [06.1950](#) + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, système de plaques ou de tiges
- [06.1960](#) + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, cerclage
- [06.1970](#) + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, vis
- [06.1980](#) + Stabilisation par implant postérieur lors de traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, fixateur externe
- [06.1990](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, jusqu'à 2 segments
- [06.2000](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, de C3 à T1, plus de 2 segments
- [06.2010](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, jusqu'à 2 segments
- [06.2020](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoracique, au-dessus de T10, plus de 2 segments
- [06.2030](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, jusqu'à 2 segments
- [06.2040](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, thoraco-lombaire/lombaire, plus de 2 segments
- [06.2050](#) Traitement ouvert d'une fracture/luxation vertébrale par voie postérieure, région lombo-sacrée
- [07.0110](#) Réduction fermée d'une fracture de la région du sinus frontal (os frontal et/ou rebord orbitaire supérieur)
- [07.0120](#) Réduction ouverte d'une fracture naso-ethmoïdienne ou fronto-basale
- [07.0130](#) + Supplément pour plastie lors de liquorrhée à la base du crâne lors de traitement de fracture naso-ethmoïdale ou fronto-basale, toute méthode
- [07.0140](#) + Supplément pour ostéosynthèse de la région frontale lors de traitement de fracture naso-ethmoïdale ou fronto-basale, toute méthode
- [07.0150](#) Réduction fermée d'une fracture de l'orbite (à l'exception des fractures de type blow-in/blow-out)
- [07.0160](#) Réduction fermée d'une fracture latérale de l'étage moyen (os malaire et/ou arcade zygomatique)
- [07.0170](#) Réduction fermée d'une fracture centrale de l'étage moyen (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)
- [07.0180](#) Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out)
- [07.0190](#) Réduction ouverte d'une fracture du plancher de l'orbite (blow-in/blow-out) avec reconstruction, greffe et fixation
- [07.0200](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'orbite (excepté fracture de type blow-in/blow-out), par côté
- [07.0210](#) + Ostéosynthèse de l'étage inférieur lors de réduction ouverte de fracture, par côté
- [07.0220](#) + Ostéosynthèse de l'étage moyen (rebord orbitaire inférieur) lors de réduction ouverte de fracture, par côté
- [07.0230](#) + Ostéosynthèse de l'étage supérieur (jusqu'à la région fronto-basale) lors de réduction ouverte de fracture, par côté
- [07.0240](#) + Ostéosynthèse latérale de l'étage moyen (rebord orbitaire externe et/ou os malaire et/ou arcade zygomatique) lors de réduction ouverte de fracture, par côté
- [07.0250](#) + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, étages inférieur, moyen ou supérieur, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté

- 07.0260** + Pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse, partie latérale de l'étage supérieur de la face, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté
- 07.0270** + Suspension de la face au crâne par fils d'acier, lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté
- 07.0280** + Fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture maxillaire, par côté, toute méthode
- 07.0290** + Pose d'un crânio-fixateur externe lors de réduction ouverte de fracture du maxillaire, unilatérale ou bilatérale
- 07.0300** (+) Majoration en % pour traitement par ostéosynthèse d'une ossification incomplète et/ou d'une fracture sur pseudarthrose au niveau des os de la face et de la région frontale
- 07.0320** Réduction ouverte d'une fracture latérale de la face (os malaire et/ou arcade zygomatique)
- 07.0330** Réduction ouverte d'une fracture centrale de la face (Le Fort I, Le Fort II et Le Fort III)
- 07.0410** Réduction fermée d'une fracture mandibulaire
- 07.0420** Réduction ouverte d'une fracture du procès alvéolaire de la mandibule
- 07.0430** Réduction ouverte unilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord
- 07.0440** + Supplément pour ostéosynthèse lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté
- 07.0450** + Supplément pour pontage d'une perte de substance interruptrice par plaque d'ostéosynthèse lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté
- 07.0460** + Supplément pour fixation d'une attelle lors de réduction ouverte de fracture mandibulaire, toute méthode, par côté
- 07.0470** + Supplément pour pose d'un fixateur externe/distracteur lors de réduction ouverte d'une fracture mandibulaire, par côté
- 07.0480** Réduction ouverte bilatérale d'une fracture mandibulaire, toute voie d'abord
- 07.0490** Réduction fermée d'une fracture condylienne ou capitale
- 07.0500** Réduction ouverte d'une fracture condylienne ou capitale
- 07.0510** + Supplément pour ostéosynthèse lors de réduction d'une fracture condylienne ou capitale, par côté
- 07.1610** Réduction fermée d'une luxation temporo-mandibulaire
- 07.1620** Réduction ouverte d'une luxation temporo-mandibulaire, comme prestation exclusive
- 10.0180** Traitement d'une fracture nasale ouverte, fracas
- 10.0190** + Réduction d'une fracture du septum lors de réduction ouverte d'une fracture nasale ouverte ou de fracas
- 10.0200** Réduction d'une fracture du septum, comme prestation exclusive
- 16.0280** Traitement opératoire d'une fracture sternale, toute méthode
- 16.0290** Traitement de pseudarthrose après fracture ou ostéotomie de correction du sternum
- 24.0410** Réduction fermée d'une fracture de la clavicule
- 24.0420** Réduction fermée d'une fracture de la clavicule, fixation par embrochage
- 24.0430** Réduction ouverte d'une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode
- 24.0520** Réduction ouverte d'une luxation acromio-claviculaire, toute méthode
- 24.0540** Réduction ouverte d'une fracture de l'omoplate et ostéosynthèse
- 24.0900** Réduction fermée d'une luxation de l'épaule
- 24.0910** Réduction ouverte d'une luxation de l'épaule avec suture capsulo-ligamentaire
- 24.0920** + Fixation du bourrelet glénoïdien et/ou traitement d'une lésion de Bankart lors du traitement d'une luxation de l'épaule par réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire
- 24.0930** + Refixation tendineuse lors de traitement d'une luxation de l'épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire, par tendon
- 24.0940** + Traitement d'une fracture par impaction de la tête humérale (Hill-Sachs) lors d'une luxation de l'épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire
- 24.0950** Plastie capsulaire lors de luxation antérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- 24.0960** + Supplément pour réopération lors de plastie capsulaire dans le cadre d'une luxation récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- 24.0970** + Bloc osseux ou transfert de l'apophyse coracoïde lors de plastie capsulaire en cas de luxation récidivante et habituelle de l'épaule, toute méthode
- 24.0980** Plastie capsulaire lors de luxation postérieure récidivante ou habituelle de l'épaule, à ciel ouvert, toute méthode
- 24.1110** Réduction fermée d'une fracture de la tête humérale
- 24.1120** + Réduction fermée et embrochage ou vissage percutanés de fracture de la tête humérale
- 24.1130** Réduction ouverte de fracture de la tête humérale, ostéosynthèse (plaque, vis, agrafe ou cerclage)
- 24.1140** Réduction ouverte d'une fracture de la tête humérale, ostéosynthèse à ciment armé
- 24.1170** Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'humérus
- 24.1180** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, plaque
- 24.1190** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, enclouage centro-médullaire
- 24.1200** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, fixateur externe
- 24.1210** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, ostéosynthèse à ciment armé
- 24.1240** Réduction fermée d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus
- 24.1250** + Supplément pour réduction fermée avec embrochage ou vissage d'une fracture supra- ou trans-condylienne
- 24.1260** Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, plaque ou vis
- 24.1270** Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, enclouage centro-médullaire, embrochage
- 24.1290** Ablation de matériel d'ostéosynthèse ou d'autres implants après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus

- [24.1300](#) Réduction fermée d'une fracture de l'épicondyle de l'humérus, embrochage
- [24.1310](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode
- [24.1610](#) Ostéosynthèse lors de fracture de l'olécrane
- [24.1620](#) Réduction fermée d'une fracture complexe du coude
- [24.1630](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, plaque et vissage
- [24.1640](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire, embrochage
- [24.1940](#) Réduction fermée d'une luxation du coude
- [24.1950](#) Réduction ouverte d'une luxation du coude
- [24.1960](#) + Suture ou plastie capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une luxation du coude
- [24.1970](#) Traitement d'une subluxation du coude chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- [24.2010](#) Réduction ouverte d'une fracture de Monteggia, plaque
- [24.2040](#) Réduction fermée d'une fracture de la tête radiale
- [24.2050](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute méthode
- [24.2060](#) Réduction ouverte d'une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode
- [24.2100](#) Réduction fermée d'une fracture proximale du cubitus
- [24.2110](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, plaque
- [24.2120](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban
- [24.2150](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire de l'avant-bras, avec fixation externe
- [24.2160](#) Traitement d'une fracture de l'avant-bras ou du carpe par embrochage percutané
- [24.2170](#) Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)
- [24.2410](#) Traitement d'une fracture et/ou luxation, réduction fermée avec fixation externe, poignet, os du carpe, radius distal ou cubitus distal
- [24.2420](#) Embrochage percutané d'une fracture et luxation, doigt, métacarpe
- [24.2430](#) Traitement d'une fracture d'un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2440](#) Traitement d'une fracture d'un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2450](#) Traitement d'une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par cerclage, vissage ou plaques
- [24.3410](#) Réduction fermée d'une fracture et/ou luxation digitale avec fixation externe, par rayon digital
- [24.3420](#) Ostéosynthèse/traitement d'une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques), toute méthode, un doigt
- [24.3430](#) + Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture d'un doigt par ostéosynthèse, par doigt supplémentaire
- [24.3810](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixation externe
- [24.3820](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe
- [24.3830](#) Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse
- [24.3850](#) Ostéosynthèse unilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3860](#) Ostéosynthèse bilatérale d'une fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3900](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de l'épine iliaque antérieure, supérieure ou inférieure, toute méthode
- [24.3910](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la tubérosité ischiatique, toute méthode
- [24.3920](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode
- [24.3930](#) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.3940](#) (+) Ostéosynthèse d'une fracture de l'aile iliaque (deux fragments), par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle
- [24.3950](#) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation exclusive
- [24.3960](#) (+) Ostéosynthèse d'une fracture comminutive de l'aile iliaque (voie antérieure ou postérieure), comme prestation additionnelle
- [24.3990](#) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation exclusive
- [24.4000](#) (+) Réduction ouverte unilatérale d'une rupture de l'articulation sacro-iliaque, par voie antérieure ou postérieure, comme prestation additionnelle
- [24.4020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du sacrum
- [24.4210](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure, fracture à deux fragments, toute voie d'abord
- [24.4220](#) Ostéosynthèse d'une fracture multigfragmentaire du cotyle par voie antérieure, toute voie d'abord
- [24.4230](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture du sourcil cotyloïdien
- [24.4240](#) Traitement d'une fracture du cotyle par ostéosynthèse par voie postérieure, fracture à deux fragments ou multifragmentaire
- [24.4250](#) Ostéosynthèse d'une fracture du cotyle par voie antérieure et postérieure
- [24.4260](#) Traitement d'une fracture du cotyle par prothèse partielle
- [24.4280](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête du fémur, toute méthode
- [24.4290](#) Réduction fermée d'une luxation traumatique de la hanche
- [24.4300](#) Réduction ouverte d'une luxation traumatique de la hanche
- [24.5010](#) Traitement fermé d'une fracture du col fémoral

- [24.5020](#) Ostéosynthèse d'une fracture du col fémoral, toute méthode
- [24.5030](#) Hémiarthroplastie d'une fracture du col fémoral, composante fémorale
- [24.5040](#) Prothèse totale de hanche lors d'une fracture du col fémoral
- [24.5070](#) Réduction fermée d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, toute méthode
- [24.5080](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne non déplacée
- [24.5090](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne déplacée
- [24.5100](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture fémorale comminutive pertrochantérienne ou sous-trochantérienne
- [24.5130](#) Traitement d'une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5150](#) Réduction fermée et sans extension d'une fracture diaphysaire du fémur
- [24.5160](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture diaphysaire du fémur
- [24.5170](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- [24.5180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe
- [24.5190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, enclouage centro-médullaire
- [24.5200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5230](#) Réduction fermée et sans extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire
- [24.5240](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire
- [24.5250](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, plaque, vis ou embrochage
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5270](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5280](#) Réduction fermée et sans extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire
- [24.5290](#) Réduction fermée et avec extension d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire
- [24.5300](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, plaque, vis ou broches
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5320](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.5340](#) Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale du fémur
- [24.6390](#) Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.6400](#) Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale
- [24.6430](#) Réduction d'une luxation de la rotule
- [24.6460](#) Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la tubérosité tibiale
- [24.6540](#) Réduction fermée d'une luxation du genou
- [24.6610](#) Réduction ouverte d'une fracture unicondyulaire du plateau tibial
- [24.6630](#) + Reconstruction capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une fracture médiale ou latérale du plateau tibial, toute méthode
- [24.6640](#) Réduction ouverte de fracture bicondyulaire du plateau tibial
- [24.6680](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia
- [24.6690](#) Réduction fermée et extension d'une fracture diaphysaire du tibia
- [24.6700](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage
- [24.6710](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe
- [24.6720](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire
- [24.6730](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.6760](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage
- [24.6770](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire
- [24.6800](#) Réduction fermée d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné (fracture de jambe)
- [24.6810](#) Réduction fermée et extension d'une fracture diaphysaire du tibia ou du péroné
- [24.6820](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe
- [24.6830](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis, cerclage ou enclouage centro-médullaire
- [24.6860](#) Réduction fermée d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial)
- [24.6870](#) Réduction fermée et extension d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon tibial)
- [24.6880](#) Réduction ouverte d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque, vis, cerclage
- [24.6890](#) Réduction ouverte d'une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation externe (fixateur externe)
- [24.7310](#) Réduction fermée d'une fracture de la malléole interne
- [24.7320](#) Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.7350](#) Réduction fermée d'une fracture de la malléole externe
- [24.7360](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode
- [24.7370](#) + Traitement du triangle de Volkmann lors de fracture de la malléole externe
- [24.7400](#) Réduction fermée d'une fracture bimalléolaire
- [24.7410](#) Réduction fermée et extension d'une fracture bimalléolaire
- [24.7420](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- [24.7430](#) + Traitement d'un triangle de Volkmann lors d'une fracture bimalléolaire (= fracture trimalléolaire)
- [24.7440](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe
- [24.7450](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire

- [24.7510](#) Traitement d'une luxation ou d'un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme prestation exclusive
- [24.7520](#) Réduction fermée d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne)
- [24.7530](#) Réduction ouverte d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne)
- [24.7570](#) Réduction fermée d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse
- [24.7580](#) Réduction fermée et fixation percutanée d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse
- [24.7590](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse
- [24.7910](#) Traitement d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, réduction fermée
- [24.7920](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.7930](#) Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire
- [24.7940](#) Réduction fermée d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire
- [24.7950](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.7960](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.7990](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage
- [24.8000](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, fixateur externe
- [24.8030](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive
- [24.8040](#) (+) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation additionnelle
- [24.8050](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe
- [24.8080](#) Réduction fermée d'une fracture métatarsienne, une fracture
- [24.8090](#) + Réduction fermée d'une fracture métatarsienne, par fracture supplémentaire
- [24.8100](#) Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, une fracture
- [24.8110](#) + Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, par fracture supplémentaire
- [24.8120](#) Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture métatarsienne
- [24.8150](#) Réduction fermée d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus)
- [24.8160](#) Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil
- [24.8170](#) + Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe, par orteil supplémentaire
- [24.8210](#) Traitement d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, réduction fermée, par articulation
- [24.8220](#) Réduction fermée d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, fixation percutanée, première articulation
- [24.8230](#) + Réduction fermée d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, fixation percutanée, chaque articulation supplémentaire
- [24.8240](#) Réduction ouverte d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par articulation

GP-62

## Positions pour salle d'opération de cabinet médical ou salle d'opération I, II et III, avec nombre d'assistants 0 ou 1 et PM pts > 0 (chapitres 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 23 non compris)

TARMED 01.09, 1.1.2018

### Dispositions pour ce groupe de prestations

Aucune

#### Positions

- 00.0740** Ponction et/ou injection dans un réservoir (liquide physiologique) par le spécialiste chez l'enfant ou l'adolescent jusqu'à 16 ans
- 00.0980** Mise en place d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
- 00.0990** + Mise en place d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel chez l'enfant jusqu'à 7 ans, toute localisation de la pointe du cathéter
- 00.0995** Retrait d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel, toute localisation de la pointe du cathéter
- 00.0996** + Retrait d'un Port-A-Cath ou d'un système de réservoir artério-veineux par accès veineux ou artériel chez l'enfant jusqu'à 7 ans, toute localisation de la pointe du cathéter
- 00.1410** Attente peropératoire des résultats d'un examen extemporané
- 04.0530** Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
- 04.0550** Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm<sup>2</sup>, premiers 2 cm<sup>2</sup>
- 04.0560** + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.0570** + Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention
- 04.0590** Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm<sup>2</sup>, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- 04.0600** + Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage, tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm<sup>2</sup>, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.0630** Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)
- 04.0640** + Excision d'une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)
- 04.0650** + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle
- 04.0660** + Suture du tendon rotulien, comme prestation additionnelle
- 04.0670** + Suture tendineuse à la jambe, par tendon, par le même abord, comme prestation additionnelle
- 04.0680** + Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation additionnelle
- 04.0690** + Suture tendineuse dans la région du pied, par tendon fléchisseur, comme prestation additionnelle
- 04.0700** + Suture tendineuse dans la région du pied, chaque tendon extenseur, comme prestation additionnelle
- 04.0710** + Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation additionnelle
- 04.0720** + Suture tendineuse, comme prestation additionnelle
- 04.0730** + Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle
- 04.0740** + Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle
- 04.0750** + Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle
- 04.0760** + Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle
- 04.0770** + Résection d'une bourse dans la région du coude, comme prestation additionnelle
- 04.0780** + Résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
- 04.0800** + Suture d'une branche nerveuse dans la région de la main ou de la face, comme prestation additionnelle
- 04.0810** + Suture d'une branche nerveuse hors de la région de la main ou crânio-maxillo-faciale, par branche, comme prestation additionnelle
- 04.0840** + Suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, comme prestation additionnelle
- 04.0850** + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la région de l'avant-bras proximal ou du coude, de la jambe proximale ou du genou, du bras et de la cuisse, par la même voie d'abord
- 04.0860** + Suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, comme prestation additionnelle
- 04.0880** Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm (diamètre maximal)
- 04.0890** + Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm supplémentaires (diamètre maximal)

- 04.0920** Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur
- 04.0930** + Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
- 04.0990** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1000** Excision d'ulcère ou de lésion de décubitus, toute localisation, plus de 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1070** Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et empalement, plaie plus profonde que 5 cm
- 04.1080** Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm
- 04.1090** + Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires
- 04.1100** Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm
- 04.1110** + Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires
- 04.1120** Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1130** + Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1210** Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, premiers 2 cm<sup>2</sup>
- 04.1220** + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1230** + Supplément pour remodelage complexe (oreille, paupière, nez, lèvre) par plastie par lambeau, après fermeture de plaie au moyen de greffe ou de plastie par lambeau
- 04.1240** Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm<sup>2</sup>
- 04.1250** + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, par 4 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1255** + Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, superficie totale supérieure à 16 cm<sup>2</sup>, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1260** + Supplément pour remodelage complexe (seins, organes génitaux externes) par plastie par lambeau, après fermeture de plaie au moyen de greffe ou de plastie par lambeau
- 04.1270** Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1280** + Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 10 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1290** Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>
- 04.1300** + Couverture par greffe alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1370** Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm<sup>2</sup>
- 04.1380** + Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, par 20 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1390** Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100 cm<sup>2</sup>
- 04.1400** + Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1410** Escarotomie: toute localisation, premiers 10 cm<sup>2</sup>
- 04.1420** + Escarotomie: toute localisation, par 10 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1510** Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm<sup>2</sup>
- 04.1520** + Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), par 200 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1530** Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm<sup>2</sup>
- 04.1540** + Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, par 5 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1550** Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1560** + Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, par cm<sup>2</sup> supplémentaire
- 04.1570** Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punches ou première bandelette
- 04.1580** + Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, par 10 greffons punches supplémentaires ou par bandelette supplémentaire
- 04.1590** Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1600** + Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, par cm<sup>2</sup> supplémentaire
- 04.1610** Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, première bande
- 04.1620** + Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, par bande supplémentaire
- 04.1630** Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm<sup>2</sup>
- 04.1640** + Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, par 25 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1650** Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, premier tendon
- 04.1660** + Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, par tendon supplémentaire
- 04.1670** Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon
- 04.1680** + Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, par tendon supplémentaire
- 04.1690** Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
- 04.1700** + Prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires
- 04.1710** + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm



- 04.1720** + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires
- 04.1730** Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
- 04.1740** + Prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires
- 04.1750** + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
- 04.1760** + Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires
- 04.1770** Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez
- 04.1780** Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, premier fragment
- 04.1790** + Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, par fragment supplémentaire
- 04.1800** Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané
- 04.1810** Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané
- 04.1820** Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm<sup>2</sup>
- 04.1830** + Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, par 3 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1840** Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité
- 04.1850** Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
- 04.1860** Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
- 04.1910** Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1920** + Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm<sup>2</sup> supplémentaire
- 04.1925** + Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie total supérieure à 4 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1940** Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>
- 04.1950** + Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1960** Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm<sup>2</sup>
- 04.1970** + Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm<sup>2</sup> supplémentaire
- 04.1975** + Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie totale supérieure à 4 cm<sup>2</sup>, par 2 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.1980** Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm<sup>2</sup>.
- 04.1990** + Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.2000** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, simple
- 04.2010** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficulté moyenne
- 04.2020** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficile
- 04.2030** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, simple
- 04.2040** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficulté moyenne
- 04.2050** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficile
- 04.2060** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, simple
- 04.2070** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficulté moyenne
- 04.2080** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficile
- 04.2090** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, simple
- 04.2100** Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, difficile
- 04.2110** Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple
- 04.2120** Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile
- 04.2130** Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm<sup>2</sup>
- 04.2140** Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec préparation du pédicule vasculaire en vue d'un transfert chirurgical libre, toute taille
- 04.2150** Prélèvement d'un lambeau, segment intestinal, pour transfert chirurgical libre, y compris fermeture du site donneur
- 04.2160** Prélèvement d'un lambeau, doigt, orteil, fragment d'orteil pour transfert chirurgical libre
- 04.2210** Mesh d'une greffe de peau mince
- 04.2220** Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm<sup>2</sup>
- 04.2230** Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100 cm<sup>2</sup>.
- 04.2240** + Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, par 100 cm<sup>2</sup> supplémentaires
- 04.2250** Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu
- 04.2260** Lambeau, précoupage, section, par 5 cm
- 04.2270** Préparation de fragments de cartilage (émincé)
- 04.2280** Ajustage d'un fragment de cartilage ou d'os

- [04.2290](#) Modelage de cartilage ou d'os, dos du nez, greffon en L
- [04.2300](#) Modelage de cartilage ou d'os, squelette de l'oreille
- [04.2310](#) Correction de lambeau, dégraissage, remodelage
- [04.2510](#) Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région cervicale, à la main ou la tête
- [04.2520](#) Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l'exclusion de la main)
- [04.2530](#) Réimplantation dans la région de la tête (cuir chevelu, oreille, partie du visage: nez, lèvres).
- [04.2560](#) Réimplantation d'un doigt, avec ou sans raccourcissement
- [04.2570](#) Réimplantation au membre inférieur (cuisse, genou, cheville), avec ou sans raccourcissement
- [04.2590](#) Réimplantation d'un gros orteil
- [04.2600](#) Réimplantation du pénis
- [04.2605](#) + Suture d'une branche nerveuse, par branche, comme prestation additionnelle
- [04.2610](#) Réimplantation du scrotum, y compris testicules (1 ou 2 testicules)
- [04.2620](#) (+) Anastomose microvasculaire, termino-terminale ou termino-latérale, par anastomose, comme prestation additionnelle
- [04.2710](#) Mise en place d'unpanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- [04.2720](#) Mise en place d'unpanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- [04.2730](#) Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- [04.2740](#) Mise en place d'unpanseur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm<sup>2</sup>, comme prestation exclusive
- [04.2750](#) Ablation d'unpanseur, sans contre-incision
- [04.2760](#) + Supplément pour remise en place d'unpanseur ou d'une prothèse lors de l'ablation d'unpanseur
- [04.2770](#) + Supplément pour capsulectomie lors de l'ablation d'unpanseur
- [04.2780](#) Ablation d'unpanseur avec contre-incision
- [04.2810](#) Dermolipectomie de l'abdomen sans transposition de l'ombilic
- [04.2820](#) + Fermeture d'un diastasis des grands droits et/ou renforcement de la paroi musculaire abdominale
- [04.2830](#) Dermolipectomie de l'abdomen avec transposition de l'ombilic
- [04.2840](#) Dermolipectomie, siège et hanche, premier côté
- [04.2850](#) + Dermolipectomie, siège et hanche, deuxième côté
- [04.2860](#) Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, premier côté
- [04.2870](#) + Dermolipectomie longitudinale de la cuisse, deuxième côté
- [04.2880](#) Dermolipectomie transverse de la cuisse, premier côté
- [04.2890](#) + Dermolipectomie transverse de la cuisse, deuxième côté
- [04.2900](#) Dermolipectomie d'un bras
- [04.2910](#) + Dermolipectomie aux deux bras
- [04.2930](#) Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d'une région, première région
- [04.2940](#) + Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d'une région, par région supplémentaire
- [04.3010](#) Lifting facial, visage et cou, premier côté
- [04.3020](#) + Lifting facial, visage et cou, deuxième côté
- [04.3030](#) + Lipoectomie ouverte (cou, menton, joues), des deux côtés
- [04.3040](#) + Plastie bilatérale du platysma (cou)
- [04.3050](#) + Plicature bilatérale du tissu adipeux (cou, menton)
- [04.3060](#) + Plastie du SMAS, par côté
- [04.3070](#) + Musculectomie (front)
- [04.3080](#) + Incision sinusoidale à la racine des cheveux, par côté
- [04.3090](#) + Préparation sous-périostée, des deux côtés
- [04.3100](#) + Résection osseuse, par côté
- [04.3110](#) Lifting facial du front, toute méthode
- [04.3120](#) Lifting des sourcils, direct, premier côté
- [04.3130](#) + Lifting des sourcils, direct, deuxième côté
- [04.3140](#) Plastie de paupière, première paupière
- [04.3150](#) + Plastie de paupière, deuxième paupière
- [04.3160](#) Implantation alloplastique, menton, joue, premier implant, comme prestation exclusive
- [04.3170](#) + Implantation alloplastique, menton, joue, par implant supplémentaire
- [04.3180](#) Correction chirurgicale d'un pterygium colli
- [04.3210](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, implantation alloplastique dans les paupières
- [04.3220](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle périorale par bandelette de fascia
- [04.3230](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie partielle temporo-naso-labiale par bandelette de fascia
- [04.3240](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette de fascia, totale (périorale + temporo-naso-labiale)
- [04.3250](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, plastie par bandelette ou fragment dermique dans le sillon naso-génien

- [04.3260](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans le sillon naso-génien et la commissure labiale
- [04.3270](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du temporal dans la paupière supérieure et inférieure selon Gillis
- [04.3280](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du platysma
- [04.3290](#) Intervention palliative en cas de paralysie faciale, transfert du masséter
- [12.0120](#) Incision et drainage d'un abcès périamygdalien, toute méthode
- [12.0130](#) Incision et drainage d'un abcès parapharyngé
- [12.0140](#) Adénoïdectomie, comme prestation exclusive
- [12.0150](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-adénoïdectomie, sous anesthésie
- [12.0160](#) Tonsillectomie, toute méthode
- [12.0180](#) Tonsillectomie uni- ou bilatérale en cas d'abcès
- [12.0190](#) Adénotonsillectomie, toute méthode
- [12.0200](#) Hémostase post-tonsillectomie en anesthésie locale, toute méthode
- [12.0210](#) Révision chirurgicale et hémostase pour hémorragie secondaire post-tonsillectomie, sous anesthésie
- [12.0310](#) Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, allant jusqu'à 1 cm de diamètre
- [12.0320](#) Excision de tumeurs bénignes de l'oropharynx, de plus de 1 cm de diamètre
- [12.0330](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T1, par voie orale
- [12.0360](#) Exérèse de tumeurs malignes de l'oropharynx, T2, par voie orale
- [12.0380](#) Excision de lésions bénignes de l'épipharynx, toute méthode
- [12.0390](#) Exérèse de lésions malignes de l'épipharynx
- [12.0410](#) Comblement de la paroi postérieure du pharynx lors d'insuffisance vélopharyngée
- [12.0420](#) Traitement chirurgical d'une blessure de l'oropharynx, par voie orale
- [12.0430](#) Uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode
- [12.0440](#) + Tonsillectomie lors d'uvulo-palato-pharyngoplastie, toute méthode
- [13.0020](#) Pharyngolaryngoscopie directe, toute méthode
- [13.0030](#) + Biopsie et/ou extraction de corps étranger(s) lors d'une pharyngolaryngoscopie directe
- [13.0040](#) + Exérèse de lésions superficielles lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté
- [13.0050](#) + Exérèse de lésions plus profondes ou s'étendant au-delà de la corde vocale, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté
- [13.0060](#) + Exérèse de lésions étendues, s'étendant sur plusieurs plans ou débordant l'organe, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté
- [13.0070](#) + Injection dans la corde vocale en cas de dysphonie ou d'aphonie, lors d'une pharyngolaryngoscopie directe, par côté
- [13.0080](#) + Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie interne, sans ouverture de la lumière
- [13.0100](#) Intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la lumière
- [13.0110](#) + Mesures complémentaires lors d'une intervention sur le larynx ou l'hypopharynx par voie externe, sans ouverture de la lumière
- [13.0170](#) Mise en place d'une prothèse vocale, comme prestation exclusive
- [13.0220](#) Trachéotomie, toute méthode
- [13.0260](#) Fermeture chirurgicale d'un trachéostome
- [13.0270](#) Intervention endoscopique sur la trachée
- [14.0010](#) Excision d'un kyste médian ou latéral ou d'une fistule médiane du cou
- [14.0020](#) + Supplément pour révision après excision de kyste médian ou latéral ou de fistule médiane du cou
- [14.0040](#) Excision d'une fistule latérale du cou avec extension au pharynx
- [14.0070](#) Myotomie du muscle crico-pharyngien par voie endoscopique
- [14.0090](#) Cervicotomie exploratrice, comme prestation exclusive
- [14.0110](#) Enucléation unilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0130](#) + Révision chirurgicale de la glande thyroïde ou parathyroïde
- [14.0150](#) + Monitoring du nerf récurrent, lors de chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde
- [14.0160](#) Enucléation bilatérale de kyste(s) ou d'adénome(s) de la thyroïde
- [14.0170](#) Thyroïdectomie subtotal bilatérale
- [14.0180](#) Thyroïdectomie subtotal unilatérale
- [14.0190](#) (+) Thyroïdectomie subtotal, par côté, comme prestation additionnelle
- [14.0310](#) Médiastinoscopie
- [16.0070](#) Biopsie à ciel ouvert de la plèvre, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- [16.0210](#) Résection costale, première côte
- [16.0220](#) + Résection de côtes, par côte supplémentaire
- [16.0300](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du sternum ou sternotomie
- [16.0340](#) Traitement chirurgical lors de torticolis anatomiquement fixé, toute méthode
- [16.0410](#) Oesophagotomie, voie cervicale

- [16.0430](#) Oesophagostomie, voie cervicale
- [16.0490](#) Suture après lésion de l'oesophage, accès cervical
- [16.0540](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage
- [16.0550](#) Traitement chirurgical d'une atrésie de l'oesophage chez le prématuré
- [16.0730](#) Sympathectomie par voie thoracique
- [16.0840](#) Thoracoscopie thérapeutique
- [16.0850](#) + Biopsie(s) lors de thoracoscopie thérapeutique
- [16.0860](#) + Pleurodèse lors de thoracoscopie thérapeutique, toute méthode
- [16.0870](#) + Résection de bulles d'emphysème au niveau pleural lors de thoracoscopie thérapeutique
- [16.0880](#) + Résection atypique lors de thoracoscopie
- [16.0890](#) + Pleurectomie partielle et pariétale lors de thoracoscopie
- [16.0900](#) + Fenestration péricardique lors de thoracoscopie
- [16.0910](#) + Réduction pulmonaire pour emphysème lors de thoracoscopie
- [16.0920](#) + Extraction de corps étranger
- [16.0930](#) + Traitement d'empyème pleural
- [16.0940](#) + Exérèse d'une tumeur de la plèvre
- [16.0950](#) + Fermeture de fistule broncho-pleurale
- [16.0960](#) + Traitement de lésions pulmonaires
- [17.1630](#) Mise en place d'un défibrillateur cardiovertible implantable (DCI)
- [18.0010](#) Circulation extracorporelle (CEC), comme prestation exclusive
- [18.0040](#) Artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel
- [18.0050](#) + Artéioscopie/endosonographie lors d'une artériotomie comme voie d'abord pour un geste vasculaire interventionnel
- [18.0170](#) Intervention chirurgicale cardiaque lors d'un infarctus aigu du myocarde
- [18.0880](#) Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux viscéraux
- [18.0890](#) Intervention pour anévrisme artériel des vaisseaux cervicaux
- [18.0900](#) Intervention pour anévrisme de l'artère sous-clavière ou axillaire
- [18.0910](#) Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive
- [18.0970](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord cubital
- [18.0980](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord fémoral
- [18.0990](#) Embolectomie ou thrombectomie artérielle, par abord poplité
- [18.1010](#) Endartériectomie à ciel ouvert, intervention élective, par abord cervical
- [18.1050](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au niveau du bras
- [18.1070](#) Endartériectomie à ciel ouvert, au creux poplité, au niveau de la jambe
- [18.1170](#) Reconstruction à ciel ouvert des voies artérielles de la jambe, du pied ou de l'avant-bras
- [18.1280](#) By-pass fémoro-cruro-pédieux
- [18.1320](#) Fermeture d'une fistule artério-veineuse périphérique
- [18.1550](#) Ligature(s) unilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1560](#) Ligature(s) bilatérale(s) de veines perforantes, comme prestation exclusive
- [18.1590](#) Stripping pour varices de la veine saphène interne, premier côté
- [18.1600](#) + Ligatures de veines perforantes
- [18.1610](#) + Stripping pour varices de la veine saphène interne, second côté
- [18.1620](#) Stripping pour varices de la veine saphène externe, premier côté
- [18.1630](#) + Stripping pour varices de la veine saphène externe, second côté
- [18.1640](#) Stripping de la veine saphène externe et interne, premier côté
- [18.1650](#) + Stripping de la veine saphène externe et interne, second côté
- [18.1660](#) Crossectomie isolée unilatérale
- [18.1670](#) Crossectomie isolée bilatérale
- [18.1680](#) Recrossectomie isolée unilatérale de la veine saphène interne
- [18.1690](#) Recrossectomie isolée bilatérale de la veine saphène interne
- [18.1720](#) Thrombectomie veineuse périphérique
- [18.1740](#) + Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse
- [18.1750](#) Thrombectomie veineuse, tronc, sans CEC
- [18.1770](#) + Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse
- [18.1780](#) Thrombectomie veineuse, tronc, avec CEC
- [18.1800](#) + Lyse peropératoire lors d'une thrombectomie veineuse
- [18.1910](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux externe
- [18.1920](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux, simple fistule
- [18.1930](#) Mise en place d'un shunt artério-veineux complexe
- [18.1940](#) Révision d'un shunt artério-veineux
- [18.1950](#) Fermeture d'un shunt artério-veineux, comme prestation exclusive

- 19.0960** Entéroscopie peropératoire lors d'une laparotomie, toute méthode
- 19.0970** + Hémostase lors d'une entéroscopie, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.0980** + Ablation d'une lésion polypoïde lors d'une entéroscopie, par lésion
- 19.0990** + Traitement d'angiodyplasies, par angiodyplasie
- 19.1000** + Tubage et mise en place d'une jéjunostomie lors d'une entéroscopie
- 19.1220** Coloscopie, peropératoire ou lors d'une laparoscopie, toute méthode
- 19.1230** + Endoscopie de l'iléon terminal lors d'une coloscopie
- 19.1240** + Brossage(s) pour examen cytologique ou bactériologique lors d'une coloscopie, par séance
- 19.1250** + Biopsie(s) à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, jusqu'à 5 prélèvements
- 19.1260** + Biopsies à l'aide d'une pince lors d'une coloscopie, plus de 5 prélèvements
- 19.1270** + Hémostase lors d'une coloscopie, toute méthode, comme prestation additionnelle exclusive
- 19.1280** + Extraction de corps étranger(s) lors d'une coloscopie
- 19.1290** + Coloration de muqueuse pour le dépistage de foyers dysplasiques lors d'une coloscopie
- 19.1300** + Injection intramuqueuse avant une polypectomie, toute méthode, par polype
- 19.1310** + Ablation de polypes pédiculés lors d'une coloscopie, par polype
- 19.1320** + Ligature de polypes à pédicule allongé avant une polypectomie (endoloop, clips métalliques)
- 19.1330** + Ablation de polypes sessiles ne dépassant pas 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype
- 19.1340** + Ablation de polypes sessiles de plus de 1 cm de diamètre lors d'une coloscopie, par polype
- 19.1350** + Ablation de lésions polypoïdes par hot-biopsy lors d'une coloscopie
- 19.1360** + Ablation de lésions par laser ou argon-beamer lors d'une coloscopie, par lésion
- 19.1370** + Traitement d'une angiodyplasie lors d'une coloscopie
- 19.1380** + Dilatation d'une sténose lors d'une coloscopie, toute méthode
- 19.1390** + Pose d'une sonde lors d'une coloscopie
- 19.1400** + Mise en place d'une endoprothèse dans le côlon lors d'une coloscopie
- 19.1760** Evacuation digitale du rectum par le spécialiste chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 19.1820** Laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique
- 19.1830** + Supplément pour biopsie par le laparoscope lors d'une laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique, par prélèvement
- 19.1840** + Supplément pour biopsie par une troisième voie d'abord ou par instrument, lors d'une laparoscopie diagnostique chirurgicale ou gastro-entérologique
- 19.1870** Ponction diagnostique du Douglas (par voie rectale ou vaginale)
- 20.0020** Confection ouverte d'un laparostome
- 20.0030** Fermeture d'un laparostome ouvert
- 20.0040** Drainage d'abcès de la paroi abdominale, par voie extrapéritonéale
- 20.0050** Intervention pour omphalocèle
- 20.0060** Intervention plastique sur la paroi abdominale lors d'un syndrome de Prune-Belly
- 20.0070** Intervention en cas de laparochisis, toute méthode
- 20.0110** Laparoscopie (thérapeutique), abord pour interventions laparoscopiques et exploration
- 20.0120** + Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie (mini-laparotomie) ouverte
- 20.0130** + Cholécystectomie laparoscopique
- 20.0140** + Cholangiographie par laparoscopie
- 20.0150** + Révision laparoscopique des voies biliaires
- 20.0160** + Intervention laparoscopique en cas de reflux gastro-oesophagien
- 20.0170** + Intervention laparoscopique en cas de lésion du pancréas
- 20.0180** + Traitement chirurgical laparoscopique d'une hernie inguinale ou fémorale, pré- ou transpéritonéale, par côté
- 20.0190** + Traitement laparoscopique d'abcès intra-abdominal
- 20.0220** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le nouveau-né
- 20.0230** + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale
- 20.0240** + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie inguinale
- 20.0250** Traitement chirurgical bilatéral d'une hernie inguinale chez le nouveau-né
- 20.0260** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 20.0270** + Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie inguinale
- 20.0280** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 20.0290** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans
- 20.0300** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez la fillette de 7 à 16 ans
- 20.0310** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- 20.0320** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez le garçon de 7 à 16 ans
- 20.0330** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- 20.0340** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- 20.0350** Traitement chirurgical unilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)

- 20.0360** Traitement chirurgical bilatéral de hernie inguinale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- 20.0370** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 20.0380** + Supplément en cas de hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie fémorale
- 20.0400** + Supplément pour réopération, avec ou sans filet, après traitement chirurgical de hernie fémorale
- 20.0410** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'enfant jusqu'à 7 ans
- 20.0420** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans
- 20.0430** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez la fillette de 7 à 16 ans
- 20.0440** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans
- 20.0450** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez le garçon de 7 à 16 ans
- 20.0460** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- 20.0470** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, technique sans tension
- 20.0480** Traitement chirurgical unilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- 20.0490** Traitement chirurgical bilatéral de hernie fémorale chez l'adulte de plus de 16 ans, toute méthode (excepté technique sans tension)
- 20.0500** Traitement chirurgical de hernie ombilicale
- 20.0510** + Supplément pour réopération après traitement chirurgical de hernie ombilicale
- 20.0520** + Résection intestinale en cas de hernie incarcerated, lors de traitement chirurgical de hernie ombilicale
- 20.0530** + Supplément pour hernie incarcerated sans résection intestinale, lors de traitement chirurgical de hernie ombilicale
- 20.0540** Traitement chirurgical de hernie épigastrique
- 20.0550** + Supplément pour pose de filet lors de traitement chirurgical de hernie épigastrique
- 20.0560** Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), jusqu'à 5 cm
- 20.0570** + Supplément pour implantation de matériel prothétique en cas de hernie incisionnelle
- 20.0580** Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), de 6 à 15 cm
- 20.0590** Autres hernies abdominales, y compris hernies incisionnelles (longueur + largeur), plus de 15 cm
- 20.0610** Lobotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté
- 20.0620** Laparotomie, comme voie d'abord
- 20.0630** + Appareillage de laparotomie en vue de lavages répétitifs ou laparostome dans le cadre d'une laparotomie
- 20.0750** Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive
- 20.0760** + Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d'un drainage péritonéal
- 20.0780** Mise en place percutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale de longue durée (retrait après plus de 24 heures)
- 20.0800** Lavage péritonéal itératif via appareillage de laparotomie, y compris fermeture itérative ou définitive
- 20.0810** Exploration de la cavité abdominale, comme prestation exclusive
- 20.0820** Lavage de la cavité abdominale
- 20.0850** Omentectomie, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.0870** Prélèvement et préparation d'un lambeau épiploïque
- 20.0880** Adhésiolyse, section de brides, brides charnues isolées, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1030** Gastrotomie exploratrice
- 20.1040** Gastrotomie ou duodénotomie pour suture hémostatique d'un ulcère
- 20.1080** Pylorotomie ou traitement chirurgical de sténose pylorique chez le nouveau-né
- 20.1160** Vagotomie sélective ou supersélective, toute méthode
- 20.1170** Confection d'une gastrostomie à ciel ouvert
- 20.1180** + Confection d'une gastrostomie continente
- 20.1190** Changement d'une sonde de gastrostomie, à ciel ouvert
- 20.1200** Fermeture opératoire d'une gastrostomie
- 20.1310** Appendicectomie, toute méthode, comme prestation exclusive
- 20.1320** + Supplément en cas de perforation ou de drainage d'abcès pérityphlitique
- 20.1330** (+) Appendicectomie dite «en passant», toute méthode, comme prestation additionnelle
- 20.1340** Entérotomie exploratrice
- 20.1350** Intervention correctrice pour anomalies intestinales congénitales et/ou malrotation, jusqu'à 2 ans
- 20.1360** Résection d'un diverticule de Meckel et/ou d'un canal omphalo-mésentérique
- 20.1370** Résection segmentaire de l'intestin grêle
- 20.1380** (+) Préparation d'un segment d'intestin grêle pédiculé, comme prestation additionnelle
- 20.1530** Intervention pour iléus méconial avec péritonite ou entérocolite nécrosante
- 20.1650** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, biopsie intestinale à ciel ouvert, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1660** Intervention en cas de maladie de Hirschsprung et de dysplasie neuronale intestinale, avec atteinte anorectale ultracourte, comme prestation exclusive (hormis la voie d'abord)
- 20.1740** Fermeture d'iléostomie ou de colostomie
- 20.1830** Cure de prolapsus du rectum, cerclage, comme prestation de chirurgie rectale exclusive

- [20.1940](#) Excision de tumeur rectale, transanale, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.1970](#) Drainage chirurgical d'abcès périrectal ou du Douglas, par abord transanal, comme prestation de chirurgie rectale exclusive
- [20.2010](#) Intervention chirurgicale pour abcès périanal, supralévatorien, incision-drainage
- [20.2020](#) Intervention chirurgicale pour abcès périanal, infralévatorien, incision-drainage
- [20.2030](#) Traitement chirurgical de fistule anale
- [20.2040](#) + Supplément pour traitement chirurgical de fistule anale trans- ou suprasphinctérienne
- [20.2070](#) Cure de prolapsus anal
- [20.2080](#) Sphinctérotomie anale
- [20.2240](#) Cure chirurgicale d'hémorroïdes, hémorroïdectomie radicale
- [20.2610](#) Cholécystostomie ouverte
- [20.2620](#) Fermeture de cholécystostomie ou cholécystotomie
- [20.2670](#) Cholécystectomie ouverte
- [20.2680](#) + Cholédochoscopie peropératoire lors de cholécystectomie ouverte
- [20.2790](#) Drainage et débridement en cas de pancréatite, procédure ouverte
- [20.2810](#) Drainage ouvert d'abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal
- [20.2820](#) Incision de kyste sacro-coccygien
- [20.2830](#) Excision radicale de kyste sacro-coccygien
- [21.0710](#) Rénoscopie ou pyéloscopie percutanée
- [21.0720](#) + Traitement endoluminal de lésions du bassinet ou réno-calicielles lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie
- [21.0730](#) + Litholapaxie lors d'une rénoscopie ou d'une pyéloscopie
- [21.0960](#) Ablation d'un rein transplanté
- [21.1030](#) + Rénoscopie ou pyéloscopie ouverte
- [21.1050](#) Néphropexie
- [21.1070](#) Lombotomie exploratrice et/ou biopsie rénale ouverte
- [21.1090](#) Néphrostomie ouverte
- [21.1100](#) Fermeture de néphrostomie, de pyélostomie ou de fistule rénale
- [21.1510](#) Fermeture d'une urétérostomie
- [21.1570](#) Ligature urétérale
- [21.1720](#) Résection ou incision transurétrale du col vésical
- [21.1730](#) Résection transurétrale de tumeur vésicale
- [21.1740](#) + Mapping lors de la résection transurétrale d'une tumeur vésicale
- [21.1760](#) Vidange transurétrale d'une tamponnade vésicale autre que postopératoire
- [21.1790](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, d'un côté
- [21.1800](#) Correction chirurgicale de reflux vésico-urétéral par voie transurétrale, des deux côtés
- [21.1890](#) Cystotomie et sectio alta
- [21.1920](#) Cystostomie ouverte
- [21.1950](#) Révision chirurgicale d'une cystostomie
- [21.1960](#) Fermeture d'une cystostomie ou traitement d'une fistule vésico-cutanée
- [21.2060](#) Ablation d'un stimulateur vésical
- [21.2140](#) Exploration et drainage lors d'une infection de la prostate ou du tissu périprostatique, prostatolithotomie ouverte
- [21.2180](#) Prostatectomie transurétrale, toute méthode
- [21.2190](#) Prostatectomie subtotale, à ciel ouvert
- [21.2200](#) Traitement d'une hémorragie postopératoire dans la loge prostatique ou la vessie
- [21.2210](#) Urérotomie interne
- [21.2220](#) Mise en place d'une urérostomie, toute voie d'abord
- [21.2230](#) Fermeture d'une urérostomie
- [21.2240](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure (pénienne), en un temps
- [21.2250](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure (bulbaire), en un temps
- [21.2260](#) + Transplantation d'un lambeau libre ou pédiculé lors de la correction chirurgicale en un temps d'une sténose urétrale postérieure
- [21.2270](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2280](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale postérieure en deux temps, 1er temps
- [21.2290](#) Correction chirurgicale d'une sténose urétrale antérieure ou postérieure en deux temps, 2e temps
- [21.2300](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale antérieure
- [21.2310](#) Traitement opératoire d'une rupture urétrale postérieure
- [21.2320](#) Traitement d'une fistule urétrale antérieure
- [21.2330](#) Traitement d'une fistule urétrale postérieure ou périnéale
- [21.2340](#) Traitement d'une fistule urétrale par voie vaginale
- [21.2360](#) Urétrectomie, comme prestation exclusive
- [21.2370](#) Traitement d'un diverticule urétral chez l'homme

- [21.2380](#) Traitement d'un diverticule urétral chez la femme
- [21.2420](#) Reconstruction du méat lors de sténose acquise
- [21.2430](#) Correction chirurgicale d'un prolapsus urétral
- [21.2650](#) Biopsie ouverte du pénis
- [21.2680](#) Circoncision, toute méthode
- [21.2690](#) Intervention pour paraphimosis
- [21.2700](#) Traitement d'un traumatisme pénien avec lésion des structures profondes, de l'urètre, des corps caverneux ou des vaisseaux
- [21.2710](#) Correction chirurgicale d'une déviation pénienne
- [21.2720](#) Ablation de chorde
- [21.2730](#) Traitement chirurgical du priapisme par fistule spongio-caverneuse
- [21.2740](#) Traitement chirurgical du priapisme par shunt (à ciel ouvert)
- [21.2760](#) Traitement chirurgical de l'impuissance, reconstruction veineuse
- [21.2770](#) Mise en place d'une prothèse pénienne rigide
- [21.2780](#) Mise en place d'une prothèse pénienne hydraulique
- [21.2790](#) Ablation ou changement d'une prothèse pénienne
- [21.2800](#) Amputation partielle du pénis
- [21.2810](#) Pénectomie
- [21.2820](#) Traitement chirurgical d'un épispadias
- [21.2830](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur (glandulaire, pénien) en un temps
- [21.2840](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur (scrotal, périnéal) en un temps
- [21.2850](#) + Transplantation d'un lambeau libre ou pédiculé lors du traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur, en un temps
- [21.2860](#) + Correction de l'axe du pénis et dérotation lors du traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur, en un temps
- [21.2870](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2880](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias postérieur en deux temps, 1er temps, toute méthode
- [21.2890](#) Traitement chirurgical d'un hypospadias antérieur ou postérieur en deux temps, 2e temps (formation du tube)
- [21.2920](#) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation exclusive
- [21.2930](#) (+) Biopsie testiculaire ouverte, comme prestation additionnelle
- [21.2940](#) Traitement d'une lésion testiculaire
- [21.2950](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale unilatérale
- [21.2960](#) Orchidectomie inguinale ou scrotale bilatérale
- [21.2970](#) Orchidectomie sous-capsulaire unilatérale
- [21.2980](#) Orchidectomie sous-capsulaire bilatérale
- [21.2990](#) Autotransplantation testiculaire
- [21.3000](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, d'un côté, comme prestation exclusive
- [21.3010](#) Mise en place d'une prothèse testiculaire, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [21.3020](#) (+) Mise en place d'une prothèse testiculaire, par côté, comme prestation additionnelle
- [21.3040](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, d'un côté
- [21.3050](#) Traitement chirurgical d'hématocèle, des deux côtés
- [21.3060](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, d'un côté
- [21.3070](#) Traitement chirurgical d'hydrocèle testiculaire, des deux côtés
- [21.3080](#) Traitement chirurgical de spermatocele, d'un côté
- [21.3090](#) Traitement chirurgical de spermatocele, des deux côtés
- [21.3100](#) Traitement chirurgical de torsion testiculaire ou de torsion d'une hydatide de Morgagni
- [21.3110](#) + Biopsie testiculaire lors d'un traitement chirurgical de torsion testiculaire
- [21.3120](#) + Orchidopexie scrotale du côté opposé lors d'un traitement chirurgical de torsion testiculaire
- [21.3130](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, d'un côté
- [21.3135](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, d'un côté
- [21.3140](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'adolescent et l'adulte à partir de 7 ans, des deux côtés
- [21.3145](#) Traitement chirurgical de cryptorchidie, chez l'enfant jusqu'à 7 ans, des deux côtés
- [21.3150](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocele (ligature de la veine spermatique), d'un côté
- [21.3160](#) Traitement chirurgical ouvert de varicocele (ligature de la veine spermatique), des deux côtés
- [21.3170](#) Biopsie ouverte de l'épididyme, du cordon ou du canal déférent, comme prestation exclusive
- [21.3180](#) Epididymectomie unilatérale
- [21.3190](#) Epididymectomie bilatérale
- [21.3210](#) Vaso-vasostomie unilatérale
- [21.3220](#) Vaso-vasostomie bilatérale
- [21.3230](#) Vaso-épididymostomie unilatérale
- [21.3240](#) Vaso-épididymostomie bilatérale
- [22.0310](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique diagnostique
- [22.0320](#) + Supplément pour pose et fixation d'un set de perfusion intra-utérin et/ou d'instrument de guidage



- [22.0330](#) + Supplément pour biopsie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0340](#) + Supplément pour chaque incision supplémentaire lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0350](#) + Supplément pour laparoscopie ou pelviscopie ouverte (mini-laparotomie)
- [22.0360](#) Laparoscopie ou pelviscopie gynécologique, thérapeutique
- [22.0370](#) + Supplément pour pose et fixation d'un set de perfusion intra-utérin et/ou d'instrument de guidage
- [22.0380](#) + Supplément pour biopsie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0390](#) + Supplément pour adhésiolyse d'adhérences charnues lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0400](#) + Supplément pour adhésiolyse d'adhérences étendues lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0410](#) + Supplément pour stérilisation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0420](#) + Supplément pour traitement de l'endométriose, stades I et II, lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique, toute méthode
- [22.0450](#) + Supplément pour ponction de kyste ou kystotomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0460](#) + Supplément pour chromopertubation lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0470](#) + Supplément pour tumorectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0480](#) + Supplément pour hystérectomie lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0520](#) + Supplément pour colposuspension lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0530](#) + Supplément pour lavage thérapeutique lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique
- [22.0540](#) + Supplément pour drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale lors d'une laparoscopie gynécologique
- [22.0550](#) + Supplément pour drainage thérapeutique lors d'une laparoscopie ou d'une pelviscopie gynécologique transabdominale
- [22.0645](#) Hystéroscopie avec curetage et/ou biopsie(s)
- [22.0650](#) + Résection de formations polypoïdes tumorales lors d'une hystéroscopie
- [22.0655](#) + Destruction chirurgicale de l'endomètre (sous contrôle visuel)
- [22.0665](#) + Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel)
- [22.0670](#) + Résection de tumeurs lors d'une hystéroscopie, polypes exceptés, par tumeur
- [22.0680](#) + Section d'un septum lors d'une hystéroscopie
- [22.0685](#) Destruction non chirurgicale de l'endomètre (sans contrôle visuel), technique en deux temps
- [22.0710](#) Résection de lèvres hypertrophiées
- [22.0720](#) Chirurgie reconstructive en cas d'hypertrophie clitoridienne
- [22.0740](#) Correction chirurgicale de l'hymen
- [22.0750](#) Incision, excision ou marsupialisation d'une glande ou d'un kyste de Bartholin
- [22.0810](#) Dénervation de la vulve
- [22.1030](#) Conisation du col, toute méthode
- [22.1050](#) Ouverture chirurgicale d'une occlusion du col
- [22.1060](#) Suture d'anciennes déchirures du col
- [22.1070](#) Cerclage du col chez une patiente à risque, toute méthode
- [22.1080](#) Cerclage thérapeutique du col
- [22.1100](#) Fermeture prophylactique totale de l'orifice cervical
- [22.1220](#) Curetage explorateur fractionné
- [22.1230](#) + Biopsie ou polypectomie lors d'un curetage fractionné
- [22.1240](#) Curetage évacuateur lors d'un avortement spontané incomplet après une interruption de grossesse induite par médicament
- [22.1250](#) Curetage évacuateur lors de missed abortion ou d'une interruption de grossesse chirurgicale jusqu'à la 12e semaine (comprise)
- [22.1260](#) Curetage évacuateur après la 12e semaine/Traitement chirurgical de la rétention du placenta après la naissance (curetage complémentaire)
- [22.1300](#) Curetage évacuateur d'une môle hydatiforme
- [22.1310](#) Curetage évacuateur d'un choriocarcinome
- [22.1340](#) Examen vaginal (staging) sous anesthésie, comme prestation exclusive
- [22.1460](#) Drainage vaginal d'un abcès péritonéal ou d'une hémorragie péritonéale
- [22.1480](#) Tamponnement utérin, comme prestation exclusive
- [22.1490](#) Retrait de méchage utérin
- [22.1500](#) (+) Tamponnement vaginal
- [22.1520](#) Amputation supravaginale de l'utérus
- [22.1530](#) + Morcellement de l'utérus en cas de myome lors d'une hystérectomie abdominale
- [22.1540](#) Excision d'un manchon vaginal, par voie abdominale et sans annexes
- [22.1550](#) Hystérectomie totale abdominale
- [22.1560](#) + Raphie des ligaments utéro-sacrés lors d'une hystérectomie abdominale
- [22.1570](#) Traitement chirurgical des annexes, toute méthode, par côté
- [22.1630](#) Myomectomie par voie abdominale
- [22.1640](#) Adhésiolyse du petit bassin, comme prestation exclusive

- [22.1660](#) Stérilisation par voie abdominale
- [22.1680](#) Plastie tubaire ouverte ou par voie laparoscopique, avec refertilisation, par côté
- [22.1690](#) Dénervation bilatérale lors de dysménorrhée invalidante, comme prestation gynécologique exclusive
- [22.1710](#) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation exclusive
- [22.1720](#) (+) Cure de prolapsus et colporraphie postérieure, comme prestation additionnelle
- [22.2010](#) Version céphalique externe
- [22.2120](#) + Césarienne secondaire
- [22.2130](#) + Hystérectomie lors d'une césarienne
- [22.2140](#) + Stérilisation post partum, unilatérale ou bilatérale
- [22.2150](#) + Chirurgie d'une rupture utérine, comme prestation additionnelle
- [22.2170](#) + Suture d'une déchirure périnéale du IIIe ou IVe degré
- [22.2180](#) + Suture d'une déchirure cervicale, vaginale ou vulvaire après l'accouchement
- [22.2190](#) + Version interne
- [22.2410](#) Césarienne, planifiée ou primaire
- [22.2420](#) Césarienne itérative
- [22.2560](#) Ponction de follicules par laparoscopie pour obtention d'ovocytes
- [24.0040](#) Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0050](#) Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive
- [24.0060](#) Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive
- [24.0070](#) Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive
- [24.0090](#) Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0100](#) Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive
- [24.0110](#) Aspiration ou injection fermée de kyste osseux
- [24.0150](#) Synoviorthèse par injection d'acide osmique (tétroxyde d'osmium ), par articulation
- [24.0170](#) Mobilisation articulaire sous anesthésie, par articulation
- [24.0210](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une autre position tarifaire
- [24.0220](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un membre supérieur, par côté
- [24.0230](#) Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt
- [24.0240](#) + Exploration et élaboration du plan thérapeutique par le spécialiste en chirurgie de la main lors d'une lésion fraîche et complexe d'un doigt, par doigt supplémentaire
- [24.0260](#) + Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, par tendon, comme prestation additionnelle
- [24.0270](#) + Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation additionnelle
- [24.0280](#) + Suture du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle
- [24.0290](#) + Plastie du tendon quadricipital, comme prestation additionnelle
- [24.0300](#) + Plastie du tendon rotulien, comme prestation additionnelle
- [24.0320](#) + Supplément par suture nerveuse supplémentaire lors de la suture d'un tronc nerveux dans la partie distale de l'avant-bras ou de la jambe, par la même voie d'abord
- [24.0420](#) Réduction fermée d'une fracture de la clavicule, fixation par embrochage
- [24.0430](#) Réduction ouverte d'une fracture de la clavicule par ostéosynthèse, toute méthode
- [24.0440](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la clavicule, comme prestation exclusive
- [24.0450](#) Ostéotomie correctrice de la clavicule
- [24.0460](#) Résection totale de la clavicule
- [24.0470](#) + Mise en place d'un transplant osseux lors de résection totale de la clavicule
- [24.0480](#) Arthrotomie de l'articulation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire
- [24.0490](#) + Résection partielle de la clavicule lors d'arthrotomie acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire
- [24.0500](#) Réduction ouverte d'une luxation sterno-claviculaire, toute méthode
- [24.0510](#) + Plastie ligamentaire d'un traitement chirurgical d'une luxation sterno-claviculaire
- [24.0520](#) Réduction ouverte d'une luxation acromio-claviculaire, toute méthode
- [24.0530](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse sur la clavicule
- [24.0550](#) Ablation d'exostose(s) de l'omoplate, comme prestation exclusive
- [24.0560](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, sans atteinte articulaire
- [24.0570](#) Excision d'une tumeur osseuse de l'omoplate, avec atteinte articulaire
- [24.0580](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'omoplate
- [24.0590](#) Excision, séquestrectomie ou curetage en cas d'ostéomyélite de la clavicule, de l'omoplate ou de l'humérus proximal
- [24.0710](#) Arthroscopie de l'épaule
- [24.0720](#) + Biopsie(s) par arthroscopie de l'épaule
- [24.0730](#) + Synovectomie partielle ou résection du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l'épaule
- [24.0740](#) + Synovectomie subtotale ou débridement en cas d'infection, par arthroscopie de l'épaule

- [24.0750](#) + Décompression de l'espace sous-acromial ou acromioplastie par arthroscopie de l'épaule
- [24.0760](#) + Fixation du bourrelet glénoïdien par arthroscopie de l'épaule
- [24.0770](#) + Plastie capsulo-ligamentaire en cas d'instabilité unidirectionnelle, par arthroscopie de l'épaule
- [24.0780](#) + Plastie capsulo-ligamentaire en cas d'instabilité multidirectionnelle, par arthroscopie de l'épaule
- [24.0790](#) + Suture ou plastie de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie de l'épaule
- [24.0800](#) Ablation ouverte de calcifications péri-articulaires de l'épaule, comme prestation exclusive
- [24.0810](#) Incision ouverte de la capsule lors de contracture de l'épaule
- [24.0820](#) Arthrotomie de l'épaule
- [24.0830](#) + Pose d'un lavage-drainage par arthrotomie de l'épaule
- [24.0880](#) Ténodèse ou opération de reconstruction du muscle long biceps, proximal, comme prestation exclusive
- [24.0890](#) (+) Ténodèse ou opération de reconstruction en cas d'instabilité du tendon du long biceps, comme prestation additionnelle
- [24.0910](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'épaule avec suture capsulo-ligamentaire
- [24.0920](#) + Fixation du bourrelet glénoïdien et/ou traitement d'une lésion de Bankart lors du traitement d'une luxation de l'épaule par réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire
- [24.0930](#) + Refixation tendineuse lors de traitement d'une luxation de l'épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire, par tendon
- [24.0940](#) + Traitement d'une fracture par impaction de la tête humérale (Hill-Sachs) lors d'une luxation de l'épaule avec réduction ouverte et suture capsulo-ligamentaire
- [24.0990](#) Plastie de l'articulation de l'épaule par greffe osseuse et/ou transfert de l'apophyse coracoïde, à ciel ouvert
- [24.1000](#) Reconstitution ouverte du bourrelet glénoïdien de l'épaule
- [24.1010](#) Ostéotomie de la glénoïde
- [24.1120](#) + Réduction fermée et embrochage ou vissage percutanés de fracture de la tête humérale
- [24.1160](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête humérale
- [24.1190](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, enclouage centro-médullaire
- [24.1200](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, fixateur externe
- [24.1210](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire de l'humérus, ostéosynthèse à ciment armé
- [24.1230](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire de l'humérus
- [24.1250](#) + Supplément pour réduction fermée avec embrochage ou vissage d'une fracture supra- ou trans-condylienne
- [24.1260](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, plaque ou vis
- [24.1270](#) Réduction ouverte d'une fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, enclouage centro-médullaire, embrochage
- [24.1280](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1290](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse ou d'autres implants après fracture supra- ou trans-condylienne de l'humérus
- [24.1300](#) Réduction fermée d'une fracture de l'épicondyle de l'humérus, embrochage
- [24.1310](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'épicondyle, ostéosynthèse, toute méthode
- [24.1320](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture épicondylienne de l'humérus, comme prestation exclusive
- [24.1330](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture épicondylienne de l'humérus
- [24.1410](#) Ablation d'exostose(s) de l'humérus ou du coude, comme prestation exclusive
- [24.1420](#) Excision d'une tumeur osseuse ou d'un kyste de l'humérus, de la diaphyse ou de la métaphyse, sans atteinte articulaire
- [24.1450](#) Résection de l'humérus, avec ou sans atteinte articulaire
- [24.1480](#) Ténomyotomie de la région de l'épaule et du bras, comme prestation exclusive
- [24.1490](#) Excision ou débridement lors d'ostéomyélite du bras et de la région du coude
- [24.1500](#) Ostéotomie de l'humérus, un plan
- [24.1520](#) Fasciotomie décompressive du bras, toute voie d'abord, comme prestation exclusive
- [24.1530](#) Epiphysiodèse au bras ou à l'avant-bras
- [24.1560](#) Remodelage des parties molles au niveau de l'épaule ou du bras
- [24.1570](#) Amputation au niveau du bras ou de l'avant-bras
- [24.1610](#) Ostéosynthèse lors de fracture de l'olécrane
- [24.1640](#) Réduction ouverte d'une fracture complexe du coude, enclouage centro-médullaire, embrochage
- [24.1660](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture complexe du coude
- [24.1710](#) Arthroscopie du coude
- [24.1720](#) + Biopsie(s) par arthroscopie du coude
- [24.1730](#) + Séquestrectomie, ablation de corps étrangers intra-articulaires lors d'une arthroscopie du coude
- [24.1740](#) + Synovectomie lors d'une arthroscopie du coude, toute méthode
- [24.1750](#) Arthrotomie du coude
- [24.1760](#) + Ablation de corps étrangers intra-articulaires ou drainage lors d'une arthrotomie du coude
- [24.1770](#) Arthroplastie du coude avec fascia
- [24.1780](#) Arthroplastie du coude par prothèse distale de l'humérus
- [24.1800](#) Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties molles ou prothèse
- [24.1820](#) Résection totale de tumeur ou de kyste, diaphyse radiale ou cubitale, tête du radius, olécrane

- [24.1840](#) Arthrodèse du coude
- [24.1850](#) Réinsertion du biceps au coude, comme prestation exclusive
- [24.1860](#) Plastie tendineuse dans la région du coude, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.1870](#) Plastie capsulo-ligamentaire du coude, comme prestation exclusive
- [24.1880](#) Traitement opératoire de base d'une épicondylite, comme prestation exclusive
- [24.1890](#) + Intervention complémentaire de toute nature lors d'opération pour épicondylite
- [24.1900](#) Opération lors d'épitrôchléite, comme prestation exclusive
- [24.1910](#) + Supplément pour neurolyse et/ou transposition antérieure du nerf cubital lors d'opération pour épitrôchléite
- [24.1920](#) + Supplément pour d'autres interventions complémentaires de toute nature lors d'opération pour épitrôchléite
- [24.1950](#) Réduction ouverte d'une luxation du coude
- [24.1960](#) + Suture ou plastie capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une luxation du coude
- [24.2010](#) Réduction ouverte d'une fracture de Monteggia, plaque
- [24.2020](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de Monteggia, comme prestation exclusive
- [24.2030](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de Monteggia
- [24.2050](#) Réduction ouverte d'une fracture de la tête radiale ou fracture de cisaillement, toute méthode
- [24.2060](#) Réduction ouverte d'une fracture comminutive de la tête radiale, toute méthode
- [24.2070](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, résection de la tête radiale, comme prestation exclusive
- [24.2080](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête radiale, prothèse de tête radiale, comme prestation exclusive
- [24.2090](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la tête radiale
- [24.2110](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, plaque
- [24.2120](#) Réduction ouverte d'une fracture proximale du cubitus, vissage ou hauban
- [24.2130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture proximale du cubitus, comme prestation exclusive
- [24.2140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture proximale du cubitus
- [24.2160](#) Traitement d'une fracture de l'avant-bras ou du carpe par embrochage percutané
- [24.2170](#) Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture diaphysaire du radius ou du cubitus, extra-articulaire, par ostéosynthèse (cerclage, vissage ou plaques)
- [24.2180](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du radius ou du cubitus, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2190](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'avant-bras, vis, plaque ou cerclage
- [24.2210](#) Ostéotomie correctrice ou ostéotomie cunéiforme simple du radius et/ou du cubitus, y compris ostéosynthèse, un plan
- [24.2220](#) Ostéotomie correctrice du radius et/ou du cubitus, plusieurs plans
- [24.2230](#) Arthroplastie de l'articulation radio-cubitale, proximale ou distale
- [24.2240](#) Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, première articulation, comme prestation exclusive
- [24.2250](#) + Ablation d'exostoses ou d'ostéophytes, doigts, métacarpiens, os du carpe, avant-bras, chaque articulation supplémentaire
- [24.2260](#) Mise en place du matériel pour allongement de cal, avant-bras
- [24.2270](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2280](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par résection tumorale en bloc, région avant-bras et main, comme prestation exclusive
- [24.2290](#) Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, premier tendon
- [24.2300](#) + Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, pour chaque tendon supplémentaire par la même voie d'abord
- [24.2310](#) + Plastie tendineuse de raccourcissement ou d'allongement, région avant-bras ou main, pour chaque tendon supplémentaire avec voie d'abord séparée du même côté
- [24.2320](#) Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, premier tendon
- [24.2330](#) + Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, par tendon supplémentaire, même voie d'abord
- [24.2340](#) + Transposition ou transfert tendineux dans la région de l'avant-bras ou de la main, par tendon supplémentaire, avec voie d'abord séparée du même côté
- [24.2350](#) Greffe des tendons fléchisseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon
- [24.2360](#) Greffe des tendons extenseurs ou reconstruction à l'aide d'implant dans la région de l'avant-bras ou de la main, technique en un ou deux temps, par tendon
- [24.2370](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.2380](#) + Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région avant-bras ou carpe, chaque tendon supplémentaire
- [24.2390](#) Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, région de l'avant-bras, comme prestation exclusive
- [24.2400](#) Suture primaire ou secondaire de tendon extenseur, doigts, dos de la main et avant-bras, par tendon, comme prestation exclusive

- [24.2420](#) Embrochage percutané d'une fracture et luxation, doigt, métacarpe
- [24.2430](#) Traitement d'une fracture d'un métacarpien par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2440](#) Traitement d'une fracture d'un os du carpe par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2450](#) Traitement d'une fracture distale du radius et/ou du cubitus, intra-articulaire, par cerclage, vissage ou plaques
- [24.2460](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de doigt ou de métacarpien, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2470](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'os du carpe, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.2480](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main ou de la région digitale, vis, plaque ou cerclage
- [24.2490](#) Arthroscopie diagnostique du poignet
- [24.2500](#) + Supplément pour petite intervention arthroscopique au poignet
- [24.2510](#) + Supplément pour grande intervention arthroscopique au poignet
- [24.2610](#) Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de métacarpien, premier os
- [24.2620](#) + Ostéotomie correctrice de phalange proximale, moyenne ou distale ou de métacarpien, par os supplémentaire
- [24.2630](#) Résection d'os pisiforme ou sésamoïde de la main, pseudarthrose de l'os crochu
- [24.2640](#) Traitement chirurgical d'une tumeur osseuse par énucléation, doigt ou métacarpien, comme prestation exclusive
- [24.2650](#) Arthrotomie dans la région du poignet (radio-carpienne, médio-carpienne, radio-cubitale), comme prestation exclusive
- [24.2660](#) Arthroplastie prothétique de l'articulation trapézo-métacarpienne, plastie d'interposition ou technique de suspension, toute méthode
- [24.2670](#) Arthroplastie prothétique du poignet (substitution d'os du carpe) ou d'une plastie d'interposition
- [24.2680](#) Arthroplastie du poignet par revascularisation d'un os du carpe
- [24.2690](#) Arthroplastie prothétique totale du poignet
- [24.2700](#) Arthrodèse de l'articulation trapézo-métacarpienne
- [24.2710](#) Arthrodèse complète ou partielle du carpe et/ou de l'articulation radio-cubitale distale
- [24.2720](#) Amputation au niveau du poignet ou du carpe
- [24.2730](#) Résection d'un rayon au niveau du métacarpe, par rayon
- [24.2740](#) Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région de l'avant-bras ou de la main
- [24.2810](#) Pouce, reconstruction du pli interdigital, lambeau local, comme prestation exclusive
- [24.2820](#) Pouce, reconstruction de la fonction d'opposition, comme prestation exclusive
- [24.2830](#) Pollicisation lors de main à cinq doigts longs, comme prestation exclusive
- [24.2840](#) Pollicisation d'un pouce hypoplasique, comme prestation exclusive
- [24.2850](#) Pollicisation d'un doigt long, comme prestation exclusive
- [24.2860](#) Correction de pouce dédoublé, comme prestation exclusive
- [24.2870](#) Correction de pouce dédoublé, forme complexe
- [24.2880](#) Allongement d'un doigt, en continu
- [24.2890](#) Allongement d'un doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), un rayon
- [24.2900](#) + Allongement de doigt par transplantation tissulaire libre (non vascularisé), par rayon supplémentaire
- [24.2910](#) Reconstruction de doigt par transplantation microvasculaire libre d'un orteil
- [24.2920](#) Correction totale de camptodactylie, par rayon, comme prestation exclusive
- [24.2930](#) + Correction complète de camptodactylie, par rayon supplémentaire
- [24.2940](#) Correction de clinodactylie avec zones de croissances dysplasiques, comme prestation exclusive
- [24.2950](#) Correction d'une déformation de Kirner
- [24.2960](#) Correction d'une déformation en moulin-à-vent
- [24.2970](#) Approfondissement de plis interdigitaux, comme prestation exclusive
- [24.2980](#) Correction de syndactylie complète cutanée
- [24.2990](#) Corrections de syndactylies cutanées et osseuses
- [24.3000](#) Correction de polydactylie, ablation d'un rayon
- [24.3040](#) Correction du poignet lors de main bote radiale ou cubitale
- [24.3110](#) Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital et de la paume de la main
- [24.3120](#) Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.3130](#) + Suture primaire ou secondaire d'un tendon fléchisseur en dehors du canal digital, par tendon supplémentaire
- [24.3140](#) Ténodèse dans la région de la main, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.3150](#) + Ténodèse dans la région de la main, par tendon ou bandelette de tendon supplémentaire
- [24.3160](#) Section de la coulisse des extenseurs 1 et 2 sur la face dorsale du poignet
- [24.3170](#) Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, premier rayon, comme prestation exclusive
- [24.3180](#) + Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, doigts et paume de la main, par rayon supplémentaire
- [24.3190](#) Reconstruction du ligament annulaire dorsal dans la région du poignet
- [24.3200](#) Intervention avec section ouverte sur les poulies, par doigt, comme prestation exclusive
- [24.3210](#) Intervention sur les poulies, reconstruction à l'aide de greffon, par doigt, comme prestation exclusive

- 24.3230** Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, de la paume de la main jusqu'à l'articulation métacarpo-phalangienne.
- 24.3240** + Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPP lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon
- 24.3245** Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, un rayon digital
- 24.3246** + Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPP, par rayon digital supplémentaire
- 24.3260** + Supplément pour extension jusqu'à l'articulation IPD, lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, par rayon
- 24.3265** Aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, un rayon digital
- 24.3266** + Majoration pour aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren, à partir de l'articulation métacarpo-phalangienne jusqu'à l'articulation IPD, par rayon digital supplémentaire
- 24.3267** + Majoration pour fermeture de la plaie par plasties locales avec lambeaux lors d'une aponévrectomie en cas de maladie de Dupuytren
- 24.3270** Fasciotomie décompressive en cas de syndrome des loges, main, comme prestation exclusive
- 24.3280** Excision d'un kyste arthro-synovial du poignet, comme prestation exclusive
- 24.3290** Synovectomie étendue du poignet, premier compartiment, comme prestation exclusive
- 24.3300** + Synovectomie étendue du poignet, chaque compartiment supplémentaire
- 24.3310** Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- 24.3320** Suture primaire et secondaire de ligament et/ou capsule, poignet ou articulation trapézo-métacarpienne
- 24.3330** Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation métacarpo-phalangienne du pouce
- 24.3340** Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulation trapézo-métacarpienne
- 24.3350** Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, poignet
- 24.3420** Ostéosynthèse/traitement d'une fracture de doigt (cerclage, vissage ou plaques), toute méthode, un doigt
- 24.3430** + Ostéosynthèse ou traitement d'une fracture d'un doigt par ostéosynthèse, par doigt supplémentaire
- 24.3440** Arthrolyse des articulations digitales, une articulation, comme prestation exclusive
- 24.3450** + Arthrolyse des articulations digitales, chaque articulation supplémentaire
- 24.3460** Arthroplastie d'un doigt, toute méthode, une articulation
- 24.3470** + Arthroplastie d'un doigt, toute méthode, chaque articulation supplémentaire
- 24.3480** Arthrodèse d'une articulation digitale, une articulation
- 24.3490** + Arthrodèse d'une articulation digitale, chaque articulation suivante
- 24.3500** Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, un doigt
- 24.3510** + Amputation au niveau du doigt lors d'un traitement en urgence, par doigt supplémentaire
- 24.3520** Amputation au niveau du doigt, intervention élective, par doigt
- 24.3530** Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, un doigt
- 24.3540** + Correction des parties molles et/ou préparation pour recouvrement secondaire d'un moignon après amputation, région digitale, par doigt supplémentaire
- 24.3620** Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, un doigt.
- 24.3630** + Traitement d'ostéite ou d'arthrite septique interphalangienne distale, par doigt supplémentaire
- 24.3640** Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, un doigt
- 24.3650** + Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, incision et drainage, par doigt supplémentaire
- 24.3660** Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, un doigt
- 24.3670** + Traitement de phlegmon de la gaine des tendons du canal digital, avec ouverture du canal dans sa totalité et drainage, par doigt supplémentaire
- 24.3680** Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, un doigt, comme prestation exclusive
- 24.3690** + Ténolyse et/ou synovectomie des tendons fléchisseurs, par doigt supplémentaire
- 24.3700** Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, un doigt, comme prestation exclusive
- 24.3710** + Ténolyse et/ou synovectomie des tendons extenseurs, région digitale, par doigt supplémentaire
- 24.3720** Excision d'un kyste arthro-synovial et/ou synovectomie partielle localisée, articulations des doigts, comme prestation exclusive
- 24.3730** Suture primaire et secondaire de ligament et/ou de capsule, articulations des doigts (MP/IPP/IPD), par articulation, comme prestation exclusive
- 24.3740** Plastie capsulo-ligamentaire à l'aide de greffon, articulations des doigts, par articulation
- 24.3750** Exérèse d'une tumeur glomique, lit unguéal, technique microchirurgicale
- 24.3760** Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, quel qu'il soit, comme prestation exclusive
- 24.3770** + Suture primaire ou secondaire de tendon fléchisseur dans le canal digital, chaque tendon supplémentaire
- 24.3820** Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, fixateur externe
- 24.3830** Traitement d'une rupture de la symphyse pubienne, ostéosynthèse
- 24.3840** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après rupture de la symphyse

- [24.3890](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de branche ilio-ischio-pubienne
- [24.3900](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de l'épine iliaque antérieure, supérieure ou inférieure, toute méthode
- [24.3920](#) Ostéosynthèse d'une fracture par arrachement de la crête iliaque, toute méthode
- [24.3980](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'aile iliaque
- [24.4140](#) Ablation d'exostose(s) dans la région du bassin ou de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4150](#) Excision du coccyx
- [24.4190](#) Arthrodèse de la symphyse, comme prestation exclusive
- [24.4320](#) Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, premier côté
- [24.4330](#) + Réduction ouverte d'une luxation congénitale de la hanche, deuxième côté
- [24.4410](#) Arthroscopie de la hanche
- [24.4420](#) + Biopsie(s) lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4430](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4440](#) + Résection du bourrelet lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4450](#) + Synovectomie subtotale/totale lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4460](#) + Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthroscopie de la hanche
- [24.4490](#) Fixation percutanée d'une épiphysiolyse de la tête fémorale
- [24.4610](#) Ténotomie ouverte des adducteurs, comme prestation exclusive
- [24.4620](#) Ténotomie ouverte des ischio-jambiers, comme prestation exclusive
- [24.4630](#) Ténotomie ouverte du muscle iliopsoas, comme prestation exclusive
- [24.4640](#) Ténotomie des muscles abducteurs, ouverte, comme prestation exclusive
- [24.4660](#) Fasciotomie du tractus iliotibial, comme prestation exclusive
- [24.4690](#) Arthrotomie de la hanche, comme prestation exclusive
- [24.4740](#) Excision d'une bourse dans la région de la hanche, superficielle ou profonde, comme prestation exclusive
- [24.5010](#) Traitement fermé d'une fracture du col fémoral
- [24.5060](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du col fémoral
- [24.5070](#) Réduction fermée d'une fracture fémorale pertrochantérienne ou sous-trochantérienne, toute méthode
- [24.5120](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture pertrochantérienne ou sous-trochantérienne
- [24.5130](#) Traitement d'une fracture du grand trochanter, toute méthode, comme prestation exclusive
- [24.5140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du grand trochanter, comme prestation exclusive
- [24.5180](#) Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du fémur, fixateur externe
- [24.5220](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du fémur
- [24.5260](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur sans atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5310](#) Réduction ouverte d'une fracture distale du fémur avec atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.5340](#) Intervention correctrice pour trouble de croissance après fracture épiphysaire distale du fémur
- [24.5350](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale du fémur
- [24.5410](#) Ostéotomie du grand trochanter avec transfert, comme prestation exclusive
- [24.5490](#) Ablation d'exostose(s) extra-articulaire(s) du fémur, du genou ou du tibia proximal, comme prestation exclusive
- [24.5540](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), une loge, comme prestation exclusive
- [24.5550](#) Fasciotomie décompressive de la cuisse ou de la jambe, traitement de hernie(s) musculaire(s), plusieurs loges par côté, comme prestation exclusive
- [24.5610](#) Arthroscopie du genou
- [24.5615](#) + résection d'un kyste articulaire ou tendineux ou d'une bourse profonde ou superficielle dans la région du genou, comme prestation additionnelle
- [24.5620](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5630](#) + Résection d'une plica lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5640](#) + Synovectomie subtotale en cas d'arthrose lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5650](#) + Synovectomie subtotale postinfectieuse ou lors de polyarthrite, lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5660](#) + Section de l'aileron rotulien externe (lateral release) lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5670](#) + Suture de l'aileron rotulien lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode
- [24.5680](#) + Excision d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5690](#) + Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5700](#) + Toilette méniscale lors d'une arthroscopie d'un genou
- [24.5710](#) + Résection partielle ou totale de ménisque interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou, par ménisque
- [24.5720](#) + Résection partielle ou totale d'un ménisque discoïde ou d'un kyste méniscal interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5730](#) + Suture de ménisque interne ou externe lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5735](#) + Microfracture ou forage(s) de Pridie
- [24.5740](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthroscopie du genou, fixation du séquestre
- [24.5750](#) + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthroscopie du genou
- [24.5760](#) + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthroscopie

- 24.5770** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse ainsi que plastie d'augmentation, lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode
- 24.5780** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode
- 24.5790** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode
- 24.5800** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale lors d'une arthroscopie du genou
- 24.5810** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par suture et/ou réinsertion transosseuse de l'insertion fémorale avec plastie d'augmentation lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode
- 24.5820** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthroscopie du genou
- 24.5830** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthroscopie du genou
- 24.5840** + Supplément pour fixation tibiale lors de traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthroscopie du genou, toute méthode
- 24.5850** + Ostéosynthèse d'une fracture du plateau tibial lors d'une arthroscopie du genou
- 24.5860** + Ablation de matériel d'ostéosynthèse lors d'une arthroscopie du genou
- 24.5910** Arthrotomie du genou
- 24.5920** + Ablation de corps libres lors d'une arthrotomie du genou
- 24.5930** + Section de l'aileron rotulien externe (lateral release) lors d'une arthrotomie du genou
- 24.5940** + Résection d'une plica par arthrotomie
- 24.5950** + Synovectomie subtotale en cas d'arthrose lors d'une arthrotomie du genou
- 24.5960** + Synovectomie subtotale en cas de polyarthrite post-infectieuse du genou lors d'une arthrotomie
- 24.5970** + Mise en place d'un lavage-drainage lors d'une arthrotomie du genou
- 24.5980** + Ablation d'ostéophytes et/ou notchplasty lors d'une arthrotomie du genou
- 24.5990** + Résection partielle ou totale d'un ménisque interne ou externe lors d'une arthrotomie du genou, par ménisque
- 24.6000** + Suture de ménisque interne ou externe lors d'une arthrotomie du genou, par ménisque
- 24.6010** + Traitement d'une ostéochondrose disséquante lors d'une arthrotomie du genou, fixation du séquestre
- 24.6020** + Traitement d'une ostéochondrose disséquante par plastie lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6030** + Suture et/ou réinsertion transosseuse d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6040** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture et/ou réinsertion transosseuse avec plastie d'augmentation, toute méthode
- 24.6050** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6060** + Traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6070** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse sur l'insertion fémorale
- 24.6080** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou, suture ou réinsertion transosseuse fémorale avec plastie d'augmentation, toute méthode
- 24.6090** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par plastie autologue lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6100** + Traitement d'une rupture du ligament croisé postérieur par remplacement alloplastique lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6110** + Supplément pour réinsertion tibiale en cas de rupture du ligament croisé postérieur lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6120** + Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire interne lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6130** + Suture de l'appareil capsulo-ligamentaire externe lors d'une arthrotomie du genou
- 24.6140** + Plastie capsulo-ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire interne, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode
- 24.6150** + Plastie ligamentaire extra-articulaire, autologue ou alloplastique, appareil capsulo-ligamentaire externe, lors d'une arthrotomie du genou, toute méthode
- 24.6310** Suture du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- 24.6320** Suture du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- 24.6330** Plastie du tendon quadricipital, comme prestation exclusive
- 24.6340** Plastie du tendon rotulien, comme prestation exclusive
- 24.6350** Patellectomie, totale, comme prestation exclusive
- 24.6360** Patellectomie partielle, comme prestation exclusive
- 24.6370** Arthroplastie de la rotule, sans prothèse, comme prestation exclusive
- 24.6380** Arthroplastie de la rotule, avec prothèse, comme prestation exclusive
- 24.6390** Traitement d'une fracture de la rotule, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- 24.6400** Traitement d'une fracture de la rotule avec patellectomie partielle ou totale
- 24.6410** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la rotule, comme prestation exclusive
- 24.6420** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la rotule
- 24.6440** Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, plastie des parties molles, toute méthode
- 24.6450** Plastie d'élargissement de l'aileron rotulien externe, comme prestation exclusive
- 24.6460** Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, translation de la tubérosité tibiale



- 24.6470** Traitement d'une luxation récidivante et/ou habituelle de la rotule, ostéotomie correctrice de l'articulation fémoro-rotulienne, toute méthode
- 24.6510** Résection d'une bourse dans la région du genou, superficielle, comme prestation exclusive
- 24.6520** Résection d'un kyste articulaire, d'un kyste tendineux ou d'une bourse profonde dans la région du genou, comme prestation exclusive
- 24.6550** Arthrodèse du genou, toute méthode
- 24.6610** Réduction ouverte d'une fracture unicondyloire du plateau tibial
- 24.6630** + Reconstruction capsulo-ligamentaire lors du traitement d'une fracture médiale ou latérale du plateau tibial, toute méthode
- 24.6640** Réduction ouverte de fracture bicondyloire du plateau tibial
- 24.6660** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la tête tibiale, comme prestation exclusive
- 24.6670** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du plateau tibial
- 24.6700** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, plaque, vis ou cerclage
- 24.6710** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, fixation externe
- 24.6720** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, enclouage centro-médullaire
- 24.6730** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia, ostéosynthèse à ciment armé
- 24.6740** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia, comme prestation exclusive
- 24.6750** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia
- 24.6760** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, plaque, vis ou cerclage
- 24.6770** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du péroné, enclouage centro-médullaire
- 24.6780** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du péroné ou ostéotomie du péroné, comme prestation exclusive
- 24.6790** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du péroné
- 24.6820** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, fixation externe
- 24.6830** Réduction ouverte d'une fracture diaphysaire du tibia et du péroné, plaque, vis, cerclage ou enclouage centro-médullaire
- 24.6840** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture diaphysaire du tibia et du péroné, comme prestation exclusive
- 24.6850** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture diaphysaire du tibia et du péroné
- 24.6880** Réduction ouverte d'une fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), plaque, vis, cerclage
- 24.6890** Réduction ouverte d'une fracture intra-articulaire distale du tibia (pilon), fixation externe (fixateur externe)
- 24.6900** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon), comme prestation exclusive
- 24.6910** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture distale intra-articulaire du tibia (pilon)
- 24.7010** Ostéotomie correctrice diaphysaire du péroné
- 24.7020** Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia
- 24.7030** Ostéotomie correctrice diaphysaire du tibia et du péroné
- 24.7040** Ostéotomie correctrice distale du péroné, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7050** Ostéotomie correctrice distale du tibia, avant ou après fermeture de la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7060** Ostéotomie correctrice distale de la jambe, tibia et péroné, avant ou après la zone de croissance épiphysaire, comme prestation exclusive
- 24.7070** Interventions avec greffes osseuses sur la jambe, allongement, ou correction de positions vicieuses congénitales ou de pseudarthrose, comme prestation exclusive
- 24.7080** Epiphysiodèse distale ou proximale du tibia et du péroné, par épiphyse, comme prestation exclusive
- 24.7110** Fermeture d'un défaut de fascia de la jambe, un ou plusieurs fascias, comme prestation exclusive
- 24.7120** Ténotomie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7130** Suture et/ou plastie du tendon d'Achille, toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7140** Ténolyse du tendon d'Achille, comme prestation exclusive
- 24.7150** Suture tendineuse à la jambe, premier tendon, comme prestation exclusive
- 24.7160** + Suture tendineuse à la jambe, pour chaque tendon supplémentaire, par le même abord
- 24.7170** Ténolyse de tendons à la jambe, un ou plusieurs tendon(s), comme prestation exclusive
- 24.7180** Traitement ouvert d'une luxation de tendon(s) péronier(s), toute méthode, comme prestation exclusive
- 24.7190** Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, en surface, un tendon
- 24.7200** + Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, en surface, par tendon supplémentaire
- 24.7210** Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, profond (à travers l'espace interosseux), un tendon
- 24.7220** + Transplantation tendineuse ou transfert d'extenseurs de la jambe sur le métatarse, profond (à travers l'espace interosseux), par tendon supplémentaire
- 24.7320** Réduction ouverte d'une fracture de la malléole interne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- 24.7330** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole interne, comme prestation exclusive

- [24.7340](#) Ablation du matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole interne
- [24.7360](#) Réduction ouverte et ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe, toute méthode
- [24.7370](#) + Traitement du triangle de Volkmann lors de fracture de la malléole externe
- [24.7380](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de la malléole externe, comme prestation exclusive
- [24.7390](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de la malléole externe
- [24.7420](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, plaque, vis, agrafes ou cerclage
- [24.7430](#) + Traitement d'un triangle de Volkmann lors d'une fracture bimalléolaire (= fracture trimalléolaire)
- [24.7440](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, fixation externe
- [24.7450](#) Réduction ouverte d'une fracture bimalléolaire, enclouage centro-médullaire
- [24.7510](#) Traitement d'une luxation ou d'un diastasis de la mortaise tibio-péronière, comme prestation exclusive
- [24.7530](#) Réduction ouverte d'une luxation de la cheville (articulation tibio-astragalienne)
- [24.7540](#) Suture ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- [24.7550](#) Suture ligamentaire médiale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- [24.7560](#) Plastie ligamentaire latérale de la cheville, toute méthode, un ou plusieurs ligaments, comme prestation exclusive
- [24.7590](#) Réduction ouverte d'une luxation de l'articulation sous-astragalienne ou du tarse
- [24.7610](#) Arthroscopie de la cheville (articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne), une articulation
- [24.7620](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7630](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7640](#) + Synovectomie lors d'une arthroscopie de la cheville, subtotale
- [24.7650](#) + Ablation d'ostéophytes ou d'exostoses lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7660](#) + Arthrodèse lors d'une arthroscopie de la cheville
- [24.7670](#) Arthroscopie de la cheville, les deux articulations
- [24.7710](#) Arthrotomie de la cheville, comme prestation exclusive
- [24.7720](#) + Arthrotomie de l'articulation tibio-astragalienne ou sous-astragalienne après arthrotomie de l'autre du même côté
- [24.7730](#) + Synovectomie subtotale lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7740](#) + Ablation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville, toute indication
- [24.7750](#) + Fixation de corps libres lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7760](#) + Plastie de la niche du corps étranger intra-articulaire lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7770](#) + Ostéotomie de la malléole interne lors d'une arthrotomie de la cheville
- [24.7780](#) Arthroplastie de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive
- [24.7790](#) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation exclusive
- [24.7800](#) (+) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne, comme prestation additionnelle
- [24.7810](#) Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne, comme prestation exclusive
- [24.7820](#) (+) Arthrodèse de l'articulation sous-astragalienne, comme prestation additionnelle
- [24.7830](#) Arthrodèse de l'articulation tibio-astragalienne et sous-astragalienne, comme prestation exclusive
- [24.7920](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.7930](#) Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture du calcanéum sans atteinte articulaire
- [24.7950](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage
- [24.7960](#) Réduction ouverte d'une fracture du calcanéum avec atteinte articulaire, fixateur externe
- [24.7970](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture du calcanéum, comme prestation exclusive
- [24.7980](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture du calcanéum
- [24.7990](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, plaque, vis, agrafes ou embrochage
- [24.8000](#) Réduction ouverte d'une fracture de l'astragale, fixateur externe
- [24.8010](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture de l'astragale, comme prestation exclusive
- [24.8020](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture de l'astragale
- [24.8030](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation exclusive
- [24.8040](#) (+) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, comme prestation additionnelle
- [24.8050](#) Réduction ouverte d'une ou de plusieurs fractures des os du tarse, fixateur externe
- [24.8060](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après une ou plusieurs fractures des os du tarse, comme prestation exclusive
- [24.8070](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après une ou plusieurs fractures des os du tarse
- [24.8100](#) Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, une fracture
- [24.8110](#) + Réduction ouverte d'une fracture métatarsienne, plaque, vis, agrafes, cerclage ou embrochage, par fracture supplémentaire
- [24.8120](#) Réduction ouverte et fixateur externe d'une fracture métatarsienne
- [24.8130](#) Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture métatarsienne, comme prestation exclusive
- [24.8140](#) Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture métatarsienne, quel que soit le nombre
- [24.8160](#) Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe, un orteil

- 24.8170** + Réduction ouverte d'une fracture d'orteil (gros orteil inclus), plaque, vis, agrafes, cerclage, embrochage ou fixateur externe, par orteil supplémentaire
- 24.8180** Traitement de cal vicieux ou de pseudarthrose après fracture d'orteil (gros orteil inclus), comme prestation exclusive
- 24.8190** Ablation de matériel d'ostéosynthèse après fracture d'orteil (gros orteil inclus)
- 24.8240** Réduction ouverte d'une luxation métatarso-phalangienne ou interphalangienne, par articulation
- 24.8310** Cure d'orteil en marteau, débasage ou résection de tête, un orteil
- 24.8320** + Cure d'orteil en marteau, débasage ou résection de tête, par orteil supplémentaire
- 24.8330** + Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, par orteil
- 24.8340** + Plastie cutanée pour création d'une syndactylie lors d'une intervention pour orteil en marteau
- 24.8350** Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, un orteil
- 24.8360** + Transfert ou allongement de tendon lors de traitement d'orteil en marteau, par orteil supplémentaire
- 24.8410** Opération d'hallux valgus, résection de l'exostose
- 24.8420** Opération d'hallux valgus, arthroplastie par résection
- 24.8430** Opération d'hallux valgus, reconstruction plastique
- 24.8440** Opération d'hallux valgus, ostéotomie métatarsienne, toute méthode
- 24.8450** + Prothèse lors d'une opération d'hallux valgus
- 24.8460** (+) Ostéotomie métatarsienne ou du cunéiforme ou arthrodèse de Lisfranc I, toute méthode, lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle
- 24.8470** Opération d'hallux valgus, ostéotomie de la phalange basale
- 24.8480** (+) Ostéotomie de la phalange basale du premier orteil (simple ou double) lors d'une opération d'hallux valgus, comme prestation additionnelle
- 24.8490** Opération d'hallux valgus et transfert tendineux, abord médian et/ou latéral
- 24.8500** Opération d'hallux valgus, prothèse
- 24.8510** Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation exclusive
- 24.8520** + Plastie tendineuse lors d'arthrodèses de la région du pied, par tendon
- 24.8530** (+) Arthrodèse(s) dans la région de l'arrière-pied ou du métatarse; articulation de Chopart, de Lisfranc, tarse avec arthrodèse(s) partielle(s) du métatarse, comme prestation additionnelle
- 24.8540** Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- 24.8550** (+) Résection d'os accessoires, d'exostoses et d'ostéophytes dans la région de la cheville et du pied, comme prestation additionnelle
- 24.8560** Résection d'une synostose ou coalition dans la région de la cheville et du pied, comme prestation exclusive
- 24.8570** Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, sans atteinte articulaire
- 24.8580** + Implantation microchirurgicale d'un transplant osseux libre lors de la résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe
- 24.8590** Résection d'une tumeur osseuse dans la région de la jambe et du pied, avec atteinte articulaire
- 24.8600** Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation exclusive
- 24.8610** + Ostéotomie(s) lors du traitement opératoire d'une déformation du pied, intervention sur les parties molles
- 24.8620** (+) Traitement opératoire de déformations du pied, parties molles, comme prestation additionnelle
- 24.8630** Ostéotomie correctrice dans la région de l'arrière-pied et du tarse, comme prestation exclusive
- 24.8640** Ostéotomie correctrice dans la région du pied, métatarses, hallux valgus exclu, premier métatarsien
- 24.8650** + Ostéotomie correctrice de la région des métatarses, hallux valgus exclu, chaque métatarsien supplémentaire
- 24.8660** Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, un orteil
- 24.8670** + Ostéotomie correctrice dans la région des orteils, par orteil supplémentaire
- 24.8680** Résection d'une polydactylie du pied, amputation, par rayon
- 24.8690** Opération pour syndactylie du pied
- 24.8700** Résection d'os du tarse
- 24.8710** Résection d'os du métatarse, comme prestation exclusive
- 24.8720** Résection de tête métatarsienne, première tête métatarsienne
- 24.8730** + Résection de tête métatarsienne, par tête métatarsienne supplémentaire
- 24.8740** Sésamoïdectomie du pied, comme prestation exclusive
- 24.8750** Arthrotomie de l'articulation tarso-métatarsienne ou métatarso-phalangienne, comme prestation exclusive
- 24.8760** Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- 24.8770** + Arthrotomie d'une articulation interphalangienne, par articulation supplémentaire
- 24.8780** Arthrodèse métatarso-phalangienne, une articulation, comme prestation exclusive
- 24.8790** Arthrodèse interphalangienne (orteils), première articulation, comme prestation exclusive
- 24.8800** + Arthrodèse interphalangienne (orteils), chaque articulation supplémentaire
- 24.8810** Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, un rayon digital, comme prestation exclusive
- 24.8820** + Supplément pour traitement de récurrence après fasciectomie de l'aponévrose plantaire
- 24.8830** Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 2 ou 3 rayons digitaux, comme prestation exclusive

- [24.8840](#) Fasciectomie de l'aponévrose plantaire, toute méthode, 4 ou 5 rayons digitaux, comme prestation exclusive
- [24.8850](#) Ténotomie dans la région du pied, toute méthode, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8860](#) Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8870](#) + Suture tendineuse dans la région du pied, extenseurs, chaque tendon supplémentaire
- [24.8880](#) Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, premier tendon, comme prestation exclusive
- [24.8890](#) + Suture tendineuse dans la région du pied, fléchisseurs, chaque tendon supplémentaire
- [24.8900](#) Allongement tendineux dans la région du pied, un tendon, comme prestation exclusive
- [24.8910](#) + Allongement tendineux dans la région du pied, par tendon supplémentaire
- [24.8920](#) Plastie tendineuse par transplant dans la région du pied, par tendon, comme prestation exclusive
- [24.8930](#) Transfert tendineux au pied, un tendon
- [24.8940](#) + Transfert tendineux au pied, par tendon supplémentaire
- [24.8950](#) Résection d'un kyste synovial dans la région du pied (gaine tendineuse ou kyste articulaire), comme prestation exclusive
- [24.8960](#) + Supplément pour traitement d'une récidive de kyste synovial du pied
- [24.8970](#) Fasciotomie décompressive dans la région du pied, traitement de hernie(s) musculaire(s), comme prestation exclusive
- [24.9020](#) Intervention pour panaris d'orteil, osseux ou articulaire
- [24.9030](#) Intervention pour phlegmon de gaine(s) tendineuse(s) sur le dos du pied
- [24.9040](#) Intervention pour phlegmon(s) plantaire(s)
- [24.9110](#) Amputation, membre inférieur, toute localisation
- [24.9120](#) Amputation, membre inférieur, amputation d'orteil, un orteil
- [24.9130](#) + Amputation, membre inférieur, orteil, par orteil supplémentaire
- [24.9140](#) Amputation, membre inférieur, pied, tarse et métatarses
- [24.9150](#) Amputation, membre inférieur, jambe
- [24.9160](#) Amputation, membre inférieur, amputation transarticulaire du genou
- [24.9170](#) Amputation, membre inférieur, amputation de cuisse
- [24.9180](#) Correction de moignon lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9190](#) Excision d'un névrome lors d'un status après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [24.9200](#) Correction par plastie cutanée ou myoplastie et/ou ostéotomie plastique après amputation de membre inférieur, comme prestation exclusive
- [26.0020](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0210](#) Excision d'un ganglion lymphatique axillaire, comme prestation exclusive
- [26.0220](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques axillaires, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0230](#) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation exclusive
- [26.0240](#) (+) Lymphadénectomie axillaire radicale, par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0320](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0330](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0340](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, d'un côté, comme prestation exclusive
- [26.0350](#) Lymphadénectomie inguinale radicale, des deux côtés, comme prestation exclusive
- [26.0360](#) (+) Lymphadénectomie inguinale radicale, par côté, comme prestation additionnelle
- [26.0520](#) Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
- [26.0530](#) Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive

**GP-63****Prestations réservées aux médecins agréés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

**Ne vaut que pour dans les cas suivants**

- Médecin agréé

**Positions**

[00.2510](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence A, lu-ve 7-19, sa 7-12

[00.2520](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence B, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2540](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence C, lu-di 22-7

[00.2560](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence D, pour consultation par téléphone, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2570](#) (+) Majoration en % pour urgence D, lu-di 19-22, sa 12-19, di 7-19

[00.2580](#) Indemnité forfaitaire de dérangement en cas d'urgence E, pour consultation par téléphone, lu-di 22-7

[00.2590](#) (+) Majoration en % pour urgence E, lu-di 22-7

## Interprétations générales (IG)

TARMED 01.09, 1.1.2018

- [IG-1](#) Principe
- [IG-2](#) Atteinte de l'objectif
- [IG-3](#) Prestations fournies par le personnel non médical
- [IG-4](#) Opération/intervention
- [IG-5](#) Fait partie des «prestations de base générales»
- [IG-6](#) Prestation principale, prestation additionnelle
- [IG-7](#) Prestation exclusive, prestation additionnelle exclusive
- [IG-8](#) Séance
- [IG-9](#) Cumul, restriction de cumul
- [IG-10](#) Valeur intrinsèque
- [IG-11](#) Majoration ou réduction en pourcent
- [IG-12](#) Jour civil
- [IG-13](#) Unités de temps et de mesure
- [IG-14](#) Documentation et rapport
- [IG-15](#) Planification de l'intervention
- [IG-16](#) Imagerie dans le cadre d'une intervention
- [IG-17](#) Prestations bilatérales
- [IG-18](#) Chirurgie pédiatrique
- [IG-19](#) Médicaments, prestations diagnostiques et thérapeutiques
- [IG-20](#) Matériel à usage courant et implants
- [IG-21](#) Lésion
- [IG-22](#) Technique fermée, ouverte ou endoscopique visant au même but diagnostique ou thérapeutique, règle tarifaire
- [IG-23](#) Contenu intégral des prestations
- [IG-24](#) Hémostase, drainage, prélèvement d'échantillons, biopsie
- [IG-25](#) Prélèvement et préparation de greffons
- [IG-26](#) Traitement de fractures ou de luxations ouvertes
- [IG-27](#) Réductions ouvertes
- [IG-28](#) Intervention articulaire ouverte ou arthroscopique
- [IG-29](#) Définition de la fracture comminutive
- [IG-30](#) Ostéosynthèse, contenu de la prestation
- [IG-31](#) Fixation externe et fixateur externe
- [IG-32](#) Traitement de malpositions et de pseudarthroses, ostéotomies de correction, arthrodèses
- [IG-33](#) Exostose
- [IG-34](#) Suture nerveuse
- [IG-35](#) Assistance opératoire
- [IG-36](#) Prestations prises en charge
- [IG-37](#) Temps d'attente
- [IG-39](#) Oxymétrie de pouls
- [IG-41](#) Définition des régions superficielles et des segments vasculaires
- [IG-42](#) Prestation technique
- [IG-43](#) Limites d'âge
- [IG-44](#) Toutes les valeurs intrinsèques opératoires
- [IG-45](#) Blocs de prestations
- [IG-46](#) Forme utilisée pour les désignations de personnes
- [IG-47](#) Groupes de prestations
- [IG-48](#) Jours fériés
- [IG-51](#) Procédé systématique dans l'application des règles
- [IG-52](#) Médecin praticien

**IG-1**

**Principe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Toute prestation fournie doit être efficace, appropriée et économique.

**IG-2****Atteinte de l'objectif**

TARMED 01.09, 1.1.2018

D'une part, les prestations sont indemnisées indépendamment du fait que l'objectif défini dans le tarif ait été pleinement atteint ou non (par exemple: une réduction); d'autre part, les prestations devant être fournies plusieurs fois au cours d'une même séance pour atteindre l'objectif ne peuvent être facturées qu'une seule fois (par exemple: une ponction).



## IG-3 Prestations fournies par le personnel non médical

TARMEC 01.09, 1.1.2018

En règle générale, les prestations médicales sont fournies par un médecin spécialiste qualifié pour la prestation concernée.

Les prestations fournies par le personnel non médical sont incluses dans la partie technique des prestations ([PT](#)) et indemnisées par le biais de celles-ci; lorsque ces prestations sont fournies juste après une consultation ou d'autres prestations médicales de base, elles ne peuvent être considérées comme une prolongation de ces dernières.

**IG-4 Opération/intervention**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Sont considérées comme opérations ou interventions, au sens du présent tarif, les prestations invasives fournies dans le domaine somatique par des spécialistes lorsque l'une des deux conditions suivantes au moins est remplie:

- a. atteinte du tégument et/ou de muqueuses et/ou d'autres structures (par exemple: os, articulations) dans leur intégrité;
- b. endoscopies diagnostiques, y compris l'extraction de corps étrangers ou la mise en place d'un stent, par les orifices naturels suivants (liste exhaustive): nez-sinus, larynx-bronches, pharynx-oesophage-estomac-intestin grêle y compris cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique ([CPRE](#)), anus-rectum-colon, système urogénital.

**IG-5** Fait partie des «prestations de base générales»

TARMED 01.09, 1.1.2018

Cette remarque signifie que le temps consacré par le spécialiste à la prestation en question est facturé en tant que partie d'une «prestation de base générale»; il n'en est pas fait mention dans la facture. La rémunération se fait dans le cadre d'une consultation ([00.0010](#), [00.0020](#), [00.0030](#)) ou d'une visite ([00.0060](#), [00.0070](#), [00.0080](#)).

**IG-6 Prestation principale, prestation additionnelle**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Le tarif est structuré selon le principe des prestations principales et des prestations additionnelles.

Les prestations principales peuvent être facturées isolément.

Les prestations additionnelles sont obligatoirement liées à une prestation principale et ne peuvent être facturées qu'avec celle-ci. Sauf autre indication, les règles de cumul valables pour une prestation principale s'appliquent également aux prestations additionnelles s'y rapportant.

Les exceptions sont désignées par un (+); elles peuvent être facturées avec diverses prestations principales, non précisées.

Pour les prestations additionnelles, précédées d'un signe «+», «-», «(+)) ou «(-))», la prestation de référence doit être indiquée lors de l'établissement de la facture. En règle générale, cette prestation de référence est une prestation principale, mais dans certains cas il s'agit d'une prestation additionnelle. On a alors une prestation additionnelle d'une autre prestation additionnelle.

Prestation de référence: prestation principale, lors de la facturation, une prestation de référence doit impérativement être indiquée.

L'obligation d'indiquer la prestation de référence vaut également pour les positions tarifaires assorties de la remarque «La prestation de référence doit être indiquée» dans l'interprétation.

**IG-7****Prestation exclusive, prestation additionnelle exclusive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Pour les prestations avec la mention 'prestation exclusive', les règles de cumul du groupe de prestations [LG-01](#) sont applicables. De plus, les prestations exclusives peuvent être combinées avec les prestations additionnelles qui leur sont directement associées.

Une 'prestation additionnelle exclusive' ne peut, pour une même séance, être combinée à aucune autre prestation additionnelle de la prestation principale associée.

L'expression 'prestation exclusive' avec précision du chapitre (par exemple 'prestation gynécologique exclusive', 'prestation radiologique exclusive', etc.) signifie que cette prestation ne peut être combinée avec aucune autre prestation du même chapitre. Font exception, les prestations de base techniques et/ou médicales du chapitre concerné.

Pour les prestations avec la mention 'prestation exclusive (hormis la voie d'abord)', seules les prestations du groupe de prestations [LG-39](#) sont admises comme voie d'abord pour une même séance.

**IG-8****Séance**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Par «séance», on entend la période de temps (allant, dans le domaine ambulatoire, de la prise de contact avec le patient à son départ) durant laquelle un fournisseur de prestations est sollicité par un patient, un couple, une famille ou un groupe.

Les séances manquées ne peuvent pas être portées à la charge de l'assurance-maladie sociale.

La réanimation est considérée comme une séance séparée, sauf dans le cadre des soins intensifs et de l'anesthésie ([BP-10](#) et [BP-52](#))

**IG-9****Cumul, restriction de cumul**

TARMED 01.09, 1.1.2018

En principe, toutes les prestations principales peuvent être cumulées en tant que telles et entre elles, sauf indication d'une restriction.

Sauf autre indication, les règles de cumul valables pour une prestation principale s'appliquent également aux prestations additionnelles s'y rapportant.

«Au max. 1 x par séance» signifie qu'une position tarifaire déterminée ne peut être facturée qu'une seule fois pour ce laps de temps.

D'autres formulations concernant les restrictions de cumul se rapportent, par exemple, à une période de temps plus étendue: facturable au max. 5 x tous les 3 mois; la période commence le jour où la prestation correspondante est fournie pour la première fois.

Lorsque les restrictions de cumul diffèrent selon l'âge, l'âge déterminant est celui de la date à laquelle la prestation a été fournie pour la première fois.

Ces limitations s'entendent pour chaque patient et valent pour le répondant des frais concerné.

**IG-10****Valeur intrinsèque**

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Les prestations ne peuvent être facturées que par les spécialistes répondant aux exigences de valeur intrinsèque qualitative et, le cas échéant, quantitative liées à ces prestations (exigences de formation postgraduée et continue, notamment titre de spécialiste et formations approfondies, attestations de formation complémentaire et certificats d'aptitude technique).



## IG-11 Majoration ou réduction en pourcent

TARMED 01.09, 1.1.2018

Pour certaines prestations principales et leurs prestations additionnelles, des majorations en pour-cent peuvent être portées en compte; le domaine où elles s'appliquent et le pourcentage sont précisés. Exceptionnellement, certaines prestations principales sont facturées moyennant une réduction en pourcentage; cf. [07.0310](#) et [35.0020](#).

**IG-12**

**Jour civil**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les termes «jour» et «jour de traitement» correspondent à des jours civils.

## IG-13 Unités de temps et de mesure

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les unités de temps ou de mesure entamées sont considérées comme des unités entières.

De nouvelles ou une dernière unité de temps ne peuvent être facturées qu'au moment où l'unité de temps en cours est complètement terminée.

Durée correspondant à l'expression «par semaine, par mois, par année»:

- par semaine = 7 jours civils
- par mois = 30 jours civils
- par année = 360 jours civils

## IG-14 Documentation et rapport

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les rapports et la documentation demandés par l'assureur ou par son médecin-conseil doivent lui être fournis dans le respect des dispositions de la protection des données.

Chaque prestation doit être documentée sous la forme appropriée (écrit, imprimé, bande magnétique ou support d'image).

Un rapport comprend l'évaluation et les résultats d'examens, les constatations médicales et la documentation écrite.

Pour les endoscopies, une documentation de l'état pathologique à l'aide de clichés est obligatoire.

La documentation et le rapport font partie intégrante de la prestation et sont indemnisés avec celle-ci, même si aucun minutage n'est indiqué sous le paramètre «Rapport». Les documents demandés par l'assureur lui sont fournis la première fois gratuitement. Demeurent réservées les prestations pour lesquelles une facturation séparée de la documentation ou du rapport est expressément mentionnée et tarifée.

Si ces documents sont fournis une deuxième fois à l'assureur à sa demande, l'envoi sera indemnisé par le biais de la position 00.2260 ou 00.2265.

## IG-15 Planification de l'intervention

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les prestations chirurgicales et interventionnelles comprennent également la planification nécessaire.

Cette planification fait partie intégrante de la prestation et est indemnisée avec elle.

Demeurent réservées les prestations pour lesquelles une indemnisation séparée de la planification est expressément mentionnée et tarifée.

## IG-16 Imagerie dans le cadre d'une intervention

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les prestations du présent tarif comprennent également tous les actes d'imagerie de l'opérateur ou des assistants (par exemple: ultrasons, clichés sans préparation, amplificateur de brillance, etc.) effectués durant l'intervention (prestation au sens strict). Sont réservées les prestations où une facturation séparée des actes d'imagerie est expressément mentionnée et tarifée.

## IG-17 Prestations bilatérales

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les prestations tarifées uniquement pour une exécution bilatérale peuvent aussi être facturées en plein lorsque, pour des raisons anatomiques ou fonctionnelles liées au patient, elles ne peuvent être accomplies que d'un côté.

**IG-18 Chirurgie pédiatrique**

TARME 01.09, 1.1.2018

Les chirurgiens pédiatriques peuvent facturer, pour les opérations pratiquées sur des enfants, l'ensemble des prestations chirurgicales correspondantes, c'est-à-dire non seulement les prestations relevant de la valeur intrinsèque qualitative de la chirurgie, mais aussi toutes les opérations et interventions effectuées habituellement par des chirurgiens pédiatres.



**IG-19 Médicaments, prestations diagnostiques et thérapeutiques**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les médicaments employés lors de prestations diagnostiques spéciales (produits de contraste, médicaments pour tests endocrinologiques ou métaboliques, pour induction de stress, etc.) sont indemnisés séparément.

Les autres médicaments et moyens pharmaceutiques employés lors de prestations diagnostiques (gouttes pour les yeux, le nez et les oreilles, anesthésiques locaux, lubrifiants, désinfectants, etc.) font partie de la prestation technique.

Les médicaments prescrits et administrés par le spécialiste à des fins thérapeutiques sont, quel que soit leur type et leur présentation, indemnisés séparément.

**IG-20****Matériel à usage courant et implants**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Le matériel à usage courant peut être facturé séparément, pour autant que le prix d'achat dépasse Fr. 3.-- par pièce (TVA comprise). Est à facturer, le prix unitaire du matériel à usage courant ainsi que des implants découlant de la quantité annuelle, après déduction des rabais et des remises de prix. Dès lors que des prix plus bas ont été convenus, ceux-ci sont valables.

Chaque article doit être mentionné avec son prix et la date de la remise (date de la séance).

Les instruments réutilisables (y compris les fixateurs externes) ne sont pas concernés par ces dispositions d'indemnisation. Ils sont déjà pris en compte dans les diverses positions tarifaires.

Les confections sur mesure par les techniciens orthopédistes ou les bottiers orthopédistes ne font pas non plus partie de ces dispositions d'indemnisation. De telles confections particulières sont indemnisées selon les tarifs convenus.

**IG-21****Lésion**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Une lésion est définie comme une modification physique, pathologique, exogène et/ou endogène, par exemple: tumeur bénigne ou maligne dans une cavité, malformation vasculaire, plaie ou blessure, rupture d'un vaisseau ou d'un organe creux, etc.

## IG-22

**Technique fermée, ouverte ou endoscopique visant au même but diagnostique ou thérapeutique, règle tarifaire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Technique «fermée»: technique sans ouverture du tégument ou via un orifice naturel (bouche, nez, anus), par exemple: réduction manuelle d'une hernie inguinale, réduction fermée d'une luxation, évacuation digitale du rectum.

Technique «ouverte»: technique impliquant l'ouverture du tégument sous vision directe, avec utilisation éventuelle de moyens optiques tels que lunettes-loupes, microscope et/ou techniques d'imagerie de toutes sortes, par exemple: cholécystectomie par laparotomie.

«Endoscopie I»: endoscopie avec abord par un orifice naturel, par exemple: endoscopies gastro-intestinale, gynécologique, urologique, nasale ou laryngo-bronchique.

«Endoscopie II»: endoscopie avec abord percutané, autrement dit, avec ouverture du tégument, par exemple: laparoscopie, arthroscopie.

Les règles concernant le cumul ou le non-cumul de ces actes au cours d'une même séance sont définies comme suit:

- a. Une procédure fermée n'est cumulable avec aucune autre procédure.
- b. Une procédure ouverte est cumulable
  - avec une endoscopie I (orifice naturel) dans des cas exceptionnels expressément mentionnés, par exemple: entéroscopie peropératoire.
  - en principe avec une endoscopie II (percutanée); voir détails sous endoscopie II.
- c. Une endoscopie I (orifice naturel) n'est cumulable avec aucune autre procédure; voir exceptions sous technique ouverte.
- d. Une endoscopie II (percutanée)
  - est en principe cumulable avec une procédure ouverte, par exemple une cholécystectomie laparoscopique avec passage à une technique ouverte. Dans ce cas, l'abord endoscopique et l'ensemble de l'intervention ouverte (y compris l'abord, dans ce cas la laparoscopie) peuvent être facturés. Les exceptions sont expressément mentionnées.
  - ne peut être cumulée avec aucune autre procédure.

## IG-23 Contenu intégral des prestations

TARMED 01.09, 1.1.2018

Toute position tarifaire comprend les gestes nécessaires, notamment les voies d'abord et fermetures, les fasciotomies, les dissections de nerfs, vaisseaux, tendons, muscles ou organes dans des cavités du corps et les éventuelles ostéosynthèses; ces gestes ne peuvent être facturés séparément que s'il en est fait expressément mention dans la prestation ou dans les interprétations du chapitre.

Le temps d'attente peropératoire pour l'obtention des résultats des coupes extemporanées ne fait pas partie de la prestation; il peut être facturé au moyen de la position [00.1410](#).

**IG-24 Hémostase, drainage, prélèvement d'échantillons, biopsie**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les hémostases, la pose de drains (Redon, Penrose, etc.) dans la région opérée ainsi que le prélèvement d'échantillons ou de biopsies dans la région opérée font partie intégrante de la position tarifaire concernée; une facturation séparée demeure réservée s'il en est fait expressément mention dans la prestation, avec précision du tarif.

## IG-25 Prélèvement et préparation de greffons

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Le prélèvement et la préparation de greffons de toutes sortes en dehors de la région de l'opération et de la voie d'abord utilisée sont en général facturés séparément ([04.03.03](#), [04.03.04](#), [04.03.05](#)). Les exceptions figurent dans les positions tarifaires correspondantes.

## IG-26 Traitement de fractures ou de luxations ouvertes

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les fractures (os, cartilage) ouvertes sont caractérisées par la section macroscopique du tégument; leur traitement chirurgical comprend les éléments d'un traitement de plaie selon les positions tarifaires [04.1080](#) et [04.1100](#) ainsi que les instillations et d'autres mesures médicamenteuses dans la région même de l'opération. Sont réservées des mesures plastiques spécialement tarifées.

Le traitement de fractures ou de luxations ouvertes sera facturé avec une majoration de **15%** sur la prestation «traitement et réduction de fractures ou de luxations», à la fois pour la prestation médicale ([PM](#)) et la prestation technique ([PT](#)), cf. [24.0250](#).

Pour le temps d'anesthésie, la même majoration de **15%** est applicable (sur les minutes de la prestation au sens strict ainsi que sur la préparation et la finition).



**IG-27**

**Réductions ouvertes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

La reconstruction chirurgicale de la continuité de l'os et/ou de la position fonctionnelle d'une articulation comprend aussi l'éventuelle autogreffe ou allogreffe de matériel osseux.

**IG-28 Intervention articulaire ouverte ou arthroscopique**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Une intervention articulaire (prestation principale ou additionnelle) comprend, sauf autre indication, les prestations suivantes: inspection, lavage, abrasion, shaving, biopsie, synovectomie, arthrolyse, ténolyse, ténotomie et neurolyse dans la région de l'intervention.

**IG-29**

## **Définition de la fracture comminutive**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Par fracture comminutive, on entend, sur le plan tarifaire, une fracture comprenant au moins 3 fragments.

**IG-30 Ostéosynthèse, contenu de la prestation**

TARMED 01.09, 1.1.2018

L'ostéosynthèse comprend l'éventuelle ablation du matériel d'ostéosynthèse introduit précédemment dans la région de l'opération, la réduction ouverte (voir [IG-27](#)), ainsi que la mise en place éventuelle d'un greffon.

**IG-31** **Fixation externe et fixateur externe**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les expressions «fixation externe» et «fixateur externe» utilisées dans ce tarif sont synonymes sur le plan tarifaire, sauf autre indication, par exemple au sous-chapitre [06.01](#).

**IG-32****Traitement de malpositions et de pseudarthroses, ostéotomies de correction, arthrodèses**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Ces prestations comprennent, sauf autre indication: ablation du matériel d'ostéosynthèse introduit précédemment, mesures ostéosynthétiques et ostéoplastiques, mise en place de greffons, arthrolyse, ténolyse, ténotomie, neurolyse ou synovectomie dans la région de l'intervention.

**IG-33**

**Exostose**

TARMED 01.09, 1.1.2018

L'ablation d'exostoses et/ou d'ostéophytes dans le cadre d'autres interventions fait partie de celles-ci et ne peut pas être facturée séparément.

Sont réservées certaines ablations d'exostoses, à titre de «prestation exclusive» ou de «prestation additionnelle exclusive».

**IG-34 Suture nerveuse**

TARMED 01.09, 1.1.2018

La suture d'un nerf (branche, tronc, fascicule) comprend la reconstruction intégrale de la continuité de la branche, du tronc et du fascicule nerveux, quel que soit le nombre de sutures nécessaires.

La prestation comprend la voie d'abord, la dissection, la neurolyse et la décompression.

Les exceptions sont expressément mentionnées et tarifées.

Les sutures primaires et secondaires d'un nerf sont facturées de la même manière.



**IG-35 Assistance opératoire**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Par assistance opératoire, on entend le soutien médicalement nécessaire et qualifié apporté à l'opérateur à la table d'opération durant toute la durée d'une prestation particulière. Ces critères s'appliquent également aux mesures interventionnelles diagnostiques ou thérapeutiques.

Le personnel du cabinet médical et l'équipe chirurgicale non médicale ne sont pas pris en compte dans l'assistance.

Pour les prestations exigeant de la part de l'opérateur une valeur intrinsèque de FMH7, la première assistance doit impérativement être assurée par un médecin.

Pour les prestations exigeant de la part de l'opérateur une valeur intrinsèque de FMH8 ou plus, la première assistance doit impérativement être assurée par un médecin spécialiste.

Pour chaque intervention entrant en ligne de compte, des honoraires fixes d'assistance sont prévus. L'indemnisation est indépendante du nombre effectif d'assistants présents. Pour une assistance médicale extraordinaire supplémentaire, voir [00.1420](#).

Les honoraires d'assistance sont mentionnés séparément dans le tarif, mais ne font pas l'objet d'une indemnisation séparée; ils sont compris dans la partie médicale de la prestation ([PM](#)).

## IG-36 Prestations prises en charge

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les conditions pour la prise en charge par l'assurance sociale des coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles sont de respecter la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10). Les informations complémentaires ainsi que les éventuelles limitations se trouvent entre autres dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal, RS 832.102), complétée par les dispositions de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS, RS 832.112.31).

**IG-37****Temps d'attente**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Pour toutes les prestations en salle d'opération [35](#) et celles figurant dans les chapitres [17](#), [31](#), [32](#) et [39](#), le temps d'attente est pris en considération dans les prestations de base techniques.

**IG-39 Oxymétrie de pouls**

TARMED 01.09, 1.1.2018

L'indemnisation de l'oxymétrie de pouls est comprise dans celle de la prestation au cours de laquelle elle est fournie, par exemple: anesthésie, soins intensifs, endoscopie.

Pour l'oxymétrie nocturne ambulatoire informatisée, en tant que prestation exclusive dans l'étude du sommeil, voir [15.0710](#).

## IG-41

## Définition des régions superficielles et des segments vasculaires

TARMED 01.09, 1.1.2018

Pour les régions superficielles, voir IC-[39-13].

Pour les segments vasculaires, voir IC-[39.06-1] et IC-[39.06-2].

## IG-42 Prestation technique

TARMED 01.09, 1.1.2018

La prestation technique (PT) indemnise les charges suivantes:

Frais de personnel (personnel non médical):

- salaires
- charges sociales
- charges salariales annexes
- frais de formation continue

Autres charges d'exploitation:

- matériel à usage courant jusqu'à Fr. 3.- par pièce
- assurances contre les dégâts matériels
- assurances responsabilité civile
- réparations
- etc.

Répartition:

- frais administratifs
- frais d'intendance
- service de maison
- service technique
- énergie
- frais de véhicules
- communication
- etc.

Frais d'utilisation des investissements:

- amortissements
- rémunération du capital
- loyers et charges de leasing.

**IG-43****Limites d'âge**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Lorsqu'une prestation est définie avec une limite d'âge, l'âge déterminant est celui de la date à laquelle la prestation a été fournie pour la première fois.

Le premier mois de vie: vaut pour les nouveau-nés.

Les six premières semaines de vie: vaut pour les nourrissons.

De x à y mois signifie: à partir de x-1 mois révolus jusqu'à y mois révolus.

Au cours du xe mois signifie: entre x-1 mois révolus et x mois révolus. Exemple: au cours du 6e mois.

Au-dessous de / de moins de x ans signifie: avant x ans révolus, c.à.d. jusqu'à la date de anniversaire de x ans moins 1 jour.

Jusqu'à x ans signifie: jusqu'à x ans révolus, c.à.d. jusqu'à et y compris la date de l'anniversaire de x ans.

De x à y ans signifie: à partir de la date du xème anniversaire ans révolus jusqu'à y ans révolus, c.à.d. dès la date de l'anniversaire de x ans jusqu'à et y compris la date de l'anniversaire de y ans.

Au cours de la xe année signifie: dès la date de l'anniversaire de x-1 ans jusqu'à x ans révolus. Exemple: au cours de la 10e année.

Au-dessus de x ans signifie: dès l'âge de x ans révolus. c.à.d. y compris la date de l'anniversaire de x ans.

Des tolérances spéciales sont prévues pour les bilans de santé.

**IG-44** Toutes les valeurs intrinsèques opératoires

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Par l'expression 'toutes les valeurs intrinsèques opératoires', on entend les spécialités suivantes:

- chirurgie
- chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
- chirurgie de la main
- chirurgie maxillo-faciale
- chirurgie orthopédique
- chirurgie pédiatrique
- chirurgie plastique et reconstructive
- dermatologie et vénéréologie
- gynécologie et obstétrique
- neurochirurgie
- ophtalmochirurgie
- ophtalmologie
- [ORL](#)
- [ORL](#), spéc. chirurgie cervico-faciale
- urologie.



## IG-45 Blocs de prestations

TARMEC 01.09, 1.1.2018

Un bloc de prestations regroupe les prestations qui ne peuvent être cumulées qu'entre elles (et donc avec aucune autre position du tarif) pour une même séance.

Font exception, les chapitres ou les positions tarifaires suivants:

- Suppléments pour urgence, sous-chapitre [00.08](#) pour tous les blocs de prestations, sauf [BP-01](#) et [BP-14](#).
- Prestations de base, chapitre [00](#) pour les blocs de prestations [BP-51](#) et [BP-56](#).
- Salle de réveil, sous-chapitre [35.02](#) pour les blocs de prestations [BP-05](#) et [BP-08](#).
- Prise en charge non médicale dans un service de surveillance cardiaque ou angiologique, sous-chapitre [34.01.05](#) pour les blocs de prestations [BP-05](#) et [BP-08](#).
- [39.0010](#) et [39.0015](#) pour le bloc de prestations [BP-08](#).
- les positions tarifaires [08.0220](#) et [08.1230](#) ainsi que les chapitres [00](#) et [01](#) pour le bloc de prestations [BP-15](#).

Font également exception, les prestations de base techniques relatives à des positions faisant partie de blocs de prestations.

Les blocs de prestations et leurs contenus sont énumérés à la fin du tarif.

### Dispositions pour ce bloc de prestations:

- [BP-51](#), Toutes les prestations de la psychiatrie:

Ne vaut que pour :

- Psychiatrie et psychothérapie
- Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents
- [BP-52](#), Toutes les prestations de l'anesthésie:

Ne vaut que pour : Anesthésiologie

### **[BP-53](#), Toutes les prestations d'imagerie médicale (sans la taxe de base pour la radiologie au cabinet médical et l'angiographie)**

Ne vaut que pour: Radiologie médicale / radiodiagnostic

- [BP-54](#), Toutes les prestations de la médecine nucléaire:

Ne vaut que pour : Médecine nucléaire

### **[BP-55](#), Toutes les prestations de la radio-oncologie et de la radiothérapie**

Ne vaut que pour : Radio-oncologie

- [BP-56](#), Toutes les prestations de la pathologie:

Ne vaut que pour : Pathologie

**IG-46**

## **Forme utilisée pour les désignations de personnes**

TARMED 01.09, 1.1.2018

La forme masculine utilisée dans le tarif pour les désignations de personnes se réfère bien entendu aux deux sexes.

## IG-47 Groupes de prestations

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les groupes de prestations réunissent des prestations présentant une caractéristique commune bien définie sur le plan tarifaire.

Les groupes de prestations et leur contenu sont énumérés à la fin du tarif.

### Dispositions pour ce groupe de prestations:

#### **GP-25, Prestations non médicales en psychiatrie**

Le médecin spécialiste délégué dispose de la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s):

Psychiatrie et psychothérapie, Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

#### **GP-32, Prestations médicales générales fournies au patient par le spécialiste en radiologie médicale ou en radiodiagnostic lors d'un examen par imagerie effectué dans un institut ou un service de radiologie**

Cumulable avec les prestations techniques de base correspondantes.

Ne vaut que la (des) valeur(s) intrinsèque(s) qualitative(s) suivante(s):

Radiologie médicale/radiodiagnostic

Ne vaut que dans les cas suivants: Hôpital ou clinique, Institut de radiologie

#### **GP-33, Prestations médicales fournies aux patients par des médecins non radiologues dans le cabinet médical et à l'hôpital et pour lesquelles la taxe de base pour la radiologie (salle de radiologie I) et le diagnostic par ultrasons (grand examen par ultrasons) ([FAI](#)) peut être facturée**

Cumulable avec les prestations techniques de base correspondantes.

Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Salle de radiologie I et Grand examen par ultrasons

Valable dans les cas suivants: médecins dans le cabinet médical et non radiologues à l'hôpital

#### **GP-36, Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service de radiologie**

Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Diagnostic fonctionnel urologique, Endoscopie gastroentérologique, grande, Endoscopie gastroentérologique, hôpital, Laboratoire d'électrophysiologie / espace cathétérisme, Lithotritie extracorporelle ([LEOC](#)), Salle de plâtre, Salle d'endoscopie pneumologique, Salle d'endoscopie urologique, Salle d'examen et de traitement avec amplificateur de brillance, Salle d'opération I, Salle d'opération II, Salle d'opération III

#### **GP-37, Prestations non cumulables avec la prestation de base technique 3, hors du service d'ultrasons**

Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s):

Diagnostic fonctionnel urologique, Echocardiographie, Endoscopie gastroentérologique, grande, Endoscopie gastroentérologique, hôpital, Lithotritie extracorporelle ([LEOC](#)), Salle d'accouchement, Salle d'endoscopie urologique

#### **GP-44, Prestations d'imagerie médicale exclusives**

Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Radiologie médicale/radiodiagnostic

#### **GP-46, Prestations d'imagerie médicale exclusives cummulaire avec le chapitre [39.01](#) et les prestations de base technique**

cummulaire avec le chapitre [39.01](#) (Taxe de base, consultation de base, supplément pour enfants, supplément pour soins intensifs, clichés de contrôle [39.0090](#)) et les prestations de base technique.

Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s): Radiologie médicale/radiodiagnostic

#### **GP-48, Prestations radio-oncologiques exclusives**

Ne vaut que pour l'(les) unité(s) fonctionnelle(s) suivante(s):

- Radio-oncologie
- Neurochirurgie

#### **GP-52, Suppléments pour consultation pressante et urgence**

Ne vaut pas dans les cas suivants: Spécialiste salarié d'un hôpital ou d'un institut

#### **GP-59, Prestations réservées aux médecins en cabinet médical**

Ne vaut que dans les cas suivants: Médecin libre praticien

**GP-60, Prestations réservées aux hôpitaux et aux médecins hospitaliers**

Ne vaut que dans les cas suivants: Hôpital ou clinique, Institut de radiologie, Spécialiste salarié d'un hôpital ou d'un institut

**GP-63, Prestations réservées aux médecins agréés**

Ne vaut que dans les cas suivants: médecin agréé

**IG-48**

**Jours fériés**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Les jours fériés légaux du lieu sont considérés comme des dimanches.

## IG-51 Procédé systématique dans l'application des règles

TARMED 01.09, 1.1.2018

Pour l'utilisation du TARMED, la hiérarchie suivante doit être respectée :

Echelon supérieur: Assurance-maladie sociale (IG 36)

2e échelon: Règles/interprétations figurant dans les interprétations générales (IG) du tarif (par ex. IG-1)

3e échelon: Règles/interprétations figurant dans les chapitres (par ex. 00)

4e - nième échelon: Règles/interprétations figurant dans les sous-chapitres (par ex. 00.01.01)

Echelon inférieur: Règles/interprétations figurant dans les positions tarifaires (par ex. 00.0010)

Lorsqu'il existe diverses règles sur un même sujet à plusieurs échelons, c'est la règle figurant à l'échelon le plus bas qui s'applique.

**IG-52****Médecin praticien**

TARMED 01.09, 1.1.2018

Pour toutes prestations facturées par les médecins détenteurs du titre fédéral de formation postgraduée «Médecin praticien», un facteur d'échelle de 0.93 doit appliqué sur les PM.